



**GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
COMITÉ DE SELECCIÓN**

*"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Hombres y Mujeres"  
Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana*

**ACTA DE COMITÉ DE SELECCIÓN  
ADMISION, EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN DE OFERTAS Y DECLARATORIA DE DESIERTO.**

**ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°0076-2024/GRC-CS-Segunda Convocatoria  
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO GASTRONÓMICO PARA LA FASE DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO  
"MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL EXPENDIO DE PLATOS PREPARADOS POR LA EMPRESA CHALACOS  
EMPRENDEDORES S.A.C, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, REGION CALLAO."  
Con CUI Nro. 2649318**

En la Provincia Constitucional del Callao, a los 30 días del mes de abril del 2025, siendo las 11:00 horas, en las instalaciones de la Oficina de Logística - Gerencia de Administración, sito en la Av. Elmer Faucett N° 3970 Callao, los miembros del Comité de Selección designados mediante Formato N°04: Número 00173-2024-GRC-GA, de fecha 05.11.2024, se reúnen para organizar, conducir y ejecutar el procedimiento de selección correspondiente a la **ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 076- 2024-GRC-CS- SEGUNDA CONVOCATORIA** referido a la **ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO GASTRONÓMICO PARA LA FASE DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO "MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL EXPENDIO DE PLATOS PREPARADOS POR LA EMPRESA CHALACOS EMPRENDEDORES S.A.C, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, REGION CALLAO."** Con CUI Nro. 2649318

Estando presente:

**BERNARDINO FERNANDEZ CHOTA  
JORGE LUIS TANG CASTRO  
SANDRA DE LA CRUZ ANAMPA**

**Presidente Titular  
Primer Miembro Titular  
Segundo Miembro Titular**

Contando con el quórum reglamentario, el Comité de Selección procedió a dar inicio a la sesión, a fin de tratar la siguiente agenda:

**AGENDA:**

- ✓ Recepción de Expediente de Contratación.
- ✓ Apertura de ofertas
- ✓ Admisión de Ofertas
- ✓ Evaluación de ofertas,
- ✓ Calificación de ofertas, y
- ✓ Otorgamiento de la buena pro/Desierto.

**DESARROLLO:**

Mediante Formato N°04: Número 0173-2024-GRC-GA, de fecha 27.11.2024 se reconstituyó el Comité de Selección: **ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO GASTRONÓMICO PARA LA FASE DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO "MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL EXPENDIO DE PLATOS PREPARADOS POR LA EMPRESA CHALACOS EMPRENDEDORES S.A.C, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, REGION CALLAO."** Con CUI Nro. 2649318

Se verificó que, para el procedimiento de selección, se registraron los siguientes participantes:



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
COMITÉ DE SELECCIÓN

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Hombres y Mujeres"  
Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana

Nro.	Tipo proveedor	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento	Estado	Advertencia	Fecha de registro	Usuario de Registro	Acciones
1	Proveedor con RUC	10703730359	PANCA TURPO MIRIAM MADELEIN	09/04/2025	Válido		09/04/2025	10703730359	
2	Proveedor con RUC	20250809396	FABRICACION Y SUMINISTROS INDUST.E.I.R.L	09/04/2025	Válido		09/04/2025	20250809396	
3	Proveedor con RUC	20542625741	SUDAMERICANA LOGISTICA HISUKI SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	13/04/2025	Válido		13/04/2025	20542625741	
4	Proveedor con RUC	20600482018	AURA INGENIERIA ASOCIADA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	12/04/2025	Válido		12/04/2025	20600482018	
5	Proveedor con RUC	20602466991	LICCNOX PERU S.A.C.	14/04/2025	Válido		14/04/2025	20602466991	
6	Proveedor con RUC	20602735215	MM & H EJECUTORES Y CONSULTORES GENERALES E.I.R.L	12/04/2025	Válido		12/04/2025	20602735215	
7	Proveedor con RUC	20603469578	CIRCOLO CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	09/04/2025	Válido		09/04/2025	20603469578	
8	Proveedor con RUC	20607317250	ENGINEERING AND QUALITY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ENGINEERING AND QUALITY S.A.C.	13/04/2025	Válido		13/04/2025	20607317250	

De los participantes registrados, han presentado su Oferta de manera electrónica en el Sistema Electrónico de Contrataciones – SEACE, 03 (tres) postores por el ítem registrado; de acuerdo al siguiente detalle:

Presentación de ofertas/expressión de interés																																		
Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE CALLAO SEDE CENTRAL																																	
Nomenclatura :	AS-SM-76-2024-GRC-CS-2																																	
Nro. de convocatoria :	2																																	
Objeto de contratación :	Bien																																	
Descripción del objeto :	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO GASTRONÓMICO PARA LA FASE DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO ¿MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL EXPENDIO DE PLATOS PREPARADOS POR LA EMPRESA CHALACOS EMPRENDEDORES S.A.C, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, REGION CALLAO.¿ Con CUI Nro. 2649318.																																	
<table><tr><th>Nro. ítem</th><th>Descripción del ítem</th><th>Fecha Presentación</th><th>Hora Presentación</th><th>Forma de presentación</th></tr><tr><td>RUC / Código</td><td>Nombre o Razón Social</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1</td><td>ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO GASTRONÓMICO PARA LA FASE DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO ¿MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL EXPENDIO DE PLATOS PREPARADOS POR LA EMPRESA CHALACOS EMPRENDEDORES S.A.C, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO.</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>20600482018</td><td>AURA INGENIERIA ASOCIADA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA</td><td>16/04/2025</td><td>17:18:38</td><td>Electronico</td></tr><tr><td>20602466991</td><td>LICCNOX PERU S.A.C.</td><td>16/04/2025</td><td>18:41:22</td><td>Electronico</td></tr><tr><td>20607317250</td><td>ENGINEERING AND QUALITY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ENGINEERING AND QUALITY S.A.C.</td><td>16/04/2025</td><td>22:23:41</td><td>Electronico</td></tr></table>					Nro. ítem	Descripción del ítem	Fecha Presentación	Hora Presentación	Forma de presentación	RUC / Código	Nombre o Razón Social				1	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO GASTRONÓMICO PARA LA FASE DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO ¿MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL EXPENDIO DE PLATOS PREPARADOS POR LA EMPRESA CHALACOS EMPRENDEDORES S.A.C, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO.				20600482018	AURA INGENIERIA ASOCIADA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	16/04/2025	17:18:38	Electronico	20602466991	LICCNOX PERU S.A.C.	16/04/2025	18:41:22	Electronico	20607317250	ENGINEERING AND QUALITY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ENGINEERING AND QUALITY S.A.C.	16/04/2025	22:23:41	Electronico
Nro. ítem	Descripción del ítem	Fecha Presentación	Hora Presentación	Forma de presentación																														
RUC / Código	Nombre o Razón Social																																	
1	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO GASTRONÓMICO PARA LA FASE DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO ¿MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL EXPENDIO DE PLATOS PREPARADOS POR LA EMPRESA CHALACOS EMPRENDEDORES S.A.C, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO.																																	
20600482018	AURA INGENIERIA ASOCIADA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	16/04/2025	17:18:38	Electronico																														
20602466991	LICCNOX PERU S.A.C.	16/04/2025	18:41:22	Electronico																														
20607317250	ENGINEERING AND QUALITY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ENGINEERING AND QUALITY S.A.C.	16/04/2025	22:23:41	Electronico																														

Por lo que se procede a dar inicio a los actos de admisión, evaluación y calificación de la Oferta y Otorgamiento de la buena pro, de acuerdo al siguiente detalle:

I. ADMISIÓN DE OFERTAS

En la apertura electrónica de la oferta, el comité de selección, verifica la presentación de lo exigido en la sección específica de las bases, de conformidad con el numeral 73.2 del artículo 73 del Reglamento y determina si las ofertas responden a las características y/o requisitos y condiciones de las especificaciones técnicas, detalladas en la sección específica de las bases. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
COMITÉ DE SELECCIÓN

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Hombres y Mujeres"  
Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana

Para la admisión de las ofertas, el comité de selección verifica la presentación de los documentos requeridos en los literales a), b), c), e), f) y g) del artículo 52 y determina si las ofertas responden a las características y/o requisitos funcionales y condiciones de las especificaciones técnicas especificadas en las bases.

En ese sentido, el comité de selección efectúa la revisión de las ofertas de cada postor por cada ítem, en el caso de no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida; el mismo que se detalla a continuación:

DOCUMENTOS PARA LA ADMISION	AURA INGENIERIA ASOCIADA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	LICCNEX PERU S.A.C.	ENGINEERING AND QUALITY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ENGINEERING AND QUALITY S.A.C.
a) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N°1).	Presenta Folio: 02	Presenta Folio: 02	Presenta Folio: 02
b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.	Presenta Folios: 04-05	Presenta Folios: 03-08	Presenta Folios: 03-10
c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N°2).	Presenta Folio:07	Presenta Folio:09	Presenta Folio:11
d) Declaración jurada de cumplimiento de especificaciones técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N°3)	Presenta Folio: 08	Presenta Folio: 10	Presenta Folio: 12
e) Certificado de Calidad de utilización de acero inoxidable	No Presenta	OBSERVADO Folio: 13	OBSERVADO Folio: 13
f) Declaración jurada de plazo de entrega. (Anexo N°4)	Presenta Folio: 08	Presenta Folio: 26	Presenta Folio: 14
g) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N°5)	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
h) El precio de la oferta en SOLES Adjuntar obligatoriamente el Anexo N°6.	Presenta Folio: 26 115,520.00	Presenta Folio:17 110,790.00	Presenta Folio: 15 97,500.00
OBSERVACIONES	EL PARTICIPANTE NO PRESENTA LO REQUERIDO EN LITERAL (E) DEL ÍTEM 2.2.1.1 DOCUMENTOS PARA LA ADMISIÓN DE OFERTAS.	NO PRESENTA EL CERTIFICADO COMO SEÑALANA LAS BASES, SOLO PRESENTA UNA DJ FIRMADO POR EL MISMO POSTOR.	EL CERTIFICADO SEÑALA EL TIPO DE ACERO 304 CON ACABADO SATINADO Y LAS ET SEÑALA QUE DEBE SER ACERO INOXIDABLE 304 MATE
RESULTADO	NO ADMITIDO	NO ADMITIDO	NO ADMITIDO

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 y en el artículo 90 del Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, según la Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales<sup>1</sup>). Los demás documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Verificado el contenido de la documentación requerida para la admisión de ofertas se identificaron observaciones a la cual se detalla:

<sup>1</sup> Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:  
<https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales>



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
COMITÉ DE SELECCIÓN

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Hombres y Mujeres"  
Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana

Observaciones:

✓ AURA INGENIERIA ASOCIADA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

En Literal (f) del Ítem 2.2.1.1 Documentos para la Admisión de Ofertas de las bases integradas se solicita: e) Certificado de Calidad de utilización de acero inoxidable, a la cual el postor no a cumplido con presentar por la cual la oferta queda No Admitida.

NO ADMITIDA

✓ LICCNOX PERU S.A.C.

En Literal (f) del Ítem 2.2.1.1 Documentos para la Admisión de Ofertas de las bases integradas se solicita: e) Certificado de Calidad de utilización de acero inoxidable, a la cual el postor presenta Declaración Jurada.

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 076-2024-GRC-CS-2 BASES INTEGRADAS	LICCNOX PERÚ
<b>ANEXO N° 13</b> <b>DECLARACIÓN JURADA DE CERTIFICADO DE CALIDAD</b>	
Señores COMITE DE SELECCION ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 076-2024-GRC-CS-2 <u>Presente.-</u>	
Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del procedimiento de la referencia, me comprometo a entregar el certificado de calidad del acero inoxidable calidad 304 mate, que será utilizado de acuerdo a las especificaciones técnicas.	
Callao 16 de abril de 2025	
 LACHINA ELÍAS IVAN CARLOS DNI N°76461220	

Folio 11: de la oferta del Postor.

También se observa que el formato que adjunta como certificado de calidad del acero inoxidable no acredita el nombre de la empresa beneficiaria, ni se puede constatar la Originalidad de la misma.



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
COMITÉ DE SELECCIÓN

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Hombres y Mujeres"  
Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana

**POLIMETALES**  
EXPERTOS EN ACERO

CERTIFICATE OF QUALITY

Page: 1/2

Customer: POLIMETALES S.A.C.

AVENIDA ARGENTINA 2727 LIMA - PERU

Products: COIL POLAR STAINLESS STEEL SHEETS

Specification: ASTM A280M

Certificate No.: JC320802-01

Invoice No.: YK240283

Date: 2016.06.2024

No.	Size	N.W. (MT)	TYPE	Heat No.	COR. NO.	T.S. (MPa)	Y.S. (%)	EL (%)	Hardness HV	HB	C (%)	Si (%)	Mn (%)	P (%)	S (%)	Ni (%)	Mo (%)	Cr (%)
1	0.80mm x 1210mm x 2438mm - 88PCS	1.600	304/2B	DL14703248	1134185903	602	307	56.0	166	/	0.0300	0.430	0.940	0.0370	0.0060	0.010	0.0390	18.000
2	0.80mm x 1210mm x 2438mm - 90PCS	0.893	304/2B	DL14703248	1134185903	721	305	52.0	172	/	0.0310	0.430	0.920	0.0370	0.0050	0.010	0.0330	18.120
3	0.80mm x 1210mm x 2438mm - 106PCS	1.642	304/2B	DL14703248	1134185903	692	307	56.0	166	/	0.0310	0.430	0.940	0.0370	0.0060	0.010	0.0390	18.000
4	0.80mm x 1210mm x 2438mm - 114PCS	0.560	304/2B	DL14703248	1134185903	711	308	52.0	171	/	0.0300	0.430	0.970	0.0360	0.0060	0.010	0.0390	18.060
5	0.80mm x 1210mm x 2438mm - 118PCS	2.087	304/2B	DL14703248	1134185903	692	307	56.0	166	/	0.0300	0.430	0.940	0.0370	0.0060	0.010	0.0390	18.000
6	0.80mm x 1210mm x 2438mm - 120PCS	0.422	304/2B	DL14703248	1134185903	701	305	56.0	170	/	0.0330	0.490	0.900	0.0360	0.0060	0.010	0.0370	18.020
7	0.80mm x 1210mm x 2438mm - 128PCS	2.369	304/2B	DL14703248	1134185903	701	305	56.0	170	/	0.0330	0.490	0.900	0.0360	0.0060	0.010	0.0370	18.020
8	0.80mm x 1210mm x 2438mm - 137PCS	2.497	304/2B	DL14703248	1134185903	721	305	52.0	172	/	0.0330	0.490	0.920	0.0360	0.0060	0.010	0.0370	18.120
9	0.80mm x 1210mm x 2438mm - 140PCS	5.030	304/2B	DL14703248	1134185903	692	307	56.0	166	/	0.0300	0.430	0.940	0.0370	0.0060	0.010	0.0390	18.000
10	0.80mm x 1210mm x 2438mm - 137PCS	2.304	304/2B	DL14703248	1134185903	712	306	52.0	171	/	0.0300	0.430	0.970	0.0360	0.0060	0.010	0.0390	18.060
11	0.80mm x 1210mm x 2438mm - 139PCS	2.510	304/2B	DL14703248	1134185903	701	305	56.0	170	/	0.0330	0.490	0.900	0.0360	0.0060	0.010	0.0370	18.020
12-14	0.80mm x 1210mm x 2438mm - 411PCS	7.112	304/2B	DL14703248	1134185903	712	306	52.0	171	/	0.0300	0.430	0.970	0.0360	0.0060	0.010	0.0390	18.060
15	1.20mm x 1210mm x 2438mm - 77PCS	0.996	304/2B	Y402137100706	Y2402137100706	689	311	56.0	177	/	0.0300	0.430	0.930	0.0360	0.0060	0.010	0.0370	18.120
16	1.20mm x 1210mm x 2438mm - 77PCS	1.384	304/2B	Y402137100706	Y2402137100706	689	311	56.0	177	/	0.0300	0.430	0.930	0.0360	0.0060	0.010	0.0370	18.120
17	1.20mm x 1210mm x 2438mm - 77PCS	1.117	304/2B	Y402137100706	Y2402137100706	689	311	56.0	177	/	0.0300	0.430	0.930	0.0360	0.0060	0.010	0.0370	18.120
18	1.20mm x 1210mm x 2438mm - 77PCS	0.912	304/2B	Y402137100706	Y2402137100706	689	311	56.0	177	/	0.0300	0.430	0.930	0.0360	0.0060	0.010	0.0370	18.120
19	1.20mm x 1210mm x 2438mm - 77PCS	1.401	304/2B	Y402137100706	Y2402137100706	689	311	56.0	177	/	0.0300	0.430	0.930	0.0360	0.0060	0.010	0.0370	18.120
20	1.20mm x 1210mm x 2438mm - 77PCS	1.784	304/2B	Y402137100706	Y2402137100706	689	311	56.0	177	/	0.0300	0.430	0.930	0.0360	0.0060	0.010	0.0370	18.120
21	1.20mm x 1210mm x 2438mm - 77PCS	1.950	304/2B	Y402137100706	Y2402137100706	689	311	56.0	177	/	0.0300	0.430	0.930	0.0360	0.0060	0.010	0.0370	18.120
22	1.20mm x 1210mm x 2438mm - 77PCS	0.442	304/2B	Y402137100706	Y2402137100706	689	311	56.0	177	/	0.0300	0.430	0.930	0.0360	0.0060	0.010	0.0370	18.120
23	1.20mm x 1210mm x 2438mm - 77PCS	1.530	304/2B	Y402137100706	Y2402137100706	689	311	56.0	177	/	0.0300	0.430	0.930	0.0360	0.0060	0.010	0.0370	18.120
24	1.20mm x 1210mm x 2438mm - 77PCS	0.428	304/2B	Y402137100706	Y2402137100706	689	311	56.0	177	/	0.0300	0.430	0.930	0.0360	0.0060	0.010	0.0370	18.120
25	1.20mm x 1210mm x 2438mm - 77PCS	0.369	304/2B	Y402137100706	Y2402137100706	689	311	56.0	177	/	0.0300	0.430	0.930	0.0360	0.0060	0.010	0.0370	18.120
26	1.20mm x 1210mm x 2438mm - 77PCS	2.045	304/2B	Y402137100706	Y2402137100706	689	311	56.0	177	/	0.0300	0.430	0.930	0.0360	0.0060	0.010	0.0370	18.120
27	1.20mm x 1210mm x 2438mm - 77PCS	2.125	304/2B	Y402137100706	Y2402137100706	689	311	56.0	177	/	0.0300	0.430	0.930	0.0360	0.0060	0.010	0.0370	18.120
28	1.20mm x 1210mm x 2438mm - 77PCS	0.304	304/2B	Y402137100706	Y2402137100706	689	311	56.0	177	/	0.0300	0.430	0.930	0.0360	0.0060	0.010	0.0370	18.120
29	1.20mm x 1210mm x 2438mm - 77PCS	2.432	304/2B	Y402137100706	Y2402137100706	689	311	56.0	177	/	0.0300	0.430	0.930	0.0360	0.0060	0.010	0.0370	18.120

**POLIMETALES**  
EXPERTOS EN ACERO

CERTIFICATE OF QUALITY

Page: 2/2

Customer: POLIMETALES S.A.C.

AVENIDA ARGENTINA 2727 LIMA - PERU

Products: COIL POLAR STAINLESS STEEL SHEETS

Specification: ASTM A280M

Certificate No.: JC320802-01

Invoice No.: YK240283

Date: 2016.06.2024

Specification : 40732.65836						Date : 2016. 08. 20/24												
No.	Size	N.W. (MT)	TYPE	Heat No.	COR. NO.	T.S. (MPa)	Y.S. (%)	EL (%)	Hardness HV	C (%)	Si (%)	Mn (%)	P (%)	S (%)	Ni (%)	Mo (%)	Cr (%)	
26-28	1.20mm x 1210mm x 2438mm - 264PCS	7.079	304/2B	DL14703248	1134185903	704	320	56.0	187	/	0.0300	0.440	0.980	0.0360	0.0060	0.010	0.0370	
29	1.20mm x 1210mm x 2438mm - 88PCS	2.430	304/2B	Y402137100706	Y2402137100706	689	311	56.0	177	/	0.0300	0.380	0.930	0.0360	0.0060	0.010	0.0370	
30	1.20mm x 1210mm x 2438mm - 88PCS	2.426	304/2B	Y402137100706	Y2402137100706	689	311	56.0	178	/	0.0300	0.347	0.930	0.0360	0.0060	0.010	0.0370	
31	1.20mm x 1210mm x 2438mm - 88PCS	2.578	304/2B	Y402137100706	Y2402137100706	689	301	56.0	177	/	0.0300	0.370	0.930	0.0360	0.0060	0.010	0.0370	
32-34	1.20mm x 1210mm x 2438mm - 304PCS	7.202	304/2B	Y402137100706	Y2402137100706	689	311	56.0	178	/	0.0300	0.312	0.930	0.0360	0.0060	0.010	0.0370	
35	1.20mm x 1210mm x 2438mm - 88PCS	2.454	304/2B	Y402137100706	Y2402137100706	689	304	57.0	178	/	0.0300	0.242	0.930	0.0360	0.0060	0.010	0.0370	
36	1.20mm x 1210mm x 2438mm - 88PCS	2.354	304/2B	Y402137100706	Y2402137100706	689	304	57.0	184	/	0.0300	0.236	0.930	0.0360	0.0060	0.010	0.0370	
37-39	1.20mm x 1210mm x 2438mm - 1764PCS	4.746	304/2B	Y402137100706	Y2402137100706	689	301	56.0	177	/	0.0340	0.370	0.930	0.0360	0.0060	0.010	0.0370	
40	1.20mm x 1210mm x 2438mm - 88PCS	2.435	304/2B	Y402137100706	Y2402137100706	647	298	57.0	183	/	0.0360	0.366	0.930	0.0360	0.0060	0.010	0.0370	
41	1.20mm x 1210mm x 2438mm - 88PCS	2.355	304/2B	Y402137100706	Y2402137100706	689	301	57.0	186	/	0.0370	0.330	0.930	0.0360	0.0060	0.010	0.0370	
42	1.20mm x 1210mm x 2438mm - 88PCS	1.665	304/2B	DL34618054	1134185304	711	317	50.0	172	/	0.0470	0.446	0.980	0.0310	0.0090	0.010	0.0470	
43	1.20mm x 1210mm x 2438mm - 88PCS	1.012	304/2B	DL123127058410	Y24123127058410	639	312	57.0	173	/	0.0430	0.380	0.970	0.0310	0.0090	0.010	0.0430	
44	1.20mm x 1210mm x 2438mm - 88PCS	0.870	304/2B	Y402137100706	Y2402137100706	689	311	57.0	171	/	0.0450	0.360	0.980	0.0340	0.0090	0.010	0.0450	
45	1.20mm x 1210mm x 2438mm - 88PCS	1.840	304/2B	Y402137100706	Y2402137100706	639	303	57.0	172	/	0.0430	0.360	0.970	0.0340	0.0090	0.010	0.0430	
46	1.20mm x 1210mm x 2438mm - 88PCS	1.864	304/2B	DL34618054	Y2413553304	711	317	53.0	172	/	0.0470	0.446	0.980	0.0310	0.0090	0.010	0.0470	
47	1.20mm x 1210mm x 2438mm - 88PCS	0.577	304/2B	DL146112378	Y2413553302	706	311	56.0	189	/	0.0540	0.400	0.980	0.0330	0.0070	0.0060	0.0470	
48	1.20mm x 1210mm x 2438mm - 88PCS	0.102	304/2B	DL246127279	Y2413553302	706	311	56.0	188	/	0.0540	0.400	0.980	0.0330	0.0070	0.0060	0.0470	
49-50	1.20mm x 1210mm x 2438mm - 51PCS	2.250	304/2B	DL146033089	Y2413553304	713	309	56.0	167	/	0.0330	0.480	0.980	0.0310	0.0070	0.0040	0.0260	
51	1.20mm x 1210mm x 2438mm - 77PCS	4.894	304/2B	DL34127378	Y2413553302	706	311	56.0	169	/	0.0340	0.400	0.980	0.0330	0.0070	0.0040	0.0270	
52	1.20mm x 1210mm x 2438mm - 77PCS	2.494	304/2B	DL34148478	Y2413553302	690	280	50.0	177	/	0.0380	0.370	0.970	0.0330	0.0070	0.0040	0.0270	
53-55	1.20mm x 1210mm x 2438mm - 216PCS	2.513	304/2B	DL146125070	Y2413553302	706	311	56.0	168	/	0.0340	0.400	0.960	0.0330	0.0070	0.0040	0.0270	
56-58	1.20mm x 1210mm x 2438mm - 144PCS	2.538	304/2B	DL146125070	Y2413553302	639	312	57.0	172	/	0.0430	0.360	0.970	0.0330	0.0090	0.010	0.0380	
59-60	1.20mm x 1210mm x 2438mm - 144PCS	0.924	304/2B	DL34618054	Y2413553302	711	317	53.0	172	/	0.0470	0.446	0.980	0.0310	0.0090	0.010	0.0470	
61	1.20mm x 1210mm x 2438mm - 144PCS	0.924	304/2B	Y402137100706	Y2402137100706	639	312	57.0	172	/	0.0450	0.340	0.970	0.0340	0.010	0.010	0.0370	
62	1.20mm x 1210mm x 2438mm - 144PCS	0.924	304/2B	Y402137100706	Y2402137100706	639	312	57.0	172	/	0.0450	0.340	0.970	0.0340	0.010	0.010	0.0370	
Total						639	315	57.0	372	/	0.0450	0.360	0.980	0.0340	0.0090	0.010	0.0370	



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
COMITÉ DE SELECCIÓN


"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Hombres y Mujeres"  
Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana

LONG SEN CO., LIMITED  
Address: No.1-17 North, XiaZe Road, Dazhu Village, Dazhu Town, Xinghuo City Taizhou, China  
Tel: +86-522-8378881 Fax: +86-522-8378889

MILL TEST CERTIFICATE

Certificate No: SP4887-Q-8889

Page 1 of 1

客户Customer: DISCOVERY INOX SAC Av. Venezuela 2828 Lima 1 - PERU Import@discoveryinox.com.pe Tel: +51 1 33488286								执行标准Standard: ASTM A276 & A484 standard  PA No.: SP48719-24882-1																							
产品		炉号	代号 (牌号)	规格	Type of Lamination	宽度	重量	Tolerance	化学成分Chemical Composition%										YS (MPa)	EL (% in 50mm)	YS (MPa)	Rebar (HR)									
Product	Heat No	Grade	Size Inch			Per	Weight KG		C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni	Cu	Mo	Y													
SS. ROUND BAR	2488781	304	5/16"	Cold	7	3557	-0.030	0.125	0.51	9.16	0.018	0.009	0.009	0.009	0.009	0.009	0.009	0.009	678	49%	431	172									
SS. ROUND BAR	2488781	304	3/8"	Cold	7	4387	-0.030	0.125	0.51	9.16	0.018	0.009	0.009	0.009	0.009	0.009	0.009	0.009	678	49%	431	172									
SS. ROUND BAR	2488781	304	1 1/4"	Cold	1	525	-0.062	0.125	0.51	9.16	0.018	0.009	0.009	0.009	0.009	0.009	0.009	0.009	678	49%	431	172									
SS. ROUND BAR	2488782	304	1/8"	Cold	2	1662	-0.030	0.065	0.53	1.26	0.031	0.011	0.011	0.011	0.011	0.011	0.011	0.011	682	53%	426	168									
SS. ROUND BAR	2488782	304	3/4"	Cold	2	896	-0.062	0.065	0.53	1.26	0.031	0.011	0.011	0.011	0.011	0.011	0.011	0.011	682	53%	426	168									
SS. ROUND BAR	2488782	304	1"	Cold	2	968	-0.062	0.065	0.53	1.26	0.031	0.011	0.011	0.011	0.011	0.011	0.011	0.011	682	53%	426	168									
SS. SQUARE BAR	2488783	304	1 1/2"	Cold	1	554	-0.062	0.062	0.52	1.27	0.032	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	682	53%	426	168									
SS. FLAT BAR	2488784	304	1/8" X 1"	Hot	4	1966	-0.030,-0.30	0.064	0.52	1.27	0.032	0.012	0.012	0.012	0.012	0.012	0.012	0.012	648	52%	415	171									
SS. FLAT BAR	2488784	304	1/8" X 1 1/2"	Hot	1	497	-0.030,-0.30	0.064	0.52	1.27	0.032	0.012	0.012	0.012	0.012	0.012	0.012	0.012	648	52%	415	171									
SS. FLAT BAR	2488784	304	2/16" X 1"	Hot	2	1159	-0.030,-0.30	0.064	0.52	1.27	0.032	0.012	0.012	0.012	0.012	0.012	0.012	0.012	648	52%	415	171									
SS. FLAT BAR	2488784	304	1/2" X 2"	Hot	1	533	+1.60/-0.80,-0.40	0.064	0.52	1.27	0.032	0.012	0.012	0.012	0.012	0.012	0.012	0.012	648	52%	415	171									
SS. FLAT BAR	2488784	304	1/4" X 2"	Hot	4	2688	+1.60/-0.80,-0.40	0.064	0.52	1.27	0.032	0.012	0.012	0.012	0.012	0.012	0.012	0.012	648	52%	415	171									
SS. ANGLE BAR	2488785	304	1/8" X 1" X 1"	Hot	5	2368	+1.5,-0.5	0.136	0.53	9.46	0.030	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	662	59%	409	169									
SS. ANGLE BAR	2488786	304	1/8" X 1" X 1"	Hot	6	2961	+1.5,-0.5	0.136	0.54	1.22	0.031	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	631	51%	410	173									
SS. ANGLE BAR	2488786	304	1/8" X 1 1/2" X 1 1/2"	Hot	5	2350	+1.5,-0.5	0.136	0.54	1.21	0.031	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	631	51%	410	173									
SS. ANGLE BAR	2488786	304	1/4" X 2" X 2"	Hot	2	1614	+1.5,-0.5	0.136	0.54	1.21	0.031	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	631	51%	410	173									
TOTAL							52	24888																							
1 尺寸公差Size Tolerance: 合格OK 2 表面质量Surface Quality: 合格OK 3 化学成分Chemical Composition: 合格OK																															
1 本证书所附产品检验报告符合合同要求并符合标准。The material listed above has been tested and complies with terms of the contract and the standard. 2 本证书的有效性依赖于客户或收货人提供的合格证书。This certificate is valid with the original stamp of the quality department or the original stamp of the authorized sales department.																															
Editor: Deed Huang Confirmation:  Date: 2024.05.09																															

MASKY  
Masky Stainless Steel

MASKY TRADING CO., LIMITED  
ADDRESS: 3102, 11F, Building Ungrun, North of Lingnan Avenue, Chuanfeng District, Foshan City, China  
Tel: +86-757-6383585 Fax: +86-757-68030830  
www.maskytrading.com

Invoice NO.: MS-PI-202405080000

TEL: 86-757-6383585

BUCH: 202405080000

ADD: 415, WONGSILA ROAD, 3020 URB, CHACHANGSOTTA PUERTA 2014-NACIONES

WONGSILA CHINA

TEL: 51 3 33680380

Invoice Date: 2024/5/28

Stainless steel welded tubes										Certificate of Quality									
ASTM	AISI/A313/A370	Quantity	Grade	Heat No	Chemical Composition (%)										Tension Test		Hardness		Plattens
Dimensions	Dimensions	Dimensions	Dimensions	Dimensions	C	Si	Mn	P	S	Ni	Cr	Y.S.	Y.T.	Elongation	MPa	MPa	%	HRC	Test
38.5X3.5	0600-0330	27	304	MSKH40400815304	0.0776	0.43	1.06	0.028	0.0054	8.40	18.34	226	274	48	96	42	96	GOOD	
39.4X2.92	0600-0330	65	304	MSKH404008177304	0.062	0.52	0.85	0.053	0.0043	8.00	18.06	220	260	45	97	42	96	GOOD	
41.3X3.56	0600-0330	13	304	MSKH404008155304	0.072	0.59	0.96	0.035	0.0049	8.006	18.06	224	264	45	95	42	96	GOOD	
46.8X2.87.33	0600-0330	3	304	MSKH404008153304	0.075	0.45	0.93	0.047	0.0059	8.002	18.06	230	260	43	95	42	96	GOOD	
45.8X3.56	0600-0330	3	304	MSKH404008153304	0.062	0.51	0.84	0.055	0.0048	8.00	18.14	226	264	45	92	42	96	GOOD	
31.8X3.3	0600-0330	300	304	MSKH40400815304	0.08	0.46	0.87	0.034	0.0051	8.00	18.06	225	264	42	97	42	96	GOOD	
13.7X3.5	0600-0330	109	304	MSKH40400815304	0.067	0.46	1.05	0.032	0.0036	8.006	18.16	231	265	47	88	42	96	GOOD	
35.8X3.3	0600-0330	270	304	MSKH40400815304	0.08	0.46	0.87	0.034	0.0051	8.00	18.06	225	264	42	97	42	96	GOOD	
35.8X3.3	0600-0330	310	304	MSKH40400815304	0.067	0.46	1.05	0.032	0.0036	8.006	18.16	231	265	47	88	42	96	GOOD	
39.0X3.5	0600-0330	58	304	MSKH40400815304	0.078	0.39	0.94	0.029	0.0057	8.006	18.28	238	279	40	95	42	96	GOOD	
38.0X3.5	0600-0330	385	304	MSKH40400815304	0.067	0.54	1.05	0.033	0.0036	8.006	18.16	231	265	47	88	42	96	GOOD	
35.8X3.3	0600-0330	310	304	MSKH40400815304	0.078	0.39	0.94	0.029	0.0057	8.006	18.28	238	279	40	95	42	96	GOOD	
31.8X3.3	0600-0330	306	304	MSKH40400815304	0.08	0.46	0.87	0.034	0.0051	8.00	18.06	225	264	42	97	42	96	GOOD	
31.8X3.3	0600-0330	306	304	MSKH40400815304	0.067	0.54	1.05	0.033	0.0036	8.006	18.16	231	265	47	88	42	96	GOOD	
38.5X3.5	0600-0330	110	304	MSKH40400815304	0.08	0.46	0.87	0.034	0.0051	8.00	18.06	225	264	42	97	42	96	GOOD	
38.5X3.5	0600-0330	667	304	MSKH40400815304	0.067	0.54	1.05	0.033	0.0036	8.006	18.16	231	265	47	88	42	96	GOOD	
38.5X3.5	0600-0330	164	304	MSKH40400815304	0.067	0.54	1.05	0.033	0.0036	8.006	18.16	231	265	47	88	42	96	GOOD	
40.0X3.5	0600-0330	329	304	MSKH40400815304	0.067	0.54	1.05	0.033	0.0036	8.006	18.16	231	265	47	88	42	96	GOOD	
50.0X3.5	0600-0330	100	304	MSKH40400815304	0.067	0.54	1.05	0.033	0.0036	8.006	18.16	231	265	47	88	42	96	GOOD	
35.0X3.5	0600-0330	93	304	MSKH40400815304	0.067	0.54	1.05	0.033	0.0036	8.006	18.16	231	265	47	88	42	96	GOOD	
40.0X3.5	0600-0330	309	304	MSKH40400815304	0.067	0.54	1.05	0.033	0.0036	8.006	18.16	231	265	47	88	42	96	GOOD	
50.0X3.5	0600-0330	300	304	MSKH40400815304	0.067	0.54	1.05	0.033	0.0036	8.006	18.16	231	265	47	88	42	96	GOOD	
30.0X3.5	0600-0330	45	304	MSKH40400815304	0.064	0.63	0.72	0.043	0.0018	1.05	18.03	209	248	40	99	42	96	GOOD	
20.0X3.5	0600-0330	63	304	MSKH40400815304	0.067	0.54	1.05	0.033	0.0036	8.006	18.16	231	265	47	88	42	96	GOOD	
20.0X3.5	0600-0330	55	304	MSKH40400815304	0.067	0.54	1.05	0.033	0.0036	8.006	18.16	231	265	47	88	42	96	GOOD	
20.0X3.5	0600-0330	402	304	MSKH40400815304	0.085	0.49	0.88	0.024	0.0054	1.007	18.06	208	248	42	96	42	96	GOOD	

Remarks  
1. Tensile test original gauge length: 50mm  
2. Solution temperature: 1050°C  
3. Heat and quenching conditions: as above  
4. ISO 9001:2015 Quality management system identified by QQM  
5. We hereby certify that the products listed in this table are manufactured, adapted and tested in accordance with the standards, and are in conformity with the standards and contract requirements.  
6. This product has no memory, no welding marks, therefore elastic.  
The products of our company are produced strictly by imported high-quality materials (SUS304). Our company has obtained the ISO 9001 (2008) Certificate. On performance of this certificate of fitness, both sides should enter the problem by negotiation. If there is dispute, in case no settlement can be reached through negotiation the case should then be submitted for arbitration to the China International Economic and Trade Arbitration Commission, Beijing.  
Tel: 86-757-27202403/272023542



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
COMITÉ DE SELECCIÓN

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Hombres y Mujeres"  
Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana

NO ADMITIDA

✓ ENGINEERING AND QUALITY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ENGINEERING AND QUALITY S.A.C.

El certificado señala el tipo de acero inoxidable 304 con acabado satinado y las Especificaciones Técnicas señala que debe ser acero inoxidable 304 con acabo mate.

Junio y Ayacucho			
ITEM	CARACTERÍSTICAS Y DESCRIPCIÓN DEL BIEN	U/M	CANTIDAD
1	<b>CARRITO PARA POSTRES</b> (modulo pasteleria) <ul style="list-style-type: none"><li>• Material: Acero inoxidable, calidad 304 mate</li><li>• Estructurado con tubo cuadrado de 1 1/4" y de 3/4"</li><li>• Cuerpos laterales y frontales en espesor 0.8 con tablero superior en plancha 1.5mm y tablero inferior en 1.2mm</li><li>• Con ruedas de 6", con campana superior en plancha de 0.8mm y frontales laterales forrados en vidrio transparente</li><li>• Medida: 150x80x 185</li><li>• Horno pastalero, tanque de agua fermentador, bandeja y techo de basura</li><li>• Cuenta con panel solar 150w mono de procedencia alemana original</li><li>• Batería - gel (GE 12V X 65H)</li><li>• Controlador 50-2420c.</li><li>• Metros de cable 2 x 10 apantallado multifilar vulcanizado (puro cobre)</li><li>• Juego de conector MC4</li><li>• Juego de terminal tipo OJO 2X10</li><li>• Condición: nuevo y sin uso</li></ul>	Unidad	01
2	<b>CARRITO SALCHIPAPEROPOLIPAPEROP</b> (modulo para frituras (pescado)) <ul style="list-style-type: none"><li>• Material: Acero inoxidable, calidad 304 mate</li><li>• Estructurado con tubo cuadrado de 1 1/4" y de 3/4"</li><li>• Cuerpos laterales y frontales en espesor 0.8 con tablero superior en plancha 1.5mm y tablero inferior en 1.2mm</li><li>• Con ruedas de 6", con campana superior en plancha de 0.8mm y frontales laterales forrados en vidrio transparente</li><li>• Medida: 150x80x 185</li><li>• 2 hornillas, tanque de agua, 2 bandejas y techo de basura<ul style="list-style-type: none"><li>• Cuenta con panel solar 150w mono de procedencia alemana original</li></ul></li><li>• Batería - gel (GE 12V X 65H)</li><li>• Controlador 50-2420c.</li><li>• Metros de cable 2 x 10 apantallado multifilar vulcanizado (puro cobre)</li><li>• Juego de conector MC4</li><li>• Juego de terminal tipo ojo 2x10</li><li>• Condición: nuevo y sin uso</li></ul>	Unidad	01



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
COMITÉ DE SELECCIÓN

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Hombres y Mujeres"  
Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana

ITEM	CARACTERÍSTICAS Y DESCRIPCIÓN DEL BIEN	U/M	CANTIDAD
3	<b>CARRITO Cevichero</b> (modulo cevichero) <ul style="list-style-type: none"><li>• Material: Acero inoxidable, calidad 304 mate</li><li>• Estructurado con tubo cuadrado de 1 1/4" y de 3/4"</li><li>• Cuerpos laterales y frontales en espesor 0.8 con tablero superior en plancha 1.5mm y tablero inferior en 1.2mm</li><li>• Con ruedas de 6", con campana superior en plancha de 0.8mm y frontales laterales forrados en vidrio transparente</li><li>• Medida: 150x80x 185</li><li>• 5 bandejas gastronómicas, 2 homillas, un tanque de agua y homilla</li><li>• Cuenta con panel solar 150w mono de origen alemán original</li><li>• Batería - gel (GE 12V X 65H)</li><li>• Controlador 50-2420c.</li><li>• Metros de cable 2 x 10 apantallado multilar vulcanizado (puro cobre)</li><li>• Juego de conector MC4</li><li>• juego de terminal tipo ojo 2X10</li><li>• Condición: nuevo y sin uso</li></ul>	Unidad	01
4	<b>CARRITO PARA PIZZA</b> (modulo pizzeri) <ul style="list-style-type: none"><li>• Material: Acero inoxidable, calidad 304 mate</li><li>• Estructurado con tubo cuadrado de 1 1/4" y de 3/4"</li><li>• Cuerpos laterales y frontales en espesor 0.8 con tablero superior en plancha 1.5mm y tablero inferior en 1.2mm</li><li>• Con ruedas de 6", con campana superior en plancha de 0.8mm y frontales laterales forrados en vidrio transparente</li><li>• Medida: 150x80x 185</li><li>• Horno pizzeria con quemador enca, bandejas para hornear, tanque de agua y techo de basura.</li><li>• Cuenta con panel solar 150w mono de procedencia alemana original</li><li>• Batería - gel (GE 12V X 65H)</li><li>• Controlador 50-2420c.</li><li>• Metros de cable 2 x 10 apantallado multilar vulcanizado (puro cobre)</li><li>• Juego de conector MC4</li><li>• juego de terminal tipo ojo 2X10</li><li>• Condición: nuevo y sin uso</li></ul>	Unidad	01



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
COMITÉ DE SELECCIÓN

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Hombres y Mujeres"  
Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana

ITEM	CARACTERÍSTICAS Y DESCRIPCIÓN DEL BIEN	U/M	CANTIDAD
5	<b>CARRITO DE COMIDA, PARRILLA</b> (modulo chocho y papes) <ul style="list-style-type: none"><li>• Material: Acero inoxidable, calidad 304 mate</li><li>• Estructurado con tubo cuadrado de 1 1/4 y de 3/4</li><li>• Cuerpos laterales y frontales en espesor 0.8 con tablero superior en plancha 1.5mm y tablero inferior en 1.2mm</li><li>• Con ruedas de 6", con campana superior en plancha de 0.8mm y frontales laterales forrados en vidrio transparente</li><li>• Medida: 150x80x 185</li><li>• 2 hornillas, tanque de agua y tacho de basura.</li><li>• Cuenta con panel solar 150w mono de procedencia alemana original</li><li>• Batería - gel (GE 12V X 65H)</li><li>• Controlador 50-2420c.</li><li>• Metros de cable 2 x 10 apantallado multifilar vulcanizado (puro cobre)</li><li>• Juego de conector MC4</li><li>• juego de terminal tipo ojo 2X10</li><li>• Condición: nuevo y sin uso</li></ul>	Unidad	01
6	<b>CARRITO PARA DESAYUNO</b> (modulo de desayuno) <ul style="list-style-type: none"><li>• Material: Acero inoxidable, calidad 304 mate</li><li>• Estructurado con tubo cuadrado de 1 1/4 y de 3/4</li><li>• Cuerpos laterales y frontales en espesor 0.8 con tablero superior en plancha 1.5mm y tablero inferior en 1.2mm</li><li>• Con ruedas de 6", con campana superior en plancha de 0.8mm y frontales laterales forrados en vidrio transparente</li><li>• Medida: 160x80x 185</li><li>• 2 hornillas, tanque de agua y tacho de basura.</li><li>• Cuenta con panel solar 150w mono de procedencia alemana original</li><li>• Batería - gel (GE 12V X 65H)</li><li>• Controlador 50-2420c.</li><li>• Metros de cable 2 x 10 apantallado multifilar vulcanizado (puro cobre)</li><li>• Juego de conector MC4</li><li>• juego de terminal tipo ojo 2X10</li><li>• Condición: nuevo y sin uso</li></ul>	Unidad	2



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
COMITÉ DE SELECCIÓN

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Hombres y Mujeres"  
Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana

ITEM	CARACTERÍSTICAS Y DESCRIPCIÓN DEL BIEN	U/M	CANTIDAD
7	<p><b>CARRITO PARA JUGOS</b> (modulo naranjero)</p> <p><b>Materia:</b> Acero inoxidable, calidad 304 mate</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Estructurado con tubo cuadrado de 1 1/4" y de 3/4"</li><li>• Cuerpos laterales y frontales en espesor 0.8 con tablero superior en plancha 1.5mm y tablero inferior en 1.2mm</li><li>• Con ruedas de 6", con campana superior en plancha de 0.8mm y frontales laterales forrados en vidrio transparente</li><li>• Medida: 150x80x 185</li><li>• Un tanque de agua, un exprimidor de naranja, un pelador de naranja y tacho de basura.</li><li>• Cuenta con panel solar 150w mono de procedencia alemana original</li><li>• Batería- gel (GE 12V X 65H)</li><li>• Controlador 50-2420c.</li><li>• Metros de cable 2 x 10 apantallado multifilar vulcanizado (puro cobre)</li><li>• Juego de conector MC4</li><li>• Juego de terminal tipo ojo 2X10</li><li>• Condición: nuevo y sin uso</li></ul>	Unidad	1
8	<p><b>CARRITO SANGUCHERO</b> (modulo chicharonero)</p> <p><b>Materia:</b> Acero inoxidable, calidad 304 mate</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Estructurado con tubo cuadrado de 1 1/4" y de 3/4"</li><li>• Cuerpos laterales y frontales en espesor 0.8 con tablero superior en plancha 1.5mm y tablero inferior 1.2mm</li><li>• Con ruedas 6", con campana superior en plancha de 0.8mm y frontales laterales forrados en vidrio transparente</li><li>• Medida: 150 x 80x 185</li><li>• Cuenta con una hornilla de 30 x 30, una plancha freidora de 55x 90 con quemadores ancla y tanque de agua</li><li>• Cuenta con panel solar 15w mono fase Pv alemán original</li><li>• Batería-gel (GE 12V X 65H)</li><li>• Controlador 50-2420c</li><li>• Metros de cable 2x10 apantallado multifilar vulcanizado (puro cobre)</li><li>• Juego de conector MC4</li><li>• Juego de terminal tipo ojo 2X10</li><li>• Condición: nuevo y sin uso</li></ul>	Unidad	1



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
COMITÉ DE SELECCIÓN

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Hombres y Mujeres"  
Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana

ITEM	CARACTERÍSTICAS Y DESCRIPCIÓN DEL BIEN	U/M	CANTIDAD
9	<b>CARRITO ANTICUCHERO (módulo anticuchero)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Material: Acero Inoxidable, calidad 304 male</li><li>• Estructurado con tubo cuadrado de 1 1/4 y de 1/2</li><li>• Cuerpos laterales y frontales en espesor 0.8 con tablero superior en plancha 1.5mm y tablero inferior en 1.2mm</li><li>• Con ruedas de 6", con campana superior en plancha de 0.8mm y frontales laterales forrados en vidrio transparente</li><li>• Medida: 150x80x 185</li><li>• Plancha freidora a carbonó, tanque de agua y tacho de basura.</li><li>• Cuenta con panel solar 150w mono de procedencia alemana original</li><li>• Batería - gel (GE 12V X 65H)</li><li>• Controlador 50-2420c.</li><li>• Metros de cable 2 x 10 apantallado multifilar vulcanizado (puro cobre)</li><li>• Juego de conector MC4</li><li>• Juego de terminal tipo ojo 2X10</li><li>• Condición: nuevo y sin uso</li></ul>	Unidad	1

Folios: del 26 al 28 de las bases integradas

**JN**  
**aceros**

**CERTIFICADO DE CALIDAD DE UTILIZACION DE ACERO INOXIDABLE**

Lima, 15 de abril del 2025

Señores:  
COMITÉ DE SELECCIÓN  
ADSCRIBCIÓN SIMPLIFICADA Nº 076-2024-GRD-CS-2  
Presente.-

Por medio del presente documento, Nuestra Empresa certifica la calidad del Acero Inoxidable AISI 304, utilizado para la ADSCRIBCIÓN SIMPLIFICADA Nº 076-2024-GRD-CS-2 - ADSCRIBCIÓN DE EQUIPAMIENTO BIOTECNOLÓGICO PARA LA FASE DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE INICIACIÓN "MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL DOYENDO DE PLATOS PREPARADOS POR LA EMPRESA CHALACE EMPRENDIEMIENTOS S.A.C. DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, REGION CALLAO". Con CUP Nro. 2848228, cumple con las especificaciones técnicas y estándares internacionales de calidad correspondientes.

**Detalles del Material:**

- Tipo de Acero Inoxidable: AISI 304
- Normas de Fabricación Cumplidas: ASTM A240
- Resistencia a la Corrosión: Uso alimentario
- Acabado Superficial: Satinado

Firma al presente Certificado de Calidad

  
Gerente Comercial



ENGINEERING AND QUALITY S.A.C.  
RUC: 2069077240  
SAUL CESAR CAVALLERO ESPINOZA  
GERENTE GENERAL

Folio 13 de la propuesta técnica.

NO ADMITIDA



**GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
COMITÉ DE SELECCIÓN**

*"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Hombres y Mujeres"  
Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana*


**II. DECLARATORIA DE DESIERTO**

Conforme a lo expuesto las ofertas no son admitidas, puesto que no cumplen con las exigencias establecidas en las bases integradas, por lo que se procede a declarar DESIERTO a la **ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 076- 2024- GRC-CS- SEGUNDA CONVOCATORIA** referido a la **ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO GASTRONÓMICO PARA LA FASE DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO "MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL EXPENDIO DE PLATOS PREPARADOS POR LA EMPRESA CHALACOS EMPRENDEDORES S.A.C, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, REGION CALLAO."** Con CUI Nro. 2649318

Se ha concluido el acto correspondiente, por ello se procede a dar lectura a la presente acta, y se suscribe en señal de conformidad, no habiendo otro tema que tratar, siendo las 15.00 horas del mismo día.

  
**BERNARDINO FERNANDEZ CHOTA**  
Presidente (T) del Comité De Selección

  
**JORGE LUIS TANG CASTRO**  
Primer Miembro (T) del Comité De Selección

  
**SANDRA DE LA CRUZ ANAMPA**  
Segundo Miembro (T) Del Comité De Selección



**GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
COMITÉ DE SELECCIÓN**

*"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Hombres y Mujeres"  
Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana*

**CUADROS COMPARATIVOS**

**ADMISION:**

<b><u>POSTOR</u></b>	<b>AURA INGENIERIA ASOCIADA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA</b>	<b>LICCNOX PERU S.A.C.</b>	<b>ENGINEERING AND QUALITY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ENGINEERING AND QUALITY S.A.C.</b>
<b>OBSERVACION:</b>	EL PARTICIPANTE NO PRESENTA LO REQUERIDO EN LITERAL (E) DEL ÍTEM 2.2.1.1 DOCUMENTOS PARA LA ADMISIÓN DE OFERTAS.	NO PRESENTA EL CERTIFICADO COMO SEÑALANA LAS BASES, SOLO PRESENTA UNA DJ FIRMADO POR EL MISMO POSTOR.	EL CERTIFICADO SEÑALA EL TIPO DE ACERO 304 CON ACABADO SATINADO Y LAS EETT SEÑALA QUE DEBE SER ACERO INOXIDABLE 304 MATE
<b><u>RESULTADO DE ADMISION:</u></b>	<b>NO ADMITIDO</b>	<b>NO ADMITIDO</b>	<b>NO ADMITIDO</b>