

MEMORANDUM N° 990 -2023/MDSJL-GDE/SGGRD

A : Lic. Mayra Alejandra Bejar Villegas
Sub Gerente de Abastecimiento y Control Patrimonial

DE : Arq. John Bernardo Hidalgo López
Sub Gerente de Gestión del Riesgo de Desastres

ASUNTO : Respuesta a Solicitud de Validación de Propuesta.

REF. : a) Memorándum N° 3246-2023-MDSJL-GAF/SGAYCP

FECHA : San Juan de Lurigancho, 21 de diciembre del 2023.



Mediante el presente, es grato dirigirme a Usted a fin de saludarla cordialmente y a la vez manifestarle que, de acuerdo al documento de la referencia, en el que se remite una propuesta del estudio de mercado realizado para la Adquisición de una (01) Retroexcavadora para la Sub Gerente de Gestión del Riesgo de Desastres, luego de la revisión de las especificaciones técnicas, se señala que:

| N° | RUC | RAZON SOCIAL | SI CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES |
|----|-------------|--|-----------|-----------|---------------|
| 01 | 20552686064 | CORPORACIÓN DE VEHICULOS ESPECIALES SAC | X | | |

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para agradecer la atención prestada a este documento y reiterarte mis más sentidas consideraciones.

Atentamente;

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
SAN JUAN DE LURIGANCHO
ARQ. JOHN BERNARDO HIDALGO LÓPEZ
SUB GERENTE DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES



MARIO <procesos.mdsjl.2023@gmail.com>

REMITO PROFORMAS

2 mensajes

JOSE MANUEL ORDOÑEZ GARCIA <edilmaqsac@hotmail.com>

19 de diciembre de 2023, 18:20

Para: "procesos.mdsjl.2023@gmail.com" <procesos.mdsjl.2023@gmail.com>

Buenas tardes Sr. Mario, hago llegar la información del camión volquete y la retroexcavadora

Atentamente,
JOSÉ ORDOÑEZ GARCÍA
EDILMAQ S.A.C.
Tel.: 01-5060735
E-mail: edilmaqsac@hotmail.com



2 adjuntos



VOLQUETE - SJL.pdf
10693K



VOLQUETE - SJL.pdf
10693K

JOSE MANUEL ORDOÑEZ GARCIA <edilmagsac@hotmail.com>

23 de diciembre de 2023, 8:43

Para: "procesos.mdsjl.2023@gmail.com" <procesos.mdsjl.2023@gmail.com>

Buenos días Sr. Mario de la Municipalidad de SJL, el 19-11-23 se adjunto las cotizaciones de acuerdo a su solicitud mediante correo electrónico. Por un error involuntario se envió 2 veces la cotización del volquete, debiendo haber adjuntado de la Retroexcavadora, en base a ello hago llegar la cotización de la Retro.

Atentamente,
JOSÉ ORDOÑEZ GARCÍA
EDILMAQ S.A.C.
Tel.: 01-5060735
E-mail: edilmaqsac@hotmail.com



De: JOSE MANUEL ORDOÑEZ GARCIA <edilmagsac@hotmail.com>

Enviado: martes, 19 de diciembre de 2023 18:20


Para: procesos.mdsjl.2023@gmail.com <procesos.mdsjl.2023@gmail.com>

Asunto: REMITO PROFORMAS

[El texto citado está oculto]



PROFORMA N° 281-2023 RETROEXCAVADORA CASE 575 SV- SJL.pdf
956K



RUC N° 20546067026

REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES**CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN
PARA SER PARTICIPANTE, POSTOR Y CONTRATISTA****EDILMAQ S.A.C.**

Domiciliado en: AV. JOSE SACO ROJAS NRO. 1002 DPTO. 1B FND. SANTA INES LIMA - LIMA -
CARABAYLLO (Según información declarada en la SUNAT)

Se encuentra con inscripción vigente en los siguientes registros:

PROVEEDOR DE BIENES

Vigencia : Desde 20/10/2017


PROVEEDOR DE SERVICIOS

Vigencia : Desde 20/10/2017

EJECUTOR DE OBRAS

Vigencia para ser participante, postor y contratista : Desde 16/03/2017

Capacidad Máxima de Contratación : 10,111,612.26 (DIEZ MILLONES CIENTO ONCE MIL SEISCIENTOS DOCE Y 26/100)


Edilmaq S.A.C.
JOSÉ M. ORDÓÑEZ GARCÍA
GERENTE GENERAL

CONSULTOR DE OBRAS

Vigencia para ser participante, postor y contratista : Desde 03/10/2018

Especialidades Ley 30225 : 3 - Consultoría en obras de saneamiento y afines - Categoría A
4 - Consultoría en obras electromecánicas, energéticas, telecomunicaciones y afines - Categoría A
5 - Consultoría en obras de represas, irrigaciones y afines - Categoría A
1 - Consultoría en obras urbanas edificaciones y afines - Categoría A (*)
2 - Consultoría en obras viales, puertos y afines - Categoría A

FECHA IMPRESIÓN: 19/12/2023

Nota:

* De acuerdo al artículo 15 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por D.S. N° 344-2018-EF, vigente a partir del 30/01/2019, la especialidad se denomina "Consultoría de obras en edificaciones y afines".

Para mayor información la Entidad deberá verificar el estado actual de la vigencia de inscripción del proveedor en la página web del RNP: www.rnp.gob.pe - opción [Verifique su Inscripción](#).

Retornar

Imprimir



FICHA RUC : 20546067026 EDILMAQ S.A.C.

Información General del Contribuyente

| | |
|------------------------------------|-------------------------------|
| Apellidos y Nombres ó Razón Social | : EDILMAQ S.A.C. |
| Tipo de Contribuyente | : 39-SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |
| Fecha de Inscripción | : 15/12/2011 |
| Fecha de Inicio de Actividades | : 15/12/2011 |
| Estado del Contribuyente | : ACTIVO |
| Dependencia SUNAT | : 0023 - INTENDENCIA LIMA |
| Condición del Domicilio Fiscal | : HABIDO |
| Emisor electrónico desde | : 29/08/2018 |
| Comprobantes electrónicos | : FACTURA (desde 29/08/2018) |
| Tamaño | : MEDIANO |

Datos del Contribuyente

| | |
|--------------------------------------|--|
| Nombre Comercial | : - |
| Tipo de Representación | : - |
| Actividad Económica Principal | : 4510 - VENTA DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES |
| Actividad Económica Secundaria 1 | : 4100 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS |
| Actividad Económica Secundaria 2 | : 4520 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES |
| Sistema Emisión Comprobantes de Pago | : MANUAL |
| Sistema de Contabilidad | : MANUAL/COMPUTARIZADO |
| Código de Profesión / Oficio | : - |
| Actividad de Comercio Exterior | : IMPORTADOR/EXPORTADOR |
| Número Fax | : - |
| Teléfono Fijo 1 | : 1 - 5299769 |
| Teléfono Fijo 2 | : - |
| Teléfono Móvil 1 | : - 999726346 |
| Teléfono Móvil 2 | : - |
| Correo Electrónico 1 | : edilmaqsac@hotmail.com |
| Correo Electrónico 2 | : - |

Domicilio Fiscal

| | |
|--|---|
| Actividad Economica | : 4510 - VENTA DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES |
| Departamento | : LIMA |
| Provincia | : LIMA |
| Distrito | : CARABAYLLO |
| Tipo y Nombre Zona | : FND. SANTA INES |
| Tipo y Nombre Vía | : AV. JOSE SACO ROJAS |
| Nro | : 1002 |
| Km | : - |
| Mz | : - |
| Lote | : - |
| Dpto | : 1B |
| Interior | : - |
| Otras Referencias | : - |
| Condición del inmueble declarado como Domicilio Fiscal | : ALQUILADO |

Datos de la Empresa

| | |
|-----------------------------|--------------|
| Fecha Inscripción RR.PP | : 01/12/2011 |
| Número de Partida Registral | : 12763415 |
| Tomo/Ficha | : - |
| Folio | : - |
| Asiento | : - |
| Origen del Capital | : NACIONAL |
| País de Origen del Capital | : - |

EDILMAQ S.A.C.
 JOSÉ M. ORDÓÑEZ GARCÍA
 GERENTE GENERAL

Registro de Tributos Afectos

| Tributo | Afecto desde | Marca de Exoneración | Exoneración | |
|--------------------------------|--------------|----------------------|-------------|-------|
| | | | Desde | Hasta |
| IGV - OPER. INT. - CTA. PROPIA | 15/12/2011 | - | - | - |
| RENTA-3RA. CATEGOR.-CTA.PROPIA | 01/12/2019 | - | - | - |

| | | | | |
|--------------------------------|------------|---|---|---|
| IMP.TEMPORAL A LOS ACTIV.NETOS | 01/03/2016 | - | - | - |
| RENTA 4TA. CATEG. RETENCIONES | 01/11/2014 | - | - | - |
| RENTA 5TA. CATEG. RETENCIONES | 01/11/2014 | - | - | - |
| ESSALUD SEG REGULAR TRABAJADOR | 01/11/2014 | - | - | - |
| SNP - LEY 19990 | 01/08/2015 | - | - | - |
| SENCICO | 15/12/2011 | - | - | - |

Representantes Legales

| Tipo y Número de Documento | Apellidos y Nombres | Cargo | Fecha de Nacimiento | Fecha Desde | Nro. Orden de Representación |
|---|--|---|----------------------------------|---------------------------|------------------------------|
| DOC. NACIONAL DE IDENTIDAD -22996338 | ORDOÑEZ GARCIA JOSE MANUEL Dirección URB. PEDRO CUEVA Mz K Dpto 14-A | GERENTE GENERAL Ubigeo PROV. CONST. DEL CALLAO PROV. CONST. DEL CALLAO VENTANILLA | 21/12/1958 Teléfono 07 - - | 01/12/2011 Correo - | - |

Otras Personas Vinculadas

| Tipo y Nro.Doc. | Apellidos y Nombres | Vinculo | Fecha de Nacimiento | Fecha Desde | Origen | Porcentaje |
|---|--|------------------------|---|-------------|--------|--------------|
| DOC. NACIONAL DE IDENTIDAD -07717529 | ESPINOZA PEÑA PORFIRIO ANTONIO Dirección --- | SOCIO Ubigeo --- | 03/05/1962 Teléfono --- | 16/11/2018 | - | 96.300000000 |
| Tipo y Nro.Doc. | Apellidos y Nombres | Vinculo | Fecha de Nacimiento | Fecha Desde | Origen | Porcentaje |
| DOC. NACIONAL DE IDENTIDAD -22996338 | ORDOÑEZ GARCIA JOSE MANUEL Dirección --- | SOCIO Ubigeo --- | 21/12/1958 Teléfono 1 - 975376940 | 12/04/2017 | - | 3.700000000 |

Establecimientos Anexos

| Código | Tipo | Denominación | Ubigeo | Domicilio | Otras Referencias | Cond.Legal |
|--------|--------------|--------------|----------------------|--|------------------------------------|------------|
| 0002 | L. COMERCIAL | - | LIMA LIMA CARABAYLLO | FND. SANTA INES AV. JOSE SACO ROJAS 1002 Lote 1B | A 300MT DE MAESTRO DE AV. SAN JUAN | OTROS. |

Importante

La SUNAT se reserva el derecho de verificar el domicilio fiscal declarado por el contribuyente en cualquier momento.

Documento emitido a través de SOL - SUNAT Operaciones en Línea, que tiene validez para realizar trámites Administrativos, Judiciales y demás

Recuerde que es obligatorio consultar periódicamente su Buzón Electrónico SOL, para conocer de forma oportuna las notificaciones e información de interés que faciliten el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y aduaneras.

Para ir a su Buzón Electrónico Ingrese Aquí

DEPENDENCIA SUNAT

Fecha:19/12/2023

Hora:18:11


EdilMA SAC
 JOSÉ M. ORDOÑEZ GARCÍA
 GERENTE GENERAL

Lima, 19 de Diciembre del 2023.

EDQSAC N° 281-2023.

Señores:

MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE LURIGANCHO

Jr. Los Amautas N° 180 Urb. Zarate - San Juan de Lurigancho - Lima

20131378034

Presente.-

Atención : Mario Ochoa Paria
Especialista en Contrataciones del Estado
Subgerencia de Logística y Control Patrimonial

Referencia : Invitación mediante correo electrónico de fecha 19-12-23

De nuestra consideración:


De acuerdo a su necesidad, sometemos a su consideración nuestro presupuesto de una RETROEXCAVADORA CARGADORA, marca **CASE, modelo **575 SV**, año de fabricación **2023**, según nuestras especificaciones técnicas adjuntas:**

PRECIO DE VENTA INC. IGV

PRECIO OFERTA FINAL : S/. 602,000.00 (Seiscientos Dos Mil con 00/100 Soles)
PLAZO DE ENTREGA : 10 días calendarios
FORMA DE PAGO : Contado
VALIDEZ DE LA OFERTA : 15 días
GARANTÍA COMERCIAL : 12 meses sin límites de horas
LUGAR DE ENTREGA : En los Almacenes de la Institución

Sin otro particular y a la espera de sus órdenes quedamos de usted.

Atentamente,



EdilMA S.A.C.
JOSÉ M. ORDOÑEZ GARCÍA
GERENTE GENERAL

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MOTOR

| | |
|---|---|
| Marca | FPT |
| Modelo | S8000 |
| Tipo | 4 tiempos, turboalimentado diesel, con certificación Tier 3 |
| Cilindros | 4 |
| Diámetro/Carrera | 104 x 115 mm (4,09" x 4,52") |
| Cilindrada | 3.9 l (238 pulg ³) |
| Inyección de combustible | Directa |
| Combustible | Diesel |
| Filtro de combustible | con separador de agua |
| Enfriamiento | Líquido |
| Velocidades del motor (rpm) | |
| Velocidad nominal, a plena carga | 2.200 |
| Marcha lenta | 950 ± 50 |
| Velocidad máxima, sin carga | 2380 ± 50 |
| Potencia a 2.200 rpm | |
| Bruta | 96 hp (72 kW) |
| Neta | 94 hp (70 kW) |
| Torque máximo @ 1300 rpm | |
| Bruto | 420 N.m (310 lbf.pie) |
| Reserva de par | 30% ± 5% |
| Nota: Potencia y torque brutos según la norma ISO 14396 | |
| Potencia neta según la norma | SAE J1349 |

TRANSMISIÓN

| | | |
|--|--------|---------|
| Transmisión - 2WD y 4WD | | |
| Power Shuttle con 4 velocidades de avance y 4 velocidades de retroceso | | |
| Relación de marcha | Avance | Reversa |
| 1ª | 5.603 | 4.643 |
| 2ª | 3.481 | 2.884 |
| 3ª | 1.585 | 1.313 |
| 4ª | 0.793 | 0.657 |

CAPACIDADES DE SERVICIO

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| Tanque de combustible | 129 l (34 gal) |
| Sistema hidráulico | |
| Total | 107 l (28 gal) |
| Transmisión - Sistema total | |
| 2WD Estándar | 18,5 l (4,5 gal) |
| 4WD Estándar | 20,8 l (5,3 gal) |
| Ejes - Sistema total | |
| Eje delantero | 8,9 l (2,35 gal) |
| Eje trasero | 17,1 l (4,50 gal) |
| Aceite del motor con filtro | 8,6 l (2,27 gal) |
| Sistema de refrigeración | 20 l (5,3 gal) |

CARGADOR

| |
|--|
| Control de autonivelación y retorno a excavación mediante una sola palanca |
| Bloqueo mecánico de la válvula del cargador |
| Control del cargador de 4 funciones mediante una sola palanca: Elevación, descarga, inhibición de la transmisión y traba del diferencial |

Velocidades de desplazamiento - km/h (mph)

| | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª |
|---|--------------|---------------|----------------|----------------------|
| Avance | 6.2 (3.9) | 10.0 (6.2) | 20.7 (12.9) | 39.2 (24.4) |
| Reversa | 7.4 (4.6) | 12.0 (7.5) | 24.8 (15.4) | No recomendado |
| Neumático delantero | | | | 12.5x18 |
| Neumático trasero | | | | 16.9x28 |
| Convertidor de torque | | | | |
| Relación de conversión | | | | 3.01 |
| 4WD delantero / Eje trasero | | | | |
| Relación del diferencial | | | | 2.286 / 2.466 |
| Relación de mazas planetarias | | | | 6.0 / 6.9 |
| Relación de reducción total | | | | 13.71 / 17.07 |
| Frenos de servicio | | | | |
| Accionamiento hidráulico con pedal, 2 discos por lado. | | | | |
| Área del disco | | | | 228 pulg² (1476 cm²) |
| Frenos de estacionamiento | | | | |
| Manual, con palanca | | | | |
| Nota: Rendimiento del freno de servicio según la norma ISO 3450 | | | | |

REFRIGERACIÓN DEL MOTOR

| | |
|---|---|
| Radiador | |
| Área del núcleo | 3048 cm ² (472 pulg ²) |
| Hileras de tubos | 4 |
| Ventilador | |
| Tipo | Aspirante de 5 paletas |
| Diámetro | 480 mm (19") |
| Relación | 1.38:1 |
| Gradeabilidad limitada por la operación de la bomba | |
| Lado a lado | 35° |
| Hacia Adelante-Hacia Atrás | 35° |
| Filtro de aceite | Reemplazable, de flujo completo, tipo spin-on |

RETROEXCAVADORA

| | | |
|---|--------------------|-----------------------|
| Sistema de control mecánico con 2 palancas | | |
| Rotación del balde de 204° con acoplador mecánico | | |
| Mando a pedal para extendahoe | | |
| Control de estabilizadores | | |
| Baldes disponibles | | |
| Ancho | Capacidad | Peso (balde vacío) |
| 305 mm (12") | 0.08 m³ (0.10 yd³) | 119 kg (262 lb) |
| 457 mm (18") | 0.12 m³ (0.16 yd³) | 138 kg (304 lb) |
| 610 mm (24") | 0.18 m³ (0.24 yd³) | 166 kg (366 lb) |
| 762 mm (30") | 0.26 m³ (0.34 yd³) | 217 kg (478 lb) |
| 914 mm (36") | 0.30 m³ (0.39 yd³) | 248 kg (547 lb) |

SISTEMA ELÉCTRICO


| | |
|------------|----------------|
| Tensión | 12 V |
| Alternador | 120 A |
| Batería | 130Ah, 720 CCA |

SISTEMA HIDRÁULICO

| | |
|--|---|
| Bomba | Bomba de engranajes doble |
| Presión de alivio principal estándar | 205 +/- 5 bar @ 160 l/min @ 2200 rpm 2973 +/- 36 psi @ 42 gpm @ 2200 rpm |
| Filtración | Elemento de 10 µm, en línea de retorno, flujo completo, tipo spin on. |
| Válvula de control del cargador | Válvula seccional de dos o tres carretes. |
| | La válvula de dos carretes tiene un solo control de palanca para elevación e inclinación en máquina estándar. La válvula de tres carretes tiene control de dos palancas, de las cuales la primera palanca es para elevación e inclinación y la segunda palanca es para almeja e inclinación |
| Válvula del control mecánico de la retroexcavadora | |
| Válvula seccional de seis o siete carretes, | centro cerrado con circuitos en paralelo. |


PESOS DE OPERACIÓN

| | |
|--|---------------------|
| Unidad equipada con 4WD con balde de la cargadora de 1m ³ , balde de la retroexcavadora de 0,30 m ³ , brazo 15' E-hoe, neumático delantero 12.5x18, neumático trasero 16.9x28, con operador (77kg), depósito de combustible lleno, contrapeso liviano y cabina ROPS/FOPS con aire acondicionado. | 8.110kg (17.880 lb) |
|--|---------------------|


EdilMA S.A.C.
 JOSÉ M. ORDOÑEZ GARCÍA
 GERENTE GENERAL

Power Shuttle con 4 velocidades de avance y
4 velocidades de retroceso

| Relación de marcha | Avance | Reversa |
|--------------------|--------|---------|
| 1ª | 5.603 | 4.643 |
| 2ª | 3.481 | 2.884 |
| 3ª | 1.585 | 1.313 |
| 4ª | 0.793 | 0.657 |



DIMENSIONES

| | 2WD con neumáticos de 9 x 16 - 16 telas | 4WD con neumáticos de 12,5 x 18 - 12 telas |
|---|--|---|
| Longitud total de transporte | 7155 mm (23' 5,69") | 7190 mm (19' 7,07") |
| Ancho total de transporte (cucharón cargador) | 2175 mm (7' 1,63") | 2175 mm (7' 0,8") |
| Altura - Hasta el tope de la cabina | 2825 mm (9' 3,2") | 2825 mm (9' 3,2") |
| Transporte | 3790 mm (12' 5,21") | 3790 mm (12' 5,21") |
| Distancia entre ejes | 2175 mm (7' 1,6") | 2175 mm (7' 1,6") |

CILINDROS

| | Diámetro del cilindro | Diámetro de vástago | Carrera | Longitud cerrado |
|-------------------|-----------------------|---------------------|------------------|------------------|
| Cargador | | | | |
| Elevación (2) | 95,2 mm (3,75") | 50,8 mm (2,00") | 725 mm (28,54") | 1000 mm (39,37") |
| Descarga (2) | 82,6 mm (3,25") | 44,5 mm (1,75") | 777 mm (30,59") | 1020 mm (40,16") |
| Retroexcavadora | | | | |
| Brazo | 130 mm (5,12") | 65 mm (2,56") | 907 mm (35,71") | 1207 mm (47,52") |
| Brazo excavador | 125 mm (4,92") | 65 mm (2,56") | 695 mm (27,4") | 1009 mm (39,72") |
| Balde | 90 mm (3,54") | 65 mm (2,56") | 762 mm (30") | 1073 mm (42,24") |
| 14' Extendahoe® | 75 mm (2,95") | 45 mm (1,77") | 1050 mm (41,34") | 1400 mm (55,12") |
| 15' Extendahoe® | 75 mm (2,95") | 45 mm (1,77") | 1200 mm (47,24") | 1550 mm (61,02") |
| Giro (2) | 110 mm (4,33") | 60 mm (2,36") | 238 mm (9,4") | 136 mm (5,36") |
| Estabilizador (2) | 70 mm (2,76") | 50 mm (1,97") | 709 mm (27,91") | 1081 mm (42,56") |

DIMENSIONES DEL CARGADOR*

| | Balde standard | Balde 4 IN 10 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| A Altura máxima de operación - brazos totalmente elevados | 4190 mm (13' 9,0") | 4130 mm (13' 6,6") |
| B Altura hasta - Perno de la articulación del balde con los brazos en su altura de máxima elevación | 3420 mm (11' 2,6") | 3420 mm (11' 2,6") |
| C Ángulo de descarga | 45° | 45° |
| D Altura de descarga máxima | 2640 mm (8' 7,9") | 2652 mm (8' 8,4") |
| E Alcance de descarga a la altura total | 855 mm (2' 9,6") | 835 mm (2' 8,8") |
| Ángulos de retracción del balde de cargadora | | |
| α en la línea del suelo | 43,2° | 43,2° |
| β a altura máxima | 51° | 51° |
| D Profundidad de excavación debajo del nivel | 150 mm (5,9") | 163,5 mm (6,43") |
| F Alcance desde el centro del eje delantero - balde en el suelo | 2010 mm (6' 7,1") | 2035 mm (6' 8,1") |
| Capacidad de elevación hasta la altura máxima | 3934 mm (12' 10,8") | 3572 mm (11' 8,6") |
| Fuerza de desgarre - Cucharón | 74,97 kN (17.528 lbf) | 77,35 kN (17.388 lbf) |
| Brazo | 58,15 kN (13072 lbf) | 58,60 kN (13173 lbf) |

NOTA: Dimensiones del cargador tomadas con neumáticos 16,9 x 28 - 12 telas.

JOSE M. ORDÓÑEZ GARCÍA
GERENTE GENERAL

4.
04

CAPACIDADES DE ELEVACIÓN DE LA RETROEXCAVADORA

| Retroexcavadora estándar | | Extendahoe® | |
|-----------------------------------|--|--|--|
| Brazo 15' | | Retraído | Extendido |
| Elevación del brazo de elevación | Capacidad de elevación de la retroexcavadora - kg (lb) | Capacidad de elevación de la retroexcavadora - kg (lb) | Capacidad de elevación de la retroexcavadora - kg (lb) |
| +5,2 m (17') | --- | --- | 840 (1.848) |
| +4,9 m (16') | 1.530 (3.366) | --- | 1.095 (2.409) |
| +4,3 m (14') | 1.810 (3.982) | 1.695 (3.729) | 1.185 (2.607) |
| +3,7 m (12') | 1.865 (4.103) | 1.740 (3.828) | 1.215 (2.673) |
| +3 m (10') | 1.845 (4.059) | 1.720 (3.784) | 1.230 (2.706) |
| +2,4 m (8') | 1.700 (3.740) | 1.570 (3.454) | 1.215 (2.673) |
| +1,8 m (6') | 1.605 (3.531) | 1.475 (3.245) | 1.165 (2.563) |
| +1,2 m (4') | 1.555 (3.421) | 1.425 (3.135) | 1.135 (2.497) |
| +0,6 m (2') | 1.535 (3.377) | 1.400 (3.080) | 1.120 (2.464) |
| Nivel del suelo | 1.545 (3.399) | 1.410 (3.102) | 1.120 (2.464) |
| -0,6 m (2') | 1.585 (3.487) | 1.445 (3.179) | 1.140 (2.508) |
| -1,2 m (4') | 1.575 (3.465) | 1.415 (3.113) | 1.150 (2.530) |
| -1,8 m (6') | 1.560 (3.432) | 1.395 (3.069) | 1.145 (2.519) |
| -2,4 m (8') | 1.560 (3.432) | 1.385 (3.047) | 1.150 (2.530) |
| -3 m (10') | 1.605 (3.531) | 1.415 (3.113) | 1.165 (2.563) |
| -3,7 m (12') | 1.855 (4.081) | 1.630 (3.586) | 1.210 (2.662) |
| -4,3 m (14') | --- | --- | 1.325 (2.915) |
| -4,9 m (15') | --- | --- | 1.910 (4.211) |
| Elevación del brazo de excavación | | | |
| +4,3 m (14') | --- | --- | 1.540 (3.388) |
| +3,7 m (12') | 2.085 (4.587) | 1.960 (4.312) | 1.505 (3.311) |
| +3 m (10') | 2.010 (4.422) | 1.890 (4.158) | 1.485 (3.267) |
| +2,4 m (8') | 2.035 (4.477) | 1.910 (4.202) | 1.500 (3.300) |
| +1,8 m (6') | 2.175 (4.785) | 2.040 (4.488) | 1.550 (3.410) |
| +1,2 m (4') | 2.575 (5.665) | 2.420 (5.324) | 1.675 (3.685) |
| +0,6 m (2') | --- | --- | 1.905 (4.191) |
| Nivel del suelo | --- | --- | 2.250 (4.950) |

DATOS DE OPERACIÓN DE LA RETROEXCAVADORA

| Brazo 15' | Retroexcavadora estándar | | Extendahoe® | |
|--|--------------------------|--|----------------------|--|
| | Retraído | | Extendido | |
| Profundidad de excavación - | | | | |
| Máximo | 4,70 m (15' 5,0") | | 5,90 m (19' 5,1") | |
| Fondo plano de 610 mm (2') | 4,63 m (15' 2,4") | | 5,85 m (19' 2,3") | |
| Fondo plano de 2.440 mm (8') | 4,29 m (14' 1,0") | | 5,59 m (18' 3,9") | |
| Alcance máximo de excavación | 5,93 m (19' 5,3") | | 7,02 m (23' 0,5") | |
| Altura de carga | 3,73 m (12' 2,7") | | 4,46 m (14' 7,5") | |
| Alcance de carga - brazo de excavación | 2,23 m (7' 4,0") | | 3,17 m (10' 4,8") | |
| Ángulo total de giro | 180° | | 180° | |
| Ángulo de rotación del balde trasero - | | | | |
| Sin acople | 160° | | 160° | |
| Ancho del estabilizador | 2,30 m (7' 6,5") | | 2,30 m (7' 6,5") | |
| Fuerza de excavación - | | | | |
| Cilindro del balde | 56,2 kN (12.620 lbf) | | 56,2 kN (12.620 lbf) | |
| Cilindro del brazo de excavación | 37,8 kN (8.494 lbf) | | 26,9 kN (6.058 lbf) | |

EdilMA S.A.C.
JOSÉ M. ORDÓÑEZ GARCÍA
 GERENTE GENERAL

NEUMÁTICOS

Parte delantera

2WD - 9 x 16 - 16 telas
4WD - 12,5/80 x 18 - 12 telas

Trasero

2WD/4WD - 14 x 25 - 20 telas
2WD/4WD - 16,9 x 28 - 12 telas

AMBIENTE DEL OPERADOR

Cabina con certificación ROPS/FOPS

Nota: ROPS según la norma ISO 3471 y fops según la norma ISO 3164

Extensiones de los guardabarros traseros

Espejos externos izquierdo y derecho

Espejo retrovisor interno

Caja de herramientas

Compartimento de almacenamiento izquierdo

Puerta de llenado para lavador de parabrisas accesible desde el suelo

Dos puertas de acceso

Ventana trasera abatible

Asiento con suspensión mecánica, giro de 180 grados, ajuste manual de peso / altura, reposabrazos pivotante, asiento inclinable - cinturón de seguridad de 2"

Limpaparabrisas delantero y trasero

Radio

INSTRUMENTACIÓN

Indicadores

Temperatura del agua del motor
Nivel de combustible
Tacómetro/horómetro
Medidores de luz de fondo con punteros iluminados

Luces de advertencia

Carga de batería
Arranque en frío
Temperatura del aceite de transmisión
Nivel de aceite del freno
Luz de posición
Presión de aceite del motor
Indicador de luces altas
Accionamiento del freno de estacionamiento
Alta temperatura del refrigerante
Obstrucción del filtro de aceite hidráulico

Alarmas sonoras

Arranque en frío
Temperatura del aceite de transmisión
Nivel de aceite del freno
Presión de aceite del motor
Accionamiento del freno de estacionamiento
Alta temperatura del refrigerante
Obstrucción del filtro de aceite hidráulico
Alarma de retroceso
Bocina - con interruptor doble delantero y trasero
Indicadores de dirección con interruptor
4 indicadores de emergencia

DIÁMETRO DE GIRO

Tracción 2WD

Frenos activados 6,0 m (19' 8,2")
Frenos no activados 8,4 m (27' 6,7")

Tracción en 4 ruedas - giro a derecha

Frenos activados 7,5 m (24' 7,3")
Frenos no activados 8,8 m (28' 10,5")

Tracción en 4 ruedas - giro a izquierda

Frenos activados 8,0 m (26' 3,0")
Frenos no activados 9,4 m (30' 10,1")

NOTA: Neumáticos delanteros 9 x 16 (2WD) y 12,5/80 x 18 (4WD). Ruedas exteriores para neumático trasero 16,9 x 28 (2WD/4WD).

EQUIPO ESTÁNDAR

Compartimiento del operador

Consulte la página 6

Motor

FPT S8000 diesel con certificación Tier 3
Filtro de aceite del motor de flujo completo
Filtro de aire - de tipo seco reemplazable con sello radial
Silenciador sin protección contra chispas
Radiador con Tanque de expansión
Anticongelante de -37 °C (-34 °F)
Aceleradores, tanto manual como de pedal
Tensionador de correa autoajustable
Ventilador mecánico con cinco paletas de plástico

Cargador

Consulte la página 2

Retroexcavadora

Consulte la página 2

Tren de fuerza

Eje delantero, según selección
Eje trasero, según selección
Sin differential lock
Powershuttle con 4 velocidades de avance y 4 velocidades de retroceso (transmisión synchromesh)
Convertidor de torque - 300 mm (11,8")
Control 4WD en movimiento
Control eléctrico de sentido de avance/retroceso

Sistema hidráulico

Centro cerrado, detección de carga
Bomba de 145 l/min (38,3 gpm) a 2.200 rpm
Filtro de aceite de 10 µm tipo spin-on
Radiador de aceite hidráulico de trabajo pesado

Otros

Capó del motor inclinable hacia adelante
Protección frontal y rejilla resistente Amarres

Luces delanteras:

2 AMBER luces intermitentes de giro, 2 luces de trabajo individuales de 55 W y 2 luces de conducción individuales (55 W atenuadas - 60 W brillantes) con posición integrada de 5 W

Luces traseras:


2 luces direccionales / intermitentes (21 W) con luces de parada rojas integradas y 4 luces de trabajo individuales de 55 W
License plate lamp



EdilMA S.A.C.
JOSÉ M. JORJÓN GARCÍA
GERENTE GENERAL

Foto Referencial




EdilMA S.A.C.
JOSÉ M. ORDÓÑEZ GARCÍA
GERENTE GENERAL

ANEXO N°1

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Señores
ÓRGANO ENCARGADO EN CONTRATACIONES
CONTRATACIÓN DIRECTA
Presente.-

El que se suscribe, **JOSÉ MANUEL ORDOÑEZ GARCÍA** Representante Legal de **EDILMAQ S.A.C.**, identificado con DNI N° **22996338**, con poder inscrito en la localidad de **LIMA** en la Ficha N° **12763415** Asiento N° **A0001**, **DECLARO BAJO JURAMENTO** que la siguiente información se sujeta a la verdad:

| | | | |
|--|---------------|-------------------|--|
| Nombre, Denominación o Razón Social : EDILMAQ S.A.C. | | | |
| Domicilio Legal : AV. JOSE SACO ROJAS N° 1002 DPTO. 1B FND. SANTA INES LIMA - LIMA - CARABAYLLO | | | |
| RUC : 20546067026 | Teléfono(s) : | 01-5060735 | |
| Correo electrónico : edilmaqsac@hotmail.com | | | |

Autorización de notificación por correo electrónico: edilmaqsac@hotmail.com

Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de la descripción a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.
2. Solicitud de reducción de la oferta económica.
3. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato.
4. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento.
5. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación.
6. Notificación de la orden de compra¹

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días hábiles de recibida la comunicación.

19 de Diciembre del 2023.



EdilMA S.A.C.
JOSÉ M. ORDOÑEZ GARCÍA
GERENTE GENERAL

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, según corresponda

¹ Consignar en el caso de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando el monto del valor estimado del ítem no supere los doscientos mil Soles (S/ 200 000.00), cuando se haya optado por perfeccionar el contrato con una orden de compra.

ANEXO N°2

DECLARACIÓN JURADA

(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Señores
ÓRGANO ENCARGADO EN CONTRATACIONES
CONTRATACIÓN DIRECTA
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, **JOSÉ MANUEL ORDOÑEZ GARCÍA**, Representante Legal de **EDILMAQ S.A.C.**, declaro bajo juramento:

- i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el principio de integridad.
- ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.
- iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así como las disposiciones aplicables de la Ley N°27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
- iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones del Decreto Legislativo N°1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas.
- v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección.
- vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente procedimiento de selección.
- vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

19 de Diciembre del 2023.




JOSÉ M. ORDOÑEZ GARCÍA
GERENTE GENERAL

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, según corresponda


ANEXO N°3

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Señores
ÓRGANO ENCARGADO EN CONTRATACIONES
CONTRATACIÓN DIRECTA
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, conociendo todos los alcances y las condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece **01 RETROEXCAVADORA PARA LA INTERVENCIÓN EN ATENCIÓN DE ACTIVIDADES DE EMERGENCIA Y/O SITUACIONES DE DESASTRES FRENTE A LA OCURRENCIA DEL FENÓMENO DEL NIÑO (DECRETO DE URGENCIA N° 035-2023)**, de conformidad con las Especificaciones Técnicas.

19 de Diciembre del 2023.



EdilMA S.A.C.
JOSÉ M. ORDÓÑEZ GARCÍA
GERENTE GENERAL

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda


ANEXO N°4

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE ENTREGA

Señores
ÓRGANO ENCARGADO EN CONTRATACIONES
CONTRATACIÓN DIRECTA
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las Especificaciones Técnicas, me comprometo a entregar los bienes objeto del presente procedimiento de selección en el plazo de **10 DÍAS CALENDARIOS**.

19 de Diciembre del 2023.



EdilMA S.A.C.
JOSÉ M. ORDÓÑEZ GARCÍA
GERENTE GENERAL

**Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda**

ANEXO N°6**PRECIO DE LA OFERTA**

Señores

ÓRGANO ENCARGADO EN CONTRATACIONES**CONTRATACIÓN DIRECTA**Presente.-


Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

| CONCEPTO | PRECIO TOTAL |
|--------------------|-------------------|
| 01 RETROEXCAVADORA | 602,000.00 |
| TOTAL | 602,000.00 |


SON: SEISCIENTOS DOS MIL 00/100 SOLES

El precio de la oferta SOLES incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del bien a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos.

19 de Diciembre del 2023.


EdilMA S.A.C.
JOSÉ M. ORDÓÑEZ GARCÍA
GERENTE GENERAL

.....
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda



conforms to the requirements of

ISO 9001:2015

ISO 37001:2016

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

ANEXO N°8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

(RETROEXCAVADORA)

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN


ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 001-DU-034-2023-CS/MDSJL-1

Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

| N° | CLIENTE | OBJETO DEL CONTRATO | N° CONTRATO / O/C / COMPROBANTE DE PAGO | FECHA DEL CONTRATO O CP | FECHA DE LA CONFORMIDAD | EXPERIENCIA PROVENIENTE | MONEDA | IMPORTE | TIPO DE CAMBIO VENTA | MONTO FACTURADO ACUMULADO |
|-------|--|---------------------------------|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------|--------------|----------------------------|---------------------------------|
| 1 | Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva | Adquisición de Cargador Frontal | Fact. E001-46 | 11/08/2022 | - | CONSORCIO | Soles | 1,069,900.00 | | 748,930.00 |
| 2 | Municipalidad Distrital de Chaparra | Adquisición de Retroexcavadora | Fact. E001-1126 | 04/01/2022 | - | CONSORCIO | Soles | 530,000.00 | | 270,300.00 |
| TOTAL | | | | | | | | | | 1,019,230.00 |

Lima, 19 de Diciembre del 2023


EdiMA SAC
JOSÉ M. ORDÓÑEZ GARCÍA
GERENTE GENERAL

MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE CIUDAD
NUEVA

EDILMAQ S.A.C.

JR. GUANDU 3940 URB. LAS PALMERAS ETAPA IV ALTURA CUADRA 38
Y 39 AV. LAS PALMERAS
LOS OLIVOS - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA

RUC: 20546067026

E001-46

Fecha de Emisión : 11/08/2022
Señor(es) : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
CIUDAD NUEVA
RUC : 20227623544
CAL. M. LORENZO DE VIDAURRE
Dirección del Receptor de la factura : 448 A.H. CIUDAD NUEVA FRENTE A
LA PLAZA JOSE OLAYA TACNA
TACNA CIUDAD NUEVA
CAL. M. LORENZO DE VIDAURRE
Dirección del Cliente : 448 A.H. CIUDAD NUEVA FRENTE A
LA PLAZA JOSE OLAYA TACNA-
TACNA-CIUDAD NUEVA
Tipo de Moneda : SOLES
Observación : SCOTIABANK CCI 009-019-
000002443068-18

Forma de pago: Crédito

| Cantidad | Unidad Medida | Descripción | Valor Unitario | ICBPER |
|----------|---------------|---|----------------|--------|
| 1.00 | UNIDAD | CARGADOR FRONTAL SOBRE RUEDAS, MARCA CASE, MODELO 821E, AÑO DE FABRICACION 2021, N. SERIE: NMAE13155, N. MOTOR: 6239377 | 906694.916 | 0.00 |

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: UN MILLON SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS Y 00/100
SOLES

Número del Proceso de Selección: LP0022022CSMDCNT

Número de Contrato : 0112022MDCNT

| | |
|---------------------|-----------------|
| Sub Total Ventas : | S/ 906,694.92 |
| Anticipos : | S/ 0.00 |
| Descuentos : | S/ 0.00 |
| Valor Venta : | S/ 906,694.92 |
| ISC : | S/ 0.00 |
| IGV : | S/ 163,205.08 |
| ICBPER : | S/ 0.00 |
| Otros Cargos : | S/ 0.00 |
| Otros Tributos : | S/ 0.00 |
| Monto de redondeo : | S/ 0.00 |
| Importe Total : | S/ 1,069,900.00 |

Información del crédito

Monto neto pendiente de pago : S/ 1,069,900.00

Total de Cuotas : 1

| N° Cuota | Fec. Venc. | Monto | N° Cuota | Fec. Venc. | Monto | N° Cuota | Fec. Venc. | Monto |
|----------|------------|--------------|----------|------------|-------|----------|------------|-------|
| 1 | 31/08/2022 | 1,069,900.00 | | | | | | |

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.


EDILMAQ S.A.C.
JOSÉ M. ORDÓÑEZ GARCÍA
GERENTE GENERAL

RUC. 20100043140

Desde 01-SET-2022 Al 30-SET-2022

Pag. 1 de 2

EDILMAQ S.A.C.

JR. GUANDU 3940 PSO 2 URB. LAS PALMERAS ETAPA IV
LOS OLIVOS - LIMA 39
LIMA - LIMA

00021438

DOI : 20546067026
OFICINA : CENTRO BCA EMPRESA LIMA N
SECTORISTA : MARCO ESTRADA
TELEFONO : 2116000
CONSULTA : 311-8000 (4) 24x7 días

Estimado cliente,

Como parte de la migración de los clientes de Scotiacard Empresas a Telebanking, nuestra plataforma pasará a tener 3 versiones.

1. Telebanking Corporativo: nuestro actual Telebanking pasará a denominarse de esta manera.
2. Telebanking Empresas: plataforma a la que vienen migrando los clientes que poseen Scotiacard Empresas Ejecutivo o Premium.
3. Telebanking Consultas: plataforma a la que vienen migrando los clientes que poseen Scotiacard Empresas Consultas.

Por esto, a partir del 26 de noviembre las glosas de los movimientos relacionados al cobro de la comisión de mantenimiento cambiarán de la siguiente manera:

- Telebanking: TBK MANTENIMIENTO -> Mant TBK Corporativo
- Scotiacard Empresas Ejecutivo y Consulta: MANT.TARJ.VIRTUAL EMPRESARIAL -> Mant TBK Emp Ejecut / Consulta
- Scotiacard Empresas Premium: Mant Tarjet Empres Certificada -> Mant TBK Empresas Premium

Adicionalmente, le comunicamos los cambios de las comisiones que entrarán en vigencia a partir del 26 de noviembre del presente año:

1. Mantenimiento Mensual Telebanking Corporativo:
 - Clientes Banca Corporativa, Grandes, Medianas, Institucional, Provincias: Antes: S/400.00 o \$125.00. Ahora: S/450.00 o \$ 126.00.
 - Clientes Banca Empresas: Antes: S/350.00 o \$115.00. Ahora: S/450.00 o \$126.00.
2. Nueva comisión de empresa relacionada de Telebanking Corporativo:
 - Todas las bancas: se cobrará una comisión de S/40.00 por empresa relacionada a partir de la 2da relacionada que se tenga en el convenio hasta un tope de S/440.00.

| CUENTA CORRIENTE M.N. SOLES No. 000-2443068 | | | | CCI:009-019-000002443068-18 | | | |
|---|-------------|------|--------------------------------------|-----------------------------|----------|------------|--------------|
| FECHA OPER | FECHA VALOR | ORIG | CONCEPTO | REFERENCIA | CARGO | ABONO | SALDO |
| 01/09 | 01/09 | 001 | Saldo Final al 31 de Agosto del 2022 | | | | 7,256.39 |
| 01/09 | 01/09 | 928 | Portes estado de cuenta | 0974017438 | 6.50 | | 7,249.89 |
| 01/09 | 01/09 | 928 | TRF.CCE PAGO PROVEEDORES | 0000000000 | | 300,000.00 | 307,249.89 |
| 01/09 | 01/09 | 928 | PORTES | 4963877205 | 6.50 | | 307,243.39 |
| 01/09 | 01/09 | 928 | TRF.CCE PAGO PROVEEDORES | 0000000000 | | 300,000.00 | 607,243.39 |
| 01/09 | 01/09 | 928 | PORTES | 4963877206 | 6.50 | | 607,236.89 |
| 01/09 | 01/09 | 928 | TRF.CCE PAGO PROVEEDORES | 0000000000 | | 300,000.00 | 907,236.89 |
| 01/09 | 01/09 | 928 | PORTES | 4963877207 | 6.50 | | 907,230.39 |
| 01/09 | 01/09 | 928 | TRF.CCE PAGO PROVEEDORES | 0000000000 | | 169,900.00 | 1,077,130.39 |
| 01/09 | 01/09 | 657 | RETIRO EFECTIVO SOLES - CA | 4963877208 | 6.50 | | 1,077,123.89 |
| 01/09 | 01/09 | 001 | IMPUESTO A LOS DEBITOS | 71N0007659 | 2,400.00 | | 1,074,723.89 |
| 01/09 | 01/09 | 001 | IMPUESTO A LOS CREDITOS | 0120220901 | 0.10 | | 1,074,723.79 |
| | | | | 0220220901 | 53.45 | | 1,074,670.34 |

Continúa...

EDILMAQ S.A.C. 071417845 EDILMAQ S.A.C. 00021438 Pág 1 de 2

Estimado cliente, le recordamos que las operaciones hechas los domingos y feriados serán consideradas como realizadas el día siguiente útil. Para verificar la fecha u hora real de su operación consulte nuestro servicio Scotia en Línea.

Atenderlo cada día mejor es parte de nuestro compromiso, por lo tanto, de no estar conforme con las operaciones y servicios que le brindamos y desee efectuar cualquier reclamo, puede recurrir a nuestra red de agencias a nivel nacional o llamar a nuestra Banca Telefónica al N° 311-8000 (Lima) o 0801-1-6000 (Provincias) donde lo atenderemos gustosamente. Adicionalmente, podrá recurrir al INDECOPI o a la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP si considera que su reclamo no es atendido adecuadamente.

PROMESA DE CONSORCIO

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN.

LICITACIÓN PÚBLICA N° 002-2022-CS-MDCN-T (PRIMERA CONVOCATORIA)

Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la LICITACIÓN PÚBLICA N° 002-2022-CS-MDCN-T (PRIMERA CONVOCATORIA)

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. EDILMAQ S.A.C.

2. DYSAC SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - DYSAC S.R.L.

b) Designamos a CESAR AUGUSTO TAMAYO RIVERA, identificado con DNI N° 30424333, como representante común del consorcio para efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y ejecución del contrato correspondiente con la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA.

Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en AV. CAMANA N° 500, CAMANA - AREQUIPA.

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

1. OBLIGACIONES DE EDILMAQ S.A.C.

- Adquisición de un (01) Cargador Frontal.
- Otorgar garantías (Carta fianza)
- Facturación a la entidad
- Aporta experiencia en bienes similares
- Garantía comercial del bien

2. OBLIGACIONES DE DYSAC SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - DYSAC S.R.L.

- Soporte técnico
- Capacitación y/o entrenamiento
- Disponibilidad de servicios y repuestos en Tacna.
- Entrega física y técnica de la maquinaria

Edilmaq SAC
JOSÉ M. ORDOÑEZ GARCÍA
GERENTE GENERAL

CONSORCIO DYSAC EDILMAQ
Cesar A. Tamayo Rivera
REPRESENTANTE COMÚN DEL CONSORCIO



LEGALIZACIÓN DE FIRMA AL FINAL DEL DOCUMENTO



TOTAL OBLIGACIONES

100%

Nota importante: Los integrantes del consorcio, se hacen responsables de la veracidad y legalidad de los documentos presentados por cada uno de ellos, a fin de deslindar las responsabilidades que correspondan.

Lima, 02 de Julio del 2022.

Consortiado 1
José Manuel Ordoñez García
DNI N° 22996338
EDILMAQ S.A.C.

Consortiado 2
César Augusto Tamayo Rivera
DNI N° 30424333
DYSAC S.R.L.



FE DE AUTENTICIDAD: La autenticidad de la(s) firma(s)
de antecede(n) la(s) que pertenece(n).....
César Augusto Tamayo Rivera; con DNI:
30424333
Camana, 02 JUL 2022
Dr. CARLOS Z. SOTO COAGUILA
ABOGADO - NOTARIO

FE DE SUSCRIPCIÓN
SE PROCEDE A CERTIFICAR LA(S) FIRMA(S)
MAS NO EL CONTENIDO DEL DOCUMENTO.

LEGALIZACION DE FIRMA AL DORSO

EDILMAQ S.A.C.
JOSÉ M. ORDOÑEZ GARCÍA
GERENTE GENERAL

CONSORCIO DYSAC EDILMAQ
César A. Tamayo Rivera
REPRESENTANTE COMÚN DEL CONSORCIO

CERTIFICACIÓN
FOLIO 02 DE 02

CERTIFICO: QUE LA FIRMA QUE APARECE EN EL ANVERSO CORRESPONDE A DON JOSE MANUEL ORDOÑEZ GARCIA, IDENTIFICADO CON DNI N° 22996338, QUIEN SUSCRIBE COMO GERENTE GENERAL DE EDILMAQ S.A.C., SEGÚN NOMBRAMIENTO INSCRITO EN LA PARTIDA N° 12763415 DEL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS DE LA OFICINA REGISTRAL LIMA; DE LO QUE DOY FE. =====

EL NOTARIO NO ASUME RESPONSABILIDAD SOBRE EL CONTENIDO DEL PRESENTE DOCUMENTO; DECRETO LEGISLATIVO N° 1049. =====
LIMA, 04 DE JULIO DEL 2022.===== /JMS/-

| | |
|--------|---------|
| Vº Bº | FACTURA |
| 4 | 26065 |
| BOLETA | |



[Signature]
Dr. Luis Manuel Gómez Verástegui
ABOGADO
NOTARIO DE LIMA



[Signature]
EdilMAQ S.A.C.
JOSE M. ORDOÑEZ GARCIA
GERENTE GENERAL

[Signature]
CONSORCIO DYSAC EDILMAQ
A. Tamayo Rivera
CONSORCIO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAPARRA



EdiMA SAC
JOSÉ M. ORDÓÑEZ GARCÍA
GERENTE GENERAL

DYSAC SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA -
DYSAC S.R.L.
AV. CAMANA 500 AL COSTADO DE PARQUE SANTA ROSA
CAMANA - CAMANA - AREQUIPA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20559295567
E001-1126

Fecha de Emisión : 04/01/2022
Señor(es) : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
CHAPARRA
RUC : 20227330873
Dirección del Receptor de la factura : PZA. DE ARMAS S/N PLAZA DE
ARMAS AREQUIPA CARAVELI
CHAPARRA
Dirección del Cliente : PZA. DE ARMAS S/N PLAZA DE
ARMAS AREQUIPA-CARAVELI-
CHAPARRA
Tipo de Moneda : SOLES
Observación :

Forma de pago: Crédito

| Cantidad | Unidad Medida | Descripción | Valor Unitario |
|----------|---------------|--|----------------|
| 1.00 | UNIDAD | RETROEXCAVADORA DE BRAZO EXTENSIBLE, MARCA : BOBCAT MODELO:B730R, SERIE : B53S11118, SEGUN O.C NRO.620 | 449152.54237 |

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas :

S/ 0.00

SON: QUINIENTOS TREINTA MIL Y 00/100 SOLES

| | |
|---------------------|---------------|
| Sub Total Ventas : | S/ 449,152.54 |
| Anticipos : | S/ 0.00 |
| Descuentos : | S/ 0.00 |
| Valor Venta : | S/ 449,152.54 |
| ISC : | S/ 0.00 |
| IGV : | S/ 80,847.46 |
| Otros Cargos : | S/ 0.00 |
| Otros Tributos : | S/ 0.00 |
| Monte de redondeo : | S/ 0.00 |
| Importe Total : | S/ 530,000.00 |

Información del crédito :
Monto neto pendiente de pago : S/ 530,000.00
Total de Cuotas : 1


| N° Cuota | Fec. Venc. | Monto | N° Cuota | Fec. Venc. | Monto | N° Cuota | Fec. Venc. | Monto |
|----------|------------|------------|----------|------------|-------|----------|------------|-------|
| 1 | 31/01/2022 | 530,000.00 | | | | | | |

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.


EdiMA SAC
JOSÉ M. ORDÓÑEZ GARCÍA
GERENTE GENERAL

Banco de la Nación

<https://zonasegura.l.bn.com.pe/BNWeb/utl.do?metodo=solicitarRef...>



Usuario: TAMAYO RIVERA CESAR AUGUSTO

CONSTANCIA DE ULTIMOS MOVIMIENTOS - CUENTA CORRIENTE - ORDINARIA

| | | | |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------|---------|
| Canal empleado: | Multired Virtual | Saldo Contable: | 726.69 |
| Fecha y Hora: | 07/02/2022 09:57:21 | Saldo Disponible: | 726.69 |
| Nro. Cuenta Corriente: | 00-102-021908 | Situación de la cuenta: | VIGENTE |
| Moneda: | Soles | | |
| Nombre de la cuenta: | DYSAC SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPON | | |

| Nro. | Fecha | Trans. | Documento | Oficina | Cargo | Abono |
|------|------------|----------|-----------|---------|-------------|------------|
| 01 | 01.02.2022 | IMPT.ITF | 14145840 | 1134 | -26.50 | |
| 02 | 01.02.2022 | CHEQUE | 14145840 | 1134 | -530,000.00 | |
| 03 | 31.01.2022 | IMPT.ITF | 77777777 | 1721 | -28.50 | |
| 04 | 31.01.2022 | IMPT.ITF | 14145838 | 1134 | -23.80 | |
| 05 | 31.01.2022 | MANUTENC | 00000000 | 1721 | -10.00 | |
| 06 | 31.01.2022 | AB/TR.IN | 22000082 | 1721 | | 530,000.00 |
| 07 | 31.01.2022 | CHEQUE | 14145838 | 1134 | -476,000.00 | |
| 08 | 28.01.2022 | IMPT.ITF | 77777777 | 1721 | -23.80 | |
| 09 | 28.01.2022 | AB/TR.IN | 22000092 | 1721 | | 476,800.00 |

Estimado cliente, se le recuerda que si existiera alguna diferencia entre su Saldo Contable y Saldo Disponible se puede atribuir a las siguientes razones:

Cheque de otro banco en tránsito

Cobro de ITF que se realiza a las 00:00 horas.

Retenciones (24 Horas, 48 Horas, VISA, Préstamo Multired o Débito automático)

En caso de Cuentas CTS la diferencia se atribuye a Retención Judicial

También puede consultar su saldo a través del navegador WAP de su celular Movistar o Claro


EDIMASAC
JOSE M. ORDONEZ GARCIA
GERENTE GENERAL

2⁴
23

NOTARIA GOMEZ VERASTEGUI
4v. Alfredo Mendiola N° 3669
Los Olivos
CONSORCIO
DYSAC



ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO

Señores
COMITÉ DE SELECCION
LICITACION PUBLICA N°01-2021-MDCH/CS
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la **LICITACION PUBLICA N°01-2021-MDCH/CS**.

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. DYSAC SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA – DYSAC S.R.L
2. EDILMAQ S.A.C

b) Designamos a **Cesar Augusto Tamayo Rivera**, identificado con **DNI: 30424333**, como representante común del consorcio para efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y ejecución del contrato correspondiente con **LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAPARRA**.

Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.


c) Fijamos nuestro domicilio legal común en **Av. Camaná #500-Camaná - Arequipa**.

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

1. OBLIGACIONES DE DYSAC SRL

[49%]

- Distribuidor Autorizado por TRITON TRADING (Representante de BOBCAT en Perú).
- Facturación, Entrega Física y Técnica del bien.
- Post venta, Mantenimientos y servicios técnicos.
- Disponibilidad de servicios y repuestos (Instalación propia) en la provincia de Camaná.
- Experiencia



DIRECCIONES
PRINCIPAL: AV. CAMANA N° 500 (ESQUINA PARQUE SANTA ROSA) - CAMANA
SUCURSAL TACNA: CALLE HIPOLITO UNANUE N° 753
SUCURSAL CUSCO: CAR. CUSCO ABANCAY LOTE 300 C.C. ANANSAYA URINSAYA


| FIJOS | MOVIL |
|------------|---------------------------|
| 054-518146 | 971 142 077 / 941 127 871 |
| 052-413301 | 950 311 239 / 996 655 994 |
| | 948 945 700 / 974 787 441 |

LEGALIZACION DE FIRMA AL FINAL DEL DOCUMENTO

Edilma S.A.C
JOSE M. ORDONEZ GARCIA
GERENTE GENERAL



ESTA CARILLA ESTA EN BLANCO


EdilMA SAC
JOSÉ M. ORDÓÑEZ GARCÍA
GERENTE GENERAL



2. OBLIGACIONES DE EDILMAQ SAC

[51%]

- Experiencia
- Garantías (Carta Fianza, garantías de los equipos)
- Capacitación.

TOTAL OBLIGACIONES


100%

Nota Importante: Los integrantes del consorcio, se hacen responsables de sus obligaciones, de la veracidad y legalidad de documentos presentados por cada uno de ellos a fin de destilar las responsabilidades que correspondan.


Lima, 18 de diciembre del 2021

Consortiado 1
CESAR AUGUSTO TAMAYO RIVERA
DNI N° 30424333

Consortiado 2
JOSE MANUEL ORDOÑEZ GARCIA
DNI N° 22996338



LEGALIZACION DE FIRMA AL DORSO




DIRECCIONES
PRINCIPAL: AV. CAMANA N° 500 (ESQUINA PARQUE SANTA ROSA) - CAMANA
SUCURSAL TACNA: CALLE HIPOLITO UNANUE N° 753
SUCURSAL CUSCO: CAR. CUSCO ABANCAY LOTE 300 C.C. ANANSAYA URINSAYA

| FIJOS | MOVIL |
|------------|---------------------------|
| 054-518146 | 971 142 077 / 941 127 471 |
| 052-413301 | 950 311 239 / 996 655 994 |
| | 948 945 700 / 974 787 441 |

EDILMAQ SAC
JOSE M. ORDOÑEZ GARCIA
GERENTE GENERAL

CERTIFICO: QUE LA FIRMA QUE APARECE EN EL ANVERSO CORRESPONDE A DON JOSE MANUEL ORDOÑEZ GARCIA, IDENTIFICADO CON DNI N° 22996338, QUIEN SUSCRIBE COMO GERENTE GENERAL DE EDILMAQ S.A.C., SEGÚN NOMBRAMIENTO INSCRITO EN LA PARTIDA N° 12763415 DEL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS DE LA OFICINA REGISTRAL LIMA; DE LO QUE DOY FE. =====
EL NOTARIO NO ASUME RESPONSABILIDAD SOBRE EL CONTENIDO DEL PRESENTE DOCUMENTO; DECRETO LEGISLATIVO N° 1049. =====
LIMA, 18 DE DICIEMBRE DEL 2021. ===== /JMS/ -



[Signature]
Dr. Luis Manuel Gómez Verástegui
ABOGADO
NOTARIO DE LIMA



CERTIFICO: La autenticidad de la(s) firma(s)
que antecede(n) la(s) que pertenece(n) CESAR
Augusto Tamayo Rivera DNI: 30424333

Camand..... 20 DIC 2021
Dr. CARLOS Z. SOTO COAGUILA
ABOGADO - NOTARIO

FE DE SUSCRIPCIÓN
SE PROCEDE A CERTIFICAR LA(S) FIRMA(S)
MAS NO EL CONTENIDO DEL DOCUMENTO.

[Signature]
EdilMAQ S.A.C.
JOSÉ M. ORDOÑEZ GARCÍA
GERENTE GENERAL

**CARTA DE AUTORIZACION DE DEPÓSITO EN CUENTA
INTERBANCARIA - (CCI)**

Señores:

SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTO Y CONTROL PATRIMONIAL
MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE LURIGANCHO

Presente.-

Asunto: **Autorización para el Pago con Abonos en Cuenta**

De mi mayor consideración.-

Por medio de la presente, comunico a usted, mi **Código de Cuenta Interbancario (CCI)** N° 009-019-000002443068-18, agradeciéndole se sirva disponer lo conveniente para que los pagos a nombre de **EDILMAQ S.A.C.**, sean abonados en la cuenta que corresponde al indicado CCI en el Banco **SCOTIABANK**.

Asimismo, dejo constancia que el recibo por honorarios/ Factura / Boleta de Venta, a ser emitida por mi representada, una vez cumplida o atendida la correspondiente Orden de Servicios y/o Orden de Compra mediante la sola acreditación del importe de los referidos comprobantes de pago a favor de la cuenta en la entidad bancaria a que se refiere el primer párrafo de la presente.

Atentamente,

Lima, 19 de Diciembre de 2023



EDILMA S.A.C.
JOSÉ M. ORDOÑEZ GARCÍA
GERENTE GENERAL

NOMBRE Y APELLIDOS
DNI N° 22996338.
RUC N° 20546067026.....

- La carta debe estar debidamente firmada con Lapicero de color azul.
- Deberá contar con el sello y firma de la Personería Jurídica / Persona Natural
- La firma del presente documento debe ser idéntica al del Documento Nacional de Identidad – DNI
- el CCI – contiene 20 dígitos y debe estar **VINCULADO** a su número de Ruc



Estado de Cuenta

Desde 01-NOV- 2022 Al 30-NOV-2022

RUC. 20100043140

Pag. 1 de 2

EDILMAQ S.A.C.

JR. GUANDU 3940 PSO 2 URB. LAS PALMERAS ETAPA IV
LOS OLIVOS - LIMA 39
LIMA - LIMA

00021844

DOI : 20546067026
OFICINA : CENTRO BCA EMPRESA LIMA N
SECTORISTA : ERIC TRUJILLO
TELEFONO :
CONSULTA : 311-8000 (4) 24x7 días

Estimado cliente,

Le comunicamos los cambios de comisiones que entrarán en vigencia a partir del 09 de enero del 2023 para Empresas y Corporativo, mientras que para Personas, Negocios y Microempresas a partir del 20 de febrero del 2023, relacionadas a las operaciones de los siguientes servicios según detalle:

- Comisión por Servicios de Recaudación Ventanilla, Agentes, Cajero Express y Agencias GNB
Antes: US\$ 2.45, Ahora: US\$ 2.80
 - Comisión por Mantenimiento H2H Pagos
Antes: S/ 350.00 o US\$ 155.00, Ahora: S/ 450.00 o US\$ 190.00
 - Comisión por Carta de Instrucción (No edite a Microempresas)
Antes: S/ 60.00 o US\$ 21.00, Ahora: S/ 85.00 o US\$ 25.00
 - Comisión Por Devolución (Descuento de Letras y Facturas)
Personas, Negocios: Antes: S/ 5.00 o \$ 1.42, Ahora: S/ 12.00 o \$ 3.50
Empresas: Antes: S/ 5.00 o \$ 2.00, Ahora: S/ 12.00 o \$ 3.50
 - Comisión Gestión Operativa - Pagaré en cuotas (Capital de Trabajo - Bienes de Capital)
Microempresa: Antes: S/ 300.00 o \$ 105.00, Ahora: S/ 400.00 o \$ 135.00
Corporativo: Antes: S/ 300.00 o \$ 105.00, Ahora: S/ 400.00 o \$ 135.00
 - Comisión por Retención o Protesto - Pagaré plazo fijo (Capital de Trabajo - Cesión Acreencias)
Empresas: Antes (mín S/ 45.00 o \$ 16.00), Ahora (mín S/ 65.00 o \$ 25.00)
- De igual manera, los cambios que entrarán en vigencia a partir del 16 de enero del 2023:
- Comisión por Emisión, Renovación y Prórroga de Cartas Fianza
Antes: 5.50% Min S/ 100.00 (o Equiv. en US\$), Ahora: 6.50% Min S/ 150.00 (o Equiv. en US\$)
 - Comisión por Modificación de Cartas Fianza
Antes: S/ 100.00 (o Equiv. en US\$), Ahora: S/ 150.00 (o Equiv. en US\$)
 - Comisión Swift para Transferencias al Exterior en Medios Físicos
Antes: US\$ 11.00 (o Equiv. en S/), Ahora: US\$ 12.00 (o Equiv. en S/)
- Le informamos que, en caso de desacuerdo con las modificaciones citadas, puede concluir la relación contractual según lo señalado en su contrato.
Para mayor información con relación a las condiciones del tarifario puede comunicarse con su Funcionario de Negocios.

CUENTA CORRIENTE M.N. SOLES No. 000-2443068

CCI:009-019-000002443068-18

| FECHA OPER | FECHA VALOR | ORIG | CONCEPTO | REFERENCIA | CARGO | ABONO | SALDO |
|------------|-------------|------|----------|------------|-------|-------|-------|
|------------|-------------|------|----------|------------|-------|-------|-------|


EDILMAQ S.A.C.
JOSÉ M. ORDOÑEZ GARCÍA
GERENTE GENERAL

Lima, 19 de Diciembre del 2023.

EDQSAC N° 281-2023.

Señores:

MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE LURIGANCHO

Jr. Los Amautas N° 180 Urb. Zarate - San Juan de Lurigancho - Lima

20131378034

Presente.-

Atención : Mario Ochoa Paria
Especialista en Contrataciones del Estado
Subgerencia de Logística y Control Patrimonial

Referencia : Invitación mediante correo electrónico de fecha 19-12-23

De nuestra consideración:

De acuerdo a su necesidad, sometemos a su consideración nuestro presupuesto de una **RETROEXCAVADORA CARGADORA**, marca **CASE**, modelo **575 SV**, año de fabricación **2023**, según nuestras especificaciones técnicas adjuntas:

PRECIO DE VENTA INC. IGV

| | |
|----------------------|---|
| PRECIO OFERTA FINAL | : S/. 602,000.00 (Seiscientos Dos Mil con 00/100 Soles) |
| PLAZO DE ENTREGA | : 10 días calendarios |
| FORMA DE PAGO | : Contado |
| VALIDEZ DE LA OFERTA | : 15 días |
| GARANTÍA COMERCIAL | : 12 meses sin límites de horas |
| LUGAR DE ENTREGA | : En los Almacenes de la Institución |

Sin otro particular y a la espera de sus órdenes quedamos de usted.

Atentamente,

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MOTOR

| | |
|---|---|
| Marca | FPT |
| Modelo | S8000 |
| Tipo | 4 tiempos, turboalimentado diesel, con certificación Tier 3 |
| Cilindros | 4 |
| Diámetro/Carrera | 104 x 115 mm (4.09" x 4.52") |
| Cilindrada | 3.9 l (238 pulg ³) |
| Inyección de combustible | Directa |
| Combustible | Diesel |
| Filtro de combustible | con separador de agua |
| Enfriamiento | Líquido |
| Velocidades del motor (rpm) | |
| Velocidad nominal, a plena carga | 2.200 |
| Marcha lenta | 950 ± 50 |
| Velocidad máxima, sin carga | 2380 ± 50 |
| Potencia a 2.200 rpm | |
| Bruta | 96 hp (72 kW) |
| Neta | 94 hp (70 kW) |
| Torque máximo @ 1300 rpm | |
| Bruto | 420 N.m (310 lbf.pie) |
| Reserva de par | 30% ± 5% |
| Nota: Potencia y torque brutos según la norma ISO 14396 | |
| Potencia neta según la norma | SAE J1349 |

TRANSMISIÓN

| | | |
|--|--------|---------|
| Transmisión – 2WD y 4WD | | |
| Power Shuttle con 4 velocidades de avance y 4 velocidades de retroceso | | |
| Relación de marcha | Avance | Reversa |
| 1ª | 5.603 | 4.643 |
| 2ª | 3.481 | 2.884 |
| 3ª | 1.585 | 1.313 |
| 4ª | 0.793 | 0.657 |

CAPACIDADES DE SERVICIO

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| Tanque de combustible | 129 l (34 gal) |
| Sistema hidráulico | |
| Total | 107 l (28 gal) |
| Transmisión – Sistema total | |
| 2WD Estándar | 18,5 l (4,5 gal) |
| 4WD Estándar | 20,8 l (5,3 gal) |
| Ejes - Sistema total | |
| Eje delantero | 8,9 l (2,35 gal) |
| Eje trasero | 17,1 l (4,50 gal) |
| Aceite del motor con filtro | 8,6 l (2,27 gal) |
| Sistema de refrigeración | 20 l (5,3 gal) |

CARGADOR

| |
|--|
| Control de autonivelación y retorno a excavación mediante una sola palanca |
| Bloqueo mecánico de la válvula del cargador |
| Control del cargador de 4 funciones mediante una sola palanca: Elevación, descarga, inhibición de la transmisión y traba del diferencial |

Velocidades de desplazamiento – km/h (mph)

| | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª |
|-------------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| Avance | 6.2 (3.9) | 10.0 (6.2) | 20.7 (12.9) | 39.2 (24.4) |
| Reversa | 7.4 (4.6) | 12.0 (7.5) | 24.8 (15.4) | No recomendado |
| Neumático delantero | 12.5x18 | | | |
| Neumático trasero | 16.9x28 | | | |
| Convertidor de torque | | | | |
| Relación de conversión | 3.01 | | | |
| 4WD delantero / Eje trasero | | | | |
| Relación del diferencial | 2.286 / 2.466 | | | |
| Relación de mazas planetarias | 6.0 / 6.9 | | | |
| Relación de reducción total | 13.71 / 17.07 | | | |

| | |
|--|---|
| Frenos de servicio | |
| Accionamiento hidráulico con pedal, 2 discos por lado. | |
| Área del disco | 228 pulg ² (1476 cm ²) |
| Frenos de estacionamiento | |
| Manual, con palanca | |
| Nota: Redimiento del freno de servicio según la norma ISO 3450 | |

REFRIGERACIÓN DEL MOTOR

| | |
|---|---|
| Radiador | |
| Área del núcleo | 3048 cm ² (472 pulg ²) |
| Hileras de tubos | 4 |
| Ventilador | |
| Tipo | Aspirante de 5 paletas |
| Diámetro | 480 mm (19") |
| Relación | 1.38:1 |
| Gradeabilidad limitada por la operación de la bomba | |
| Lado a lado | 35° |
| Hacia Adelante-Hacia Atrás | 35° |
| Filtro de aceite | Reemplazable, de flujo completo, tipo spin-on |

RETROEXCAVADORA

| | | |
|---|--------------------|-----------------------|
| Sistema de control mecánico con 2 palancas | | |
| Rotación del balde de 204° con acoplador mecánico | | |
| Mando a pedal para extendahoe | | |
| Control de estabilizadores | | |
| Baldes disponibles | | |
| Ancho | Capacidad | Peso (balde vacío) |
| 305 mm (12") | 0.08 m³ (0.10 yd³) | 119 kg (262 lb) |
| 457 mm (18") | 0.12 m³ (0.16 yd³) | 138 kg (304 lb) |
| 610 mm (24") | 0.18 m³ (0.24 yd³) | 166 kg (366 lb) |
| 762 mm (30") | 0.26 m³ (0.34 yd³) | 217 kg (478 lb) |
| 914 mm (36") | 0.30 m³ (0.39 yd³) | 248 kg (547 lb) |

SISTEMA ELÉCTRICO

| | |
|------------|----------------|
| Tensión | 12 V |
| Alternador | 120 A |
| Batería | 130Ah, 720 CCA |

SISTEMA HIDRÁULICO


| | |
|---|--|
| Bomba | |
| Bomba de engranajes doble | |
| Presión de alivio principal estándar | |
| 205 +/- 5 bar @ 160 l/min @ 2200 rpm | |
| 2973 +/- 36 psi @ 42 gpm @ 2200 rpm | |
| Filtración | |
| Elemento de 10 µm, en línea de retorno, flujo completo, tipo spin on. | |
| Válvula de control del cargador | |
| Válvula seccional de dos o tres carretes. | |
| La válvula de dos carretes tiene un solo control de palanca para elevación e inclinación en máquina estándar. La válvula de tres carretes tiene control de dos palancas, de las cuales la primera palanca es para elevación e inclinación y la segunda palanca es para almeja e inclinación | |
| Válvula del control mecánico de la retroexcavadora | |
| Válvula seccional de seis o siete carretes, centro cerrado con circuitos en paralelo. | |

PESOS DE OPERACIÓN

| | |
|--|---------------------|
| Unidad equipada con 4WD con balde de la cargadora de 1m ³ , balde de la retroexcavadora de 0,30 m ³ , brazo 15' E-hoe, neumático delantero 12.5x18, neumático trasero 16.9x28, con operador (77kg), depósito de combustible lleno, contrapeso liviano y cabina ROPS/FOPS con aire acondicionado. | 8.110kg (17.880 lb) |
|--|---------------------|

Power Shuttle con 4 velocidades de avance y
4 velocidades de retroceso

| Relación de marcha | Avance | Reversa |
|--------------------|--------|---------|
| 1ª | 5.603 | 4.643 |
| 2ª | 3.481 | 2.884 |
| 3ª | 1.585 | 1.313 |
| 4ª | 0.793 | 0.657 |



DIMENSIONES

| | 2WD con neumáticos de 9 x 16 - 16 telas | 4WD con neumáticos de 12,5 x 18 - 12 telas |
|---|--|---|
| Longitud total de transporte | 7155 mm (23' 5,69") | 7190 mm (19' 7,07") |
| Ancho total de transporte (cucharón cargador) | 2175 mm (7' 1,63") | 2175 mm (7' 0,8") |
| Altura - Hasta el tope de la cabina | 2825 mm (9' 3,2") | 2825 mm (9' 3,2") |
| Transporte | 3790 mm (12' 5,21") | 3790 mm (12' 5,21") |
| Distancia entre ejes | 2175 mm (7' 1,6") | 2175 mm (7' 1,6") |

CILINDROS

| | Diámetro del cilindro | Diámetro de vástago | Carrera | Longitud cerrado |
|-------------------|-----------------------|---------------------|------------------|------------------|
| Cargador | | | | |
| Elevación (2) | 95,2 mm (3,75") | 50,8 mm (2,00") | 725 mm (28,54") | 1000 mm (39,37") |
| Descarga (2) | 82,6 mm (3,25") | 44,5 mm (1,75") | 777 mm (30,59") | 1020 mm (40,16") |
| Retroexcavadora | | | | |
| Brazo | 130 mm (5,12") | 65 mm (2,56") | 907 mm (35,71") | 1207 mm (47,52") |
| Brazo excavador | 125 mm (4,92") | 65 mm (2,56") | 695 mm (27,4") | 1009 mm (39,72") |
| Balde | 90 mm (3,54") | 65 mm (2,56") | 762 mm (30") | 1073 mm (42,24") |
| 14' Extendahoe® | 75 mm (2,95") | 45 mm (1,77") | 1050 mm (41,34") | 1400 mm (55,12") |
| 15' Extendahoe® | 75 mm (2,95") | 45 mm (1,77") | 1200 mm (47,24") | 1550 mm (61,02") |
| Giro (2) | 110 mm (4,33") | 60 mm (2,36") | 238 mm (9,4") | 136 mm (5,36") |
| Estabilizador (2) | 70 mm (2,76") | 50 mm (1,97") | 709 mm (27,91") | 1081 mm (42,56") |

DIMENSIONES DEL CARGADOR*

| | Balde standard | Balde 4 IN 1® |
|--|-----------------------|-----------------------|
| A Altura máxima de operación - brazos totalmente elevados | 4190 mm (13' 9,0") | 4130 mm (13' 6,6") |
| B Altura hasta - Perno de la articulación del balde con los brazos en su altura de máxima elevación | 3420 mm (11' 2,6") | 3420 mm (11' 2,6") |
| δ Ángulo de descarga | 45° | 45° |
| C Altura de descarga máxima | 2640 mm (8' 7,9") | 2652 mm (8' 8,4") |
| E Alcance de descarga a la altura total | 855 mm (2' 9,6") | 835 mm (2' 8,8") |
| α Ángulos de retracción del balde de cargadora en la línea del suelo | 43,2° | 43,2° |
| β a altura máxima | 51° | 51° |
| D Profundidad de excavación debajo del nivel | 150 mm (5,9") | 163,5 mm (6,43") |
| F Alcance desde el centro del eje delantero - balde en el suelo | 2010 mm (6' 7,1") | 2035 mm (6' 8,1") |
| Capacidad de elevación hasta la altura máxima | 3934 mm (12' 10,8") | 3572 mm (11' 8,6") |
| Fuerza de desgarre - Cucharón | 74,97 kN (17.528 lbf) | 77,35 kN (17.388 lbf) |
| Brazo | 58,15 kN (13072 lbf) | 58,60 kN (13173 lbf) |

NOTA: Dimensiones del cargador tomadas con neumáticos traseros de 4WD, 16,9 x 28 - 12 telas.

CAPACIDADES DE ELEVACIÓN DE LA RETROEXCAVADORA

| Brazo 15' | Retroexcavadora estándar | | Extendahoe® | |
|-----------------------------------|--|--|--|--|
| | Retraído | | Extendido | |
| Elevación del brazo de elevación | Capacidad de elevación de la retroexcavadora – kg (lb) | Capacidad de elevación de la retroexcavadora – kg (lb) | Capacidad de elevación de la retroexcavadora – kg (lb) | |
| +5,2 m (17') | — | — | 840 (1.848) | |
| +4,9 m (16') | 1.530 (3.366) | — | 1.095 (2.409) | |
| +4,3 m (14') | 1.810 (3.982) | 1.695 (3.729) | 1.185 (2.607) | |
| +3,7 m (12') | 1.865 (4.103) | 1.740 (3.828) | 1.215 (2.673) | |
| +3 m (10') | 1.845 (4.059) | 1.720 (3.784) | 1.230 (2.706) | |
| +2,4 m (8') | 1.700 (3.740) | 1.570 (3.454) | 1.215 (2.673) | |
| +1,8 m (6') | 1.605 (3.531) | 1.475 (3.245) | 1.165 (2.563) | |
| +1,2 m (4') | 1.555 (3.421) | 1.425 (3.135) | 1.135 (2.497) | |
| +0,6 m (2') | 1.535 (3.377) | 1.400 (3.080) | 1.120 (2.464) | |
| Nivel del suelo | 1.545 (3.399) | 1.410 (3.102) | 1.120 (2.464) | |
| -0,6 m (2') | 1.585 (3.487) | 1.445 (3.179) | 1.140 (2.508) | |
| -1,2 m (4') | 1.575 (3.465) | 1.415 (3.113) | 1.150 (2.530) | |
| -1,8 m (6') | 1.560 (3.432) | 1.395 (3.069) | 1.145 (2.519) | |
| -2,4 m (8') | 1.560 (3.432) | 1.385 (3.047) | 1.150 (2.530) | |
| -3 m (10') | 1.605 (3.531) | 1.415 (3.113) | 1.165 (2.563) | |
| -3,7 m (12') | 1.855 (4.081) | 1.630 (3.586) | 1.210 (2.662) | |
| -4,3 m (14') | — | — | 1.325 (2.915) | |
| -4,9 m (15') | — | — | 1.910 (4.211) | |
| Elevación del brazo de excavación | | | | |
| +4,3 m (14') | — | — | 1.540 (3.388) | |
| +3,7 m (12') | 2.085 (4.587) | 1.960 (4.312) | 1.505 (3.311) | |
| +3 m (10') | 2.010 (4.422) | 1.890 (4.158) | 1.485 (3.267) | |
| +2,4 m (8') | 2.035 (4.477) | 1.910 (4.202) | 1.500 (3.300) | |
| +1,8 m (6') | 2.175 (4.785) | 2.040 (4.488) | 1.550 (3.410) | |
| +1,2 m (4') | 2.575 (5.665) | 2.420 (5.324) | 1.675 (3.685) | |
| +0,6 m (2') | — | — | 1.905 (4.191) | |
| Nivel del suelo | — | — | 2.250 (4.950) | |

DATOS DE OPERACIÓN DE LA RETROEXCAVADORA

| Brazo 15' | Retroexcavadora estándar | | Extendahoe® | |
|--|--------------------------|----------------------|----------------------|--|
| | Retraído | | Extendido | |
| Profundidad de excavación – | | | | |
| Máximo | 4,70 m (15' 5,0") | 4,70 m (15' 5,0") | 5,90 m (19' 5,1") | |
| Fondo plano de 610 mm (2') | 4,63 m (15' 2,4") | 4,66 m (15' 3,5") | 5,85 m (19' 2,3") | |
| Fondo plano de 2.440 mm (8') | 4,29 m (14' 1,0") | 4,32 m (14' 2,2") | 5,59 m (18' 3,9") | |
| Alcance máximo de excavación | 5,93 m (19' 5,3") | 5,94 m (19' 5,6") | 7,02 m (23' 0,5") | |
| Altura de carga | 3,73 m (12' 2,7") | 3,74 m (12' 3,2") | 4,46 m (14' 7,5") | |
| Alcance de carga - brazo de excavación | 2,23 m (7' 4,0") | 2,22 m (7' 5,2") | 3,17 m (10' 4,8") | |
| Ángulo total de giro | 180° | 180° | 180° | |
| Ángulo de rotación del balde trasero – | | | | |
| Sin acople | 160° | 160° | 160° | |
| Ancho del estabilizador | 2,30 m (7' 6,5") | 2,30 m (7' 6,5") | 2,30 m (7' 6,5") | |
| Fuerza de excavación – | | | | |
| Cilindro del balde | 56,2 kN (12.620 lbf) | 56,2 kN (12.620 lbf) | 56,2 kN (12.620 lbf) | |
| Cilindro del brazo de excavación | 37,8 kN (8.494 lbf) | 37,9 kN (8.512 lbf) | 26,9 kN (6.058 lbf) | |

NEUMÁTICOS

Parte delantera

2WD - 9 x 16 - 16 telas

4WD - 12,5/80 x 18 - 12 telas

Trasero

2WD/4WD - 14 x 25 - 20 telas

2WD/4WD - 16,9 x 28 - 12 telas

AMBIENTE DEL OPERADOR

Cabina con certificación ROPS/FOPS

Nota: ROPS según la norma ISO 3471 y fops según la norma ISO 3164

Extensiones de los guardabarros traseros

Espejos externos izquierdo y derecho

Espejo retrovisor interno

Caja de herramientas

Compartimento de almacenamiento izquierdo

Puerta de llenado para lavador de parabrisas accesible desde el suelo

Dos puertas de acceso

Ventana trasera abatible

Asiento con suspensión mecánica, giro de 180 grados, ajuste manual de peso / altura, reposabrazos pivotante, asiento inclinable - cinturón de seguridad de 2"

Limpiaparabrisas delantero y trasero

Radio

INSTRUMENTACIÓN

Indicadores

Temperatura del agua del motor

Nivel de combustible

Tacómetro/horómetro

Medidores de luz de fondo con punteros iluminados

Luces de advertencia

Carga de batería

Arranque en frío

Temperatura del aceite de transmisión

Nivel de aceite del freno

Luz de posición

Presión de aceite del motor

Indicador de luces altas

Accionamiento del freno de estacionamiento

Alta temperatura del refrigerante

Obstrucción del filtro de aceite hidráulico

Alarmas sonoras

Arranque en frío

Temperatura del aceite de transmisión

Nivel de aceite del freno

Presión de aceite del motor

Accionamiento del freno de estacionamiento

Alta temperatura del refrigerante

Obstrucción del filtro de aceite hidráulico

Alarma de retroceso

Bocina - con interruptor doble delantero y trasero

Indicadores de dirección con interruptor

4 indicadores de emergencia

DIÁMETRO DE GIRO

Tracción 2WD

Frenos activados 6,0 m (19' 8,2")

Frenos no activados 8,4 m (27' 6,7")

Tracción en 4 ruedas - giro a derecha

Frenos activados 7,5 m (24' 7,3")

Frenos no activados 8,8 m (28' 10,5")

Tracción en 4 ruedas - giro a izquierda

Frenos activados 8,0 m (26' 3,0")

Frenos no activados 9,4 m (30' 10,1")

NOTA: Neumáticos delanteros 9 x 16 (2WD) y 12,5/80 x 18 (4WD). Ruedas exteriores para o neumático trasero 16,9 x 28 (2WD/4WD).

EQUIPO ESTÁNDAR

Compartimiento del operador

Consulte la página 6

Motor

FPT S8000 diesel con certificación Tier 3

Filtro de aceite del motor de flujo completo
Filtro de aire - de tipo seco reemplazable con sello radial

Silenciador sin protección contra chispas

Radiador con Tanque de expansión

Anticongelante de -37 °C (-34 °F)

Aceleradores, tanto manual como de pedal

Tensionador de correa autoajutable

Ventilador mecánico con cinco paletas de plástico

Cargador

Consulte la página 2

Retroexcavadora

Consulte la página 2

Tren de fuerza

Eje delantero, según selección

Eje trasero, según selección

Sin differential lock

Powershuttle con 4 velocidades de avance y 4 velocidades de retroceso (transmisión synchromesh)

Convertidor de torque - 300 mm (11,8")

Control 4WD en movimiento

Control eléctrico de sentido de avance/retroceso

Sistema hidráulico

Centro cerrado, detección de carga

Bomba de 145 l/min (38,3 gpm) a 2.200 rpm

Filtro de aceite de 10 µm tipo spin-on

Radiador de aceite hidráulico de trabajo pesado

Otros

Capó del motor inclinable hacia adelante

Protección frontal y rejilla resistente Amarres

Luces delanteras:

2 AMBER luces intermitentes de giro, 2 luces de trabajo individuales de 55 W y 2 luces de conducción individuales (55 W atenuadas - 60 W brillantes) con posición integrada de 5 W

Luces traseras:

2 luces direccionales / intermitentes (21 W) con luces de parada rojas integradas y 4 luces de trabajo individuales de 55 W
License plate lamp

Foto Referencial

