

# PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO

Nomenclatura : AS-SM-12-2023-SUNASS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DE LA SUNASS QUE REALIZA ACTIVIDADES DE CAMPO

Ruc/código : 10449447731

Fecha de envío : 29/09/2023

Nombre o Razón social : LUIS VALLE ROSA VANESA

Hora de envío : 23:15:43

**Consulta: Nro. 1**

## **Consulta/Observación:**

EN LA JEJECUCION DEL PLAZO DE ENTREGA MENSIONA DIAS CALENDARIOS 2 DIAS HASTA LA DETERMINACION Y LECCION DE MUESTRA, SOLICITAMOS SE CONSIDERE A 4 DIAS CADA ETAPA Y PARA LA ENTREGA 30 DIAS CALENDARIOS, YA QUE EN LA ETAPAS DE 2 DIAS CALENDARIOS ES ALGO INCONGRUENTE PORQUE DE HECHO VA A CAER UN DIA VIERNES Y UNO COMO PROVEEDOR PUEDE LLEVAR SUS MUESTRAS Y EL DIA DOMINGO NADIE LOS ATIENDE Y DE AHI LA ENTIDAD PROVOCA EL INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION CONTRACTUAL. POR LO SE CONSIDERA TENER ENCUESTA MI

**Acápito de las bases :** Sección: General      Numeral: 1      Literal: 1.9      Página: 15

## **Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

AMPARO MI CONSULTA EN ARAS DE LA TRANSPARENCIA Y REALIDADES EN EJECUCIONES CONTRACTUALES .

## **Análisis respecto de la consulta u observación:**

El Comité de Selección en coordinación con el área usuaria precisa que:

De acuerdo a la consulta presentada por la proveedora Luis Valle Rosa, se mantienen los plazos indicados con respecto a la entrega de las muestras, de acuerdo con las EETT.

Con respecto al posible incumplimiento de la ejecución contractual, se aplicará para este caso la Ley del Procedimiento Administrativo General artículo 134.

Respecto al plazo de entrega, según indagación de mercado hay pluralidad de proveedores que se encuentran en capacidad de cumplir con el plazo establecido, por lo que se mantienen los plazos indicados.

## **Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

No corresponde