

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : BANCO DE LA NACION

Nomenclatura : AS-SM-2-2024-BN-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : Servicio de mantenimiento integral a sistemas de seguridad electronica de la sede principal del banco de la nacion

Ruc/código :	20602573827	Fecha de envío :	13/02/2024
Nombre o Razón social :	JB CONSULTING GROUP S.A.C.	Hora de envío :	18:31:04

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Dado el caso que tienen versiones antiguas en el campo de control de acceso y el software sean descontinuados por el fabricante, podría sugerir otra marca que tenga características similares a la que ya tienen.

Hace cuanto no le hacen mantenimiento al sistema de control de acceso, sistema de intrusión, sistema CCTV, y sistema de incendios.

En caso de que algún equipo se encuentre inoperativo, el contratista cotizará los equipos, cableado y mano de obra, el banco asumirá en su totalidad los gastos? confirmar

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: 5.1 7.2 Literal: mante **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este proceso corresponde al mantenimiento preventivo y correctivo de la plataforma general de software y hardware existente en la Sede Principal sobre la cual, como periféricos operan todos los dispositivos y equipos distribuidos en toda la Sede que, en caso de avería de estos se reconocerá el pago del equipamiento, materiales utilizados y mano de obra debidamente enumerados de acuerdo al Anexo N°3 y Anexo N°4. Asimismo indicar que estos equipos a reemplazar deben cumplir con especificaciones técnicas que constan en las Bases.

En tal sentido, al solicitarse un servicio de mantenimiento del hardware existente no se está solicitando el cambio del software de la plataforma, la cual se encuentra operativa.

Los últimos mantenimientos preventivos y correctivos fueron efectuados en el año 2021, a excepción de los dispositivos VESDAS que tuvieron mantenimiento correctivo en el año 2022.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null