

**Adjudicación Simplificada N° 07-2024-DIRECFIN-PNP – Primera Convocatoria  
"ADQUISICIÓN DE MUNICIONES CALIBRE 9X19 MM PARA LA INSTRUCCIÓN, CAPACITACIÓN Y REENTRENAMIENTO DEL PERSONAL DE LA DIRSEEST PNP".**

| Nro. Orden | RUC/Código  | Nombre o Razón Social   | Tipo Formulación | Sección        | Numeral | Literal | Página   | Consulta u Observación | Artículo y norma que se vulnera (en el caso de observaciones) | Fecha y Hora de Envío. | Fecha y Hora de 1er registro. | Estado del Registro.   | Absolución de Consultas y Observaciones        |  |
|------------|-------------|---|------------------|----------------|---------|---------|--|------------------------|---|------------------------|-------------------------------|--|--|--|
|            |             |   |                  |                |         |         |  |                        |   |                        |                               |  | Análisis respecto de la consulta u observación | Precisión de aquello que se incorporará en las Bases a integrarse, de corresponder |
| 1          | 20522449271 | FABRICA DE ARMAS Y MUNICIONES DEL EJERCITO S.A.C. - FAME S.A.C. | Observación      | Específico 3.1 | 9       | 27      | Precisar que numeral de la Ficha Técnica se llene que acreditar con folletos, catálogo, brochure o documento a fines   |                        | 2024-06-28 21:41:13.0   | 2024-06-28 21:37:28.0  | Enviado                       | Se precisa que el postor deberá adjunta en su oferta folletos, catálogo, brochure o documento a fines, los cuales deben contener información sobre el calibre; peso total; velocidad inicial; tipo y peso de la bala y material del casquillo  |  |  |
| 2          | 20522449271 | FABRICA DE ARMAS Y MUNICIONES DEL EJERCITO S.A.C. - FAME S.A.C. | Consulta         | Específico 3.1 | A       | 30      | El certificado de Autorización emitido por la SUCAMEC, debe estar vigente a la entrega del bien  |                        | 2024-06-28 21:41:13.0   | 2024-06-28 21:41:09.0  | Enviado                       | AREA USUARIA   |  |  |
| 3          | 20522449271 | FABRICA DE ARMAS Y MUNICIONES DEL EJERCITO S.A.C. - FAME S.A.C. | Observación      | Específico 3.1 | 7       | 27      | DICE:<br>MARCADO<br>Calibre (9x19), año de fabricación (opcional) y Siglas PNP (opcional); sin embargo, a partir del año 2022 la normativa de las Naciones Unidas del Tratado sobre el Comercio de Armas, establece que para mayor trazabilidad, el marcate del casquillo de cualquier tipo de munición, aparte de las siglas del fabricante o personalizado (cliente) y el calibre, deberá de ir marcado el lote y año de fabricación, motivo por el cual se solicita cambiando.<br>DEBE DECIR:<br>MARCADO<br>Siglas del fabricante o PNP (obligatorio), Calibre (obligatorio) y Lote y Año de fabricación (obligatorio). |                        | 2024-07-01 10:22:44.0   | 2024-07-01 10:22:38.0  | Enviado                       | No se acoge, el área usuaria ha determinado en el marcado, las siglas PNP y año de fabricación, en condición opcional toda vez que la munición requerida esta destinada exclusivamente para consumo inmediato en los cursos de capacitación y reentrenamiento del personal policial de la DIRSEEST-PNP en el presente año. |  |  |
| 4          | 20522449271 | FABRICA DE ARMAS Y MUNICIONES DEL EJERCITO S.A.C. - FAME S.A.C. | Consulta         | Específico 4   | A       | 32      | Si la necesidad es urgente para el APEC, entonces se debe de agregar como Factor de Evaluación para el plazo de entrega, es decir, mientras más corto sea la entrega, mayor puntuación.  |                        | 2024-07-01 10:25:08.0   | 2024-07-01 10:25:06.0  | Enviado                       | AREA USUARIA   |  |  |

|   |             |   |          |                |    |    |  |                       |                       |         |   |   |
|---|-------------|---|----------|----------------|----|----|--|-----------------------|-----------------------|---------|---|---|
| 5 | 20522449271 | FABRICA DE ARMAS Y MUNICIONES EJERCITO S.A.C. - FAME S.A.C. | Consulta | Especifico 3.1 | 1  | 28 | Solicitamos ESPECIFICAR, donde será la realización del Protocolo de Prueba de la munición calibre 9x19 mm (124 grains), en un Laboratorio Balístico acreditado para tal fin o en las instalaciones del DEPAAME-DIVLOG PNP  | 2024-07-01 10:28:49.0 | 2024-07-01 10:28:46.0 | Enviado | Se precisa que la prueba de funcionamiento será realizada en la galería de tiro del DEPAAME-DIVLOG-PNP.   |   |
| 6 | 20523048652 | ARMORY S.A.C. SUPPLY  | Consulta | Especifico 3   | IV | 21 | ESPECIFICACIONES TECNICAS<br>VI ¿ DESCRIPCION DEL BIEN<br>Consulta : por favor precisar qué numerales de la ficha técnica se tiene que acreditar con los folletos , catálogos, brochures, etc.   | 2024-07-01 20:00:28.0 | 2024-07-01 19:53:04.0 | Enviado | Se precisa que el postor deberá adjunta en su oferta folletos, catálogo, brochure o documento a fines, los cuales deben contener información sobre el calibre, peso total, velocidad inicial; tipo y peso de la bala y material del casquillo.  |   |
| 7 | 20523048652 | ARMORY S.A.C. SUPPLY  | Consulta | Especifico 2   |    | 26 | PAG 26<br>FICHA TECNICA MUNICION CALIBRE 9X19MM<br>¿ BALA ¿ MATERIAL DE LA CAMISETA - Latón<br>Solicitamos se amplie el material de la camiseta a Latón CU-ZN 70/30, en aras de una mayor participación de postores y fábricas, cabe indicar que la mayoría de empresas europeas utilizan la aleación porcentual CU-ZN 70/30 para las camisetas de los proyectiles de su munición tanto para las de versión NATO como para las de uso civil, tomando en cuenta que el Zinc es más blando que el Cobre, generando un menor desgaste de las estrias del cañón de las armas de fuego y a su vez una mayor adherencia permitiendo una mejor precisión. | 2024-07-01 20:00:28.0 | 2024-07-01 19:57:05.0 | Enviado | Se acoge, considerando que la munición requerida esta destinada exclusivamente para los cursos de capacitación y reentrenamiento del personal policial de la DIRSEEST-PNP en el presente año y siempre que no varien las condiciones balísticas de velocidad, extracción de bala y precisión estipulados en la ficha técnica; toda vez que los proyectiles con encamisado de latón 70/30 generan mayores condiciones de penetración respecto al latón 90/10 que podrían generar daños colaterales si se emplea en el servicio policial. | BALA: MATERIAL CAMISETA: Latón CU/Zn 70/30 opobnal y exclusivamente para entrenamiento) |
| 8 | 20523048652 | ARMORY S.A.C. SUPPLY  | Consulta | Especifico 9   |    | 27 | PAG 27<br>FICHA TECNICA MUNICION CALIBRE 9X19MM<br>¿ CERTIFICADOS<br>Consulta : el certificado de fábrica solicitado se presentará junto con la propuesta o al momento de la entrega de la munición en almacén ?<br>Solicitamos que sea al momento de la entrega, debido a que no se conoce aún el número de lote de la munición a la cual se hará referencia.   | 2024-07-01 20:00:28.0 | 2024-07-01 19:58:06.0 | Enviado | Se precisa que el Certificado de fábrica solicitado Se presentará a la entrega de los bienes en los almacenes de la DIVLOG-PNP.   |   |

|    |             |                   |        |          |            |   |   |    |   |                       |                       |         |   |  |
|----|-------------|-------------------|--------|----------|------------|---|---|----|---|-----------------------|-----------------------|---------|---|--|
| 9  | 20523048652 | ARMORY S.A.C.     | SUPPLY | Consulta | Específico | 3 | 1 | 30 | <p>PAG 30</p> <p>3.1 ¿ REQUISITOS DE CALIFICACION</p> <p>A - CAPACIDAD LEGAL</p> <p>Requisitos : Certificado de autorización emitida por la SUCAMEC para comercializar a nombre del postor</p> <p>Consulta : el Certificado de autorización emitido por la SUCAMEC, debe estar vigente a la entrega de las municiones solicitadas ?</p>   | 2024-07-01 20:00:28.0 | 2024-07-01 19:59:43.0 | Enviado | AREA USUARIA  |  |
| 10 | 20602071856 | CARDUMEN E.I.R.L. | SPORT  | Consulta | Específico | 2 |   | 26 | <p>BASES AS BIENES</p> <p>Página 26</p> <p>Material de la camiseta</p> <p>La munición 9x19mm Parabellum se ha convertido en un calibre de pistola estándar para las fuerzas de la OTAN. El cartucho ha sido fabricado por, o para, más de 70 países. El 9 mm OTAN puede considerarse una variante de sobrepresión del 9x19 mm Parabellum que está definido por los estándares de la OTAN. (ambos utilizando la metodología CIP). Para ambas municiones se utiliza como material del encamisado del proyectil las aleaciones CuZn 90/10 y CuZn 70/30 indistintamente ya que no afectan el desempeño de la munición, y es principalmente por la disponibilidad de uno u otro metal por la zona geográfica donde se encuentra la fábrica.</p> <p>Por lo expuesto requerimos se tome la opción de la aleación CuZn 70/30 para la camiseta del proyectil, para fomentar la participación de mas empresas</p> | 2024-07-01 23:42:41.0 | 2024-07-01 23:42:25.0 | Enviado | <p>Se acoge, considerando que la munición requerida está destinada exclusivamente para los cursos de capacitación y reentrenamiento del personal policial de la DIRSEEST-PNP en el presente año y siempre que no varien las condiciones balísticas de velocidad, extracción de bala y precisión estipulados en la ficha técnica; toda vez que los proyectiles con encamisado de latón 70/30 generan mayores condiciones de penetración respecto al latón 90/10 que podrían generar daños colaterales si se emplea en el servicio policial.</p> <p>BALA: MATERIAL CAMISETA: Latón y exclusivamente para entrenamiento)</p> |  |



  
 TOMÁS ANTONIO PINEDA DÍAZ  
 CORONEL MA. PNP

JEFE OFIASTEC-DEPAAME-DIVLOG-PNP



SS-32088656  
 Edir Augusto MAJERA SANTIVAÑEZ  
 S2.S PNP  
 OFIASTEC-DEPAAME-DIVLOG-PNP

**Adjudicación Simplificada N° 07-2024-DIRECFIN-PNP – Primera Convocatoria  
"ADQUISICIÓN DE MUNICIONES CALIBRE 9X19 MM PARA LA INSTRUCCIÓN, CAPACITACIÓN Y REENTRENAMIENTO DEL PERSONAL DE LA DIRSEEST PNP"**

| Nro. Orden | RUC/Código  | Nombre o Razón Social   | Tipo Formulación | Sección    | Numeral | Literal | Página | Consulta u Observación   | Artículo y norma que se vulnera (en el caso de observaciones) | Fecha y Hora de Envío | Fecha y Hora de 1er registro. | Estado del Registro. | Absolución de Consultas y Observaciones  |  |
|------------|-------------|---|------------------|------------|---------|---------|--------|--|---|-----------------------|-------------------------------|----------------------|--|--|
|            |             |   |                  |            |         |         |        |  |   |                       |                               |                      | Análisis respecto de la consulta u observación   | Precisión de aquello que se incorporará en las Bases a integrarse, de corresponder                             |
| 1          | 20522449271 | FABRICA DE ARMAS Y MUNICIONES DEL EJERCITO S.A.C. - FAME S.A.C. | Observación      | Específico | 3.1     | 9       | 27     | Precisar que numeral de la Ficha Técnica se tiene que acreditar con folletos, catálogo, brochure o documento a fines   |   | 2024-06-28 21:41:13.0 | 2024-06-28 21:37:28.0         | Enviado              | area tecnica especializada   |  |
| 2          | 20522449271 | FABRICA DE ARMAS Y MUNICIONES DEL EJERCITO S.A.C. - FAME S.A.C. | Consulta         | Específico | 3.1     | A       | 30     | El certificado de Autorización emitido por la SUCAMEC, debe estar vigente a la entrega del bien  |   | 2024-06-28 21:41:13.0 | 2024-06-28 21:41:09.0         | Enviado              | se precisa que El certificado de Autorización emitido por la SUCAMEC, debe estar vigente hasta el intermamiento de los bienes.   | el certificado de certificación emitido por la SUCAMEC debe estar vigente hasta el intermamiento de los bienes |
| 3          | 20522449271 | FABRICA DE ARMAS Y MUNICIONES DEL EJERCITO S.A.C. - FAME S.A.C. | Observación      | Específico | 3.1     | 7       | 27     | DICE:<br>MARCADO<br>Calibre (9x19), año de fabricación (opcional) y Siglas PNP (opcional), sin embaigo, a partir del año 2022 la normativa de las Naciones Unidas del Tratado sobre el Comercio de Armas, establece que para mayor trazabilidad, el marcate del casquillo de cualquier tipo de munición, aparte de las siglas del fabricante o personalizado (cliente) y el calibre, deberá de ir marcado el lote y año de fabricación, motivo por el cual se solicita cambiarlo.<br><br>DEBE DECIR:<br>MARCADO<br>Siglas del fabricante o PNP (obligatorio), Calibre (obligatorio) y Lote y Año de fabricación (obligatorio). |   | 2024-07-01 10:22:44.0 | 2024-07-01 10:22:38.0         | Enviado              | area tecnica especializada   |  |
| 4          | 20522449271 | FABRICA DE ARMAS Y MUNICIONES DEL EJERCITO S.A.C. - FAME S.A.C. | Consulta         | Específico | 4       | A       | 32     | Si la necesidad es urgente para el APEC, entonces se debe de agregar como Factor de Evaluación para el plazo de entrega, es decir, mientras más corto sea la entrega, mayor puntuación.  |   | 2024-07-01 10:25:08.0 | 2024-07-01 10:25:06.0         | Enviado              | se precisa que no se acoge a la consulta, toda vez que en la indagación de mercado los proveedores ofertaron dentro del plazo solicitado en las EE. TT. no obteniendo mejoras a dicho plazo. |  |
| 5          | 20522449271 | FABRICA DE ARMAS Y MUNICIONES DEL EJERCITO S.A.C. - FAME S.A.C. | Consulta         | Específico | 3.1     | 1       | 28     | Solicitamos ESPECIFICAR, donde será la realización del Protocolo de Prueba de la munición calibre 9x19 mm (124 grains), en un Laboratorio Balístico acreditado para tal fin o en las instalaciones del DEPAAME-DIVLOG PNP  |   | 2024-07-01 10:28:49.0 | 2024-07-01 10:28:46.0         | Enviado              | area tecnica especializada   |  |



| "ADQUISICIÓN DE MUNICIONES CALIBRE 9X19 MM PARA LA INSTRUCCIÓN, CAPACITACIÓN Y REENTRENAMIENTO DEL PERSONAL DE LA DIRSEEST PNP". |             |                       |                  |            |         |         |        |   |   |                        |                               |                            |  |  |
|--|-------------|-----------------------|------------------|------------|---------|---------|--------|---|---|------------------------|-------------------------------|----------------------------|--|--|
| Nro. Orden   | RUC/Código  | Nombre o Razón Social | Tipo Formulación | Sección    | Numeral | Literal | Página | Consulta u Observación  | Artículo y norma que se vulnera (en el caso de observaciones) | Fecha y Hora de Envío. | Fecha y Hora de 1er registro. | Estado del Registro.       | Absolución de Consultas y Observaciones        |  |
|  |             |                       |                  |            |         |         |        |   |   |                        |                               |                            | Análisis respecto de la consulta u observación | Precisión de aquello que se incorporará en las Bases a integrarse, de corresponder |
| 6  | 20523048652 | ARMORY SUPPLY S.A.C.  | Consulta         | Específico | 3       | IV      | 21     | PAG 21<br><br>ESPECIFICACIONES TECNICAS<br><br>VI ¿ DESCRIPCION DEL BIEN<br><br>Consulta : por favor precisar qué numerales de la ficha técnica se tiene que acreditar con los folletos , catálogos, brochures, etc.  | 2024-07-01 20:00:28.0   | 2024-07-01 19:53:04.0  | Enviado                       | area tecnica especializada |  |  |
| 7  | 20523048652 | ARMORY SUPPLY S.A.C.  | Consulta         | Específico | 2       |         | 26     | PAG 26<br><br>FICHA TECNICA MUNICION CALIBRE 9X19MM<br>2 ¿ BALA ¿ MATERIAL DE LA CAMISETA - Latón CU-ZN 90/10<br><br>Solicitamos se amplíe el material de la camiseta a Latón CU-ZN 70/30 , en aras de una mayor participación de postores y fábricas , cabe indicar que la mayoría de empresas europeas utilizan la aleación porcentual CU-ZN 70/30 para las camisetas de los proyectiles de su munición tanto para las de versión NATO como para las de uso civil , tomando en cuenta que el Zinc es más blando que el Cobre, generando un menor desgaste de las esdrías del cañón de las armas de fuego y a su vez una mayor adherencia permitiendo una mejor precisión. | 2024-07-01 20:00:28.0   | 2024-07-01 19:57:05.0  | Enviado                       | area tecnica especializada |  |  |
| 8  | 20523048652 | ARMORY SUPPLY S.A.C.  | Consulta         | Específico | 9       |         | 27     | PAG 27<br><br>FICHA TECNICA MUNICION CALIBRE 9X19MM<br>9 ¿ CERTIFICADOS<br><br>Consulta : el certificado de fábrica solicitado se presentará junto con la propuesta o al momento de la entrega de la munición en almacén ?<br><br>Solicitamos que sea al momento de la entrega , debido a que no se conoce aún el número de lote de la munición a la cual se hará referencia.   | 2024-07-01 20:00:28.0   | 2024-07-01 19:58:06.0  | Enviado                       | area tecnica especializada |  |  |



**“ADQUISICIÓN DE MUNICIONES CALIBRE 9X19 MM PARA LA INSTRUCCIÓN, CAPACITACIÓN Y REENTRENAMIENTO DEL PERSONAL DE LA DIRSEEET PNP”.**

| Nro. Orden | RUC/Código  | Nombre o Razón Social   | Tipo Formulación | Sección    | Numeral | Literal | Página | Consulta u Observación  | Artículo y norma que se vulnera (en el caso de observaciones) | Fecha y Hora de Envío. | Fecha y Hora de 1er registro. | Estado del Registro. | Absolución de Consultas y Observaciones  |  |
|------------|-------------|-------------------------|------------------|------------|---------|---------|--------|---|---|------------------------|-------------------------------|----------------------|--|--|
|            |             |                         |                  |            |         |         |        |   |   |                        |                               |                      | Análisis respecto de la consulta u observación   | Precisión de aquello que se incorporará en las Bases a integrarse, de corresponder                             |
| 9          | 20523048652 | ARMORY SUPPLY S.A.C.    | Consulta         | Específico | 3       | 1       | 30     | <p>PAG 30</p> <p>3.1 ¿REQUISITOS DE CALIFICACION</p> <p>A- CAPACIDAD LEGAL</p> <p>Requisitos : Certificado de autorización emitida por la SUCAMEC para comercializar a nombre del postor</p> <p>Consulta : el Certificado de autorización emitido por la SUCAMEC, debe estar vigente a la entrega de las municiones solicitadas ?</p>   |   | 2024-07-01 20:00:28.0  | 2024-07-01 19:59:43.0         | Enviado              | se precisa que El certificado de Autorización emitido por la SUCAMEC, debe estar vigente hasta el internamiento de los bienes. | el certificado de certificación emitido por la SUCAMEC debe estar vigente hasta el internamiento de los bienes |
| 10         | 20602071856 | CARDUMEN SPORT E.I.R.L. | Consulta         | Específico | 2       |         | 26     | <p>BASES AS BIENES</p> <p>Página 26</p> <p>Material de la camiseta</p> <p>La munición 9x19mm Parabellum se ha convertido en un calibre de pistola estándar para las fuerzas de la OTAN. El cartucho ha sido fabricado por, o para, más de 70 países. El 9 mm OTAN puede considerarse una variante de sobreimpresión del 9x19 mm Parabellum que está definido por los estándares de la OTAN, (ambos utilizando la metodología CIP). Para ambas municiones se utiliza como material del ensamblado del proyectil las aleaciones CuZn 90/10 y CuZn 70/30 indistintamente ya que no afectan el desempeño de la munición, y es principalmente por la disponibilidad de uno u otro metal por la zona geográfica donde se encuentra la fabrica.</p> <p>Por lo expuesto requerimos se tome la opción de la aleación CuZn 70/30 para la camiseta del proyectil, para fomentar la participación de mas empresas</p> |   | 2024-07-01 23:42:41.0  | 2024-07-01 23:42:25.0         | Enviado              | area tecnica especializada   |  |



  
 MARCO ANTONIO CALDERERA TORRES  
 CORONEL PNP  
 JEFE OF ADIRSEEST PNP



  
 ENZO CAMA NIVIA  
 S1 - PNP  
 ENCARGADO DEL AREA DE REQUISICION Y PRESUPUESTO - DIRSEEST PNP