

# PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-GRH/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE TRIFASICO DE 80 HP DE 3500 RPM PARA POZO TUBULAR PAR LA OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL DISTRITO DE PILLCOMARCA - PROVINCIA DE HUANUCO - HUANUCO

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	18/04/2023
Nombre o Razón social :	HIDROMECA INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	17:11:49

**Consulta: Nro. 1**

**Consulta/Observación:**

CERTIFICADOS DE CALIDAD Y GARANTIA COMERCIAL DE LOS BIENES

Se solicita al comité de selección tenga a bien PRECISAR en qué instancia se presentará los certificados, ¿será al final de la ejecución del contrato y/o orden de compra?

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: 16      Literal: A      Página: 23

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

LOS CERTIFICADOS Y DEMAS DOCUMENTOS CONCERNIENTES A LA BOMBA SERAN ENTREGADOS JUNTO CON ESTA. PARA QUE LA ENTIDAD RECEPCIONE LA BOMBA ESTA DEBERA CONSTAR CON TODOS LOS DOCUMENTOS QUE SE SOLICITA EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Ninguna

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO SEDE CENTRAL  
Nomenclatura : AS-SM-7-2023-GRH/OEC-1  
Nro. de convocatoria : 1  
Objeto de contratación : Bien  
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE TRIFASICO DE 80 HP DE 3500 RPM PARA POZO TUBULAR PAR LA OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL DISTRITO DE PILLCOMARCA - PROVINCIA DE HUANUCO - HUANUCO

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	18/04/2023
Nombre o Razón social :	HIDROMECA INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	17:11:49

**Consulta: Nro. 2**

**Consulta/Observación:**

Experiencia del postor en la especialidad

Se solicita al comité de selección tenga a bien INCLUIR el conector Y/O en el detalle de los bienes similares, quedando de la siguiente manera:

Se consideran bienes similares a los siguientes: electrobombas Y/O motores Y/O turbinas verticales Y/O demás equipamientos electromecánicos y subterráneo.

Sustento:

Lo solicitado es para tener una mayor claridad en cuanto a lo solicitado; ya que, de lo contrario, se podría inducir a un error.

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: 3.2      Literal: B      **Página: 25**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACLARA QUE LAS COMAS SERAN CONSIDERADAS COMO (Y/O) LOS MISMOS QUE SERAN MODIFICADOS CON OCASION A LA INTEGRACION DE LAS BASES

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

con ocasión a la integración de las bases se modificara la definición de similares

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-GRH/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE TRIFASICO DE 80 HP DE 3500 RPM PARA POZO TUBULAR PAR LA OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL DISTRITO DE PILLCOMARCA - PROVINCIA DE HUANUCO - HUANUCO

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	18/04/2023
Nombre o Razón social :	HIDROMECA INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	17:11:49

**Consulta: Nro. 3**

**Consulta/Observación:**

Experiencia del postor en la especialidad  
En las bases mencionan:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 01 (UNO) vez del valor estimado de la contratación (¿)

CONSULTA: Se solicita al comité de selección tenga a bien PRECISAR el monto de experiencia en SOLES, ya que el valor estimado es reservado.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B Página: 25

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

TENIENDO EN CONSIDERACION QUE EL VALOR REFERENCIAL ES RESERVADO, NO SE PODRA PRECISAR EL MONTO FACTURADO ACUMULADO EQUIVALENTE A UNA VEZ EL VALOR ESTIMADO. SIN EMBARGO CON LA FINALIDAD DE PROMOVER LA MAYOR PARTICIPACION DE POSTORES, SE REDUCIRA LA EXPERIENCIA FACTURADA ACUMULADA A S/ 40,000.00 (CUARENTA MIL CON 00/100 SOLES).

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

con ocasión a la integración de las bases se incorporara el monto facturado

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO SEDE CENTRAL  
Nomenclatura : AS-SM-7-2023-GRH/OEC-1  
Nro. de convocatoria : 1  
Objeto de contratación : Bien  
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE TRIFASICO DE 80 HP DE 3500 RPM PARA POZO TUBULAR PAR LA OBRA:  
AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL DISTRITO DE  
PILLCOMARCA - PROVINCIA DE HUANUCO - HUANUCO

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	18/04/2023
Nombre o Razón social :	HIDROMECC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	17:11:49

**Consulta:** Nro. 4

**Consulta/Observación:**

Anexos

Se solicita al comité de selección PRECISAR a quién irá dirigido los anexos a presentar, ¿irá dirigido al comité de selección o al órgano encargado de las contrataciones?

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: Anexos      Literal: A      Página: 35

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

EL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN ESTA CONDUcido POR EL ORGANO ENCARGADO DE CONTRATACIONES (OEC)

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Ninguna

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-GRH/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE TRIFASICO DE 80 HP DE 3500 RPM PARA POZO TUBULAR PAR LA OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL DISTRITO DE PILLCOMARCA - PROVINCIA DE HUANUCO - HUANUCO

Ruc/código : 20514001783

Fecha de envío : 18/04/2023

Nombre o Razón social : HIDROMECC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA  
CERRADA

Hora de envío : 17:11:49

**Consulta: Nro. 5**

**Consulta/Observación:**

En el punto 1.9 se indica que el plazo de entrega es de 20 días calendario a partir del día siguiente de la orden de compra, se solicita al comité de selección tenga a bien ACEPTAR que el plazo de entrega de la bomba sea de CIENTO VEINTE 120 días calendario, ya que debe tomarse en cuenta toda la gestión logística del equipo.

Tener en cuenta el artículo 29.3 del Reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado: Al definir el requerimiento no se incluyen exigencias desproporcionadas al objeto de la contratación, IRRAZONABLES e innecesarias referidas a la calificación de los potenciales postores que limiten o impidan la concurrencia de los mismos u orienten la contratación hacia uno de ellos.

Considerar un plazo de solo veinte (20) días calendarios resulta IRRAZONABLE, y estaría favoreciendo a una empresa o un pequeño grupo de empresas (Las que participaron del estudio de mercado). Se tiene que incentivar la pluralidad de postores y no favorecer a un reducido grupo de empresas.

De no aceptar, se estaría vulnerando la normativa en contrataciones con el Estado, lo que podría llevar a una sanción administrativa al dar parte a la CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: 1.9      Literal: A      **Página: 14**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

LO QUE SOLICITA EL POSTOR ES INVIABLE, DAR UN PLAZO DE 120 DIAS (04 MESES) PARA LA ADQUISICION DE UNA BOMBA, ES IRRAZONABLE. EL PROVEEDOR NO ADJUNTA NINGUN DESAGREGADO O CALCULO QUE JUSTIFIQUE SU SOLICITUD. NO SE ACOGE LA OBSERVACION

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Ninguna

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO SEDE CENTRAL  
Nomenclatura : AS-SM-7-2023-GRH/OEC-1  
Nro. de convocatoria : 1  
Objeto de contratación : Bien  
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE TRIFASICO DE 80 HP DE 3500 RPM PARA POZO TUBULAR PAR LA OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL DISTRITO DE PILLCOMARCA - PROVINCIA DE HUANUCO - HUANUCO

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	18/04/2023
Nombre o Razón social :	HIDROMECA INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	17:11:49

**Consulta: Nro. 6**

**Consulta/Observación:**

Referente a las características de la bomba sumergible se indica que es de tipo bomba sumergible para pozo tubular. Se solicita al comité de selección tenga a bien CONFIRMAR si se considera de tipo tazón.

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: 6.2.1      Literal: A      **Página:** 19

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

EL POSTOR DEBERA CEÑIRSE A LO REQUERIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, PUDIENDO SER MAS PERO NO MENOS, EN LO QUE SE REFIERE A LAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS DE LA BOMBA. SE VUELVE A SEÑALAR QUE EL BIEN REQUERIDO ES UNA BOMBA SUMERGIBLE PARA POZO TUBULAR.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Ninguna

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO SEDE CENTRAL  
Nomenclatura : AS-SM-7-2023-GRH/OEC-1  
Nro. de convocatoria : 1  
Objeto de contratación : Bien  
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE TRIFASICO DE 80 HP DE 3500 RPM PARA POZO TUBULAR PAR LA OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL DISTRITO DE PILLCOMARCA - PROVINCIA DE HUANUCO - HUANUCO

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	18/04/2023
Nombre o Razón social :	HIDROMECC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	17:11:49

**Consulta: Nro. 7**

**Consulta/Observación:**

Referente a las características de la bomba sumergible se indica que el diámetro de salida es de 6" pero este dato depende del modelo y fabricante de la bomba. Se solicita al comité de selección ACEPTAR que el diámetro de salida sea de acuerdo a las características de la bomba y se adicionará un adaptador para cumplir con el diámetro requerido.

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: 6.2.1      Literal: A      Página: 19

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS LO ESTABLECE EL AREA USUARIA Y EN ESTE CASO , ESTA HA DETERMINADO QUE EL DIAMETRO DE SALIDA SEA DE 6 PULGADAS DE FABRICA, SIN CONSIDERAR ADAPTADORES COMO REDUCCIONES QUE PUEDEN ALTERAR EL COMPORTAMIENTO DE LA BOMBA. NO SE

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Ninguna

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO SEDE CENTRAL  
Nomenclatura : AS-SM-7-2023-GRH/OEC-1  
Nro. de convocatoria : 1  
Objeto de contratación : Bien  
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE TRIFASICO DE 80 HP DE 3500 RPM PARA POZO TUBULAR PAR LA OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL DISTRITO DE PILLCOMARCA - PROVINCIA DE HUANUCO - HUANUCO

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	18/04/2023
Nombre o Razón social :	HIDROMECA INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	17:11:49

**Consulta: Nro. 8**

**Consulta/Observación:**

Referente a las características de la bomba sumergible se indica que la cantidad mínima de impulsores es 4, pero eso depende del modelo de bomba. Se solicita al comité de selección tenga a bien ACEPTAR que no sea una limitante el número de impulsores.

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: 6.2.1      Literal: A      Página: 20

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS LO ESTABLECE EL AREA USUARIA Y EN ESTE CASO , ESTA HA DETERMINADO QUE EL NUMERO MINIMO DE IMPULSORES ES DE 4. ESTO DEBIDO A QUE LA POTENCIA Y ALTURA DE BOMBEO ASI LO REQUIEREN. NO SE ACOGE LA OBSERVACION

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Ninguna

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-GRH/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE TRIFASICO DE 80 HP DE 3500 RPM PARA POZO TUBULAR PAR LA OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL DISTRITO DE PILLCOMARCA - PROVINCIA DE HUANUCO - HUANUCO

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	18/04/2023
Nombre o Razón social :	HIDROMECA INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	17:11:49

**Consulta:** Nro. 9

**Consulta/Observación:**

Referente a las características de la bomba sumergible se indica que el tipo de impulsor sea RECORTADO. Se solicita al comité de selección tenga a bien INDICAR Y DETALLAR a que se refieren con esa característica.

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: 6.2.1      Literal: A      **Página:** 20

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS LO ESTABLECE EL AREA USUARIA Y EN ESTE CASO , ESTA HA DETERMINADO QUE EL TIPO DE IMPULSOR SEA RECORTADO, AHORA BIEN SI ESTA CARACTERISTICA SOLICITADA ES UNA LIMITANTE PARA EL SUMINISTRO DE UNA BOMBA ADECUADA Y EFICIENTE, ESTA SERA RETIRADA DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS. SE ACOGE LA OBSERVACION

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

con ocasión a la integración de las bases sera retirada la especificación técnica (impulsor recortado)

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO SEDE CENTRAL  
Nomenclatura : AS-SM-7-2023-GRH/OEC-1  
Nro. de convocatoria : 1  
Objeto de contratación : Bien  
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE TRIFASICO DE 80 HP DE 3500 RPM PARA POZO TUBULAR PAR LA OBRA:  
AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL DISTRITO DE  
PILLCOMARCA - PROVINCIA DE HUANUCO - HUANUCO

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	18/04/2023
Nombre o Razón social :	HIDROMECA INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	17:11:49

**Consulta:** Nro. 10

**Consulta/Observación:**

En el punto 6.5 se indica que la garantía sea de dos años por defectos de fabricación, pero la garantía de las bombas que se maneja en el mercado es de 01 año. Se solicita al comité de selección tenga a bien ACEPTAR que la garantía sea de un (01) año.

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: 6.5      Literal: A      Página: 20

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

UNA COSA ES LA GARANTIA DE FABRICA Y OTRA COSA ES LA GARANTIA COMERCIAL, POR LO QUE SE ACLARARA EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS QUE LA GARANTIA DE FABRICA SERA DE UN AÑO Y LA GARANTIA COMERCIAL PROPUESTA POR EL PROVEEDOR SEA DE DOS AÑOS. SE ACOGE LA OBSERVACION EN FORMA PARCIAL

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

con ocasión a la integración de las bases se precisara lo acogido

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO SEDE CENTRAL  
Nomenclatura : AS-SM-7-2023-GRH/OEC-1  
Nro. de convocatoria : 1  
Objeto de contratación : Bien  
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE TRIFASICO DE 80 HP DE 3500 RPM PARA POZO TUBULAR PAR LA OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL DISTRITO DE PILLCOMARCA - PROVINCIA DE HUANUCO - HUANUCO

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	18/04/2023
Nombre o Razón social :	HIDROMECC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	17:11:49

**Consulta:** Nro. 11

**Consulta/Observación:**

En el punto 6.2.1 perteneciente a las características y condiciones de la bomba sumergible para pozo tubular se indica que el caudal mínimo es 40 l/s, pero no se indica cual es el caudal requerido. Se solicita al comité de selección tenga a bien INDICAR cuál es el caudal de operación del sistema solicitado.

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 6.2.1      **Literal:** A      **Página:** 20

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

EL CAUDAL MINIMO DE BOMBEO ES DE 40 L/S. LA BOMBA DEBE GARANTIZAR QUE CON LA POTENCIA SOLICITADA Y EL ADT DE 115 METROS, EL CAUDAL A ENTREGARSE SEA MAYOR A 40 L/S.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Ninguna

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO SEDE CENTRAL  
Nomenclatura : AS-SM-7-2023-GRH/OEC-1  
Nro. de convocatoria : 1  
Objeto de contratación : Bien  
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE TRIFASICO DE 80 HP DE 3500 RPM PARA POZO TUBULAR PAR LA OBRA:  
AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL DISTRITO DE  
PILLCOMARCA - PROVINCIA DE HUANUCO - HUANUCO

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	18/04/2023
Nombre o Razón social :	HIDROMECC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	17:11:49

**Consulta:** Nro. 12

**Consulta/Observación:**

En el punto 6.2.1 perteneciente a las características y condiciones de la bomba sumergible para pozo tubular se indica que la potencia del motor es de 80 HP, pero considerando que no es una potencia convencional ya que de 75 HP el inmediato superior es 100 HP. Se solicita al comité de selección ACEPTAR que la potencia sea de acuerdo al punto de operación solicitado.

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: 6.2.1      Literal: A      Página: 20

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS LO ESTABLECE EL AREA USUARIA Y EN ESTE CASO , ESTA HA DETERMINADO QUE LA POTENCIA DE LA BOMBA ES DE 80 HP, LA CUAL ES UNA POTENCIA COMERCIAL. LO QUE PRETENDE EL POSTOR, ES ADECUAR ESTAS ESPECIFICACIONES TECNICAS A LOS PRODUCTOS QUE ESTE PROVEE. NO SE ACOGE LA OBSERVACION

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Ninguna

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-GRH/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE TRIFASICO DE 80 HP DE 3500 RPM PARA POZO TUBULAR PAR LA OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL DISTRITO DE PILLCOMARCA - PROVINCIA DE HUANUCO - HUANUCO

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	18/04/2023
Nombre o Razón social :	HIDROMECC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	17:11:49

**Consulta: Nro. 13**

**Consulta/Observación:**

En el punto 6.2.1 perteneciente a las características y condiciones de la bomba sumergible para pozo tubular se indica que la eficiencia de la bomba es mínima de 78%, pero el estándar es a partir de 60%. Se solicita al comité de selección ACEPTAR que se puede considerar a partir de esta eficiencia debido a que sería una restricción para muchos postores.

**Acápito de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 6.2.1      **Literal:** A      **Página:** 20

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS LO ESTABLECE EL AREA USUARIA Y EN ESTE CASO , ESTA HA DETERMINADO QUE LA EFICIENCIA DE LA BOMBA SEA MINIMA DEL 78% , DEBIDO A QUE ES UNA EFICIENCIA ACEPTABLE PARA UNA BOMBA Y QUE HAY POSTORES EN EL MERCADO QUE PUEDEN OFRECER ESTA CARACTERISTICA SOLICITADA. SE VUELVE A RECALCAR QUE EL POSTOR PRETENDE ADECUAR ESTAS ESPECIFICACIONES TECNICAS A LOS PRODUCTO QUE OFRECE. NO SE ACOGE LA OBSERVACION

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Ninguna

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-GRH/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE TRIFASICO DE 80 HP DE 3500 RPM PARA POZO TUBULAR PAR LA OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL DISTRITO DE PILLCOMARCA - PROVINCIA DE HUANUCO - HUANUCO

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	18/04/2023
Nombre o Razón social :	HIDROMECC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	17:11:49

**Consulta:** Nro. 14

**Consulta/Observación:**

En el punto 6.1 perteneciente a la descripción y cantidad del bien se menciona que solo se necesita la bomba sin instalación. Se solicita al comité de selección CONFIRMAR que el alcance no incluye el suministro de otros equipos como tableros eléctricos, accesorios e instalación.

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 6.1      **Literal:** A      **Página:** 19

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLO SE SOLICITA UNA BOMBA SUMERGIBLE PARA POZO PROFUNDO, YA SE CUENTA CON TODOS LOS TABLEROS INSTALADOS.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Ninguna

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO SEDE CENTRAL  
Nomenclatura : AS-SM-7-2023-GRH/OEC-1  
Nro. de convocatoria : 1  
Objeto de contratación : Bien  
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE TRIFASICO DE 80 HP DE 3500 RPM PARA POZO TUBULAR PAR LA OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL DISTRITO DE PILLCOMARCA - PROVINCIA DE HUANUCO - HUANUCO

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	18/04/2023
Nombre o Razón social :	HIDROMECA INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	17:11:49

**Consulta: Nro. 15**

**Consulta/Observación:**

En el punto 6.2.1 referente a las características de la bomba sumergible se indica que la bomba trabajará con un variador de frecuencia de la marca Schneider. Se solicita al comité de selección CONFIRMAR que el variador es un equipo existente en campo.

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: 6.2.1      Literal: A      Página: 20

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE DEBE TENER EN CUENTA QUE SE TIENE INSTALADO EN LA CASETA DE BOMBEO UN TABLERO DE FUERZA CON VARIADOR DE FRECUENCIA MARCA SCHNEIDER MODELO ALTIVA PROCESS 630: ATV630D90N4 - 90KW-125 HP-380-480V. ESTA CARACTERISTICA DEBERA SER INCLUIDA EN LA GARANTIA COMERCIAL DE LA BOMBA

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Ninguna

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO SEDE CENTRAL  
Nomenclatura : AS-SM-7-2023-GRH/OEC-1  
Nro. de convocatoria : 1  
Objeto de contratación : Bien  
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE TRIFASICO DE 80 HP DE 3500 RPM PARA POZO TUBULAR PAR LA OBRA:  
AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL DISTRITO DE  
PILLCOMARCA - PROVINCIA DE HUANUCO - HUANUCO

Ruc/código :	20100171814	Fecha de envío :	18/04/2023
Nombre o Razón social :	HIDROSTAL S A	Hora de envío :	17:38:06

**Consulta: Nro. 16**

**Consulta/Observación:**

CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES  
BOMBA SUMERGIBLE PARA POZO TUBULAR

Tipo de salida: Roscada  
Por favor indicar el tipo de rosca

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: III      Literal: 3.1      Página: 20  
**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

LA BOMBA SE ACOPLARA A LA LINEA DE IMPULSION MEDIANTE UN ACOPLAMIENTO CONICO WELLMANN CON PIN DE ROTURA. EL DIAMETRO DE ESTE ACOPLAMIENTO ES DE 6 PULGADAS. EL PROVEEDOR DE LA BOMBA DEBERA GARANTIZAR QUE LA SALIDA SE ACOPLE A ESTE ACCESORIO.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Ninguna

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO SEDE CENTRAL  
Nomenclatura : AS-SM-7-2023-GRH/OEC-1  
Nro. de convocatoria : 1  
Objeto de contratación : Bien  
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE TRIFASICO DE 80 HP DE 3500 RPM PARA POZO TUBULAR PAR LA OBRA:  
AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL DISTRITO DE  
PILLCOMARCA - PROVINCIA DE HUANUCO - HUANUCO

Ruc/código :	20100171814	Fecha de envío :	18/04/2023
Nombre o Razón social :	HIDROSTAL S A	Hora de envío :	17:38:06

**Consulta: Nro. 17**

**Consulta/Observación:**

CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES  
BOMBA SUMERGIBLE PARA POZO TUBULAR

Tubo de enfriamiento: Sí, plancha galvanizada

¿Se puede ofrecer tubo de enfriamiento en plancha de acero inoxidable 304 por ser un producto superior al solicitado?  
Además sería del mismo material de la bomba

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: III      Literal: 3.1      Página: 20

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SI ES POSIBLE OFRECER LO SOLICITADO, YA QUE SE ESTARIA MEJORANDO LAS CARACTERISTICAS DEL MATERIAL REQUERIDO.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Ninguna

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-GRH/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE TRIFASICO DE 80 HP DE 3500 RPM PARA POZO TUBULAR PAR LA OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL DISTRITO DE PILLCOMARCA - PROVINCIA DE HUANUCO - HUANUCO

Ruc/código : 20100171814

Fecha de envío : 18/04/2023

Nombre o Razón social : HIDROSTAL S A

Hora de envío : 17:38:06

**Consulta: Nro. 18**

**Consulta/Observación:**

CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES  
BOMBA SUMERGIBLE PARA POZO TUBULAR

Longitud del cable eléctrico: mínimo 6 m.

Los fabricantes de motores tienen estandarizado longitudes de cable menores a 5m y esto es montado en el motor desde fábrica. Para el caso de longitudes superiores, se empalma localmente a la longitud requerida.

¿Podemos ofrecer longitud de cable eléctrico de 4m, por ser un estándar del fabricante?

**Acápito de las bases :** Sección: Especifico

Numeral: III

Literal: 3.1

Página: 20

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

LA BOMBA REQUERIDA VA SUSTITUIR A OTRA QUE SE TENIA INSTALADA, Y ESTA TIENE UNA LONGITUD DE CABLE DE 5 M, POR LO QUE SE REQUIERIO A MANERA DE PREVENCIÓN UNA LONGITUD DE 6M. SE MODIFICARA ESTE REQUERIMIENTO A UNA LONGITUD DE CABLE DE 5 MT. SE ACOGE PARCIALMENTE LA

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

con ocasión a la integración de las bases se modificara la longitud del cable

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-GRH/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE TRIFASICO DE 80 HP DE 3500 RPM PARA POZO TUBULAR PAR LA OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL DISTRITO DE PILLCOMARCA - PROVINCIA DE HUANUCO - HUANUCO

Ruc/código : 20100171814

Fecha de envío : 18/04/2023

Nombre o Razón social : HIDROSTAL S A

Hora de envío : 17:38:06

**Consulta: Nro. 19**

**Consulta/Observación:**

CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES  
BOMBA SUMERGIBLE PARA POZO TUBULAR

Norma del motor: NEMA

La Norma de los motores no incide en el correcto funcionamiento del equipo ni en las condiciones de operación (caudal, ADT) solicitadas, caso contrario lo que hace es condicionar o direccionar el proceso solo a fabricantes que cumplan esta Norma.

Para una pluralidad de postores y libre participación. ¿Podemos ofrecer motores bajo la Norma IEC?

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: III

**Literal:** 3.1

**Página:** 20

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

CON LA FINALIDAD DE LOGRAR UNA PLURIAIDAD DE POSTORES Y QUE SE GARANTICE EL CORRECTO FUCIONAMIENTO DE LA BOMBA, SE AMPLIARA LO REQUERIDO A LA NORMA IEC, ADEMAS DE LA NORMA NEMA. SE ACOGE LA OBSERVACION

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

con ocasión a la integracion de las bases se ampliara lo requerido a la norma IEC

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO SEDE CENTRAL  
Nomenclatura : AS-SM-7-2023-GRH/OEC-1  
Nro. de convocatoria : 1  
Objeto de contratación : Bien  
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE TRIFASICO DE 80 HP DE 3500 RPM PARA POZO TUBULAR PAR LA OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL DISTRITO DE PILLCOMARCA - PROVINCIA DE HUANUCO - HUANUCO

Ruc/código :	20100171814	Fecha de envío :	18/04/2023
Nombre o Razón social :	HIDROSTAL S A	Hora de envío :	17:38:06

**Consulta: Nro. 20**

**Consulta/Observación:**

CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES  
BOMBA SUMERGIBLE PARA POZO TUBULAR

Nota

La bomba trabajará con un Variador de frecuencia ¿90Kw-125HP-380-480V

Siendo la potencia del motor que requieren de 80HP, el cual se justifica con los parámetros de caudal y ADT solicitados, existe una incongruencia en cuanto a la potencia del motor (80HP) y la potencia del variador de velocidad (125HP) de propiedad de la entidad.

Por favor aclarar.

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: III      Literal: 3.1      Página: 20  
**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

LA POTENCIA MAXIMA DE TRABAJO DEL VARIADOR DE FRECUENCIA ES DE 125 HP Y ES LA QUE SE TIENE INSTALADO EN EL POZO TUBULAR. ESTO DEVIENE DE UN DISEÑO DEL PROVEEDOR DEL TABLERO DE FUERZA. TENER EN CUENTA EL FACTOR DE SERVICIO DE LA BOMBA SOLICITADA EN LAS ESPECIFICACIONES

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Ninguna

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-GRH/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE TRIFASICO DE 80 HP DE 3500 RPM PARA POZO TUBULAR PAR LA OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL DISTRITO DE PILLCOMARCA - PROVINCIA DE HUANUCO - HUANUCO

Ruc/código : 20100171814

Fecha de envío : 18/04/2023

Nombre o Razón social : HIDROSTAL S A

Hora de envío : 17:38:06

**Consulta: Nro. 21**

**Consulta/Observación:**

EXPERIENCIA

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 01 (UNO) VEZ EL VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN¿

No se cuenta con el valor estimado.

Por favor indicar el valor estimado.

**Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III**

**Literal: 3.1-8.3**

**Página: 21**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

TENIENDO EN CONSIDERACION QUE EL VALOR REFERENCIAL ES RESERVADO, NO SE PODRA PRECISAR EL MONTO FACTURADO ACUMULADO EQUIVALENTE A UNA VEZ EL VALOR ESTIMADO. SIN EMBARGO CON LA FINALIDAD DE PROMOVER LA MAYOR PARTICIPACION DE POSTORES, SE REDUCIRA LA EXPERIENCIA FACTURADA ACUMULADA A S/ 40,000.00 (CUARENTA MIL CON 00/100 SOLES).

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Ninguna

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO SEDE CENTRAL  
Nomenclatura : AS-SM-7-2023-GRH/OEC-1  
Nro. de convocatoria : 1  
Objeto de contratación : Bien  
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE TRIFASICO DE 80 HP DE 3500 RPM PARA POZO TUBULAR PAR LA OBRA:  
AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL DISTRITO DE  
PILLCOMARCA - PROVINCIA DE HUANUCO - HUANUCO

Ruc/código :	20100171814	Fecha de envío :	18/04/2023
Nombre o Razón social :	HIDROSTAL S A	Hora de envío :	17:38:06

**Consulta:** Nro. 22

**Consulta/Observación:**

OTRAS OBLIGACIONES

¿Servicio a todo costo¿

Confirmar que la presente adjudicación corresponde solo al suministro de bienes y no incluye algún tipo de servicios.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** III      **Literal:** 3.1-10      **Página:** 22

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

A TODO COSTO SE REFIERE CON LA ENTREGA DEL BIEN EN EL PUNTO ESTABLECIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS. ESTO ICLUYE LOS COSTOS DE FLETE, TRASLADO, DESCARGUIO Y PRUEBAS ELECTRICAS REQUERIDAS EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Ninguna

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO SEDE CENTRAL  
Nomenclatura : AS-SM-7-2023-GRH/OEC-1  
Nro. de convocatoria : 1  
Objeto de contratación : Bien  
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE TRIFASICO DE 80 HP DE 3500 RPM PARA POZO TUBULAR PAR LA OBRA:  
AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL DISTRITO DE  
PILLCOMARCA - PROVINCIA DE HUANUCO - HUANUCO

Ruc/código :	20100171814	Fecha de envío :	18/04/2023
Nombre o Razón social :	HIDROSTAL S A	Hora de envío :	17:38:06

**Consulta: Nro. 23**

**Consulta/Observación:**

OTRAS OBLIGACIONES

Siendo que la presente adjudicación corresponde solo a suministro de bienes, no corresponde al proveedor velar por la custodia y guardianía de las herramientas, maquinarias y equipos usados para la ejecución del contrato.

Por favor confirmar.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** III      **Literal:** 3.1-10      **Página:** 22  
**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE RETIRARA ESTE REQUERIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

con ocasión a la integración de las bases se suprimira la exigencia de velar por la custodia y guardianía de las herramientas, maquinarias y equipos usados para la ejecución del contrato.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-GRH/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE TRIFASICO DE 80 HP DE 3500 RPM PARA POZO TUBULAR PAR LA OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL DISTRITO DE PILLCOMARCA - PROVINCIA DE HUANUCO - HUANUCO

Ruc/código : 20518417275

Fecha de envío : 18/04/2023

Nombre o Razón social : WELLFORD PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

Hora de envío : 17:59:34

**Consulta: Nro. 24**

**Consulta/Observación:**

La potencia del motor sumergible depende de la selección del fabricante y del cálculo de potencia máxima de la bomba. También se indica que variador del tablero es de 125HP . . La eficiencia en el punto de operación está definida y la potencia máxima en ese punto de operación también. La bomba no cargará más potencia . A fin de que haya más pluralidad en las ofertas se solicita cambiar la potencia del motor a un máximo 100HP , lo que da oportunidad a ofrecer una gama más amplia de motores más robustos , sin que ello signifique que se consuma más energía real. El motor entregará solo la potencia que la bomba requiere.

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: 3.1      Literal: 6.2.1      Página: 20

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS LO ESTABLECE EL ÁREA USUARIA Y EN ESTE CASO , ESTA HA DETERMINADO QUE LA POTENCIA DE LA BOMBA ES DE 80 HP, DEBIDO A QUE TODA LA ESTACION ESTA DISEÑADA Y CONSTRUIDA PARA UNA POTENCIA DE BOMBA DE 80 HP, LA CUAL ES UNA POTENCIA COMERCIAL. LO QUE PRETENDE EL POSTOR, ES ADECUAR ESTAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS A LOS PRODUCTOS QUE ESTE PROVEE. NO SE ACOGE LA OBSERVACION

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Ninguna

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO SEDE CENTRAL  
Nomenclatura : AS-SM-7-2023-GRH/OEC-1  
Nro. de convocatoria : 1  
Objeto de contratación : Bien  
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE TRIFASICO DE 80 HP DE 3500 RPM PARA POZO TUBULAR PAR LA OBRA:  
AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL DISTRITO DE  
PILLCOMARCA - PROVINCIA DE HUANUCO - HUANUCO

Ruc/código :	20601641322	Fecha de envío :	18/04/2023
Nombre o Razón social :	G TOWERS GROUP PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:25:52

**Consulta: Nro. 25**

**Consulta/Observación:**

Al amparo de lo dispuesto en la Ley N° 31465, mediante la cual se modifica la Ley N° 27444, en concordancia con lo dispuesto en la Ley N° 31170, solicitamos nos indique la dirección de su mesa de partes digital o correo electrónico que haga sus veces, con la finalidad de remitir los documentos dirigidos a su Entidad.

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 2.4 2.5      **Literal:** S/L      **Página:** 18

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

EL GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA Calle Calicanto 145 - Amarilis, Huánuco - Huánuco Y EL ENLACE DE MESA DE PARTES ES <http://digital.regionhuanuco.gob.pe/registro/mesa-partes-virtual/3>

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Ninguna

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-GRH/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE TRIFASICO DE 80 HP DE 3500 RPM PARA POZO TUBULAR PAR LA OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL DISTRITO DE PILLCOMARCA - PROVINCIA DE HUANUCO - HUANUCO

Ruc/código : 20601641322

Fecha de envío : 18/04/2023

Nombre o Razón social : G TOWERS GROUP PERU S.A.C.

Hora de envío : 18:25:52

**Observación: Nro. 26**

**Consulta/Observación:**

A fin de permitir una mayor pluralidad, de postores, solicitamos modificar las bases, en el extremo que el plazo de entrega sea de 60 (sesenta) días calendario, contabilizado a partir del día siguiente de notificado la orden de compra y/o suscrito el contrato

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 7.2      **Literal:** S/L      **Página:** 20

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Art. 02 LCE

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

EL PLAZO QUE SOLICITA EL PROVEEDOR NO ESTA JUSTIFICADO POR CALCULO ALGUNO. EL PROVEEDOR NO ADJUNTA NINGUN DESAGREGADO QUE JUSTIFIQUE SU SOLICITUD. NO SE ACOGE LA OBSERVACION

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Ninguna

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO SEDE CENTRAL  
Nomenclatura : AS-SM-7-2023-GRH/OEC-1  
Nro. de convocatoria : 1  
Objeto de contratación : Bien  
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE TRIFASICO DE 80 HP DE 3500 RPM PARA POZO TUBULAR PAR LA OBRA:  
AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL DISTRITO DE  
PILLCOMARCA - PROVINCIA DE HUANUCO - HUANUCO

Ruc/código :	20601641322	Fecha de envío :	18/04/2023
Nombre o Razón social :	G TOWERS GROUP PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:25:52

**Consulta: Nro. 27**

**Consulta/Observación:**

Solicitamos confirmar desde qué momento empezará a contabilizarse el plazo de entrega, es decir desde el día siguiente de notificado la orden de compra o de suscrito el contrato

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: 7.2      Literal: S/L      **Página: 20**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

TENIENDO EN CONSIDERACION LA CUANTIA DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN, EL PLAZO DE ENTREGA SERA CONTABILIZADO DESDE EL DIA SIGUIENTE DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Ninguna

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-GRH/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE TRIFASICO DE 80 HP DE 3500 RPM PARA POZO TUBULAR PAR LA OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL DISTRITO DE PILLCOMARCA - PROVINCIA DE HUANUCO - HUANUCO

Ruc/código : 20601641322

Fecha de envío : 18/04/2023

Nombre o Razón social : G TOWERS GROUP PERU S.A.C.

Hora de envío : 18:25:52

**Consulta:** Nro. 28

**Consulta/Observación:**

Solicitamos confirmar que la prueba de aislamiento, correrá por cuenta de la entidad.

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico Numeral: 15

Literal: S/L

Página: 23

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACLARA QUE LA PRUEBA DE AISLAMIENTO CORRERA POR CUENTA DEL PROVEEDOR, PARA DICHA PRUEBA EL PROVEEDOR TENDRA QUE FACILITAR UN EQUIPO CALIBRADO VIGENTE A LA FECHA Y DEBERA PRESENTAR LOS DOCUMENTOS TECNICOS EN DONDE SE ESTABLECEN LOS PARAMETROS MINIMOS Y MAXIMOS ESTABLECIDOS PARA LA BOMBA PROPUESTA. EL ACTA DE PROTOCOLO DE LA PRUEBA DE AISLAMIENTO ES NECESARIO PARA DAR LA CONFORMIDAD DEL BIEN. EL ACTA DEBERA ESTAR FIRMADA POR EL RESIDENTE DE OBRA, INSPECTOR DE OBRA Y TECNICO ESPECIALISTA QUE REALIZA LA PRUEBA Y EL REPRESENTANTE ACREDITADO DEL POSTOR. DEBERA ADJUNTARSE EL CERTIFICADO DE CALIBRACION VIGENTE DEL EQUIPO DE PRUEBAS. ESTA PRUEBA SE REALIZARA EN EL PUNTO DE ENTREGA DE LA BOMBA.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Ninguna

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO SEDE CENTRAL  
Nomenclatura : AS-SM-7-2023-GRH/OEC-1  
Nro. de convocatoria : 1  
Objeto de contratación : Bien  
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE TRIFASICO DE 80 HP DE 3500 RPM PARA POZO TUBULAR PAR LA OBRA:  
AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL DISTRITO DE  
PILLCOMARCA - PROVINCIA DE HUANUCO - HUANUCO

---

Ruc/código :	20601641322	Fecha de envío :	18/04/2023
Nombre o Razón social :	G TOWERS GROUP PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:25:52

**Consulta:** Nro. 29

**Consulta/Observación:**

Confirmar que los catálogos y/o manuales serán remitidos conjuntamente con los bienes al momento de entrega de los mismos.

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: 16      Literal: S/L      **Página:** 23

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE REITERA QUE LOS DOCUMENTOS TECNICOS Y DEMAS SERAN PRESENTADOS JUNTO CON LA BOMBA.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Ninguna

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO SEDE CENTRAL  
Nomenclatura : AS-SM-7-2023-GRH/OEC-1  
Nro. de convocatoria : 1  
Objeto de contratación : Bien  
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE TRIFASICO DE 80 HP DE 3500 RPM PARA POZO TUBULAR PAR LA OBRA:  
AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL DISTRITO DE  
PILLCOMARCA - PROVINCIA DE HUANUCO - HUANUCO

Ruc/código :	20601641322	Fecha de envío :	18/04/2023
Nombre o Razón social :	G TOWERS GROUP PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:25:52

**Consulta:** Nro. 30

**Consulta/Observación:**

Confirmar que la curva de la bomba será remitida conjuntamente con los bienes al momento de entrega de los mismos.

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico Numeral: 16 Literal: S/L **Página:** 23

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE REITERA QUE LOS DOCUMENTOS TECNICOS Y DEMAS SERAN PRESENTADOS JUNTO CON LA BOMBA.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Ninguna

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO SEDE CENTRAL  
Nomenclatura : AS-SM-7-2023-GRH/OEC-1  
Nro. de convocatoria : 1  
Objeto de contratación : Bien  
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE TRIFASICO DE 80 HP DE 3500 RPM PARA POZO TUBULAR PAR LA OBRA:  
AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL DISTRITO DE  
PILLCOMARCA - PROVINCIA DE HUANUCO - HUANUCO

Ruc/código :	20601641322	Fecha de envío :	18/04/2023
Nombre o Razón social :	G TOWERS GROUP PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:25:52

**Consulta: Nro. 31**

**Consulta/Observación:**

Confirmar que se considerará como bienes similares a los repuestos de bomba sumergible.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 3.2      **Literal:** B      **Página:** 25

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

LO QUE SE REQUIERE ES EL SUMINISTRO DE UNA BOMBA COMPLETA Y FUNCIONAL. NO SE ESTA REQUIRIENDO REPUESTOS PARA ESTA. NO SE ACOGE LA OBSERVACION

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Ninguna

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-GRH/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE TRIFASICO DE 80 HP DE 3500 RPM PARA POZO TUBULAR PAR LA OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL DISTRITO DE PILLCOMARCA - PROVINCIA DE HUANUCO - HUANUCO

Ruc/código : 20600628144

Fecha de envío : 18/04/2023

Nombre o Razón social : QH GROUP SERVICE S.A.C.

Hora de envío : 19:32:03

**Consulta: Nro. 32**

**Consulta/Observación:**

Bomba sumergible para Pozo tubular

Se solicita al comité de selección aceptar al material de la Bomba en Acero Inoxidable y/o Hierro fundido con protección contra corrientes galvánicas; así puede alargar la vida útil del equipo; asimismo, este material también está aprobado para el bombeo de agua de consumo humano.

**Acápite de las bases :** Sección: General

Numeral: 3

Literal: 3.1

Página: 19

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS LO ESTABLECE EL AREA USUARIA Y EN ESTE CASO , ESTA HA DETERMINADO LAS CARACTERISTICAS QUE DEBE TENER LA BOMBA, QUE TIENE LAS CONDICIONES DE MINIMAS O MAXIMAS, SI ESTAS NO ESTABLECEN UN VALOR MINIMO O UN VALOR MAXIMO EL POSTOR PODRA SUMINISTRAR LO NECESARIO DENTRO DE LOS ESTANDARES, SIEMPRE Y CUANDO MEJORE LA FUNCIONALIDAD Y EFICIENCIA DE LA BOMBA. NO SE ACOGE LA OBSERVACION

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Ninguna

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO SEDE CENTRAL  
Nomenclatura : AS-SM-7-2023-GRH/OEC-1  
Nro. de convocatoria : 1  
Objeto de contratación : Bien  
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE TRIFASICO DE 80 HP DE 3500 RPM PARA POZO TUBULAR PAR LA OBRA:  
AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL DISTRITO DE  
PILLCOMARCA - PROVINCIA DE HUANUCO - HUANUCO

Ruc/código :	20600628144	Fecha de envío :	18/04/2023
Nombre o Razón social :	QH GROUP SERVICE S.A.C.	Hora de envío :	19:32:03

**Consulta: Nro. 33**

**Consulta/Observación:**

Se solicita al comité de selección ampliar el plazo de entrega hasta 60 días calendario; de manera que pueda la Entidad encontrar pluralidad de competidores en el mercado.

**Acápites de las bases :** Sección: General      Numeral: 3      Literal: 3.1      **Página: 19**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

EL PLAZO QUE SOLICITA EL PROVEEDOR NO ESTA JUSTIFICADO POR CALCULO ALGUNO. EL PROVEEDOR NO ADJUNTA NINGUN DESAGREGADO QUE JUSTIFIQUE SU SOLICITUD. NO SE ACOGE LA OBSERVACION

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Ninguna

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-GRH/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE TRIFASICO DE 80 HP DE 3500 RPM PARA POZO TUBULAR PAR LA OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL DISTRITO DE PILLCOMARCA - PROVINCIA DE HUANUCO - HUANUCO

Ruc/código : 20600628144

Fecha de envío : 18/04/2023

Nombre o Razón social : QH GROUP SERVICE S.A.C.

Hora de envío : 19:32:03

**Consulta: Nro. 34**

**Consulta/Observación:**

Se solicita al comité de selección modificar la Eficiencia de la bomba a mínimo 75%; de manera que pueda la Entidad encontrar pluralidad de competidores en el mercado.

**Acápites de las bases :** Sección: General

Numeral: 3

Literal: 3.1

Página: 19

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS LO ESTABLECE EL AREA USUARIA Y EN ESTE CASO , ESTA HA DETERMINADO QUE LA EFICIENCIA DE LA BOMBA SEA MINIMA DEL 78% , DEBIDO A QUE ES UNA EFICIENCIA ACEPTABLE PARA UNA BOMBA Y QUE HAY POSTORES EN EL MERCADO QUE PUEDEN OFRECER ESTA CARACTERISTICA SOLICITADA. SE VUELVE A RECALCAR QUE EL POSTOR PRETENDE ADECUAR ESTAS ESPECIFICACIONES TECNICAS A LOS PRODUCTO QUE OFRECE. NO SE ACOGE LA OBSERVACION

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Ninguna

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-GRH/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE TRIFASICO DE 80 HP DE 3500 RPM PARA POZO TUBULAR PAR LA OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL DISTRITO DE PILLCOMARCA - PROVINCIA DE HUANUCO - HUANUCO

Ruc/código :	20601822793	Fecha de envío :	18/04/2023
Nombre o Razón social :	WATER UTILITY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - WATER UTILITY S.A.C.	Hora de envío :	22:36:46

**Consulta:** Nro. 35

**Consulta/Observación:**

Confirmar que para el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas será suficiente con la presentación de la Declaración Jurada Anexo 3.1; de no ser así, indicar explícitamente que características técnicas de los bienes deberán acreditarse.

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: 2.2.1.1      Literal: d      **Página:** 15

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

ACLARAMOS LA CONSULTA PRECISANDO QUE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, ADICIONALMENTE A LA DECLARACION JURADA (ANEXO N° 3), DEBERA PRESENTAR DOCUMENTACION (CATALOGOS, FOLLETO Y/O FICHAS TECNICAS) QUE ACREDITEN EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Con ocasión a la integración de las bases se incorporara la acreditación de las EE.TT

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO SEDE CENTRAL  
Nomenclatura : AS-SM-7-2023-GRH/OEC-1  
Nro. de convocatoria : 1  
Objeto de contratación : Bien  
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE TRIFASICO DE 80 HP DE 3500 RPM PARA POZO TUBULAR PAR LA OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL DISTRITO DE PILLCOMARCA - PROVINCIA DE HUANUCO - HUANUCO

Ruc/código :	20601822793	Fecha de envío :	18/04/2023
Nombre o Razón social :	WATER UTILITY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - WATER UTILITY S.A.C.	Hora de envío :	22:36:46

**Consulta: Nro. 36**

**Consulta/Observación:**

En la Descripción y Cantidad de Bien se indica: BOMBA SUMERGIBLE PARA POZO TUBULAR; no obstante, en las características y condiciones se hace referencia a un motor sumergible de 80HP.

Se consulta confirmar si el suministro es por una ELECTROBOMBA (BOMBA+MOTOR) SUMERGIBLE.

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: 3.1      Literal: 6.1      Página: 19

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

CEÑIRSE A LO ESTABLECIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS. LA BOMBA SUMERGIBLE ESTA COMPUESTA POR DOS PARTES: EL MOTOR Y LA BOMBA.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Ninguna

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-GRH/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE TRIFASICO DE 80 HP DE 3500 RPM PARA POZO TUBULAR PAR LA OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL DISTRITO DE PILLCOMARCA - PROVINCIA DE HUANUCO - HUANUCO

Ruc/código : 20601822793

Fecha de envío : 18/04/2023

Nombre o Razón social : WATER UTILITY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - WATER UTILITY S.A.C.

Hora de envío : 22:36:46

**Consulta: Nro. 37**

**Consulta/Observación:**

En las características de la Bomba se esta exigiendo que el Tipo de Impulsor sea Recortado. Se aclara que los impulsores de una Bomba Sumergible para Pozo Tubular pueden tener los impulsores recortados o con diámetro máximo, esto dependerá del diseño de cada fabricante; además, en el caso de ser recortados y al tratarse de una bomba con mínimo 4 impulsores no necesariamente todos van a tener que ser recortados para conseguir las condiciones hidráulicas solicitadas. Según lo mencionado anteriormente se solicita aceptar como Tipo Impulsor Recortado o Diámetro Máximo según el diseño de cada Fabricante.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico

Numeral: 3.1

Literal: 6.2.1

Página: 19

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS LO ESTABLECE EL AREA USUARIA Y EN ESTE CASO , ESTA HA DETERMINADO QUE EL TIPO DE IMPULSOR SEA RECORTADO, AHORA BIEN SI ESTA CARACTERISTICA SOLICITADA ES UNA LIMITANTE PARA EL SUMINISTRO DE UNA BOMBA ADECUADA Y EFICIENTE, ESTA SERA RETIRADA DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS. SE ACOGE LA OBSERVACION

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

con ocasión a la integracion de las bases sera retirada la especificacion tecnica (impulsor recortado)

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO SEDE CENTRAL  
Nomenclatura : AS-SM-7-2023-GRH/OEC-1  
Nro. de convocatoria : 1  
Objeto de contratación : Bien  
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE TRIFASICO DE 80 HP DE 3500 RPM PARA POZO TUBULAR PAR LA OBRA:  
AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL DISTRITO DE  
PILLCOMARCA - PROVINCIA DE HUANUCO - HUANUCO

Ruc/código :	20601822793	Fecha de envío :	18/04/2023
Nombre o Razón social :	WATER UTILITY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - WATER UTILITY S.A.C.	Hora de envío :	22:36:46

**Consulta: Nro. 38**

**Consulta/Observación:**

Para el motor indican que deberá ser del tipo Rebobinable; se consulta confirmar el tipo de aislamiento del bobinado del motor que como mínimo deberá tener; pudiendo ser en PVC, PPC, PE, PE/PA o PE2/PA.

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: 3.1      Literal: 6.2.1      **Página: 19**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS NO ESTABLECEN UN TIPO DE BOBINADO, ESTAS QUEDAN A LIBERTAD DEL FABRICANTE DEL MOTOR DE LA BOMBA. SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLA CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMA NEMA Y LA NORMA IEC

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Ninguna

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-GRH/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE TRIFASICO DE 80 HP DE 3500 RPM PARA POZO TUBULAR PAR LA OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL DISTRITO DE PILLCOMARCA - PROVINCIA DE HUANUCO - HUANUCO

Ruc/código : 20601822793

Fecha de envío : 18/04/2023

Nombre o Razón social : WATER UTILITY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - WATER UTILITY S.A.C.

Hora de envío : 22:36:46

**Consulta: Nro. 39**

**Consulta/Observación:**

Para la potencia del motor se indica que deberá ser de 80HP; por otro lado en las condiciones hidráulicas se exige un rendimiento de 40 L/s, ADT 115 metros y 78% de eficiencia; haciendo un cálculo rápido con los parámetros indicados se tiene una Potencia Requerida de  $Pot(Hp)=40 \times 115 / (76 \times 0.78) = 77.6Hp$ . Como se aprecia la Potencia Requerida en el Punto de Operación es de 77.6HP pudiendo ser la potencia máxima requerida por la bomba a lo largo de toda su curva de rendimiento mucho mayor a 80HP. Se consulta revisar y confirmar si la potencia requerida de motor será de 80HP ó 100HP.

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: 3.1      Literal: 6.2.1      Página: 20

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS LO ESTABLECE EL AREA USUARIA Y EN ESTE CASO , ESTA HA DETERMINADO QUE POTENCIA DE LA BOMBA SERA DE 80 HP, DEBIDO A QUE TODA LA ESTACION ESTA DISEÑADA Y CONSTRUIDA PARA UNA POTENCIA DE BOMBA DE 80 HP, CON UN FACTOR MAXIMO DE SERVICIO DE 1.15. NO SE ACOGE LA OBSERVACION

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Ninguna

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO SEDE CENTRAL  
Nomenclatura : AS-SM-7-2023-GRH/OEC-1  
Nro. de convocatoria : 1  
Objeto de contratación : Bien  
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE TRIFASICO DE 80 HP DE 3500 RPM PARA POZO TUBULAR PAR LA OBRA:  
AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL DISTRITO DE  
PILLCOMARCA - PROVINCIA DE HUANUCO - HUANUCO

Ruc/código :	20601822793	Fecha de envío :	18/04/2023
Nombre o Razón social :	WATER UTILITY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - WATER UTILITY S.A.C.	Hora de envío :	22:36:46

**Consulta:** Nro. 40

**Consulta/Observación:**

Para el motor sumergible no se especifica ejecución de materiales mínima; se consulta confirmar si las tapas superior e inferior del motor sumergible podrán ser de Hierro Fundido

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: 3.1      Literal: 6.2.1      Página: 20

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

LAS CONDICIONES MINIMAS LAS ESTABLECEN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, SI ESTAN NO SOLICITAN ALGUNA CARACTERISTICA ESPECIAL, EL POSTOR QUEDA LIBRE DE OFRECER LO QUE CREA CONVENIENTE.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Ninguna

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-GRH/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE TRIFASICO DE 80 HP DE 3500 RPM PARA POZO TUBULAR PAR LA OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL DISTRITO DE PILLCOMARCA - PROVINCIA DE HUANUCO - HUANUCO

Ruc/código : 20601822793

Fecha de envío : 18/04/2023

Nombre o Razón social : WATER UTILITY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - WATER UTILITY S.A.C.

Hora de envío : 22:36:46

**Consulta:** Nro. 41

**Consulta/Observación:**

Para el motor sumergible se indica una velocidad del motor de 3500 rpm. Los motores sumergibles de 2 polos tienen una velocidad asíncrona entre 3450 a 3525 rpm y su valor nominal dependerá del diseño de cada fabricante; se consulta confirmar que el motor sumergible será de 2 polos y su velocidad dependerá del diseño de cada fabricante.

**Acápito de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 3.1      **Literal:** 6.2.1      **Página:** 20

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

LA VELOCIDAD REQUERIDA EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS ES UN PROMEDIO, LA VELOCIDAD FINAL DE FUNCIONAMIENTO DE LA BOMBA TIENE QUE ESTAR ALREDEDOR DE ESTA. NO SE ACOGE LA

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Ninguna

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO SEDE CENTRAL  
Nomenclatura : AS-SM-7-2023-GRH/OEC-1  
Nro. de convocatoria : 1  
Objeto de contratación : Bien  
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE TRIFASICO DE 80 HP DE 3500 RPM PARA POZO TUBULAR PAR LA OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL DISTRITO DE PILLCOMARCA - PROVINCIA DE HUANUCO - HUANUCO

Ruc/código :	20601822793	Fecha de envío :	18/04/2023
Nombre o Razón social :	WATER UTILITY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - WATER UTILITY S.A.C.	Hora de envío :	22:36:46

**Consulta:** Nro. 42

**Consulta/Observación:**

Para la Experiencia del Postor en la Especialidad se indica que deberá acreditarse un monto equivalente a 1 vez el Valor Estimado de la Contratación. Se consulta confirmar el monto mínimo para acreditar la experiencia del postor en la especialidad.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 3.2      **Literal:** B      **Página:** 25

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

TENIENDO EN CONSIDERACION QUE EL VALOR REFERENCIAL ES RESERVADO, NO SE PODRA PRECISAR EL MONTO FACTURADO ACUMULADO EQUIVALENTE A UNA VEZ EL VALOR ESTIMADO. SIN EMBARGO CON LA FINALIDAD DE PROMOVER LA MAYOR PARTICIPACION DE POSTORES, SE REDUCIRA LA EXPERIENCIA FACTURADA ACUMULADA A S/ 40,000.00 (CUARENTA MIL CON 00/100 SOLES).

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

con ocasion a la integracion de las bases se incorporara el monto facturado