

REPORTE DE EVALUACIÓN TÉCNICA

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-SALUD

Nomenclatura : AS-SM-24-2023-DSP I-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AFECTADA POR LAS LLUVIAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-2 LA BOCANA, I-1 CUMBIBIRÁ y I-2 CASAGRANDE DE LA DIRECCION REGIONAL DE SALUD PIURA - REGION PIURA

Nro. Item : 1

Descripción del Item: ERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE CENTROS DE SALUD - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE

Postor	Estado de registro de propuesta	Estado de admisión	Puntaje técnico	Estado de calificación
PHLUCKER ACARO RUDY ALBERTO	Valido	Admitida	100.0	Calificada
JOANSERO CONSTRUYE PAIS E.I.R.L.	Valido	Admitida	100.0	Calificada
FYSCONST SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Valido	Admitida	100.0	Calificada

Nro. Item : 2

Descripción del Item: SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE CENTRO DE SALUD - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA

Postor	Estado de registro de propuesta	Estado de admisión	Puntaje técnico	Estado de calificación
B&G CONSULTORÍA Y CONSTRUCTORA SOCIEDAD	Valido	Admitida	100.0	Calificada
CONSORCIO SALUD CUMBIBIRA	Valido	Admitida	100.0	Calificada
JOANSERO CONSTRUYE PAIS E.I.R.L.	Valido	Admitida	100.0	Calificada
FYSCONST SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Valido	Admitida	100.0	Calificada

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-SALUD
Nomenclatura : AS-SM-24-2023-DSP I-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Servicio
Descripción del objeto : SERVICIO MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AFECTADA POR LAS LLUVIAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-2 LA BOCANA, I-1 CUMBIBIRÁ y I-2 CASAGRANDE DE LA DIRECCION REGIONAL DE SALUD PIURA - REGION PIURA

Nro. Item : 3
Descripción del Item: SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE INSTALACIONES RELACIONADAS CON LA SALUD - MANTENIMIENTO DE LA

Postor	Estado de registro de propuesta	Estado de admisión	Puntaje técnico	Estado de calificación
JOANSERO CONSTRUYE PAIS E.I.R.L.	Valido	Admitida	100.0	Calificada
FYSCONST SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Valido	Admitida	100.0	Calificada