

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Nomenclatura : AS-SM-30-2023-C.G.R.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES PARA EL NUEVO LOCAL DE LA GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AREQUIPA

Ruc/código :	20520755307	Fecha de envío :	28/09/2023
Nombre o Razón social :	CAMED COMUNICACIONES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CAMED COMUNICACIONES S.A.C.	Hora de envío :	12:37:50

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Se solicita indicar según el diseño de la instalación en que parte del local se realizara la instalación del gabinete de comunicación de 42 RU.

también aclarar si para toda la instalación sera 01 gabinete o mas de uno?

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 1 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

A la consulta del participante, se precisa que se adjuntará el plano de distribución de los puntos de red en formato CAD en el cual también se indica la ubicación del gabinete de comunicaciones.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se incluirá el plano de distribución de los puntos de red en formato CAD

Entidad convocante : CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Nomenclatura : AS-SM-30-2023-C.G.R.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES PARA EL NUEVO LOCAL DE LA GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AREQUIPA

Ruc/código :	20520755307	Fecha de envío :	28/09/2023
Nombre o Razón social :	CAMED COMUNICACIONES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CAMED COMUNICACIONES S.A.C.	Hora de envío :	12:37:50

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Se solicita aclarar si la edificación cuenta con ducterías para ingreso de cableado? o si por el contrario se realizara todo el recorrido mediante canaletas de PVC

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 0 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

A la consulta del participante, se precisa que el ambiente donde se realizará el cableado estructurado no cuenta con ductería en algunos ambientes, por lo que la ruta del cableado estructurado será definida por el contratista en coordinación con el área usuaria de acuerdo a las facilidades técnicas y condiciones del inmueble, además de las normas que lo definan, de acuerdo a lo indicado en el quinto párrafo del numeral 5.1.1 de los términos de referencia. Asimismo, se deberán implementar canaletas, escalerías (en caso corresponda) para todo el recorrido del cableado estructurado de datos, de acuerdo a lo indicado en el primer párrafo del numeral 5.1.3 a) de los términos de referencia

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Nomenclatura : AS-SM-30-2023-C.G.R.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES PARA EL NUEVO LOCAL DE LA GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AREQUIPA

Ruc/código :	20520755307	Fecha de envío :	28/09/2023
Nombre o Razón social :	CAMED COMUNICACIONES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CAMED COMUNICACIONES S.A.C.	Hora de envío :	12:37:50

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Se solicita aclarar los horarios de trabajo para dicha instalación? se puede trabajar fines de semana?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 1 **Página:** 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

A la consulta del participante, se precisa que los horarios de trabajo para la implementación del cableado será previa coordinación entre el contratista y el área usuaria, en el cual se brindará todas las facilidades para realizar los trabajos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Nomenclatura : AS-SM-30-2023-C.G.R.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES PARA EL NUEVO LOCAL DE LA GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AREQUIPA

Ruc/código :	20520755307	Fecha de envío :	28/09/2023
Nombre o Razón social :	CAMED COMUNICACIONES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CAMED COMUNICACIONES S.A.C.	Hora de envío :	12:37:50

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Por la cantidad de puntos y al ser un trabajo que implica traslado de material a la ciudad de Arequipa, traslado de personal entre otros, se solicita ampliar el plazo del servicio a 30 días calendarios

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 8 Literal: 2 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

A la consulta del participante, se acepta lo solicitado por lo que el plazo del servicio será de 30 días calendario. Se precisará los términos de referencia en el primer párrafo del numeral 8.2 de los términos de referencia, según el siguiente detalle:
El Contratista deberá efectuar la instalación del servicio en un plazo máximo de treinta (30) días calendario, computados a partir del día siguiente de suscrito el Acta de Inicio del Servicio (...)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modificará el primer párrafo del numeral 8.2 de los términos de referencia:
Dice:
El Contratista deberá efectuar la instalación del servicio en un plazo máximo de veinte (20) días calendario, computados a partir del día siguiente de suscrito el Acta de Inicio del Servicio (...).
Debe decir:
El Contratista deberá efectuar la instalación del servicio en un plazo máximo de treinta (30) días calendario, computados a partir del día siguiente de suscrito el Acta de Inicio del Servicio (...).

Entidad convocante : CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Nomenclatura : AS-SM-30-2023-C.G.R.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES PARA EL NUEVO LOCAL DE LA GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AREQUIPA

Ruc/código :	20520755307	Fecha de envío :	28/09/2023
Nombre o Razón social :	CAMED COMUNICACIONES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CAMED COMUNICACIONES S.A.C.	Hora de envío :	12:37:50

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Se solicita adjuntar planos en formato CAD para poder verificar detalles como medidas, distribución, ya que en la imagen no se puede visualizar este detalle.

Acápites de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 1 **Literal:** 0 **Página:** 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

A la consulta del participante, se precisa que se adjuntará el plano de distribución de los puntos de red en formato CAD en el cual también se indica la ubicación del gabinete de comunicaciones.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se incluirá el plano de distribución de los puntos de red en formato CAD.

Entidad convocante : CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Nomenclatura : AS-SM-30-2023-C.G.R.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES PARA EL NUEVO LOCAL DE LA GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AREQUIPA

Ruc/código :	20520755307	Fecha de envío :	28/09/2023
Nombre o Razón social :	CAMED COMUNICACIONES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CAMED COMUNICACIONES S.A.C.	Hora de envío :	12:37:50

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Se solicita aclarar si las instalaciones cuentan con mobiliario y personal laborando actualmente ya que eso implicaría mayor tiempo para la ejecución de la instalación

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 1 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

A la consulta del participante, se precisa que, a la fecha no se cuenta con mobiliario ni personal en las instalaciones a realizar el servicio.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Nomenclatura : AS-SM-30-2023-C.G.R.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES PARA EL NUEVO LOCAL DE LA GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AREQUIPA

Ruc/código :	20602071317	Fecha de envío :	02/10/2023
Nombre o Razón social :	CORPORACION GREEN HOUSE S.A.C.	Hora de envío :	14:53:16

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Para una mayor transparencia en el proceso y tomar medidas de los materiales mas acorde a la realidad, solicitamos adjuntar en las bases integradas los planos en AutoCad del piso donde se instalaran los puntos de trabajo (con la distribución de dichos puntos) y los planos en AutoCad del piso donde esta ubicado actualmente el centro de computo (gabinete de comunicaciones).

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 3.1 Literal: a Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

A la consulta del participante, se precisa que se adjuntará el plano de distribución de los puntos de red en formato CAD en el cual también se indica la ubicación del gabinete de comunicaciones

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se incluirá el plano de distribución de los puntos de red en formato CAD

Entidad convocante : CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Nomenclatura : AS-SM-30-2023-C.G.R.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES PARA EL NUEVO LOCAL DE LA GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AREQUIPA

Ruc/código : 20602071317

Fecha de envío : 02/10/2023

Nombre o Razón social : CORPORACION GREEN HOUSE S.A.C.

Hora de envío : 14:53:16

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Favor de indicar el numero de piso donde se ejecutara la instalación de los puntos de trabajo así como el numero de piso donde esta ubicado el gabinete de comunicaciones y también indicar si el piso donde se realizara el servicio cuenta con cielo raso y su altura aproximada.

Acápite de las bases : Sección: General

Numeral: 3.1

Literal: a

Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

A la consulta del participante, se precisa que la implementación del cableado se realizará en el piso 4, donde además se encuentra el gabinete de comunicaciones. El ambiente no cuenta con techo cielo raso, asimismo, su altura al techo es aproximadamente de 3 metros.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Nomenclatura : AS-SM-30-2023-C.G.R.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES PARA EL NUEVO LOCAL DE LA GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AREQUIPA

Ruc/código :	20602071317	Fecha de envío :	02/10/2023
Nombre o Razón social :	CORPORACION GREEN HOUSE S.A.C.	Hora de envío :	14:53:16

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Para la elección de las canaletas correctas en medida y tipo, favor de detallar el tipo, material y medidas de los escritorios de las mesas de trabajo.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.1 Literal: a Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Los escritorios son de material melamina y las medidas se encuentra en el plano que se adjuntará, el cual se encuentra en formato CAD

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se incluirá el plano de distribución de los puntos de red en formato CAD

Entidad convocante : CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Nomenclatura : AS-SM-30-2023-C.G.R.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES PARA EL NUEVO LOCAL DE LA GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AREQUIPA

Ruc/código :	20602071317	Fecha de envío :	02/10/2023
Nombre o Razón social :	CORPORACION GREEN HOUSE S.A.C.	Hora de envío :	14:53:16

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

En el sexto punto de la Prestación Principal, indica que las tomas para los Access Point deben de estar instaladas en el techo.

Favor de aclarar dicho punto porque en el tdr no solicita instalar dichos puntos, su cantidad, el numero de piso de ubicación y la toma eléctrica del cual se conectara (esta toma eléctrica existe o se va a suministrar).

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 3.1 Literal: 5.1.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

A la consulta del participante, se precisa que de acuerdo a lo indicado en el sexto párrafo del numeral 5.1.1 de los términos de referencia, solo se está solicitando la instalación de los puntos de red para los access point los cuales estarán ubicados en el techo. Cabe señalar que techo no cuenta con cielo raso. Asimismo, se adjuntará el plano de distribución de los puntos de red (incluido para wifi) en formato CAD en el cual también se indica la ubicación del gabinete de comunicaciones

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se incluirá el plano de distribución de los puntos de red en formato CAD.

Entidad convocante : CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Nomenclatura : AS-SM-30-2023-C.G.R.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES PARA EL NUEVO LOCAL DE LA GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AREQUIPA

Ruc/código : 20543444066

Fecha de envío : 02/10/2023

Nombre o Razón social : INTELLI NETWORKS S.A.C.

Hora de envío : 17:27:01

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

Los planos adjuntos presentan dificultades de calidad y resolución, impidiendo realizar una correcta medición o cálculo del cableado y la canalización, por ello, se requiere que los planos sean proporcionados en formato PDF en su mayor calidad o DWG para poder llevar a cabo una medición adecuada y precisa.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: Anexo 01

Literal: n.a

Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

A la consulta del participante, se precisa que se adjuntará el plano de distribución de los puntos de red en formato CAD en el cual también se indica la ubicación del gabinete de comunicaciones

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se incluirá el plano de distribución de los puntos de red en formato CAD.

Entidad convocante : CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Nomenclatura : AS-SM-30-2023-C.G.R.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES PARA EL NUEVO LOCAL DE LA GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AREQUIPA

Ruc/código : 20543444066

Fecha de envío : 02/10/2023

Nombre o Razón social : INTELLI NETWORKS S.A.C.

Hora de envío : 17:27:01

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

Los requerimientos para los Patch Cord indican que se necesitan tres tamaños que no son muy comerciales o próximos en stock, estos son de 5, 8 y 10 metros de longitud. Se solicita aceptar patch cords ensamblados por el postor/contratista, que sean probados por este para cubrir dicha demanda.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1

Literal: h

Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

A la consulta del participante, se precisa que de acuerdo a lo indicado en el numeral 5.1.3 h) de los términos de referencia, para el caso de los patch cord de 5, 8 y 10 metros, esta medida podrá ser ensamblado y testeado por el contratista

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Nomenclatura : AS-SM-30-2023-C.G.R.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES PARA EL NUEVO LOCAL DE LA GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AREQUIPA

Ruc/código : 20543444066

Fecha de envío : 02/10/2023

Nombre o Razón social : INTELLI NETWORKS S.A.C.

Hora de envío : 17:27:01

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

Se está solicitando un ancho de 80 cm para el gabinete de 42 RU, sin embargo, dicha medida suele ser para gabinetes de servidores, mas no para estándares de cableado estructurado, siendo una medida excesiva que encarece al componente e impide una mayor pluralidad de marcas. Por ello, se solicita aceptar gabinetes con una medida de mínimo 60cm de ancho.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Anexo 02

Literal: n.a

Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

A la consulta del participante, se precisa que las dimensiones para el gabinete de comunicaciones solicitadas en los términos de referencia corresponde a una necesidad de la entidad por rackear equipos y servidores

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Nomenclatura : AS-SM-30-2023-C.G.R.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES PARA EL NUEVO LOCAL DE LA GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AREQUIPA

Ruc/código :	20543444066	Fecha de envío :	02/10/2023
Nombre o Razón social :	INTELLI NETWORKS S.A.C.	Hora de envío :	17:27:01

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

Se están solicitando ordenadores verticales para el gabinete de 42 RU, sin embargo, ya se están contando ordenadores de 2 RU para el cableado. Aclarar si, de todas formas será necesario incluir ordenadores verticales, puesto que el ordenamiento del cableado se realizaría por detrás de los patch panel y el ordenamiento de patch cords se realizaría mediante los ordenadores de 2 RU.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Anexo 02 Literal: n.a Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

A la consulta del participante, se precisa que los ordenadores verticales para el gabinete de comunicaciones solicitadas en los términos de referencia corresponde a una necesidad de la entidad por mantener el cableado ordenado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Nomenclatura : AS-SM-30-2023-C.G.R.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES PARA EL NUEVO LOCAL DE LA GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AREQUIPA

Ruc/código : 20543444066

Fecha de envío : 02/10/2023

Nombre o Razón social : INTELLI NETWORKS S.A.C.

Hora de envío : 17:27:01

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

Como característica del patch panel, se solicita que este cuente con "los jacks completos", esto encarece al componente innecesariamente, puesto que, quedarían puertos ocupados por jacks que no se utilizarían y quedarían inservibles con el tiempo y el polvo. Por ello se solicita aceptar patch panel descargado para instalar en este los jacks necesarios y los puertos sin usar serían protegidos con tapas ciegas.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.1.3

Literal: c

Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

A la consulta del participante, se precisa que que los patch panel con los jacks completos solicitados en el segundo párrafo del numeral 5.1.3 c) de los términos de referencia corresponde a una necesidad de la entidad para adicionar puntos de red.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Nomenclatura : AS-SM-30-2023-C.G.R.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES PARA EL NUEVO LOCAL DE LA GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AREQUIPA

Ruc/código : 20605004106

Fecha de envío : 02/10/2023

Nombre o Razón social : ENVIRON TEL SOLUTIONS S.A.C.

Hora de envío : 19:17:47

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

Por favor confirmar si se realizará adelantos hasta del 30% como se indica en el numeral 3.5 de la página 11 - Capitulo III del Contrato.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.5

Literal: NA

Página: 11

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

el comité de selección, aclara que en los términos de referencia y en las bases (Sección Especifica) no se ha formulado ningún tipo de adelantos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No se van a considerar
ningún adelanto en el
presente procedimiento de
selección.

Entidad convocante : CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Nomenclatura : AS-SM-30-2023-C.G.R.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES PARA EL NUEVO LOCAL DE LA GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AREQUIPA

Ruc/código : 20605004106

Fecha de envío : 02/10/2023

Nombre o Razón social : ENVIRON TEL SOLUTIONS S.A.C.

Hora de envío : 19:17:47

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

Respecto al tendido del cableado, por favor confirmar si se cuenta con techo falso o piso técnico. De confirmar lo anterior, sirvase confirmar si es necesario cubrir el cableado con tubería conduit PVC flexible.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.1

Literal: 5.1.3

Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

A la consulta del participante, se precisa que el ambiente no cuenta con techo falso o piso técnico. Asimismo, Se deberán implementar canaletas, escalerías (en caso corresponda) para todo el recorrido del cableado estructurado de datos, de acuerdo a lo indicado en el primer párrafo del numeral 5.1.3 a) de los términos de referencia

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Nomenclatura : AS-SM-30-2023-C.G.R.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES PARA EL NUEVO LOCAL DE LA GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AREQUIPA

Ruc/código : 20605004106

Fecha de envío : 02/10/2023

Nombre o Razón social : ENVIRON TEL SOLUTIONS S.A.C.

Hora de envío : 19:17:47

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

En los entregables se solicita un plano con la ubicación de puntos instalados y rutas seguidas. Para este fin es necesario contar con el plano en formato CAD para poder insertar las rutas seguidas. Se solicita compartir el plano en formato CAD para dicho fin.

Acápites de las bases : Sección: Especifico

Numeral: 7

Literal: 7.1

Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

A la consulta del participante, se precisa que se adjuntará el plano de distribución de los puntos de red en formato CAD en el cual también se indica la ubicación del gabinete de comunicaciones.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se incluirá el plano de distribución de los puntos de red en formato CAD.

Entidad convocante : CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Nomenclatura : AS-SM-30-2023-C.G.R.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES PARA EL NUEVO LOCAL DE LA GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AREQUIPA

Ruc/código :	20605004106	Fecha de envío :	02/10/2023
Nombre o Razón social :	ENVIRON TEL SOLUTIONS S.A.C.	Hora de envío :	19:17:47

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

En el plano se detallan algunos puntos de red enumerados dentro de un circulo. Además, se detallan en texto otros puntos de red, por ejemplo; 6 PTOS, 2 PTOS, etc, al sumar ambas descripciones se supera los 108 puntos de red. Se pide señalar claramente en el plano las ubicaciones de los puntos de red, de ser posible incluir una numeración en cada uno para evitar errores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Anexo-01 Literal: NA Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

A la consulta del participante, se precisa que la cantidad de puntos solicitados son 108 los cuales se encuentran distribuidos y señalados en el anexo-01 de los TDR. Se adjuntará el plano de distribución de los puntos de red en formato CAD en el cual también se indica la ubicación del gabinete de comunicaciones.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se incluirá el plano de distribución de los puntos de red en formato CAD.

Entidad convocante : CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Nomenclatura : AS-SM-30-2023-C.G.R.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES PARA EL NUEVO LOCAL DE LA GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AREQUIPA

Ruc/código : 20605004106

Fecha de envío : 02/10/2023

Nombre o Razón social : ENVIRON TEL SOLUTIONS S.A.C.

Hora de envío : 19:17:47

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

En el plano no se describe la escala ni distancias. Se solicita por favor señalar dichos datos y además compártir el plano en formato CAD para realizar los cálculos de distancia del tendido de cableado.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** Anexo-01 **Literal:** NA **Página:** 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

A la consulta del participante, se precisa que se adjuntará el plano de distribución de los puntos de red en formato CAD en el cual también se indica la ubicación del gabinete de comunicaciones.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se incluirá el plano de distribución de los puntos de red en formato CAD.

Entidad convocante : CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Nomenclatura : AS-SM-30-2023-C.G.R.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES PARA EL NUEVO LOCAL DE LA GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AREQUIPA

Ruc/código :	20605004106	Fecha de envío :	02/10/2023
Nombre o Razón social :	ENVIRON TEL SOLUTIONS S.A.C.	Hora de envío :	19:17:47

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

Por favor confirmar y señalar en el plano la ubicación del gabinete de 42RU.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: Anexo-01 Literal: NA **Página:** 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

A la consulta del participante, se precisa que se adjuntará el plano de distribución de los puntos de red en formato CAD en el cual también se indica la ubicación del gabinete de comunicaciones

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se incluirá el plano de distribución de los puntos de red en formato CAD.

Entidad convocante : CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Nomenclatura : AS-SM-30-2023-C.G.R.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES PARA EL NUEVO LOCAL DE LA GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AREQUIPA

Ruc/código :	20600560094	Fecha de envío :	02/10/2023
Nombre o Razón social :	R Y D CONTRATACIONES Y SERVICIOS E.I.R.L - RDCS E.I.R.L	Hora de envío :	21:00:06

Observación: Nro. 22

Consulta/Observación:

5.1 CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO

5.1.1 PRESTACIÓN PRINCIAL

En el primero punto se indica que el contratista debe instalar 108 puntos de red categoría 5E como mínimo. Al respecto señalar que es importante destacar que el estándar ANSI TIA / EIA-568-B ya no reconoce la categoría 5e (Categoría 5 mejorada) como un tipo de cable válido. En su lugar, se recomienda utilizar categorías de cableado estructurado superiores como Cat6, Cat6A, Cat7 o Cat8 para garantizar una mayor velocidad y ancho de banda en la transmisión de datos. Por lo que se recomienda utilizar como mínimo categoría 6, más aún tratándose de un nuevo local y nuevo cableado. Tomarlo en consideración también en las páginas 23 y 24.

Acápites de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 5.1.1 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2º inciso e), f) y g) de la Ley nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado.

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la observación. El cableado UTP categoría 5e solicitado en los términos de referencia es un requerimiento mínimo, por lo que el contratista podrá implementar un cableado con categoría superior.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Nomenclatura : AS-SM-30-2023-C.G.R.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES PARA EL NUEVO LOCAL DE LA GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AREQUIPA

Ruc/código :	20600560094	Fecha de envío :	02/10/2023
Nombre o Razón social :	R Y D CONTRATACIONES Y SERVICIOS E.I.R.L - RDCS E.I.R.L	Hora de envío :	21:00:06

Consulta: Nro. 23

Consulta/Observación:

5.1.3 MATERIAL DE CABLEADO ESTRUCTURADO

En el punto 2 se indica, "...; y una marca para la ruta (Patch Panel, cable UTP, faceplate y jacks)". Al respecto se sugiere también considerar 2 marcas opcionales en caso se elija categoría 6 o superior.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 5.1.2 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2º inciso f) y g) de la Ley nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado.

Análisis respecto de la consulta u observación:

A la consultas del participante, no se acepta.

Lo solicitado en los términos de referencia es dos (02) marcas para las canaletas, caja montaje y accesorios; y una (1) marca para la ruta (Patch Panel, cable UTP, faceplate y jacks).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Nomenclatura : AS-SM-30-2023-C.G.R.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES PARA EL NUEVO LOCAL DE LA GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AREQUIPA

Ruc/código :	20600560094	Fecha de envío :	02/10/2023
Nombre o Razón social :	R Y D CONTRATACIONES Y SERVICIOS E.I.R.L - RDCS E.I.R.L	Hora de envío :	21:00:06

Consulta: Nro. 24

Consulta/Observación:

h. PATCH CORD
Considerar en el punto 8 la posibilidad de reemplazar por el punto 9 por no ser muy comercial el de 8 metros.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 5.1.3 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2º inciso e) de la Ley nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado.

Análisis respecto de la consulta u observación:

A la consulta del participante, no se acepta, se precisa que de acuerdo a lo indicado en el numeral 5.1.3 h) de los términos de referencia, para el caso de los patch cord de 5, 8 y 10 metros, esta medida podrá ser ensamblado y testeado por el contratista.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Nomenclatura : AS-SM-30-2023-C.G.R.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES PARA EL NUEVO LOCAL DE LA GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AREQUIPA

Ruc/código :	20600560094	Fecha de envío :	02/10/2023
Nombre o Razón social :	R Y D CONTRATACIONES Y SERVICIOS E.I.R.L - RDCS E.I.R.L	Hora de envío :	21:00:06

Consulta: Nro. 25

Consulta/Observación:

B. EXPERIENCIA DEL POSTOR

Incluir como servicios similares...cableado estructurado de datos, incluidos voz y video IPs

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** B **Página:** 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2º inciso c) de la Ley nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado.

Análisis respecto de la consulta u observación:

A la consulta del participante, se acepta lo solicitado.

Se agregará el siguiente detalle en los términos de referencia en el tercer párrafo del numeral 18B de los términos de referencia:

Servicio de cableado estructurado de datos, voz y video IP.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null