

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE SEDE CENTRAL
Nomenclatura :	AS-SM-101-2024-GR.LAMB/CS-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICIÓN DE CEMENTO PORTLAND TIPO MS Y TIPO I Y ACERO CORRUGADO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM² - GRADO 60, EN DIMENSIONES DE 3/8", 1/2", 5/8" Y 3/4" PUESTO EN OBRA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "CONSTRUCCION DE ESPACIO DEPORTIVO CON COBERTURA, COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y COBERTURA; EN EL(LA) I.E. 10923 FANNY ABANTO CALLE DISTRITO DE JOSE LEONARDO ORTIZ, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE CON CUI N° 2596153"

Ruc/código :	20559644243	Fecha de envío :	13/12/2024
Nombre o Razón social :	FORZAMAT S.A.C.	Hora de envío :	07:09:57

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

SE OBSERVA ESTE EXTREMO DE LA BASE Y DE ACUERDO A LOS PRINCIPIOS QUE RIGEN LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN, POR ENDE, SOLICITAMOS AL COMITÉ DE SELECCIÓN ACLARAR SI EN EL ANEXO N° 6 PRECIO DE LA OFERTA, SE ADJUNTA LOS PRECIOS JUNTOS DEL ITEM I ACERO CORRUGADO E ITEM II CEMENTO PORTLAND JUNTOS, O SE ADJUNTA DOS VECES EL ANEXO N°6 UNO POR CADA ITEM.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: 6 Literal: anexo Página: 64

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art° 2, regulados en la Ley N° 30225

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara al participante que el procedimiento de selección a sido convocado por relacion de Item razon por lo cual cada Item constituye un procedimiento independiente dentro de un procedimiento principal al que se le aplica las reglas correspondiente al principal, por lo tanto cada item va contar con su anexo correspondiente.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE SEDE CENTRAL

Nomenclatura :AS-SM-101-2024-GR.LAMB/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE CEMENTO PORTLAND TIPO MS Y TIPO I Y ACERO CORRUGADO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM² - GRADO 60, EN DIMENSIONES DE 3/8", 1/2", 5/8" Y 3/4" PUESTO EN OBRA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "CONSTRUCCION DE ESPACIO DEPORTIVO CON COBERTURA, COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y COBERTURA; EN EL(LA) I.E. 10923 FANNY ABANTO CALLE DISTRITO DE JOSE LEONARDO ORTIZ, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE CON CUI N° 2596153"

Ruc/código :	20559644243	Fecha de envío :	13/12/2024
Nombre o Razón social :	FORZAMAT S.A.C.	Hora de envío :	07:09:57

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

SOLICITAMOS AL COMITÉ DE SELECCIÓN ACLARAR SI EN EL ANEXO N° 6 PRECIO DE LA OFERTA , SE ADJUNTA LOS PRECIOS JUNTOS DEL ITEM 1 ACERO CORRUGADO E ITEM II CEMENTO PORTLAND JUNTOS, DE SER EN EL MISMO ANEXO CONFIRMAR SI EL ANEXO SE PUEDE MODIFICAR INSERTAR UNA NUEVA FILA PARA TENER LA DESCRIPCIÓN POR CADA ITEM YA QUE EL ANEXO EXIGE LAS CANTIDADES , PRECIO UNITARIOS Y EL TOTAL ,EN ESTE CASO TENEMOS 3 TIPOS DE MATERIALES DIFERENTES , ACERO, CEMENTO

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: 6 Literal: anexo Página: 64

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art° 2, regulados en la Ley N° 30225

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara al participante que el procedimiento de selección a sido convocado por relacion de Item razon por lo cual cada Item constituye un procedimiento independiente dentro de un procedimiento principal al que se le aplica las reglas correspondiente al principal, por lo tanto cada item va contar con su anexo correspondiente.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Fecha de Impresión: 28/01/2025 08:50

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-101-2024-GR.LAMB/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CEMENTO PORTLAND TIPO MS Y TIPO I Y ACERO CORRUGADO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM² - GRADO 60, EN DIMENSIONES DE 3/8", 1/2", 5/8" Y 3/4" PUESTO EN OBRA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "CONSTRUCCION DE ESPACIO DEPORTIVO CON COBERTURA, COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y COBERTURA; EN EL(LA) I.E. 10923 FANNY ABANTO CALLE DISTRITO DE JOSE LEONARDO ORTIZ, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE CON CUI N° 2596153"

Ruc/código :	20559644243	Fecha de envío :	13/12/2024
Nombre o Razón social :	FORZAMAT S.A.C.	Hora de envío :	07:09:57

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:
SOLICITAMOS AL COMITÉ DE SELECCIÓN ACLARAR SI EN EL ANEXO N° 8, EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD SE ADJUNTA LA EXPERIENCIA TANTO DEL ITEM I COMO DEL ITEM II EN EL MISMO ANEXO.

Acápite de las bases : **Sección:** Anexos **Numeral:** 8 **Literal:** anexo **Página:** 65

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):
Art° 2, regulados en la Ley N° 30225

Análisis respecto de la consulta u observación:
Se aclara al participante que el procedimiento de selección a sido convocado por relacion de Item razon por lo cual cada Item constituye un procedimiento independiente dentro de un procedimiento principal al que se le aplica las reglas correspondiente al principal, por lo tanto cada item va contar con su anexo correspondiente.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-101-2024-GR.LAMB/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CEMENTO PORTLAND TIPO MS Y TIPO I Y ACERO CORRUGADO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM² - GRADO 60, EN DIMENSIONES DE 3/8", 1/2", 5/8" Y 3/4" PUESTO EN OBRA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "CONSTRUCCION DE ESPACIO DEPORTIVO CON COBERTURA, COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y COBERTURA; EN EL(LA) I.E. 10923 FANNY ABANTO CALLE DISTRITO DE JOSE LEONARDO ORTIZ, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE CON CUI N° 2596153"

Ruc/código :	20559644243	Fecha de envío :	13/12/2024
Nombre o Razón social :	FORZAMAT S.A.C.	Hora de envío :	07:18:59

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

SOLICITAMOS AL COMITÉ DE SELECCIÓN ACLARAR SI EN EL ANEXO N° 4 DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE ENTREGA SE CONSIDERA PARA LOS AMBOS ITEM EN UN SOLO ANEXO EL PLAZO DE 10 DIAS CALENDARIOS A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE DE LA NOTIFICACION DE ORDEN DE LA COMPRA

Acápite de las bases : Sección: Anexos **Numeral:** 4 **Literal:** anexo **Página:** 61

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art° 2, regulados en la Ley N° 30225

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara al participante que el procedimiento de selección a sido convocado por relacion de Item razon por lo cual cada Item constituye un procedimiento independiente dentro de un procedimiento principal al que se le aplica las reglas correspondiente al principal, por lo tanto cada item va contar con su anexo correspondiente.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE SEDE CENTRAL

Nomenclatura :AS-SM-101-2024-GR.LAMB/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE CEMENTO PORTLAND TIPO MS Y TIPO I Y ACERO CORRUGADO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM² - GRADO 60, EN DIMENSIONES DE 3/8", 1/2", 5/8" Y 3/4" PUESTO EN OBRA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "CONSTRUCCION DE ESPACIO DEPORTIVO CON COBERTURA, COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y COBERTURA; EN EL(LA) I.E. 10923 FANNY ABANTO CALLE DISTRITO DE JOSE LEONARDO ORTIZ, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE CON CUI N° 2596153"

Ruc/código :	20559644243	Fecha de envío :	13/12/2024
Nombre o Razón social :	FORZAMAT S.A.C.	Hora de envío :	07:28:07

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

INDICAR SI HAY ACCESO A TRAILER AL ALMACEN DE LA OBRA DONDE SE ENTREGA LOS BIENES

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1.2 Literal: OBJETO Página: 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara al participante que el acceso para volquetes camiones y trailers deben hacerlo por la calle Sinamos N°175 paralela a la Av. Chiclayo donde se ubica el almacén de la I.E. Fanny Abanto Calle, del Distrito de Jose Leonardo Ortiz.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-101-2024-GR.LAMB/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CEMENTO PORTLAND TIPO MS Y TIPO I Y ACERO CORRUGADO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM² - GRADO 60, EN DIMENSIONES DE 3/8", 1/2", 5/8" Y 3/4" PUESTO EN OBRA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "CONSTRUCCION DE ESPACIO DEPORTIVO CON COBERTURA, COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y COBERTURA; EN EL(LA) I.E. 10923 FANNY ABANTO CALLE DISTRITO DE JOSE LEONARDO ORTIZ, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE CON CUI N° 2596153"

Ruc/código :	20563136562	Fecha de envío :	13/12/2024
Nombre o Razón social :	MATERIALES Y SERVICIOS PARA CONSTRUCCION Y DISTRIBUCION S.A.C.	Hora de envío :	12:10:37

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

10 días es poco tiempo para hacer la entrega, solicitamos que sea 30 días para fomentar la participación de postores con la finalidad de evitar no solamente que el proceso pueda quedar desierto sino que tal vez haya una sola oferta a un precio muy elevado.

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: I Literal: 1.9 Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA OBSERVACIÓN

El Área usuaria ha formulado el requerimiento en base a las necesidades, y se requiere los bienes en el plazo determinado, para la consecución de actividades. Adicionalmente se precisa que el estudio de mercado arroja pluralidad de postores que puedan cumplir el plazo de entrega

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE SEDE CENTRAL

Nomenclatura :AS-SM-101-2024-GR.LAMB/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE CEMENTO PORTLAND TIPO MS Y TIPO I Y ACERO CORRUGADO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM² - GRADO 60, EN DIMENSIONES DE 3/8", 1/2", 5/8" Y 3/4" PUESTO EN OBRA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "CONSTRUCCION DE ESPACIO DEPORTIVO CON COBERTURA, COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y COBERTURA; EN EL(LA) I.E. 10923 FANNY ABANTO CALLE DISTRITO DE JOSE LEONARDO ORTIZ, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE CON CUI N° 2596153"

Ruc/código :	20563136562	Fecha de envío :	13/12/2024
Nombre o Razón social :	MATERIALES Y SERVICIOS PARA CONSTRUCCION Y DISTRIBUCION S.A.C.	Hora de envío :	12:10:37

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:
Se solicita un adelanto del 30% del bien ofertado. Según el Art. 38° del TUO de la Ley de Contrataciones se establece que la entidad puede entregar adelantos

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: II Literal: 2.6. Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
En atención a la consulta realizada se precisa lo considerado en el artículo 38 de la LCE es facultativo y en el presente caso en los documentos del procedimiento de selección no se ha previsto la entrega de adelantos

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE SEDE CENTRAL

Nomenclatura :AS-SM-101-2024-GR.LAMB/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE CEMENTO PORTLAND TIPO MS Y TIPO I Y ACERO CORRUGADO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM² - GRADO 60, EN DIMENSIONES DE 3/8", 1/2", 5/8" Y 3/4" PUESTO EN OBRA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "CONSTRUCCION DE ESPACIO DEPORTIVO CON COBERTURA, COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y COBERTURA; EN EL(LA) I.E. 10923 FANNY ABANTO CALLE DISTRITO DE JOSE LEONARDO ORTIZ, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE CON CUI N° 2596153"

Ruc/código :	20563136562	Fecha de envío :	13/12/2024
Nombre o Razón social :	MATERIALES Y SERVICIOS PARA CONSTRUCCION Y DISTRIBUCION S.A.C.	Hora de envío :	12:10:37

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Solicitamos PRECISAR que la documentación para el pago y en general toda documentación cursada con la Entidad, también podrá ser presentada a través de la mesa de partes virtual de la entidad, teniendo en la Ley 31465 que modifica la Ley 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General en donde se contempla la obligación de Entidades de contar con Mesa de Partes Digital con atención de 24 horas. Por esta razón, agradeceremos indicar la dirección electrónica de su mesa de partes virtual.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: II Literal: 2.6. Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta con respecto a la documentacion para el pago y toda la documentacion en general, debe señirse a lo indicado en la bases

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-101-2024-GR.LAMB/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CEMENTO PORTLAND TIPO MS Y TIPO I Y ACERO CORRUGADO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM² - GRADO 60, EN DIMENSIONES DE 3/8", 1/2", 5/8" Y 3/4" PUESTO EN OBRA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "CONSTRUCCION DE ESPACIO DEPORTIVO CON COBERTURA, COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y COBERTURA; EN EL(LA) I.E. 10923 FANNY ABANTO CALLE DISTRITO DE JOSE LEONARDO ORTIZ, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE CON CUI N° 2596153"

Ruc/código :	20563136562	Fecha de envío :	13/12/2024
Nombre o Razón social :	MATERIALES Y SERVICIOS PARA CONSTRUCCION Y DISTRIBUCION S.A.C.	Hora de envío :	12:10:37

Observación: Nro. 9

Consulta/Observación:

La dirección exacta no está en las bases. Solicitamos con la finalidad que todos los postores puedan estar en igualdad de condiciones para realizar las ofertas que se dé la dirección exacta y se adjunte la geo localización de esta dirección. Asimismo, se indique qué tipo de vehículos de carga pesada pueden entrar hasta ese punto y precisar el tipo de carretera si es trocha o asfaltada.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: XI. Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se adjuntará la localización exacta en las Bases Integradas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE SEDE CENTRAL

Nomenclatura :AS-SM-101-2024-GR.LAMB/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE CEMENTO PORTLAND TIPO MS Y TIPO I Y ACERO CORRUGADO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM² - GRADO 60, EN DIMENSIONES DE 3/8", 1/2", 5/8" Y 3/4" PUESTO EN OBRA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "CONSTRUCCION DE ESPACIO DEPORTIVO CON COBERTURA, COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y COBERTURA; EN EL(LA) I.E. 10923 FANNY ABANTO CALLE DISTRITO DE JOSE LEONARDO ORTIZ, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE CON CUI N° 2596153"

Ruc/código :	20563136562	Fecha de envío :	13/12/2024
Nombre o Razón social :	MATERIALES Y SERVICIOS PARA CONSTRUCCION Y DISTRIBUCION S.A.C.	Hora de envío :	12:10:37

Observación: Nro. 10

Consulta/Observación:
10 días es poco tiempo para hacer la entrega, solicitamos que sea 30 días para fomentar la participación de postores con la finalidad de evitar no solamente que el proceso pueda quedar desierto sino que tal vez haya una sola oferta a un precio muy elevado.

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: III Literal: XI. Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA OBSERVACION

El Area usuaria ha formulado el requerimiento en base a las necesidades, y se requiere los bienes en el plazo determinado, para la consecución de actividades. Adicionalmente se precisa que el estudio de mercado arroja pluralidad de postores que puedan cumplir el plazo de entrega

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE SEDE CENTRAL

Nomenclatura :AS-SM-101-2024-GR.LAMB/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE CEMENTO PORTLAND TIPO MS Y TIPO I Y ACERO CORRUGADO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM² - GRADO 60, EN DIMENSIONES DE 3/8", 1/2", 5/8" Y 3/4" PUESTO EN OBRA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "CONSTRUCCION DE ESPACIO DEPORTIVO CON COBERTURA, COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y COBERTURA; EN EL(LA) I.E. 10923 FANNY ABANTO CALLE DISTRITO DE JOSE LEONARDO ORTIZ, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE CON CUI N° 2596153"

Ruc/código :	20563136562	Fecha de envío :	13/12/2024
Nombre o Razón social :	MATERIALES Y SERVICIOS PARA CONSTRUCCION Y DISTRIBUCION S.A.C.	Hora de envío :	12:10:37

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:
Se solicita un adelanto del 30% del bien ofertado. Según el Art. 38° del TUO de la Ley de Contrataciones se establece que la entidad puede entregar adelantos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: XIII. Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
En atención a la consulta realizada se precisa lo considerado en el artículo 38 de la LCE es facultativo y en el presente caso en los documentos del procedimiento de selección no se ha previsto la entrega de adelantos

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-101-2024-GR.LAMB/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CEMENTO PORTLAND TIPO MS Y TIPO I Y ACERO CORRUGADO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM² - GRADO 60, EN DIMENSIONES DE 3/8", 1/2", 5/8" Y 3/4" PUESTO EN OBRA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "CONSTRUCCION DE ESPACIO DEPORTIVO CON COBERTURA, COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y COBERTURA; EN EL(LA) I.E. 10923 FANNY ABANTO CALLE DISTRITO DE JOSE LEONARDO ORTIZ, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE CON CUI N° 2596153"

Ruc/código :	20563136562	Fecha de envío :	13/12/2024
Nombre o Razón social :	MATERIALES Y SERVICIOS PARA CONSTRUCCION Y DISTRIBUCION S.A.C.	Hora de envío :	12:10:37

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

Solicitamos PRECISAR que la documentación para el pago y en general toda documentación cursada con la Entidad, también podrá ser presentada a través de la mesa de partes virtual de la entidad, teniendo en la Ley 31465 que modifica la Ley 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General en donde se contempla la obligación de Entidades de contar con Mesa de Partes Digital con atención de 24 horas. Por esta razón, agradeceremos indicar la dirección electrónica de su mesa de partes virtual.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: XIII. Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta con respecto a la documentacion para el pago y toda la documentacion en general, debe señirse a lo indicado en la bases

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE SEDE CENTRAL

Nomenclatura :AS-SM-101-2024-GR.LAMB/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE CEMENTO PORTLAND TIPO MS Y TIPO I Y ACERO CORRUGADO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM² - GRADO 60, EN DIMENSIONES DE 3/8", 1/2", 5/8" Y 3/4" PUESTO EN OBRA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "CONSTRUCCION DE ESPACIO DEPORTIVO CON COBERTURA, COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y COBERTURA; EN EL(LA) I.E. 10923 FANNY ABANTO CALLE DISTRITO DE JOSE LEONARDO ORTIZ, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE CON CUI N° 2596153"

Ruc/código :	20563136562	Fecha de envío :	13/12/2024
Nombre o Razón social :	MATERIALES Y SERVICIOS PARA CONSTRUCCION Y DISTRIBUCION S.A.C.	Hora de envío :	12:10:37

Observación: Nro. 13

Consulta/Observación:
La dirección exacta no está en las bases. Solicitamos con la finalidad que todos los postores puedan estar en igualdad de condiciones para realizar las ofertas que se dé la dirección exacta y se adjunte la geo localización de esta dirección. Asimismo, se indique qué tipo de vehículos de carga pesada pueden entrar hasta ese punto y precisar el tipo de carretera si es trocha o asfaltada.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: XI. Página: 38

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
Se adjuntará la localización exacta en las Bases Integradas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-101-2024-GR.LAMB/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CEMENTO PORTLAND TIPO MS Y TIPO I Y ACERO CORRUGADO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM² - GRADO 60, EN DIMENSIONES DE 3/8", 1/2", 5/8" Y 3/4" PUESTO EN OBRA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "CONSTRUCCION DE ESPACIO DEPORTIVO CON COBERTURA, COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y COBERTURA; EN EL(LA) I.E. 10923 FANNY ABANTO CALLE DISTRITO DE JOSE LEONARDO ORTIZ, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE CON CUI N° 2596153"

Ruc/código :	20563136562	Fecha de envío :	13/12/2024
Nombre o Razón social :	MATERIALES Y SERVICIOS PARA CONSTRUCCION Y DISTRIBUCION S.A.C.	Hora de envío :	12:10:37

Observación: Nro. 14

Consulta/Observación:

10 días es poco tiempo para hacer la entrega, solicitamos que sea 30 días para fomentar la participación de postores con la finalidad de evitar no solamente que el proceso pueda quedar desierto sino que tal vez haya una sola oferta a un precio muy elevado.

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: III Literal: XI. Página: 38

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA OBSERVACION

El Area usuaria ha formulado el requerimiento en base a las necesidades, y se requiere los bienes en el plazo determinado, para la consecución de actividades. Adicionalmente se precisa que el estudio de mercado arroja pluralidad de postores que puedan cumplir el plazo de entrega

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-101-2024-GR.LAMB/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CEMENTO PORTLAND TIPO MS Y TIPO I Y ACERO CORRUGADO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM² - GRADO 60, EN DIMENSIONES DE 3/8", 1/2", 5/8" Y 3/4" PUESTO EN OBRA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "CONSTRUCCION DE ESPACIO DEPORTIVO CON COBERTURA, COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y COBERTURA; EN EL(LA) I.E. 10923 FANNY ABANTO CALLE DISTRITO DE JOSE LEONARDO ORTIZ, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE CON CUI N° 2596153"

Ruc/código :	20563136562	Fecha de envío :	13/12/2024
Nombre o Razón social :	MATERIALES Y SERVICIOS PARA CONSTRUCCION Y DISTRIBUCION S.A.C.	Hora de envío :	12:10:37

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

Se solicita un adelanto del 30% del bien ofertado. Según el Art. 38° del TUO de la Ley de Contrataciones se establece que la entidad puede entregar adelantos

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: XIII Página: 38

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a la consulta realizada se precisa lo considerado en el artículo 38 de la LCE es facultativo y en el presente caso en los documentos del procedimiento de selección no se ha previsto la entrega de adelanto

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-101-2024-GR.LAMB/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CEMENTO PORTLAND TIPO MS Y TIPO I Y ACERO CORRUGADO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM² - GRADO 60, EN DIMENSIONES DE 3/8", 1/2", 5/8" Y 3/4" PUESTO EN OBRA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "CONSTRUCCION DE ESPACIO DEPORTIVO CON COBERTURA, COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y COBERTURA; EN EL(LA) I.E. 10923 FANNY ABANTO CALLE DISTRITO DE JOSE LEONARDO ORTIZ, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE CON CUI N° 2596153"

Ruc/código :	20563136562	Fecha de envío :	13/12/2024
Nombre o Razón social :	MATERIALES Y SERVICIOS PARA CONSTRUCCION Y DISTRIBUCION S.A.C.	Hora de envío :	12:10:37

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

Solicitamos PRECISAR que la documentación para el pago y en general toda documentación cursada con la Entidad, también podrá ser presentada a través de la mesa de partes virtual de la entidad, teniendo en la Ley 31465 que modifica la Ley 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General en donde se contempla la obligación de Entidades de contar con Mesa de Partes Digital con atención de 24 horas. Por esta razón, agradeceremos indicar la dirección electrónica de su mesa de partes virtual.

Acápíte de las bases : Sección: Específico Numeral: III Literal: XIII. Página: 38

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta con respecto a la documentacion para el pago y toda la documentacion en general, debe señirse a lo indicado en la bases

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-101-2024-GR.LAMB/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CEMENTO PORTLAND TIPO MS Y TIPO I Y ACERO CORRUGADO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM² - GRADO 60, EN DIMENSIONES DE 3/8", 1/2", 5/8" Y 3/4" PUESTO EN OBRA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "CONSTRUCCION DE ESPACIO DEPORTIVO CON COBERTURA, COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y COBERTURA; EN EL(LA) I.E. 10923 FANNY ABANTO CALLE DISTRITO DE JOSE LEONARDO ORTIZ, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE CON CUI N° 2596153"

Ruc/código :	20563136562	Fecha de envío :	13/12/2024
Nombre o Razón social :	MATERIALES Y SERVICIOS PARA CONSTRUCCION Y DISTRIBUCION S.A.C.	Hora de envío :	12:10:37

Observación: Nro. 17

Consulta/Observación:

En caso se acredite la experiencia con el estado de cuenta bancario o con documentos bancarios o voucher de deposito, se debe precisar en las bases que se debe señalar y mostrar quién es la persona que hizo el abono con la finalidad de poder vincular fehacientemente la factura que se presente para la experiencia con el dinero o con el depósito del dinero con el cual se ha cancelado ese comprobante de pago.

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: III Literal: 3.2.B. Página: 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA OBSERVACIÓN

Lo solicitado no se encuentra contemplado en la normativa de contrataciones públicas, su inclusión afecta directamente en la pluralidad de postores

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null