

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : AS-SM-1-2025-EO-AC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO COMPLEMENTARIO PARA LA ELABORACIÓN DE PLANES AMBIENTALES DETALLADOS (PAD) PARA LAS INSTALACIONES DE LA GERENCIA REGIONAL AMAZONAS CAJAMARCA DE ELECTRO ORIENTE S.A.

Ruc/código : 20609798221

Nombre o Razón social : ECOLEY GROUP S.A.C.

Fecha de envío : 18/02/2025

Hora de envío : 17:49:26

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

1. Si bien en los anexos de las FUAs indican las coordenadas de inicio y fin de los alimentadores de MT, es importante también adjuntar las coordenadas de los recorridos a fin de estimar el área de estudio de los proyectos; por lo que se solicita adjuntar las coordenadas de los tramos de redes a adecuar en cada proyecto.

Acápites de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 1 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este colegiado en coordinación con el área usuaria ACLARA: La demás información será otorgada al proveedor que resulte ganador de la buena Pro

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : AS-SM-1-2025-EO-AC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO COMPLEMENTARIO PARA LA ELABORACIÓN DE PLANES AMBIENTALES DETALLADOS (PAD) PARA LAS INSTALACIONES DE LA GERENCIA REGIONAL AMAZONAS CAJAMARCA DE ELECTRO ORIENTE S.A.

Ruc/código :	20609798221	Fecha de envío :	18/02/2025
Nombre o Razón social :	ECOLEY GROUP S.A.C.	Hora de envío :	17:49:26

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

¿Las infraestructuras a adecuar en el PAD de acuerdo con las FUAS cuentan con las autorizaciones de Faja de Servidumbre?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este colegiado en coordinación con el área usuaria ACLARA: Si se cuenta con las autorizaciones de faja de servidumbre

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : AS-SM-1-2025-EO-AC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO COMPLEMENTARIO PARA LA ELABORACIÓN DE PLANES AMBIENTALES DETALLADOS (PAD) PARA LAS INSTALACIONES DE LA GERENCIA REGIONAL AMAZONAS CAJAMARCA DE ELECTRO ORIENTE S.A.

Ruc/código :	20609798221	Fecha de envío :	18/02/2025
Nombre o Razón social :	ECOLEY GROUP S.A.C.	Hora de envío :	17:49:26

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

¿Las infraestructuras a adecuar en los PADs cuentan con diagramas unifilares?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este colegiado en coordinación con el área usuaria ACLARA: Si se cuenta con los diagramas unifilares.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : AS-SM-1-2025-EO-AC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO COMPLEMENTARIO PARA LA ELABORACIÓN DE PLANES AMBIENTALES DETALLADOS (PAD) PARA LAS INSTALACIONES DE LA GERENCIA REGIONAL AMAZONAS CAJAMARCA DE ELECTRO ORIENTE S.A.

Ruc/código : 20609798221

Nombre o Razón social : ECOLEY GROUP S.A.C.

Fecha de envío : 18/02/2025

Hora de envío : 17:49:26

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Además de las líneas y redes declaradas en las FUAs y el almacén de Bellavista, ¿se adecuarán otros componentes? Considerar que los componentes a adecuar deben haber sido puesto en marcha antes de agosto del 2019.

Acápites de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 1 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este colegiado en coordinación con el área usuaria ACLARA: Se adecuarán al PAD lo declarado en las FUAs.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : AS-SM-1-2025-EO-AC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO COMPLEMENTARIO PARA LA ELABORACIÓN DE PLANES AMBIENTALES DETALLADOS (PAD) PARA LAS INSTALACIONES DE LA GERENCIA REGIONAL AMAZONAS CAJAMARCA DE ELECTRO ORIENTE S.A.

Ruc/código :	20609798221	Fecha de envío :	18/02/2025
Nombre o Razón social :	ECOLEY GROUP S.A.C.	Hora de envío :	17:49:26

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

¿Se han realizado monitoreos ambientales (ruido, RNI) en los últimos 5 años?, de ser así indicar los puntos de monitoreo correspondientes.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este colegiado en coordinación con el área usuaria ACLARA: Los monitoreos ambientales se realizan en las subestaciones de potencia y centrales de generación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura :AS-SM-1-2025-EO-AC-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO COMPLEMENTARIO PARA LA ELABORACIÓN DE PLANES AMBIENTALES DETALLADOS (PAD) PARA LAS INSTALACIONES DE LA GERENCIA REGIONAL AMAZONAS CAJAMARCA DE ELECTRO ORIENTE S.A.

Ruc/código :	20517389341	Fecha de envío :	19/02/2025
Nombre o Razón social :	JOMICAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - JOMICAS S.A.C.	Hora de envío :	15:20:35

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Se solicita en la formación académica del Jefe de Estudio, ampliar a Ingeniero Electrónico; debido a que dicho profesional cuenta con los conocimientos y la experiencia necesaria para poder realizar este tipo de estudio. Ya que, la ingeniería electrónica es la rama de la ingeniería que se encarga de resolver problemas relacionados al control de procesos industriales, sistemas electrónicos de potencia, instrumentación y control, y la transformación eléctrica. Además, para que pueda haber pluralidad de postores.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 5.5 Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este colegiado en coordinación con el área usuaria precisa lo siguiente: La CONSULTA califica como OBSERVACION misma que se ACOGE, con la finalidad de promover la mayor participación de postores se procederá incorporar en la Formación Académica del personal clave en la carrera profesional de Ingeniero Electrónico

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Con motivo de integración de Bases se incluirá del numeral

3.1. Términos de Referencia

5.5 Requisitos del proveedor y su personal 01 Jefe de Estudio

"Formación Académica

Ingeniero Ambiental y/o Gestión Ambiental y/o Químico y/o Geógrafo y/o Electricista y/o Mecánica Eléctrica y/o Petróleo y/o Petroquímica y/o Geólogo y/o Industrial y/o Sanitario y/o electrónico y/o Biólogo, colegiado y habilitado para el ejercicio de la profesión; no obstante, la colegiatura y la habilidad se presentará en el perfeccionamiento de contrato".

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura :AS-SM-1-2025-EO-AC-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO COMPLEMENTARIO PARA LA ELABORACIÓN DE PLANES AMBIENTALES DETALLADOS (PAD) PARA LAS INSTALACIONES DE LA GERENCIA REGIONAL AMAZONAS CAJAMARCA DE ELECTRO ORIENTE S.A.

Ruc/código :	20517389341	Fecha de envío :	19/02/2025
Nombre o Razón social :	JOMICAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - JOMICAS S.A.C.	Hora de envío :	15:20:35

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Respecto a la experiencia del personal clave en elaboración y/o coordinación y/o gestión de instrumentos de gestión ambiental (EIA, PMA, Plan de Abandono, DIA, PAD, DAP, etc.). Se solicita la ampliación de los mismos, en los distintos Sectores para que pueda haber pluralidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 5.5 Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art 2

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este colegiado en coordinación con el área usuaria ACLARA: Se considerara la experiencia del personal clave requerido en las bases integradas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : AS-SM-1-2025-EO-AC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO COMPLEMENTARIO PARA LA ELABORACIÓN DE PLANES AMBIENTALES DETALLADOS (PAD) PARA LAS INSTALACIONES DE LA GERENCIA REGIONAL AMAZONAS CAJAMARCA DE ELECTRO ORIENTE S.A.

Ruc/código :	20517389341	Fecha de envío :	19/02/2025
Nombre o Razón social :	JOMICAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - JOMICAS S.A.C.	Hora de envío :	15:20:35

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

En el TDR mencionan elaboración de planos de ingeniería de los componentes e instalaciones en caso la concesionaria no cuente con estos, cuyos costos serán asumidos por el contratista (considerar que se cuentan con aproximadamente el 60% de planos que corresponden a los Alimentadores de Media Tensión). Indicar el tipo de magnitud de lo faltante del 40% asimismo indicar el tipo de instalaciones.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 5.1 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art 2

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este colegiado en coordinación con el área usuaria ACLARA: La cantidad de planos dependerá de lo que soliciten los organismos competentes que estén involucrados en la aprobación del PAD, en caso no se cuente con ello los costos serán asumidos por el contratista y respecto al tipo de instalaciones se encuentra descrito en las FUAs

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : AS-SM-1-2025-EO-AC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO COMPLEMENTARIO PARA LA ELABORACIÓN DE PLANES AMBIENTALES DETALLADOS (PAD) PARA LAS INSTALACIONES DE LA GERENCIA REGIONAL AMAZONAS CAJAMARCA DE ELECTRO ORIENTE S.A.

Ruc/código :	20451626303	Fecha de envío :	19/02/2025
Nombre o Razón social :	JCI INGENIERIA & SERVICIOS AMBIENTALES S.A.C.	Hora de envío :	22:19:27

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Las Inducciones y habilitaciones del personal (especialistas y conductores) se realizarán de forma presencial o virtual. ¿El costo de la inducción está bajo responsabilidad de Electro Oriente S.A.?

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este colegiado en coordinación con el área usuaria ACLARA: Las inducciones se realizarán de forma presencial. Esto no tiene costo alguno.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : AS-SM-1-2025-EO-AC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO COMPLEMENTARIO PARA LA ELABORACIÓN DE PLANES AMBIENTALES DETALLADOS (PAD) PARA LAS INSTALACIONES DE LA GERENCIA REGIONAL AMAZONAS CAJAMARCA DE ELECTRO ORIENTE S.A.

Ruc/código :	20451626303	Fecha de envío :	19/02/2025
Nombre o Razón social :	JCI INGENIERIA & SERVICIOS AMBIENTALES S.A.C.	Hora de envío :	22:19:27

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

¿cuál es la cantidad máxima de personal que se puede trasladar en una camioneta 4x4 dentro de las instalaciones especificar?

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este colegiado en coordinación con el área usuaria ACLARA: La cantidad de personal que puede transportarse en una camioneta, está normado por el ministerio de transportes y comunicaciones.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : AS-SM-1-2025-EO-AC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO COMPLEMENTARIO PARA LA ELABORACIÓN DE PLANES AMBIENTALES DETALLADOS (PAD) PARA LAS INSTALACIONES DE LA GERENCIA REGIONAL AMAZONAS CAJAMARCA DE ELECTRO ORIENTE S.A.

Ruc/código :	20451626303	Fecha de envío :	19/02/2025
Nombre o Razón social :	JCI INGENIERIA & SERVICIOS AMBIENTALES S.A.C.	Hora de envío :	22:19:27

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

¿Se requiere Carta fianza y poliza de responsabilidad civil para la elaboración del servicio?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.4 Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este colegiado en coordinación con el área usuaria ACLARA: Sólo se solicitará los seguros establecidos en las bases integradas y las empresas de condición REMYPE no será necesario la carta fianza solo solicitud de retención del 10%.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : AS-SM-1-2025-EO-AC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO COMPLEMENTARIO PARA LA ELABORACIÓN DE PLANES AMBIENTALES DETALLADOS (PAD) PARA LAS INSTALACIONES DE LA GERENCIA REGIONAL AMAZONAS CAJAMARCA DE ELECTRO ORIENTE S.A.

Ruc/código :	20451626303	Fecha de envío :	19/02/2025
Nombre o Razón social :	JCI INGENIERIA & SERVICIOS AMBIENTALES S.A.C.	Hora de envío :	22:19:27

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

Para estas actividades se debe contar con Supervisor de Seguridad o el Ingeniero de campo estaría a cargo de la supervisión de los trabajos, durante la etapa de campo?.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este colegiado en coordinación con el área usuaria ACLARA: Sólo se solicitará lo que está establecido en las bases integradas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : AS-SM-1-2025-EO-AC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO COMPLEMENTARIO PARA LA ELABORACIÓN DE PLANES AMBIENTALES DETALLADOS (PAD) PARA LAS INSTALACIONES DE LA GERENCIA REGIONAL AMAZONAS CAJAMARCA DE ELECTRO ORIENTE S.A.

Ruc/código :	20451626303	Fecha de envío :	19/02/2025
Nombre o Razón social :	JCI INGENIERIA & SERVICIOS AMBIENTALES S.A.C.	Hora de envío :	22:19:27

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

En cuanto al levantamiento de los componentes PAD, Electro Oriente debe especificar si requiere que la consultora realice la ingeniería a nivel de factibilidad de todos los componentes que formarán parte de los PADs, o ello no formará parte del alcance del servicio?.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.1 Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este colegiado en coordinación con el área usuaria ACLARA: El proveedor deberá de realizar todo lo solicitado en las bases integradas hasta la aprobación del PAD.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura :AS-SM-1-2025-EO-AC-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO COMPLEMENTARIO PARA LA ELABORACIÓN DE PLANES AMBIENTALES DETALLADOS (PAD) PARA LAS INSTALACIONES DE LA GERENCIA REGIONAL AMAZONAS CAJAMARCA DE ELECTRO ORIENTE S.A.

Ruc/código :	20451626303	Fecha de envío :	19/02/2025
Nombre o Razón social :	JCI INGENIERIA & SERVICIOS AMBIENTALES S.A.C.	Hora de envío :	22:19:27

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

Se debe especificar el entregable 02, dado que no queda claro que abordará el primer borrador de los expedientes de los Planes Ambientales Detallados (PADs). La consultora propone los siguientes entregables e hitos de pago:
Entregable 01: Informe de la Visita Técnica de los componentes identificados en ambos PADs (1er pago 10%).
Entregable 02: Opinión técnica SERFOR (2do pago 15%); Entregable 03: Primer informe de campo de línea base ambiental Temporada 1 (3er pago 15%). Entegable 04: Segundo informe de campo de línea base ambiental Temporada 2 (4to pago 15%). Entregable 05: Entrega del PAD Chachapoyas y PAD Jaen (5to pago 25%). Entregable 06: Aprobación de los expedientes (PAD¿s de las instalaciones de la sede AMAZONAS CAJAMARCA) ante la autoridad competente (6to pago 20%).

Acápite de las bases :Sección: EspecificoNumeral: 5.13 5.14Literal: -Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este colegiado en coordinación con el área usuaria ACLARA: El 2do entregable corresponde al borrador del PAD (Documento final previo a la entrega a la DGAAE, sin contar con los monitoreos ambientales de SERFOR u otra entidad). La forma de pago se realizará de acuerdo a lo indicado en las bases integradas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
NINGUNA

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura :AS-SM-1-2025-EO-AC-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO COMPLEMENTARIO PARA LA ELABORACIÓN DE PLANES AMBIENTALES DETALLADOS (PAD) PARA LAS INSTALACIONES DE LA GERENCIA REGIONAL AMAZONAS CAJAMARCA DE ELECTRO ORIENTE S.A.

Ruc/código :	20451626303	Fecha de envío :	19/02/2025
Nombre o Razón social :	JCI INGENIERIA & SERVICIOS AMBIENTALES S.A.C.	Hora de envío :	22:19:27

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

Electro Oriente S.A. propone un tiempo de 365 días calendario, no obstante, ello no involucraría los tiempos que evaluador demore en los tiempos de evaluación, por lo que la consultora solo se hará responsable de sus tiempos de elaboración del PAD, el mismo que se presentará en un Cronograma para esta cotización. Confirmar ello.

Acápite de las bases :Sección: EspecificoNumeral: 5.11Literal: -Página: 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este colegiado en coordinación con el área usuaria ACLARA: Lo consultado se encuentra en la cláusula 5.11 del TDR que forma parte en las bases integradas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
NINGUNA

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : AS-SM-1-2025-EO-AC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO COMPLEMENTARIO PARA LA ELABORACIÓN DE PLANES AMBIENTALES DETALLADOS (PAD) PARA LAS INSTALACIONES DE LA GERENCIA REGIONAL AMAZONAS CAJAMARCA DE ELECTRO ORIENTE S.A.

Ruc/código :	20451626303	Fecha de envío :	19/02/2025
Nombre o Razón social :	JCI INGENIERIA & SERVICIOS AMBIENTALES S.A.C.	Hora de envío :	22:19:27

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

Electro Oriente S.A. debe remitir la huella KMZ o punto de ubicación referencial de los componentes declarados en las Fichas de acogimiento de los PADs, esto con la finalidad de programar la cantidad de esfuerzos para el levantamiento de información en campo.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.1 Literal: - Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este colegiado en coordinación con el área usuaria ACLARA: La información requerida será otorgada al proveedor que resulte ganador de la buena Pro.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : AS-SM-1-2025-EO-AC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO COMPLEMENTARIO PARA LA ELABORACIÓN DE PLANES AMBIENTALES DETALLADOS (PAD) PARA LAS INSTALACIONES DE LA GERENCIA REGIONAL AMAZONAS CAJAMARCA DE ELECTRO ORIENTE S.A.

Ruc/código :	20451626303	Fecha de envío :	19/02/2025
Nombre o Razón social :	JCI INGENIERIA & SERVICIOS AMBIENTALES S.A.C.	Hora de envío :	22:19:27

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

Electro Oriente S.A. precisarnos si ambas UUNN Chachapoyas y Jaen, cuentan con un IGA aprobado, o confirmarnos el supuesto de aplicación de los PADs. Asimismo, remitir el enlace de descarga de los Anexos, dado que no podemos acceder correctamente al link copiado en la base. Además compartir la Carta GW-1890-2023 de fecha 16/11/2023 Acogimiento al PAD, y sus Anexos

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.1 Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este colegiado en coordinación con el área usuaria ACLARA: No se cuenta con IGA primigenio. Así mismo, el enlace será colocado nuevamente en las bases integradas así como la carta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : AS-SM-1-2025-EO-AC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO COMPLEMENTARIO PARA LA ELABORACIÓN DE PLANES AMBIENTALES DETALLADOS (PAD) PARA LAS INSTALACIONES DE LA GERENCIA REGIONAL AMAZONAS CAJAMARCA DE ELECTRO ORIENTE S.A.

Ruc/código :	20451626303	Fecha de envío :	19/02/2025
Nombre o Razón social :	JCI INGENIERIA & SERVICIOS AMBIENTALES S.A.C.	Hora de envío :	22:19:27

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

De requerir apoyos locales, ¿El titular se encargará del contacto con ellos?, O ¿el contratista se encargará de proporcionar los apoyos?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.1 Literal: - Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este colegiado en coordinación con el área usuaria ACLARA: Electro Oriente S.A. apoyará en el desarrollo de este servicio, de ser el caso las coordinaciones s necesarias con las autoridades locales

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : AS-SM-1-2025-EO-AC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO COMPLEMENTARIO PARA LA ELABORACIÓN DE PLANES AMBIENTALES DETALLADOS (PAD) PARA LAS INSTALACIONES DE LA GERENCIA REGIONAL AMAZONAS CAJAMARCA DE ELECTRO ORIENTE S.A.

Ruc/código :	20451626303	Fecha de envío :	19/02/2025
Nombre o Razón social :	JCI INGENIERIA & SERVICIOS AMBIENTALES S.A.C.	Hora de envío :	22:19:27

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

¿Para la elaboración de la Línea Base Física, cuentan con imagen satelital con antigüedad menor a 1 año a la actualidad?.... De contar con imagen indicar las características.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.1 Literal: - Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este colegiado en coordinación con el área usuaria ACLARA: No se cuenta con imagen satelital.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : AS-SM-1-2025-EO-AC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO COMPLEMENTARIO PARA LA ELABORACIÓN DE PLANES AMBIENTALES DETALLADOS (PAD) PARA LAS INSTALACIONES DE LA GERENCIA REGIONAL AMAZONAS CAJAMARCA DE ELECTRO ORIENTE S.A.

Ruc/código :	20451626303	Fecha de envío :	19/02/2025
Nombre o Razón social :	JCI INGENIERIA & SERVICIOS AMBIENTALES S.A.C.	Hora de envío :	22:19:27

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

¿Cuentan con levantamiento topográfico?..... De ser afirmativo, favor indicar el detalle del levantamiento.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.1 Literal: - Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este colegiado en coordinación con el área usuaria ACLARA: No se cuenta con levantamiento topográfico.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura :AS-SM-1-2025-EO-AC-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO COMPLEMENTARIO PARA LA ELABORACIÓN DE PLANES AMBIENTALES DETALLADOS (PAD) PARA LAS INSTALACIONES DE LA GERENCIA REGIONAL AMAZONAS CAJAMARCA DE ELECTRO ORIENTE S.A.

Ruc/código :	20451626303	Fecha de envío :	19/02/2025
Nombre o Razón social :	JCI INGENIERIA & SERVICIOS AMBIENTALES S.A.C.	Hora de envío :	22:19:27

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:
¿Cuentan con registros históricos de la data meteorológica (estaciones y parámetros meteorológicos); de ser afirmativo, favor indicarlos los periodo (años) parametros meteorológicos, fichas del senamhi?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.1 Literal: - Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
Este colegiado en coordinación con el área usuaria ACLARA: No se cuenta con data metereológica.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
NINGUNA

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura :AS-SM-1-2025-EO-AC-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO COMPLEMENTARIO PARA LA ELABORACIÓN DE PLANES AMBIENTALES DETALLADOS (PAD) PARA LAS INSTALACIONES DE LA GERENCIA REGIONAL AMAZONAS CAJAMARCA DE ELECTRO ORIENTE S.A.

Ruc/código :	20451626303	Fecha de envío :	19/02/2025
Nombre o Razón social :	JCI INGENIERIA & SERVICIOS AMBIENTALES S.A.C.	Hora de envío :	22:19:27

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:
¿Cuentan con Informes de Identificación de Sitios Contaminados aprobados? De ser así, indicar en qué años fueron aprobados. En caso de no contar con IISC aprobados, se cotizaría en la propuesta?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.1 Literal: - Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este colegiado en coordinación con el área usuaria ACLARA: No se cuenta con informes de sitios contaminados, por lo que deberá considerarlo en su oferta

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : AS-SM-1-2025-EO-AC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO COMPLEMENTARIO PARA LA ELABORACIÓN DE PLANES AMBIENTALES DETALLADOS (PAD) PARA LAS INSTALACIONES DE LA GERENCIA REGIONAL AMAZONAS CAJAMARCA DE ELECTRO ORIENTE S.A.

Ruc/código :	20451626303	Fecha de envío :	19/02/2025
Nombre o Razón social :	JCI INGENIERIA & SERVICIOS AMBIENTALES S.A.C.	Hora de envío :	22:19:27

Consulta: Nro. 23

Consulta/Observación:

Electro Oriente S.A. cuenta con un listado actualizado de los grupos de interés ubicados próximos a las UUNN de los PADs.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.1 Literal: - Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este colegiado en coordinación con el área usuaria ACLARA: No se cuenta con un listado de grupos de interés

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : AS-SM-1-2025-EO-AC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO COMPLEMENTARIO PARA LA ELABORACIÓN DE PLANES AMBIENTALES DETALLADOS (PAD) PARA LAS INSTALACIONES DE LA GERENCIA REGIONAL AMAZONAS CAJAMARCA DE ELECTRO ORIENTE S.A.

Ruc/código :	20451626303	Fecha de envío :	19/02/2025
Nombre o Razón social :	JCI INGENIERIA & SERVICIOS AMBIENTALES S.A.C.	Hora de envío :	22:19:27

Consulta: Nro. 24

Consulta/Observación:

Electro Oriente S.A. confirmarnos la cantidad de planos que requieren que la consultora desarrolle, ello con el fin de valorizar correctamente.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.1 Literal: - Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este colegiado en coordinación con el área usuaria ACLARA: La cantidad de planos dependerá de lo que soliciten los organismos competentes que estén involucrados en la aprobación del PAD.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA