




LEYENDA INST. DESAGUE	
	TUBERIA DE DESAGUE Ø 6" EMPOTRADA PVC-SAP
	TUBERIA DE DESAGUE Ø 4" EMPOTRADA PVC-SAP
	TUBERIA DE DESAGUE Ø 2" EMPOTRADA PVC-SAP
	TUBERIA DE VENTILACION PVC-LIGERO
	CODO 90° SUBE, CODO 90° BAJA
	CODO 45°
	"Y" SANITARIA
	REGISTRO ROSCADO DE BRONCE
	TRAMPA "P" Y SUMIDERO
	CAJA DE REGISTRO MARCO Y TAPA DE CONCRETO
	MANGUITO DE ACERO C-40 para pose de Estructuras

NOTAS:

- Todos los cruces de tubería de desagüe con vigas u otras estructuras, llevarán manguito de Acero según indicación en plano
- Las características de colocación y anclaje de los manguitos se indican en planos de estructuras



ESPECIFICACIONES GENERALES DE DESAGUE

- 1.- TODAS LAS TUBERIAS Y ACCESORIOS DE DESAGUE Y VENTILACION SERAN DE PVC PESADO PARA DESAGUE O UNION SIMPLE PRESION, SALVO INDICACION TAL COMO EN LA CISTERNA QUE SERA DE FE. GALVANIZADO.
- 2.- LAS TUBERIAS DE DESAGUE COLOCADAS SERAN DE PVC SAP.
- 3.- LAS TUBERIAS DE VENTILACION SE PROLONGARAN A 0.30 M SOBRE EL NIVEL DE TECHO Y TERMINARA EN SOMBRETERO DE PROTECCION CON MALLA A PRIJE-BA DE INSECTOS, EN CASO DE MURO TERMINARA EN REJILLA A RAS DE PARED
- 4.- LOS REGISTROS ROSCADOS SON DE BRONCE, CROMADO
- 5.- LA PENDIENTE MINIMA DE LA TUBERIA DE DESAGUE ES 1/8"
- 6.- CONSULTAR ESPECIFICACIONES DETALLADAS EN PUEBO DE MEMORIA Y ESPECIFICACIONES TECNICAS.

