

SOLICITO VALIDACION TECNICA PARA LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS, SUMINISTROS, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE REDES DE AGUA, REDES DE ALCANTARILLADO Y OTROS DE LA ADMINISTRACION ZONAL PALPA

De Logistica EPS EMAPICA S.A. <logistica@emapica.com.pe>
Destinatario Palpa <palpa@emapica.com.pe>
Fecha 2023-07-06 16:06

[Untitled]_2023070615523477.pdf (~22 MB)

Buen día, mediante el presente solicito la validación técnica a la solicitud de la ADQUISICION DE HERRAMIENTAS, SUMINISTROS, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE REDES DE AGUA, REDES DE ALCANTARILLADO Y OTROS DE LA ADMINISTRACION ZONAL PALPA, de acuerdo a lo establecido en el Art. 7.2.5. de la Directiva N° 002 – 2021-GG-EPS EMAPICA S.A.

ATENTAMENTE.



Re: SOLICITO VALIDACION TECNICA PARA LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS, SUMINISTROS, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE REDES DE AGUA, REDES DE ALCANTARILLADO Y OTROS DE LA ADMINISTRACION ZONAL PALPA

De <palpa@emapica.com.pe>
Destinatario Logistica EPS EMAPICA S.A. <logistica@emapica.com.pe>
Fecha 2023-07-06 16:19

El 2023-07-06 16:15, palpa@emapica.com.pe escribió:

El 2023-07-06 16:06, Logistica EPS EMAPICA S.A. escribió:

Buen día, mediante el presente solicito la validación técnica a la solicitud de la ADQUISICION DE HERRAMIENTAS, SUMINISTROS, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE REDES DE AGUA, REDES DE ALCANTARILLADO Y OTROS DE LA ADMINISTRACION ZONAL PALPA, de acuerdo a lo establecido en el Art. 7.2.5. de la Directiva N° 002 - 2021-GG-EPS EMAPICA S.A.

ATENTAMENTE.

[1]

www.emapica.com.pe [2]

[3]

[4]

[5]

Links:


- [1] <http://www.emapica.com.pe/>
[2] <http://www.emapica.com.pe>
[3] <https://www.facebook.com/emapica.sa.9>
[4] <https://twitter.com/EmapicaSA>
[5] <https://www.youtube.com/channel/UCStEA9SKsTRO4aYy7HgI4JA>





























BUENAS TARDE ESTIMADOS, DOY LA CONFORMIDAD PARA LA ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS, SUMINISTROS, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE REDES DE AGUA, REDES DE ALCANTARILLADO Y OTROS DE LA ADMINISTRACION ZONAL PALPA

ATENTAMENTE :
FLAVIA VASQUEZ LLERENA
ADMINISTRADORA ZONAL PALPA

BUENAS TARDES, SE DA VALIDACIÓN A LAS OFERTAS PRESENTADAS

RE: SOLICITUD DE COTIZACION PARA LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS, SUMINISTROS, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE AGUA, REDES DE ALCANTARILLADO Y OTROS DE LA ADMINISTRACIÓN ZONAL PALPA./ EPS EMAPICA S.A.

 **De** Jani Galarza <jgalarza@corporacionjrye.com>
Destinatario OFICINA DE LOGISTICA - EPS EMAPICA S.A. <logisticaservicios6@emapica.com.pe>
Fecha 2023-06-15 09:29

 Anexo3_-_Directiva_022-2016-OSCE-CD.pdf(~134 KB)
 Copia de FORMATO COMPRAS - ACCESORIOS GENERALES.- REDES DE ALCANTARILLADO Y OTROS DE LA ADMINISTRACIÓN ZONAL PALPA.pdf(~191 KB)
 202101001.Corp.JRYE RUC.pdf(~108 KB)  CONSTANCIA DEL RNP.pdf(~99 KB)
 CORPORACION J R & E - UNION DE AMPLIO RANGO DE HIERRO DUCTIL.pdf(~7,8 MB)  ABRAZADERA-DE-REPARACIÓN-O-CLAMP.pdf(~476 KB)
 CORPORACION J R & E - VALVULA DE COMPUERTA EMBONE PVC DE HIERRO DUCTIL.pdf(~7,0 MB)  GENERAL-LIGERO-4.pdf(~119 KB)
 GENERAL-LIGERO-5.pdf(~361 KB)  CONCYSSA-INDUSTRIAL-TU-100-TUERCA-DE-ACOPLE (2).pdf(~1,1 MB)
 CONCYSSA-INDUSTRIAL-VP-100-VALVULA-DE-PASO-TERMOPLASTICA.pdf(~857 KB)  OC 249.pdf - EMAPA SAN MARTIN.pdf(~414 KB)
 ORDEN DE COMPRA N104.pdf(~959 KB)  OC2020402594-JRE-VES.pdf(~105 KB)  ORDEN DE COMPRA 2200182.pdf(~1,5 MB)
 OC2020402672-JRE-CHORRILLOS.pdf(~105 KB)  OC 08-2022-JRE.pdf(~69 KB)
 ORDEN DE COMPRA N° 2200225 CORPORACIÓN JRE S.A.C. VALVULAS COMPUERTAS.xlsx.pdf(~51 KB)  OC2020402867-JRE-CHORRILLOS.pdf(~107 KB)
 ORDEN DE COMPRA N217-2022.pdf(~928 KB)  OC 33.pdf(~153 KB)  SKM_36722040204360.pdf(~453 KB)  SKM_36722040204350.pdf(~356 KB)
 ORDEN DE COMPRA N° 2200076 CORPORACIÓN JRE S.A.C. VALVULAS COMPUERTAS.xlsx.pdf(~51 KB)  OC 209 CORPORACIÓN JR E.pdf(~286 KB)
 ORDEN DE COMPRA 2200054.pdf(~1,3 MB)  Orden de compra #921 valvula y marco obra las PALMERAS IV.pdf(~196 KB)  OS N°54005.pdf(~391 KB)

Estimados,

Adjunto lo solicitado.


Janis Galarza Briceño
Ejecutiva Técnica Comercial
Telf. 01 409 1089
Cel. 946 406 455 - 999 000 921
jgalarza@corporacionjrye.com
<http://corporacionjrye.com/>
Salva un árbol. Imprime este mensaje sólo si es necesario

-----Mensaje original-----

De: OFICINA DE LOGISTICA - EPS EMAPICA S.A. <logisticaservicios6@emapica.com.pe>

Enviado el: lunes, 12 de junio de 2023 18:56

Para: Jani Galarza <jgalarza@corporacionjrye.com>

 SOLICITUD DE COTIZACION PARA LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS, SUMINISTROS, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE AGUA, REDES DE ALCANTARILLADO Y OTROS DE LA ADMINISTRACIÓN ZONAL PALPA./ EPS EMAPICA S.A.

Sirva la presente para expresarle un cordial saludo, y así mismo, hacer de su conocimiento que la EPS EMAPICA S.A. tiene la necesidad de ADQUIRIR HERRAMIENTAS, SUMINISTROS, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE AGUA, REDES DE ALCANTARILLADO Y OTROS DE LA ADMINISTRACIÓN ZONAL PALPA., por ello se invita a participar en la Indagación de Mercado de la Presente prestación y hacernos llegar su propuesta cumpliendo los requisitos mínimos de las Especificaciones Técnicas.

Se adjunta además los anexos 2 y 3:

Anexo 02: CARTA DE INVITACION A COTIZAR

Anexo 03: COTIZACION Y DECLARACION JURADA DEL PROVEEDOR, la cual deberá ser llenada por su representada de acuerdo a las indicaciones detalladas en el Anexo 03.

Deberá adjuntar además la COTIZACION DESAGREGADA DE CADA PRODUCTO, RUC, RNP, FICHA TECNICA DEL PRODUCTO COTIZADO, EXPERIENCIA DEL POSTOR DE ACUERDO A LO REQUERIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, PROFORMA, ENTRE OTROS QUE CONSIDERE RELEVANTES.

El plazo para enviar la documentación solicitada tendrá como fecha límite el día **jueves 15 de junio del 2023.**

Sin otro particular quedamos atento a su respuesta.

Saludos cordiales.

--
OFICINA DE LOGÍSTICA

(056)231322 / ANEXO: 120

Calle Castrovirreyna N° 487 - Ica

logisticaservicios6@emapica.com.pe

www.emapica.com.pe


Anexo N° 3

Cotización y declaración jurada del proveedor
--

1	Fecha del documento	
----------	----------------------------	--

2	Cotización		
2.1	Descripción del objeto de la contratación	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS, SUMINISTROS, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE AGUA, REDES DE ALCANTARILLADO Y OTROS DE LA ADMINISTRACIÓN ZONAL PALPA.	
2.2	Cumplimiento de las especificaciones técnicas o términos de referencia, según corresponda	Si cumple	X
		No cumple	
2.3	Monto total cotizado	S/. 65, 482.00	
2.4	Detallar documentación adjunta, de ser el caso		

3	Declaración jurada del proveedor
	<p>Acepto y me comprometo a mantener vigente esta oferta y a perfeccionar el contrato, en caso resultara favorecido con la buena pro, así como a cumplir con las especificaciones técnicas o términos de referencia del bien o servicio a contratar.</p> <p>Asimismo, declaro no encontrarme impedido para postular en el procedimiento de selección ni contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, así como que conozco las sanciones contenidas en dicha Ley, su Reglamento y la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.</p>

4	 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> ELVIS PEDRO GALARZA LOZANO GERENTE GENERAL CORPORACIÓN JR&E S.A.C. RUC: 20602261519 </div>
	Nombre, firma y sello del proveedor

Instrucciones para el llenado del formato del anexo N° 3

Campo	Información a consignar
1	Registrar la fecha de emisión de la cotización y declaración jurada del proveedor.
2	La Entidad debe describir el objeto de la contratación. Por otra parte, el proveedor debe señalar si cumple o no cumple las especificaciones técnicas en el caso o términos de referencia en el caso de servicios; registrar el monto total que se cotiza así como detallar la documentación que se adjunta, cotización detallada, folletos, catálogos, entre otros, de ser el caso.
3	El texto de la declaración jurada del proveedor no debe ser modificado.
4	Precisar el nombre, firma y sello del proveedor



SOLICITUD DE COTIZACIÓN N° 01

PS EMAPICA S.A.

RUC PROVEEDOR : CORPORACION JR&E S.A.C.
RAZÓN SOCIAL : 20602261591
DIRECCIÓN : AV. SANTA CALLAO MZ A LT 3 SMP
TELÉFONO : 946 406 455
REFERENCIA :
LUGAR ENTREGA : ALMACEN DE LA EPS EMAPICA S.A.

FECHA EMISIÓN : 15/06/2023
PLAZO ENTREGA : 5 DIAS CALENDARIO
FAX :
FORMA DE PAGO : AL CRÉDITO

ITEM	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	MARCA	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNIT	PRECIO TOTAL
1		BARRETA HEXAGONAL CORRUGADA DE PUNTA 1" X 1.75 MT	S/M	4	UND	212,75	851
2		PICO PUNTA Y PALA C/MANGO 5 LBS TRAMONTINA 77300/553	TRAMONTINA	6	UND	120,75	724,5
3		PALA PUNTA HUEVO, MANGO DE MADERA 77459/434 71CM TRAMONTINA	TRAMONTINA	6	UND	46	276
4		LAMPA RECTA JARDINERA MANGO DE PLÁSTICO TRAMONTINA 77444/404	TRAMONTINA	6	UND	78,2	469,2
5		CARRETILLA BUGGY C/R NEUMÁTICA REFORZADA (SIN ARMAR) 5.5 PIE3 TRUPER 11752 80 LT	TRUPER	2	UND	414	828
6		KM218 PLANCHA BATIR M/M 8" KAMASA	KAMASA	6	UND	21,85	131,1
7		KM217 PLANCHA BADIJEJO M/M 7" KAMASA	KAMASA	6	UND	17,25	103,5
8		FROTACHO DE MADERA 15X20CM	S/M	2	UND	25,3	50,6
9		SET DESARMADOR PLANO 6 PIEZAS	KAMASA	2	UND	74,75	149,5
10		SET DESARMADOR ESTRELLA 6 PIEZAS	KAMASA	2	UND	74,75	149,5
11		JUEGO DE DADOS M3/4" 21PIZA - 87-557	KAMASA	1	UND	1420,25	1420,25
12		ESPATULA MANGO PLASTICO 4" 28-0843	KAMASA	6	UND	25,3	151,8
13		RASTRILLO RECTO 14 DIENTES MANGO 137CM	KAMASA	6	UND	63,25	379,5
14		COMBA OCTAGONAL C/MANGO 2LBS - 12"	KAMASA	4	UND	41,4	165,6
15		COMBA C/MANGO 8LBS 56-608	KAMASA	4	UND	132,25	529
16		WINCHA GLOBAL PLUS 5 METROS	KAMASA	4	UND	5,75	23
17		WINCHA FIBRA DE VIDRIO, TIPO CRUCETA 50 METROS, MANGO ERGONOMICO, TFC-50ME	KAMASA	1	UND	86,25	86,25
18		ESCOFINA CON MANGO DE GOMA 203MM - 8"	KAMASA	4	UND	28,75	115
19		UNTERNA RECARGABLE POTENTE 20W OPALUX 280 MTS HB-2146	OPALUX	2	UND	287,5	575
20		KM301 ALICATE PICO LORO K. 12"	KAMASA	6	UND	63,25	379,5
21		ALICATE DE PRESIÓN RECTO 10" 17424	KAMASA	4	UND	40,25	161
22		ALICATE MECANICO M/NEGRO 8" (203MM)	KAMASA	6	UND	49,45	296,7
23		NIVEL DE ALUMINIO 24" 22460 PRETUL	PRETUL	2	UND	40,25	80,5
24		LLAVE FRANCESA 12" MANGO KAMASA	KAMASA	6	UND	63,25	379,5
25		LLAVE FRANCESA 10" MANGO KAMASA	KAMASA	6	UND	43,7	262,2
26		LLAVE FRANCESA 8 M/AMARILLO KAMASA	KAMASA	6	UND	34,5	207
27		LLAVE FRANCESA 6" M/AMARILLO KAMASA	KAMASA	4	UND	28,75	115
28		LLAVE STILLSON 12" 15837 TRUPER	TRUPER	6	UND	86,25	517,5
29		LLAVE STILLSON 10" 15836 TRUPER	TRUPER	6	UND	74,75	448,5
30		LLAVE STILLSON 8" 15835 TRUPER	TRUPER	6	UND	63,25	379,5
31		LLAVE FIJA MILIMETRICA DOBLE BOCA ACABADO CROMADO 12-13 MM 6M-12-13	BAHCO	3	UND	51,75	155,25
32		LLAVE FIJA MILIMETRICA DOBLE BOCA ACABADO CROMADO 18-19MM 6M-18-19	BAHCO	3	UND	88,25	264,75
33		LLAVE FIJA MILIMETRICA DOBLE BOCA ACABADO CROMADO 27-29MM 6M-27-29	BAHCO	3	UND	166,75	500,25
34		LLAVE MIXTA N°8	KAMASA	1	UND	166,75	166,75
35		ESCALERA FIBRA DE VIDRIO TELESCÓPICA DE 16 PASOS	S/M	1	UND	1897,5	1897,5
36		ARCO SIERRA PROFESIONAL 12"	KAMASA	4	UND	74,75	299
37		HOJA DE REPUESTO PARA ARCO SIERRA SANDFLEX	SANDFLEX	24	UND	6,325	151,8
38		SERRUCHO LUCTADOR 24" X 8FT	KAMASA	2	UND	51,75	103,5
39		CONO P/TRAFICO 28" CON DOS REFLECTIVOS	NACIONAL	12	UND	51,75	621
40		DISCO DE CORTE 9 X 3 MM DEWALT	DEWALT	10	UND	10,35	103,5
41		DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO CONCRETO 9"	TOTAL	10	UND	185,5	1855
42		ALAMBRE GALVANIZADO N°16	S/M	15	UND	24,15	362,25
43		ALAMBRE GALVANIZADO N°8	S/M	20	UND	24,15	483
44		ADAPTADOR PVC - UPR DE 1/2" PERUPLAST	PERUPLAST	100	UND	1,44	144
45		UNION SIMPLE PVC DE 3/4" PERUPLAST	PERUPLAST	100	UND	1,46	146
46		UNION SIMPLE PVC DE 1" PERUPLAST	PERUPLAST	100	UND	7,23	723
47		UNION DE 1/2" MIXTA PVC C-10 PERUPLAST	PERUPLAST	100	UND	2,14	214
48		UNION DE 3/4" PVC C/R PERUPLAST	PERUPLAST	100	UND	3,61	361
49		UNION SIMPLE PVC DE 1" PERUPLAST	PERUPLAST	100	UND	7,23	723
50		UNION DRESSER FLEXIBLE HFD RANGO 83-102, DN 80, PN 16 : ROLAND ITALY	ROLAND ITALY	6	UND	152,55	915,3
51		UNION DRESSER FLEXIBLE HFD RANGO 109-133, DN100, PN 16 : ROLAND ITALY	ROLAND ITALY	6	UND	186,45	1118,7
52		UNION DE REPARACION INYECTADA PVC - UF 100MM C-10	JR	15	UND	57,63	864,45
53		TUBO PVC DE 1/2" C-10 PERUPLAST	PERUPLAST	20	UND	20,34	406,8
54		TUBO PVC DE 3/4" X 5 MT C-10 PERUPLAST	PERUPLAST	20	UND	28,25	565
55		TUBO PVC DE 1" X 5 MT C-10 PERUPLAST	PERUPLAST	20	UND	31,84	632,8
56		RACORD (TUERA Y NIPLE) DE 1/2" : CONCYSSA	CONCYSSA	50	UND	2,26	113
57		NIPLE PVC 1/2"X4" CR	PERUPLAST	50	UND	4,52	226
58		NIPLE PVC 3/4" X 4"	PERUPLAST	50	UND	5,65	282,5
59		NIPLE AGUA PVC 1" X 4"	PERUPLAST	50	UND	6,78	339
60		TAPÓN MACHO PVC 1/2" CR	PERUPLAST	50	UND	3,39	169,5
61		TAPÓN MACHO PVC 3/4" CR	PERUPLAST	50	UND	4,52	226
62		TAPÓN HEMBRA PVC 1/2" SP	PERUPLAST	100	UND	3,38	339

63	TAPÓN HEMBRA PVC 3/4" SP	PERUPLAST	50	UND	4,52	226
64	CINTA TEFLON 12 MM X 8 YD	PERUPLAST	100	UND	3,39	339
65	MANOMETRO DE GLICERINA DE 0 - 100 PSI	S/M	4	UND	73,45	293,8
66	MANOMETRO DE GLICERINA DE 0 - 60 PSI	S/M	4	UND	73,45	293,8
67	PEGAMENTO PARA PVC 1/4 GLN OATEY	OATEY	12	UND	75,25	903
68	LUBRICANTE GALON	S/M	2	UND	26,45	52,9
69	CLAVO ALBAÑIL CON CABEZA 4"X7 X 1 KG	S/M	1	UND	11,3	11,3
70	PRENSA STOPA DE 1/2" / EMPAQUETADURA TEFLONADA X 5 KG (3MT)	MT	6	UND	747,5	4485
71	ABRAZADERA 2 CUERPOS TERMOPLASTICA PVC-U 160MM SALIDA 1/2" : CONCYSSA	CONCYSA	8	UND	32,2	257,8
72	ABRAZADERA DE REPARACIÓN RÁPIDA IMPORTADA DE 4" : JR	JR	8	UND	186,45	1491,6
73	ABRAZADERA DE REPARACIÓN RÁPIDA IMPORTADA DE 6" : JR	JR	6	UND	242,95	1457,7
74	VALVULA DE BOLA PVC DN15	JR	50	UND	4,6	230
75	VALVULA DE PASO TERMOPLASTICA COMPLETA C/RACORD DE 1/2" : CONCYSSA	CONCYSSA	50	UND	10,96	548
76	CACHACO DE CONCRETO 1.20 METROS	S/M	20	UND	33,9	678
77	MARCO Y TAPA F.FDO. PARA AGUA	S/M	10	UND	395,5	3955
78	TAPA DE CONCRETO PARA BUZON 65CM - 12TN	S/M	20	UND	237,3	4746
79	MARCO Y TAPA F.FDO. P/CAJA DE VALVULA	S/M	20	UND	186,45	3729
80	VALVULA DE COMPUERTA HFD DE ASIENTO ELASTOMERICO, C-C, MOD. 025, DN 80/90, PN 16 : ROLAND IT	ROLAND ITALY	6	UND	310,5	1863
81	VALVULA DE COMPUERTA HFD DE ASIENTO ELASTOMERICO, C-C, MOD. 025, DN 100/110, PN 16 : ROLAND	ROLAND ITALY	10	UND	339,25	3392,5
82	YESO DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN 18KG	S/M	10	UND	24,15	241,5
83	CEMENTO GRIS TIPO I DE 42,5 KG	NACIONAL	30	BOLSAS	36,9	1104
84	CAL DE OBRA EN BOLSA 20 KILOS	S/M	20	UND	24,15	483
85	FOCO AHORRADOR ESPIRAL TWISTER 42W 220V	PHILIX	20	UND	51,75	1035
86	VARILLA DE 1/2"	NACIONAL	20	UND	63,25	1265
87	VARILLA DE 3/4"	NACIONAL	20	UND	132,25	2645
88	AGUAS RAS GALON DE 3.5L	NACIONAL	14	UND	46	644
89	PINTURA LÁTEX MATE CELESTI 1GL	CPP	8	UND	74,75	598
90	ESMALTE PATO BLANCO 1 GALÓN	CPP	14	UND	74,75	1046,5
91	ESMALTE PATO AZUL MARINO 1 GALÓN	CPP	6	UND	74,75	448,5
92	ESMALTE PATO NEGRO 1 GALÓN	CPP	2	UND	74,75	149,5
93	CABLE THW-90+ 14AWG, 750V AISLAMIENTO PVC AMARILLO CLASE 2, X ROLLO INDECO	INDECO	2	UND	247,25	494,5
94	CABLE GPT 16AWG INDECO	INDECO	2	UND	201,25	402,5
95	UJA FERRO Nº 120 ASA	ASA	20	UND	3,68	73,6
96	VARILLA DE ACERO BLUE PREMIUM 5/16"X39" PUMA	PUMA	50	UND	69	3450
97	TUBO PVC UF 250MM X 6MT C-10 - PERUPLAST	PERUPLAST	1	UND	1525,2	1525,2
98	ANILLO DE JEBE - 250MM AGUA	S/M	10	UND	6,78	67,8
99	TAPON PVC 6" + SUPPLE	S/M	1	UND	96,05	96,05
100	TAPON PVC 8" + SUPPLE	S/M	1	UND	135,6	135,6
101	MALLA DE SEGURIDAD NARANJA - 50 MT	S/M	6	UND	74,75	448,5
102	PLANCHA DE EMPASTAR KAMASA	KAMASA	4	UND	23	92

PROVEEDOR

SUB TOTAL	S/	55.493,22
IGV	S/.	9.988,78
TOTAL	S/.	65.482,00

FECHA DE OFERTA : 15/06/2023

VALIDEZ OFERTA : 30 DÍAS

FORMA DE PAGO : AL CRÉDITO

FORMA DE ENTREGA : EN SUS ALMACENES

PLAZO DE ENTREGA : 5 DIAS CALENDARIO

GARANTÍA CALIDAD : 12 MESES

OTROS : INCLUIDO IGV

ELVIS PEDRO GALARZA LOZANO
GERENTE GENERAL
CORPORACIÓN JR&E S.A.C.
RUC: 20502261519

Firma y sello del proveedor

Hecho por

Aprobado por

El que suscribe DECLARA:
- QUE LOS DOCUMENTOS Y LA INFORMACIÓN QUE PRESENTA SE SUJETAN A LA VERDAD.

USR:



FICHA RUC : 20602261591
CORPORACION J.R. & E SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-
CORPORACION J.R. & E S.A.C.

Número de Transacción : 477896451
 CIR - Constancia de Información Registrada

Información General del Contribuyente

Apellidos y Nombres ó Razón Social	CORPORACION J.R. & E SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-CORPORACION
Tipo de Contribuyente	: J.R. & E S.A.C.
Fecha de Inscripción	: 39-SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
Fecha de Inicio de Actividades	: 04/07/2017
Estado del Contribuyente	: 04/07/2017
Dependencia SUNAT	: ACTIVO
Condición del Domicilio Fiscal	: 0023 - INTENDENCIA LIMA
Emisor electrónico desde	: HABIDO
Comprobantes electrónicos	: 20/03/2019
	: FACTURA (desde 20/03/2019)

Datos del Contribuyente

Nombre Comercial	: CORPORACION J.R. & E S.A.C.
Tipo de Representación	: 1 - INDISTINTA
Actividad Económica Principal	: 4663 - VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ARTÍCULOS DE FERRETERÍA Y EQUIPO Y MATERIALES DE FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN
Actividad Económica Secundaria 1	: 7110 - ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA
Actividad Económica Secundaria 2	: 8129 - OTRAS ACTIVIDADES DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS Y DE INSTALACIONES INDUSTRIALES
Sistema Emisión Comprobantes de Pago	: MANUAL
Sistema de Contabilidad	: MANUAL/COMPUTARIZADO
Código de Profesión / Oficio	: -
Actividad de Comercio Exterior	: IMPORTADOR/EXPORTADOR
Número Fax	: -
Teléfono Fijo 1	: 1 - 3403348
Teléfono Fijo 2	: -
Teléfono Móvil 1	: 1 - 974637241
Teléfono Móvil 2	: 1 - 981216401
Correo Electrónico 1	: egalarza@corporacionjrye.com
Correo Electrónico 2	: -

Domicilio Fiscal

Actividad Economica	4663 - VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ARTÍCULOS DE FERRETERÍA Y EQUIPO Y MATERIALES DE FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN
Departamento	: LIMA
Provincia	: LIMA
Distrito	: SAN MARTIN DE PORRES
Tipo y Nombre Zona	: ---- ASOCIACION DE PROPIETARIOS LAS DUNAS DE CANTA CALLAO
Tipo y Nombre Vía	: AV. CANTA CALLAO
Nro	: -
Km	: -
Mz	: A
Lote	: 3
Dpto	: -
Interior	: -
Otras Referencias	: OVALO DE CANTA CALLAO CON AV NARANJAL
Condición del inmueble declarado como Domicilio Fiscal	: PROPIO

Datos de la Empresa

Fecha Inscripción RR.PP	: 20/06/2017
Número de Partida Registral	: 13900521
Tomo/Ficha	: -
Folio	: -
Asiento	: -
Origen del Capital	: NACIONAL
País de Origen del Capital	: -

Registro de Tributos Afectos

Tributo	Afecto desde	Marca de Exoneración	Exoneración	
			Desde	Hasta
IGV - OPER. INT. - CTA. PROPIA	04/07/2017	-	-	-
RENTA 4TA. CATEG. RETENCIONES	01/07/2018	-	-	-
RENTA 5TA. CATEG. RETENCIONES	01/02/2018	-	-	-
RENTA - REGIMEN MYPE TRIBUTARIO	01/01/2019	-	-	-
ESSALUD SEG REGULAR TRABAJADOR	01/02/2018	-	-	-
SNP - LEY 19990	01/02/2018	-	-	-

Representantes Legales

Tipo y Número de Documento	Apellidos y Nombres	Cargo	Fecha de Nacimiento	Fecha Desde	Nro. Orden de Representación
DOC. NACIONAL DE IDENTIDAD -07094085	GALARZA LOZANO ELVIS PEDRO	GERENTE GENERAL	28/05/1960	09/11/2018	-
	Dirección	Ubigeo	Teléfono	Correo	
	ASC. DE PROP. LAS DUNAS DE CANTA AV. CANTA CALLAO Mz A Lote 3	LIMA LIMA SAN MARTIN DE PORRES	15 - 926686217	elvisteodore@gmail.com	
Tipo y Número de Documento	Apellidos y Nombres	Cargo	Fecha de Nacimiento	Fecha Desde	Nro. Orden de Representación
DOC. NACIONAL DE IDENTIDAD -43214985	GALARZA BRICEÑO ELVIS ROB	GERENTE	05/10/1985	20/06/2017	-
	Dirección	Ubigeo	Teléfono	Correo	
	ASC. LAS DUNAS DE CANTA CALLAO AV. CANTA CALLAO Mz A Lote 3(PARCELA 59)	LIMA LIMA SAN MARTIN DE PORRES	15 - -	-	
Tipo y Número de Documento	Apellidos y Nombres	Cargo	Fecha de Nacimiento	Fecha Desde	Nro. Orden de Representación
DOC. NACIONAL DE IDENTIDAD -45052322	GALARZA BRICEÑO JANIS LINN	GERENTE DE VENTAS	20/05/1988	20/06/2017	-
	Dirección	Ubigeo	Teléfono	Correo	
	ASC. LAS DUNAS DE CANTA CALLAO AV. CANTA CALLAO Mz A Lote 3(PARCELA 59)	LIMA LIMA SAN MARTIN DE PORRES	15 - -	-	

Otras Personas Vinculadas

Tipo y Nro.Doc.	Apellidos y Nombres	Vinculo	Fecha de Nacimiento	Fecha Desde	Origen	Porcentaje
DOC. NACIONAL DE IDENTIDAD -43214985	GALARZA BRICEÑO ELVIS ROB	SOCIO	05/10/1985	20/06/2017	-	34.000000000
	Dirección	Ubigeo	Teléfono	Correo		
	ASC. LAS DUNAS DE CANTA CALLAO AV. CANTA CALLAO Mz A Lote 3(PARCELA 59)	LIMA LIMA SAN MARTIN DE PORRES	15 - -	-		
Tipo y Nro.Doc.	Apellidos y Nombres	Vinculo	Fecha de Nacimiento	Fecha Desde	Origen	Porcentaje
DOC. NACIONAL DE IDENTIDAD -07094085	GALARZA LOZANO ELVIS PEDRO	SOCIO	28/05/1960	15/12/2018	-	66.000000000
	Dirección	Ubigeo	Teléfono	Correo		
		- - -	- - -	-		

Importante

La SUNAT se reserva el derecho de verificar el domicilio fiscal declarado por el contribuyente en cualquier momento.

Documento emitido a través de SOL - SUNAT Operaciones en Línea, que tiene validez para realizar trámites Administrativos, Judiciales y demás

DEPENDENCIA SUNAT
Fecha:01/10/2021
Hora:11:44



RUC N° 20602261591

REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES**CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN
PARA SER PARTICIPANTE, POSTOR Y CONTRATISTA****CORPORACION J.R. & E SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-
CORPORACION J.R. & E S.A.C.**

Domiciliado en: AVENIDA CANTA CALLAO S/N PARC 59 (A 2 CASAS COMPLEJO DEPORTIVO FULL GOL 7) /LIMA-LIMA-SAN MARTIN DE PORRES (Según información declarada en la SUNAT)

Se encuentra con inscripción vigente en los siguientes registros:

PROVEEDOR DE BIENES

Vigencia

: Desde 14/07/2017

PROVEEDOR DE SERVICIOS

Vigencia

: Desde 14/07/2017

FECHA IMPRESIÓN: 04/12/2019

Nota:

Para mayor información la Entidad deberá verificar el estado actual de la vigencia de inscripción del proveedor en la página web del RNP: www.rnp.gob.pe - opción [Verifique su Inscripción.](#)

Retornar

Imprimir

ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE
DIRECCION DEL REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES
SUBDIRECCION DE SERVICIOS DE INFORMACION REGISTRAL Y FIDELIZACIÓN DEL PROVEEDOR

Relación de proveedores sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con sanción vigente

Buscar por Nombre/Razón o Denominación Social:

Buscar 🔍

Buscar por RUC/Código de Proveedor Extranjero no domiciliado:

Buscar 🔍

20602261591

Listar todos ≡

18k2V5

[Refrescar código](#)

Ingrese el Código de la imagen

(*) Para visualizar la información de los Socios, Representante y los Órganos de Administración, a la fecha de la infracción, hacer click sobre el RUC del Proveedor



En la relación de proveedores sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado NO FIGURA sanción vigente para el RUC/Código de Extranjero No Domiciliado:
20602261591 consultado.

Fecha de Consulta: 06/07/2023

Imprimir 🖨

Exportar Excel 📄

UNIÓN DE AMPLIO RANGO DE HIERRO DÚCTIL - MARCA ROLAND VAL



Rango

- * Diámetro: DN50 - DN600
- * Clase (presión de trabajo máxima): 16 bar

Marcado del cuerpo

- * El cuerpo de cada unión lleva marcado en fundición las siguientes indicaciones:
 - Diámetro Nominal: DN
 - Presión Nominal: PN
 - Rango: mínimo - máximo

Medidas (mm)

Medidas(mm)							PARA SU USO EN TUBERÍAS - DIAMETRO EXTERIOR											
DN	Rango	L	Puntos	A	H	kg.	Hierro dúctil		Acero		PVC		GRP		Asbesto cemento Clase 15		Asbesto cemento Clase 20	
							Pulg.	mm.	Pulg.	mm.	Pulg.	mm.	Pulg.	mm.	Pulg.	mm.	Pulg.	mm.
50	59-72	M12 x 170	2	165	98	2.5			2"	60.3	2"	63.0	2"	60.3	2"	69.1	2"	69.1
65	72-85	M12 x 170	2	185	98	3.2			2.5"	76.1	2.5"	75.0	2.5"	73.0				
80	88-103	M12 x 180	4	185	103	4.1	3"	98.0	3"	88.9	3"	90.0	3"	88.9	3"	96.0	3"	96.0
100	109-128	M12 x 180	4	218	103	4.8	4"	118.0	4"	114.3	4"	110.0	4"	114.3	4"	122.0	4"	122.0
125	132-146	M12 x 180	4	250	103	6.3			5"	139.7	5"	140.0	5"	139.7				
150	159-182	M12 x 190	4	272	103	7.2	6"	170.0	6"	168.3	6"	160.0	6"	168.3	6"	177.0	6"	177.0
200	192-210	M12 x 190	4	312	130	11.0			7"	193.7	8"	200.0						
200	218-235	M12 x 210	4	335	130	12.5	8"	222.0	8"	219.1	9"	225.0	8"	219.1	8"	232.0	8"	232.0
225	242-262	M12 x 210	6	350	130	14.5			9"	244.5	10"	250.0			9"	259.1	9"	259.1
250	250-267	M12 x 220	6	380	130	15.0					10"	250.0			9"	259.1	9"	259.1
250	272-289	M12 x 220	6	405	130	16.0	10"	274.0	10"	273.0			10"	273.0	10"	286.0	10"	286.0
300	315-332	M12 x 220	8	430	130	17.0	12"	326.0	12"	323.9	12"	315.0	12"	323.9				
300	322-339	M12 x 220	6	435	130	18.0	12"	326.0	12"	323.9			12"	323.9	12"	334.0		
350	340-360	M12 x 220	6	455	130	22.0			14"	355.3	14"	355.0					12"	345.0
350	351-378	M14 x 250	8	490	130	31.9	14"	378.0	14"	355.3	14"	355.0	14"	368.0				
400	390-410	M14 x 250	8	530	130	35.0			16"	406.5	16"	400.0			14"	392.0	14"	405.0
400	400-429	M14 x 250	8	489	130	38.5	16"	429.0	16"	406.5	16"	400.0	16"	429.0			14"	405.0
400	410-436	M14 x 250	8	570	130	38.5	16"	429.0					16"	429.0				
400	436-462	M14 x 250	8	600	130	40.7			18"	457.0	18"	450.0			16"	448.0		
450	454-463	M14 x 250	10	600	130	45.1			18"	457.0							16"	463.0
450	476-500	M14 x 250	10	640	130	47.3	18"	480.0			20"	500.0			18"	498.0		
500	500-508	M14 x 250	10	650	130	47.3			20"	508.0	20"	500.0						
500	526-546	M14 x 250	10	690	130	53.9	20"	532.0					20"	532.0				
500	560-570	M14 x 250	10	720	130	55.0									20"	568.0		
500	580-590	M14 x 250	10	740	130	55.0											20"	586.0
600	600-630	M14 x 250	10	790	130	71.5			24"	610.0	24"	630.0						
600	630-650	M14 x 250	10	800	130	57.2	24"	635.0			24"	630.0			24"	654.0		
600	662-679	M14 x 250	10	840	130	77.0											24"	672.0

Conformidad a Normas

- * Diseñado y ensayadas en conformidad con la Norma EN-14525, ANSI / AWWA y EN-545.

Temperatura de Fluidos

- * Para fluidos de 0°C a 50°C.

Desviación Angular:

- * Permite una desviación angular de 3°.



UNIÓN DE AMPLIO RANGO DE HIERRO DÚCTIL - MARCA ROLAND VAL



Utilidad

- * Estos suministros permiten acoplar tubos de extremos lisos con diámetros exteriores diferentes comprendidos dentro de los rangos establecidos en cada denominación.

Uso Recomendado

- * En aguas crudas, potables y servidas.

Aplicaciones

- * Redes de conducción y distribución, sistemas de riego, plantas de tratamiento de agua, estaciones de control hidráulico.




Instalación

- * Soltar las tuercas de la tornillería hasta que el empaque quede libre para el movimiento. En casos especiales debe desarmarse totalmente la unión. Cortar el tubo (si aplica), eliminar las rebabas y limpiar los extremos donde va quedar ubicado el empaque (sello) de la unión, aplicar una capa de lubricante en el asiento de los anillos, en los anillos y en los extremos de los tubos. Proceder con el montaje de la unión entre los extremos lisos de las tubos garantizando su buena ubicación y estanqueidad. Ajustar los tornillos en cruz hasta obtener el encaje necesario para garantizar la hermeticidad de la unión. En las uniones se recomienda que el diámetro más pequeño o menor de los tubos quede ubicado al lado donde están las tuercas de la tornillería de la unión.

Partes y accesorios

1. **Cuerpo:** Hierro dúctil ASTM A-536. Norma EN 1563. Tiene forma tubular continua evitando acumulación de residuos sólidos y disminuye la caída de presión. Revestimiento de Epoxi 250 μ m (Resicoat R4 Blue)
2. **Contra-bridas:** Hierro dúctil ASTM A-536. Norma EN 1563. Tienen forma circular angular contiene los anillos de jebe, son las piezas ajustable de la unión. Revestimiento de Epoxi 250 μ m (Resicoat R4 Blue)
3. **Pernos, tuercas y arandelas:** Acero grado 8.8 Zin¹⁰⁰nox. Regula el ajuste de acuerdo a los rangos establecidos en cada denominación
4. **Anillo de Jebe:** EPDM / NBR según ASTM D2000. Garantiza la hermeticidad entre la unión y la tubería.



P PIPES REPAIR CLAMPS




DESCRIPCIÓN


se construye a partir de acero inoxidable 100% y ofrece reparación permanente para muchos tipos de daños tubería de DN50 (2 ") hasta DN1000 (40"). La gama HandiTap ofrece la mismo diseño y características de construcción como HandiClamp pero tiene varias opciones hembra BSP de salida, que ofrece una manera rápida, costará método eficaz de reemplazar las conexiones de servicio bajo presión. La gama HandiTee es muy útil para hacer conexiones simples con bridas en las tuberías bajo presión debido para su instalación ligera y fácil. Por último, es HandiBand una abrazadera de reparación de alta calidad diseñado para dama localizada.

CARACTERISTICAS

Toda junta waffle abarca ofrece un sello garantizado fiable incluso en las tuberías mas corroídas



Los componentes hechos de acero inoxidable completamente pasivado (Grado 304), sin necesidad de ningún tipo de protección adicional en el sitio (por ejemplo, envolver en el lugar). Los pernos se aseguran con tuercas del mismo material



Sellará agujeros de corrosión, daños por impacto y grietas longitudinales.

Stock Reducido explotación debido a la amplia tolerancia en rango.

Abrazaderas están disponibles con bandas individuales, dobles y triples - como 1 parte (hasta 10 mm de tolerancia), 2 piezas (hasta 20 mm de tolerancia), 3 piezas (hasta 30 mm de tolerancia).

Reparación permanente para muchos tipos de daños tubería de DN50 (2 ") hasta DN1000 (24")

MATERIALES

SS304 Single band repair clamps

band/lug plate/C-counter/Boltings:SS304

Gasket:EPDM

LENGTH 150MM 200MM 250MM 300MM 400MM 500MM 600MM

MEDIDAS

DIAMETRO MATERIAL RANGO DE TUBERÍA

1.5"	stainless steel repair clamp	45-55
1.5"	stainless steel repair clamp	48-56
1.5"	stainless steel repair clamp	45-55
2"	stainless steel repair clamp	59-67
2"	stainless steel repair clamp	60-67
2"	stainless steel repair clamp	65-73
2"	stainless steel repair clamp	62-76
2"	stainless steel repair clamp	69-76
2"	stainless steel repair clamp	75-83
3"	stainless steel repair clamp	86-94
3"	stainless steel repair clamp	88-98
3"	stainless steel repair clamp	88-103
3"	stainless steel repair clamp	88-110
3"	stainless steel repair clamp	91-98
3"	stainless steel repair clamp	94-102
3"	stainless steel repair clamp	95-105
4"	stainless steel repair clamp	100-120
4"	stainless steel repair clamp	108-118
4"	stainless steel repair clamp	108-128
4"	stainless steel repair clamp	113-121
4"	stainless steel repair clamp	115-128
4"	stainless steel repair clamp	121-131
5"	stainless steel repair clamp	126-136
5"	stainless steel repair clamp	132-142
5"	stainless steel repair clamp	130-145
5"	stainless steel repair clamp	140-155
5"	stainless steel repair clamp	145-155
5"	stainless steel repair clamp	151-161
5"	stainless steel repair clamp	155-165
6"	stainless steel repair clamp	158-172
6"	stainless steel repair clamp	159-170
6"	stainless steel repair clamp	166-177
6"	stainless steel repair clamp	168-182
6"	stainless steel repair clamp	168-190
6"	stainless steel repair clamp	170-180
6"	stainless steel repair clamp	170-190
6"	stainless steel repair clamp	174-184
6"	stainless steel repair clamp	179-189
7"	stainless steel repair clamp	180-193
7"	stainless steel repair clamp	189-199
7"	stainless steel repair clamp	193-203
7"	stainless steel repair clamp	190-210
7"	stainless steel repair clamp	202-212

DIAMETRO MATERIAL RANGO DE TUBERÍA


8"	stainless steel repair clamp	210-230
8"	stainless steel repair clamp	215-235
8"	stainless steel repair clamp	217-229
8"	stainless steel repair clamp	218-228
8"	stainless steel repair clamp	222-233
8"	stainless steel repair clamp	220-230
8"	stainless steel repair clamp	225-240
10"	stainless steel repair clamp	240-260
10"	stainless steel repair clamp	229-239
10"	stainless steel repair clamp	228-243
10"	stainless steel repair clamp	236-246
10"	stainless steel repair clamp	233-253
10"	stainless steel repair clamp	243-253
10"	stainless steel repair clamp	243-260
10"	stainless steel repair clamp	248-258
10"	stainless steel repair clamp	250-260
10"	stainless steel repair clamp	252-263
10"	stainless steel repair clamp	261-271
11"	stainless steel repair clamp	268-288
11"	stainless steel repair clamp	270-280
11"	stainless steel repair clamp	270-288
11"	stainless steel repair clamp	280-291
11"	stainless steel repair clamp	288-298
12"	stainless steel repair clamp	298-309
12"	stainless steel repair clamp	300-310
12"	stainless steel repair clamp	304-314
12"	stainless steel repair clamp	315-335
12"	stainless steel repair clamp	313-336
12"	stainless steel repair clamp	321-331
12"	stainless steel repair clamp	333-343
12"	stainless steel repair clamp	340-351
12"	stainless steel repair clamp	340-360
12"	stainless steel repair clamp	348-358
12"	stainless steel repair clamp	356-366



**CORPORACIÓN
J.R & E S.A.C.**

TEENMOEEDU QOE NECESITA

VÁLVULAS COMPUERTA EMBONE PVC DE HIERRO DÚCTIL MARCA ROLAND VAL




Medidas

DN	Tubo PVC	L	L1	H
50	63	258	123	250
65	75	278	123	286
80	90	288	123	335
100	110	362	127	371
125	125	380	128	400
125	140	380	128	400
150	160	415	130	468
200	200	458	133	572
200	225	458	133	572
250	250	508	158	658
300	315	510	158	758

Conformidad a Normas

- * Fabricada en conformidad con la Norma ISO 7259
- * Distancia entre caras en conformidad con la Norma ISO 5752 serie 15.
- * Extremos con campanas, conexión para tubo de PVC ISO 4422
- * Todas las válvulas son ensayadas en conformidad con la Norma ISO 5208:
 - A presión interna 1,5 veces la presión de trabajo: 24 bar.
 - A estanqueidad de la compuerta 1,1 veces la presión de trabajo: 17,6 bar.



Rango

- * Diámetro: DN50–DN300
- * Clase (presión de trabajo máxima): 16 bar

Marcado del cuerpo

- * El cuerpo de cada válvula lleva marcado en fundición las siguientes indicaciones:
- * Diámetro Nominal: DN
- Presión Nominal: PN
- Identificación del material: GGG50

Uso Recomendado


- * Manejo de aguas crudas, potables y servidas.

Aplicaciones

- * Redes de conducción y distribución, sistemas de riego, plantas de tratamiento de agua, estaciones de control hidráulico.

Mantenimiento

- * Operar la válvula por lo menos tres veces al año con un ciclo de apertura y cierre a la presión de servicio.



VÁLVULAS COMPUERTA EMBONE PVC DE HIERRO DÚCTIL MARCA ROLAND VAL




**CORPORACIÓN
J.R. & E. S.A.C.**

TENEMOS LO QUE NECESITA

Partes y accesorios

1. **Cuerpo:** Hierro dúctil ASTM A 536 grado 65-45-12. Tiene forma tubular continua evitando acumulación de residuos sólidos que impidan el sello de la válvula y disminuye la caída de presión de la válvula. Revestimiento de Epoxi 250 µm (Resicoat R4 Blue)
2. **Obturador / Compuerta de cierre:** Núcleo del obturador es de Hierro dúctil ASTM A 536 grado 65-45-12. Proporciona resistencia mecánica al obturador. Revestido de EPDM / NBR, según ASTM D-2000, evita la posibilidad de corrosión al obturador y garantiza la adherencia del caucho al metal.
3. **Tuerca de Obturador:** Aleación de cobre. Reduce la fricción y el desgaste con el vástago.
4. **Vástago:** Acero inoxidable AISI 410 / 431 / 316 Proporciona alta resistencia al torque, desgaste y corrosión.
5. **Empaque de la tapa:** EPDM / NBR según ASTM D-2000 Elastómero en forma encapsulado. Garantiza la hermeticidad entre cuerpo y tapa.
6. **Tornillos de la tapa:** En Acero inoxidable ASTM -A 276. Garantiza alta resistencia a la corrosión.



7. **Tapa:** Hierro dúctil ASTM A 536 grado 65-45-12. Garantiza alta resistencia y durabilidad, permitiendo la reparación de la válvula. Revestimiento de Epoxi 250 µm (Resicoat R4 Blue)
8. **Anillo de tuerca de vástago:** Teflón. Garantiza el sello y posición de la tuerca del vástago
9. **Tuerca del vástago:** Aleación de cobre. Contiene los empaques o-ring garantizando el sello en el vástago de la válvula, son intercambiables con la línea presurizada y la válvula abierta o cerrada.
10. **Anillo de sujeción:** Aleación de cobre. Evita que el vástago se desaloje durante los procesos de mantenimiento o reparación, para seguridad del operador.
11. **O-ring:** EPDM / NBR según ASTM D2000. Fija la posición del vástago.
12. **Anillo guardapolvo:** EPDM / NBR según ASTM D-2000. Evita el ingreso de polvo y cuerpos extraños al interior.
13. **Caperuza:** Hierro dúctil ASTM A-536 grado 65-45-12 de forma rectangular. Revestimiento de Epoxi 250 µm
14. **Anillo de lebe:** EPDM / NBR según ASTM D2000. Garantiza la hermeticidad entre la válvula y la tubería.

P PIPES REPAIR CLAMPS




DESCRIPCIÓN


se construye a partir de acero inoxidable 100% y ofrece reparación permanente para muchos tipos de daños tubería de DN50 (2 ") hasta DN1000 (40"). La gama HandiTap ofrece la mismo diseño y características de construcción como HandiClamp pero tiene varias opciones hembra BSP de salida, que ofrece una manera rápida, costará método eficaz de reemplazar las conexiones de servicio bajo presión. La gama Handi Tee es muy útil para hacer conexiones simples con bridas en las tuberías bajo presión debido para su instalación ligera y fácil. Por último, es HandiBand una abrazadera de reparación de alta calidad diseñado para dama localizada.

CARACTERISTICAS

Toda junta waffle abarca ofrece un sello garantizado fiable incluso en las tuberías mas corroidas



Los componentes hechos de acero inoxidable completamente pasivado (Grado 304), sin necesidad de ningún tipo de protección adicional en el sitio (por ejemplo, envolver en el lugar). Los pernos se aseguran con tuercas del mismo material



Sellará agujeros de corrosión, daños por impacto y grietas longitudinales.

Stock Reducido explotación debido a la amplia tolerancia en rango.

Abrazaderas están disponibles con bandas individuales, dobles y triples - como 1 parte (hasta 10 mm de tolerancia), 2 piezas (hasta 20 mm de tolerancia), 3 piezas (hasta 30 mm de tolerancia).

Reparación permanente para muchos tipos de daños tubería de DN50 (2 ") hasta DN1000 (24")

MATERIALES

SS304 Single band repair clamps

band/lug plate/C-counter/Boltings:SS304

Gasket:EPDM

LENGTH 150MM 200MM 250MM 300MM 400MM 500MM 600MM

MEDIDAS


DIAMETRO MATERIAL RANGO DE TUBERÍA

1.5"	stainless steel repair clamp	45-55
1.5"	stainless steel repair clamp	48-56
1.5"	stainless steel repair clamp	45-55
2"	stainless steel repair clamp	59-67
2"	stainless steel repair clamp	60-67
2"	stainless steel repair clamp	65-73
2"	stainless steel repair clamp	62-76
2"	stainless steel repair clamp	69-76
2"	stainless steel repair clamp	75-83
3"	stainless steel repair clamp	86-94
3"	stainless steel repair clamp	88-98
3"	stainless steel repair clamp	88-103
3"	stainless steel repair clamp	88-110
3"	stainless steel repair clamp	91-98
3"	stainless steel repair clamp	94-102
3"	stainless steel repair clamp	95-105
4"	stainless steel repair clamp	100-120
4"	stainless steel repair clamp	108-118
4"	stainless steel repair clamp	108-128
4"	stainless steel repair clamp	113-121
4"	stainless steel repair clamp	115-128
4"	stainless steel repair clamp	121-131
5"	stainless steel repair clamp	126-136
5"	stainless steel repair clamp	132-142
5"	stainless steel repair clamp	130-145
5"	stainless steel repair clamp	140-155
5"	stainless steel repair clamp	145-155
5"	stainless steel repair clamp	151-161
5"	stainless steel repair clamp	155-165
6"	stainless steel repair clamp	158-172
6"	stainless steel repair clamp	159-170
6"	stainless steel repair clamp	166-177
6"	stainless steel repair clamp	168-182
6"	stainless steel repair clamp	168-190
6"	stainless steel repair clamp	170-180
6"	stainless steel repair clamp	170-190
6"	stainless steel repair clamp	174-184
6"	stainless steel repair clamp	179-189
7"	stainless steel repair clamp	180-193
7"	stainless steel repair clamp	189-199
7"	stainless steel repair clamp	193-203
7"	stainless steel repair clamp	190-210
7"	stainless steel repair clamp	202-212

DIAMETRO MATERIAL RANGO DE TUBERÍA

8"	stainless steel repair clamp	210-230
8"	stainless steel repair clamp	215-235
8"	stainless steel repair clamp	217-229
8"	stainless steel repair clamp	218-228
8"	stainless steel repair clamp	222-233
8"	stainless steel repair clamp	220-230
8"	stainless steel repair clamp	225-240
10"	stainless steel repair clamp	240-260
10"	stainless steel repair clamp	229-239
10"	stainless steel repair clamp	228-243
10"	stainless steel repair clamp	236-246
10"	stainless steel repair clamp	233-253
10"	stainless steel repair clamp	243-253
10"	stainless steel repair clamp	243-260
10"	stainless steel repair clamp	248-258
10"	stainless steel repair clamp	250-260
10"	stainless steel repair clamp	252-263
10"	stainless steel repair clamp	261-271
11"	stainless steel repair clamp	268-288
11"	stainless steel repair clamp	270-280
11"	stainless steel repair clamp	270-288
11"	stainless steel repair clamp	280-291
11"	stainless steel repair clamp	288-298
12"	stainless steel repair clamp	298-309
12"	stainless steel repair clamp	300-310
12"	stainless steel repair clamp	304-314
12"	stainless steel repair clamp	315-335
12"	stainless steel repair clamp	313-336
12"	stainless steel repair clamp	321-331
12"	stainless steel repair clamp	333-343
12"	stainless steel repair clamp	340-351
12"	stainless steel repair clamp	340-360
12"	stainless steel repair clamp	348-358
12"	stainless steel repair clamp	356-366

VÁLVULAS COMPUERTA EMBONE PVC DE HIERRO DÚCTIL MARCA ROLAND VAL



Medidas

DN	Tubo PVC	L	L1	H
50	63	258	123	250
65	75	278	123	286
80	90	288	123	335
100	110	362	127	371
125	125	380	128	400
125	140	380	128	400
150	160	415	130	468
200	200	458	133	572
200	225	458	133	572
250	250	508	158	658
300	315	510	158	758

Conformidad a Normas

- * Fabricada en conformidad con la Norma ISO 7259
- * Distancia entre caras en conformidad con la Norma ISO 5752 serie 15.
- * Extremos con campanas, conexión para tubo de PVC ISO 4422
- * Todas las válvulas son ensayadas en conformidad con la Norma ISO 5208:
 - A presión interna 1,5 veces la presión de trabajo: 24 bar.
 - A estanqueidad de la compuerta 1,1 veces la presión de trabajo: 17,6 bar.



Rango

- * Diámetro : DN50 – DN300
- * Clase (presión de trabajo máxima): 16 bar

Marcado del cuerpo

- * El cuerpo de cada válvula lleva marcado en fundición las siguientes indicaciones:
- * Diámetro Nominal: DN
- Presión Nominal: PN
- Identificación del material: GGG50

Uso Recomendado


- * Manejo de aguas crudas, potables y servidas.

Aplicaciones

- * Redes de conducción y distribución, sistemas de riego, plantas de tratamiento de agua, estaciones de control hidráulico.

Mantenimiento

- * Operar la válvula por lo menos tres veces al año con un ciclo de apertura y cierre a la presión de servicio.




VÁLVULAS COMPUERTA EMBONE PVC DE HIERRO DÚCTIL MARCA ROLAND VAL



**CORPORACIÓN
J.R. & E. S.A.C.**
TENEMOS LO QUE NECESITA

Partes y accesorios

1. **Cuerpo:** Hierro dúctil ASTM A 536 grado 65-45-12. Tiene forma tubular continua evitando acumulación de residuos sólidos que impidan el sello de la válvula y disminuye la caída de presión de la válvula. Revestimiento de Epoxi 250 µm (Resicoat R4 Blue)
2. **Obturador / Compuerta de cierre:** Núcleo del obturador es de Hierro dúctil ASTM A 536 grado 65-45-12. Proporciona resistencia mecánica al obturador. Revestido de EPDM / NBR, según ASTM D-2000, evita la posibilidad de corrosión al obturador y garantiza la adherencia del caucho al metal.
3. **Tuerca de Obturador:** Aleación de cobre. Reduce la fricción y el desgaste con el vástago.
4. **Vástago:** Acero inoxidable AISI 410 / 431 / 316 Proporciona alta resistencia al torque, desgaste y corrosión.
5. **Empaque de la tapa:** EPDM / NBR según ASTM D-2000 Elastómero en forma encapsulado. Garantiza la hermeticidad entre cuerpo y tapa.
6. **Tornillos de la tapa:** En Acero inoxidable ASTM -A 276. Garantiza alta resistencia a la corrosión.





7. **Tapa:** Hierro dúctil ASTM A 536 grado 65-45-12. Garantiza alta resistencia y durabilidad, permitiendo la reparación de la válvula. Revestimiento de Epoxi 250 µm (Resicoat R4 Blue)
8. **Anillo de tuerca de vástago:** Teflón. Garantiza el sello y posición de la tuerca del vástago
9. **Tuerca del vástago:** Aleación de cobre. Contiene los empaques o'ring garantizando el sello en el vástago de la válvula, son intercambiables con la línea presurizada y la válvula abierta o cerrada.
10. **Anillo de sujeción:** Aleación de cobre. Evita que el vástago se desaloje durante los procesos de mantenimiento o reparación, para seguridad del operador.
11. **O'ring:** EPDM / NBR según ASTM D2000. Fija la posición del vástago.
12. **Anillo guardapolvo:** EPDM / NBR según ASTM D-2000. Evita el ingreso de polvo y cuerpos extraños al interior.
13. **Caperuza:** Hierro dúctil ASTM A-536 grado 65-45-12 de forma rectangular. Revestimiento de Epoxi 250 µm
14. **Anillo de lebe:** EPDM / NBR según ASTM D2000. Garantiza la hermeticidad entre la válvula y la tubería.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TUBERÍA PARA SISTEMAS DE FLUIDOS A PRESIÓN NTP - ISO 1452

TUBERÍA PARA SISTEMAS DE ALCANTARILLADO NTP - ISO 4435





Diámetro Nominal (mm)	Espesor Nominal de Paredes (mm)			Longitud Total (m)
	S20/SDR 41 PN-5	S13.3/SDR 28 PN-7.5	S10/SDR 21 PN-10	
63	1.60	2.30	3.00	6.0
75	1.90	2.80	3.60	6.0
90	2.20	3.30	4.30	6.0
110	2.70	4.00	5.30	6.0
140	3.50	5.10	6.70	6.0
160	4.00	5.80	7.70	6.0
200	4.90	7.30	9.60	6.0
250	6.20	9.10	11.90	6.0
315	7.70	11.40	15.00	6.0
355	8.70	12.90	16.90	6.0
400	9.80	14.50	19.10	6.0
450	11.00	16.30	21.50	6.0
500	12.30	18.10	23.90	6.0
630	15.40	22.80	30.00	6.0

Diámetro Nominal (mm)	Espesor Nominal de Paredes (mm)			Longitud Total (m)
	SN2(S-25)	SN4(S-20)	SN8(S-16,7)	
110	-	3.20	3.20	6.0
160	3.20	4.00	4.70	6.0
200	3.90	4.90	5.90	6.0
250	4.90	6.20	7.30	6.0
315	6.20	7.70	9.20	6.0
355	7.00	8.70	10.40	6.0
400	7.90	9.80	11.70	6.0
450	8.80	11.00	13.20	6.0
500	9.80	12.30	14.60	6.0
630	12.30	15.40	18.40	6.0

TUBERÍA PARA LA CONDUCCIÓN DE FLUIDOS A PRESIÓN NTP - 399.002

TUBERÍA PARA LA CONDUCCIÓN DE FLUIDOS A PRESIÓN CON UNIÓN TIPO ROSCA NTP-399.166



Diámetro Nominal (pulg)	Espesor Nominal de Paredes (mm)				Longitud Total (m)
	PN-5	PN-7.5	PN-10	PN-15	
1/2"	-	-	1.8	1.8	5.0
3/4"	-	-	1.8	1.8	5.0
1"	-	-	1.8	2.3	5.0
1 1/4"	-	1.8	2.0	2.9	5.0
1 1/2"	-	1.8	2.3	3.3	5.0
2"	1.8	2.2	2.9	4.2	5.0
2 1/2"	1.8	2.6	3.5	5.1	5.0
3"	2.2	3.2	4.2	6.2	5.0
4"	2.8	4.1	5.4	8.0	5.0
6"	4.1	6.1	8.0	11.7	5.0
8"	5.3	7.9	10.4	15.3	5.0
10"	6.7	9.9	13.0	19.0	5.0
12"	7.9	11.7	15.4	22.5	5.0



Diametro Nominal (pulg)	Espesor Nominal de Paredes (mm)	Longitud Total (m)
PN-10		
1/2"	2.9	5.0
3/4"	2.9	5.0
1"	3.4	5.0
1 1/4"	3.6	5.0
1 1/2"	3.7	5.0
2"	3.9	5.0

► Coeficiente de diseño F=2.5 (Factor de seguridad)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TUBERÍA PARA SISTEMAS DE FLUIDOS A PRESIÓN NTP - ISO 1452

TUBERÍA PARA SISTEMAS DE ALCANTARILLADO NTP - ISO 4435





Diámetro Nominal (mm)	Espesor Nominal de Paredes (mm)			Longitud Total (m)
	S20/SDR 41 PN-5	S13.3/SDR 28 PN-7.5	S10/SDR 21 PN-10	
63	1.60	2.30	3.00	6.0
75	1.90	2.80	3.60	6.0
90	2.20	3.30	4.30	6.0
110	2.70	4.00	5.30	6.0
140	3.50	5.10	6.70	6.0
160	4.00	5.80	7.70	6.0
200	4.90	7.30	9.60	6.0
250	6.20	9.10	11.90	6.0
315	7.70	11.40	15.00	6.0
355	8.70	12.90	16.90	6.0
400	9.80	14.50	19.10	6.0
450	11.00	16.30	21.50	6.0
500	12.30	18.10	23.90	6.0
630	15.40	22.80	30.00	6.0

Diámetro Nominal (mm)	Espesor Nominal de Paredes (mm)			Longitud Total (m)
	SN2(S-25)	SN4(S-20)	SN8(S-16,7)	
110	-	3.20	3.20	6.0
160	3.20	4.00	4.70	6.0
200	3.90	4.90	5.90	6.0
250	4.90	6.20	7.30	6.0
315	6.20	7.70	9.20	6.0
355	7.00	8.70	10.40	6.0
400	7.90	9.80	11.70	6.0
450	8.80	11.00	13.20	6.0
500	9.80	12.30	14.60	6.0
630	12.30	15.40	18.40	6.0

TUBERÍA PARA LA CONDUCCIÓN DE FLUIDOS A PRESIÓN NTP - 399.002

TUBERÍA PARA LA CONDUCCIÓN DE FLUIDOS A PRESIÓN CON UNIÓN TIPO ROSCA NTP-399.166



Diámetro Nominal (pulg)	Espesor Nominal de Paredes (mm)				Longitud Total (m)
	PN-5	PN-7.5	PN-10	PN-15	
1/2"	-	-	1.8	1.8	5.0
3/4"	-	-	1.8	1.8	5.0
1"	-	-	1.8	2.3	5.0
1 1/4"	-	1.8	2.0	2.9	5.0
1 1/2"	-	1.8	2.3	3.3	5.0
2"	1.8	2.2	2.9	4.2	5.0
2 1/2"	1.8	2.6	3.5	5.1	5.0
3"	2.2	3.2	4.2	6.2	5.0
4"	2.8	4.1	5.4	8.0	5.0
6"	4.1	6.1	8.0	11.7	5.0
8"	5.3	7.9	10.4	15.3	5.0
10"	6.7	9.9	13.0	19.0	5.0
12"	7.9	11.7	15.4	22.5	5.0

Diametro Nominal (pulg)	Espesor Nominal de Paredes (mm)	Longitud Total (m)
PN-10		
1/2"	2.9	5.0
3/4"	2.9	5.0
1"	3.4	5.0
1 1/4"	3.6	5.0
1 1/2"	3.7	5.0
2"	3.9	5.0

► Coeficiente de diseño F=2.5 (Factor de seguridad)

EMAPA SAN MARTIN S.A.

JR. FEDERICO SANCHEZ N° 900 - TELEF. 526666

RUC: 20143612431

SEDE: TARAPOTO

PAGINA : 1/1

FEC. DE EMISION : 20/04/2023

FEC. DE ENTREGA : 01/05/2023

ORDEN DE COMPRA N° : 000249

SEÑOR(ES) : CORPORACION J.R. & E S A C

TELEFONO :

Nro Exp. : _____

R.U.C. - C.E : 20602261591

DIRECCION : AV. CANTA CALLAO MZA. A LOTE N° 3 - ASOCIACION DE PROPIETARIOS LAS DUNAS DE CANTA CALLAO OVALO DE CANTA CALLAO CON AV. N°

FORMA PAGO : CREDITO

REFERENCIA : NOTA DE PEDIDO 0001214

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CANT	UNI. MED	PRECIO	IMPORTE	CENT. COSTOS
1	00412601G4	ACOPLE HDPE SDR17 PE100 P.ELECTROF 200MM	10.000000	UND	230.100000	2 301.00	

TUBERÍA DE POLIETILENO HDP PARA CONTINUAR CON EL CAMBIO DE TUBERÍA DE PVC A HDP ES NECESARIO MENCIONAR QUE SE VIENEN MÁS LLUVIAS Y LOS MESES DE INVIERNO, TENIENDO EN CUENTA QUE TENEMOS VARIOS SECTORES CRÍTICOS EN LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN QUE ESTAMOS SIENDO AFECTADOS ACTUALMENTE. DE LA OFICINA ZONAL SAN JOSÉ DE SISA NECESITAMOS CONTAR CON ESTE REQUERIMIENTO PARA ESTAR PREPARADOS ANTE POSIBLES DESASTRES NATURALES. CABE MENCIONAR QUE EN AGOSTO DEL AÑO 2022 SEGUN INFORME N° 000040-EMAPA-SM-SA-OZSJS

(CORRESPONDE LINEA DE CONDUCCION (SAN JOSE DE SISA))

SEGUN:

NOTA DE PEDIDO 0001214

COTIZACION YAN-000319

Sub Total (S/.)	2 301.00
Impuesto	0.00
Total (S/.)	2 301.00

SON : DOS MIL TRESCIENTOS UNO CON 00/100 SOLES



Ciro Alvarado Pinedo
ADQUISICIONES

SECCION SERVICIO Y/O COMPRAS



CPC. Silvia K. Trauco Fernández
JEFE DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL

OFICINA DE LOGISTICA

ALMACENERO

ORDEN DE COMPRA N° 2200104

EMISION	RUC- PROV	RAZON SOCIAL	TELEF.	DIRECCION		
06/05/2022	20602261591	CORPORACION J.R. & E SOCIEDAD ANONIMA...		AV. CANTA CALLAO S/N PARC 59 - SAN...		
ENTREGA	LUGAR DE ENTREGA			FORMA DE PAGO		
07/05/2022	AGUA TUMBES UE002			DEPOSITO CTA....		
REFERENCIA						
NP:2200916-CCP.267,SIAF N°847,INFORME N°172-2022-UESST-GO						
ITEM	CODIGO	DENOMINACION	UNI	CANTIDAD	PRECIO	PREC. TOT
0001	B09 001 0019	ACOPLE ESCALONADO 110 MM F°F°	UN	4 00	156 00	624 00
0002	B11 001.0047	UNION CORREDIZAS DE 110 PVC NTP 1452 UNION FLEXIBLE	UN	4 00	65 00	260 00
0003	B11.001.0056	VALVULA DE EMBONE 110MM F°F° AGUA	UN	2 00	312 00	624 00
0004	B13 001 1019	VALVULA CHECK DN100 PN16	UN	1 00	455 00	455 00
<p>Adquisición de Materiales para el mejoramiento de Distribución de Agua Potable en el AA HH. 12 de Setiembre del Sector de Las Malvinas - Tumbes.</p> <p>OBJETIVO DE LA CONVOCATORIA El presente tiene por objeto la Adquisición de Materiales para el mejoramiento de Distribución de Agua Potable en el AA.HH. 12 de Setiembre del Sector de Las Malvinas - Tumbes.</p> <p>OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA " El contratista es el único responsable ante la Unidad Ejecutora 002: Servicios de Saneamiento de Tumbes para la prestación del servicio, no pudiendo ser esa responsabilidad transferida a entidades ni terceros en general.</p> <p>LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA DEL BIEN La entrega de los bienes se realizará en Av. José Jiménez S/N Tumbes- Tumbes, de lunes a viernes en el horario de 08:00 a 16:00 horas, y si fuera en días feriados, la entrega se realizará al día hábil siguiente, en el horario establecido.</p> <p>El plazo será inmediato POR SER DE SUMA EMERGENCIA.</p> <p>RECEPCIÓN Almacén de la Unidad Ejecutora 002: Servicios de Saneamiento Tumbes.</p> <p>CONFORMIDAD La conformidad estará a cargo de la Jefatura de Redes de Agua Potable y alcantarillado, con el visto de la Gerencia de Operaciones.</p> <p>FORMA DE PAGO La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en pagos parciales de acuerdo a las entregas realizadas.</p> <p>Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe contar con la siguiente</p>						
Elaborado por:		Of. Logística / Asist. Contrat	Gerente Admin. y Finanzas		SUB TOTAL	1,963 00
					IMPUESTO	353 34
					OTROS	0 00
					TOTAL	2,316 34

Unidad Ejecutora 002 Servicios de Saneamiento Tumbes
Lic. Jady López More
JEFE DE LA OF. DE LOGISTICA

Unidad Ejecutora 002 Servicios de Saneamiento Tumbes
CPC. Abad Cornejo Escobar
Gerente de Administración y Finanzas

SON : DOS MIL TRESCIENTOS DIECISEIS Y 34/100

SOLES

SEGUN CERTIFICACION PRESUPUESTAL ADJUNTANDO LA NOTA DE PEDIDO.

Recibido

Fecha

ORDEN DE COMPRA N° 2200104

EMISION	RUC- PROV	RAZON SOCIAL	TELEF.	DIRECCION
06/05/2022	20602261591	CORPORACION J.R. & E SOCIEDAD ANONIMA...		AV. CANTA CALLAO S/N PARC 59 - SAN...
ENTREGA	LUGAR DE ENTREGA			FORMA DE PAGO
07/05/2022	AGUA TUMBES UE002			DEPOSITO CTA....
REFERENCIA				
NP:2200916-CCP.267,SIAF N°847,INFORME N°172-2022-UESST-GO				

ITEM	CODIGO	DENOMINACION	UNI	CANTIDAD	PRECIO	PREC. TOT
		<p>documentación:</p> <ul style="list-style-type: none"> " Informe del funcionario responsable del área usuaria emitiendo la conformidad de la prestación efectuada. " Comprobante de pago " Guía de Remisión y factura. <p>PLAZO PARA EL PAGO La Entidad debe pagar las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los quince (15) días calendario siguiente a la conformidad de los bienes, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello.</p> <p>RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA El contratista es responsable por la calidad y cantidad ofrecida y por los vicios ocultos de los servicios ofertados, de conformidad con lo establecido en el artículo 40° de la Ley de Contrataciones del Estado.</p> <p>CLÁUSULAS ANTICORRUPCIÓN EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.</p> <p>Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.</p> <p>Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.</p>				
		0.000000				

Elaborado por:	Of. Logística / Asist. Contrat	Gerente Admin. y Finanzas	SUB TOTAL	1,963.00
			IMPUESTO	353.34
			OTROS	0.00
			TOTAL	2,316.34

Unidad Ejecutora 002 Servicios de Saneamiento Tumbes
Lic. Judy López More
JEFE DE LA OF. DE LOGÍSTICA

Unidad Ejecutora 002 Servicios de Saneamiento Tumbes
CPC. Abad Cornejo Escobar
Gerente de Administración y Finanzas

SON : DOS MIL TRESCIENTOS DIECISEIS Y 34/100

SOLES

SEGUN CERTIFICACION PRESUPUESTAL ADJUNTANDO LA NOTA DE PEDIDO.

Recibido

Fecha

USR:LOGISTICA 05

UE002D072 ■ D072

EMAPA SAN MARTIN S.A.
JR. FEDERICO SANCHEZ N° 900 - TELEF. 526666
RUC : 20143612431
SEDE : TARAPOTO

PAGINA : 1/1
FEC. DE EMISION : 20/04/2023
FEC. DE ENTREGA : 01/05/2023

ORDEN DE COMPRA N° : 000249

SEÑOR(ES) : CORPORACION J R & E S.A.C
R.U.C. - C.E : 20602261591
DIRECCION : AV. CANTA CALLAO MZA. A LOTE N° 3 - ASOCIACION DE PROPIETARIOS LAS DUNAS DE CANTA CALLAO OVALO DE CANTA CALLAO CON AV. N° 1
FORMA PAGO : CREDITO
REFERENCIA : NOTA DE PEDIDO 0001214

TELEFONO : Nro Exp. : _____

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CANT	UNI. MED	PRECIO	IMPORTE	CENT. COSTOS
1	0041260104	ACOPLE HDPE SDR17 PE100 P/ELECTROF 200MM	10.000000	UND	230.100000	2 301.00	

TUBERÍA DE POLIETILENO HDP PARA CONTINUAR CON EL CAMBIO DE TUBERÍA DE PVC A HDP ES NECESARIO MENCIONAR QUE SE VIENEN MÁS LLUVIAS Y LOS MESES DE INVIERNO TENIENDO EN CUENTA QUE TENEMOS VARIOS SECTORES CRÍTICOS EN LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN QUE ESTAMOS SIENDO AFECTADOS ACTUALMENTE DE LA OFICINA ZONAL SAN JOSÉ DE SISA NECESITAMOS CONTAR CON ESTE REQUERIMIENTO PARA ESTAR PREPARADOS ANTE ESTOS POSIBLES DESASTRES NATURALES. CABE MENCIONAR QUE EN AGOSTO DEL AÑO 2022, SEGUN INFORME N° 000040-EMAPA-SM-SA-OZSJS

(CORRESPONDE LINEA DE CONDUCCION (SAN JOSE DE SISA))

SEGUN

NOTA DE PEDIDO 0001214

COTIZACION YAN-000319

Sub Total (S.)	2 301.00
Impuesto	0.00
Total (S.)	2 301.00

SON : DOS MIL TRESCIENTOS UNO CON 00/100 SOLES



Ciro Alvarado Pinedo
ADQUISICIONES

SECCION SERVICIO Y/O COMPRAS



CPC. Silvia K. Trauco Fernández
JEFE DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL

OFICINA DE LOGISTICA

ALMACENERO



Acciona Agua S.A. Sucursal Peruana

Ca. Andres Reyes 358 Int. 606 Urb. Jardín - San Isidro
- Lima - PERÚ

20502601271

PEDIDO Nro: 2020402594 - PE08S2

Referencia EC PE07S2-Z08E-301-00 20220725

Fecha: 01/08/2022

RUC: 20602261591

Teléfono: 01340-3348

Email: jgalarza@corporacionjrye.com

Oferta:

Fecha Oferta:

Proveedor: CORPORACION J.R. & E S.A.C.

Dirección Fiscal: AV. CANTA CALLAO NRO. S/N PARC 59
COMPLEJO DEPORTIVO FULL GOL 7 SAN

Contacto: Janis Galarza

<jgalarza@corporacionjrye.com> 959370818

Para cualquier consulta referente al presente contrato deberán ponerse en contacto con:

Dpto. Técnico
Dpto. Compras
Dpto. Admin

SÍRVASE SUMINISTRAR, en las condiciones que a continuación se detallan, el presente pedido:

Nº	Cod Artículo	Cant. Compra	UM Compra	Descripción	Cant. Inv	UM Inv.	Precio Unitario	Importe Total
1	10550	6,00	NIU	BRIDA DE ACERO GALVANIZADO PARA MANGUITO DN 250 PN16	6,00	NIU	187.5000	1,125.00

IMPORTE TOTAL NETO DEL CONTRATO (PEN) TIPO DE CAMBIO: 1,00

SUBTOTAL	PEN	1,125.00
IMPUESTO	PEN	202.50
TOTAL	PEN	1,327.50

Observaciones: NA BVS 23-07-0132 PE08S2 FFALCON 23.07.22 Basado en Solicitud de compra 2200868.

Plazo de entrega: 28/08/2022

Contacto: -Ningún empleado del departamento de

Penalizaciones: No 0,00 %

Forma de pago: Factura a 30 días

Control de Calidad: Ver condiciones adjuntas

PAGO TRANSFERENCIA (PEN)

Retenciones: No

Documentación Requerida: Ver condiciones

Transporte: Incluido

Días de pago: Viernes

Dirección de Entrega: PQ. INDUSTRIAL PARCELA 1 MZA. A1
LOTE. 6 LIMA - LIMA - VILLA EL SALVADORDirección de Envío de la factura:
Av. Argentina 1960 - Cercado Lima

Facturación:

Facturas se presentan de lunes a miércoles de 8:30 am a 1:00 pm adjuntando los siguientes documentos,

- Bienes: Pedido (2 copias) y valorización firmada por el Coordinador del proyecto (original).

- Bienes: Pedido (2 copias), guía Sunat firmada y sellada por almacén y vale de ingreso (SAP) sellado y firmado por almacén (2 copias).

Entrega de mercadería:

Todo subcontratista/proveedor que ingrese a nuestras instalaciones debe cumplir con utilizar: Uniforme de trabajo, EPPs, tener en físico su SCTR o enviarlo mensualmente vía e-mail.

En caso contrario, se procederá a su sanción económica (entre el 5% y 10% del valor del monto de la carga) según Art. 68 inciso b), de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo "b")

El deber de prevención en seguridad y salud de los trabajadores y de todo el personal que se encuentra en sus instalaciones

Horario de recepción almacenes:

Lunes a viernes: 10:00 am - 3:00 pm., sábado: 10:00 am - 12:00 pm

JORGE LUIS BOCANEGRA AZAÑA
JEFE DE LOGÍSTICA Y COMPRAS



Gasto Operativo

PAGINA

ZONA 02
LOCALIDAD 01
AGUA TUMBES UE002
30/06/2022

ORDEN DE COMPRA N° 2200182

EMISION	RUC- PROV	RAZON SOCIAL	TELEF.	DIRECCION		
30/06/2022	20602261591	CORPORACION J.R. & E SOCIEDAD ANONIMA...		AV. CANTA CALLAO S/N PARC 59 - SAN...		
ENTREGA	LUGAR DE ENTREGA		FORMA DE PAGO			
10/07/2022	AGUA TUMBES UE002		DEPOSITO CTA....			
REFERENCIA						
NP:2201210-CCP:386,SIAF N°1312,INFORME N°224-2022-UESST-GO						
ITEM	CODIGO	DENOMINACION	UNI	CANTIDAD	PRECIO	PREC. TOT
0001	B10.001.0017	CACHIMBAS CON MONTURA DE 8" A 6" PARA LAS CONEX...	UN	15.00	30.00	450.00
0002	B07.001.0021	HOJA DE SIERRA BIMETALICA DE 300MM	UN	10.00	5.00	50.00
0003	B03.001.0002	LUBRICANTE PARA TUBERIAS UF	GL	2.00	28.00	56.00
0004	B10.001.0003	ABRAZ F F 4" A 1/2"	UN	6.00	19.00	114.00
0005	B10.001.0144	LLAVE CORPORATION DE 1/2 PARA TUBERIA PVC	UN	10.00	9.30	93.00
	B11.001.0070	ALAMBRE GALVANIZADO N 16	KG	5.00	13.00	65.00
<p>DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA Adquisición de materiales para el cambio de 70 ml en la reparación de tramo caído en colector de alcantarillado de línea de 8" en calle Abad Puell cuadra 08 de ámbito de Unidad ejecutora 002; Servicios de Saneamiento Tumbes, con suma URGENCIA.</p> <p>ALCANCES Y DESCRIPCION DE LAS HERRAMIENTAS PRESENTACIÓN Y EMBALAJE Los accesorios descritos para su adquisición, serán entregadas en cajas apropiadas y con un buen embalaje, garantizando la conservación del producto durante el transporte o almacenamiento.</p> <p>OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA " El contratista es el único responsable ante la Unidad Ejecutora 002: Servicios de Saneamiento de Tumbes para la prestación del servicio, no pudiendo ser esa responsabilidad transferida a entidades ni terceros en general. " Contar con un stock adecuado o mínimo con capacidad para garantizar una eficiente, continua y oportuna entrega del bien adjudicado que permita cumplir con la propuesta presentada.</p> <p>LUGAR DE ENTREGA DEL BIEN La entrega de los bienes se realizará en Av. José Jiménez S/N Tumbes- Tumbes, de lunes a viernes en el horario de 08:00 a 16:00 horas, y si fuera en días feriados, la entrega se realizará al día hábil siguiente, en el horario establecido.</p> <p>PLAZO DE ENTREGA La entrega se realizará dentro de los 10 días calendarios, contabilizados a partir del día siguiente de recepcionada la Orden de Compra.</p> <p>GARANTIA Los accesorios deberán tener un periodo de garantía comercial (contra cualquier deficiencia, falla o vicios ocultos de fabricación, defectos de diseño, entre otros, por un mal funcionamiento o pérdida total de los bienes contratados,</p>						
Elaborado por:			Of. Logística / Asist. Contrat	Gerente Admin. y Finanzas	SUB TOTAL	828.00
					IMPUESTO	149.04
					OTROS	0.00
					TOTAL	977.04

SON: NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE Y 04/100

SOLES

SEGUN CERTIFICACION PRESUPUESTAL ADJUNTANDO LA NOTA DE PEDIDO.

Recibido

Fecha

USR :LOGISTICA 05

UE002D072 # D072

ORDEN DE COMPRA N° 2200182

 ZONA 02
 LOCALIDAD 01
 AGUA TUMBES UE002
 30/06/2022

EMISION	RUC- PROV	RAZON SOCIAL	TELEF.	DIRECCION
30/06/2022	20602261591	CORPORACION J.R. & E SOCIEDAD ANONIMA...		AV. CANTA CALLAO S/N PARC 59 - SAN...
ENTREGA	LUGAR DE ENTREGA	FORMA DE PAGO		
10/07/2022	AGUA TUMBES UE002	DEPOSITO CTA....		
REFERENCIA				
NP:2201210-CCP:386,SIAF N°1312,INFORME N°224-2022-UESST-GO				
ITEM	CODIGO	DENOMINACION	UNI	CANTIDAD
		<p>derivados de desperfectos o fallas ajenas al uso normal o habitual de los bienes, no detectables al momento que se otorgó la conformidad) mínima de un (01) año para la totalidad de los bienes, computados a partir del día siguiente de su recepción conforme de cada entrega/ejecución parcial en el lugar establecido, garantía deberá asumirla directamente el Contratista (y NO el fabricante en caso de no serlo el contratista).</p> <p>RECEPCIÓN Área usuaria en coordinación con Almacén.</p> <p>CONFORMIDAD La conformidad estará a cargo de la Jefatura de la Unidad de Recoleccion y Tratamiento de Aguas Residuales, previo visto de la gerencia de operaciones, quien verificará la calidad, cantidad y cumplimiento de las condiciones contractuales, debiendo realizar las pruebas que fueran necesarias.</p> <p>FORMA DE PAGO La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en pago Único; una vez culminada la prestación dentro del plazo establecido. Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe contar con la siguiente documentación: " Recepción del Área de Almacén mediante informe escrito. " Informe del funcionario responsable del área usuaria emitiendo la conformidad de la prestación efectuada. " Comprobante de pago(Guía de Remisión y factura)</p> <p>PLAZO PARA EL PAGO La Entidad debe pagar las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10) días calendario siguiente a la conformidad de los bienes, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello.</p> <p>RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS La recepción conforme de la atención por parte de la Unidad ejecutora 002: Servicios de Saneamiento Tumbes, no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el Art. 40 de la Ley de Contrataciones del Estado. El plazo de responsabilidad del contratista es de un (01) año, contando a partir de la fecha de la conformidad.</p> <p>PENALIDAD Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplicará una penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del monto del ítem que debió ejecutarse, en concordancia con el</p>		
Elaborado por:		Of. Logística / Asist. Contrat	Gerente Admin. y Finanzas	SUB TOTAL
				828.00
				IMPUESTO
				149.04
				OTROS
				0.00
				TOTAL
				977.04

SOLES

SON: NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE Y 04/100
SEGUN CERTIFICACION PRESUPUESTAL ADJUNTANDO LA NOTA DE PEDIDO.
Recibido
Fecha
USR :LOGISTICA 05

UE002D072 # D072

ORDEN DE COMPRA N° 2200182

EMISION	RUC- PROV	RAZON SOCIAL	TELEF.	DIRECCION
30/06/2022	20602261591	CORPORACION J.R. & E SOCIEDAD ANONIMA...		AV. CANTA CALLAO S/N PARC 59 - SAN...
ENTREGA	LUGAR DE ENTREGA	FORMA DE PAGO		
10/07/2022	AGUA TUMBES UE002	DEPOSITO CTA....		
REFERENCIA				
NP:2201210-CCP:386,SIAF N°1312,INFORME N°224-2022-UESST-GO				
ITEM	CODIGO	DENOMINACION	UNI	CANTIDAD
		<p>artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. En todos los casos, la penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula:</p> <p>Penalidad Diaria = 0.10 x Monto/0.40 x Plazo en días</p> <p>CLÁUSULAS ANTICORRUPCIÓN EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.</p> <p>Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.</p> <p>Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.</p>		
		0.000000		
Elaborado por:		Of. Logística / Asist. Contrat	Gerente Admin. y Finanzas	SUB TOTAL
				828.00
				IMPUESTO
				149.04
				OTROS
				0.00
				TOTAL
				977.04

SON : NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE Y 04/100
SOLES
SEGUN CERTIFICACION PRESUPUESTAL ADJUNTANDO LA NOTA DE PEDIDO.
Recibido
Fecha
USR :LOGISTICA 05

UE002D072 # D072



Acciona Agua S.A. Sucursal Peruana

Ca. Andres Reyes 358 Int. 606 Urb. Jardín - San Isidro
- Lima - PERÚ
20502601271

PEDIDO Nro: 2020402672 - PE07S2

Referencia EC PE07S2-Z08E-313-00 20220804

Fecha: 06/08/2022

RUC: 20602261591

Teléfono: 01340-3348

Email: jgalarza@corporacionjrye.com

Oferta:

Fecha Oferta:

Proveedor: CORPORACION J.R. & E S.A.C.

Dirección Fiscal: AV. CANTA CALLAO NRO. S/N PARC 59
COMPLEJO DEPORTIVO FULL GOL 7 SAN

Contacto: Janis Galarza

<jgalarza@corporacionjrye.com> 959370818

Para cualquier consulta referente al presente contrato deberán ponerse en contacto con:

Dpto. Técnico
Dpto. Compras
Dpto. Admin

SÍRVASE SUMINISTRAR, en las condiciones que a continuación se detallan, el presente pedido:

Nº	Cod Artículo	Cant. Compra	UM Compra	Descripción	Cant. Inv	UM Inv.	Precio Unitario	Importe Total
1	10547	25,00	NIU	BRIDA DE ACERO GALVANIZADO PARA MANGUITO DN 100 PN16	25,00	NIU	60.0000	1,500.00

IMPORTE TOTAL NETO DEL CONTRATO (PEN) TIPO DE CAMBIO: 1,00

SUBTOTAL PEN 1,500.00
IMPUESTO PEN 270.00
TOTAL PEN 1,770.00

Observaciones: NA_BCH 19-07-0026-DIST_PE07S2_20.07.22 Basado en Solicitud de compra 2200854.

Plazo de entrega: 30/08/2022

Penalizaciones: No 0,00 %

Forma de pago: Factura a 30 días
PAGO TRANSFERENCIA (PEN)

Retenciones: No

Transporte: Incluido

Dirección de Entrega: CAL.COMUNIDAD INDUSTRIAL NRO. 298
URB. LA VILLA LIMA - LIMA - CHORRILLOS

Contacto: -Ningún empleado del departamento de

Control de Calidad: Ver condiciones adjuntas

Documentación Requerida: Ver condiciones

Días de pago: Viernes

Dirección de Envío de la factura:
Av. Argentina 1960 - Cercado Lima

Facturación:

- Facturas se presentan de lunes a miércoles de 8:30 am a 1:00 pm adjuntando los siguientes documentos,
- Bienes: Pedido (2 copias) y valorización firmada por el Coordinador del proyecto (original).
- Bienes: Pedido (2 copias), guía Sunat firmada y sellada por almacén y vale de ingreso (SAP) sellado y firmado por almacén (2 copias).

Entrega de mercadería:

Todo subcontratista/proveedor que ingrese a nuestras instalaciones debe cumplir con utilizar: Uniforme de trabajo, EPPs, tener en físico su SCTR o enviarlo mensualmente vía e-mail.
En caso contrario, se procederá a su sanción económica (entre el 5% y 10% del valor del monto de la carga) según Art. 68 inciso b), de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo "b")
El deber de prevención en seguridad y salud de los trabajadores y de todo el personal que se encuentra en sus instalaciones

Horario de recepción almacenes:

Lunes a viernes: 10:00 am - 3:00 pm., sábado: 10:00 am - 12:00 pm

JORGE LUIS BOCANEGRA AZARA
JEFE DE LOGISTICA Y COMPRAS

ALL SUPPLY & SERVICES S.A.C.

RUC: 20455494371



CALLE JOSÉ SANTOS CHOCANO N° 203 2DO PISO 15 DE ENERO
PAUCARPATA - AREQUIPA - AREQUIPA
T: 054 463865 C: 959 928689
E MAIL: allsysac@gmail.com

ORDEN DE COMPRA N°


008 -2022-JRE


SEÑORES :	CORPORACIÓN J.R. & E. S.A.C.	RUC :	20602261591
Referencia :		Teléfono :	
Forma de pago:			
Facturar a Nombre de:	ALL SUPPLY & SERVICES S.A.C.	RUC :	20455494371
Dirección: Calle José Santos Chocano N° 203 - 2do Piso Urb. 15 de enero - Paucarpata - Arequipa			
Lugar de Entrega: PACÍFICO DEL SUR SRL -Dirección: Luna Pizarro 314-316-320 - La Victoria - Lima - Lima			


Agradecemos atender los BIENES descritos con URGENCIA

N°	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	
2	VALVULA CHECK DE 6" FLEX TIPO CLAPETA	2	Uni	820.00	1,640.00

Comentario:	PRECIO PARCIAL S/	1,640.00
	IGV 18%	295.20
SON: MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO CON 20/100 SOLES	PRECIO NETO TOTAL S/	1,935.20


Carlos Enrique Yaco Loaliza
SUB GERENTE
ALL SUPPLY & SERVICES S.A.C.

EPS CHAVIN S.A.						NIT : 20119147051	
AV. DIEGO FERRER S/N SOLEDAD ALTA						Pag : 1	
FECHA EMISIO		COD PROVEED	ORDEN DE COMPRA N° 2200225			NIT PROV.	COMPROMISO
19/08/2022						20602261591	
FECHA REQUE		PROVEEDOR					TIPO DE GASTO
		CORPORACIÓN JR & E S.A.C.					OPERACIONES
							ITEMS
		ASOC. DE PROPIETARIOS LAS DUNAS DE SANTA CALLAO MZ. A LT. 3 LIMA SAN MARTIN I					1
CODIGO	DESCRIPCION DEL SUMINISTRO	UND	CANT.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL S/.	COD PRESUES.	
	VALVULA COMPUERTA TIPO MAZZA DE 160MM HD CON ANILLO	UND	4	507.00	2,028.00		
	VALVULA COMPUERTA TIPO MAZZA DE 110MM HD CON ANILLO	UND	8	299.00	2,392.00		
	VALVULA COMPUERTA TIPO MAZZA DE 63MM HD CON ANILLO	UND	8	182.00	1,456.00		
					-		
	REFERENCIA: COTIZACIÓN 000-2938				-		
					-		
					-		
					-		
Sub - Total					5876.00		
Lugar de entrega				Forma de Pago	Impuesto		
				CHEQUE	Otros		
EPS CHAVIN S.A.					TOTAL	6933.68	
SON : SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES CON 68/100 SOLES.							
UNIDAD LOGIST. SERVICIOS	CONTABILIDAD	Of. Administracion y Finanzas		Of. Planificacion y Desarr.			
							
Nombre y Firma	Firma y Sello	Firma y sello		Firma y Sello			
OBSERVACIONES:					Recibido Por		
1. La EPS Se reserva el Derecho de devolver la mercaderia cuando no reuna las especificaciones indicadas en el presente							
2. LA FACTURA DEBE GIRARSE EN ORIGINAL Y COPIA							
ORIGINAL DE LA ORDEN : RECURSOS FINANCIEROS					Fecha		
COPIA: Control Presupuestal/ Contabilidad/ Proveedor/ Patrimonio/ almacen/ Compras							

EPS CHAVIN S.A.		NIT : 20119147051	
AV. DIEGO FERRER S/N SOLEDAD ALTA		Pag : 1	
FECHA EMISIO	COD PROVEED	ORDEN DE COMPRA N° 2200225	
19/08/2022		NIT PROV.	COMPROMISO
		20602261591	
FECHA REQUE	PROVEEDOR		TIPO DE GASTO
	CORPORACIÓN JR & E S.A.C.		OPERACIONES
			ITEMS
ASOC. DE PROPIETARIOS LAS DUNAS DE CANTA CALLAO MZ. A LT. 3 LIMA SAN MARTIN I			1
CODIGO	DESCRIPCION DEL SUMINISTRO	UND	CANT.
	VALVULA COMPUERTA TIPO MAZZA DE 160MM HD CON ANILLO	UND	4
	VALVULA COMPUERTA TIPO MAZZA DE 110MM HD CON ANILLO	UND	8
	VALVULA COMPUERTA TIPO MAZZA DE 63MM HD CON ANILLO	UND	8
	REFERENCIA: COTIZACIÓN 000-2938		
Sub - Total			5876.00
Lugar de entrega		Forma de Pago	Impuesto
EPS CHAVIN S.A.		CHEQUE	Otros
		TOTAL	6933.68
SON : SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES CON 68/100 SOLES.			
UNIDAD LOGIST. SERVICIOS	CONTABILIDAD	Of. Administracion y Finanzas	Of. Planificacion y Desarr.
			
Nombre y Firma	Firma y Sello	Firma y sello	Firma y Sello
OBSERVACIONES:			Recibido Por
1. La EPS Se reserva el Derecho de devolver la mercadería cuando no reúna las especificaciones indicadas en el presente			
2. LA FACTURA DEBE GIRARSE EN ORIGINAL Y COPIA			
ORIGINAL DE LA ORDEN : RECURSOS FINANCIEROS			Fecha
COPIA: Control Presupuestal/ Contabilidad/ Proveedor/ Patrimonio/ almacen/ Compras			



Acciona Agua S.A. Sucursal Peruana

Ca. Andres Reyes 358 Int. 606 Urb. Jardín - San Isidro
- Lima - PERÚ
20502601271

PEDIDO Nro: 2020402867 - PE07S2

Referencia EC PE07S2 & PE08S2-Z08E-332-00 2C

Fecha: 19/08/2022

RUC: 20602261591

Teléfono: 01340-3348

Email: jgalarza@corporacionjrye.com

Oferta:

Fecha Oferta:

Proveedor: CORPORACION J.R. & E S.A.C.

Dirección Fiscal: AV. SANTA CALLAO NRO. S/N PARC 59
COMPLEJO DEPORTIVO FULL GOL 7 SAN

Contacto: Janis Galarza

<jgalarza@corporacionjrye.com> 959370818

Para cualquier consulta referente al presente contrato deberán ponerse en contacto con:

Dpto. Técnico
Dpto. Compras
Dpto. Admin

SÍRVASE SUMINISTRAR, en las condiciones que a continuación se detallan, el presente pedido:

N°	Cod Artículo	Cant. Compra	UM Compra	Descripción	Cant. Inv	UM Inv.	Precio Unitario	Importe Total
1	10402	9,00	NIU	UNIÓN ESCALONADA DE AMPLIO RANGO 7"/8" MAXISTEP RANGO DE 218 A 235 /244	9,00	NIU	586.0000	5,274.00

IMPORTE TOTAL NETO DEL CONTRATO (PEN) TIPO DE CAMBIO: 1,00

SUBTOTAL PEN 5,274.00
IMPUESTO PEN 949.31
TOTAL PEN 6,223.31

Observaciones: NA_BCH 11-08-0056-DIST_PE07S2_Nelson_Davila_11.08.22 Basado en Solicitud de compra 2200913.

Plazo de entrega: 30/08/2022

Penalizaciones: No 0,00 %

Forma de pago: Factura a 30 días
PAGO TRANSFERENCIA (PEN)

Retenciones: No

Transporte: Incluido

Dirección de Entrega: CAL.COMUNIDAD INDUSTRIAL NRO. 298
URB. LA VILLA LIMA - LIMA - CHORRILLOS

Contacto: -Ningún empleado del departamento de

Control de Calidad: Ver condiciones adjuntas

Documentación Requerida: Ver condiciones

Días de pago: Viernes

Dirección de Envío de la factura:
Av. Argentina 1960 - Cercado Lima

Facturación:

Facturas se presentan de lunes a miércoles de 8:30 am a 1:00 pm adjuntando los siguientes documentos,

- Bienes: Pedido (2 copias) y valorización firmada por el Coordinador del proyecto (original).

- Bienes: Pedido (2 copias), guía Sunat firmada y sellada por almacén y vale de ingreso (SAP) sellado y firmado por almacén (2 copias).

Entrega de mercadería:

Todo subcontratista/proveedor que ingrese a nuestras instalaciones debe cumplir con utilizar: Uniforme de trabajo, EPPs, tener en físico su SCTR o enviarlo mensualmente vía e-mail.

En caso contrario, se procederá a su sanción económica (entre el 5% y 10% del valor del monto de la carga) según Art. 68 inciso b), de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo b)

El deber de prevención en seguridad y salud de los trabajadores y de todo el personal que se encuentra en sus instalaciones

Horario de recepción almacenes:

Lunes a viernes: 10:00 am - 3:00 pm., sábado: 10:00 am - 12:00 pm

JORGE LUIS BOCANEGRA AZARA
JEFE DE LOGÍSTICA Y COMPRAS

ORDEN DE COMPRA N° 2200217

EMISION	RUC- PROV	RAZON SOCIAL	TELEF.	DIRECCION		
19/08/2022	20602261591	CORPORACION J.R. & E.S.A.C.		AV. CANTA CALLAO S/N PARC 59 - SAN...		
ENTREGA	LUGAR DE ENTREGA	FORMA DE PAGO				
27/08/2022	AGUA TUMBES UE002	DEPOSITO CTA....				
REFERENCIA						
NP:2200919-CCP:483,SIAF N°1675,INFORME N°174-2022-UESST-GO						
ITEM	CODIGO	DENOMINACION	UNI	CANTIDAD	PRECIO	PREC. TOT
0001	B11.001.0272	MANGUERA DE 4" DE JEBE REVESTIDA CON LONA Y...	UN	1.00	1,161.00	1,161.00
0002	B10.001.0006	ABRAZ METALICA DE 4"	UN	2.00	13.50	27.00
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA Adquisición de Materiales para la absorbente de la Captación en la Planta de Tratamiento de Agua Potable de la Peña.						
OBJETIVO DE LA CONVOCATORIA Adquisición de Materiales para apertura y cierre del ingreso de la nueva línea de impulsión de la captación del agua cruda a la Planta de Tratamiento de Agua Potable El Milagro 02.						
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA " El contratista es el único responsable ante la Unidad Ejecutora 002. Servicios de Saneamiento de Tumbes para la prestación del servicio, no pudiendo ser esa responsabilidad transferida a entidades ni terceros en general.						
LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA DEL BIEN Lugar La entrega de los bienes se realizará en Av. José Jiménez S/N Tumbes- Tumbes, de lunes a viernes en el horario de 08:00 a 16:00 horas, y si fuera en días feriados, la entrega se realizará al día hábil siguiente, en el horario establecido.						
Plazo será 8 días Calendarios						
RECEPCIÓN Almacén General de la Unidad Ejecutora 002 Servicios de Saneamiento Tumbes.						
CONFORMIDAD La conformidad estará a cargo de la Jefatura de Producción y Distribución, con el visto de la Gerencia de Operaciones.						
FORMA DE PAGO La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en pagos parciales de acuerdo a las entregas realizadas.						
Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe contar con la siguiente documentación:						
" Informe del funcionario responsable del área usuaria emitiendo la conformidad de la prestación efectuada.						
" Guía de Remisión y factura.						
Elaborado por:		Of. Logística / Asist. Contrat	Gerente Admin. y Finanzas	SUB TOTAL	1,188.00	
				IMPUESTO	213.84	
				OTROS	0.00	
				TOTAL	1,401.84	

SON: UN MIL CUATROCIENTOS UNO Y 84/100

SOLES

SEGUN CERTIFICACION PRESUPUESTAL ADJUNTANDO LA NOTA DE PEDIDO.

Recibido

Fecha

ORDEN DE COMPRA N° 2200217

EMISION	RUC- PROV	RAZON SOCIAL	TELEF.	DIRECCION
19/08/2022	20602261591	CORPORACION J.R. & E S.A.C.		AV. CANTA CALLAO S/N PARC 59 - SAN...
ENTREGA	LUGAR DE ENTREGA	FORMA DE PAGO		
27/08/2022	AGUA TUMBES UE002	DEPOSITO CTA....		
REFERENCIA				
NP:2200919-CCP:483,SIAF N°1675,INFORME N°174-2022-UESST-GO				
ITEM	CODIGO	DENOMINACION	UNI	CANTIDAD
		<p>PLAZO PARA EL PAGO La Entidad debe pagar las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los quince (15) días calendario siguiente a la conformidad de los bienes, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello.</p> <p>RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA El contratista es responsable por la calidad de los productos ofertados.</p> <p>CLÁUSULAS ANTICORRUPCIÓN EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.</p> <p>Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.</p> <p>Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.</p>		
		0.000000		
Elaborado por:		Of. Logística / Asist. Contrat	Gerente Admin. y Finanzas	SUB TOTAL
				1,188.00
				IMPUESTO
				213.84
				OTROS
				0.00
				TOTAL
				1,401.84

SON : UN MIL CUATROCIENTOS UNO Y 84/100
SOLES
SEGUN CERTIFICACION PRESUPUESTAL ADJUNTANDO LA NOTA DE PEDIDO.
Recibido
Fecha
USR :LOGISTICA 05

UE002D072 # D072



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PACASMAYO
SAN PEDRO DE LLOC

ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO

N°	Fecha
33	28/03/2022

Señor(es): CORPORACION JR&E SAC

Dirección: CALLE CANTA MZ A LT. 3 SAN MARTIN DE PORRES

RUC: 20602261591

Le agradeceremos enviar a nuestro almacén en: Dos de Mayo N° 360 - SPL.

Referencia N°: _____

Facturar a nombre de: Municipalidad Provincial de Pacasmayo.

ADQUISICION DE ACCESORIOS DE GASFITERIA PARA LA JAA PUEBLO LIBRE DEL DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, SEGUN MEMORANDUM N° 581-2022-GAF-MPP, REQUERIMIENTO N° 100-2022-SGL-MPP, REQUERIMIENTO N° 18-2022-GIDUR-MPP-SPLL/JART, REQUERIMIENTO N° 001-2022-ATM-AAAM, INFORME N° 0212-2022-GPPR-MPP, INFORME N° 003-2022-ATM-MPP/AAAM.

Cant	Uni. Medida	Descripción	Precio	Total
2	Unidad	VALVULA DE PASO DE 3"	398.84	797.68
4	Unidad	UNION UNIVERSAL DE 3"	184.08	736.32

UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO Y 0/100 SOLES.

Total S/ 1534.00


Gerente Municipal


Bach. Pedro Agustín Amaya Grados
SUB GERENTE DE LOGISTICA
Subgerente de Logística


Bach. Pedro Agustín Amaya Grados
GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Gerente de Administración y Finanzas

Jefe de Almacén

EMAPA SAN MARTIN S.A.
JR. FEDERICO SANCHEZ N° 900 - TELEF. 526666
RUC : 20143612431
SEDE : TARAPOTO

PAGINA : 1/1
FEC. DE EMISION : 31/03/2022
FEC. DE ENTREGA : 10/04/2022

ORDEN DE COMPRA N° : 000306

SEÑOR(ES) : CORPORACION J.R. & E S.A.C
R.U.C. - C.E : 20602261591
DIRECCION : AV.CANTA CALLAO MZA. A LOTE. N° 3 - ASOCIACION DE PROPIETARIOS LAS DUNAS DE CANTA CALLAO OVALO DE CANTA CALLAO CON AV NARA
TELEFONO :
Nro Exp. :
FORMA PAGO : CREDITO
REFERENCIA : NOTAS DE PEDIDOS N° 0001257/0001250

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CANT	UNI. MED	PRECIO	IMPORTE	CENT. COSTOS
1	0311140787	MANOMETRO CON GLICERINA (MARCA. VAE ITALY 0 A 200 PSI)	10.000000	UND	123.900000	1,239.00	
2	0311140787	MANOMETRO CON GLICERINA (MARCA. VAE ITALY 0 A 250 PSI)	2 000000	UND	123.900000	247.80	

*MATERIAL : PARA SER UTILIZADO EN EL CAMBIO POR DETERIOR PARA LA MEDICION DE PRESION Y SER COLCADA EN REDUCTORAS DE PRESION DEL DISTRITO DE LA BANDA SHILCAYO (CORRESPONDIENTE A REDES DISTRIB. SECTOR TARAPOTO/ 10 UND)

*PARA SER UTILIZADO PARA LA TOMA DE MUESTRAS EN LOS NUEVE SECTORES DE LA CIUDAD PARA PODER CUMPLIR CON LOS PROCEDIMIENTOS PARA FACTIBILIDAD DE SERVICIO DE AGUA DE LA UNIDAD OPERATIVA LAMAS-SE ADJUNTA N° INFORME 082-2022.(CORRESPONDIENTE A REDES DE DISTRIBUCION-LAMAS / 02 UND)

SEGUN:

-NOTAS DE PEDIDOS N° 0001257/0001250
-COTIZACION #000-2567
-COTIZACION #000-2570

Sub Total (S/.) 1,486.80
Impuesto 0.00
Total (S/.) 1,486.80

SON : MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 80/100 SOLES



Ciro Alvarado Pineda
ADQUISICIONES

SECCION SERVICIO Y/O COMPRAS



CPC Silvia K. Trauco Fernández
JEFE DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL

OFICINA DE LOGISTICA

ALMACENERO

EMAPA SAN MARTIN S.A.

JR. FEDERICO SANCHEZ N° 900 - TELEF. 526666

RUC : 20143612431

SEDE : TARAPOTO

PAGINA : 1/1

FEC. DE EMISION : 31/03/2022

FEC. DE ENTREGA : 09/04/2022

ORDEN DE COMPRA N° : 000301

SEÑOR(ES) : CORPORACION J.R. & E S.A.C

TELEFONO :

Nro Exp : _____

R.U.C. - C.E : 20602261591

DIRECCION : AV.CANTA CALLAO MZA. A LOTE. N° 3 - ASOCIACION DE PROPIETARIOS LAS DUNAS DE CANTA CALLAO OVALO DE CANTA CALLAO CON AV NAR

FORMA PAGO : CREDITO

REFERENCIA : NOTA DE PEDIDO N° 0001293

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CANT	UNI. MED	PRECIO	IMPORTE	CENT. COSTOS
1	0041340713	UNION REPARACION PVC - UF 63 MM C-10 (MARCA: ERA INYECTADA)	10.000000	UND	42.952000	429.52	

MATERIAL : PARA SER UTILIZADO EN EN LOS CORTES Y REAPERTURA DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PICOTA - SE ADJUNTA COPIA DE INFORME N° 081- 2022 - EMAPA SM - JMP.(CORRESPONDIENTE A REDES DE DISTRIBUCION-PICOTA)

SEGUN:

NOTA DE PEDIDO N° 0001293

COTIZACION #000-2569

Sub Total (S/.) 429.52

Impuesto 0.00

Total (S/.) 429.52

SON : CUATROCIENTOS VEINTINUEVE CON 52/100 SOLES



Ciro Alvarado Pinedo
ADQUISICIONES


SECCION SERVICIO Y/O COMPRAS



CPC Silvia K. Trujillo Fernández
JEFE DE LOGISTICA Y CONTROL
PATRIOTIA

OFICINA DE LOGISTICA

ALMACENERO

EPS CHAVIN S.A.		NIT : 20119147051	
AV. DIEGO FERRER S/N SOLEDAD ALTA		Pag : 1	
ORDEN DE COMPRA N° 2200076		NIT PROV.	COMPROMISO
FECHA EMISIO	COD PROVEED	20602261591	
01/04/2022			
FECHA REQUE	PROVEEDOR		TIPO DE GASTO
	CORPORACIÓN JR & E S.A.C.		OPERACIONES
			ITEMS
ASOC. DE PROPIETARIOS LAS DUNAS DE CANTA CALLAO MZ. A LT. 3 LIMA SAN MARTIN I			1
CODIGO	DESCRIPCION DEL SUMINISTRO	UND	CANT.
	VALVULA COMPUERTA TIPO MAZZA DE 83MM HD CON ANILLO	UND	6
	VALVULA COMPUERTA TIPO MAZZA DE 110MM HD CON ANILLO	UND	4
	REFERENCIA: COTIZACIÓN 000-2505		
Sub - Total			2511.00
Lugar de entrega		Forma de Pago	Impuesto
EPS CHAVIN S.A.		CHEQUE	Otros
		TOTAL	2962.98
SON : DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS CON 98/100 SOLES.			
UNIDAD LOGIST. SERVICIOS	CONTABILIDAD	Of. Administracion y Finanzas	Of. Planificacion y Desarr.
			
Nombre y Firma	Firma y Sello	Firma y sello	Firma y Sello
OBSERVACIONES:			Recibido Por
1. La EPS Se reserva el Derecho de devolver la mercadería cuando no reuna las especificaciones indicadas en el presente			
2. LA FACTURA DEBE GIRARSE EN ORIGINAL Y COPIA			
ORIGINAL DE LA ORDEN : RECURSOS FINANCIEROS			Fecha
COPIA: Control Presupuestal/ Contabilidad/ Proveedor/ Patrimonio/ almacen/ Compras			

ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N°

0000209

N° Exp. SIAF : 0000000597

Día	Mes	Año
28	03	2022

UNIDAD EJECUTORA : 100 REGION LA LIBERTAD-AGRICULTURA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000832

1 DATOS DEL PROVEEDOR Señor(es) : CORPORACION J.R. E SOCIEDAD ANONIMA CERRADA Dirección : AV CANTA CALLAO MZA LOTE 3 - ASOCIACION DE PROPIETARIOS LOS LIMA / LIMA / SAN MARTIN DE PORRES CCI: 00219100243144807959 RUC : 20602261591 Teléfono : 946406455 Fax : Concepto : ADQUISICION DE TACHOS, CILINDROS Y BOTIQUIN PROYECTO TABLACHACA	2. CONDICIONES GENERALES N° Cuadro Adquisic: 000213 Tipo de Proceso : N° Contrato : Moneda : S/ T/C :
---	---

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Precio	
				Unitario S/	Total S/
646100060049	5.	UNIDAD	CILINDRO DE PLASTICO X 55 gal SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS C.C. SGGRIA PED. 00452 CANT. 5.00	308.334000	1.541.67
990300020027	9	UNIDAD	MOCHILA DE LONA PARA ARTICULOS DE PRIMEROS AUXILIOS BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS EQUIPADO SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS C.C. SGGRIA PED. 00452 CANT. 9.00	38.940000	350.46
646100030138	28.	UNIDAD	TACHO DE PLÁSTICO CON TAPA VANÉN 35 L APROX. SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS C.C. SGGRIA PED. 00452 CANT. 28.00 Entrega: Almacén de Gerencia Regional de Agricultura Ubicado en Av. Prolongación Unión N° 2562-Trujillo Horario: lunes a viernes 8:00am-12:00 pm y 2:00pm-4:00pm Plazo de entrega: 05 días calendario siguientes de notificada la compra, en caso de cumplirse sábado o domingo entregar al primer día siguiente hábil. NOTA: Todo retraso en la entrega del producto, que exceda el plazo indicado, se considerará como mora para efectos de penalidad respectiva, de acuerdo con el art. 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.	62.893929	1.761.03

AFECTACIÓN PRESUPUESTAL					
Metal/ Vnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto	
0005	10.025.0050.0042.2487950.4000098	5 - 18	26 2 3 4 4		S/ 3,653.16

Van ... S/ 3,653.16

Exonerado :	0.00
V. Venta :	3,095.90
I.G.V. :	557.26
Total :	3,653.16

Facturar a nombre de: REGION LA LIBERTAD-AGRICULTURA
Dirección: AV. PROLONG. UNION 2562 2562 / TRUJILLO - TRUJILLO - LA LIBERTAD
Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección:
PROLONGACIÓN UNIÓN N° 2562 / TRUJILLO - TRUJILLO - LA LIBERTAD

RUC 20219793252

ELABORADO POR: QUISEP ANSELLO ANASELLY ROXANA	REGION LA LIBERTAD GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	ORDENACION REGION LA LIBERTAD GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	CONFORMIDAD
Abog. Anselly Roxana Quipe Aurora Responsable de Logística		KAROL J. VALO H. SU RIBAN RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES	CUENTAS X PAGAR S/ Fecha Día Mes Año RESPONSABLE DE ALMACEN

NOTA IMPORTANTE :
- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/C atendida
Este Orden es válido por las firmas y sellos manuscritos o autografiados

ORDEN DE COMPRA N° 2200054

ZONA 02
LOCALIDAD 01
AGUA TUMBES UE002
15/03/2022

EMISION	RUC- PROV	RAZON SOCIAL	TELEF.	DIRECCION
15/03/2022	20602261591	CORPORACION J.R. & E SOCIEDAD ANONIMA...		AV. CANTA CALLAO S/N PARC 59 - SAN...
ENTREGA	LUGAR DE ENTREGA	FORMA DE PAGO		
30/03/2022	AGUA TUMBES UE002	DEPOSITO CTA...		

REFERENCIA

NP:2200274-CCP:159,SIAF N°527,INFORME N°003-2022-UESST-GO

ITEM	CODIGO	DENOMINACION	UNI	CANTIDAD	PRECIO	PREC. TOT
0001	B03.001.0002	LUBRICANTE PARA TUBERIAS UF	GL	1.00	33.75	33.75
0002	B11.001.0286	EMPAQUETADURA DE 3/8"	M	2.00	116.10	232.20
0003	B11.001.0287	BRIDA HIERRO DUCTIL 110MM DE 8 HUECOS	UN	3.00	87.75	263.25
0004	B11.001.0288	BRIDA HIERRO DUCTIL 160MM DE 8 HUECOS	UN	8.00	121.50	972.00
0005	B11.001.0289	BRIDA HIERRO DUCTIL 200MM DE 12 HUECOS	UN	8.00	148.50	1,188.00
0006	B11.001.0291	PERNOS DE 1/4" X 3 1/2" ACERO INOXIDABLE	UN	48.00	21.60	1,036.80
0007	B11.001.0292	ARANDELA DE 1/4" ACERO INOXIDABLE	UN	48.00	4.05	194.40
<p>1. DENOMINACION DE LA CONTRATACIÓN</p> <p>ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE LOS BARRIOS MARIATEGUI, MIRAFLORES Y POSTA MEDICA DEL DISTRITO DE PAMPAS DE HOSPITAL, PROVINCIA DE TUMBES.</p> <p>2. FINALIDAD PÚBLICA</p> <p>El siguiente requerimiento tiene como finalidad garantizar el servicio de agua potable en los barrios Miraflores, Mariátegui y Posta Medica en el distrito de Pampas de Hospital.</p> <p>3. OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN</p> <p>El presente tiene por objeto la adquisición de materiales para emergencias.</p> <p>4. CONDICIONES DE LA CONTRATACION</p> <p>" Plazo de entrega contados: Los bienes materia de la presente serán entregados en un plazo máximo de 15 días calendario a partir del día siguiente de recibida la orden de compra.</p> <p>" Lugar de entrega Los bienes adjudicados serán entregados en el Almacén Central de la Unidad Ejecutora 002 Servicios de Saneamiento Tumbes, sito en Jr. José Jiménez N° S/N Bar. Buenos Aires- El Milagro (Planta Tratamiento Agua Potable Tumbes) Tumbes-Tumbes-Tumbes, de lunes a viernes en el siguiente horario de atención:</p> <p>TURNOS HORARIO DE ATENCION MAÑANA 7:30 a 13:00 horas.</p>						

Elaborado por:	Of. Logística / Asist. Contrat	Gerente Admin. y Finanzas	SUB TOTAL	3,920.40
			IMPUESTO	705.67
			OTROS	0.00
			TOTAL	4,626.07

SERVICIOS DE SANEAMIENTO TUMBES
José Chuman Raelum
15FF

Unidad Ejecutora 002 Servicios de Saneamiento Tumbes
CPC Abad Cornejo Escobar
Gerente de Administración y Finanzas (e)

SON : CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS Y 07/100

SOLES

SEGUN CERTIFICACION PRESUPUESTAL ADJUNTANDO LA NOTA DE PEDIDO.

Recibido

Fecha

USR:LOGISTICA 05

UE002D072 # D072

ORDEN DE COMPRA N° 2200054

EMISION	RUC- PROV	RAZON SOCIAL	TELEF.	DIRECCION
15/03/2022	20602261591	CORPORACION J.R. & E SOCIEDAD ANONIMA...		AV. CANTA CALLAO S/N PARC 59 - SAN...
ENTREGA	LUGAR DE ENTREGA			FORMA DE PAGO
30/03/2022	AGUA TUMBES UE002			DEPOSITO CTA....

REFERENCIA

NP:2200274-CCP:159,SIAF N°527,INFORME N°003-2022-UESST-GO

ITEM	CODIGO	DENOMINACION	UNI	CANTIDAD	PRECIO	PREC. TOT
		TARDE 14:00 a 16:30 horas.				
		5. DESCRIPCIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:				
		1. DESCRIPCIÓN MÍNIMA:				
		ITEM MATERIAL UNIDAD CANTIDAD				
		3 LUBRICANTE PARA TUBERIA UFG L 1				
		8 EMPAQUETADURA DE 3/8" M 2				
		10 BRIDA HIERRO DUCTIL 110 MM DE 8 HUECOS UNIDAD 3				
		11 BRIDA HIERRO DUCTIL 160 MM DE 8 HUECOS UNIDAD 8				
		12 BRIDA HIERRO DUCTIL 200 MM DE 12 HUECOS UNIDAD 8				
		18 PERNOS DE 3/4" X 3 1/2" ACERO INOXIDABLE UNIDAD 48				
		19 ARANDELA DE 3/4" ACERO INOXIDABLE UNIDAD 48				
		6. PENALIDADES:				
		Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplicará una penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del monto del ítem que debió ejecutarse, en concordancia con el artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.				
		En todos los casos, la penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula:				
		Penalidad Diaria = 0.10 x Monto 0.40 x Plazo en días				
		7. CONFORMIDAD				
		La conformidad estará a cargo de la Oficina de Redes de Agua Potable y Alcantarillado y el visto de la Gerencia de Operaciones, quien verificará la cantidad y cumplimiento de las condiciones contractuales, debiendo realizar las pruebas que fueran necesarias.				
		8. FORMA DE PAGO				
		La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en un pago único.				

Elaborado por:	Of. Logística / Asist. Contrat	Gerente Admin. y Finanzas	SUB TOTAL	3,920.40
			IMPUESTO	705.67
			OTROS	0.00
			TOTAL	4,626.07

SERVICIOS DE SANEAMIENTO TUMBES
José Chuman Rachumi
JEFE DE LA OFICINA DE LOGISTICA

Unidad Ejecutora 002 Servicios de Saneamiento Tumbes
CPC Abad Cornejo Escobar
Gerente de Administración y Finanzas (e)

SON: CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS Y 07/100
SOLES
SEGUN CERTIFICACION PRESUPUESTAL ADJUNTANDO LA NOTA DE PEDIDO.
Recibido
Fecha

ORDEN DE COMPRA N° 2200054

EMISION	RUC- PROV	RAZON SOCIAL	TELEF.	DIRECCION		
15/03/2022	20602261591	CORPORACION J.R. & E SOCIEDAD ANONIMA...		AV. CANTA CALLAO S/N PARC 59 - SAN...		
ENTREGA	LUGAR DE ENTREGA			FORMA DE PAGO		
30/03/2022	AGUA TUMBES UE002			DEPOSITO CTA....		
REFERENCIA						
NP:2200274-CCP:159,SIAF N°527,INFORME N°003-2022-UESST-GO						
ITEM	CODIGO	DENOMINACION	UNI	CANTIDAD	PRECIO	PREC. TOT
		<p>Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutada por el contratista, la Entidad debe contar con la siguiente documentación:</p> <p>" Recepción del Área de Almacén</p> <p>" Guía de Remisión y factura.</p> <p>9. PLAZO PARA EL PAGO</p> <p>La Entidad debe pagar las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los quince (15) días calendario siguiente a la conformidad de los bienes, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello.</p> <p>10. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS</p> <p>LA recepción conforme de la atención por parte de la Unidad Ejecutora 002: Servicios de Saneamiento Tumbes, no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el Art. 40 de la Ley de Contrataciones del Estado. El plazo de responsabilidad del contratista es de un (01) año, contando a partir de la fecha de la conformidad.</p> <p>0.000000</p>				
Elaborado por:		Of. Logística/Asist. Contrat	Gerente Admin. y Finanzas		SUB TOTAL	3,920 40
		 SERVICIOS DE SANEAMIENTO TUMBES José Chuman Rachumi JEFE DE LA OF. DE LOGISTICA	 Unidad Ejecutora 002 Servicios de Saneamiento Tumbes CPC Abad Cornejo Escobar Gerente de Administración y Finanzas (e)		IMPUESTO	705 67
					OTROS	0 00
					TOTAL	4,626 07

SON : CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS Y 07/100

SOLES

SEGUN CERTIFICACION PRESUPUESTAL ADJUNTANDO LA NOTA DE PEDIDO.

Recibido

Fecha

CONSORCIO BARRANCA II
RUC 20550932882
AV. PRIMAVERA 871 - SAN BORJA

Fecha 26-4-2022 19:34:03
Página 1 de 1

Orden de Compra # 0000000921

Proveedor: **CORPORACION J.R. & E SOCIEDAD ANONIMA CERRA**
Nro. RUC: 20602261591
Dirección: AV. CANTA CALLAO NRO. S/N PARC 59 (A 2 CASAS CO
Observaciones: Cotzs N° 2645 / 2644
Estado: **Aprobada**

Fecha Preparación: 18-03-2022
C.Costo: 000412 Implementacion de Parques
Proyecto: 0001500 LAS PALMERAS V
Clasificación: Orden de Compra
Forma de Pago: F7D

#	Item	Cnd	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Monto Total
1	0000032586	0	Valvula Compuerta DN 160mm H.D. tipó LUFLEX ISO_DESAGUE	UND	5.00	546.0000	2,730.00
2	0000041512	0	Marco y Tapa de FFD para Valvula	UND	5.00	58.5000	292.50
Total Neto S/							3,022.50
I.G.V. S/							544.05
Total O/C S/							3,566.55

Favor indicar en la(s) guía(s) de remision respectiva(s) el numero de la Orden de Compra correspondiente.

Datos para la Entrega:

Almacén: Almacén-Las Palmeras V En Obra


I.E. PROYECTOS
Edgar Aguilar
LOGISTICA

Preparado por
PAJA AGUILAR, EDGAR
18-03-2022


Emily Quiñonez S.
LOGISTICA

Aprobado por
QUIÑONEZ SANCHEZ, EMILY GIOVANNA
26-04-2022



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PACASMAYO
SAN PEDRO DE LLOC

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PACASMAYO
SAN PEDRO DE LLOC
REGISTRO SIAF
EXPED. N° 1916
CERTIFIC. N° 507

ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO

N°	Fecha
54	06/05/2022

Señor(es): CORPORACION JR&E SAC

Dirección: CALLE CANTA MZ A LT. 3 SAN MARTIN DE PORRES

RUC: 20602261591

Le agradeceremos enviar a nuestro almacén en: Dos de Mayo N° 360 - SP.LL.

Referencia N°: _____

Facturar a nombre de: Municipalidad Provincial de Pacasmayo.

QUISICION DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS SS HH DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL, SOLICITADOS POR LA SUB GERENCIA DE CULTURA Y DEPORTE DE LA MUNICIIPALIDAD PROVINCIAL DE PACASMAYO SEGUN MEMORANDUM N° 968-2022-GAF-MPP, INFORME N° 0618-2022-GPPR-MPP, MEMORANDUM N° 879-2022-GAF-MPP, REQUERIMIENTO N° 155-2022-SGL-MPP, INFORME N° 0125-2022-MPP/GDES, REQUERIMIENTO N° 012-2022-MPP/GDES/SGEDC

Cant	Uni. Medida	Descripción	Precio	Total
2	Unidad	TRAMPA DE DESAGUE TIPO BOTELLA	30.68	61.36
2	Unidad	MANGUERA DE ABASTO DE 1/2" X 1/2"	30.68	61.36
2	Unidad	KIT DE ACCESORIOS PARA TANQUE BAJO D EINODORO DE 7/8	92.04	184.08
5	Unidad	CINTA TEFLON	1.53	7.67
1	Unidad	PEGAMENTO OATEY AZUL 1/32	19.94	19.94
2	Unidad	CAÑO DE 1/2 PARA LAVADERO	76.70	153.40
2	Unidad	CANDADO DE 30MM	38.35	76.70

null

Total S/ 564.51


Gerente Municipal
































Subgerente de Logística

Gerente de Administración y Finanzas

Jefe de Almacén

RE: SOLICITUD DE COTIZACION PARA LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS, SUMINISTROS, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE AGUA, REDES DE ALCANTARILLADO Y OTROS DE LA ADMINISTRACIÓN ZONAL PALPA./ EPS EMAPICA S.A.

 **De** Empresa Maryam E.I.R.L. <maryam.eirl@hotmail.com>
Destinatario OFICINA DE LOGISTICA - EPS EMAPICA S.A. <logisticaservicios6@emapica.com.pe>
Fecha 2023-06-14 15:55

 FORMATO DE COTIZACION, ANEXO 3 Y DOCUMENTOS PARA ADQUISICION DE SUMINISTROS EMAPICA.pdf(~1,9 MB)  Ficha Alicate 17352.pdf(~118 KB)
 Ficha Carretilla 11752.pdf(~1,5 MB)  Ficha Disco 12982.pdf(~444 KB)  Ficha espátula 14450.pdf(~229 KB)  Ficha Lima 15311.pdf(~100 KB)
 Ficha Llave 15509.pdf(~98 KB)  Ficha Llave 15510.pdf(~97 KB)  Ficha Llave 15511.pdf(~96 KB)  Ficha Llave 15512.pdf(~91 KB)
 Ficha Llave mixta 15612.pdf(~185 KB)  Ficha Lubricante Nicoll.pdf(~105 KB)  Ficha Mordaza 17437.pdf(~1,4 MB)
 Ficha Pala punta huevo Tramontina.pdf(~104 KB)  Ficha Pala recta Tramontina.pdf(~118 KB)  Ficha Pinza de chofer 17301.pdf(~512 KB)
 Ficha Rastrillo curvo liviano Tramontina.pdf(~141 KB)  Ficha Técnica - Escaleras extension 2 Cuerpos Amarilla (3).pdf(~3,1 MB)
 FICHA TECNICA CABLE INDECO GPT.pdf(~519 KB)  FICHA TECNICA CABLE THW-90 PLUS.pdf(~358 KB)  FICHA TECNICA ESMALTE CPP.pdf(~308 KB)
 FICHA TECNICA LIJA ESMERIL ASA.pdf(~323 KB)  Ficha Técnica PAVCO-PREDIAL.pdf(~1,9 MB)
 Ficha Técnica Tubería-de-Presion-Agua-Fria-SAP-Nicoll-2.jpg(~630 KB)  Ficha Wincha 12647.pdf(~344 KB)
 Ficha Yeso-construcción-Losaro.pdf(~124 KB)  Ficha_Cemento_Sol.pdf(~1,9 MB)  FICHA-TECNICA-77300503.pdf(~86 KB)
 FICHA-TECNICA-HB-2146 Linterna.pdf(~491 KB)  HOJA-TECNICA-OATEY-FINAL-1-split-merge-1.pdf(~1,2 MB)  Serrucho dorado 18170.pdf(~166 KB)

Buenas tardes Sres. de la EMAPICA

Mediante la presente le remito la cotización solicitada, documentos solicitados y fichas técnicas.

Atentamente;

Eugenio Paucar Rojas
Administrador
Empresa Maryam E.I.R.L.
RPM N° 999211889

De: OFICINA DE LOGISTICA - EPS EMAPICA S.A. <logisticaservicios6@emapica.com.pe>

Enviado: lunes, 12 de junio de 2023 18:46

Para: Maryam Eirl <maryam.eirl@hotmail.com>

Asunto: SOLICITUD DE COTIZACION PARA LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS, SUMINISTROS, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE AGUA, REDES DE ALCANTARILLADO Y OTROS DE LA ADMINISTRACIÓN ZONAL PALPA./ EPS EMAPICA S.A.

Sirva la presente para expresarle un cordial saludo, y así mismo, hacer del conocimiento que la EPS EMAPICA S.A. tiene la necesidad de ADQUIRIR HERRAMIENTAS, SUMINISTROS, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE AGUA, REDES DE ALCANTARILLADO Y OTROS DE LA ADMINISTRACIÓN ZONAL PALPA., por ello se invita a participar en la Indagación de Mercado de la Presente prestación y hacernos llegar su propuesta cumpliendo los requisitos mínimos de las Especificaciones Técnicas.

Se adjunta además los anexos 2 y 3:

Anexo 02: CARTA DE INVITACION A COTIZAR

Anexo 03: COTIZACION Y DECLARACION JURADA DEL PROVEEDOR, la cual deberá ser llenada por su representada de acuerdo a las indicaciones detalladas en el Anexo 03.

Deberá adjuntar además la COTIZACION DESAGREGADA DE CADA PRODUCTO, RUC, RNP, FICHA TECNICA DEL PRODUCTO COTIZADO, EXPERIENCIA DEL POSTOR DE ACUERDO A LO REQUERIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, PROFORMA, ENTRE OTROS QUE CONSIDERE RELEVANTES.

El plazo para enviar la documentación solicitada tendrá como fecha límite el día jueves 15 de junio del 2023.

Sin otro particular quedamos atento a su respuesta.

Saludos cordiales.

OFICINA DE LOGÍSTICA

(056)231322 / ANEXO: 120


Calle Castrovirreyna N° 487 - Ica

logisticaservicios6@emapica.com.pe

www.emapica.com.pe

Ficha Técnica Tubería-de-Presión-Agua-Fría-SAP-Nicolit-2.jpg

~630 KB




Anexo N° 3

Cotización y declaración jurada del proveedor
--

1	Fecha del documento	14-06-2023
----------	----------------------------	------------

2	Cotización		
2.1	Descripción del objeto de la contratación	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS, SUMINISTROS, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE AGUA, REDES DE ALCANTARILLADO Y OTROS DE LA ADMINISTRACIÓN ZONAL PALPA.	
2.2	Cumplimiento de las especificaciones técnicas o términos de referencia, según corresponda	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Si cumple x </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> No cumple </div>	
2.3	Monto total cotizado	S/51,391.80	
2.4	Detallar documentación adjunta, de ser el caso	Se adjunta cotización, fichas técnicas, catálogos, ficha ruc, constancia de RNP y facturas que acreditan nuestra experiencia.	

3	Declaración jurada del proveedor Acepto y me comprometo a mantener vigente esta oferta y a perfeccionar el contrato, en caso resultara favorecido con la buena pro, así como a cumplir con las especificaciones técnicas o términos de referencia del bien o servicio a contratar. Asimismo, declaro no encontrarme impedido para postular en el procedimiento de selección ni contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, así como que conozco las sanciones contenidas en dicha Ley, su Reglamento y la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
----------	---

4	EMPRESA MARYAM E.I.R.L.  MARIA F. ROJAS ALARCON GERENTE
	Nombre, firma y sello del proveedor

RUC PROVEEDOR :	20601028299	FECHA EMISIÓN :	14/06/2023
RAZÓN SOCIAL :	EMRESA MARYAM E.I.R.L.	PLAZO ENTREGA :	05 días
DIRECCIÓN :	CALLE LOS PINOS N°130 - LA TINGUIÑA - ICA - ICA	FAX :	
TELÉFONO :	999211889	FORMA DE PAGO :	AL CONTADO Y A CREDITO
REFERENCIA :	CARCA AL MERCADO "MI PERU"		
LUGAR ENTREGA :	ALMACEN EPS EMAPICA SA ICA		

ITEM	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	MARCA	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNIT	PRECIO TOTAL
1		BARRETAS DIAMETRO 1" LARGO 175CM - EXTREMO DE UÑA Y CINCEL	S/M	04	UNIDAD	S/ 135.00	S/ 540.00
2		PICO PUNTA PALA 5 LB INC/PALO TRAMONTINA	TRAMONTINA	06	UNIDAD	S/ 58.50	S/ 351.00
3		PALA CUCHARA M/PVC 77460/434 TRAMONTINA	TRAMONTINA	06	UNIDAD	S/ 39.90	S/ 239.40
4		PALA RECTA M/PVC TRAMONTINA	TRAMONTINA	06	UNIDAD	S/ 49.90	S/ 299.40
5		CARRETILLA 5.5 FT3 LLANTA REFORZADA TRUPER	TRUPER	02	UNIDAD	S/ 281.00	S/ 562.00
6		PLANCHA DE BATIR M/PVC KM205 KAMASA	KAMASA	06	UNIDAD	S/ 13.40	S/ 80.40
7		BADILEJO PLANCHA 7 PULG. M/GOMA KM-204	S/M	06	UNIDAD	S/ 14.50	S/ 87.00
8		Frotacho De Madera 15x20cm	S/M	02	UNIDAD	S/ 24.70	S/ 49.40
9		Juego Desarmadores 3/16 1/4"	PRETUL	02	UNIDAD	S/ 35.00	S/ 70.00
10		Juego Destornilladores 3/16 1/4"	PRETUL	02	UNIDAD	S/ 35.00	S/ 70.00
11		Juego de Dados M3/4" 21PZA Stanley 87-557	STANLEY	01	UNIDAD	S/ 1,360.00	S/ 1,360.00
12		ESPÁTULA FLEXIBLE 4" CON MANGO DE MADERA 14450	TRUPER	06	UNIDAD	S/ 11.50	S/ 69.00
13		RASTRILLO 14 DIENTES TRAMONTINA INC. MADERA	TRAMONTINA	06	UNIDAD	S/ 23.30	S/ 139.80
14		COMBA 2 LBS M/MADERA 16506	TRUPER	04	UNIDAD	S/ 36.70	S/ 146.80
15		COMBA 8 LB M/MADERA	S/M	04	UNIDAD	S/ 96.00	S/ 384.00
16		WINCHA COLOR C/JEJE 5 MT KM707	KAMASA	04	UNIDAD	S/ 9.20	S/ 36.80
17		WINCHA FIBRA DE VIDRIO TIPO CRUCETA 50 MT MODELO 12647 TRUPER	TRUPER	01	UNIDAD	S/ 57.20	S/ 57.20
18		Lima Plana Bastarda 8" Con Mango 15311 TRUPER	TRUPER	04	UNIDAD	S/ 12.90	S/ 51.60
19		Linterna Recargable Potente 20w 280 Mts Hb-2146	OPALUX	02	UNIDAD	S/ 195.00	S/ 390.00
20		ALICATE PICOLORO 12" MANGO DE PVC 17352	TRUPER	06	UNIDAD	S/ 37.50	S/ 225.00
21		ALICATE DE PRESION 10 PULG. MORDAZA RECTA 17437	TRUPER	04	UNIDAD	S/ 37.50	S/ 150.00
22		ALICATE MECANICO 8 PULG MANGO DE VINIL 17301	TRUPER	06	UNIDAD	S/ 21.40	S/ 128.40
23		NIVEL DE MANO 61 CM DE ALUMINIO NP-24P	PRETUL	02	UNIDAD	S/ 25.00	S/ 50.00
24		LLAVE FRANCESA 12 PULG. ESC. MÉTRICA Y PULGADAS 15512	TRUPER	06	UNIDAD	S/ 44.20	S/ 265.20
25		LLAVE FRANCESA 10 PULG. ESC. MÉTRICA Y PULGADAS 15511	TRUPER	06	UNIDAD	S/ 32.50	S/ 195.00
26		LLAVE FRANCESA 8 PULG. ESC. MÉTRICA Y PULGADAS 15510	TRUPER	06	UNIDAD	S/ 21.40	S/ 128.40
27		LLAVE FRANCESA 6 PULG. ESC. MÉTRICA Y PULGADAS 15509	TRUPER	04	UNIDAD	S/ 16.40	S/ 65.60
28		LLAVE STILSON 12 PULG.	KAMASA	06	UNIDAD	S/ 36.90	S/ 221.40
29		LLAVE STILSON 10 PULG.	KAMASA	06	UNIDAD	S/ 30.90	S/ 185.40
30		LLAVE STILSON 8 PULG.	KAMASA	06	UNIDAD	S/ 25.90	S/ 155.40
31		LLAVE DOBLE BOCA 12-13MM	S/M	03	UNIDAD	S/ 15.10	S/ 45.30
32		LLAVE DOBLE BOCA 19-18MM	S/M	03	UNIDAD	S/ 26.00	S/ 78.00
33		LLAVE BOCA MIXTA 27MM y LLAVE BOCA MIXTA 29MM	S/M	03	UNIDAD	S/ 114.40	S/ 343.20
34		LLAVE BOCA MIXTA 8MM 15612	TRUPER	01	UNIDAD	S/ 8.60	S/ 8.60
35		Escaleras tipo extensión dobles 16 PASOS FRP	HORN	01	UNIDAD	S/ 1,356.00	S/ 1,356.00
36		ARCO DE SIERRA TUBULAR ACERO 12 PULG. 10234	TRUPER	04	UNIDAD	S/ 27.30	S/ 109.20
37		HOJA DE SIERRA N-24	SANDFLEX	24	UNIDAD	S/ 6.90	S/ 165.60

38	SERRUCHO DORADO 24 PULG. 18170	TRUPER	02	UNIDAD	S/	35.10	S/	70.20
39	CONO DE PRECAUCION DE 28 PULG.	S/M	12	UNIDAD	S/	46.00	S/	552.00
40	DISCO DE CORTE METAL 9 PULG. 230 X 1.6MM	UYUSTOOLS	10	UNIDAD	S/	6.20	S/	62.00
41	DISCO DIAMANTADO PARA USO GENERAL 9 PULG. 12982	TRUPER	10	UNIDAD	S/	62.40	S/	624.00
42	ALAMBRE RECOCIDO DE ALBAÑIL NUM. 16	S/M	15	KG	S/	6.50	S/	97.50
43	ALAMBRE RECOCIDO DE ALBAÑIL NUM. 8	S/M	20	KG	S/	6.50	S/	130.00
44	ADAPTADOR PVC 1/2 PULG. (21 MM) UPR	NICOLL	100	UNIDAD	S/	1.10	S/	110.00
45	UNION PVC 3/4 CR	NICOLL	100	UNIDAD	S/	4.20	S/	420.00
46	UNION PVC 1 CR	PAVCO	100	UNIDAD	S/	6.80	S/	680.00
47	UNION PVC 1/2 PULG. (21 MM) SP	PAVCO	100	UNIDAD	S/	1.90	S/	190.00
48	UNION PVC 3/4 PULG. SP	PAVCO	100	UNIDAD	S/	3.10	S/	310.00
49	UNION PVC 1 PULG. SP	PAVCO	100	UNIDAD	S/	5.30	S/	530.00
50	UNION DRESSER HIERRO DUCTIL GRAN RANGO 3 PULG.	S/M	06	UNIDAD	S/	154.10	S/	924.60
51	UNION DRESSER HIERRO DUCTIL GRAN RANGO 110MM	S/M	06	UNIDAD	S/	176.00	S/	1.056.00
52	UNION PVC 110mm CORREDIZA AGUA INYECTADA UF PN10	S/M	15	UNIDAD	S/	86.40	S/	1.296.00
53	TUBO SIMPLE PRESION C10 1/2 PULG. X 5 METROS	NICOLL	20	UNIDAD	S/	15.10	S/	302.00
54	TUBO SIMPLE PRESION 3/4 PULG. C-10 X 5 METROS	NICOLL	20	UNIDAD	S/	17.30	S/	346.00
55	TUBO SIMPLE PRESION 1 PULG. C-10 X 5 METROS	NICOLL	20	UNIDAD	S/	25.00	S/	500.00
56	RACOR PVC 1/2	S/M	50	UNIDAD	S/	5.20	S/	260.00
57	NIPLE PVC 1/2 X 4	S/M	50	UNIDAD	S/	2.60	S/	130.00
58	NIPLE PVC 3/4 X 4	S/M	50	UNIDAD	S/	4.60	S/	230.00
59	NIPLE PVC 1 X 4	S/M	50	UNIDAD	S/	6.50	S/	325.00
60	TAPON MACHO 1/2 PULG. CON ROSCA PVC C-10	NICOLL	50	UNIDAD	S/	1.60	S/	80.00
61	TAPON MACHO 3/4 PULG. CON ROSCA PVC C-10	NICOLL	50	UNIDAD	S/	1.80	S/	90.00
62	TAPON HEMBRA SP PVC PN10 1/2 PULG. (21 MM)	NICOLL	100	UNIDAD	S/	1.10	S/	110.00
63	TAPON HEMBRA SP PVC PN10 3/4 PULG.	NICOLL	50	UNIDAD	S/	1.80	S/	90.00
64	CINTA TEFLON ROJA 1/2 PULG. X 12 MTS	MAGNUM	100	UNIDAD	S/	0.90	S/	90.00
65	MANÓMETRO 0-100 PSI CON GLICERINA	S/M	04	UNIDAD	S/	149.50	S/	598.00
66	MANÓMETRO 0-60 PSI CON GLICERINA	S/M	04	UNIDAD	S/	149.50	S/	598.00
67	PEGAMENTO PARA PVC 32 OZ (1/4) AZUL	OATEY	12	UNIDAD	S/	62.70	S/	752.40
68	LUBRICANTE PARA EMPALME DE TUBOS	NICOLL	02	GLN	S/	72.00	S/	144.00
69	CLAVO ALBAÑIL CON CABEZA 4 PULG. X7	TRETLAN	01	KG	S/	7.80	S/	7.80
70	CORDON TRENZADO DE TEFLON PTFE 1/2 PULG.	S/M	06	M	S/	13.00	S/	78.00
71	ABRAZADERA COLLARIN PVC C/BLANCO 160MM A 1/2 PULG	CONCYSSA	08	UNIDAD	S/	35.30	S/	282.40
72	ABRAZADERA DE REPARACION 108-118 200MM 16 BAR	S/M	08	UNIDAD	S/	195.10	S/	1.560.80
73	ABRAZADERA DE REPARACION 151-161 200MM 16 BAR	S/M	06	UNIDAD	S/	273.00	S/	1.638.00
74	VALVULA BOLA PVC 1/2 PULG. CR	PAVCO	50	UNIDAD	S/	5.30	S/	265.00
75	LLAVE CORPORATION DE 1/2" (INC. VALVULA DE TOMA + NIPLE PVC S/R + TUERCA DE ACOPLA + EMPAQUETADURA DE JEBE)	CONCYSSA	50	UNIDAD	S/	10.60	S/	530.00
76	POSTE DE SEGURIDAD DE 1.20 METROS	S/M	20	UNIDAD	S/	13.00	S/	260.00
77	MARCO FO FDO PARA BUZON	S/M	10	UNIDAD	S/	240.50	S/	2.405.00
78	TAPAS DE CONCRETO PARA BUZON	S/M	20	UNIDAD	S/	123.50	S/	2.470.00
79	MARCO TAPA FO FDO PARA VALVULAS	S/M	20	UNIDAD	S/	44.40	S/	888.00
80	VALVULA DE FIERRO FUNDIDO 90MM	S/M	06	UNIDAD	S/	491.30	S/	2.947.80
81	VALVULA DE FIERRO FUNDIDO 110MM	S/M	10	UNIDAD	S/	583.40	S/	5.834.00
82	YESO DE CONSTRUCCION BOL X 18 KG LOSARO	LOSARO	10	UNIDAD	S/	12.84	S/	128.40
83	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 KG) M3OL	SOL	30	UNIDAD	S/	30.50	S/	915.00
84	CAL DE OBRA BOLSAX20KG APROX LOSARO	LOSARO	20	UNIDAD	S/	11.76	S/	235.20
85	FOCO AHORRADOR 42W E27	S/M	20	UNIDAD	S/	27.60	S/	552.00
86	BARRA DE CONSTRUCCION 1/2 PULG. x 9 M ACEROS AREQUIPA	ACEROS AREQUIPA	20	UNIDAD	S/	42.30	S/	846.00
87	BARRA DE CONSTRUCCION 1/2 PULG. x 9 M ACEROS AREQUIPA	ACEROS AREQUIPA	20	UNIDAD	S/	25.00	S/	500.00
88	AGUARRAS MINERAL 3.5 L	TOPEX	14	UNIDAD	S/	42.50	S/	595.00
89	PINTURA LATEX MATE CELESTE TOPEX	TOPEX	08	GLN	S/	43.70	S/	349.60
90	ESMALTE PATO BLANCO CPP	CPP	14	GLN	S/	56.00	S/	784.00
91	ESMALTE AZUL ULTRAMAR CPP	CPP	06	GLN	S/	58.30	S/	349.80
92	ESMALTE PATO NEGRO CPP	CPP	14	GLN	S/	56.00	S/	784.00

93	Cable THW-90 +plus 450/750 V 14 AWG INDECO ROLLO X 100 MT	INDECO	02	UNIDAD	S/	183.00	S/	366.00
94	CABLE GPT 16 AWG INDECO ROLLO X 100 MT INDECO	INDECO	02	UNIDAD	S/	169.20	S/	338.40
95	LIJA PARA FIERRO #120-1 50/1 (TELA ESMERIL) ASA	ASA	20	UNIDAD	S/	3.20	S/	64.00
96	VARILLA FLEXIBLE DESATORO 5/16"	S/M	50	UNIDAD	S/	59.20	S/	2,960.00
97	TUBO PVC UF AGUA ISO 1452 C-10 250MMX6M	S/M	01	UNIDAD	S/	1,265.00	S/	1,265.00
98	ANILLO DE JEBE 10 PULG.	S/M	10	UNIDAD	S/	11.30	S/	113.00
99	TAPON PVC AGUA TERMOFORMADO HEMBRA UF PN10 160MM	S/M	01	UNIDAD	S/	60.00	S/	60.00
100	TAPON PVC AGUA TERMOFORMADO HEMBRA UF PN10 200MM	S/M	01	UNIDAD	S/	144.00	S/	144.00
101	MALLA DE SEGURIDAD NARANJA ROLLO X 45 MT	S/M	06	UNIDAD	S/	39.60	S/	237.60
102	PLANCHA DE EMPASTAR AM KM202 KAMASA	KAMASA	04	UNIDAD	S/	20.20	S/	80.80

PROVEEDOR

SUB TOTAL	S/ 43,552.37
IGV	S/. 7,839.43
TOTAL	S/. 51,391.80

FECHA DE OFERTA : 14/06/2023

VALIDEZ OFERTA : 20 DIAS

FORMA DE PAGO : AL CONTADO Y A CREDITO

FORMA DE ENTREGA : ALMACEN EMAPICA SA ICA

PLAZO DE ENTREGA : 05 DIAS

GARANTÍA CALIDAD : Si, por defectos de fabrica

OTROS : INCLUIDO IGV

EMPRESA MARYAM E.I.R.L.

MARIA F. ROJAS ALARCON
GERENTE

Firma

Sello

EMPRESA

Hecho por

Aprobado por

El que suscribe DECLARA:

- QUE LOS DOCUMENTOS Y LA INFORMACIÓN QUE PRESENTA SE SUJETAN A LA VERDAD.
- EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y/O TERMINOS DE REFERENCIA Y/O PROPUESTA EL PLAZO ARIBA INDICADO, PARA

EL PERÚ PRIMERO

ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE
DIRECCION DEL REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES
SUBDIRECCION DE SERVICIOS DE INFORMACION REGISTRAL Y FIDELIZACIÓN DEL PROVEEDOR

Relación de proveedores sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con sanción vigente

Buscar por Nombre/Razón o Denominación Social:

Buscar 🔍

Buscar por RUC/Código de Proveedor Extranjero no domiciliado:

20601028299

Buscar 🔍

Listar todos ☰

zU2UKT

[Refrescar código](#)

Ingrese el Código de la imagen

(*) Para visualizar la información de los Socios, Representante y los Órganos de Administración, a la fecha de la infracción, hacer click sobre el RUC del Proveedor

En la relación de proveedores sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado NO FIGURA sanción vigente para el RUC/Código de Extranjero No Domiciliado:
20601028299 consultado.

Fecha de Consulta: 06/07/2023

Imprimir 🖨

Exportar Excel 📄

Reporte de Ficha RUC

EMPRESA MARYAM E.I.R.L.
20601028299

Lima, 16/02/2023

Información General del Contribuyente

Código y descripción de Tipo de Contribuyente	07 EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP. LTDA
Fecha de Inscripción	22/02/2016
Fecha de Inicio de Actividades	22/02/2016
Estado del Contribuyente	ACTIVO
Dependencia SUNAT	0103 - I.R.ICA-MEPECO
Condición del Domicilio Fiscal	HABIDO
Emisor electrónico desde	24/08/2020
Comprobantes electrónicos	FACTURA (desde 24/08/2020),BOLETA (desde 28/09/2020)

Datos del Contribuyente

Nombre Comercial	-
Tipo de Representación	-
Actividad Económica Principal	4100 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
Actividad Económica Secundaria 1	4663 - VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ARTÍCULOS DE FERRETERÍA Y EQUIPO Y MATERIALES DE FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN
Actividad Económica Secundaria 2	4759 - VENTA AL POR MENOR DE APARATOS ELÉCTRICOS DE USO DOMÉSTICO, MUEBLES, EQU. DE ILUMINACIÓN Y OTROS ENSERES EN COM. ESPECIALIZADOS
Sistema Emisión Comprobantes de Pago	MANUAL
Sistema de Contabilidad	MANUAL
Código de Profesión / Oficio	-
Actividad de Comercio Exterior	SIN ACTIVIDAD
Número Fax	-
Teléfono Fijo 1	-
Teléfono Fijo 2	-
Teléfono Móvil 1	56 - 999211889
Teléfono Móvil 2	56 - 956182869
Correo Electrónico 1	maryam.eirl@hotmail.com
Correo Electrónico 2	eugenio_7pd@hotmail.com

Domicilio Fiscal

Actividad Económica Principal	4100 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
Departamento	ICA
Provincia	ICA
Distrito	LA TINGUIÑA
Tipo y Nombre Zona	-
Tipo y Nombre Vía	CAL. LOS PINOS

Nro	130
Km	-
Mz	-
Lote	-
Dpto	-
Interior	-
Otras Referencias	CRUCE CON LAS CASUARINAS 2DA CUADRA
Condición del inmueble declarado como Domicilio Fiscal	OTROS.

Datos de la Persona Natural / Datos de la Empresa

Fecha Inscripción RR.PP	01/02/2016
Número de Partida Registral	11103212
Tomo/Ficha	-
Folio	-
Asiento	-
Origen de la Entidad	NACIONAL
País de Origen	-

Registro de Tributos Afectos

Tributo	Afecto desde	Marca de Exoneración	Exoneración	
			Desde	Hasta
IGV - OPER. INT. - CTA. PROPIA	22/02/2016	-	-	-
RENTA 4TA. CATEG. RETENCIONES	01/04/2016	-	-	-
RENTA 5TA. CATEG. RETENCIONES	01/11/2018	-	-	-
RENTA - REGIMEN MYPE TRIBUTARIO	01/01/2017	-	-	-
SNP - LEY 19990	08/11/2018	-	-	-
SENCICO	22/02/2016	-	-	-

Representantes Legales

Tipo y Número de Documento	Apellidos y Nombres	Cargo	Fecha de Nacimiento	Fecha Desde	Nro. Orden de Representación
DOC. NACIONAL DE IDENTIDAD 23553529	ROJAS ALARCON MARIA FELICITA	GERENTE	24/01/1960	01/02/2016	-
	Dirección	Ubigeo	Teléfono	Correo	
	CAL. LOS DUNAS 130	ICA ICA LA TINGUIÑA	11 -	-	

Otras Personas Vinculadas						
Tipo y Nro.Doc.	Apellidos y Nombres	Vínculo	Fecha de Nacimiento	Fecha Desde	Origen	Porcentaje
DOC. NACIONAL DE IDENTIDAD - 23553529	ROJAS ALARCON MARIA FELICITA	TITULAR	24/01/1960	01/02/2016	-	-
	Dirección	Ubigeo	Teléfono	Correo		
	CAL. LOS DUNAS 130	ICA ICA LA TINGUIÑA	11 -	-		
	País de Residencia	País de Constitución				
	-	-				

Dependencia SUNAT: I.R.ICA-MEPECO

Fecha: 16/02/2023

Hora: 22:51

Página 3 de 3



Jefe del área de Servicios
SUNAT

Sr. Contribuyente, al solicitar el presente Reporte Electrónico, debe tener en cuenta lo siguiente:

- La información mostrada corresponde a lo registrado por usted a través de SUNAT Operaciones en Línea.
- El máximo de reportes a ser generados por día es TRES (03). A partir del 4to reporte, se toma el último reporte generado. La generación del reporte en el día siempre muestra los datos registrados hasta el día anterior.
- Es importante que, para efectos de mantenerlo informado sobre sus obligaciones y facilidades, actualice sus datos en el RUC, como correo electrónico, teléfono fijo y teléfono celular.
- Puede validar y visualizar el reporte electrónico generado a través del código QR ubicado en la parte inferior derecha del presente documento o colocando la siguiente dirección en la barra del navegador:

<https://www.sunat.gob.pe/cl-ti-itreporteec-visor/reporteeec/reportecertificado/descarga?doc=sifd8jgQ3b1NDPcTk9aTztJmg1SYGDERUciF9tGs%2BxNrlmrvv0S04rzskNKayETDvMICaGKr5P1yKKk7lsQjPKNye%2F1Lly7M7VI1L3CkZye8%3D>





RUC N° 20601028299

REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES**CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN
PARA SER PARTICIPANTE, POSTOR Y CONTRATISTA****EMPRESA MARYAM E.I.R.L.**

Domiciliado en: CALLE LOS PINOS 130 (CRUCE CON LAS CASUARINAS 2DA CUADRA) /ICA-ICA-LA TINGUIÑA (Según información declarada en la SUNAT)

Se encuentra con inscripción vigente en los siguientes registros:

PROVEEDOR DE BIENES

Vigencia

: Desde 31/03/2017

PROVEEDOR DE SERVICIOS

Vigencia

: Desde 31/03/2017

FECHA IMPRESIÓN: 01/06/2023**Nota:**

Para mayor información la Entidad deberá verificar el estado actual de la vigencia de inscripción del proveedor en la página web del RNP: www.rnp.gob.pe - opción [Verifique su Inscripción.](#)

[Retornar](#)[Imprimir](#)

EMPRESA MARYAM E.I.R.L.

CAL. LOS PINOS 130 CRUCE CON LAS CASUARINAS 2DA CUADRA
LA TINGUIÑA - ICA - ICA

FACTURA ELECTRONICA**RUC: 20601028299****E001-856**

Fecha de Emisión : **13/06/2023**
 Señor(es) : **EMPRESA MUNICIPAL AGUA
POTABLE Y ALC. DE ICA**
 RUC : **20147626712**
 Dirección del Receptor de la factura : **CAL. CASTROVIRREYNA 487 ICA
ICA ICA**
 Dirección del Cliente : **CAL. CASTROVIRREYNA 487 ICA-
ICA-ICA**
 Tipo de Moneda : **SOLES**
 Observación :

Forma de pago: Crédito

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
50.00	UNIDAD	HOJA DE SIERRA N-24 SANDFLEX	5.5084746	0.00
1500.00	UNIDAD	TAPON HEMBRA SP PVC PN10 1/2 PULG. (21 MM) NICOLL	0.9322034	0.00
250.00	UNIDAD	TAPON HEMBRA SP PVC PN10 3/4 PULG. NICOLL	1.4830508	0.00
15.00	UNIDAD	ALICATE TIPO LORO 12 PULG. TRUPER	31.9491525	0.00
15.00	UNIDAD	ALICATE PICO DE LORO BASICO 10 PULG. TRUPER	26.2711864	0.00
30.00	UNIDAD	LLAVE PARA CERRADURA MAGNETICA UNIVERSAL LV 100 CONCYSSA	27.5423729	0.00
30.00	UNIDAD	DESARMADOR PLANO DE GOLPE 3/8 X10 PULG.	27.5423729	0.00
30.00	UNIDAD	AMARRADOR DE COLUMNAS, ACERO TEMPLADO RECUBRIMIENTO PVC 300 ML 1/2 PULG.	19.2372881	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : **S/ 0.00**

SON: SEIS MIL SETENTA Y CUATRO Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 5,147.46
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 5,147.46
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 926.54
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 6,074.00

Información del crédito :
 Monto neto pendiente de pago : **S/ 6,074.00**
 Total de Cuotas : **1**

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	13/07/2023	6,074.00

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
----------	------------	-------

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
----------	------------	-------

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

EMPRESA MARYAM E.I.R.L.

CAL. LOS PINOS 130 CRUCE CON LAS CASUARINAS 2DA CUADRA
LA TINGUIÑA - ICA - ICA

FACTURA ELECTRONICA**RUC: 20601028299****E001-853**

Fecha de Emisión : **12/06/2023**
 Señor(es) : **MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCAÑA**
 RUC : **20191030649**
 Dirección del Receptor de la factura : **CAL. PROGRESO S/N PLAZA DE ARMAS MZ C AYACUCHO LUCANAS OCAÑA**
 Dirección del Cliente : **CAL. PROGRESO S/N ---- PLAZA DE ARMAS MZ C AYACUCHO- LUCANAS-OCAÑA**
 Tipo de Moneda : **SOLES**
 Observación :

Forma de pago: Crédito

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
60.00	UNIDAD	KIT DE SISTEMA DE CLORACION POR GOTEIO AUTOCOMPENSANTE	131.3559322	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: NUEVE MIL TRESCIENTOS Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 7,881.36
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 7,881.36
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 1,418.64
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 9,300.00

Información del crédito :
 Monto neto pendiente de pago : S/ 9,300.00
 Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	12/07/2023	9,300.00

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
----------	------------	-------

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
----------	------------	-------

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

EMPRESA MARYAM E.I.R.L.

CAL. LOS PINOS 130 CRUCE CON LAS CASUARINAS 2DA CUADRA
LA TINGUIÑA - ICA - ICA

FACTURA ELECTRONICA**RUC: 20601028299****E001-850**

Fecha de Emisión : **08/06/2023**
 Señor(es) : **DIKELSA EMPRESA**
INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA
 RUC : **20532694788**
 Establecimiento del Emisor : **CAL. LOS PINOS 130 CRUCE**
CON LAS CASUARINAS 2DA
CUADRA ICA-ICA-LA
TINGUIÑA
 Tipo de Moneda : **SOLES**
 Observación :

Forma de pago : Contado

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
7.00	UNIDAD	MULTICONECTOR ROTOPLAST	25.423729	0.00
7.00	UNIDAD	VALVULA LINEAL 1PULG PLASSON	32.20339	0.00
7.00	UNIDAD	FILTRO DE AGUA MODULAR 100 PP 1 PULG AZUD	32.542373	0.00
30.00	METRO	MICROTUBO PE 8MM PARA MANDO HIDRAULICO AZUD	2.20339	0.00
50.00	UNIDAD	GOTERO ABRIBLE AUTOCOMPENSADO 2.2 LPH J-SC-PC-PLUS NAANDAN JAIN	0.610169	0.00
5.00	UNIDAD	REDUCCION BUSHING 1PULG X 1/2PULG PLASSON	5.254237	0.00
5.00	UNIDAD	REDUCCION BUSHING 1/2 PULG X 3/8 PULG	5.254237	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: NOVECIENTOS VEINTE Y 80/100 SOLES

Sub Total :	S/ 780.34
Ventas :	
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 780.34
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 140.46
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 920.80

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

EMPRESA MARYAM E.I.R.L.

CAL. LOS PINOS 130 CRUCE CON LAS CASUARINAS 2DA CUADRA
LA TINGUIÑA - ICA - ICA

FACTURA ELECTRONICA**RUC: 20601028299****E001-822**

Fecha de Emisión : **19/05/2023**
 Señor(es) : **MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLAUTA**
 RUC : **20211432196**
 Dirección del Receptor de la factura : **CAL. SANTA ROSA S/N AYACUCHO LUCANAS OTOCA**
 Dirección del Cliente : **CAL. SANTA ROSA S/N AYACUCHO-LUCANAS-OTOCA**
 Tipo de Moneda : **SOLES**
 Observación :

Forma de pago: Crédito

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
16.00	UNIDAD	MANGUERA POLIETILENO HDPE CELESTE 1 PULG PN 10 X 100 MT	252.9661017	0.00
2.00	UNIDAD	MANGUERA POLIETILENO HDPE CELESTE 2 PULG PN 10 X 100 MT	677.1186441	0.00
20.00	UNIDAD	ENLACE RECTO 32MM X 32MM HDPE 1 PULG. PN16	8.474576271	0.00
8.00	UNIDAD	REDUCCION HDPE DE 2 PULG. A 1 PULG.	21.18644068	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 5,740.68
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 5,740.68
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 1,033.32
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 6,774.00

Información del crédito :
 Monto neto pendiente de pago : S/ 6,774.00
 Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	19/06/2023	6,774.00

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
----------	------------	-------

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
----------	------------	-------

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

EMPRESA MARYAM E.I.R.L.

CAL. LOS PINOS 130 CRUCE CON LAS CASUARINAS 2DA CUADRA
LA TINGUIÑA - ICA - ICA

FACTURA ELECTRONICA**RUC: 20601028299****E001-818**

Fecha de Emisión : **18/05/2023**
 Señor(es) : **MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLAUTA**
 RUC : **20211432196**
 Dirección del Receptor de la factura : **CAL. SANTA ROSA S/N AYACUCHO LUCANAS OTOCA**
 Dirección del Cliente : **CAL. SANTA ROSA S/N AYACUCHO-LUCANAS-OTOCA**
 Tipo de Moneda : **SOLES**
 Observación :

Forma de pago: Crédito

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
2.346	KILOGRAMO	CLAVO PARA CALAMINA CON CABEZA DE 2 1/2 PULG CON JEBE	14.40678	0.00
4.00	UNIDAD	PLUMON DE CADA COLOR	1.694915	0.00
2.00	UNIDAD	TUBERIA DE PVC SAL 4 PULG X 3M	33.898305	0.00
2.793	GALON INGLES (4,545956L)	ASFALTO RC 250	27.118644	0.00
3.60	METRO CUADRADO	MALLA MOSQUITERO DE NYLON BLANCO	3.813559	0.00
147.00	BOLSA	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 KG)	34.77528	0.00
1.52	BOLSA	CAL HIDRATADA BOLSA 25 KG	79.237288	0.00
8.64	KILOGRAMO	ALAMBRE RECOCIDO DE ALBANIL NUM. 8	8.474576	0.00
0.01	KILOGRAMO	CLAVO PARA MADERA CON CABEZA DE 1 PULG	10.169492	0.00
1.09	KILOGRAMO	CLAVO PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2 PULG	8.389831	0.00
4.92	KILOGRAMO	CLAVO PARA MADERA CON CABEZA DE 3 PULG	6.694915	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES Y 88/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 5,545.66
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 5,545.66
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 998.22
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 6,543.88

Información del crédito

Monto neto pendiente de pago : S/ 6,543.88
 Total de Cuotas : 1

Nº	Cuota	Fec. Venc.	Monto
1		18/06/2023	6,543.88

Nº	Cuota	Fec. Venc.	Monto
----	-------	------------	-------

Nº	Cuota	Fec. Venc.	Monto
----	-------	------------	-------

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

EMPRESA MARYAM E.I.R.L.

CAL. LOS PINOS 130 CRUCE CON LAS CASUARINAS 2DA CUADRA
LA TINGUIÑA - ICA - ICA

FACTURA ELECTRONICA**RUC: 20601028299****E001-814**

Fecha de Emisión : **18/05/2023**
 Señor(es) : **MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLAUTA**
 RUC : **20211432196**
 Dirección del Receptor de la factura : **CAL. SANTA ROSA S/N AYACUCHO LUCANAS OTOCA**
 Dirección del Cliente : **CAL. SANTA ROSA S/N AYACUCHO-LUCANAS-OTOCA**
 Tipo de Moneda : **SOLES**
 Observación :

Forma de pago: Crédito

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
0.01	KILOGRAMO	CLAVO PARA MADERA CON CABEZA 1 PULG	10.169492	0.00
3.60	METRO CUADRADO	MALLA MOSQUITERO DE NYLON BLANCO	3.813559	0.00
130.00	BOLSA	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 KG)	34.795169	0.00
1.52	BOLSA	CAL HIDRATADA BOLSA 25KG	79.237288	0.00
1.09	KILOGRAMO	CLAVO PARA MADERA CON CABEZA 2 1/2 PULG	8.389831	0.00
0.60	KILOGRAMO	CLAVO PARA MADERA CON CABEZA 3 PULG	6.694915	0.00
2.346	KILOGRAMO	CLAVOS PARA CALAMINA DE 2 1/2 PULG CON JEBE	14.40678	0.00
4.00	UNIDAD	PLUMON DE CADA COLOR	1.694915	0.00
2.00	UNIDAD	TUBERIA PVC SAL 4 PULG. X 3M	33.898305	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE Y 43/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 4,779.18
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 4,779.18
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 860.25
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 5,639.43

Información del crédito :
 Monto neto pendiente de pago : S/ 5,639.43
 Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	18/06/2023	5,639.43

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

EMPRESA MARYAM E.I.R.L.CAL. LOS PINOS 130 CRUCE CON LAS CASUARINAS 2DA CUADRA
LA TINGUIÑA - ICA - ICA**FACTURA ELECTRONICA****RUC: 20601028299****E001-779**

Fecha de Emisión : **05/04/2023**
Señor(es) : **EMPRESA MUNICIPAL AGUA
POTABLE Y ALC. DE ICA**
RUC : **20147626712**
Dirección del Receptor
de la factura : **CAL. CASTROVIRREYNA 487 ICA
ICA ICA**
Dirección del Cliente : **CAL. CASTROVIRREYNA 487 ICA-
ICA-ICA**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación :

Forma de pago: Crédito

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
2.00	UNIDAD	MARTILLO DEMOLEDOR HEXAGONAL 1750W GSH16 M:BOSCH	4662.711864	0.00

Valor de Venta de
Operaciones Gratuitas : S/ 0.00**SON: ONCE MIL CUATRO Y 00/100 SOLES**

Sub Total :	S/ 9,325.42
Ventas :	
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 9,325.42
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 1,678.58
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 11,004.00

Información del crédito :
Monto neto pendiente de pago : S/ 11,004.00
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	05/05/2023	11,004.00

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
----------	------------	-------

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
----------	------------	-------

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

EMPRESA MARYAM E.I.R.L.

CAL. LOS PINOS 130 CRUCE CON LAS CASUARINAS 2DA CUADRA
LA TINGUIÑA - ICA - ICA

FACTURA ELECTRONICA**RUC: 20601028299****E001-732**

Fecha de Emisión : **22/12/2022**
 Señor(es) : **MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLAUTA**
 RUC : **20211432196**
 Dirección del Receptor de la factura : **CAL. SANTA ROSA S/N AYACUCHO LUCANAS OTOCA**
 Establecimiento del Emisor : **CAL. LOS PINOS 130 CRUCE CON LAS CASUARINAS 2DA CUADRA ICA-ICA-LA TINGUIÑA**
 Tipo de Moneda : **SOLES**
 Observación :

Forma de pago: Crédito

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	ADAPTADOR PVC 1 PULG. UPR M:NICOLL	1.610169492	0.00
0.12	GALON INGLES (4,545956L)	IMPRIMANTE PARA PARED	22.88135593	0.00
2.00	UNIDAD	LIJA PARA PULIR FIERRO N 80 M:ASA	1.694915254	0.00
1.00	UNIDAD	LIJA PARA PULIR PARED M:ASA	1.694915254	0.00
53.17	UNIDAD	MADERA 2 PULG X 3 PULG. X 3.00 M	11.01694915	0.00
7.00	METRO	PENDOLA DE ACERO DE 1/2 IN - SIN MARCA/ (PENDOLA Y ACCESORIOS)	175.5447941	0.00
4.31	METRO CUBICO	PIEDRA CHANCADA 1/2 IN	169.4915254	0.00
0.21	GALON INGLES (4,545956L)	PINTURA ESMALTE	67.79661017	0.00
0.37	UNIDAD	SELLADOR IMPERMEABILIZANTE PARA INTERPERIE X 1GAL APROX	25.42372881	0.00
2.00	UNIDAD	TAPA DE FIERRO PARA BUZON DE AGUA DE 10 IN X 20 IN	593.220339	0.00
1.00	UNIDAD	TEE PVC 2 PULG. SP M:NICOLL	35.59322034	0.00
1.00	UNIDAD	ADAPTADOR PVC 2 PULG. UPR	8.474576271	0.00
0.15	GALON INGLES (4,545956L)	THINNER ACRILICO TX-1000 X 3L M:LOSARO	12.71186441	0.00
15.37	KILOGRAMO	ALAMBRE DE ACERO NEGRO RECOCIDO CALIBRE 16	6.779661017	0.00
0.27	METRO CUBICO	ARENA FINA	169.4915254	0.00
3.46	METRO CUBICO	ARENA GRUESA	50.84745763	0.00
73.00	UNIDAD	CEMENTO PORTLAND X 42.50 KG - M:APU	22.03389831	0.00
2.57	KILOGRAMO	CLAVO DE ACERO DE 3 IN (AL PESO) - M:TRETLAN	6.779661017	0.00
1.00	UNIDAD	CODO PVC SAP 3 IN X 90	6.779661017	0.00
0.28	METRO CUBICO	HORMIGON	161.0169492	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y 82/100 SOLES

Sub Total	S/ 5,814.25
Ventas	
Anticipos	S/ 0.00
Descuentos	S/ 0.00
Valor Venta	S/ 5,814.25
ISC	S/ 0.00
IGV	S/ 1,046.57
ICBPER	S/ 0.00
Otros Cargos	S/ 0.00
Otros Tributos	S/ 0.00
Monto de redondeo	S/ 0.00
Importe Total	S/ 6,860.82

Información del crédito

Monto neto pendiente de pago : S/ 6,860.82
 Total de Cuotas : 1

Nº Cuota Fec. Venc. Monto
 1 31/12/2022 6,860.82

Nº Cuota Fec. Venc. Monto

Nº Cuota Fec. Venc. Monto

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

EMPRESA MARYAM E.I.R.L.

CAL. LOS PINOS 130 CRUCE CON LAS CASUARINAS 2DA CUADRA
LA TINGUIÑA - ICA - ICA

FACTURA ELECTRONICA**RUC: 20601028299****E001-597**

Fecha de Emisión : **04/08/2022**
 Señor(es) : **MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLAUTA**
 RUC : **20211432196**
 Dirección del Receptor de la factura : **CAL. SANTA ROSA S/N AYACUCHO LUCANAS OTOCA**
 Dirección del Cliente : **CAL. SANTA ROSA S/N AYACUCHO-LUCANAS-OTOC**
 Tipo de Moneda : **SOLES**
 Observación :

Forma de pago: Crédito

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	METRO CUBICO	AGUA NO POTABLE - SIN MARCA	5.762712	0.00
4.00	UNIDAD	PERNO DE ACERO CON CABEZA HEXAGONAL 3/8 IN X 2 IN CON ANILLO Y TUERCA - SIN MARCA	3.389831	0.00
0.20	METRO CUBICO	PIEDRA MEDIANA 6 IN - SIN MARCA.	33.898305	0.00
2.00	GALON INGLES (4,545956L)	PINTURA ESMALTE - SIN MARCA.	41.949153	0.00
8.00	UNIDAD	POSTE DE CONCRETO ARMADO (KILOMETRAJE - RED VIAL NACIONAL) 1.20 M - SIN MARCA.	169.491525	0.00
3.00	UNIDAD	WINCHA DE METAL 50 M - SIN MARCA.	36.610169	0.00
7.00	UNIDAD	YESO X 18 KG	8.983051	0.00
3.00	UNIDAD	BARRENO DE ACERO 7/8 IN X 4 FT - SIN MARCA.	295.762712	0.00
3.00	UNIDAD	CEMENTO PORTLAND TIPO I X 42.50 KG - SIN MARCA.	21.186441	0.00
0.10	KILOGRAMO	CLAVO DE ACERO DE 2 IN (AL PESO) - SIN MARCA.	5.084746	0.00
232.00	UNIDAD	ESTACA DE MADERA 2 IN X 30 CM - SIN MARCA.	4.237288	0.00
1.00	UNIDAD	GIGANTOGRAFIA DE LONA 12 OZ 2.40 M X 3.60 M APROX. - SIN MARCA.	254.237288	0.00
1.00	METRO CUBICO	HORMIGON - SIN MARCA.	42.372881	0.00
2.00	UNIDAD	LETRERO DE SENALIZACION DE SEGURIDAD DE ACRILICO 20 CM X 30 CM ATENCION RIESGO ELECTRICO O PELIGRO DE MUERTE ALTO VOLTAJE - SIN MARCA.	21.186441	0.00
2.00	UNIDAD	MADERA EUCALIPTO (EUCALYPTUS GLOBULUS) 50.80 MM X 152.40 MM X 0.62 M - SIN MARCA.	16.949153	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS Y 20/100 SOLES

Sub Total :	S/ 3,945.93
Ventas :	
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 3,945.93
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 710.27
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 4,656.20

Información del crédito

Monto neto pendiente de pago : S/ 4,656.20
 Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	31/08/2022	4,656.20

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
----------	------------	-------

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
----------	------------	-------

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

EMPRESA MARYAM E.I.R.L.

CAL. LOS PINOS 130 CRUCE CON LAS CASUARINAS 2DA CUADRA
LA TINGUÑA - ICA - ICA

FACTURA ELECTRONICA**RUC: 20601028299****E001-548**

Fecha de Emisión : **22/06/2022**
 Señor(es) : **MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLAUTA**
 RUC : **20211432196**
 Dirección del Receptor de la factura : **CAL. SANTA ROSA S/N AYACUCHO LUCANAS OTOCA**
 Dirección del Cliente : **CAL. SANTA ROSA S/N AYACUCHO-LUCANAS-OTCA**
 Tipo de Moneda : **SOLES**
 Observación :

Forma de pago: Crédito

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	GIGANTOGRAFIA DE LONA 12 OZ 2.40 M X 3.60 M APROX.	1016.949153	0.00
2.00	PAR	GUANTES DE PVC TALLA L LARGO	10.16949153	0.00
0.32	METRO CUBICO	HORMIGON	84.74576271	0.00
451.12	UNIDAD	MADERA TORNILLO (CEDRELINGA CATENIFORMIS) 1 MM X 4 MM X 3.00 M	7.076271186	0.00
2.50	METRO	MALLA DE NAILON DE 2.00 M COCADA 1/2 IN	5.084745763	0.00
184.86	METRO CUBICO	PIEDRA CHANCADA 1/2 IN X 3/4 IN	67.79661017	0.00
2.00	UNIDAD	PLOMADA CONICA DE BRONCE 500 GR	25.42372881	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS Y 65/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 16,853.09
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 16,853.09
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 3,033.56
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 19,886.65

Información del crédito :
 Monto neto pendiente de pago : S/ 19,886.65
 Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	22/07/2022	19,886.65

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
----------	------------	-------

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
----------	------------	-------

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

EMPRESA MARYAM E.I.R.L.

CAL. LOS PINOS 130 CRUCE CON LAS CASUARINAS 2DA CUADRA
LA TINGUIÑA - ICA - ICA

FACTURA ELECTRONICA**RUC: 20601028299****E001-545**

Fecha de Emisión : **22/06/2022**
 Señor(es) : **MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLAUTA**
 RUC : **20211432196**
 Dirección del Receptor de la factura : **CAL. SANTA ROSA S/N AYACUCHO LUCANAS OTOCA**
 Dirección del Cliente : **CAL. SANTA ROSA S/N AYACUCHO-LUCANAS-OTOC**
 Tipo de Moneda : **SOLES**
 Observación :

Forma de pago: Crédito

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.70	METRO CUBICO	ARENA FINA	110.1694915	0.00
2.00	UNIDAD	CORDEL DE NAILON N 10 X 100 M	31.99152542	0.00
1.38	KILOGRAMO	DETERGENTE GRANULADO INDUSTRIAL	6.75509661	0.00
6.00	UNIDAD	EQUIPO FLUORESCENTE CIRCULAR COMPLETO 32 W	29.66101695	0.00
2.00	UNIDAD	ESCOBA DE CERDA DE PLASTICO 1.30 M MANGO DE MADERA	13.98305085	0.00
1.00	UNIDAD	GIGANTOGRAFIA DE LONA 12 OZ 2.40 M X 3.60 M APROX.	1271.186441	0.00
3.00	UNIDAD	GRIFO DE BRONCE 1/2 IN	21.18644068	0.00
2.00	PAR	GUANTES DE PVC TALLA L LARGO	10.16949153	0.00
37.09	GALON INGLES (4,545956L)	IMPRIMANTE PARA PARED	25.42372881	0.00
1.35	GALON INGLES (4,545956L)	LACA SELLADORA.	46.76710593	0.00
36.46	UNIDAD	LIJA FINA DE 4 IN	2.542372881	0.00
1.60	METRO CUBICO	ARENA GRUESA	101.6949153	0.00
97.50	UNIDAD	LIJA PARA FIERRO N 10	2.542372881	0.00
2.29	GALON INGLES (4,545956L)	BARNIZ MARINO	74.38383475	0.00
27.00	UNIDAD	CALAMINA DE POLIPROPILENO 1.10 MM X 84 CM X 1.80 M	87.28813559	0.00
27.54	UNIDAD	CEMENTO PORTLAND TIPO I X 42.50 KG	22.00189492	0.00
2.00	UNIDAD	CERRADURA MECANICA DE 2 GOLPES	63.55932203	0.00
3.00	UNIDAD	CINTA DE SENALIZACION DE SEGURIDAD DE PLASTICO 15 CM X 100 M	55.08474576	0.00
0.30	KILOGRAMO	CLAVO DE ACERO 1 IN (AL PESO)	5.649716949	0.00
0.12	KILOGRAMO	CLAVO DE ACERO DE 3 IN (AL PESO)	5.861581356	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO Y 41/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 6,758.82
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 6,758.82
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 1,216.59
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 7,975.41

Información del crédito :
 Monto neto pendiente de pago : S/ 7,945.41
 Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	22/07/2022	7,945.41

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave

SOL.

PINZA DE EXTENSIÓN 12" MANGO DE PVC, TRUPER




CÓDIGO: 17352

CLAVE: PEX-12



CARACTERÍSTICAS

- Fabricada en acero al carbono
- Acabado pulido para fácil limpieza
- Mango cubierto de PVC que absorbe el esfuerzo y ofrece mayor comodidad
- Mordazas en paralelo que permiten un mejor agarre en cualquier posición
- 7 Posiciones de ajuste



Punta plana mordaza con estriado recto

NORMA

- Excede la norma: ASME B107.23

ESPECIFICACIONES

Largo	12" (30 cm)
Número de posiciones	7
Capacidad de máxima apertura	2" (50 mm)
Empaque individual	Tarjeta
Inner	3
Master	36

Carretilla 5.5 ft³ Neumática, bastidor tubular, Truper



- Llanta neumática reforzada con rin de 3 aspas, diseño robusto y resistente al desgaste, rodada con mayor estabilidad
- Concha de lámina calibre 21 (0.84 mm)
- Bastidor tubular calibre 16 (1.5 mm) con grips antiderrapantes
- Soportes de uso pesado, mayor estabilidad en cualquier tipo de superficie
- Tacón estabilizador



Certificaciones y garantías

- Excede la norma: Especific. Federal: KKK-W-291f



Especificaciones

Capacidad (Copeteada / Ras)	5.5 ft ³ (156 L) / 2.8 ft ³ (80 L)
Medidas de la concha	27" (69 cm) x 36 1/2" (93 cm) x 11" (28 cm)
Medidas de llanta	4" (10 cm) x 16" (41 cm)
Resistencia de carga	580 kg
Puente con doble tornillo	Calibre 18 (1.2 mm)
Soporte y tacón	Calibre 15 (1.7 mm)

Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidas)

Código	Clave	Descripción
11089	PAL-CA	Juego de 2 palancas para cambio de llanta de carretilla
11850	N	Llanta neumática reforzada 16", sin cámara, Truper
11852	RN	Llanta completa neumática 16", incluye eje y baleros
11854	CARN	Caja c/llanta neumática y accesorios p/carretilla Truper

Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidas)

Código	Clave	Descripción
11876	J-CH	Juego 2 chumaceras p/carretillas de 1 llanta Truper y Pretul
11880	TB-45/50	Bastidor tubular calibre 16 para carretillas Truper
11882	SL-45/50/60	Juego de 2 soportes calibre 15 para carretillas Truper
11884	JSD-45/50/60	Juego de 2 tirantes calibre 15 para carretillas Truper
11886	RT	Puente para carretillas Truper
11896	CO-50	Concha para carretilla CAT- 50, Truper
100153	EST-45/50/60	Juego 2 estabilizadores calibre 15 para carretillas Truper
100154	JT-TUB	Juego tornillería, chumaceras y eje para carretillas Truper

Imágenes complementarias


Capacidad



Copetada 5.5 ft³ (156 L)



Ras 2.8 ft³ (80 L)



Imágenes complementarias



RESISTENCIA DE CARGA

TRUPER **SOportes DE USO PESADO**
580 kg Mayor estabilidad en cualquier tipo de superficie



PUENTE
 Calibre 18 (1.2 mm)
 Doble tornillo

SOPORTE Y TACÓN
 Calibre 15 (1.7 mm)
 39 mm

CARRETIllAS TUBULARES CON BASTIDOR DE 3 PIEZAS TRUPER



VENTAJAS

- Optimiza el espacio que ocupan las carretillas en almacenes o transportes
- Facilita su manejo y traslado
- Facilita el movimiento de estos materiales en almacenes





DISCO DE DIAMANTE DE 9" X 3 MM RIN TURBO



CÓDIGO: 12982

CLAVE: DID-290

CARACTERÍSTICAS

- Rin turbo, balance entre rapidez y acabado fino
- Sistema de enfriamiento y reducción de ruido
- Corte en seco o húmedo
- Para corte rápido y fino en loseta, piedra, mármol y concreto
- Cortes con óptimo acabado a gran velocidad



Corte

ESPECIFICACIONES

Diámetro exterior	9" (230 mm)
Espesor	3 mm
Diámetro interior	7/8" (22 mm)
Velocidad máxima	6,700 rpm
Sección abrasiva	7 mm
Empaque individual	Blíster
Inner	2
Master	10

INCLUYE

2 Reductores: 7/8"(22 mm) - 5/8" (16 mm) y 7/8"(22 mm) - 3/4" (19 mm)

ESPÁTULA FLEXIBLE 4" CON MANGO DE MADERA, TRUPER



CÓDIGO: 14450

CLAVE: ET-4F




CARACTERÍSTICAS

- Hoja desvanecida hacia el centro de acero al alto carbono, templada para máxima flexibilidad sin deformarse
- Hoja a todo lo largo del mango para máxima resistencia
- Mango ergonómico
- Para resanar y aplicar pastas



Pulido espejo
para fácil
limpieza



Hoja
desvanecida
hacia el centro

ESPECIFICACIONES

Ancho	4" (10 cm)
Empaque individual	Granel
Unidades por caja	6
Unidades por Master	96

LIMA PLANA BASTARDA 8" CON MANGO DOBLE INYECCIÓN, TRUPER



CÓDIGO: 15311

CLAVE: LPB-8T



CARACTERÍSTICAS

- La lima bastarda tiene dientes grandes que sirven para dar un mayor desbaste. Para uso en más de 0.5 mm de espesor
- Ahusadas en anchura y espesor
- Para superficies planas y ángulos internos mayores a 60°
- Limado y acabados de metales
- Picado doble para desbaste rápido



Perfil

ESPECIFICACIONES

Largo	8" (20 cm)
Ancho	3/4"
Espesor	1/4"
Empaque individual	Tarjeta
Inner	6
Master	36

LLAVE AJUSTABLE (PERICO) 6" CROMADA MANGO DE PVC, TRUPER



CÓDIGO: 15509

CLAVE: PET-6X



CARACTERÍSTICAS

- Forjado en acero al carbono
- Acabado cromo que protege de la corrosión
- Graduación en pulgadas y milímetros
- Mango cubierto de PVC resistente y fácil de limpiar, con orificio para colgar

ESPECIFICACIONES

Largo	6" (15 cm)
Apertura máxima	3/4" (19 mm)
Empaque individual	Tarjeta
Inner	6
Master	48

LLAVE AJUSTABLE (PERICO) 8" CROMADA MANGO DE PVC, TRUPER



CÓDIGO: 15510

CLAVE: PET-8X



CARACTERÍSTICAS

- Forjado en acero al carbono
- Acabado cromo que protege de la corrosión
- Graduación en pulgadas y milímetros
- Mango cubierto de PVC resistente y fácil de limpiar, con orificio para colgar

ESPECIFICACIONES

Largo	8" (20 cm)
Apertura máxima	1" (25 mm)
Empaque individual	Tarjeta
Inner	6
Master	48

LLAVE AJUSTABLE (PERICO) 10" CROMADA MANGO DE PVC, TRUPER



CÓDIGO: **15511**

CLAVE: **PET-10X**



CARACTERÍSTICAS

- Forjado en acero al carbono
- Acabado cromo que protege de la corrosión
- Graduación en pulgadas y milímetros
- Mango cubierto de PVC resistente y fácil de limpiar, con orificio para colgar

ESPECIFICACIONES

Largo	10" (25 cm)
Apertura máxima	1 1/4" (32 mm)
Empaque individual	Tarjeta
Inner	6
Master	36

LLAVE AJUSTABLE (PERICO) 12" CROMADA MANGO DE PVC, TRUPER



CÓDIGO: 15512

CLAVE: PET-12X



CARACTERÍSTICAS

- Forjado en acero al carbono
- Acabado cromo que protege de la corrosión
- Graduación en pulgadas y milímetros
- Mango cubierto de PVC resistente y fácil de limpiar, con orificio para colgar

ESPECIFICACIONES

Largo	12" (30 cm)
Apertura máxima	1 1/2" (38 mm)
Empaque individual	Tarjeta
Inner	6
Master	36

LLAVE COMBINADA EXTRALARGA 8 MM X 145 MM DE LARGO, EXPERT

TRUPER
Expert

CÓDIGO: **15612**

CLAVE: **LL-2008M**




CARACTERÍSTICAS

- Fabricada de acero al cromo vanadio 2X más resistente al desgaste que las de acero al carbono
- Muesca hexagonal, que minimiza el esfuerzo ofreciendo mayor contacto evitando el desgaste en tornillería



Pulido espejo
para fácil
limpieza



Muesca
hexagonal



Puntas para
tuercas
hexagonales y
cuadradas

NORMA

- Excede en promedio un 80% la norma en torque ASME B107.100

ESPECIFICACIONES

Medida	8 mm
Longitud	145 mm
Inner	6
Master	72

Lubricante para tubería 1 galón

Nicoll 24052



FICHA TÉCNICA

Características Lubricante para empalme de tubos de PVC. Unión flexible. UF.

Observaciones Producto tóxico, su inhalación ocasiona dependencia.

Recomendaciones De Uso Guarde el envase a temperaturas entre 4.5°C y 37.8°C. Leer las instrucciones de uso antes de usar.

Modelo P/tubería 1gl

Ancho Del Producto 22 cm

Color Transparente

Aplicador en la tapa No

Garantía 1 Año

Profundidad Del Producto 22 cm

Altura Del Producto 19 cm

Tipo de Producto Lubricante

Material Otros

Marca Nicoll


Advertencia de uso Mantener fuera del alcance de los niños. Usar los implementos de seguridad adecuados para su uso.

¿Dónde usarlo? En empalmes de tubos de PVC.


**Despacho a
Domicilio**



Financiamiento



Lubricante para tubería 1 galón



Pinza de presión 10" mordaza recta mango de vinil, Truper



- Mordazas rectas de acero al cromo molibdeno para mayor durabilidad y agarre
- Mango antiderrapante
- Tornillo de ajuste moleteado que proporciona un mejor agarre para controlar la apertura de la mordaza y la presión de bloqueo
- Acabado niquelado que resiste la corrosión
- Para máximo contacto con las superficies de trabajo planas, cuadradas o hexagonales



Entrada para llave allen

Certificaciones y garantías


- En carga y sujeción excede en promedio un 75% la norma: ASME B107.24

Especificaciones

Largo	10" (25 cm)
Apertura máxima	2" (50 mm)
Empaque individual	Tarjeta
Inner	3
Master	36

Imágenes complementarias


Mango
antiderrapante




Largo
10" (25 cm)



Apertura máxima
2" (50 mm)



Apertura máxima de la mordaza



Sujeción segura



Palanca de fácil liberación



Pala punta huevo, mango de madera 71 cm - TRAMONTINA

REF: 77459434



DESCRIPCIÓN

En actividades como agricultura, jardinería y construcción civil, trabajar con palas de calidad es esencial. Por eso, la pala punta de Tramontina se desarrolló especialmente para auxiliar en esos sectores. El mango de madera y la empuñadura tienen un diseño ergonómico que facilita el trabajo.

RECOMENDACIONES DE USO

- La pala se utiliza en agricultura, jardinería y construcción civil, para juntar o cargar diversos materiales.
- Para el desecho de productos y embalajes, siga las orientaciones de reciclaje vigentes.

INFORMACIONES GENERALES

- La pala se fabrica en acero al carbono especial de alta calidad, y se corta con láser.
- Es templada en todo el cuerpo de la pieza, proporcionando más resistencia y menos desgaste durante el uso.

- Recibe pintura electrostática a polvo, que tiene mejor presentación visual y mayor protección contra la oxidación.
- El mango de 71 cm de esta herramienta, además de tener excelente resistencia, se fabrica con madera de origen renovable.
- Mango con terminación barnizada para una mejor presentación del producto. La capa protectora de barniz incoloro realza su tonalidad, concediéndole brillo y un toque más liso al producto.
- Tiene empuñadura plástica ergonómica.

Pala recta, mango de madera 71 cm- TRAMONTINA

REF: 77400424



DESCRIPCIÓN

En actividades como agricultura, jardinería y construcción civil, trabajar con palas de calidad es esencial. Por eso, la pala recta de Tramontina se desarrolló especialmente para auxiliar en esos sectores. El mango de madera y la empuñadura tienen un diseño ergonómico que facilita el trabajo.

RECOMENDACIONES DE USO

- La pala recta se utiliza en agricultura, jardinería y construcción civil, para cortar el suelo. Para eso, tienen un borde para apoyar el pie y forzar la entrada de la pala en el suelo.
- Para el desecho de productos y embalajes, siga las orientaciones de reciclaje vigentes.

INFORMACIONES GENERALES

- La pala recta se fabrica en acero al carbono especial de alta calidad, y se corta con láser.

- Es templada en todo el cuerpo de la pieza, proporcionando más resistencia y menos desgaste durante el uso.

- Recibe pintura electrostática a polvo, que tiene mejor presentación visual y mayor protección contra la oxidación.

- La tinta utilizada en la pintura no posee metales pesados en su composición, lo que reduce el impacto ambiental.

- El mango de 71 cm de esta herramienta, además de tener excelente resistencia, se fabrica con madera de origen renovable.

- Mango con terminación barnizada para una mejor presentación del producto. La capa protectora de barniz incoloro realza su tonalidad, concediéndole brillo y un toque más liso al producto.

- Tiene empuñadura plástica ergonómica.

Pinza de chofer 8" mango de PVC, Truper



- Fabricada en acero al carbono
- Acabado pulido para fácil limpieza
- Mango cubierto de PVC que absorbe el esfuerzo y ofrece mayor comodidad
- 2 Posiciones de ajuste



Punta plana mordaza con estriado recto

Certificaciones y garantías

- Excede la norma: ASME B107.23

Especificaciones

Largo	8" (20 cm)
Empaque individual	Tarjeta
Inner	6
Master	60

Imágenes complementarias

2 posiciones
de ajuste

Mango cubierto de PVC
que absorbe el esfuerzo
y ofrece mayor comodidad

Cabeza con acabado
pulido para fácil limpieza


Largo
8"
(20 cm)



Pinza de chofer 8" mango de PVC, Truper



- Fabricada en acero al carbono
- Acabado pulido para fácil limpieza
- Mango cubierto de PVC que absorbe el esfuerzo y ofrece mayor comodidad
- 2 Posiciones de ajuste



Punta plana mordaza con estriado recto

Certificaciones y garantías

- Excede la norma: ASME B107.23

Especificaciones

Largo	8" (20 cm)
Empaque individual	Tarjeta
Inner	6
Master	60

Imágenes complementarias

2 posiciones
de ajuste

Mango cubierto de PVC
que absorbe el esfuerzo
y ofrece mayor comodidad




Cabeza con acabado
pulido para fácil limpieza

Largo
8"
(20 cm)



Rastrillo curvo liviano, 14 dientes, mango de madera 145 cm

REF: 77101644



DESCRIPCIÓN

El rastrillo tiene un papel importante en la preparación del suelo. Es una herramienta perfecta para arar y limpiar la tierra y para retirar residuos. Robusto y resistente, es ideal para cualquier tipo de terreno. Por su tamaño y por ser liviano se adapta a las más diversas actividades de agricultura, jardinería y construcción civil. El mango, además de tener excelente resistencia, se fabrica con madera de origen renovable.

RECOMENDACIONES DE USO

- El rastrillo se utiliza en agricultura, jardinería y construcción civil.

Se utiliza para recoger todo tipo de residuos, especialmente los más livianos, como hojas de árboles y pequeñas ramas o para nivelar la superficie, en la preparación de huertas y jardines.

- Para el desecho de productos y embalajes, siga las orientaciones de reciclaje vigentes.

INFORMACIONES GENERALES

- El rastrillo está fabricado de una única pieza templada, ofreciendo mayor resistencia y menor desgaste durante el uso.

- Fabricación en acero carbono especial de alta calidad.

- Posee 2 mm de espesor.

- Posee 14 dientes.

- Posee ojo de 26 mm de diámetro.
- Recibe pintura electrostática a polvo, que tiene mejor presentación visual y mayor protección contra la oxidación.
- La tinta utilizada en la pintura no posee metales pesados en su composición, lo que reduce el impacto ambiental.
- El mango de 145 cm de esta herramienta, además de tener excelente resistencia, se fabrica con madera de origen renovable.
- Mango con terminación barnizada para una mejor presentación del producto. La capa protectora de barniz incoloro realza su tonalidad, concediéndole brillo y un toque más liso al producto.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


ALTURA	ANCHO	LONGITUD	PESO
9,2 Centímetro	34,7 Centímetro	1,5 Metro	875 Grama

Escaleras Extensión Dobles

Ver. 2.2.19032020

www.adora.com.pe

HESC-FV-2



Tipo y Capacidad de
CARGA MÁXIMA
TIPO IA
300lb (136kg)



producto
dieléctrico

capacidad dieléctrica
c.a 90 kV
c.d 25 kV

Fabricada según standar




Las escaleras de extensión de dos cuerpos HORN® tienen sus rieles fabricados en PRFV/FRP (**Plástico Reforzado en Fibra de Vidrio**), un material no conductor de electricidad, lo que hacen que esta escalera sea ideal para trabajar en ambientes muy exigentes con riesgo eléctrico, corrosión y exposición a la intemperie.


Con una capacidad de carga de mas de **300lb**, nuestras escalera son **livianas y duraderas**. Los peldaños tipo D en aluminio son antideslizantes y tienen la superficie superior plana para mayor comodidad. Las zapatas antideslizantes se adaptan a múltiple ángulos ofreciendo la opción de ser incrustadas en terrenos blandos.

Las escaleras HORN® son sometidas a extensas pruebas de desempeño, según norma **ANSI-ASC A14.5-2017** en todos sus numerales, haciendolas un producto de alta calidad.

Dimensiones
Generales



Dimensiones
en uso



Referencia	# Pasos	A Longitud Cerrada	B Ancho máx.	C Altura de trabajo*	D Altura máx. en uso	E Longitud Extendida	Peso (Kg)
HESC FV 2 10	10	136.0	47.0	110.0	240.0	259.0	7.1
HESC FV 2 12	12	197.0	47.0	204.0	334.0	350.0	10.2
HESC FV 2 14	14	222.0	47.0	265.0	379.0	398.0	13.3
HESC FV 2 16	16	258.0	47.0	298.0	428.0	441.0	16.4
HESC FV 2 20	20	319.0	47.0	392.0	522.0	532.0	19.6
HESC FV 2 24	24	383.0	47.0	501.0	645.0	658.0	23.6
HESC FV 2 28	28	441.0	47.0	617.0	754.0	779.0	27.5
HESC FV 2 32	32	502.0	47.0	740.0	880.0	900.0	29.6
HESC FV 2 36	36	563.0	47.0	824.0	964.0	993.0	32.7
HESC FV 2 40	40	624.0	47.0	911.0	1053.0	1082.0	36.1

*La altura de trabajo es la longitud hasta el antepenúltimo peldaño, ya que por norma no se recomienda subirse más arriba ya que podrían presentarse accidentes.

Accesorios Adicionales



Gancho escudizable




Bandeja dieléctrica V-topTool



Apoya poste metálico antideslizante



Niveladores automáticos & Semiautomáticos



Plataforma de trabajo desmontable

GPT-3 300 V

GPT-3 300 V 16 AWG FB

Contacto
Ventas Local
ventas.peru@nexans.com
exportaciones.peru@nexans.com

Ref. Nexans: P00000980-4

Conductor de cobre flexible de dimensiones reducidas para cableado en el interior de tableros donde hay poco espacio.

DESCRIPCIÓN

Aplicación:

Conductor de cobre flexible de dimensiones reducidas para cableado en el interior de tableros donde hay poco espacio. Esto se logra por la calidad del aislamiento de PVC, cuya temperatura de operación es de 75°C y por sus excelentes propiedades dieléctricas que superan los ensayos eléctricos exigentes a que son sometidos.

Construcción:

1. Conductor: Cobre blando flexible, clase 5.
2. Aislamiento: Compuesto de PVC.

Principales características:

Resistente a vibraciones, combustibles, lubricantes y solución electrolítica del acumulador, resistente a la abrasión y dobleces. No propaga la llama.

Calibre:

Desde 20 AWG hasta 8 AWG.

Marcación:

INDECO S.A. GPT-3 300 V - Calibre - FB - Año - Metrado secuencial.

Embalaje:

Rollos de 100 metros.


Color:

Amarillo, azul, blanco, negro, marrón, rojo, verde, violeta.

Normas internacionales aplicables

UL 62: Alambre para cordón flexible y sus accesorios.

SAE J-1128: Estándar para vehículo automotriz. Cable principal de baja tensión.



NORMA

Internacional IEC 60332-1-2

Nacional SAE J-1128; UL 2556;
UL 62



Flexibilidad del conductor
Flexible Clase 5



Libre de plomo
SI



Ope. volt.
0,3 kV



No propagación de la llama
IEC 60332-1-2; FT1



Resistencia a aceites
Buena



Temperatura máxima operación
75 °C

GPT-3 300 V

GPT-3 300 V 16 AWG FB

Contacto
Ventas Local
ventas.peru@nexans.com
exportaciones.peru@nexans.com

IEC 60332-1-2: Ensayo de propagación de llama vertical para un alambre o cable simple - Procedimiento para llama premezclada de 1kW.

UL 2556: Métodos de ensayo para alambre y cable. **Sección 9.3:** Ensayo de propagación de llama - FT-1 (muestra vertical).

CARACTERÍSTICAS

Características de construcción

Material del conductor	Cobre Temple Blando
Flexibilidad del conductor	Flexible Clase 5
Material de aislamiento	PVC
Color	Blanco / Azul / Amarillo / Marrón / Negro / Rojo / Verde / Violeta
Libre de plomo	Si

Características dimensionales

Calibre (AWG)	16
Diámetro del conductor	1,44 mm
Mínimo espesor de aislamiento	0,46 mm
Diámetro exterior nominal	2,4 mm
Peso aproximado	15 kg/km
Número total de alambres	24

Características eléctricas

Tensión de operación	0,3 kV
Tensión de operación	300 V
Rigidez dieléctrica	1,0 kV
Tiempo Rigidez Dielectrica Vca al aislamiento	1 min.
Amperaje en aire a 30°C	12 A
Resistencia máxima del conductor en CC a 20° C	14,4 Ohm/km

Características de uso

No propagación de la llama	IEC 60332-1-2; FT1
Resistencia a aceites	Buena
Temperatura máxima operación	75 °C
Temperatura de sobrecarga de emergencia	90 °C
Temperatura máxima del conductor en corto-circuito	130 °C
Referencia	02



Flexibilidad del conductor
Flexible Clase 5



Libre de plomo
Si



Ope. volt.
0,3 kV



No propagación de la llama
IEC 60332-1-2; FT1



Resistencia a aceites
Buena



Temperatura máxima operación
75 °C

GPT-3 300 V

GPT-3 300 V 16 AWG FB

Contacto
Ventas Local
ventas.peru@nexans.com
exportaciones.peru@nexans.com

RADIO DE CURVATURA UNA VEZ INSTALADO EN B.T.


$$R = D \times f$$

R: Radio de curvatura una vez instalado (mm)

D: Diámetro sobre cubierta externa o sobre aislamiento (cuando no tiene cubierta externa) (mm)

f: Factor multiplicativo; dado en la siguiente tabla:

Sin armadura	Espesor del aislamiento (mm)	Diámetro externo del cable		
		< 25.4 mm	25.4 mm ≤ D ≤ 50.8 mm	> 50.8 mm
	De 0 a 4.31	4	5	6
	Mayor o igual a 4.32	5	6	7
Cables con armadura de cintas lisas o alambres				12



CONDICIONES DE CÁLCULO DE CORRIENTE B.T.; 75°C

CONDICIONES DE CALCULO DE CORRIENTE

Temperatura máxima del conductor : 75°C.

Temperatura ambiente : 30°C.



Flexibilidad del conductor
Flexible Clase 5



Libre de plomo
SI



Ope. volt.
0,3 kV



No propagación de la llama
IEC 60332-1-2; FT1



Resistencia a aceites
Buena



Temperatura máxima operación
75 °C

THW-90 +PLUS AWG 450/750 V

Contacto
Venta Local
ventas.peru@nexans.com

Cable de cobre aislado con PVC Low smoke, cuya temperatura de operación es 90°C. Aplicación general en instalaciones fijas, resistente a la humedad y al calor.

DESCRIPCIÓN

Aplicación:

Aplicación especial en aquellos ambientes residenciales poco ventilados en los cuales ante un incendio aumenta la posibilidad de sobrevivencia de las posibles víctimas al tener una buena visibilidad para el salvamento y escape del lugar debido a: baja emisión de humos densos, baja emisión de gases tóxicos y no propaga el incendio. Generalmente se instalan en tubos para instalaciones fijas, en edificaciones, interior de locales con ambiente seco o húmedo y en general en todas las instalaciones que requieran mayor capacidad de corriente al cable THW-80 +PLUS. No recomendado para instalaciones a la intemperie.

Construcción:

1. Conductor: Cobre blando, clase B.
2. Aislamiento: Compuesto de PVC Low smoke.

Desde 14 AWG hasta 10 AWG en aislamiento en doble capa

8 AWG en aislamiento en capa única

Principales características:

Buena resistencia dieléctrica, resistencia a la humedad, grasas y al calor hasta la temperatura de servicio. El aislamiento tiene las siguientes características durante la exposición del cable ante un incendio:

Baja emisión de humos densos: Retraso en la emisión de humos densos y, por tanto, mejora de la capacidad de visión hasta 3 veces en comparación con el cable THW-90 estándar.

Bajo halógenos: 28% menos generación de gases halógenos que el cable THW-90 estándar.


No propaga el incendio de acuerdo a IEC 60332-3-25 CAT. D.

Calibre:

Desde 14 AWG hasta 8 AWG.

Marcación:

INDECO S.A. THW-90 +PLUS Calibre - 450/750 V - BAJO HUMOS - NO PROPAGA INCENDIO CAT.D - HECHO EN PERU.



NORMAS

Internacional
IEC 60332-3-25 Cat.D;
IEC 60754-1; IEC 61034-2

Nacional NTP 370.250;
NTP 370.252; UL 2556; UL 83



Flexibilidad del conductor
Clase B



Tensión nominal de servicio Uo/U (Um)
450 / 750 V



Bajo Halógenos
IEC 60754-1



Densidad de los humos
Baja Emisión de Humos - IEC 61034-2



No propagación de la flama
UL 1581 VW1



No propagador del incendio
IEC 60332-3-25



Temperatura máxima operación
90 °C

Embalaje:

Rollos de 100 metros.

Color:

Negro, Blanco, rojo, azul.

Normas nacionales

NTP 370.250: Conductores para cables aislados.

NTP 370.252: Cables aislados con compuesto termoplástico y termoestable para tensiones hasta e inclusive 450/750 V.

Normas internacionales aplicables

UL 83: Alambres y cables aislados con compuesto termoplástico

IEC 61034-2: Medida de la densidad de los humos emitidos por cables en combustión bajo condiciones definidas.

UL 2556: Métodos de ensayo para alambre y cable. **Sección 9.3:** Ensayo de propagación de llama - FT-1 (muestra vertical).

UL 2556: Métodos de ensayo para alambre y cable. **Sección 9.4:** Ensayo de propagación de llama - VW-1 (muestra vertical).

IEC 60332-3-25: Ensayo para llama vertical extendida de alambres agrupados o cables montados verticalmente - Categoría D.

IEC 60754-1: Ensayo de los gases emitidos durante la combustión de los materiales de los cables. **Parte 1:** Determinación de la cantidad de gas halógeno ácido.

CARACTERÍSTICAS

Características de construcción

Material del conductor	Cobre Temple Blando
Material de aislamiento	PVC Low Smoke
Flexibilidad del conductor	Clase B

Características eléctricas

Tensión nominal de servicio Uo/U (Um)	450 / 750 V
Rigidez dieléctrica	2.0 kV
Tiempo Rigidez Dieléctrica Vca al aislamiento	1 min.

Características de uso

Baja Emisión Gases Halógenos	IEC 60754-1
------------------------------	-------------



Flexibilidad del conductor
Clase B



Tensión nominal de servicio Uo/U (Um)
450 / 750 V



Bajo Halógenos
IEC 60754-1



Densidad de los humos
Baja Emisión de Humos - IEC 61034-2



No propagación de la llama
UL 1581 VW1



No propagador del incendio
IEC 60332-3-25



Temperatura máxima operación
90 °C

THW-90 +PLUS AWG 450/750 V

Contacto
Venta Local
ventas.peru@nexans.com

Características de uso

Densidad de los humos	Baja Emisión de Humos - IEC 61034-2
No propagación de la llama	UL 1581 VW1
No propagador del incendio	IEC 60332-3-25
Temperatura máxima operación	90 °C
Temperatura de sobrecarga de emergencia	130 °C
Temperatura máxima del conductor en corto-circuito	250 °C

DATOS DIMENSIONALES

ITEM	Calibre (AWG/ KCMIL)	Nº total alambres	Diam. Conductor [mm]	Mín. espes Aislam. [mm]	Diam. Nom. Exterior [mm]	Peso aprox. [kg/km]
01	14	7	1.7	0.76	3.4	27
02	12	7	2.2	0.76	3.9	39
03	10	7	2.8	0.76	4.4	57.6
04	8	7	3.3	1.14	5.7	95.6

DATOS ELÉCTRICOS

ITEM	Calibre (AWG/ KCMIL)	Max. DC Resist. Cond. 20°C [Ohm/km]	Capac. Corriente aire 30°C [A]	Capac. Corriente ducto 30°C [A]	Capacitancia Nominal [pF/m]
01	14	8.97	35	25	641.0
02	12	5.65	40	30	776.0
03	10	3.547	56	40	983.0
04	8	2.231	80	56	813.0

LISTA DE PRODUCTOS

Ref. Nexans	Ref. de País	Nombre	Color	Peso aproximado [kg/km]
❏ P00036020-0	-	THW-90 +PLUS 450/750 V 8 AWG NG, R100	Negro	95.6
❏ P00036010-2	-	THW-90 +PLUS 450/750 V 12 AWG NG, R100	Negro	39
❏ P00036006-1	-	THW-90 +PLUS 450/750 V 14 AWG RJ, R100	Rojo	27
❏ P00036007-1	-	THW-90 +PLUS 450/750 V 14 AWG AZ, R100	Azul	27
❏ P00036008-1	-	THW-90 +PLUS 450/750 V 14 AWG BL, R100	Blanco	27

☎ = Realizar pedido, ❏ = Reservar stock,



Flexibilidad del
conductor
Clase B



Tensión nominal de
servicio Uo/U (Um)
450 / 750 V



Bajo Halógenos
IEC 60754-1



Densidad de los
humos
Baja Emisión de
Humos - IEC 61034-2



No propagación de la
llama
UL 1581 VW1











No propagador del
incendio
IEC 60332-3-25





Temperatura máxima
operación
90 °C

THW-90 +PLUS AWG 450/750 V

Contacto
Venta Local
ventas.peru@nexans.com

Ref. Nexans	Ref. de País	Nombre	Color	Peso aproximado [kg/km]
 P00036011-2	-	THW-90 +PLUS 450/750 V 12 AWG RJ, R100	Rojo	39
 P00036012-2	-	THW-90 +PLUS 450/750 V 12 AWG AZ, R100	Azul	39
 P00036013-2	-	THW-90 +PLUS 450/750 V 12 AWG BL, R100	Blanco	39
 P00036016-0	-	THW-90 +PLUS 450/750 V 10 AWG RJ, R100	Rojo	57.6
 P00036017-0	-	THW-90 +PLUS 450/750 V 10 AWG AZ, R100	Azul	57.6
 P00036018-0	-	THW-90 +PLUS 450/750 V 10 AWG BL, R100	Blanco	57.6
 P00036015-0	-	THW-90 +PLUS 450/750 V 10 AWG NG, R100	Negro	57.6
 P00036005-1	-	THW-90 +PLUS 450/750 V 14 AWG NG, R100	Negro	27

 = Realizar pedido,  = Reservar stock,

PRODUCTOS EN STOCK

EF	Cód. SAP	Descripción	COLOR	Embalaje
P00036005	10050357	THW-90 +PLUS 450/750V 14 AWG	NEGRO	Roll 100 mts
P00036006	10050358	THW-90 +PLUS 450/750V 14 AWG	ROJO	Roll 100 mts
P00036007	10050359	THW-90 +PLUS 450/750V 14 AWG	AZUL	Roll 100 mts
P00036008	10050360	THW-90 +PLUS 450/750V 14 AWG	BLANCO	Roll 100 mts
P00036010	10050362	THW-90 +PLUS 450/750V 12 AWG	NEGRO	Roll 100 mts
P00036011	10050363	THW-90 +PLUS 450/750V 12 AWG	ROJO	Roll 100 mts
P00036012	10050364	THW-90 +PLUS 450/750V 12 AWG	AZUL	Roll 100 mts
P00036013	10050365	THW-90 +PLUS 450/750V 12 AWG	BLANCO	Roll 100 mts
P00036015	10050367	THW-90 +PLUS 450/750V 10 AWG	NEGRO	Roll 100 mts
P00036016	10050368	THW-90 +PLUS 450/750V 10 AWG	ROJO	Roll 100 mts
P00036017	10050369	THW-90 +PLUS 450/750V 10 AWG	AZUL	Roll 100 mts
P00036018	10050370	THW-90 +PLUS 450/750V 10 AWG	BLANCO	Roll 100 mts
P00036020	10050372	THW-90 +PLUS 450/750V 8 AWG	NEGRO	Roll 100 mts

RADIO DE CURVATURA UNA VEZ INSTALADO EN B.T.

$$R=Dxf$$

R: Radio de curvatura una vez instalado (mm)

D: Diámetro sobre cubierta externa o sobre aislamiento (cuando no tiene cubierta externa) (mm)

f: Factor multiplicativo; dado en la siguiente tabla:



Flexibilidad del conductor
Clase B



Tensión nominal de servicio Uo/U (Um)
450 / 750 V



Bajo Halógenos
IEC 60754-1



Densidad de los humos
Baja Emisión de Humos - IEC 61034-2



No propagación de la llama
UL 1581 VW1



No propagador del incendio
IEC 60332-3-25




Temperatura máxima operación
90 °C

Todos los dibujos, diseños, especificaciones, planos y detalles sobre pesos, dimensiones, etc., contenidos en la documentación técnica o comercial de Nexans son puramente indicativos, y no serán contractuales para Nexans, ni podrán ser consideradas como que constituyen una representación de la parte de Nexans.
Versión 1.4 Generado 14/06/23 www.nexans.pe Página 4 / 5

FACTOR DEL RADIO DE CURVATURA BT

Sin armadura	Espesor del aislamiento (mm)	Diámetro externo del cable		
		< 25.4 mm	25.4 mm ≤ D ≤ 50.8 mm	> 50.8 mm
	De 0 a 4.31	4	5	6
	Mayor o igual a 4.32	5	6	7
Cables con armadura de cintas lisas o alambres				12



CONDICIONES DE CÁLCULO DE CORRIENTE B.T.; 90°C

CONDICIONES DE CALCULO DE CORRIENTE

Temperatura máxima del conductor : 90°C.
 Temperatura ambiente : 30°C.



Flexibilidad del
 conductor
 Clase B



Tensión nominal de
 servicio Uo/U (Um)
 450 / 750 V



Bajo Halógenos
 IEC 60754-1



Densidad de los
 humos
 Baja Emisión de
 Humos - IEC 61034-2




No propagación de la
 flama
 UL 1581 VW1



No propagador del
 incendio
 IEC 60332-3-25



Temperatura máxima
 operación
 90 °C

	HOJA DE SEGURIDAD (MATERIAL SAFETY DATA SHEET)	Código : MSDS-0162 Revisión : 01 Aprobado: LAB Fecha : 22/07/2020 Página : 1 de 7
---	---	---

SECCION 1 – INFORMACION DEL PRODUCTO Y DEL FABRICANTE	
NOMBRE DE PRODUCTO	ESMALTE PATO
FAMILIA QUIMICA	PINTURA ALQUIDICA
CODIGO DE PRODUCTO	MSDS-0162/1232XXXX
FABRICANTE	Corporación Peruana de Productos Químicos S.A. Av. César Vallejo 1851 – El Agustino Lima – Perú
PROVEEDOR	Corporación Peruana de Productos Químicos S.A. Av. César Vallejo 1851 – El Agustino Lima – Perú
	Pinturas Tricolor S.A. Limache 3400 El Salto, Viña del Mar, Casilla 22-D
	Pinturas y Químicos del Ecuador PYQ S.A Av. Pascuales S/N Vía Daule Km 16.5 Guayaquil-Ecuador
TELEFONO PARA EMERGENCIAS	(51) (1) 612-6000 extensión 2376 / 4228 7:45 am – 5:15 pm (Perú)
	(51) (1) 9810-97304
	(51) (1) 9517-90856 (24 horas)
	(56) (2) 6353800 (Chile)
TELEFONO PARA INFORMACION DE MSDS	(593) (4) 2597140 extensión 1312 8:00 am – 4:45 pm (Ecuador)
	(51) (1) 612-6000 extensión 2107 7:45 am – 5:15 pm (Perú)
	(56) (2) 22908700 7:45 am – 5:15 pm (Chile)
	(593) (4) 2597140 extensión 1312 8:00 am – 4:45 pm (Ecuador)
RESUMEN DE EMERGENCIA	Inflamable. Mantener alejado del calor, chispas, llamas y otras fuentes de ignición. No fumar. Apagar hornos, calentadores, motores eléctricos y otras fuentes de ignición durante el uso y hasta que todos los vapores/olores se hayan ido. Causa daño irreversible a los ojos. El contacto prolongado o repetitivo puede causar reacciones alérgicas de la piel. Los vapores y/o nieblas de la aplicación a pistola podrían ser dañinos si son inhalados. Los vapores irritan los ojos, nariz y garganta. Los vapores generados a elevadas temperaturas irritan los ojos, nariz y garganta. Es dañino por ingestión.

SECCION 2 – INFORMACION DE LOS COMPONENTES PELIGROSOS		
MATERIAL	NUMERO CAS	PELIGROSO
Dióxido de titanio	13463-67-7	X
Negro de humo	1333-86-4	X
Aguarrás	64742-47-8	X
Aluminio	7429-90-5	X
Xileno, mezcla de isómeros	1330-20-7	X

Nota: Dependiendo del color podrían cambiar los componentes, para una mayor información solicitar MSDS al Departamento Técnico de su País.

SECCION 3 – IDENTIFICACIÓN DE PELIGROSIDAD	
EFECTOS DE SOBRE EXPOSICION AGUDA	
CONTACTO CON LOS OJOS	Causa irritación severa de los ojos. Enrojecimiento, picazón, sensación de ardor. Desordenes visuales puede ser indicativo de un excesivo contacto.



**HOJA DE SEGURIDAD
(MATERIAL SAFETY DATA SHEET)**

Código : MSDS-0162
Revisión : 01
Aprobado: LAB
Fecha : 22/07/2020
Página : 2 de 7

CONTACTO CON LA PIEL	Irritación moderada. Resequedad, picazón, cuarteamiento de la piel, ardor, enrojecimiento e hinchazón son asociados con exposiciones excesivas. Puede ser absorbido por la piel. Una exposición prolongada o repetitiva puede ocasionar reacciones alérgicas.
INHALACIÓN	Los vapores, las nieblas y los polvos del arenado pueden ser nocivos si son inhaladas. Los vapores generados pueden irritar los ojos, la nariz y la garganta.
INGESTIÓN	Nocivo al ser ingerido.
SINTOMAS Y SIGNOS DE SOBRE EXPOSICION	Exposición repetida a altas concentraciones de los vapores puede causar irritación de las vías respiratorias y puede causar daños permanentes cerebrales y del sistema nervioso. Lagrimeo, dolor de cabeza, náusea, mareos y pérdida de coordinación son indicadores que los niveles de solventes son muy altos. Un mal empleo intencional puede ser nocivo o fatal. Resequedad, picazón, cuarteamiento de la piel, ardor, enrojecimiento e hinchazón son condiciones asociadas con el contacto excesivo con la piel.
CONDICIONES MEDICAS AGRAVADAS POR LA EXPOSICION	No aplica.
EFFECTOS DE SOBRE EXPOSICION CRONICA	Eliminar el contacto prolongado o repetitivo. Exposición repetitiva a los vapores por encima de los valores recomendados (ver sección 8) puede causar irritación de las vías respiratorias, daños al cerebro y al sistema nervioso. Mal uso intencional puede ser nocivo o fatal. Exposición prolongada a los ingredientes de este producto puede causar daño a los pulmones e hígado. Algunas evidencias a exposiciones repetidas a vapores de solventes orgánicos en combinación con el alto ruido pueden causar pérdida de audición más severa que la exposición sólo al ruido. El uso de un equipo de protección personal y controles de ingeniería deben ser empleados cada vez que estas operaciones se realicen. Los efectos a largo plazo, a exposiciones a bajas niveles de estos productos no han sido determinados. Una manipulación adecuada a estos materiales a largos periodos basados en la prevención del contacto evita los efectos de una exposición aguda.

SECCION 4 – PRIMEROS AUXILIOS

Si hay ingestión, irritación o algún tipo de sobre exposición o síntomas de sobre exposición ocurre durante o persiste después del uso de este producto, contáctese al hospital de emergencias inmediatamente, tener disponible la hoja de seguridad.

CONTACTO CON LOS OJOS	Quitar los lentes de contacto y lavarse con abundante agua tibia el ojo afectado por 15 minutos como mínimo. Si la irritación persiste, dar atención médica.
CONTACTO CON LA PIEL	Remover ropas contaminadas. Lavar con abundante agua y jabón la zona afectada por 15 minutos como mínimo, Consulte al médico si algún síntoma persiste.
INHALACIÓN	Trasladar del área afectada a un lugar con aire fresco. Consulte al médico.
INGESTIÓN	Limpie la boca con agua. Pueden darse sorbos de agua si la persona está plenamente consciente. No dar nada por la boca a personas inconscientes o que estén convulsionando. No induzca al vómito. Consulte al médico inmediatamente.

	<p align="center">HOJA DE SEGURIDAD (MATERIAL SAFETY DATA SHEET)</p>	<p>Código : MSDS-0162 Revisión : 01 Aprobado: LAB Fecha : 22/07/2020 Página : 3 de 7</p>
---	--	---

SECCION 5 – MEDIDAS DE CONTROL DE FUEGO	
FLASH POINT	27°C
TEMPERATURA DE AUTOIGNICION	No disponible.
MEDIOS DE EXTINCION	Usar Extintores NFPA tipo B de espuma, polvo químico seco o CO ₂ . El spray de agua puede ser inefectivo. El agua puede ser utilizada para enfriar recipientes cerrados para prevenir el incremento de presión y evitar la auto combustión o explosión cuando se expone a fuego extremo.
PROTECCION DE BOMBEROS	Los bomberos deben vestir ropa de seguridad con equipo de respiración autónomo.
RIESGOS DE EXPLOSION Y FUEGO INUSUAL	Mantener este producto lejos del calor, chispas, flamas y otras fuentes de ignición (luces piloto, motores eléctricos, electricidad estática). Vapores imperceptibles pueden viajar a fuentes de ignición y combustionar. No fume mientras aplica este producto. Contenedores sellados pueden explotar por sobrecalentamiento. No aplicar sobre superficies calientes. Se pueden generar gases tóxicos cuando este producto entra en contacto con calor extremo. Calor extremo incluye, pero no limita, llamas oxicortantes y soldaduras.

SECCION 6 – MEDIDAS PARA CONTROLAR LIBERACIÓN ACCIDENTAL	
PASOS A SER TOMADOS SI HAY DERRAMES Y FUGAS DE MATERIAL	Proveer de la máxima ventilación. Solo personal equipado con equipo de protección personal para las vías respiratorias, ojos y piel, será permitido en el área afectada. Recoger el material derramado con arena, vermiculita u otro material absorbente no combustible y colocarlos en contenedores limpios y vacíos para su disposición final. Sólo el material derramado y el absorbente deben colocarse en los contenedores.

SECCION 7 – MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO	
PRECAUCIONES A SER TOMADAS DURANTE LA MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO	Los vapores podrían concentrarse en áreas bajas. Si este material es parte de un sistema de multi componente, leer el MSDS para cada componente o componentes antes de mezclar ya que como resultado la mezcla puede tener la peligrosidad de todas sus partes. Los recipientes deben estar en la superficie del suelo cuando se va a verter.
ALMACENAMIENTO	Temperatura de almacenamiento: 4 a 38°C. Almacenar en un lugar seco, ventilado, no expuesto a luz directa y alejado de fuentes de calor o chispas, separado de materiales incompatibles, comida y bebidas. Tener cuidado con los vehículos estacionados al sol con producto en su interior ya que puede producirse aumento de presión con salida de producto por la tapa. No almacenar en envases sin etiquetas. Los envases abiertos deben cerrarse perfectamente con cuidado y mantener en posición vertical para evitar derrames.

SECCION 8 – CONTROL DE EXPOSICIÓN/ PROTECCION PERSONAL	
CONTROLES DE INGENIERIA	Suministrar la ventilación adecuada para garantizar la dilución y mantener por debajo de los límites de exposición sugeridos. Remover los productos de descomposición durante el uso de soldaduras.
EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL	

	HOJA DE SEGURIDAD (MATERIAL SAFETY DATA SHEET)	Código : MSDS-0162 Revisión : 01 Aprobado: LAB Fecha : 22/07/2020 Página : 4 de 7
---	---	--

OJOS	Usar lentes contra salpicadura de productos químicos cuando haya la posibilidad de exposición a salpicaduras, material particulado o vapores.
PIEL/GUANTES	Usar ropa protectora para prevenir el contacto con la piel. Los delantales y guantes deben ser fabricados de poli-iso-butileno. No se han realizado pruebas específicas de permeabilidad / degradación para este producto. Para un contacto frecuente o inmersión total contáctese con el fabricante de equipos de seguridad. La ropa y los zapatos contaminados deben ser limpiados.
RESPIRADOR	La sobre exposición a vapores puede ser evitado por el uso de controles de ventilación adecuados con entradas de aire fresco. Respiradores aprobados por la NIOSH con cartuchos químicos apropiados o respiradores con presión positiva, respiradores con suministro de aire, pueden reducir la exposición. Lea cuidadosamente las instrucciones de manejo de los respiradores suministrado por el fabricante y literatura para determinar el tipo de contaminantes del ambiente que son controlados por el respirador, sus limitaciones y su correcto empleo.

LÍMITES DE EXPOSICIÓN OCUPACIONAL ESTABLECIDOS

MATERIAL	NUMERO CAS	TLV-TWA, ppm (*)	TLV-TWA, mg/m³ (*)	TLV-STEL, ppm (**)	TLV-STEL, mg/m³ (**)
Dióxido de titanio	13463-67-7	No establecido	10	No establecido	No establecido
Negro de humo	1333-86-4	No establecido	3.5	No establecido	No establecido
Aguarrás	64742-47-8	20	111	No establecido	No establecido
Aluminio	7429-90-5	No establecido	No establecido	No establecido	No establecido
Xileno, mezcla de isómeros	1330-20-7	100	434	150	651

(*) **TLV-TWA:** Valor Límite Permisible-Media Ponderada en el Tiempo. Según DS 015-2005-SA representa las condiciones en las cuales la mayoría de los trabajadores pueden estar expuestos 8 horas diarias y 40 horas semanales durante toda su vida laboral, sin sufrir efectos adversos su salud.

(**) **TLV-STEL:** Valor Límite Permisible-Exposición de Corta Duración. Según DS 015-2005-SA el TLV-STEL no debe ser superado por ninguna STEL a lo largo de la jornada laboral. Para aquellos agentes químicos que tienen efectos agudos reconocidos pero cuyos principales efectos tóxicos son de naturaleza crónica, el TLV-STEL constituye un complemento del TLV-TWA y, por tanto, la exposición a estos agentes se valorará vinculando ambos límites. Las exposiciones por encima del TLV-TW hasta el valor STEL no deben tener una duración superior a 15 minutos ni repetirse más de cuatro veces al día. Debe haber por lo menos un período de 60 minutos entre exposiciones sucesivas de este rango.

	HOJA DE SEGURIDAD (MATERIAL SAFETY DATA SHEET)	Código : MSDS-0162 Revisión : 01 Aprobado: LAB Fecha : 22/07/2020 Página : 5 de 7
---	---	---

SECCION 9 – PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS	
GRAVEDAD ESPECÍFICA (g/cm ³)	0.84 – 1.00
ESTADO FISICO	Líquido
PORCENTAJE DE SÓLIDOS POR PESO	34.50 – 48.0
PORCENTAJE DE VOLATILES POR VOLUMEN	61.3 – 73.8
PORCENTAJE SOLIDOS POR VOLUMEN	26.2 – 38.7
VOC COMPONENTE (g/L)	465.0 - 575.0
PH	No establecido
OLOR/APARIENCIA	Líquido viscoso con olor característico a solvente
DENSIDAD DE VAPOR	Más pesado que el aire
VELOCIDAD DE EVAPORACION	76
RANGO O PUNTO DE EBULLICION (°C)	138 – 213
RANGO O PUNTO DE CONGELAMIENTO (°C)	No establecido
RANGO O PUNTO DE ABLANDAMIENTO (°C)	No establecido
PESO POR GALON (kg)	3.20 – 3.80

Nota: Dependiendo del color podrían cambiar los valores, para una mayor información solicitar MSDS al Departamento Técnico de su País.

SECCION 10 – ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD	
ESTABILIDAD	Este producto es normalmente estable y no debe ser sometido a reacciones peligrosas
CONDICIONES A EVITAR	No conocidas
MATERIALES INCOMPATIBLES	Evitar el contacto con álcalis, ácidos minerales fuertes y agentes oxidantes.
POLIMERIZACION PELIGROSA	No conocido
PRODUCTOS PELIGROSOS DE DESCOMPOSICION	CO, CO ₂ , polímeros de bajo peso molecular.

SECCION 11 – PROPIEDADES TOXICOLOGICAS				
TOXICIDAD AGUDA				
MATERIAL	NUMERO CAS	ORAL LD50(g/Kg)	DERMICA LD50(g/Kg)	INHALACION LC50(mg/l)
Dióxido de titanio	13463-67-7	>10	>10	6.8 (4horas)
Negro de humo	1333-86-4	8	No establecido	No establecido
Aguarrás	64742-47-8	5.76	5.0	No establecido
Aluminio	7429-90-5	No establecido	No establecido	No establecido
Xileno, mezcla de isómeros	1330-20-7	4.3	1.7	21.8 (4h)
TOXICIDAD CRÓNICA				
ORGANOS QUE SON ATACADOS/EFECTOS CRONICOS	Defectos de nacimiento, huesos, intoxicación del feto y del embrión, oído, riñón, hígado, cerebro, sistema nervioso central, pulmón.			
TOXICIDAD MUTAGENICA	No se ha evaluado para este producto			
TOXICIDAD REPRODUCTIVA	No se ha evaluado para este producto			

Nota: Dependiendo del color podrían cambiar los componentes, para una mayor información solicitar MSDS al Departamento Técnico de su País.



**HOJA DE SEGURIDAD
(MATERIAL SAFETY DATA SHEET)**

Código : MSDS-0162
Revisión : 01
Aprobado: LAB
Fecha : 22/07/2020
Página : 6 de 7

SECCION 12 – INFORMACIÓN ECOLÓGICA

EFFECTOS AMBIENTALES POTENCIALES

ECOTOXICIDAD	No se ha evaluado para este producto
DESTINOS AMBIENTALES	No se ha evaluado para este producto
MOVILIDAD	No se ha evaluado para este producto
BIODEGRADATION	No se ha evaluado para este producto
BIOACUMULACION	No se ha evaluado para este producto
FISICOQUÍMICO	
HIDRÓLISIS	No se ha evaluado para este producto
FOTOLISIS	No se ha evaluado para este producto

SECCION 13 – CONSIDERACIONES DE DISPOSICION

Almacenar en lugar apropiado y en envase cerrado, de acuerdo a las regulaciones, locales, estatales o federales.

SECCION 14 – INFORMACIÓN DE TRANSPORTE

ETIQUETA DE TRANSPORTE	Pintura, Inflamable
UN NUMBER	UN 1263
CLASE	3
GRUPO DE EMBALAJE	III



SECCION 15 – INFORMACIÓN REGULATORIA

DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	Reglamento de la LEY N° 27314 Ley General de Residuos Sólidos (Perú)
	Normas Internacionales Aplicables. Nch 2190, Nch 382 D:S. 298 (Chile)
	Norma para el manejo de desechos sólidos no peligrosos generados en el Cantón Guayaquil; Acuerdo ministerial 061, 026 (Ecuador)




**HOJA DE SEGURIDAD
(MATERIAL SAFETY DATA SHEET)**

Código : MSDS-0162
Revisión : 01
Aprobado: LAB
Fecha : 22/07/2020
Página : 7 de 7

SECCION 16 – INFORMACIÓN ADICIONAL

SISTEMAS DE CLASIFICACION DE PELIGRO

Clasificación NFPA:



Clasificación HMIS:

SALUD	2
INFLAMABILIDAD	3
REACTIVIDAD	0
EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL	J

Sistema de evaluación: 0 = mínimo, 1= ligero, 2= moderado, 3= serio, 4= severo, * = crónico
HMIS= Hazardous Material Identification System; NFPA= National Fire Protection Association.
El manejo adecuado de este producto requiere que toda la información de las MSDS sea evaluada para ambientes de trabajo específicos y condiciones de uso.

ELABORADO POR	LABORATORIO DE INVESTIGACION DESARROLLO - DIVISION PINTURAS	Y
REVISADO POR	LABORATORIO DE INVESTIGACION DESARROLLO - DIVISION PINTURAS	Y
APROBADO POR	LABORATORIO DE INVESTIGACION DESARROLLO - DIVISION PINTURAS	Y
RAZON PARA REVISION	PRIMERA REVISION.	

THW-90 +PLUS AWG 450/750 V

Contacto
Venta Local
ventas.peru@nexans.com

Cable de cobre aislado con PVC Low smoke, cuya temperatura de operación es 90°C. Aplicación general en instalaciones fijas, resistente a la humedad y al calor.

DESCRIPCIÓN

Aplicación:

Aplicación especial en aquellos ambientes residenciales poco ventilados en los cuales ante un incendio aumenta la posibilidad de sobrevivencia de las posibles víctimas al tener una buena visibilidad para el salvamento y escape del lugar debido a: baja emisión de humos densos, baja emisión de gases tóxicos y no propaga el incendio. Generalmente se instalan en tubos para instalaciones fijas, en edificaciones, interior de locales con ambiente seco o húmedo y en general en todas las instalaciones que requieran mayor capacidad de corriente al cable THW-80 +PLUS. No recomendado para instalaciones a la intemperie.

Construcción:

1. Conductor: Cobre blando, clase B.
2. Aislamiento: Compuesto de PVC Low smoke.

Desde 14 AWG hasta 10 AWG en aislamiento en doble capa

8 AWG en aislamiento en capa única

Principales características:

Buena resistencia dieléctrica, resistencia a la humedad, grasas y al calor hasta la temperatura de servicio. El aislamiento tiene las siguientes características durante la exposición del cable ante un incendio:

Baja emisión de humos densos: Retraso en la emisión de humos densos y, por tanto, mejora de la capacidad de visión hasta 3 veces en comparación con el cable THW-90 estándar.

Bajo halógenos: 28% menos generación de gases halógenos que el cable THW-90 estándar.


No propaga el incendio de acuerdo a IEC 60332-3-25 CAT. D.

Calibre:

Desde 14 AWG hasta 8 AWG.

Marcación:

INDECO S.A. THW-90 +PLUS Calibre - 450/750 V - BAJO HUMOS - NO PROPAGA INCENDIO CAT.D - HECHO EN PERU.



NORMAS

Internacional
IEC 60332-3-25 Cat.D;
IEC 60754-1; IEC 61034-2

Nacional NTP 370.250;
NTP 370.252; UL 2556; UL 83



Flexibilidad del conductor
Clase B



Tensión nominal de servicio Uo/U (Um)
450 / 750 V



Bajo Halógenos
IEC 60754-1



Densidad de los humos
Baja Emisión de Humos - IEC 61034-2



No propagación de la llama
UL 1581 VW1



No propagador del incendio
IEC 60332-3-25



Temperatura máxima operación
90 °C

THW-90 +PLUS AWG 450/750 V

Contacto
Venta Local
ventas.peru@nexans.com

Embalaje:

Rollos de 100 metros.

Color:

Negro, Blanco, rojo, azul.

Normas nacionales

NTP 370.250: Conductores para cables aislados.

NTP 370.252: Cables aislados con compuesto termoplástico y termoestable para tensiones hasta e inclusive 450/750 V.

Normas internacionales aplicables

UL 83: Alambres y cables aislados con compuesto termoplástico

IEC 61034-2: Medida de la densidad de los humos emitidos por cables en combustión bajo condiciones definidas.

UL 2556: Métodos de ensayo para alambre y cable. **Sección 9.3:** Ensayo de propagación de llama - FT-1 (muestra vertical).

UL 2556: Métodos de ensayo para alambre y cable. **Sección 9.4:** Ensayo de propagación de llama - VW-1 (muestra vertical).

IEC 60332-3-25: Ensayo para llama vertical extendida de alambres agrupados o cables montados verticalmente - Categoría D.

IEC 60754-1: Ensayo de los gases emitidos durante la combustión de los materiales de los cables. **Parte 1:** Determinación de la cantidad de gas halógeno ácido.

CARACTERÍSTICAS

Características de construcción

Material del conductor	Cobre Temple Blando
Material de aislamiento	PVC Low Smoke
Flexibilidad del conductor	Clase B

Características eléctricas

Tensión nominal de servicio Uo/U (Um)	450 / 750 V
Rigidez dieléctrica	2.0 kV
Tiempo Rigidez Dieléctrica Vca al aislamiento	1 min.

Características de uso

Baja Emisión Gases Halógenos	IEC 60754-1
------------------------------	-------------



Flexibilidad del conductor
Clase B



Tensión nominal de servicio Uo/U (Um)
450 / 750 V



Bajo Halógenos
IEC 60754-1



Densidad de los humos
Baja Emisión de Humos - IEC 61034-2



No propagación de la llama
UL 1581 VW1



No propagación del incendio
IEC 60332-3-25



Temperatura máxima operación
90 °C

THW-90 +PLUS AWG 450/750 V

Contacto
Venta Local
ventas.peru@nexans.com

Características de uso

Densidad de los humos	Baja Emisión de Humos - IEC 61034-2
No propagación de la llama	UL 1581 VW1
No propagador del incendio	IEC 60332-3-25
Temperatura máxima operación	90 °C
Temperatura de sobrecarga de emergencia	130 °C
Temperatura máxima del conductor en corto-circuito	250 °C

DATOS DIMENSIONALES

ITEM	Calibre (AWG/ KCMIL)	Nº total alambres	Diam. Conductor [mm]	Mín. espes Aislam. [mm]	Diam. Nom. Exterior [mm]	Peso aprox. [kg/km]
01	14	7	1.7	0.76	3.4	27
02	12	7	2.2	0.76	3.9	39
03	10	7	2.8	0.76	4.4	57.6
04	8	7	3.3	1.14	5.7	95.6

DATOS ELÉCTRICOS

ITEM	Calibre (AWG/ KCMIL)	Max. DC Resist. Cond. 20°C [Ohm/km]	Capac. Corriente aire 30°C [A]	Capac. Corriente ducto 30°C [A]	Capacitancia Nominal [pF/m]
01	14	8.97	35	25	641.0
02	12	5.65	40	30	776.0
03	10	3.547	56	40	983.0
04	8	2.231	80	56	813.0

LISTA DE PRODUCTOS

Ref. Nexans	Ref. de País	Nombre	Color	Peso aproximado [kg/km]
🔌 P00036020-0	-	THW-90 +PLUS 450/750 V 8 AWG NG, R100	Negro	95.6
🔌 P00036010-2	-	THW-90 +PLUS 450/750 V 12 AWG NG, R100	Negro	39
🔌 P00036006-1	-	THW-90 +PLUS 450/750 V 14 AWG RJ, R100	Rojo	27
🔌 P00036007-1	-	THW-90 +PLUS 450/750 V 14 AWG AZ, R100	Azul	27
🔌 P00036008-1	-	THW-90 +PLUS 450/750 V 14 AWG BL, R100	Blanco	27

☎ = Realizar pedido, 📦 = Reservar stock,



Flexibilidad del
conductor
Clase B



Tensión nominal de
servicio Uo/U (Um)
450 / 750 V



Bajo Halógenos
IEC 60754-1



Densidad de los
humos
Baja Emisión de
Humos - IEC 61034-2



No propagación de la
llama
UL 1581 VW1



No propagador del
incendio
IEC 60332-3-25



Temperatura máxima
operación
90 °C

THW-90 +PLUS AWG 450/750 V

Contacto
Venta Local
ventas.peru@nexans.com

Ref. Nexans	Ref. de País	Nombre	Color	Peso aproximado [kg/km]
❏ P00036011-2	-	THW-90 +PLUS 450/750 V 12 AWG RJ, R100	Rojo	39
❏ P00036012-2	-	THW-90 +PLUS 450/750 V 12 AWG AZ, R100	Azul	39
❏ P00036013-2	-	THW-90 +PLUS 450/750 V 12 AWG BL, R100	Blanco	39
❏ P00036016-0	-	THW-90 +PLUS 450/750 V 10 AWG RJ, R100	Rojo	57.6
❏ P00036017-0	-	THW-90 +PLUS 450/750 V 10 AWG AZ, R100	Azul	57.6
❏ P00036018-0	-	THW-90 +PLUS 450/750 V 10 AWG BL, R100	Blanco	57.6
❏ P00036015-0	-	THW-90 +PLUS 450/750 V 10 AWG NG, R100	Negro	57.6
❏ P00036005-1	-	THW-90 +PLUS 450/750 V 14 AWG NG, R100	Negro	27

☎ = Realizar pedido, ❏ = Reservar stock,

PRODUCTOS EN STOCK

EF	Cód. SAP	Descripción	COLOR	Embalaje
P00036005	10050357	THW-90 +PLUS 450/750V 14 AWG	NEGRO	Roller 100 mts
P00036006	10050358	THW-90 +PLUS 450/750V 14 AWG	ROJO	Roller 100 mts
P00036007	10050359	THW-90 +PLUS 450/750V 14 AWG	AZUL	Roller 100 mts
P00036008	10050360	THW-90 +PLUS 450/750V 14 AWG	BLANCO	Roller 100 mts
P00036010	10050362	THW-90 +PLUS 450/750V 12 AWG	NEGRO	Roller 100 mts
P00036011	10050363	THW-90 +PLUS 450/750V 12 AWG	ROJO	Roller 100 mts
P00036012	10050364	THW-90 +PLUS 450/750V 12 AWG	AZUL	Roller 100 mts
P00036013	10050365	THW-90 +PLUS 450/750V 12 AWG	BLANCO	Roller 100 mts
P00036015	10050367	THW-90 +PLUS 450/750V 10 AWG	NEGRO	Roller 100 mts
P00036016	10050368	THW-90 +PLUS 450/750V 10 AWG	ROJO	Roller 100 mts
P00036017	10050369	THW-90 +PLUS 450/750V 10 AWG	AZUL	Roller 100 mts
P00036018	10050370	THW-90 +PLUS 450/750V 10 AWG	BLANCO	Roller 100 mts
P00036020	10050372	THW-90 +PLUS 450/750V 8 AWG	NEGRO	Roller 100 mts

RADIO DE CURVATURA UNA VEZ INSTALADO EN B.T.

$$R=Dxf$$

R: Radio de curvatura una vez instalado (mm)

D: Diámetro sobre cubierta externa o sobre aislamiento (cuando no tiene cubierta externa) (mm)

f: Factor multiplicativo; dado en la siguiente tabla:



Flexibilidad del conductor
Clase B



Tensión nominal de servicio Uo/U (Um)
450 / 750 V



Bajo Halógenos
IEC 60754-1



Densidad de los humos
Baja Emisión de Humos - IEC 61034-2



No propagación de la llama
UL 1581 VW1




No propagador del incendio
IEC 60332-3-25



Temperatura máxima operación
90 °C

FACTOR DEL RADIO DE CURVATURA BT

Sin armadura	Espesor del aislamiento (mm)	Diámetro externo del cable		
		< 25.4 mm	25.4 mm ≤ D ≤ 50.8 mm	> 50.8 mm
	De 0 a 4.31	4	5	6
	Mayor o igual a 4.32	5	6	7
Cables con armadura de cintas lisas o alambres				12



CONDICIONES DE CÁLCULO DE CORRIENTE B.T.; 90°C

CONDICIONES DE CALCULO DE CORRIENTE

Temperatura máxima del conductor : 90°C.

Temperatura ambiente : 30°C.



Flexibilidad del
conductor
Clase B



Tensión nominal de
servicio Uo/U (Um)
450 / 750 V



Bajo Halógenos
IEC 60754-1



Densidad de los
humos
Baja Emisión de
Humos - IEC 61034-2



No propagación de la
llama
UL 1581 VW1



No propagador del
incendio
IEC 60332-3-25



Temperatura máxima
operación
90 °C

ASA LIJA ESMERIL

DESCRIPCIÓN

Tela a base de Óxido de Aluminio, para metales y otros materiales.

También conocida como "Lija de fierro" por su duración y resistencia.

Se utiliza en lijado de óxidos o herrumbre y sobre masillas duras, maderas, paredes de cemento, etc.

CODIGO:

PRESENTACIONES

HB004726566	220 230X280
HB004726483	40 230X280
HB004726558	180 230X280
HB004726533	120 230X280
HB004726541	150 230X280
HB004726525	100 230X280
HB004726517	80 230X280
HB004726475	36 230X280
HB004726509	60 230X280
HB004726491	50 230X280

CARACTERÍSTICAS

Para lijado manual.



Contáctanos

www.tecip.com.pe



Escribenos o llámanos

986-650-380 | 981-175-599 | 942-780-265



@tecip.com.pe

Productos de calidad para la tranquilidad de su hogar



PAVCO

PREDIAL-Agua Fria, desagüe y eléctrico - PREDIAL-Agua Fria, desagüe y eléctrico



TUBERIA Y CONEXIONES DE PVC

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA TUBERÍA PARA AGUA FRÍA CON ROSCA NTP 399.166 : 2008

Diámetro Exterior		Longitud			Rosca NPT	Clase 10 SDR 21 145 PSI (10 Bar)	
Nominal (Pulg)	Real (mm)	Total (metros)	Rosca (mm)	Util (Metros)	Hilos Número	Espesor (mm)	Peso Aprox. (Kg x tubo)
1/2"	21.0	5.00	17.2	4.98	14	2.9	1.277
3/4"	26.5	5.00	17.5	4.98	14	2.9	1.663
1"	33.0	5.00	21.8	4.98	11 1/2	3.4	2.443
1 1/4"	42.0	5.00	22.4	4.98	11 1/2	3.6	3.353
1 1/2"	48.0	5.00	22.8	4.98	11 1/2	3.7	3.975
2"	60.0	5.00	23.7	4.98	11 1/2	3.9	5.303

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA TUBERÍA PARA AGUA FRÍA PRESIÓN NTP 399.002 : 2015

Diámetro Exterior		Longitud		Clase 5 SDR 41 72 PSI (5 bar)		Clase 7.5 SDR 27.7 108 Psi (7.5 bar)		Clase 10 SDR 21 145 PSI (10 bar)		Clase 15 SDR 14.3 215 PSI (15 bar)	
Nominal (Pulg)	Real (mm)	Total (metros)	Util (metros)	Espesor (mm)	Peso (Kg/tubo)	Espesor (mm)	Peso (Kg/tubo)	Espesor (mm)	Peso (Kg x tubo)	Espesor (mm)	Peso (Kg x tubo)
1/2" (I)	21.0	5.00	4.97	-	-	-	-	1.8	0.841	1.8	0.841
3/4" (I)	26.5	5.00	4.96	-	-	-	-	1.8	1.082	1.8	1.082
1"	33.0	5.00	4.96	-	-	-	-	1.8	1.365	2.3	1.717
1 1/4"	42.0	5.00	4.96	-	-	1.8	1.758	2.0	1.943	2.9	2.755
1 1/2"	48.0	5.00	4.96	-	-	1.8	2.020	2.3	2.554	3.3	3.584
2"	60.0	5.00	4.95	1.8	2.544	2.2	3.088	2.9	4.021	4.2	5.692
2 1/2"	73.0	5.00	4.94	1.8	3.111	2.6	4.444	3.5	5.905	5.1	8.407
3"	88.5	5.00	4.93	2.2	4.608	3.2	6.625	4.2	8.593	6.2	12.385
4"	114.0	5.00	4.90	2.8	7.562	4.1	10.944	5.4	14.244	8.0	20.597
6"	168.0	5.00	4.86	4.1	16.326	6.1	23.995	8.0	31.099	11.7	44.432
8"	219.0	5.00	4.82	5.3	27.519	7.9	40.521	10.4	52.713	15.3	75.730
10"	273.0	5.00	4.77	6.7	43.353	9.9	63.290	13.0	82.130	19.0	117.269
12"	323.0	5.00	4.73	7.9	60.487	11.7	75.585	15.4	98.105	22.5	164.301

(I) Sello Sedapal para 21mm y 26.5mm según especificación técnica SEDAPAL.



(*) Certificación
NFS INASSA
NTP 399.166

(*) Certificación
NFS INASSA
NTP 399.002

(*) Certificación
NFS INASSA
NTP 399.003

Línea Sanitaria PVC


TUBERÍAS Y CONEXIONES PARA DESAGÜE SEGÚN NTP 399.003 : 2015 / NTP 399.172 : 2014 / NTE 009

Esta tubería es fabricada bajo la norma NTP 399.003 y se fabrica en dos clases: Liviana y Pesada. Contamos con una variedad de mas de 140 conexiones, las cuales tenemos disponibles en gris orgánico. Las conexiones termoformadas son probadas y revisadas por nuestro laboratorio de control de calidad, asegurando que cumplan las exigencias establecidas por las normas técnicas.

Características Técnicas de la tubería para desagüe NTP 399.003 / NTE 009


Diámetro Exterior		Longitud		Clase Liviana		Clase Pesada	
Nominal	Real	Total	Útil	Diámetro	Peso	Diámetro	Peso
(pulg.)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg. subido)	(mm)	(kg. subido)
1 1/2	41.0	3.00	2.97	1.3	0.768	-	-
2	54.0	3.00	2.96	1.3	1.019	1.7	1.324
3	80.0	3.00	2.94	1.4	1.635	2.0	2.322
4	105.0	3.00	2.92	1.7	2.611	2.6	3.960
6	168.0	5.00	4.87	2.8	11.453	4.1	16.639
8	218.0	5.00	4.83	3.5	18.676	5.3	28.045
10	273.0	5.00	4.79	4.4	29.263	6.7	44.178
12	323.0	5.00	4.75	4.8	35.086	-	-

SOMBRETO DE VENTILACIÓN



Ø NOMINAL PULG.	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)	E (mm)	PESO (kg)	F
1 1/2	41.0	92	85	35	0.045	T
2	54.0	125	115	46	0.080	I
3	80.0	170	160	68	0.175	T
4	105.0	210	230	89	0.350	T
6	168.0	380	300	142	1.000	T

CODO 90°




Ø NOMINAL PULG.	Z (mm)	E1 (mm)	E2 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	PESO (kg)	F
1 1/2	70	35	37	41.0	41.5	0.037	I
2	84	33	38	54.0	54.3	0.058	I
3	123	56	70	80.0	80.3	0.180	I
4	117	59	85	105.0	105.3	0.232	I
6	262	142	170	168.0	169.0	1.700	T
8	335	186	213	219.0	220.4	3.200	T
10	460	245	273.0	274.7	5.600	7.850	T
12	510	255	255	300.0	301.7	7.850	T

UNIÓN




Ø NOMINAL PULG.	L1 (mm)	L2 (mm)	D1 (mm)	PESO (kg)	F
1 1/2	73	35	41.5	0.022	T
2	84	40	54.3	0.043	I
3	143	68	80.3	0.085	T
4	144	70	105.3	0.173	I
6	300	143	168.0	0.825	T
8	391	186	220.4	1.200	T
10	487	232	274.7	2.250	T
12	536	255	301.7	3.530	T

CODO 45°



Ø NOMINAL PULG.	L (mm)	E1 (mm)	Z (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	PESO (kg)	F
1 1/2	35	31	35	41.0	41.5	0.030	T
2	40	33	41	54.0	54.3	0.051	I
3	67	56	67	80.0	80.3	0.135	I
4	84	61	85	105.0	105.3	0.200	I
6	143	154	143	168.0	169.0	0.900	T
8	186	186	186	219.0	220.4	1.600	T
10	232	232	232	273.0	274.7	3.250	T
12	255	255	255	300.0	301.7	3.900	T

TEE




Ø NOMINAL PULG.	L1 (mm)	L2 (mm)	Z (mm)	E1 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	PESO (kg)	F
1 1/2	122	65	61	35	41.0	41.5	0.060	T
2	135	65	65	33	54.0	54.3	0.085	I
3	236	130	120	65	80.0	80.3	0.334	I
4	234	122	117	55	105.0	105.3	0.314	I
6	495	182	238	142	168.0	169.0	0.200	T
8	631	336	315	186	219.0	220.4	3.799	T

TEE DOBLE


TRAMPA 3"

Ø NOMINAL PULG.	L2 (mm)	Z1 (mm)	Z2 (mm)	E1 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	PESO (kg)	F
1 1/2	80	68	58	30	41.0	41.5	0.110	T
2	100	105	68	34	54.0	54.3	0.250	T
3	154	150	122	55	80.0	80.3	0.750	T
4	176	180	123	61	105.0	105.3	1.700	T




Ø NOMINAL PULG.	Z (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	E1 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	PESO (kg)	F
1 1/2	61	122	65	35	41.0	41.5	0.085	T
2	87	160	86	40	54.0	54.3	0.130	I
3	97	236	118	55	80.0	80.3	0.450	T
4	158	294	161	73	105.0	105.3	0.582	I
6	236	495	262	142	168.0	169.0	2.700	T

TRAMPA "P" CON REGISTRO




Ø NOMINAL PULG.	L1 (mm)	L2 (mm)	Z1 (mm)	Z2 (mm)	E1 (mm)	D1 (mm)	PESO (kg)	F
2	190	110	123	90	20	54.0	0.285	I

SIFÓN DESMONTABLE



Ø NOMINAL PULG.	Z1 (mm)	Z2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	D4 (mm)	PESO (kg)	F
1 1/4 / 1 1/2	147	59	83	198	39.4	54.4	74	38	0.300	I

TAPONES



Ø NOMINAL PULG.	D1 (mm)	L (mm)	PESO (kg)	F
1 1/2	41.5	20	0.010	T
2	54.3	27	0.020	I
3	80.3	33	0.043	I
4	105.3	33	0.100	I
6	169.0	50	0.220	T
8	220.4	55	0.300	T
10	274.7	65	1.000	T
12	301.7	75	1.700	T



F= Proceso de Fabricación
I= Inyección
T=Termoformado

Nota: Todas las dimensiones y pesos son referenciales. Las dimensiones son para diseño y pueden variar por el proceso de fabricación de Termoformado.

TUBERÍAS Y CONEXIONES PARA AGUA FRÍA CON PRESIÓN SEGÚN NTP 399.002 : 2015 / NTP 399.019 : 2004 / NTE 002



Contamos con tuberías en medidas desde 1/2" hasta 12" para presiones de Trabajo de 5, 7.5, 10 y 15 bar respectivamente. Asimismo contamos con mas de 90 conexiones Clase 10 con campanas para ser soldadas. Las Conexiones PAVCO tienen mayor resistencia a la presión (43% mas espesor en promedio), mayor seguridad en el embone (tienen 31% mas área de embone en promedio) y no tienen restricciones al flujo de agua, minimizando así las pérdidas de carga.

CODOS 45° SP


Diámetro Nominal (Pulg)	D1 (mm)	L (mm)	E (mm)	Peso APROX (Kg)	F
1/2"	21.2	35	25	0.018	T
3/4"	26.7	43	30	0.030	T
1"	33.3	51	35	0.040	T
1 1/4"	42.3	63	42	0.085	T
1 1/2"	48.3	72	48	0.115	T
2"	60.3	90	60	0.160	T
2 1/2"	73.3	109	73	0.270	T
3"	84.0	133	89	0.450	T
4"	114.4	171	114	0.800	T
6"	168.5	252	168	3.250	T
8"	220.0	328	219	8.400	T
10"	274.0	409	273	12.000	T
12"	324.0	484	323	17.200	T

CODOS A 90° SP



Diámetro Nominal (Pulg)	D1 (mm)	L (mm)	E (mm)	Peso APROX (Kg)	F
1/2"	21.2	48	23	0.028	I
3/4"	26.7	57	25	0.047	I
1"	33.2	68	29	0.068	I
1 1/4"	42.4	93	33	0.090	I
1 1/2"	48.2	93	33	0.225	I
2"	60.2	115	45	0.251	I
2 1/2"	73.6	155	62	0.500	T
3"	88.7	143	62	0.502	I
4"	114.8	242	97	1.000	T
6"	169.0	356	143	3.500	T
8"	220.3	465	186	10.000	T
10"	274.6	579	232	18.300	T
12"	324.6	685	275	30.000	T

REDUCCIONES SP




Diámetro Nominal (Pulg)	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)	E1 (mm)	E2 (mm)	Peso APROX (Kg)	F
3/4" a 1/2"	26.7	21.2	51	25	20	0.025	I
1" a 1/2"	33.2	21.2	53	28	18	0.030	I
1" a 3/4"	33.2	26.7	56	28	22	0.030	I
1 1/4" a 1/2"	42.0	21.0	62	36	18	0.050	T
1 1/4" a 3/4"	42.0	26.5	67	36	23	0.055	T
1 1/4" a 1"	42.0	33.0	73	36	28	0.080	T
1 1/2" a 1/2"	48.0	21.0	67	41	18	0.075	T
1 1/2" a 3/4"	48.0	26.5	73	41	23	0.075	T
1 1/2" a 1"	48.0	33.0	79	41	28	0.075	T
1 1/2" a 1 1/4"	48.0	42.0	88	41	36	0.100	T
2" a 1/2"	60.0	21.0	79	51	18	0.095	T
2" a 3/4"	60.0	26.5	85	51	23	0.100	T
2" a 1"	60.0	33.0	91	51	28	0.100	T
2" a 1 1/4"	60.0	42.0	100	51	36	0.098	T
2" a 1 1/2"	60.0	48.0	106	51	41	0.100	T
2 1/2" a 1/2"	73.0	21.0	118	62	18	0.160	T
2 1/2" a 3/4"	73.0	26.5	118	62	23	0.160	T
2 1/2" a 1"	73.0	33.0	118	62	28	0.170	T
2 1/2" a 1 1/4"	73.0	42.0	118	62	36	0.200	T
2 1/2" a 1 1/2"	73.0	48.0	118	62	41	0.203	T
2 1/2" a 2"	73.0	60.0	130	62	51	0.175	T
3" a 1/2"	88.5	21.0	133	75	18	0.250	T
3" a 3/4"	88.5	26.5	133	75	23	0.520	T
3" a 1"	88.5	33.0	133	75	28	0.275	T
3" a 1 1/2"	88.5	48.0	133	75	41	0.300	T
3" a 2"	88.5	60.0	145	75	51	0.300	T
3" a 2 1/2"	88.5	73.0	158	75	62	0.305	T
4" a 2"	114.0	60.0	170	97	51	0.575	T
4" a 2 1/2"	114.0	73.0	183	97	62	0.550	T
4" a 3"	114.0	88.5	198	97	75	0.585	T
6" a 4"	168.0	114.0	276	143	97	0.200	T
8" a 6"	219.0	168.0	378	186	143	1.000	T

TAPÓN MACHO SP



Diámetro Nominal (Pulg)	D1 (mm)	L (mm)	P (mm)	E (mm)	Peso APROX (Kg)	F
1/2"	21.0	45	33	23	0.030	T
3/4"	26.5	56	37	22	0.040	T
1"	33.0	51	46	23	0.062	T
1 1/4"	42.0	71	50	36	0.100	T
1 1/2"	48.0	82	56	41	0.115	T
2"	60.0	102	76	51	0.175	T
2 1/2"	73.0	124	89	62	0.150	T
3"	88.5	150	105	75	0.500	T
4"	114.0	194	130	97	0.850	T
6"	168.0	286	194	143	2.400	T
8"	219.0	372	250	186	5.100	T
10"	273.0	634	307	317	3.000	T
12"	323.0	549	361	275	3.500	T

F = Proceso de Fabricación
I = Inyección
T = Termoformado

¡NUEVO!
Accesorio Inyectado
TEE DE 3/4" CON REDUCCIÓN A 1/2"





TEES SP



Diámetro Nominal (Pulg)	D1 (mm)	L (mm)	T (mm)	E (mm)	Peso APROX (Kg)	F
1/2"	21.2	67	48	23	0.036	I
3/4"	26.7	79	57	26	0.054	I
1"	33.2	94	68	29	0.094	I
1 1/4"	42.4	123	88	36	0.275	I
1 1/2"	48.2	123	88	36	0.308	I
2"	60.2	153	109	46	0.345	I
2 1/2"	73.6	240	184	62	0.550	T
3"	88.1	320	230	75	0.912	T
4"	114.8	418	328	97	1.700	T
6"	169.0	576	443	143	6.500	T
8"	220.3	750	577	186	13.000	T
10"	274.6	936	722	232	23.600	T
12"	324.6	1110	827	275	30.000	T

UNIONES SP

Diámetro Nominal (Pulg)	D1 (mm)	L (mm)	E (mm)	Peso APROX (Kg)	F
1/2"	21.2	48	22	0.026	I
3/4"	26.7	53	26	0.040	I
1"	33.2	60	29	0.052	I
1 1/4"	42.3	77	33	0.065	I
1 1/2"	48.2	77	33	0.109	I
2"	60.2	97	46	0.184	I
2 1/2"	73.3	130	62	0.210	T
3"	88.8	158	75	0.370	T
4"	114.3	203	97	0.650	T
6"	168.5	300	143	2.500	T
8"	219.6	391	186	5.400	T
10"	273.8	487	232	9.500	T
12"	323.9	577	275	12.500	T

TAPÓN HEMBRA SP

Diámetro Nominal (Pulg)	D1 (mm)	L (mm)	E (mm)	Peso APROX (Kg)	F
1/2"	21.2	33	22	0.020	I
3/4"	26.7	37	22	0.022	I
1"	33.2	46	22	0.032	I
1 1/4"	42.4	49	36	0.045	T
1 1/2"	48.4	57	41	0.055	T
2"	60.5	59	51	0.125	T
2 1/2"	73.6	82	62	0.150	T
3"	89.1	101	75	0.270	T
4"	114.8	116	97	0.450	T
6"	169.0	190	143	0.946	T
8"	220.3	217	186	2.100	T
10"	274.6	240	232	3.000	T
12"	324.6	294	275	3.500	T

Nota: Todas las dimensiones y pesos son referenciales. Las dimensiones son para diseño y pueden variar por el proceso de fabricación de Termoformado.

Propiedades Físicas y Mecánicas del PVC

PROPIEDADES	NORMA	UNIDADES
Peso Específico a 25°C	ASTM D-792	1.41gr/cm ³
coeficiente de Dilatación Térmica	ASTM D-696	0.06 mm / m / °C
Constante Dieléctrica	ASTM D-150	A 10 ³ · 10 ³ Hz 3.0 - 3.8
Inflamabilidad	NTP 399.007	Autoextinguible
Coefficiente de Fricción	-	n=0.009 Manning; C= 150 Hazen-Williams
Tensión de Diseño	-	100 bar
Resistencia a la Tracción	ASTM D-638	48 Mpa

Propiedades y Ventajas de las Tuberías y Conexiones


- Tuberías diseñadas, fabricadas y comercializadas bajo la garantía de sistema de calidad ISO 9001:2008.
- Materia prima: PVC virgen sin estabilizantes de plomo, lo cual reduce el impacto ambiental.
- Fabricado por la empresa N° 1 de Latinoamérica en Tubosistemas, lo cual brinda un respaldo de calidad internacional.
- Mexichem desarrolla sus actividades enmarcadas en valores como la integridad, que se refleja en un comportamiento ético con responsabilidad social y ambiental; la innovación constante en el mejoramiento de nuestros productos; y a búsqueda de soluciones completas que nos permite ofrecerle la mayor variedad de tuberías y conexiones en el Perú.

Agua Fría con Rosca

TUBERÍAS Y CONEXIONES PARA AGUA FRÍA CON ROSCA SEGÚN NTP 399.166 : 2008 (2013) / NTP 399.019 : 2004 / NTE 002

Son fabricadas en diámetros desde 1/2" hasta 2" para una presión de trabajo de 10 bar (145 psi). Las roscas usadas son NPT y contamos con más de 80 conexiones en diversos tamaños y variedades de las cuales mas de 30 son Inyectadas. Todos nuestros accesorios son fabricados en color Gris orgánico o blanco.

CODOS 90° CON ROSCA




Diámetro Nominal (Pulg)	DE (mm)	R (mm)	PESO (Kg)	F
1/2"	45	17	0.020	I
3/4"	55	17	0.052	I
1"	64	21	0.074	I
1 1/4"	90	22	0.200	I
1 1/2"	90	22	0.168	I
2"	115	24	0.289	I

UNIÓN UNIVERSAL CON ROSCA




Diámetro ref.	A (mm)	B (mm)	C (mm)	F
1/2"	43	46.5	16	I
3/4"	46	52	17.5	I
1"	53	62	20.5	I

REDUCCIONES CON ROSCA EXTERNA




Diámetro Nominal (Pulg)	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)	R1 (mm)	R2 (mm)	PESO (Kg)	F
3/4" - 1/2"	26.7	21.3	63	17	17	0.021	I
1" - 1/2"	23.4	21.3	53	21	17	0.025	T
1" - 3/4"	33.4	26.7	58	21	17	0.028	T
1 1/4" a 1/2"	42.2	21.3	67	22	17	0.047	T
1 1/4" a 3/4"	42.2	26.7	67	22	17	0.045	T
1 1/4" a 1"	42.2	33.4	73	22	21	0.060	T
1 1/2" a 1/2"	48.3	21.3	79	22	17	0.055	T
1 1/2" a 3/4"	48.3	26.7	79	22	17	0.060	T
1 1/2" a 1"	48.3	33.4	79	22	21	0.070	T
1 1/2" a 1 1/4"	48.3	42.2	88	22	22	0.090	T
2" a 1"	60.3	33.4	91	24	21	0.100	T
2" a 1 1/2"	60.3	21.3	100	24	17	0.100	T
2" a 3/4"	60.3	26.7	100	24	17	0.010	T
2" a 1 1/4"	60.3	42.2	100	24	22	0.115	T
2" a 1 1/2"	60.3	48.3	106	24	22	0.125	T

TEES CON ROSCA




Diámetro Nominal (Pulg)	D1 (mm)	T (mm)	L (mm)	R (mm)	PESO (Kg)	F
1/2"	18.4	44	62	17	0.025	I
3/4"	23.8	53	73	17	0.041	I
1"	29.9	64	88	21	0.063	I
1 1/4"	38.7	86	122	22	0.280	I
1 1/2"	44.8	86	122	22	0.350	I
2"	58.8	108	153	24	0.404	I

CODOS CACHIMBA



Diámetro Nominal (Pulg)	D1 (mm)	E (mm)	Z (mm)	R (mm)	PESO APROX. (Kg)	F
1/2"	21.2	21.3	48.5	20.3	0.020	I
3/4"	26.7	21.8	59.1	21.4	0.060	I


ADAPTADORES UNIÓN PRESIÓN-ROSCA



Diámetro Nominal (Pulg)	D1 (mm)	L (mm)	E (mm)	R (mm)	PESO APROX. (Kg)	F
1/2"	21.2	46	23	17	0.017	I
3/4"	26.7	50	27	17	0.023	I
1"	33.2	57	29	21	0.040	I
1 1/4"	42.4	66	36	22	0.050	T
1 1/2"	48.4	72	41	22	0.075	T
2"	60.5	89	51	23	0.130	T
2 1/2"	73.8	107	62	35	0.145	T
3"	89.1	126	75	36	0.250	T
4"	114.9	157	97		0.500	T
6"	169.0	300	143		1.600	T
8"	220.3	391	186		3.600	T
10"	274.6	487	232		5.900	T
12"	324.6	577	275		7.000	T

R= Longitud Mínima de Rosca D1 = Diámetro entrada de Campana

TAPÓN MACHO CON ROSCA




Diámetro Nominal (Pulg)	D1 (mm)	L (mm)	T (mm)	P (mm)	R (mm)	PESO (Kg)	F
1/2"	21.3	30	8	33	17	0.030	I
3/4"	26.7	28	8	16	17	0.010	I
1"	33.4	34	10	19	21	0.016	I
1 1/4"	42.2	71	33	50	22	0.090	T
1 1/2"	48.3	82	41	56	22	0.100	T
2"	60.3	102	48	69	24	0.165	T

F= Proceso de Fabricación
I= Inyección
T=Termoformado


Nota: Todas las dimensiones y pesos son referenciales. Las dimensiones son para diseño y pueden variar por el proceso de fabricación de Termoformado.

BUSHINGS CON ROSCA




Diámetro Nominal (Pulg)	DE (mm)	D1 (mm)	L (mm)	R1 (mm)	R2 (mm)	PESO (Kg)	F
3/4" - 1/2"	18.4	26.7	23	14	15	0.009	I
1" - 1/2"	18.4	33.4	30	21	17	0.021	I
1" - 3/4"	23.8	33.4	30	21	17	0.017	I
1 1/4" - 3/4"	23.8	42.2	75	22	17	0.066	T
1 1/4" - 1"	29.9	42.2	82	22	21	0.070	T
1 1/2" - 1"	29.9	48.3	70	22	21	0.057	T
1 1/2" - 1 1/4"	38.7	48.3	70	22	22	0.085	T
2" - 1/2"	18.4	60.3	104	24	27	0.108	T
2" - 3/4"	23.8	60.3	110	24	17	0.105	T
2" - 1"	29.9	60.3	92	24	21	0.124	T
2" - 1 1/2"	44.8	60.3	90	24	22	0.113	T

UNIÓN SOQUET (ROSCA HEMBRA)



Diámetro Nominal (Pulg)	D1 (mm)	L (mm)	E (mm)	R (mm)	PESO APROX. (Kg)	F
1/2"	21.2	48	21	17	0.027	I
3/4"	26.7	53	21	17	0.043	I
1"	33.2	56	23	21	0.052	I
1 1/2"	48.4	77	33	22	0.134	T
2"	60.5	97	46	23	0.203	T
3"	89.1	158	75	36	0.370	T

NIPLE CON ROSCA





Diámetro Nominal (Pulg)	D1 (mm)	L (mm)	T (mm)	R (mm)	PESO (Kg)	F
1/2"	18.4	40	7	16	0.010	I

¡NUEVA!
UNIÓN DE REPARACIÓN
1/2", 3/4" y 1"
Con Unión Flexible

Línea Sanitaria PVC



TUBERÍAS Y CONEXIONES PARA DESAGÜE

YEE CON REDUCCIÓN



Ø NOMINAL PULG.	L (mm)	Y (mm)	E1 (mm)	E2 (mm)	E3 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	PESO (Kg)	F
3-2	205	99	53	41	63	80.0	80.3	54.3	0.200	I
4-2	201	101	54	37	58	105.0	105.3	54.3	0.320	I
4-3	284	141	75	57	87	105.0	105.3	80.3	0.433	I
6-2	492	136	142	150	35	168.0	169.0	54.3	1.500	T
6-3	492	181	142	150	55	168.0	169.0	80.3	1.500	T
6-4	492	181	142	150	62	168.0	169.0	105.3	2.200	T
6-3	586	300	186	200	55	219.0	220.4	80.3	1.475	T
8-4	586	300	186	200	62	219.0	220.4	105.3	2.200	T
8-6	646	345	186	260	142	219.0	220.4	169.0	3.600	T
10-8	805	487	245	260	142	273.0	274.7	169.0	4.700	T
10-8	865	487	245	260	186	273.0	274.7	220.4	4.400	T
12-8	835	487	255	270	142	300.0	301.7	169.0	5.300	T
12-8	895	487	255	270	186	300.0	301.7	220.4	5.500	T
12-10	945	500	255	270	245	300.0	301.7	274.7	5.700	T

TEE SANITARIA SIMPLE - TEE SANITARIA DOBLE



Ø NOMINAL PULG.	L1 (mm)	L2 (mm)	E1 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	Z (mm)	PESO (Kg)		F	
							SIMPLE	DOBLE	SIMPLE	DOBLE
1 1/2	130	95	95	41.0	41.5	80	0.075	0.085	T	T
2	180	100	45	54.0	54.3	116	0.124	0.226	I	T
3	205	185	55	80.0	80.3	150	0.325	0.450	T	T
4	315	179	65	105.0	105.3	222	0.625	0.950	I	T
6	552	452	142	168.0	169.0	416	2.250	-	T	-
8	766	548	186	219.0	220.4	506	4.600	-	T	-
10	915	625	245	273.0	274.7	635	5.230	-	T	-
12	1005	658	255	300.0	301.7	675	7.500	-	T	-

TEE CON REDUCCIÓN SIMPLE - DOBLE



Ø NOMINAL PULG.	Z (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	E1 (mm)	E2 (mm)	PESOS		F	
									SIMPLE	DOBLE	SIMPLE	DOBLE
2-1 1/2	61	72	65	54.0	54.3	41.5	35	35	0.075	-	T	-
3-2	97	188	90	80.0	80.3	54.3	55	35	0.150	0.200	T	T
4-2	90	184	55	105.0	105.3	54.3	58	35	-	0.260	I	-
4-2	130	237	112	105.0	105.3	54.3	75	40	0.228	-	I	I
4-3	130	262	135	105.0	105.8	80.3	75	55	0.315	0.382	T	T
6-3	238	420	182	168.0	169.0	80.3	142	55	0.875	-	T	-
6-4	238	420	182	168.0	169.0	105.8	142	62	0.700	-	T	-
8-4	315	514	222	219.0	220.4	105.8	186	62	1.732	-	T	-
10-6	447	690	322	273.0	274.7	169.0	245	142	4.300	-	T	-
10-8	490	750	376	273.0	274.7	220.4	245	186	4.850	-	T	-

YEE

Ø NOMINAL PULG.	L (mm)	Y (mm)	E1 (mm)	E2 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	PESO (Kg)	F
1 1/2	140	76	35	22	41.0	41.5	0.090	T
2	158	102	35	34	54.0	54.3	0.093	I
3	244	144	54	65	80.0	80.3	0.243	I
4	290	176	59	71	105.0	105.3	0.514	I
6	552	367	142	137	168.0	169.0	2.400	T
8	766	580	186	186	219.0	220.4	3.350	T
10	915	670	245	245	273.0	274.7	6.400	T
12	1005	750	255	255	300.0	301.7	10.150	T

CODO VENTILACIÓN






Ø NOMINAL PULG.	Z1 (mm)	Z2 (mm)	E1 (mm)	E2 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	L (mm)	PESO (Kg)	F
4-2	117	133	58	33	105.0	105.3	54.3	201	0.253	I

F= Proceso de Fabricación
I= Inyección
T= Termoformado



Nota: Todas las dimensiones y pesos son referenciales.
Las dimensiones son para diseño y pueden variar por el proceso de fabricación de Termoformado.

TEE SANITARIA CON REDUCCIÓN SIMPLE - DOBLE



Ø NOMINAL PULG.	L1 (mm)	L2 (mm)	Z (mm)	E1 (mm)	E2 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	PESO (Kg)		F
									SIMPLE	DOBLE	
2-1 1/2	130	110	80	35	35	54.0	54.6	41.5	0.100	-	T
3-2	205	155	145	55	35	80.0	80.5	54.3	0.216	0.270	T
4-2	240	150	144	75	35	105.0	105.8	54.3	0.350	0.375	T
4-3	275	185	177	75	55	105.0	105.8	80.3	0.480	0.650	T
6-3	492	262	342	142	55	168.0	169.0	80.3	1.100	-	T
6-4	492	262	342	142	62	168.0	169.0	105.5	1.300	1.575	T
8-4	586	282	386	186	62	219.0	220.4	105.5	1.732	-	T
8-6	646	472	396	186	142	219.0	220.4	169.0	2.210	-	T
10-8	805	503	475	245	142	273.0	274.7	169.0	4.300	-	T
10-8	865	572	485	245	186	273.0	274.7	220.4	4.850	-	T
12-6	835	517	475	255	142	300.0	301.7	169.0	5.200	-	T
12-8	895	596	505	255	186	300.0	301.7	220.4	5.680	-	T
12-10	945	640	525	255	245	300.0	301.7	274.7	6.940	-	T

YEE DOBLE



Ø NOMINAL PULG.	L (mm)	Y (mm)	E1 (mm)	E2 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	PESO (Kg)	F
1 1/2	140	78	35	22	41.0	41.5	0.070	T
2	174	102	39	48	54.0	54.3	0.148	I
3	244	145	52	44	80.0	80.3	0.317	I
4	290	176	59	71	105.0	105.3	0.650	I
6	552	367	142	137	168.0	169.0	2.700	T
8	766	580	186	186	219.0	220.4	3.180	T

YEE DOBLE CON REDUCCIÓN



Ø NOMINAL PULG.	L (mm)	Y (mm)	E1 (mm)	E2 (mm)	E3 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	PESO (Kg)	F
3-2	204	98	52	40	63	80.0	80.3	54.3	0.225	I
4-2	246	98	72	40	86	105.0	105.3	54.3	0.340	I
4-3	284	141	59	82	46	105.0	105.3	80.3	0.410	T
6-4	492	181	142	150	62	168.0	169.0	105.3	1.400	T

REDUCCIÓN

Ø NOMINAL PULG.	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	PESO (Kg)	F
2-1 1/2	97	46	35	54.2	41.5	0.033	T
3-2	137	68	46	80.2	54.5	0.075	I
4-2	132	59	38	105.2	54.5	0.127	I
4-3	189	89	68	105.2	80.5	0.168	I
6-3	278	143	68	168.3	54.2	0.765	T
6-4	278	143	89	168.3	105.2	1.064	T
8-6	365	186	143	219.4	186.3	1.425	T

TRAMPA P

NOMINAL PULG.	L1 (mm)	L2 (mm)	Z1 (mm)	Z2 (mm)	E1 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	PESO (Kg)	F
1 1/2	80	56	68	56	30	41.0	41.5	0.100	T
2	115	80	120	27	22	54.0	54.3	0.263	I
3	154	108	150	108	55	80.0	80.3	0.450	T
4	176	117	180	117	61	105.0	105.3	1.050	T
6	384	262	384	262	142	169.0	169.0	4.500	T
8	484	335	484	335	186	220.4	220.4	8.600	T


TUBERÍAS Y CONEXIONES PARA ELECTRICIDAD SEGÚN NTP 399:2003 / NTE 012 / NTE 007

Esta tubería es fabricada bajo norma NTP 399.006 y se fabrican en dos clases, Liviana (SEL) y Pesada (SAP). Las Tuberías y conexiones SEL y SAP son fabricadas en color Gris orgánico.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA TUBERÍA ELÉCTRICA NTP 399.006 / NTE 012


Diámetro Nominal (Pulg)	SEL						SAP					
	Longitud Total (Metros)	Nominal	Real	Longitud LMS (Metros)	Espesor (mm)	Peso Aprox. Kg x tubo	Nominal	Real	Longitud LMS (Metros)	Espesor (mm)	Peso Aprox. Kg x tubo	
1/2"	3.00	11	12.7	2.99	1.1	0.191	15	21.0	2.98	1.8	0.516	
3/4"	3.00	13	15.9	2.99	1.1	0.243	-	-	-	-	-	
1"	3.00	16	19.1	2.98	1.2	0.321	20	26.5	2.98	1.8	0.663	
1 1/4"	3.00	20	25.4	2.98	1.3	0.467	25	33.0	2.97	1.8	0.838	
1 1/2"	3.00	25	31.8	2.97	1.3	0.602	35	42.0	2.97	2.0	1.193	
2"	3.00	30	38.1	2.97	1.6	0.871	40	48.0	2.96	2.3	1.567	
2 1/2"	3.00	40	50.8	2.96	1.7	1.245	50	60.0	2.96	2.8	2.380	
3"	3.00	-	-	-	-	-	65	73.0	2.95	3.5	3.627	
4"	3.00	-	-	-	-	-	80	88.5	2.94	3.8	4.798	
4"	3.00	-	-	-	-	-	100	114.0	2.93	4.0	6.558	

CURVAS SAP




Diámetro Nominal (Pulg)	D1 (mm)	D2 (mm)	E1 (mm)	L1 (mm)	R (mm)	Peso (Kg)	F
1/2"	21.3	21.0	18	81	52	0.037	T
3/4"	26.8	26.5	21	125	91	0.057	T
1"	33.3	33.0	25	143	102	0.084	T
1 1/4"	42.3	42.0	30	187	136	0.132	T
1 1/2"	48.3	48.0	33	203	145	0.185	T
2"	60.3	60.0	40	251	181	0.338	T
2 1/2"	73.3	73.0	47	330	246	0.600	T
3"	88.8	88.5	55	418	319	1.225	T
4"	114.3	114.0	69	526	400	1.700	T

CONECTOR SEL




Diámetro Nominal (Pulg)	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)	Peso (Kg)	F
1/2"	12.5	19	16	0.002	T
3/8"	15.7	22	15	0.002	T
3/4"	18.8	25	18	0.003	T
1"	25.0	33	23	0.005	T
1 1/4"	31.3	40	29	0.001	T
1 1/2"	37.7	46	34	0.015	T
2"	50.4	59	44	0.020	T

UNIONES SEL




Diámetro Nominal (Pulg)	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)	Peso (Kg)	F
1/2"	12.9	11	26	0.003	T
5/8"	16.1	13	36	0.003	T
3/4"	19.3	15	40	0.005	T
1"	25.7	20	48	0.008	T
1 1/4"	32.0	26	56	0.015	T
1 1/2"	38.4	31	64	0.025	T
2"	51.2	41	91	0.035	T

CAJA DE PASE OCTOGONAL




Diámetro Nominal (Pulg)	a (mm)	b (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Z (mm)	D (mm)	Peso (Kg)	F
3 1/2" x 3 1/2" x 1 1/2"	47	33	93	43	75	21.3	0.050	I

CONECTOR SAP



Diámetro Nominal (Pulg)	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)	Peso (Kg)	F
1/2"	17.6	29	22	0.007	T
3/4"	23.2	35	24	0.012	T
1"	29.3	41	27	0.018	T
1 1/4"	38.0	52	33	0.030	T
1 1/2"	43.6	58	38	0.045	T
2"	54.3	70	44	0.077	T
2 1/2"	66.3	93	53	0.130	T
3"	80.9	109	62	0.197	T
4"	106.2	134	77	0.305	T

CAJA DE PASE RECTANGULAR




Diámetro Nominal (Pulg)	Z (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	D (mm)	Peso (Kg)	F
4" x 2" x 1 1/2"	83	105	57	45	21.3	0.050	I

SOLDADURA PARA PVC

La soldadura líquida PAVCO para PVC, está especificada para unir tuberías y accesorios de PVC hasta 12". Cumple con las normas ASTM D-2564 y NTP399.090, está formulada para un secado extra rápido y es capaz de soportar la más altas presiones hidrostáticas. El tipo de soldadura a emplear se debe seleccionar en función al diámetro de la tubería a soldar. El producto es fabricado con material 100% virgen, y está completamente homogenizado, libre de grumos y sustancias extrañas.

CURVAS SEL



Diámetro Nominal (Pulg)	D1 (mm)	E1 (mm)	L (mm)	R (mm)	Peso (Kg)	F
1/2"	12.5	13	89	65	0.008	T
3/8"	15.7	15	103	70	0.010	T
3/4"	18.8	17	104	72	0.018	T
1"	25.0	20	127	82	0.030	T
1 1/4"	31.3	24	178	125	0.060	T
1 1/2"	37.7	27	211	165	0.100	T
2"	50.4	34	260	200	0.150	T

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA SOLDADURA DE PVC

Presentaciones			Propiedades		
(Galones)	(L)	Envase	Etiqueta	Rango de Diámetro Tuberías aplicar	Viscosidad (cP)
1/32	118	Lata Con Aplicador	Dorada	1/8" a 2"	90 min
1/16	237	Lata Con Aplicador	Azul	1/2" a 6"	500 min
1/4	946	Lata Con Aplicador	Azul	2 1/2" a 6"	500 min
1/4	946	Lata Con Aplicador	Verde	8" a 12"	1600 min

En Mexichem tenemos un compromiso diario con nuestros clientes, el medio ambiente y la comunidad.



Integridad Confianza Innovación Soluciones



PVC BASTÓN SEL

Diámetro Nominal (Pulg)	Diámetro Nominal (mm)	Diámetro Real (mm)	Altura (mm)	Espesor (mm)
3/4"	15	19.1	500	1.2
1"	20	25.4	500	1.3



Advertencia: Como todo PVC, la exposición directa al fuego de tuberías PVC ocasiona la pérdida de sus propiedades físicas y mecánicas.

MEXICHEM PERÚ S.A.

Av. Nugget 555, Lima10 - Perú. Telf.: (51-1) 362-0016. Fax (51-1) 362-3791.

Central de Pedidos: Fax (51-1) 362-7090, 362-7613. <http://www.pavco.com.pe> e-mail: ventasperu@mexichem.com



SISTEMA DE PRESIÓN - AGUA FRÍA

NTP 399.002 SIMPLE PRESIÓN

TUBERÍA DE PRESIÓN EDIFICACIÓN

DN (a est.)	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"	8"	10"	12"
Longitud	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000
Clase	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10

DN (a est.)	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	6"	8"
Longitud	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000
Clase	10	10	10	10	10	10	10

DN (a est.)	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	6"	8"	10"
Longitud	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000
Clase	10	10	10	10	10	10	10	10

TUBERÍA DE PRESIÓN EDIFICACIÓN NTP 399.162 CON ROSCA

DN (a est.)	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Longitud	10000	10000	10000	10000	10000	10000
Clase	10	10	10	10	10	10

CODOS SIMPLE 90°

DN	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"	8"
Longitud	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000
Clase	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10

CODOS 90° CON ROSCA

DN	1/2"	3/4"	1"
Longitud	10000	10000	10000
Clase	10	10	10

REDUCCIONES

DN (a est.)	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"	8"
Longitud	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000
Clase	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10

CODO 45°

DN	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"	8"
Longitud	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000
Clase	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10

TAPON ROSCA MACHO

DN	1/2"	3/4"	1"
Longitud	10000	10000	10000
Clase	10	10	10

TAPON HEMBRA SIMPLE PRESIÓN

DN	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
Longitud	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000
Clase	10	10	10	10	10	10	10	10	10

TEE SIMPLE PRESIÓN

DN	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
Longitud	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000
Clase	10	10	10	10	10	10	10	10	10

TEE CON ROSCA

DN	1/2"	3/4"	1"
Longitud	10000	10000	10000
Clase	10	10	10

ADAPTADOR (UPR)

DN	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
Longitud	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000
Clase	10	10	10	10	10	10	10	10	10

UNIÓN CON ROSCA

DN	1/2"	3/4"	1"
Longitud	10000	10000	10000
Clase	10	10	10

UNIÓN SIMPLE PRESIÓN

DN	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
Longitud	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000
Clase	10	10	10	10	10	10	10	10	10

PEGAMENTOS

Longitud	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
Longitud	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000
Clase	10	10	10	10	10	10	10	10	10

VÁLVULA ESFÉRICA CAJON UNIVERSAL

DN	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"
Longitud	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000
Clase	10	10	10	10	10	10	10	10

VÁLVULAS BOLA ROSCADA

DN	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
Longitud	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000
Clase	10	10	10	10	10	10	10	10	10

VÁLVULAS BOLA SIMPLE PRESIÓN

DN	1/2"	3/4"	1"
Longitud	10000	10000	10000
Clase	10	10	10

Vicoll Perú S.A.

an Ollaxis company

Lima
Av. República de Ecuador N° 300 - Lima 15
Teléfono: (01) 274-4000
Fax: (01) 274-4000

Cusco
Calle Comercio N° 100 - Cusco 10
Teléfono: (052) 241-4000

www.vicoll.com.pe

Lima
Calle Comercio N° 100 - Lima 15
Teléfono: (01) 274-4000

Trujillo
Av. República de Ecuador N° 100 - Trujillo 10
Teléfono: (043) 241-4000

www.vicoll.com.pe

Lima
Calle Comercio N° 100 - Lima 15
Teléfono: (01) 274-4000

Trujillo
Av. República de Ecuador N° 100 - Trujillo 10
Teléfono: (043) 241-4000

www.vicoll.com.pe

CINTA LARGA 50 M DE FIBRA DE VIDRIO, TIPO CRUCETA, TRUPER



CÓDIGO: 12647

CLAVE: TFC-50ME



CARACTERÍSTICAS

- Cinta recubierta de PVC que permite que pueda mojarse y limpiarse fácilmente
- Mango ergonómico con cubierta de goma para un agarre seguro
- Cuerpo fabricado en ABS durable y resistente a impactos
- Ideal para construcción, ingeniería civil y topografía



Cinta impresa
por ambos
lados

ESPECIFICACIONES

Largo	50 m (164 ft)
Ancho de la cinta	12.5 mm
Espesor de la cinta	0.40 mm
Escala	cm-m / in-ft
Color de la cinta	Amarillo
Peso	755 g
Empaque individual	Caja
Inner	2
Master	10

YESO

CONSTRUCCIÓN

LOSARO

Ficha Técnica

DESCRIPCIÓN

- ✓ Sulfato de calcio hidratado, generalmente blanco, que tiene la propiedad de endurecerse cuando se amasa con agua y se emplea en construcción.

USOS

- ✓ El yeso se usa principalmente en el tarrajeo (capa muy fina) (SOLAQUEO) de muros, paredes y cielos rasos.
- ✓ En la fabricación de ladrillos, paneles dry Wall, etc.

DATOS BÁSICOS

Aspecto:	Polvo
Color	Blanco grisáceo
Componente activo	Sulfato de calcio dihidratado (CAS N° 0013397- 24- 5)
Presentación	Bolsa x17 Kg.(Aprox.)
Durabilidad	12 meses en envase cerrado

ALMACENAMIENTO

- ✓ Los envases deben estar sobre una parihuela o sobre cartones en ambiente ventilado.
- ✓ Evitar que el producto tenga contacto directo con el suelo.

DATOS TÉCNICOS

Densidad	2.3 gr/cc
PH	5- 8
Punto de ebullición	< 1000°C
Porcentaje de agua	De acuerdo a la necesidad del trabajo
Solubilidad	Soluble en agua

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

- ✓ Esperar 30 días después del tarrajeo o vaciado antes de empastar. Eliminar residuos del tarrajeo con lija al agua #80. Luego, aplicar.
- ✓ En paredes previamente pintadas; remueva la pintura descarapelada con la espátula o la cuña. Luego aplicar.
- ✓ Si la pared tiene manchas de moho, lavar la pared con cloro y enjuagar con agua limpia. Dejar que la pared seque completamente y aplicar.

METODOS DE APLICACIÓN

Espátula Plancha de empaste

PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN

1. La superficie a empastar debe estar libre de suciedad, polvo, grasa, pinturas sueltas y cualquier otro material extraño.
2. La plancha o espátula a usar para la aplicación del Yeso se deben encontrar limpias y en buen estado.
3. Abra la bolsa del Yeso y mediante una paleta mezclar con agua y sellador hasta homogenizarla.
4. Prepare solo la cantidad necesaria para usar en 2 a 3 minutos, no preparar demasiado.
5. Uniformizar la superficie gradualmente con lija #180 - #320, el lijado entre capas se puede efectuar a las 2 horas como mínimo, para el lijado final se realizará antes de las 24 horas.
6. Eliminar completamente el polvillo producido, aplicar una capa de "Sellador para pared LOSARO" antes de aplicar la capa de acabado

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- ✓ El uso o manipuleo inapropiado de este producto puede ser nocivo para la salud.
- ✓ No use este producto sin antes tomar todas las precauciones de seguridad. Estas deben incluir una adecuada ventilación.

PRIMEROS AUXILIOS

En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua durante 10 minutos manteniendo los párpados abiertos y consultar al médico.

RECOMENDACIONES

La hoja técnica de este producto se encuentra a disposición del interesado, solicitarla a Servicio al Cliente, teléfono 01 719 6166 / 01 719 6167

Nota Legal

Los datos consignados en la presente Ficha Técnica, están basados en nuestros conocimientos, las Fichas internacionales de Seguridad, teniendo como único objeto informar sobre aspectos técnicos y de seguridad y no garantizándose las propiedades y características en ella indicadas

Última revisión: 07/03/17



FICHA TÉCNICA CEMENTO SOL

DESCRIPCIÓN:

Tipo I, Cemento Portland de uso general.

BENEFICIOS:

- > Acelerado desarrollo de resistencias iniciales.
- > Óptima trabajabilidad.
- > Permite menor tiempo de desencofrado.
- > Excelente desarrollo de resistencias en shotcrete.
- > Excelente permanencia del slump.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- > Cumple con la Norma Técnica Peruana NTP - 334.009 y la Norma Técnica Americana ASTM C-150.

APLICACIONES:


- > Construcciones en general y de gran envergadura cuando no se requieren características especiales o no especifique otro tipo de cemento.
- > Preparación de concretos para cimientos, sobrecimientos, zapatas, vigas, columnas y techado.

FORMATO DE DISTRIBUCIÓN:

- > Bolsas de 42.5 kg: 03 pliegos (02 de papel + 01 film plástico).
- > Bolsas de 25 kg: 03 pliegos (02 de papel + 01 film plástico).
- > Granel: A despacharse en camiones bombonas y big bags.

REQUISITOS MECÁNICOS:

COMPARACIÓN RESISTENCIAS NTP-334.009 / ASTM C-150 VS. CEMENTO SOL



* Valores referenciales

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

PARÁMETRO	UNIDAD	CEMENTO SOL	REQUISITOS NTP-334.009/ ASTM C-150
Contenido de aire	%	7	Máximo 12
Expansión autoclave	%	0.09	Máximo 0.80
Superficie específica	m ² /kg	323	Mínimo 260
Densidad	g/cm ³	3.13	No específica
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN			
Resistencia a la compresión a 3 días	kg/cm ²	303	Mínimo 122
Resistencia a la compresión a 7 días	kg/cm ²	382	Mínimo 194
Resistencia a la compresión a 28 días	kg/cm ²	449	Mínimo 285 (*)
TIEMPO DE FRAGUADO			
Fraguado Vicat inicial	min	129	45 a 375
COMPOSICIÓN QUÍMICA			
MgO	%	2.9	Máximo 6.0
SO ₃	%	2.8	Máximo 3.5
Pérdida al fuego	%	2.2	Máximo 3.5
Residuo insoluble	%	0.9	Máximo 1.5
FASES MINERALÓGICAS			
C2S	%	12	No específica
C3S	%	55	No específica
C3A	%	10	No específica
C4AF	%	10	No específica

(*) Requisito opcional

RECOMENDACIONES GENERALES

DOSIFICACIÓN:

- > Utilizar agua, arena y piedra libre de impurezas.
- > Respetar la relación agua-cemento (a/c) a fin de obtener un buen desarrollo de resistencias, trabajabilidad y performance del cemento.
- > Para desarrollar la resistencia a la compresión del concreto y evitar grietas, se necesita curar por lo menos durante 7 días.

MANIPULACIÓN:

- > Se debe manipular el cemento en ambientes ventilados.
- > Usar la vestimenta y epp adecuados: casco, protectores para los ojos, guantes y botas.
- > El contacto con la humedad o con el polvo de cemento sin protección puede causar irritación o daño en la piel.

ALMACENAMIENTO:

- > Las bolsas con cemento deben ser almacenadas en recintos secos, protegidos de la intemperie, lluvia y humedad.
- > Las bolsas deben ser colocadas sobre parihuelas de madera seca, en áreas niveladas y estables. Posteriormente cubrirlas con mantas de plástico.
- > Apilar como máximo 10 bolsas de cemento y evitar tiempos prolongados de almacenamiento.



www.unacem.pe

UNACEM

TRAMONTINA

Producto	77300/503
Descripción	<p>PICO PUNTA Y PALA ANGOSTA 5LB</p> <ul style="list-style-type: none"> - El pico está fabricado de una única pieza templada, ofreciendo mayor resistencia y menor desgaste durante el uso. - Fabricación en acero carbono especial forjado de alta calidad. - Recibe pintura electrostática a polvo, que tiene mejor presentación visual y mayor protección contra la oxidación. - Lámina con tamaño 5. - Posee ojo oval de 70 x 45 mm.
Orientaciones Generales	<p>Con sus robustas extremidades, los picos son herramientas para cavar terrenos bastante compactados, quebrar y arrancar piedras. Se usan en la agricultura, jardinería y en la construcción civil.</p> <p>El pico punta y pala angosta se usa para excavar y hacer canaletas en superficies duras, como piedras y asfalto.</p>
Ficha Técnica	<p>EAN13: 7891117002147 DUN14: 17891117002144 NCM: 8201.30.00 Peso neto: 2,0850 kg. Peso bruto: 2,1700 kg. Metraje: 0,002670 m³. Dimensiones embalaje (largo x ancho x altura): 518x 47x 66 mm. Dimensiones producto (largo x ancho x altura): 518x 47x 66 mm.</p>



Linterna Multifuncional LED

20WATTS

LO ÚLTIMO EN TECNOLOGÍA

1600 LM

Potente Haz de Luz
280mts.



OPALUX®

Iluminación

HB-2146-20W

La linterna "OPALUX", es un elemento muy útil en casos de cortes de luz, paseos, o para iluminar espacios pequeños, grandes y/o escondidos donde otro tipo de iluminación resulta dificultoso.

Linterna para uso en lugares de riesgo de explosión, trabajo inflamables, como por ejemplo estaciones de gas, lugares contra incendios, empresas químicas, eléctricas, etc.



Información Técnica

Marca:	OPALUX
Alimentación:	Mediante Batería(incorporada)
Tipo de Batería:	Plomo Ácido
Voltaje y Capacidad de Batería:	6V 4Ah
Autonomía de la Batería:	2.5 Horas. (Linterna) 150 Horas. (Intermitente)
Tipo de Carga:	Cargador 220V (Incluido) Cargador Automóvil(Incluido)
Tipo de LED	Super Brillante
Potencia:	20W
Salida USB de 5VDC 1A:	Para carga de celular
Distancia:	280 Metros
Tiempo de vida LED:	20000 - 25000 Horas
Carcasa:	PVC Alto Impacto

Dimensiones (cm)

L	Ø
22.5	15



Caja



Advertencia y recomendación de seguridad:

Mantener la linterna apagada durante la carga. La primera carga no debe superar las 16 horas. Si la va a mantener almacenada cargar cada 3 meses. Pasado el año de uso se recomienda cambiar la batería.

SERRUCHO 24" DORADO, 6 DPP, TRUPER



CÓDIGO: **18170**

CLAVE: **STD-24**



CARACTERÍSTICAS

- Hoja de acero de alto carbono 1070 para óptima resistencia al desgaste
- Mango más cómodo que facilita el ángulo de corte



NORMA

- Cumple la norma: NMX-0-134-1969

ESPECIFICACIONES

Dientes por pulgada	6
Largo hoja	24" (60 cm)
Espesor de hoja	0.8 mm
Caja	3
ner	3
Master	27

INCLUYE

Protector de filo

ADQUIRIR HERRAMIENTAS, SUMINISTROS, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE AGUA, REDES DE ALCANTARILLADO Y OTROS DE LA ADMINISTRACIÓN ZONAL PALPA



De JOHN S. ELECT Y AFIN <electroyafinessac@gmail.com>

Destinatario <logisticaservicios6@emapica.com.pe>

Fecha 2023-06-14 10:48

ANEXO N° 02 - ELECTRO Y AFINES S.A.C.pdf (~157 KB) FICHA RUC AFINES.pdf (~198 KB) RNP_20606399937.pdf (~64 KB)

ANEXO N° 3 ELECTRO Y AFINES S.A.C.pdf (~1003 KB) COTIZ DE PRODUCTOS DETALLADOS.pdf (~1,8 MB)

003 Ficha técnica NTP ISO 1452 UNIÓN FLEXIBLE AGUA A PRESIÓN (1)-fusionado-comprimido.pdf (~4,3 MB)

BUENOS DIAS ADJUNTAMOS NUESTRA PROPUESTA ECONOMICA DE MATERIALES VARIOS ESPERANDO SU PRONTA RESPUESTA
MUCHAS GRACIAS

ATT JOHN SAAVEDRA M


Anexo N° 3

Cotización y declaración jurada del proveedor
--

1	Fecha del documento	14/06/2023
----------	----------------------------	------------

2	Cotización			
	2.1	Descripción del objeto de la contratación	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS, SUMINISTROS, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE AGUA, REDES DE ALCANTARILLADO Y OTROS DE LA ADMINISTRACIÓN ZONAL PALPA.	
	2.2	Cumplimiento de las especificaciones técnicas o términos de referencia, según corresponda	Si cumple	X
			No cumple	
	2.3	Monto total cotizado	S/. 50,984.00	
2.4	Detallar documentación adjunta, de ser el caso	SE ADJUNTA COTIZACION DETALLADA		

3	Declaración jurada del proveedor		
	<p>Acepto y me comprometo a mantener vigente esta oferta y a perfeccionar el contrato, en caso resultara favorecido con la buena pro, así como a cumplir con las especificaciones técnicas o términos de referencia del bien o servicio a contratar.</p> <p>Asimismo, declaro no encontrarme impedido para postular en el procedimiento de selección ni contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, así como que conozco las sanciones contenidas en dicha Ley, su Reglamento y la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.</p>		

4	
	Nombre, firma y sello del proveedor

Instrucciones para el llenado del formato del anexo N° 3

Campo	Información a consignar
1	Registrar la fecha de emisión de la cotización y declaración jurada del proveedor.
2	La Entidad debe describir el objeto de la contratación. Por otra parte, el proveedor debe señalar si cumple o no cumple las especificaciones técnicas en el caso o términos de referencia en el caso de servicios; registrar el monto total que se cotiza así como detallar la documentación que se adjunta, cotización detallada, folletos, catálogos, entre otros, de ser el caso.
3	El texto de la declaración jurada del proveedor no debe ser modificado.
4	Precisar el nombre, firma y sello del proveedor


ELECTRO Y AFINES S.A.C.
JOHAN A. SALCEDA MUÑOZ
GERENTE



ELECTRO & AFINES S.A.C.

Ruc: 20606399937

Dirección: LOS NULUMBOS 871 S J L

Teléfono: 977443563

E-mail: electroafines1@gmail.com

Web: www.Electroafines.com

CLIENTE: EMAPAWS SA

Cotización N° 001-26488 A

ATENCIÓN:

FECHA:

15-jun-2023

Pág. 1/1

Nos es grato saludarlos y a la vez hacerles llegar nuestra cotización de acuerdo a lo solicitado:

ITEM	CANTIDAD	CATALOGO	DESCRIPCION	MARCA	P. UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
1	4		BARRITA DE ACERO MEDIDAS: 1 X 1.75 MTS, EXTREMOS (DE UNA Y DEL OCNEL) PULIDOS	TRUPER	150,00		600,00
2	6		PICO ACE PUNTA Y PALA CARGO ALTO 48.7 CM, ANCHO 8.5 CM, LARGO 81.5 CM	TRAMONTINA	60,00		360,00
3	6		PALA TIPO CUCHARA MARGO DE PLASTICO Y MADERA CUBA DE PP	TRAMONTINA	40,00		240,00
4	6		LAMPA TUMADINO (CORTE) EL MARGO DE MADERA POR 71 CM	CBA	50,00		300,00
5	2		CARRETERA BUDGI C/ RUEDA JEJE	WEKEN	350,00		700,00
6	6		PLANCHETA METALICA P/ BATIR MARGO DE GOMA 5"	KAMASA	21,00		126,00
7	6		BARRILEJO DE MARGO DE GOMA DE 7"	TRUPER	17,00		102,00
8	2		PROTACHO DE MADERA, METAL CON MARGO DE MADERA DE 20 X 015 CM	SM	20,00		40,00
9	2		DESARMADORES PLANOS (JUEGOS), 3/16 X 6", 3/16 X 3", 1/4 X 4" Y 1/4 X 6"	STANLEY	70,00		140,00
10	2		JUEGO DE DESARMADORES ESTRELLAS, 3/16 X 6", 3/16 X 3", 1/4 X 4" Y 1/4 X 6"	STANLEY	70,00		140,00
11	1		JUEGOS DE DADOS M3/4" 21PZA STANLEY 87-557	STANLEY	1.200,00		1.200,00
12	6		ESPATULA 102 MM, MEDIDA: 4" / 102 MM HOJA DE METAL ANCHA,	PRETUL	25,00		150,00
13	6		RASTILLO 14 DIENTES CMARGO, DIMENSIONES: 8.4 X 1 X 154 CM	TRAMONTINA	25,00		150,00
14	4		COMBA CMARGO CORTO DE 62 LIBRAS, CON MARGO DE MADERA TRUPER	TRUPER	40,00		160,00
15	4		COMBA C/ MARGO CORTO DE 68 LIBRAS, EN MADERA DE NOGAL PARA MAXIMA RESISTENCIA	TRUPER	110,00		440,00
16	4		WINCHA DE 5 METROS, ALCANCE 5M, PRECISION +/- 2MM	STANLEY	25,00		100,00
17	1		WINCHA FIBRA VIDRIO 50M, TIPO CRUCETA, MARGO ERGONOMICO	KAMASA	70,00		70,00
18	4		ESCOFINA 203 MM CON MARGO DE GOMA, ANCHO: 18.5 MM (3/4") ESPESOR: 0.35MM (1/4")	KAMASA	25,00		100,00
19	2		LINTERNA RECARGABLE, POTENTE DE 20W 280 MTS OPALUX	OPALUX	240,00		480,00
20	6		ALICATE PICO DE LORO DE 12"	TRUPER	55,00		330,00
21	4		ALICATE DE PRESION RECTO 19"	TRUPER	35,00		140,00
22	6		ALICATE DE 203 MM C/ALANTE JEJE	KAMASA	45,00		270,00
23	2		NIVEL METAL GRANDE LONGITUD. 61 CM DE ALUMINIO	TRUPER	50,00		100,00
24	6		LLAVE FRANCESA DE 12"	TRUPER	55,00		330,00
25	6		LLAVE FRANCESA DE 10"	TRUPER	40,00		240,00
26	6		LLAVE FRANCESA DE 9"	TRUPER	30,00		180,00
27	4		LLAVE FRANCESA DE 8"	TRUPER	25,00		100,00
28	6		LLAVE STILLSON DE 12"	TRUPER	75,00		450,00
29	6		LLAVE STILLSON DE 10"	TRUPER	75,00		450,00
30	6		LLAVE STILLSON DE 8"	TRUPER	50,00		300,00
31	3		LLAVE BOCA DE 13 MM X 12 MM	STANLEY	50,00		150,00
32	3		LLAVE BOCA DE 19 MM X 19 MM	STANLEY	85,00		255,00
33	3		LLAVE BOCA DE 27 MM X 29 MM	STANLEY	150,00		450,00
34	1		LLAVE BOCA N° 8	STANLEY	150,00		150,00
35	1		ESCALERAS, ESCALERAS TELESCOPICAS DE 16 PASOS	AMERICAN FORT	1.200,00		1.200,00
36	4		ARCO SIERRA, EMPUÑADURA CERRADA PARA TENSION MÁXIMA DE 47 KG	STANLEY	45,00		180,00
37	24		HOJA SIERRA	SANFLEX	7,00		168,00
38	2		SERRUCHO LUCTUADOR 24"	STANLEY	50,00		100,00
39	12		CONO TRAFICO MATERIAL PVC, ALTURA 28"	TRUPER	40,00		480,00
40	10		DISCO DE CORTE DIAMANTADO PARA FIERRO DE 9"	DEWALT	10,00		100,00
41	10		DISCO DE CORTE PARA CONCRETO Y ASFALTO, PARA CONCRETO DE 90"	BOSCH	150,00		1.500,00
42	15		ALAMBRE NEGRO N° 18	PRODS	24,00		360,00
43	20		ALAMBRO N° 8	PROD	24,00		480,00
44	100		UNION PRESION ROSCA PVC 19 MM PA	PLASTICA	1,50		150,00
45	100		UNION DE PVC 3/4"	PLASTICA	1,50		150,00
46	100		UNION DE PVC 25 MM CON ROSCA DE 1" DE DIAMETRO	PLASTICA	6,00		600,00
47	100		UNION DE PVC 1/2"	PLASTICA	2,00		200,00
48	100		UNION DE PVC 3/4"	PLASTICA	3,00		300,00
49	100		UNION DE PVC 25 MM SIN ROSCA DE 1" PULGADA	PLASTICA	7,00		700,00
50	6		UNION DRESSER DE 3" P° HIERRO DUCTIL	FLOWRAN	130,00		780,00
51	6		UNION DRESSER DE 4" HIERRO DUCTIL	FLOWRAN	150,00		900,00
52	15		UNION PVC 110 MM	ERA	65,00		975,00
53	20		TUBO PVC > 13 MM X 5 M CL-10	PLASTICA	20,00		400,00
54	20		TUBO PVC > 19 MM X 5 M CL-10 3/4"	PLASTICA	29,00		580,00
55	20		TUBO PVC > 25 MM X 5 M CL-10	PLASTICA	32,00		640,00
SUBTOTAL S/:							17.318,64
I.G.V. 18%:							3.117,36
TOTAL S/:							20.436,00

CONDICIONES COMERCIALES

Lugar de Entrega: EN SUS ALMACENES DE ICA

Validez de Oferta: 5 DIAS

Plazo de Entrega: 5 DIAS DESPUES DE SU ORDEN

Forma de Pago: CREDITO

Tipo de Moneda: SOLES

Atentamente,

John Saavedra M

ELECTRO & AFINES SAC
JOHN SAAVEDRA MUÑOZ
GERENTE

CUENTAS BANCARIAS

INTERBANK Soles: 2003002837020

CCI Soles: 00320000300283702030

INTERBANK Dolares: 2003002837037

CCI Dolares: 00320000300283703734

CUENTAS DE TRACCION

BANC. NACION Soles: 00004189336

CCI Soles: 0180040000418933627

Electro & Afines SAC agradece su confianza





ELECTRO & AFINES S.A.C.

Ruc: 20606399937

Dirección: LOS NELUMBOS 871 S J L

Teléfono: 977443503

E-mail: electroafines@com.net

Web: www.Electroafines.com

CLIENTE: EMAPAVOS SA

Cotización N° 001-26496 B

ATENCIÓN:

FECHA: 15-jun-2023

Pág. 1/1

No es grato saludarlos y a la vez hacerles llegar nuestra cotización de acuerdo a lo solicitado:

ITEM	CANTIDAD	CATALOGO	DESCRIPCION	MARCA	P. UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL	
1	50		TUERCA RACOR C/ROSCA 1/2"	CONCYSSA	2,00		100,00	
2	50		NIPLE STD PVC > 13 MM	PLASTICA	4,00		200,00	
3	50		NIPLE STD PVC > 19 MM	PLASTICA	5,00		250,00	
4	50		NIPLE STD PVC > 25 MM	PLASTICA	6,00		300,00	
5	50		TAPON DE PVC 1/2" MACHO	PLASTICA	3,00		150,00	
6	50		TAPON DE PVC 3/4" MACHO	PLASTICA	4,00		200,00	
7	100		TAPON DE PVC 1/2" PIA HEMBRA	PLASTICA	3,00		300,00	
8	50		TAPON DE PVC 3/4" PIA HEMBRA	PLASTICA	4,00		200,00	
9	100		CINTA TEFLON 13 MM	SHUBERT	2,00		200,00	
10	4		MANOMETRO DE 0-100 PSI	SHUNJAY	50,00		200,00	
11	4		MANOMETRO DE 0-60 PSI	SHUNJAY	50,00		200,00	
12	12		PEGAMENTO P/PVC 1/4 GI	OATEY	60,00		720,00	
13	2		LUBRICANTE PARA TUBO PVC UF	NICOLL	26,00		52,00	
14	1		CLAVOS DE 4"	PRODAC	11,00		11,00	
15	6		PRENSA STOPA DE 1/2	SN	35,00		210,00	
16	8		ABRAZADERA PVC 160 MM 1/2"	CONCYSSA	40,00		320,00	
17	8		ABRAZADERA CIEGA DE REPARACION N 4"	SN	170,00		1.360,00	
18	6		ABRAZADERA CIEGA DE REPARACION N 6"	SN	210,00		1.260,00	
19	50		LLAVE DE PASO 1/2" PVC	PAVCO	4,60		230,00	
20	50		LLAVE CORPORATION DE 1/2"	CONCYSSA	8,00		400,00	
21	20		POSTE PARA MALLA DE SEGURIDAD	SN	30,00		600,00	
22	10		MARCO FO FDO P/BUZON	NACIONAL	230,00		2.300,00	
23	20		TAPAS DE CONCRETO P/BUZON	NACIONAL	100,00		2.000,00	
24	20		MARCO Y TAPA FO FDO P/VALV	NACIONAL	80,00		1.600,00	
25	6		VALVULA DE F" 90 MM	FLOWRAN	220,00		1.320,00	
26	10		VALVULA DE F" 110 MM ISO	FLOWRAN	250,00		2.500,00	
27	10		YESO DE OBRA PARA CONSTRUCCION 18 KG	HADES	15,00		150,00	
28	30		CEMENTO GRIS	AFU	30,00		900,00	
29	20		CAL DE OBRA EN BOLSA 20 KILOS	NACIONAL	15,00		300,00	
30	20		FOCO AHORRADOR 42 W DULUX 623 LUZ BLANCA	PHILIPS	50,00		1.000,00	
31	20		VARILLA DE FO DE 1/2"	AREQUIPA	55,00		1.100,00	
32	20		VARILLA DE FO DE 3/8"	AREQUIPA	100,00		2.000,00	
33	14		AQUARRAS	SN	35,00		490,00	
34	8		PINTURA LATEX CELESTE	ANYPSA	60,00		480,00	
35	14		PINTURA ESMALTE BLANCO	CPP	70,00		980,00	
36	6		PINTURA ESMALTE AZUL MARINO	CPP	70,00		420,00	
37	2		PINTURA ESMALTE SINT. NEGRO	CPP	70,00		140,00	
38	2		CABLE N° 14	INDECO	180,00		360,00	
39	2		CABLE ACE 16 MM CIALMA CAYAMO 7 HILOS	INDECO	170,00		340,00	
40	20		LUJA DE FIERRO	ASSA	5,00		100,00	
41	50		VARILLA DE ACERO FLEXIBLE DE 5 1/16"	AYRON	65,00		3.250,00	
42	1		TUBO PVC KM 10"	PLASTICA	1.000,00		1.000,00	
43	10		ANILLO DE JEBE 10"	SN	20,00		200,00	
44	1		TAPON DE PVC 152 MM (6")	PLASTICA	80,00		80,00	
45	1		TAPON DE PVC 8" PIA	PLASTICA	125,00		125,00	
46	6		MALLA PROTECTOR A DE PVC (50 ML)	TRUPER	45,00		270,00	
47	4		PLANCHA METALICA PIEMPASTAR	KAMASA	20,00		80,00	
48								
							SUBTOTAL S/:	25.888,14
							I.G.V. 18%	4.659,86
							TOTAL S/:	30.548,00

CONDICIONES COMERCIALES

Lugar de Entrega: EN SUS ALMACENES DE ICA

Validez de Oferta: 5 DIAS

Plazo de Entrega: 5 DIAS DESPUES DE SU ORDEN

Forma de Pago: CREDITO

Tip de Moneda: SOLES

Atentamente,

John Saavedra M

ELECTRO & AFINES S.A.C.
JOHN SAAVEDRA MURGO
GERENTE

Electro & Afines SAC agradece su confianza

CUENTAS BANCARIAS

INTERBANK Soles: 2003002637020

CCI Soles: 00320000300263702030

INTERBANK Dolares: 2003002637037

CCI Dolares: 00320000300263703734

CUENTAS DETRACCION

BANC. NACION Soles: 00004160336

CCI Soles: 0180040000416033627



Reporte de Ficha RUC

Lima, 30/10/2020

ELECTRO Y AFINES S.A.C.
20606399937

Información General del Contribuyente

Código y descripción de Tipo de Contribuyente	39 SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
Fecha de Inscripción	25/08/2020
Fecha de Inicio de Actividades	01/09/2020
Estado del Contribuyente	ACTIVO
Dependencia SUNAT	0023 - INTENDENCIA LIMA
Condición del Domicilio Fiscal	HABIDO
Emisor electrónico desde	-
Comprobantes electrónicos	-

Datos del Contribuyente

Nombre Comercial	-
Tipo de Representación	-
Actividad Económica Principal	4663 - VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ARTÍCULOS DE FERRETERÍA Y EQUIPO Y MATERIALES DE FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN
Actividad Económica Secundaria 1	3314 - REPARACIÓN DE EQUIPO ELÉCTRICO
Actividad Económica Secundaria 2	---
Sistema Emisión Comprobantes de Pago	MANUAL/COMPUTARIZADO
Sistema de Contabilidad	COMPUTARIZADO
Código de Profesión / Oficio	-
Actividad de Comercio Exterior	SIN ACTIVIDAD
Número Fax	-
Teléfono Fijo 1	-
Teléfono Fijo 2	-
Teléfono Móvil 1	1 - 927625189
Teléfono Móvil 2	-
Correo Electrónico 1	electroyafinessac@gmail.com
Correo Electrónico 2	-

Domicilio Fiscal

Actividad Económica Principal	4663 - VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ARTÍCULOS DE FERRETERÍA Y EQUIPO Y MATERIALES DE FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN
Departamento	LIMA
Provincia	LIMA
Distrito	SAN JUAN DE LURIGANCHO
Tipo y Nombre Zona	URB. LAS VIOLETAS ET. DOS
Tipo y Nombre Vía	CAL. LOS NELUMBOS

Nro	871
Km	-
Mz	-
Lote	-
Dpto	-
Interior	-
Otras Referencias	-
Condición del inmueble declarado como Domicilio Fiscal	CESION EN USO.

Datos de la Persona Natural / Datos de la Empresa

Fecha Inscripción RR.PP	19/08/2020
Número de Partida Registral	14516188
Tomo/Ficha	-
Folio	-
Asiento	-
Origen de la Entidad	NACIONAL
País de Origen	-

Registro de Tributos Afectos

Tributo	Afecto desde	Marca de Exoneración	Exoneración	
			Desde	Hasta
IGV - OPER. INT. - CTA. PROPIA	01/09/2020	-	-	-
RENTA - REGIMEN MYPE TRIBUTARIO	01/09/2020	-	-	-

Representantes Legales

Tipo y Número de Documento	Apellidos y Nombres	Cargo	Fecha de Nacimiento	Fecha Desde	Nro. Orden de Representación
DOC. NACIONAL DE IDENTIDAD 40656337	SAAVEDRA MUÑOZ JOHN ERICK	GERENTE GENERAL	07/07/1980	14/08/2020	-
	Dirección	Ubigeo	Teléfono	Correo	
		---	--	-	

Otras Personas Vinculadas

Tipo y Nro.Doc.	Apellidos y Nombres	Vínculo	Fecha de Nacimiento	Fecha Desde	Origen	Porcentaje
DOC. NACIONAL DE IDENTIDAD - 10514182	MARTINEZ RABANAL ARMANDO SANTIAGO	SOCIO	13/09/1976	14/08/2020	-	3.010000000
	Dirección	Ubigeo	Teléfono	Correo		
		---	--	-		
	País de Residencia	País de Constitución				
	-	-				
Tipo y Nro.Doc.	Apellidos y Nombres	Vínculo	Fecha de Nacimiento	Fecha Desde	Origen	Porcentaje
DOC. NACIONAL E IDENTIDAD - 40656337	SAAVEDRA MUÑOZ JOHN ERICK	SOCIO	07/07/1980	14/08/2020	-	96.990000000
	Dirección	Ubigeo	Teléfono	Correo		
		---	--	-		
	País de Residencia	País de Constitución				
	-	-				

Dependencia SUNAT: INTENDENCIA LIMA

Fecha: 30/10/2020

Hora: 11:26

Página 3 de 3



Jefe del área de Servicios
SUNAT

Sr. Contribuyente, al solicitar el presente Reporte Electrónico, debe tener en cuenta lo siguiente:

- La información mostrada corresponde a lo registrado por usted a través de SUNAT Operaciones en Línea.
- El máximo de reportes a ser generados por día es TRES (03). A partir del 4to reporte, se toma el último reporte generado. La generación del reporte en el día siempre muestra los datos registrados hasta el día anterior.
- Es importante que, para efectos de mantenerlo informado sobre sus obligaciones y facilidades, actualice sus datos en el RUC, como correo electrónico, teléfono fijo y teléfono celular.
- Puede validar y visualizar el reporte electrónico generado a través del código QR ubicado en la parte inferior derecha del presente documento o colocando la siguiente dirección en la barra del navegador:

<https://www.sunat.gob.pe/cl-ti-itreporteec-visor/reporteeec/reportecertificado/descarga?doc=mF%2FyLc22GLlh%2BfooxCP1r3m%2FKMUDwoKMmpAvtqePmufU7U3htOqPorVmnoSOelANrKgKdjXSHu2Hj7nmilZqp%2BNXgFOi4lieFv%2BHcWevT0o%3D>





RUC N° 20606399937

REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES

CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN PARA SER PARTICIPANTE, POSTOR Y CONTRATISTA

ELECTRO Y AFINES S.A.C.

Domiciliado en: CAL. LOS NELUMBIOS NRO. 871 URB. LAS VIOLETAS ET. DOS LIMA LIMA SAN JUAN DE LURIGANCHO (Según información declarada en la SUNAT)

Se encuentra con inscripción vigente en los siguientes registros:

PROVEEDOR DE BIENES

Vigencia : Desde 03/11/2020

PROVEEDOR DE SERVICIOS

Vigencia : Desde 03/11/2020

FECHA IMPRESIÓN: 01/02/2023

Nota:

Para mayor información la Entidad deberá verificar el estado actual de la vigencia de inscripción del proveedor en la página web del RNP: www.rnp.gob.pe - opción [Verifique su Inscripción](#).

Retornar

Imprimir

ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE
DIRECCION DEL REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES
SUBDIRECCION DE SERVICIOS DE INFORMACION REGISTRAL Y FIDELIZACIÓN DEL PROVEEDOR

Relación de proveedores sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con sanción vigente

Buscar por Nombre/Razón o Denominación Social:

Buscar 

Buscar por RUC/Código de Proveedor Extranjero no domiciliado:

20606399937

Buscar 

Listar todos 

4VLEQVW

[Refrescar código](#)

Ingrese el Código de la imagen

(*) Para visualizar la información de los Socios, Representante y los Órganos de Administración, a la fecha de la infracción, hacer click sobre el RUC del Proveedor

En la relación de proveedores sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado NO FIGURA sanción vigente para el RUC/Código de Extranjero No Domiciliado:
20606399937 consultado.

Fecha de Consulta: 06/07/2023

Imprimir 

Exportar Excel 

FICHA TÉCNICA UNIÓN FLEXIBLE TIGRE

Infraestructura - Agua Presión - Unión Flexible



- **Función:** Conducción de Agua Potable a temperatura medio ambiente (20° C) a presión, para la ejecución de sistemas de aducción, conducción y distribución de agua (tratado y no tratado) en sistemas enterrados de abastecimiento de agua.

1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

• Matéria Prima :	PVC-U	
• Propiedad:	Valores	Unidad
• Longitud:	6	metros
• Diámetro:	63 a 630	mm
• Color:	Gris	-
• Tipo de Unión:	Unión Flexible	-
• Presión de Servicio:	5, 7.5, 10 y 15	Bares
• Factor de Seguridad:	F= 2.5	

1.1 NORMAS DE REFERENCIA

NTP-ISO 1452-2:2011 (revisada el 2016)
Sistemas de tuberías de plástico para el abastecimiento de agua, drenaje y alcantarillado, enterrado o aéreo con presión. Poli (cloruro de vinilo) No plastificado (PVC-U). Parte 2: Tubos

2. BENEFICIOS

- Fácil instalación al no requerir pegamentos ni herramientas específicas.
- Hermeticidad en la instalación, por medio el anillo elastomérico.
- Resistencia a la corrosión.
- Menor coeficiente de fricción.
- Autoextinguible.
- Resistencia a la abrasión.

FICHA TÉCNICA UNIÓN FLEXIBLE TIGRE

Infraestructura - Agua Presión - Unión Flexible



3. INSTALACIÓN

3.1 CARACTERÍSTICAS DE LA ZANJA

El fondo de la zanja debe ser plano y libre de elementos cortantes. Si esto no se puede evitar es indispensable colocar una capa de arena o material seleccionado.

La zanja debe tener un ancho mínimo de 40cm, más el diámetro exterior de la tubería, esto para facilitar las labores de instalación de las tuberías (Tabla 05).

La profundidad mínima de la zanja debe proteger a la tubería de los efectos de la carga viva, y del congelamiento en aquellos lugares de temperaturas muy bajas; asimismo la profundidad máxima se establece de tal manera que no se dificulten las labores de mantenimiento y reparación ni conexiones nuevas. Se recomienda una profundidad no menor de 0.8 m más el diámetro de la tubería cuando el transito es alto, con transito normal debería ser 0,6 m más el diámetro de la tubería (Tabla 05).

TABLA 05

Diámetro (mm)	Ancho Zanja (m)	Profundidad Mínima Zanja (m)	
		Alto Tránsito	Tránsito Normal
63	0.50	0.90	0.70
75	0.50	0.90	0.70
90	0.50	0.90	0.70
110	0.60	0.90	0.70
140	0.60	1.00	0.80
160	0.60	1.00	0.80
200	0.60	1.00	0.80
250	0.70	1.10	0.90
315	0.80	1.20	0.90
355	0.80	1.20	1.00
400	0.90	1.20	1.00
450	0.90	1.20	1.10
500	1.00	1.20	1.10
630	1.00	1.30	1.20




Figura 14

FICHA TÉCNICA UNIÓN FLEXIBLE TIGRE

Infraestructura - Agua Presión - Unión Flexible



3.2 INSTALACIÓN DE LA ZANJA

Se realizan los siguientes procedimientos:

- La excavación de la zanja debe ser realizada de forma que el material extraído quede separado y tamizado del borde de la zanja para evitar con eso el deslizamiento de tierra durante la instalación de la tubería.
- Se recomienda no esperar mucho tiempo para instalar las tuberías en la zanja, porque puede presentarse problemas de derrumbe, desbordamiento del talud y peligro para el tránsito.
- En caso de que el suelo sea rocoso (roca descompuesta, piedras sueltas y rocas filudas), es necesario preparar una cama de arena (libre de piedras, evitando las ondulaciones y resaltos) de una altura de 15 cm para que puedan reposar las tuberías, si el material del terreno natural lo permite puede ser tamizado caso contrario se debe traer material de relleno. **Figura 15**
- Si el fondo de la zanja se encuentra compuesto de arcilla saturada, sedimentada o lodo, es decir sin condiciones mecánicas mínimas para el asentamiento de los tubos, se debe ejecutar una base de cascajos o de concreto convenientemente afirmada. La tubería sobre tales bases debe ser asentada, apoyada sobre una cama de arena o material equivalente. **Figura 20**

Figura 15





Figura 16



FICHA TÉCNICA UNIÓN FLEXIBLE TIGRE

Infraestructura - Agua Presión - Unión Flexible



3.3 INSTALACIÓN DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS CON UNIÓN FLEXIBLE (UF)

- Antes de realizar el tendido de la tubería o accesorios se debe observar que el fondo de la zanja este libre de material cortante (grava, piedras), así como también que las tuberías y accesorios no presenten golpes ni rajaduras.
- Limpiar al interior la campana y exterior de la espiga con un trapo limpio y seco, cuidando de no golpear la tubería.

Figura 17






Figura 18

- Tomar la medida de la campana, marcando esta en el extremo biselado del otro tubo o accesorio, con el fin de verificar la profundidad de la inserción.



- Verificar que la espiga tenga un chaflán de 15°.
- Limpiar el anillo flexible y colocarlo en el interior de la campana.



- Aplicar una capa de lubricante de aproximadamente 1mm de espesor, en el interior de la campana y en el exterior de la espiga.

FICHA TÉCNICA UNIÓN FLEXIBLE TIGRE

Infraestructura - Agua Presión - Unión Flexible




Figura 21

- Insertar de manera recta el extremo biselado en la campana del tubo o accesorio haciendo presión hacia adentro, en diámetros menores a 110 mm (4") esta operación se realiza con fuerza manual, diámetros mayores se necesita utilizar fuerza mecánica.
- La inserción no debe hacerse hasta el fondo de la campana, ya que la unión opera como junta de dilatación.




Figura 22

- Se recomienda tener un buen alineamiento para realizar la instalación sin inconvenientes.
- La tubería debe instalarse de tal manera que las campanas queden dirigidas pendiente arriba o contrarias a las direcciones del flujo. El sentido de montaje debe ser, de preferencia, de las puntas de los tubos para las campanas.
- En la obra no está permitido el calentamiento de los tubos/accesorios para la formación de curvas, ejecución de campanas o perforaciones.

RENDIMIENTO PROMEDIO DE GALÓN DE LUBRICANTE.

Diámetro Nominal (mm)	Empalme por galón
63	750
75	680
90	500
110	450
140	300
160	230
200	180
250	150
315	110
355	70
400	40

FICHA TÉCNICA UNIÓN FLEXIBLE TIGRE

Infraestructura - Agua Presión - Unión Flexible



4. TRANSPORTE

4.1 TRANSPORTE

- Se debe limpiar la superficie en contacto con la tubería.
- Se recomienda no utilizar vehículos que tengan un espacio menor al 100% de la longitud de la tubería.
- Se debe verificar que lo establecido en la guía de despacho sea lo que físicamente se encuentra en el transporte antes de salir, para evitar posibles pérdidas, extravíos o daños.
- Se observa en la **tabla 04** la cantidad de tubos que se tendría que transportar por camión con su peso aproximado, para diámetro en pulgadas y milímetros respectivamente.



Figura 09

TABLA 04

Diámetro (pulg)	Cantidad de Tubos/ Camión(*)	Peso Aproximado Tubo (kg)			
		Clase 5	Clase 7.5	Clase 10	Clase 15
63	1330	3.00	4.19	5.28	7.53
75	938	4.16	5.97	7.54	10.74
90	651	5.83	8.45	10.79	15.27
110	436	8.58	12.35	16.16	22.69
140	269	14.07	20.11	25.82	36.64
160	206	18.19	25.91	33.82	47.89
200	132	27.78	40.73	52.60	74.48
250	84	43.97	63.34	81.28	116.38
315	53	68.36	99.59	128.84	183.96
355	41	86.90	126.60	161.79	233.67
400	33	110.09	160.42	208.45	296.98
450	26	138.76	202.83	263.56	374.97
500	21	172.65	250.19	325.09	462.58
630	13	271.79	395.95	513.78	

(*) Dimensiones Camión: Ancho: 2.4 m - Alto: 2.2 m - Largo 6 m

FICHA TÉCNICA UNIÓN FLEXIBLE TIGRE

Infraestructura - Agua Presión - Unión Flexible



4.2 CARGA

La carga se realiza en las instalaciones de la fábrica con el cuidado necesario para que las tuberías y accesorios conserven sus propiedades.

- En el acomodo de las tuberías es recomendable que se tenga especial cuidado con las uniones. La presión sobre las uniones de la carga formada por las camisas superiores, puede provocar el ovalamiento de las mismas.
- La tubería debe ser apilada con las campanas y las espigas alternadas. Cada cama será compuesta por tubos orientados alternadamente, de modo que las campanas sobresalgan completamente de las espigas de los otros tubos (**Figura 10**).
- Para que las uniones de la primera cama de tuberías no queden en contacto con la base de la carrocería, se deben utilizar maderas para compensar la altura de las uniones (campanas).
- Estas maderas deben ser colocadas en posición transversal a los tubos y espaciadas a 1.50 m. entre sí.
- Si se requiere el uso de montacargas u otros equipos auxiliares de carga, se debe proteger la superficie que tenga contacto con la tubería.
- La planificación de la carga debe considerar que las tuberías de clase mayor deben ir en las primeras camisas.
- Si se tiene que cargar tuberías de diferentes diámetros se podrá realizar de manera telescópica, como se observa en la (**figura 11**).




Figura 10





Figura 11

- Se debe tener cuidado al realizar las maniobras de carga evitando que la tubería se caiga o se golpee.
- No se cargará otro material encima que no sea tubería o accesorios de PVC.

Figura 12



4.3 DESCARGA

- Se deben tener en cuenta las siguientes recomendaciones para descargar las tuberías.
- Verificar la carga con la guía de despacho, cualquier error deberá reportarse de inmediato al transportista o distribuidor.
- Si existiera artículos dañados se anotará en la guía de despacho, se notificará al transportista y se debe proceder a hacer el reclamo correspondiente.
- Todos los materiales que estén dañados no deberán ser utilizados bajo ninguna circunstancia.
- No descargue la tubería del camión rodándola ni tirándola.
- La tubería nunca debe ser lanzada desde lo alto de la carrocería del camión hasta el suelo (**Figura 13**), es recomendable que la descarga sea hecha con cuidado y de preferencia en forma manual.



Figura 13

FICHA TÉCNICA UNIÓN FLEXIBLE TIGRE

Infraestructura - Agua Presión - Unión Flexible



5. ALMACENAMIENTOS


5.1 APILAMIENTO CAMPANAS INTERCALADAS

Para un correcto almacenamiento se deben tomar las siguientes consideraciones:

- El lugar escogido debe estar nivelado, plano y libre de piedras.
- Los tubos deben ser apilados en posición horizontal y librando las campanas de todo contacto para evitar deformaciones.
- En el almacenaje temporal las tuberías deben ser apiladas cerca al lugar de su utilización. El terreno destinado al almacenamiento debe ser de fácil acceso y libre de acciones de agentes que puedan causar cualquier daño a la tubería.
- Las tuberías deben apilarse de manera ordenada clasificándolas de acuerdo a su longitud, medida, presión, tipo de junta o color según lo considere el supervisor de obra, esto para brindar mayor facilidad de manejo e identificación.
- Se debe colocar apoyos cada 1.5 metros a lo largo de la primera cama de las tuberías, como se observa en la (figura 01).



Figura 02



- Para evitar desbordes se deberá colocar 3 soportes laterales a lo largo de la tubería (Figura 02). Caso contrario se debe apilar sobre paredes laterales.
- Se debe buscar un local con sombra, libre de la acción directa o de la exposición continua del sol. En los casos que no haya posibilidad, se debe proteger el material estibado con una cobertura formada por una estructura de simple desmontaje, dando una ventilación de como mínimo 0.30 cm, recordando que el apilamiento de las tuberías no debe sobrepasar una altura de 1,50 metros, no existiendo un tiempo de almacenamiento máximo.

FICHA TÉCNICA UNIÓN FLEXIBLE TIGRE

Infraestructura - Agua Presión - Unión Flexible



- En la figura 03 se observa la forma correcta e incorrecta de almacenar las tuberías.





Figura 03

- En este tipo de apilamiento las tuberías deben ser almacenadas intercalando campana y espiga en todas las camas de esta manera se evita que las campanas se toquen una con la otra, tal como se observa en la (figura 04.)



Elevaciones frontales




Figura 04

FICHA TÉCNICA UNIÓN FLEXIBLE TIGRE

Infraestructura - Agua Presión - Unión Flexible



5.2 APILAMIENTO CAMAS CRUZADAS

En la primera cama:

se colocarán las tuberías en el terreno horizontal como se observa en la (figura 05)




Figura 05

La segunda cama:

se coloca encima de la primera girando 90° como se observa en la (figura 06)




Figura 06

La tercera cama:

se colocan las tuberías en la misma dirección que la primera cama. Siendo la vista en elevación la siguiente:




Figura 07


5.2 ALMACENAMIENTO

- Deben ser almacenados bajo sombra en un lugar fresco hasta el momento de su utilización.

5.3 MANIPULEO DE TUBERÍAS

- Los tubos de PVC tienen gran facilidad de manejo, especialmente si se comparan con otros materiales. Sin embargo, el trato inadecuado de los mismos puede hacer que pierdan propiedades mecánicas y físicas, haciendo que su utilización pierda la seguridad y confiabilidad con la que fueron diseñados y producidos.
- Durante la manipulación se debe tener especial cuidado con las uniones.
- Debe evitarse impactos, fricciones y contactos con cuerpos o superficies que puedan dañarla como: piedras, objetos metálicos, etc.
- No está permitido el calentamiento de los tubos con el fin de lograr curvas en los tubos o la confección de "campanas".
- Los materiales empleados para sujetar los tubos no deben producir deformaciones ni dejar marcas. Para evitar las averías, los tubos siempre deben ser cargados y nunca arrastrados sobre el suelo o contra objetos duros. En tuberías de diámetros mayores el manejo se tendrá que hacer entre dos personas.

Correcto



Incorrecto




Figura 08

FICHA TÉCNICA UNIÓN FLEXIBLE TIGRE

Infraestructura - Agua Presión - Unión Flexible



TUBOS DE PVC-U UNIÓN FLEXIBLE PARA FLUIDOS A PRESIÓN NTP ISO 1452-2



Diámetro Nominal Ext. D1(mm.)	Espesor (mm.)	Diámetro Interior (mm.)	Longitud Útil (mts.)	Peso promedio (kg.)
PN-5 (Serie 20) SDR 41				
63	1.60	59.80	5.88	3.00
75	1.90	71.20	5.87	4.16
90	2.20	85.60	5.86	5.83
110	2.70	104.60	5.85	8.58
140	3.50	133.00	5.83	14.07
160	4.00	152.00	5.82	18.19
200	4.90	190.20	5.80	27.78
250	6.20	237.60	5.76	43.97
315	7.70	299.60	5.74	68.36
355	8.70	337.60	5.72	86.90
400	9.80	380.40	5.70	110.09
450	11.00	428.00	5.73	138.76
500	12.30	475.40	5.71	172.65
630	15.40	599.20	5.70	271.79



Diámetro Nominal Ext. D1(mm.)	Espesor (mm.)	Diámetro Interior (mm.)	Longitud Útil (mts.)	Peso promedio (kg.)
PN-7.5 (Serie 13.3) SDR 28				
63	2.30	58.40	5.88	4.19
75	2.80	69.40	5.87	5.97
90	3.30	83.40	5.86	8.45
110	4.00	102.00	5.85	12.35
140	5.10	129.80	5.83	20.11
160	5.80	148.40	5.82	25.91
200	7.30	185.40	5.80	40.73
250	9.10	231.80	5.76	63.34
315	11.40	292.20	5.74	99.59
355	12.90	329.20	5.72	126.60
400	14.50	371.00	5.70	160.42
450	16.30	417.40	5.73	202.83
500	18.10	463.80	5.70	250.19
630	22.80	584.40	5.70	395.95

FICHA TÉCNICA UNIÓN FLEXIBLE TIGRE

Infraestructura - Agua Presión - Unión Flexible



TUBOS DE PVC-U UNIÓN FLEXIBLE PARA FLUIDOS A PRESIÓN NTP ISO 1452-2



Diámetro Nominal Ext. D1(mm.)	Espesor (mm.)	Diámetro Interior (mm.)	Longitud Útil (mts.)	Peso promedio (kg.)
PN-10 (Serie 10) SDR 21				
63	3.00	57.00	5.88	5.28
75	3.60	67.80	5.87	7.54
90	4.30	81.40	5.86	10.79
110	5.30	99.40	5.85	16.16
140	6.70	126.60	5.83	25.82
160	7.70	144.60	5.82	33.82
200	9.60	180.80	5.80	52.60
250	11.90	226.20	5.76	81.28
315	15.00	285.00	5.74	128.84
355	16.90	321.20	5.72	161.79
400	19.10	361.80	5.70	208.45
450	21.50	407.00	5.73	263.56
500	23.90	452.20	5.70	325.09
630	30.00	570.00	5.70	513.78



Diámetro Nominal Ext. D1(mm.)	Espesor (mm.)	Diámetro Interior (mm.)	Longitud Útil (mts.)	Peso promedio (kg.)
PN-15 (Serie 6.6) SDR 14.2				
63	4.40	54.20	5.88	7.53
75	5.30	64.40	5.87	10.74
90	6.30	77.60	5.86	15.27
110	7.70	94.60	5.85	22.69
140	9.80	120.40	5.83	36.64
160	11.20	137.60	5.82	47.89
200	14.00	172.00	5.80	74.48
250	17.50	215.00	5.76	116.38
315	22.00	271.00	5.74	183.96
355	24.80	305.40	5.72	233.67
400	28.00	344.00	5.70	296.98
450	31.40	387.20	5.75	374.97
500	34.90	430.20	5.74	462.58

*Para fabricación de tubos con presiones nominales de PN6.3, PN8, PN16 y PN20 consultar con el área de producción.

CPP ESMALTE PATO

A base de resina alquídica

CPP

DESCRIPCIÓN Y VENTAJAS

- Esmalte sintético de acabado brillante.
- Proporciona una adecuada nivelación y buen poder cubriente.
- Fórmula con mejores condiciones para el medio ambiente.
- Fácil de aplicar y repintar.
- Se fabrica en amplia variedad de colores matizables entre sí.

USOS TÍPICOS

- Acero: puertas, ventanas, muebles, maquinarias y equipos.
- Madera: muebles, puertas, ventanas, zócalos, etc.
- Concreto: paredes previamente imprimadas

DATOS FÍSICOS

- CATEGORÍA: Esmalte y anticorrosivos
- TIPO: Esmalte
- ACABADO: Brillante
- COLOR: Según cartilla
- COMPONENTES: Uno
- CURADO: Evaporación de solvente y oxidación
- SÓLIDOS EN VOLUMEN: 23% \pm 1% (colores)
37% \pm 1% (aluminio)
- ESPESOR DE PELÍCULA SECA: 1.3 mils.
- NÚMERO DE CAPAS: Dos
- RENDIMIENTO TEÓRICO: 21 m²/gal a 2 capas.
57 m²/gal a 1 mill seco (aluminio).
- DILUYENTE*: CPP Thinner Acrílico

El rendimiento real depende de las condiciones de aplicación y del estado de la superficie.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Superficies metálicas

- ✓ Eliminar restos de grasa, combustible u otro contaminante mediante el lavado con agua y detergente biodegradable. Luego eliminar óxido mediante lijado.

Superficies con pintura en mal estado

- ✓ Retirar con espátula la pintura mal adherida. Eliminar restos de grasa, combustible u otro contaminante mediante el lavado con agua y detergente biodegradable. Luego eliminar el óxido mediante lijado.

Superficies de concreto nuevas

- ✓ Esperar 30 días después del tarrajeo, antes de pintar. Eliminar los residuos del tarrajeo con lija de agua #80. Aplicar dos manos de CPP Imprimante para Muros, dejar secar 4 horas entre manos y luego aplicar CPP Esmalte Pato.

Superficies de madera

- ✓ La madera debe estar totalmente seca, limpia y sin residuos de cepillado. Lijar con lija #180 y eliminar residuos de lijado.

MÉTODOS DE APLICACIÓN

Brocha, rodillo o pistola.



CORPORACIÓN PERUANA DE
PRODUCTOS QUÍMICOS S.A.
Av. César Vallejo 1851 El Agustino, Lima - Perú
Tel.: 612 - 8000 Fax: 612 - 6001
e-mail: sac@qroma.com.pe
www.qroma.com.pe

TIEMPOS DE SECADO (ASTM D1640)

Al tacto : 2 - 4 horas a 25°C
Al tacto duro : 16 - 24 horas a 25°C
Repintado mínimo: 24 horas a 25°C

CONDICIONES DE APLICACIÓN

Temperatura de superficie: 10°C a 40°C
Temperatura ambiente: 10°C a 40°C
Humedad relativa: Menor a 85%

PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN

1. La superficie a pintar debe estar con la pintura base adecuada, libre de suciedad, grasa, aceite, pintura antigua, pintura mal adherida, humedad y cualquier otro material extraño.
2. La brocha, rodillo o pistola a usar para la aplicación de la pintura se deben encontrar limpias y en buen estado.
3. Destape el envase de la pintura y mediante una paleta agítela hasta homogenizarla.
4. Agregue diluyente en la proporción indicada según la herramienta de aplicación: Si se aplica a brocha, se recomienda diluir 10 volúmenes de CPP Esmalte Pato por 1 volumen de CPP Thinner Acrílico. Si se aplica con pistola, se recomienda diluir 5 volúmenes de CPP Esmalte Pato por 1 volumen de CPP Thinner Acrílico.
Nota: *El color aluminio no requiere dilución.
5. Aplique una capa delgada y uniforme, no recargar demasiado.
6. Después de 24 horas de secado como mínimo, aplique otra capa adicional si se requiere.

IMPRIMANTES RECOMENDADOS

- Sobre acero: CPP Anticorrosivo.
- Sobre madera: CPP Óleomate Sintético.
- Sobre concreto: Imprimante para Muros CPP.

ACABADOS RECOMENDADOS

No requiere.

DATOS DE ALMACENAMIENTO

Peso por galón: 3.4 ± 0.4 Kg., según color
Presentación envase: 1GL y ¼ GL
Unidad de despacho: Unidad
Garantía: 1 año
Código único de identificación: 1232

Se garantiza buena estabilidad en almacenamiento hasta por 12 meses, si se almacena en envases herméticamente cerrados y lleno de contenido; bajo techo a temperaturas entre 4°C a 38°C.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

El uso o manipuleo inapropiado de este producto puede ser nocivo para la salud.

No use este producto sin antes tomar todas las precauciones de seguridad. Estas deben incluir una adecuada ventilación.

Última revisión: 05/07/22



CORPORACIÓN PERUANA DE
PRODUCTOS QUÍMICOS S.A.
Av. César Vallejo 1851 El Agustino, Lima - Perú
Telf.: 612 - 6000 Fax: 612 - 6001
e-mail: sac@groma.com.pe
www.groma.com.pe



DESCRIPCIÓN

Plancha para pulir 11" X 5" con mango de madera, con 6 remaches, Truper, Pata de aluminio pulido, hoja fabricada en acero, canto recto, pata de aluminio pulido espejo, mango de madera.

HECHO



EN

MÉXICO

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE MARCO Y TAPA PARA CAJA DE VALVULAS

La presente Norma Técnica establece los requisitos que deben cumplir los marcos y tapas de fierro fundido, que se instalan en cajas para operar las válvulas subterráneas.

DIMENSIONES PARA EL MARCO

Dimensiones externas:


Largo : 290 mm \pm 5 mm

Ancho : 225 mm \pm 5 mm

Dimensiones internas:

Largo : 210 mm \pm 3 mm

Ancho : 145 mm \pm 3 mm



DIMENSIONES PARA LA TAPA


Largo : 20 mm \pm 3 mm

Ancho : 140mm \pm 3 mm


VISTA FRONTAL DE
LA TAPA



VISTA SUPERIOR DE LA TAPA



CORTE A - A




PESO

Los marcos y tapa para cajas de las válvulas tendrán un peso de 10Kg con una variación de \pm 0.2Kg. Estas tapas deben soportar una carga mínima de 2,000 Kg aplicada en su punto medio.

Pinza de extensión 12" mango de PVC, Truper



- Fabricada en acero al carbono
- Acabado pulido para fácil limpieza
- Mango cubierto de PVC que absorbe el esfuerzo y ofrece mayor comodidad
- Mordazas en paralelo que permiten un mejor agarre en cualquier posición
- 7 Posiciones de ajuste



Punta plana mordaza con estriado recto

Certificaciones y garantías

- Excede la norma: ASME B107.23

Especificaciones

Largo	12" (30 cm)
Número de posiciones	7
Capacidad de máxima apertura	2" (50 mm)
Empaque individual	Tarjeta
1er	3
Master	36

Imágenes complementarias

Mordazas
en paralelo

Mango cubierto de PVC
que absorbe el esfuerzo
y ofrece mayor comodidad

7 posiciones de ajuste

Cabeza con acabado
pulido para fácil limpieza

Largo
12"
(30 cm)

Máxima apertura
2" (50 mm)



Catálogo Serruchos y arcos de sierra



Arco de sierra marco sólido 12"

Stanley 70407



FICHA TÉCNICA

Area_vtex Herramientas

Categoria_vtex Herramientas manuales

Garantía 1 Año

Profundidad Del Producto 2.4 cm

Altura Del Producto 12.5 cm

Tipo de Producto Arco de Sierra

Sub Tipo de Producto Solidos

Color Amarillo

Material del mango Plástico

Largo de la hoja 12 "

SubCategoria_vtex Serruchos y arcos de sierra

Características Alta durabilidad. Resistente. Mango plástico cerrado ergonómico con textura patentada para mayor comodidad y mejor control y agarre. Mango cerrado para protección de las manos. Empuñadura cerrada para tensión máxima de 47 kg. Arco resistente de acero pintado. Cuenta con perno tipo mariposa, para realizar el ajuste de la hoja.

Observaciones Hoja y mango unidos firmemente por tornillos a presión.

Recomendaciones De Uso Usar instrumentos de protección adecuados para su uso.

Modelo 20-206 12"

Ancho Del Producto 48 cm

Material Metal

Marca Stanley

Advertencia de uso Almacenar fuera del alcance de los niños.

Tipo de uso Profesional

Catálogo Cables THW



Cable THW-90 450/750 V 14 AWG Azul

Celsa 141128



FICHA TÉCNICA

Características THW 90 (termoplástico de alta temperatura). Mayor capacidad de corriente. De cobre aislado con PVC de doble capa. 750 V. Temperatura de operación 90°C.

Observaciones El aislamiento de PVC le otorga una adecuada resistencia a los ácidos, grasa, aceites y a la abrasión.

Recomendaciones De Uso Ideal para aplicaciones dentro de la construcción e industria.

Modelo THW-90

Ancho Del Producto 0.4 cm

Material Cobre

Marca Celsa

Advertencia de uso Debe ser instalado únicamente por personal autorizado.

Longitud 100 m

Garantía 2 Años

Profundidad Del Producto 10000 cm

Altura Del Producto 0.4 cm

Tipo de Producto Cable

Sub Tipo de Producto Cable

Color Azul


Peso Del Producto 3 kg

Calibre 14 Awg

Uso Para mayor conexión de corriente dentro de instalaciones fijas.

ABRAZADERA DE REPARACIÓN

ACERO INOXIDABLE



• DESCRIPCIÓN

Son utilizadas para realizar el mantenimiento correctivo de las redes, instalaciones y empalmes. constan de una envoltura en acero inoxidable con pernos en acero y mordazas u orejas de ensambles y empaque en EPDM.

• APLICACIÓN

- Permiten realizar las siguientes conexiones:

* Tuberías del mismo material y del mismo diámetro exterior.

- Las reparaciones que se puedan realizar son:

* Tuberías partidas.

* Implementación de nipples.

* Agujeros o fisuras localizadas

- Compatible con tuberías de GRP, PEAD, PVC, ASBESTO CEMENTO, ACERO, HD.

• INSTALACIÓN

* Limpiar cuidadosamente el área de la tubería donde se instalará la abrazadera.

* Aflojar las tuercas hasta la parte final de los tornillos y colocar la abrazadera centrándola sobre la falla o la parte dañada de la tubería con el armazón donde se aprieta en la parte superior.

* Al forzar la parte interior de la abrazadera en su lugar, enganchar el armazón donde se colocan los tornillos. Usando la palma de su mano, se desliza la parte final de la abrazadera para enganchar el armazón y este quede paralelo.

* Girar rotativamente la abrazadera, para que la parte de soporte y la de tornillos y tuercas queden en la parte superior, para que se puedan apretar.

* Eventualmente apretar las tuercas, trabajando desde el centro (tornillo central). Mantenga un nivel uniforme entre los pernos y las tuercas para que apriete uniformemente.

* Se debe permitir que el interior de la cubierta de la abrazadera este completamente comprimido y adherido a la tubería y rechequear que los pernos se encuentren bien apretados

RANGO	PLACA DE UNIÓN (mm)	OREJAS	PLACA DE BLOQUEO
59-350	3.0*30	3.0*18*110	2.0
350-750	4.0*40	4.2*25*130	2.5

• MATERIALES

Cuerpo	Acero Inox. 304
Tornillos Y tuercas	Acero Inox. 304
Empaque	EPDM
Recubrimiento superficial	Teflón
CR.1 Abrazadera de reparación	CR.2 Abrazadera de reparación
De banda única	De doble banda



NOMBRE	RANGO	NUUESTRO RANGO	LONGITUD	PRESIÓN
CR.1	88-94	88-98	200mm	16Bar
	95-102	94-102	200mm	16Bar
	108-118	108-118	200mm	16Bar
	113-120	110-120	200mm	16Bar
	120-131	121-131	200mm	16Bar
	151-161	151-161	200mm	16Bar
	174-184	174-184	200mm	16Bar
	195-205	193-203	200mm	16Bar
CR.2	235-246	236-246	200mm	16Bar
	245-255	243-253	200mm	16Bar
	273-293	273-293	300mm	10Bar
	290-310	295-315	300mm	10Bar
	324-344	324-344	300mm	10Bar
	450-480	453-472	400mm	10Bar
	530-550	530-550	-	10Bar
	619-650	619-650	-	10Bar

• NORMATIVA APLICABLE

*AS 4181-2013	*ASTM A193
*AWWA C230-16	*ASTM A194
*ASTM A240	*ASTM D2000

Catálogo Alambres

Alambre recocido de albañil Número 16 x 10 kg

Prodac 13607



FICHA TÉCNICA

Despacho 24 horas SI

Garantía Por defecto de fabricación

Profundidad Del Producto 75 cm

Altura Del Producto 6 cm

Tipo de Producto Alambre

Sub Tipo de Producto Construcción

Color Negro

Peso Del Producto 10 kg

Norma ASTM, A853

Características Alambre de acero de bajo contenido de carbono, Pasa por un proceso de recocido en hornos a altas temperaturas para eliminar su alto contenido de carbono. Trabajabilidad y ductilidad.

Observaciones Producto no inoxidable. Medida del rollo.

Recomendaciones De Uso Uso de equipo de seguridad para su instalación.

Modelo Albañil #16 Rollo

Ancho Del Producto 75 cm

Material Acero

Marca Prodac

Advertencia de uso Manipular con cuidado ya que sus extremos son filosos.

Uso En la industria de la construcción para todo tipo de amarre de columnas, vigas y encofrados.

Barretas de punta, sección hexagonal 1"

- Fabricada de acero con doble tratamiento térmico
- Sección hexagonal



Certificaciones y garantías

- Excede la norma: Especific. Federal: ASME B107.410

Especificaciones

Individuales

Código	Clave	Largo	Peso
10756	BAP-150	150 cm (59")	6 kg (13 lb)
10762	BAP-175	175 cm (69")	7 kg (15 lb)

Generales

Escoplo	72 mm
Diámetro	1" (25 mm)

Catálogo Carretillas

Carretilla Buggy 80 litros Llanta Rombo

Werken 111269



FICHA TÉCNICA

Características Estructura y bandeja metálica, fácil de transportar debido a su gran diseño. Mangos recubiertos de PVC para fácil y cómodo agarre. Llanta neumática 15", espesor de la bandeja 0.7 m, mango de marco tubular 2 mm, las patas del borde son más estables.

Observaciones Medidas referenciales.

Recomendaciones De Uso Almacenar el producto en un lugar limpio y ventilado. Limpiar bien después de cada trabajo, una mala limpieza puede deteriorar el producto en menor tiempo. Mantener la llanta siempre bien inflada, para un fácil uso.

Modelo Buggy 5.5P3 Llanta rombo

Ancho Del Producto 70 cm

Color Naranja

Advertencia de uso Mantener fuera del alcance de los niños. Usar los implementos de seguridad adecuados al momento de manipular el producto. No sobrecargar el producto.

Uso Construcción

Garantía 1 Año

Profundidad Del Producto 140 cm

Altura Del Producto 60 cm

Tipo de Producto Carretilla

Material Acero

Marca Werken

Capacidad de carga 80 l

Catálogo Clavos de Albañil

Clavo Albañil con cabeza 4"x7 x 30 kg

Prodac 13612



FICHA TÉCNICA

Características Fabricado en acero al carbón, modelo con cabeza que ofrece una amplia superficie para golpear, sus principales usos son en la fijación de placas, permitiendo una unión resistente y duradera.

Observaciones Ideal para obra fuerte de construcción, donde no requiere una buena terminación, permite unir y fijar madera para armar los encofrados, columnas, techos, andamios, marcos, etc. Consta 2160 clavos aproximadamente.

Altura Del Producto 10 cm

Tipo de Producto Clavo

Marca Prodac

Garantía Por defecto de fabricación

Recomendaciones De Uso Manipular con equipos de protección personal, tener en cuenta el espesor de la madera.

Modelo Albañil 4" x 7

Material Acero

Advertencia de uso No exponer a zonas húmedas, mantener fuera del alcance de los niños.

Cono de precaución de PVC



- Gran flexibilidad y resistencia a la deformación e impactos
- Fabricados en una sola pieza
- Base cuadrada para mayor estabilidad



Protección UV

Especificaciones

Individuales

Código	Clave	Alto	Base	Peso
13120	CONO-45	45 cm (18")	27 x 27 cm	1 kg
13122	CONO-70	70 cm (28")	36 x 36 cm	2.5 kg
13126	CONO-90	90 cm (36")	37 x 37 cm	3.7 kg

Generales

Empaque individual

Granel

- El equipo de seguridad se debe inspeccionar antes de ser usado, para descartar defectos de fabrica



JUEGO DE DADOS (SAE) MANDO 3/4" - 21 PIEZAS

· Incluye 17 dados, 2 extensiones, mangos y ratchet mando 3/4"

3/4" DRIVE SAE SOCKET SET - 21 PIECES

· Includes 17 sockets, 2 extensions, handles and a 3/4" ratchet

ISO/DIN - ANSI: ISO 3316, 3315 / DIN 3123, 3122 / ANSI B107.1

[97] 87-557

0 76174 87557 7

1/2

■ Caja Plástica - Blow Mold Box

1 Ratchet 3/4"

2 Extension 200 & 400 mm

1 BARRA DESLIZANTE "T"
Sliding T-Bar 250 mm

17 DADOS - Sockets

7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-1/4,
1-5/16, 1-7/16, 1-1/2, 1-5/8, 1-11/16,
1-3/4, 1-13/16, 2, 2-3/16, 2-1/4 & 2-3/8"

Catálogo Formones, escofinas y limas

Lima plana 10" M/P

Kamasa 133472



FICHA TÉCNICA

Características Con mango plástico bimaterial de 10". Resistente al desgaste.

Profundidad Del Producto 6 cm

Altura Del Producto 370 cm

Tipo de Producto Lima

Sub Tipo de Producto Plana

Color Plata

Peso Del Producto 0.35 kg

Tipo de uso Profesional

Garantía 06 meses por defectos de fabricación

Recomendaciones De Uso Ideal para desgastar y afinado de metal en la metalúrgica, herrería, mecánica y otros usos.

Recubrimiento del mango Plástico

Ancho Del Producto 19 cm

Material Acero

Marca Kamasa

Advertencia de uso Mantener fuera del alcance de los niños.

Foco Ahorrador Espiral E27 42W Luz Blanca

CATEGORIES: [FLUORESCENTES](#), [FOCOS](#)

CATEGORIES: [FLUORESCENTES](#), [FOCOS](#)

Description

Brand

Reviews (0)

Description

Marca: Philips

Ancho: 7.5 cm

Alto: 17 cm

Profundidad: 7.5 cm

Material: No indica

Color: Blanco

Color de luz: Fría

Temperatura de color:

6500 K

Flujo luminoso: 2730

Catálogo Pegamentos para PVC

Lubricante para tubería 1 galón

Nicoll 24052



FICHA TÉCNICA

Características Lubricante para empalme de tubos de PVC. Unión flexible. UF.

Observaciones Producto tóxico, su inhalación ocasiona dependencia.

Recomendaciones De Uso Guarde el envase a temperaturas entre 4.5°C y 37.8°C. Leer las instrucciones de uso antes de usar.

Modelo P/tubería 1gl

Ancho Del Producto 22 cm

Color Transparente

Aplicador en la tapa No

¿Dónde usarlo? En empalmes de tubos de PVC.

Garantía 1 Año

Profundidad Del Producto 22 cm

Altura Del Producto 19 cm

Tipo de Producto Lubricante

Material Otros

Marca Nicoll

Advertencia de uso Mantener fuera del alcance de los niños. Usar los implementos de seguridad adecuados para su uso.

Catálogo Espátulas y badilejos

Plancha de empastar Kamasa

Kamasa 133116



FICHA TÉCNICA

Garantía 06 meses por defectos de fabricación

Recomendaciones De Uso Se usa para empastar y resanar paredes y pisos .

Recubrimiento del mango Metal

Ancho Del Producto 13 cm

Color Azul

Peso Del Producto 0.25 kg

Tipo de uso Profesional

Profundidad Del Producto 28 cm

Altura Del Producto 8 cm

Tipo de Producto Llana

Material Acero

Marca Kamasa

Advertencia de uso Mantener fuera del alcance de los niños.

Catálogo Señales de seguridad industrial



Cachaco de concreto 1.20 metros

Total 56593



FICHA TÉCNICA

Características Parante de madera con base de concreto que brinda seguridad.

Observaciones Su uso es obligatorio, para delimitar un área. Una buena señalización puede disminuir riesgos preventivos. Las medidas son referenciales.

Recomendaciones De Uso Guardar en un lugar seguro y limpio. Colocar adecuadamente para una buena visión del producto. Una correcta señalización es fundamental para evitar accidentes.

Resistencia rayos UV No

Tipo de Producto Parantes

Sub Tipo de Producto Concreto

Color Blanco

Marca Total

Autoadhesivos No

Garantía 1 Año

Profundidad Del Producto 24 cm

Altura Del Producto 121 cm

Modelo 1.20 mt

Ancho Del Producto 24 cm

Material Concreto

Foco luminiscente No

Advertencia de uso Mantener fuera del alcance de los niños. Siempre colocarlos en un lugar de fácil visibilidad.

¿Dónde usarlo? En trabajos de construcción

FICHA TECNICA

Descripción del producto :	trenza pp tipo c 21 mm auv
Características :	m/kg 7.1 \pm 10% Densidad lineal 140.6 g/m \pm 10% Longitud 1000 m
Tipo de soga :	8 cabos
Color :	Varios
Polimero :	Polipropileno
Resistencia mínima a la tensión :	3675 kgf
Elongación en la rotura :	22%
Resistencia al Trabajo :	20% del valor de la resistencia a la tensión

Resistencia a rayos ultravioleta :

Posee aditivos para la protección a luz U.V. No se recomienda en ningún caso **ALMACENAR** a la intemperie. La vida útil de la soga dependerá de las condiciones de manejo y almacenamiento. Si estos reciben la luz indirecta del sol, deberán cubrirse para evitar la degradación del polimero.

Duración protección U.V : 6 meses

Propiedades químicas :

RESISTENCIA A QUÍMICOS POSITIVA A: Ácidos fuertes (sulfúrico, Clorhídrico, Nítrico, Fórmico, Fluorhídrico). Bases (Soda cáustica, Hidróxido de potasio, Carbonato de Sodio, Hidróxido de amonio). Además detergentes, Alcoholes, Sales, Ácidos, Peróxido de hidrogeno. **NEGATIVA A:** Cloroformo, Xileno, Tolueno, Tricloroetileno. **TEMPERATURA DE USO:** Mantiene estables sus propiedades mecánicas en un rango entre 0 y 100 grados centígrados.

Ficha Técnica: Cal de Obra "HADES"

Sku Promart: 16861

Sku Proveedor: KRL27

Departamento: Agregados

Descripción del Producto: Cal de Obra bolsa x 2 kg.



1. COMPOSICIÓN/ INFORMACIÓN SOBRE COMPONENTES

- . Composición: Hidróxido de calcio 10 – 12 %
- . Uso: Se utiliza principalmente para EL TRATADO DE LA TIERRA COMO BASE PARA LA CONSTRUCCION, y en el tratamiento de las materias orgánicas de silos, y similares como son los rellenos sanitarios.

2. CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Peligros para la salud humana

- . Inhalación: Inhalar habitualmente grandes cantidades de polvo inerte, como el de la cal, durante largos periodos de tiempo, aumenta el riesgo de desarrollar enfermedades pulmonares.
- . Piel: La cal de obra, en caso de un contacto prolongado sin la protección adecuada, puede tener un efecto irritante sobre la piel húmeda (debido a la transpiración o a la humedad del ambiente). El contacto prolongado, sin la protección adecuada, con la cal de obra seco, puede provocar otros efectos cutáneos como agrietamiento o quemaduras por alcalinidad sin síntomas previos. Un contacto excesivamente prolongado y repetitivo del cemento húmedo pastado con la piel podría causar dermatitis de contacto.
- . Ojos: El contacto directo de la cal de obra (húmedo o seco) con los ojos sin la protección adecuada, puede provocar lesiones graves y potencialmente irreversibles.

3. EMERGENCIA Y PRIMEROS AUXILIOS

- . Inhalación: Trasladar a la persona a un sitio donde pueda respirar aire fresco. Beber agua para limpiar la garganta y sonarse la nariz para eliminar el polvo. Buscar asistencia médica si los síntomas persisten.
- . Piel: Si la cal de obra está seca, eliminar el máximo posible y después lavar abundantemente con agua. Si la cal de obra está húmeda, lavar abundantemente con agua. Quitar y lavar a fondo las prendas, calzado, relojes, etc., manchados antes de volver a utilizarlos. Solicitar asistencia médica siempre que se produzca irritación o quemadura cáustica.
- . Ojos: No frotarse los ojos para evitar daños de la córnea. Enjuagar inmediatamente con abundante agua (si es posible usar suero fisiológico 0,9% NaCl), para eliminar todas las partículas y consultar a un oftalmólogo.
- . Ingestión: No provocar el vómito. Si la persona está consciente, enjuagar la boca para eliminar el material o polvo, darle de beber abundante agua y consultar inmediatamente a un médico.


UNIÓN AMPLIO RANGO

Universal Coupling(wide range)



Art. No.:VJ1601

No.	Reference	Material	Standard
1	Sleeve	Steel/ductile Iron	S235/EN1563
2	End Ring	Ductile Iron GGG450-10	EN1563
3	Bolt And Nut	Steel 8.8 Dacromet/Zincd	ISO898-1
4	Gasket	EPDM/NBR	EN681-1
5	Coating	FBE/Rilsan Nylon	EN14901



Pipe	Range	Bolt		A	H	Weight	Pipe to fit					
Norm		L	No.	mm	mm	kgs	DI	ST	PVC	AC	CI	GRP
DN40	48-60	M12 x 170	2	150	98	2.4	★	▲				+
DN50	59-72	M12 x 170	2/4	156	98	2.5	★	▲	◆		○	+
DN65	72-85	M12 x 170	2/4	174	98	3.2	★	▲			○	+
DN80	88-103	M12 x 180	4	185	98	4.0	●	★	▲	◆	○	+
DN100	96-116	M12 x 180	4	205	98	4.5	●	★	▲	◆		
DN100	108-120	M12 x 190	4	210	98	4.6	●	★	▲			
DN100	105-125	M12 x 190	4	210	98	4.6	●	★	▲	◆	○	
DN100	109-128	M12 x 180	4	218	98	4.8	●	★	▲	◆	○	+
DN125	132-146	M12 x 180	4	240	98	6.1	★					+
DN125	138-153	M12 x 180	4	246	98	6.2	★	▲			○	+
DN150	158-172	M12 x 200	4	275	105	7.0	●	★	▲			
DN150	155-175	M12 x 200	4	275	105	7.0	●	★	▲			
DN150	159-182	M12 x 200	4	280	110	7.2	●	★	▲	◆	○	+
DN175	192-210	M12 x 210	4	312	130	8.0	★	▲			○	
DN200	198-225	M12 x 210	4	320	130	9.5	●	★	▲		○	+
DN200	218-235	M12 x 220	4/6	328	130	10.0	●	★	▲		○	+
DN225	242-262	M12 x 220	6	360	130	12.0	★	▲	◆		○	
DN250	250-267	M12 x 220	6	368	130	14.0			▲	◆	○	
DN250	250-274	M12 x 220	6	370	130	14.0	●	★	▲	◆	○	+
DN250	272-289	M12 x 220	6	382	130	14.0	●	★	▲		○	+
DN300	315-332	M12 x 220	6	430	130	16.5	●	★	▲			+
DN300	322-339	M12 x 220	6	435	130	16.0	●	★		◆	○	+
DN350	340-360	M12 x 220	6/8	455	130	20.0	★	▲	◆		○	
DN350	351-378	M14 x 230	8	510	130	23.0	●	★	▲	◆		+
DN350	374-391	M14 x 230	8	520	130	24.0	●					
DN400	390-410	M14 x 220	8	530	130	25.0	★	▲	◆			
DN400	398-430	M14 x 270	8	560	140	26.0	●	★	▲	◆	○	+
DN400	417-437	M14 x 240	8	555	130	28.0	●			◆	○	+
DN400	425-442	M14 x 240	8	560	130	28.0	●				○	+
DN450	450-463	M14 x 270	8	585	130	30.0	★	▲	◆		○	
DN450	455-475	M14 x 270	10	600	130	32.0	★		◆			
DN450	476-500	M14 x 270	10	620	130	36.0	●	★	▲	◆	○	
DN500	500-508	M16 x 270	10	620	130	38.0	★	▲	◆		○	
Dn500	500-533	M14 x 280	10	680	140	39.0	●	★	▲			+
Dn500	526-546	M14 x 270	10	663	130	40.0	●			◆	○	+
Dn600	600-630	M14 x 270	10	725	130	47.0	★	▲	◆		○	
Dn600	608-636	M14 x 270	10	740	130	48.0	●	★	▲			+
Dn600	630-650	M14 x 270	10	745	130	50.0	●	★	▲		○	
Dn700	710-739	M16 x 280	12	875	155	70.0	●	★	▲		○	+
Dn800	816-842	M16 x 330	12	986	180	80.0	●			◆	○	+

VALVULA COMPUERTA BRIDADA

DESCRIPCIÓN

La válvula compuerta campana es utilizada para la interrupción o apertura al paso del fluido que se encuentra en una línea de conducción de agua que generalmente se encuentra instalado bajo tierra.

Los extremos tipo campana permiten la rápida y fácil instalación en tuberías de PVC, la cuña es de hierro nodular totalmente revestida de goma EPDM con tuerca de latón, garantizando un buen cierre al paso del fluido.

Se encuentra diseñada para satisfacer las necesidades más exigentes en diversos campos de la aplicación como: abastecimiento, bombeo e instalaciones de agua potable, depuración y bombeo de agua residual, riego, etc.

Para Loperar la válvula se utilizan accesorios opcionales como: pedestal de maniobra, volante ó llave T.




ESPECIFICACIONES

- Cuerpo y tapa: Hierro nodular ASTM A536, fabricada según NTP-ISO 7259, NTP 350.064.1997.
- Presión máximo de trabajo: 250 PSI.
- Embocadura de la válvula: Para tubo de PVC Norma ISO 4422.
- Rango de temperatura de -5 °C a 80 °C.
- Eje de acero inoxidable, 13% Cr, forjado y rosca laminada en frío.


APLICACIONES

Agua Potable, Agua Residual, Irrigacion.

LISTADO DE PARTES



Item	Descripción	Materia
1	Cuerpo y tapa	Hierro nodular ASTM A-536
2	Obturador	EPDM
3	Vástago	Acero inoxidable 316
4	Nuez	Bronce
5	O'RING	BUNA-NITRILO
6	Dado DE 5 X 5 CM.	Hierro nodular ASTM A-536
7	Anillo de embone	EPDM
Recubrimiento Interior y Exterior		Pintura epoxica con espesor de 150 micras (minimo)



DIMENSIONES


NUMERO DE VUELTAS Y TORQUE MAXIMO

CERTIFICACION ISO 9001

DN (mm)	Embudo para tubería de PVC (mm)	L	H	Peso aprox. (Kgs)
50	63	250	278	7,60
65	75	270	302	9,00
80	90	280	330	12,80
100	110	300	337	20,00
150	160	350	497	33,00
200	200	400	600	55,80
250	250	450	711	82,20
300	315	500	796	117,20

DN (mm)	Numero de vueltas	Torque maximo (Nm)
50	12.5	60
65	15	75
80	15	75
100	21	100
150	30	150
200	33	200
250	41.5	250
300	50	300

Catálogo Yeso



Yeso para construcción Bolsa x 18 kg

Hades 16862



FICHA TÉCNICA

Características Utilizado para enyesado de paredes, estucos, molduras y vaciado.

Observaciones Producto debes estar alejado de la humedad.

Recomendaciones De Uso Se debe tener cuidado de limpiar perfectamente la superficie para favorecer la adhesión. Almacenar en un lugar seco y lejos del sol.

Modelo Bolsa

Ancho Del Producto 35 cm

Material Yeso

Marca Hades

Advertencia de uso Mantener alejado de los niños. Usar las herramientas y equipos de protección personal adecuados para su uso.

Uso Usado para enyesado de paredes, estucos, molduras y vaciado.

Garantía Por defecto de fabricación

Profundidad Del Producto 8 cm

Altura Del Producto 60 cm

Tipo de Producto Yeso

Sub Tipo de Producto Construcción

Color Blanco

Peso Del Producto 18 kg

Presentación Bolsa

ABC 100



CONCYSSA
INDUSTRIAL

Abrazadera 2 cuerpos Termoplástica C-PPR *

Norma Referencial: NTP 399.137 - 2009

USO


Accesorio adaptable al diámetro exterior de la tubería matriz de agua potable, permitiendo la salida de agua desde la tubería hacia la conexión domiciliaria. Este modelo ha sido diseñado para tubería de PVC-U norma ISO, consta de dos partes con un diámetro perfectamente definido. Su banda ancha y el estriado interior permiten un mejor agarre con la tubería.

COMPONENTES

1 Montura Superior	: C-PPR
2 Montura Inferior	: C-PPR
3 O-ring / Empaquetadura	: NBR/NR
4 Perno de Cabeza Hexagonal	: Ac. Galv.
5 Tuerca Hexagonal	: Ac. Galv.
6 Arandela Plana	: Ac. Galv.
7 Anillo	: Ac. Inoxidable 304

ENSAYOS

Presión Nominal (PN)	: 10bar.
Dimensiones de Rosca	: ISO 7/1
Presión Hidrostática de Prueba	: 20 bar/15min



Código	Diámetro Nominal DN		Rango de Diámetro Exterior		Salida Rp	Tipo de Tubería utilizada				Espesor min de la Abrazadera	Elementos de Sello		Resistencia al torque en las Roscas daNm	Peso Aprox. gr.						
	Pulgadas	Milímetros	Pulgadas	Milímetros		PVC o PE ISO	PVC ITINTEC	AC ISO	Fe Ductil		O-Ring Espesor/ e Exterior mm	Empaque Espesor/ e Exterior mm								
ABC100_30021014	2"	50	2.36"	60	3/4"	NO	SI	NO	NO	5,5	5.33 / 40.1	-	4	173						
ABC100_30021015					1"	NO	SI	NO	NO				8							
ABC100_30021016	2"	50	2.48"	63	3/4"	SI	NO	NO	NO	6			5.33 / 40.1	-	4	171				
ABC100_30021017					1"	SI	NO	NO	NO						8					
ABC100_30021018	2 1/2"	65	2.95"	75	3/4"	SI	NO	NO	NO	5,6	5.33 / 48.1	-			4	380				
ABC100_30021019					1"	SI	NO	NO	NO						8					
ABC100_30021020	3"	80	3.54"	90	3/4"	SI	NO	NO	NO	4,4			5.33 / 48.1	-	4	370				
ABC100_30021021					1"	SI	NO	NO	NO						8					
ABC100_30021022	4"	100	4.33"	110	1 1/4"	SI	NO	NO	NO	4,3					5.33 / 48.1	-	13	417		
ABC100_30021023					3/4"	SI	NO	NO	NO								4			
ABC100_30021024	4"	100	4.33"	110	1"	SI	NO	NO	NO	4,3							5.33 / 48.1	-	8	417
ABC100_30021025					1 1/4"	SI	NO	NO	NO										13	
ABC100_30021026	6"	150	6.29"	180	3/4"	SI	NO	NO	NO	5,3	-	9.5/94.5							4	580
ABC100_30021027					1"	SI	NO	NO	NO										8	
ABC100_30021028					1 1/4"	SI	NO	NO	NO				13							

* Producto fabricado con la última versión de la Norma Técnica Peruana. Producto Exigido por Sedapal en Lima.

FICHA TÉCNICA AGUA FRÍA SP MATUSITA TIGRE

Predial - Domiciliario Agua fría - Simple Presión



- **Función:** Permite transportar agua potable.
- **Aplicación:** Instalaciones hidráulicas y domiciliarias.

1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- **Materia Prima :** PVC-U
- **Tamaños :**
Tubos: ½" - 2"
Conexiones: ½" - 6"
- **Colores :** Gris
- **Presión Nominal :**
Tubos: 5, 7.5, 10 y 15 BAR
Conexiones: 10 BAR

1.1 NORMAS DE REFERENCIA

NTP 399.002:2015. Tubos de Poli (Cloruro de vinilo) No plastificado (PVC-U) para conducción de fluidos a presión. Requisitos y métodos de ensayo.

NTP 399.019:2004. (revisada el 2015) Conexiones de Poli (Cloruro de vinilo) No plastificado (PVC-U) para conducción de fluidos a presión fabricados por inyección.

1.2 LÍNEAS COMPLEMENTARIAS

- Línea de Pegamentos Matusita Tigre.

2. BENEFICIOS

- Fácil instalación.
- Resistente a la abrasión.
- Resistente a la corrosión.
- No permite incrustaciones.
- Línea completa.

3. INSTALACIÓN

3.1 INSTALACIÓN



1. Cortar a escuadra los extremos de los tubos y eliminar las virutas.

2. Refrentar: Es el procedimiento para limpiar las rebabas que quedaron después del corte. De esta operación depende mucho la efectividad de la unión.

FICHA TÉCNICA AGUA FRÍA SP MATUSITA TIGRE

Predial - Domiciliario Agua fría - Simple Presión



3



3. Asear con un paño impregnado con limpiador las partes que se van a unir, para eliminar todo rastro de grasas o impurezas.

4



4. Medir la campana, se marca una medida en el extremo del tubo con el fin de verificar la profundidad de inserción.

5



5. Aplicar el pegamento: se aplica con una brocha primero en la campana y solamente a un tercio de su longitud, después al extremo biselado del otro tubo en una longitud equivalente al de la campana.

La brocha debe estar siempre en buen estado, libre de residuos de pegamento seco. Esta brocha deberá ser la mitad del diámetro del tubo. Durante el tiempo que no se use el pegamento y limpiador, sus recipientes deberán mantenerse cerrados, para evitar la evaporación del solvente.


6



6. Insertar la espiga en la campana con un movimiento firme y parejo, la marca sobre la espiga indica la distancia a ser introducida, luego se procede a girarlo un cuarto de vuelta para distribuir mejor del pegamento.

RECOMENDACIÓN: Esta operación debe realizarse lo más rápido posible, por que el pegamento es de secado rápido y una operación lenta implica una deficiente soldadura. La operación desde la aplicación del pegamento y la inserción no dura más de 1 minuto.

7



7. Eliminar el pegamento excedente: Una unión correcta mostrará un cordón de pegamento alrededor del perímetro del borde de la unión, el cual debe limpiarse de inmediato, así como cualquier mancha que quede sobre o dentro del tubo o conexión.

FICHA TÉCNICA AGUA FRÍA SP MATUSITA TIGRE

Predial - Domiciliario Agua fría - Simple Presión



3.2 TRANSPORTE / ALMACENAMIENTO

• TRANSPORTE

En el transporte, los vehículos deberán tener carrocería adecuada y compatible con las dimensiones de los tubos. No utilizar vehículos que tengan carrocería menor de 80% de la longitud de la tubería.


• CARGA

En el acomodo de los tubos es recomendable que se tenga especial cuidado con las uniones. La presión sobre las uniones de la carga formada por las camadas superiores, puede provocar el ovalamiento de las mismas.

- Para que las uniones de la primera camada de tubos no queden en contacto con la base de la carrocería, se deben utilizar maderas para compensar la altura de las uniones (campanas). Estas maderas deben ser colocadas en posición transversal a los tubos y espaciadas a 1.50 m. entre sí.


Si se requiere el uso de montacargas u otros equipos auxiliares de carga, se debe proteger la superficie que tenga contacto con la tubería.

• DESCARGA



- No descargue la tubería del camión rodándola.
- El tubo nunca debe ser lanzado desde lo alto de la carrocería del camión hasta el suelo, es recomendable que la descarga sea hecha con cuidado y de preferencia, en forma manual.
- El tubo debe instalarse siempre por debajo de la línea de penetración de la helada (lugares fríos).

• APILAMIENTO



Cuando el área lo permita se recomienda apilar la tubería en "camas" de la siguiente forma:

La altura de apilamiento debe ser como máximo 1.5 metros.

FICHA TÉCNICA AGUA FRÍA SP MATUSITA TIGRE

Predial - Domiciliario Agua fría - Simple Presión



ITEMS DE LA LÍNEA

TUBOS PARA LA INSTALACIÓN DE FLUIDOS A PRESIÓN CON EMPALME ESPIGA CAMPANA CLASE 5,0 (0.5 Mpa) (75 Lbs/Pulg²)



Diámetro Nominal (pulg)	Diámetro Exterior (mm)	Diámetro Interior (mm)	Espesor (mm)	Largo del tubo (m)	Largo mínimo de campana (mm) según NTP	Largo de campana (mm) Rango de trabajo	Peso tubo aprox. (kg)
2"	60,0	56,4	1,8	5,00	45,00	60	2,46
2 1/2"	73,0	69,4	1,8	5,00	54,75	65	3,01
3"	88,5	84,10	2,2	5,00	66,37	70	4,46
4"	114,0	108,4	2,8	5,00	85,50	90	7,32
6"	168,5	159,80	4,1	5,00	126,00	145	15,80

TUBOS PARA LA INSTALACIÓN DE FLUIDOS A PRESIÓN CON EMPALME ESPIGA CAMPANA CLASE 7,5 (0.75 Mpa) (105 Lbs/Pulg²)

Diámetro Nominal (pulg)	Diámetro Exterior (mm)	Diámetro Interior (mm)	Espesor (mm)	Largo del tubo (m)	Largo mínimo de campana (mm) según NTP	Largo de campana (mm) Rango de trabajo	Peso tubo aprox. (kg)
1 1/4"	42,0	38,40	1,8	5,00	31,50	40	1,68
1 1/2"	48,0	44,40	1,8	5,00	36,00	50	1,93
2"	60,0	55,60	2,2	5,00	45,00	60	2,94
2 1/2"	73,0	67,80	2,6	5,00	54,75	65	4,24
3"	88,5	82,10	3,2	5,00	66,37	70	6,32
4"	114,0	105,80	4,1	5,00	85,50	90	10,43
6"	168,0	155,80	6,1	5,00	126,00	145	22,87

TUBOS PARA LA INSTALACIÓN DE FLUIDOS A PRESIÓN CON EMPALME ESPIGA CAMPANA CLASE 10 (1.0 Mpa) (150 Lbs/Pulg²)

Diámetro Nominal (pulg)	Diámetro Exterior (mm)	Diámetro Interior (mm)	Espesor (mm)	Largo del tubo (m)	Largo mínimo de campana (mm) según NTP	Largo de campana (mm) Rango de trabajo	Peso tubo aprox. (kg)
1/2"	21,0	17,40	1,8	5,00	15,75	25	0,80
3/4"	26,5	22,90	1,8	5,00	19,88	30	1,03
1"	33,0	29,40	1,8	5,00	24,75	35	1,30
1 1/4"	42,0	38,00	2,0	5,00	31,50	40	1,85
1 1/2"	48,0	43,40	2,3	5,00	36,00	50	2,43
2"	60,0	54,20	2,9	5,00	45,00	60	3,83
2 1/2"	73,0	66,00	3,5	5,00	54,75	65	5,63
3"	88,5	80,10	4,2	5,00	66,37	70	8,20
4"	114,0	103,20	5,4	5,00	85,50	90	13,58
6"	168,0	152,00	8,0	5,00	126,00	145	29,64

TUBOS PARA LA INSTALACIÓN DE FLUIDOS A PRESIÓN CON EMPALME ESPIGA CAMPANA CLASE 15 (1.5 Mpa) (225 Lbs/Pulg²)

Diámetro Nominal (pulg)	Diámetro Exterior (mm)	Diámetro Interior (mm)	Espesor (mm)	Largo del tubo (m)	Largo mínimo de campana (mm) según NTP	Largo de campana (mm) Rango de trabajo	Peso tubo aprox. (kg)
1/2"	21,0	17,40	1,8	5,00	15,75	25	0,81
3/4"	26,5	22,90	1,8	5,00	19,88	30	1,05
1"	33,0	28,4	2,3	5,00	24,75	35	1,66
1 1/4"	42,0	36,2	2,9	5,00	31,50	40	2,67
1 1/2"	48,0	41,4	3,3	5,00	36,00	50	3,47
2"	60,0	51,6	4,2	5,00	45,00	60	5,51
2 1/2"	73,0	62,8	5,1	5,00	54,75	65	8,14
3"	88,5	76,1	6,2	5,00	66,37	70	12,00
4"	114,0	98	8,0	5,00	85,50	90	19,94
6"	168,0	114,6	11,7	5,00	126,00	145	43,00

(*) Conexiones termoformadas

☺ Tubo Doble Coextrusión

FICHA TÉCNICA AGUA FRÍA SP MATUSITA TIGRE

Predial - Domiciliario Agua fría - Simple Presión



CODOS DE 90° SIMPLE PRESIÓN




Diámetro Ref. (pulg)	Diámetro Nominal (mm)	Espesor e (mm)	Medidas (mm)		Peso Ref. (g)
			H	Largo de Campana L	
1/2"	21,0	4,38	39	24	38
3/4"	26,5	4,58	48	30	60
1"	33,0	5,45	57	35	105
1 1/4"	42,0	7,47	60	38	191
1 1/2"	48,0	5,62	62	40	141
2"	60,0	-	85	64	265
2 1/2"(*)	73,0	3,5	105	65	198
3"(*)	88,5	4,2	114	70	311
4"(*)	114,0	5,4	144	90	632
6"(*)	168,0	11,7	191	145	2546

CODOS DE 45° SIMPLE PRESIÓN (*)




Diámetro Ref. (pulg)	Diámetro Nominal (mm)	Espesor e (mm)	Medidas (mm)		Peso Ref. (g)
			H	Largo de Campana L	
1/2"	21,0	2,6	41	25	12
3/4"	26,5	2,7	48	30	18
1"	33,0	2,8	53	35	25
1 1/4"	42,0	3,4	65	38	40
1 1/2"	48,0	3,9	73	40	62
2"	60,0	3,9	85	50	122
2 1/2"	73,0	3,5	105	65	198
3"	88,5	4,2	114	70	311
4"	114,0	5,4	144	90	632
6"	168,0	8,0	191	145	2250

TEES SIMPLE PRESIÓN



Diámetro Ref. (pulg)	Diámetro Nominal (mm)	Espesor e (mm)	Medidas (mm)		Peso Ref. (g)
			H1	Largo de Campana L	
1/2"	21,0	4,43	39	24	52
3/4"	26,5	4,65	48	30	84
1"	33,0	5,45	57	35	142
1 1/4"	42,0	-	60	43	278
1 1/2"	48,0	6,95	60	45	205
2"	60,0	6,00	76	49	357

UNIONES SIMPLE PRESIÓN



Diámetro Ref. (pulg)	Diámetro Nominal (mm)	Espesor e (mm)	Medidas L (mm)	Peso Ref. (g)
1/2"	21,0	2,6	68	16
3/4"	26,5	2,7	79	20
1"	33,0	2,8	85	23
1 1/4"	42,0	3,4	102	37
1 1/2"	48,0	3,9	125	59
2"	60,0	3,9	145	121
2 1/2"(*)	73,0	3,5	159	179
3"(*)	88,5	4,2	173	310
4"(*)	114,0	5,4	220	549
6"(*)	168,0	11,7	332	2190


(*) Conexiones termoformadas

FICHA TÉCNICA AGUA FRÍA SP MATUSITA TIGRE

Predial - Domiciliario Agua fría - Simple Presión




UNIÓN UNIVERSAL SIMPLE PRESIÓN



Diámetro Ref. (pulg)	A (mm)	B (mm)	D (pulg)
1/2"	52,90	48,60	1/2"
3/4"	53,30	52,20	3/4"
1"	58,00	61,90	1"

TAPONES MACHO SIMPLE PRESIÓN



Diámetro Ref. (pulg)	Diámetro Nominal (mm)	Espesor e (mm)	Medidas (mm)		Peso Ref. (g)
			H	l	
1/2" (*)	21,0	1,75	53	30	24
3/4" (*)	26,5	1,85	59	35	33
1" (*)	33,0	1,95	65	40	70

TAPONES HEMBRA SIMPLE PRESIÓN



Diámetro Ref. (pulg)	Diámetro Nominal (mm)	Espesor e (mm)	Medidas (mm)		Peso Ref. (g)
			L	l	
1/2"	21,0	5,10	22	19	16
3/4"	26,0	5,42	22	19	20
1"	33,0	4,36	22	19	32
1 1/4" (*)	42,0	8,0	36	30	36
1 1/2" (*)	48,0	8,0	37	32	38
2" (*)	60,0	8,0	38	34	40
2 1/2" (*)	73,0	8,0	47	43	85
3" (*)	88,5	8,0	50	45	108
4" (*)	114,0	8,0	65	60	256
6" (*)	168,0	8,0	94	87	484


(*) Conexiones termoformadas

FICHA TÉCNICA AGUA FRÍA SP MATUSITA TIGRE

Predial - Domiciliario Agua fría - Simple Presión



REDUCCIONES SIMPLE PRESIÓN



Diámetro Ref. (pulg)	Diámetro Nominal (mm)	Espesor e (mm)	Medidas (mm)			Peso Ref. (g)
			Largo de Campana			
			L	ℓ1	ℓ2	
3/4" a 1/2"	26,5 - 21,0	2,9	52	25	18	27
1" a 1/2"	33,0 - 21,0	3,4	52	26	18	40
1" a 3/4"	33,0 - 26,5	3,4	53	27	17	46
1 1/4" a 1/2"	42,0 - 21,0	3,6	100	40	30	67
1 1/4" a 3/4"	42,0 - 26,5	3,6	104	40	35	66
1 1/4" a 1"	42,0 - 33,0	3,7	110	40	40	70
1 1/2" a 1/2"	48,0 - 21,0	3,7	120	50	30	84
1 1/2" a 3/4"	48,0 - 26,5	3,7	126	50	35	59
1 1/2" a 1"	48,0 - 33,0	3,7	130	50	40	98
1 1/2" a 1 1/4"	48,0 - 42,0	3,9	137	50	45	100
2" a 1/2"	60 - 21,0	3,3	148	60	50	96
2" a 3/4"	60 - 26,5	3,9	140	60	38	190
2" a 1"	60 - 33,0	3,9	143	60	42	200
2" a 1 1/4"	60 - 42,0	3,9	148	60	50	204
2" a 1 1/2"	60 - 48,0	5,1	150	60	55	206
2 1/2" a 1"	73 - 33,0	5,1	150	65	45	206
2 1/2" a 1 1/4"	73 - 42,0	5,1	150	65	45	206
2 1/2" a 1 1/2"	73 - 48,0	5,1	150	65	45	206
2 1/2" a 2"	73 - 60,0	6,2	157	65	55	210
3" a 1"	88,5 - 33,0	6,2	180	70	55	215
3" a 1 1/2"	88,5 - 48,0	6,2	180	70	55	215
3" a 2"	88,5 - 60,0	6,2	187	70	65	283
3" a 2 1/2"	88,5 - 130,0	8,0	195	70	70	301
4" a 1 1/2"	114,0 - 8,0	8,0	217	90	65	408
4" a 2"	114,0 - 60,0	8,0	217	90	65	408
4" a 2 1/2"	114,0 - 73,0	8,0	222	90	70	580
4" a 3"	114,0 - 88,5	8,0	228	90	75	615
6" a 2"	168,0 - 60,0	11,7	300	145	70	-
6" a 3"	168,0 - 88,5	11,7	310	145	90	-
6" a 4"	168,0 - 114,0	11,7	330	145	110	1873

(*) Conexiones termoformadas

FICHA TÉCNICA AGUA FRÍA UR MATUSITA TIGRE

Predial - Domiciliario Agua fría - Unión Rosca



- **Función:** Permite transportar agua potable.
- **Aplicación:** Instalaciones hidráulicas y domiciliarias.

1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- **Materia Prima:** PVC-U
- **Tamaños:**
Tubos: ½" - 2"
Conexiones: ½" - 2"
- **Colores:** Gris
- **Presión Nominal:**
Tubos: 10 BAR
- **Tipo de Unión:**
Unión Rosca

1.1 NORMAS DE REFERENCIA

NTP 399.166:2013. Tubos de Poli (Cloruro de vinilo) No plastificado (PVC-U) para la conducción de fluidos a presión con unión tipo rosca.

NTP 399.019:2004. (revisada el 2015) Conexiones de Poli (Cloruro de vinilo) No plastificado (PVC-U) para la conducción de fluidos a presión fabricados por inyección.


2. BENEFICIOS

- Fácil instalación.
- Resistente a la abrasión.
- Resistente a la corrosión.
- No permite incrustaciones.
- Línea completa.

3. INSTALACIÓN

3.1 INSTALACIÓN

1. Cortar a escuadra los extremos de los tubos y eliminar las rebabas.




2. Fijar el tubo en la prensa, evitar el exceso de presión que puede causar la deformación del tubo y en consecuencia una rosca defectuosa.

FICHA TÉCNICA AGUA FRÍA UR MATUSITA TIGRE

Predial - Domiciliario Agua fría - Unión Rosca



3



3. Encajar la tarraja por el lado de la guía en la punta del tubo. Haga una ligera presión en la tarraja girando una vuelta entera para la derecha y media vuelta para la izquierda. Repetir la operación hasta lograr la rosca deseada.

4



4. Limpiar la rosca y aplicar cinta reflón que garantiza mejor firmeza.

RECOMENDACIÓN: Para el sellado de la rosca no utilizar materiales como: hilos o fibra de cáñamo con pintura, ya que pueden causar exceso de espesor y tensiones adicionales en los accesorios, aumentando el riesgo de rotura en los mismos.

5. Para el ensamblado correcto de las conexiones y los tubos se recomienda: no ajustarlos con llave de caño (styllson), ya que estos a pesar de ser fuertes podrían romperse.

Recordar que no es la fuerza al apretar lo que evita las fugas de agua, sino el sellador correcto.

3.2 TRANSPORTE / ALMACENAMIENTO

• TRANSPORTE

En el transporte, los vehículos deberán tener carrocería adecuada y compatible con las dimensiones de los tubos. No utilizar vehículos que tengan carrocería menor de 80% de la longitud de la tubería.

FICHA TÉCNICA AGUA FRÍA UR MATUSITA TIGRE

Predial - Domiciliario Agua fría - Unión Rosca




• CARGA

En el acomodado de los tubos es recomendable que se tenga especial cuidado con las uniones. La presión sobre las uniones de la carga formada por las camadas superiores, puede provocar el ovalamiento de las mismas.

- Para que las uniones de la primera camada de tubos no queden en contacto con la base de la carrocería del camión, se deben utilizar maderas para compensar la altura de las uniones (campanas). Estas maderas deben ser colocadas en posición transversal a los tubos y espaciadas a 1.50 m. entre sí.


Si se requiere el uso de montacargas u otros equipos auxiliares de carga, se debe proteger la superficie que tenga contacto con la tubería.

• DESCARGA



- No descargue la tubería del camión rodándola.
- El tubo nunca debe ser lanzado desde lo alto de la carrocería del camión hasta el suelo, es recomendable que la descarga sea hecha con cuidado y de preferencia, en forma manual.
- El tubo debe instalarse siempre por debajo de la línea de penetración de la helada (lugares fríos).

• APILAMIENTO



Cuando el área lo permita se recomienda apilar la tubería en "camas" de la siguiente forma:

La altura de apilamiento debe ser como máximo 1.5 metros.

FICHA TÉCNICA AGUA FRÍA UR MATUSITA TIGRE

Predial - Domiciliario Agua fría - Unión Rosca




ITEMS DE LA LÍNEA

TUBOS PARA LA CONDUCCIÓN DE FLUIDOS A PRESIÓN
CON EMPALME ROSCA CLASE 10 (1.0 Mpa) (150 Lbs/Pulg²)



Diámetro Nominal (pulg)	Diámetro Exterior (mm)	Diámetro Interior (mm)	Espesor e (mm)	Largo del tubo (m)	Número de hilos (pulg)	Peso tubo aprox. (kg)
1/2"	21,0	15,20	2,9	5,00	14	1,234
3/4"	26,5	20,70	2,9	5,00	14	1,609
1"	33,0	26,20	3,4	5,00	11 1/2	2,367
1 1/4"	42,0	34,80	3,6	5,00	11 1/2	3,251
1 1/2"	48,0	40,60	3,7	5,00	11 1/2	3,854
2"	60,0	52,20	3,9	5,00	11 1/2	6,933

CODOS DE 90° CON ROSCA




Diámetro Ref. (pulg)	Diámetro Nominal (mm)	Espesor e (mm)	Medidas (mm)		Peso Ref. (g)
			H	ℓ	
1/2"	21,0	4,73	34	27	31
3/4"	26,5	5,65	38	29	54
1"	33,0	6,08	43	31	80
1 1/4"	42,0	9,12	60	39	202
1 1/2"	48,0	5,94	62	41	154
2"	60,0	6,85	76	49	276

TEES CON ROSCA



Diámetro Ref. (pulg)	Diámetro Nominal (mm)	Espesor e (mm)	Medidas (mm)		Peso Ref. (g)
			H	ℓ	
1/2"	21,0	4,23	32	20	37
3/4"	26,5	5,47	38	28	74
1"	33,0	6,28	43	31	108
1 1/4"	42,0	8,92	60	38	296
1 1/2"	48,0	6,80	60	38	232
2"	60,0	7,32	76	50	365

UNIONES CON ROSCA



Diámetro Ref. (pulg)	Diámetro Nominal (mm)	Espesor e (mm)	Medidas (mm)		Peso Ref. (g)
			H	ℓ	
1/2"	21,0	6,65	50	20	28
3/4"	26,5	8,00	52	20	44
1"	33,0	6,44	55	22	62
1 1/4"	42,0	8,83	70	28	149
1 1/2"	48,0	6,36	75	30	122
2"	60,0	6,86	93	35	210

UNIÓN UNIVERSAL CON ROSCA



Diámetro Ref. (pulg)	A (mm)	B (mm)	D (pulg)
1/2"	52,90	48,60	1/2"
3/4"	53,30	52,20	3/4"
1"	58,00	61,90	1"


(*) Conexiones termoformadas

FICHA TÉCNICA AGUA FRÍA UR MATUSITA TIGRE

Predial - Domiciliario Agua fría - Unión Rosca




BUSHING




Diámetro Ref. (pulg)	Diámetro Nominal (mm)	Medidas (mm)				Peso Ref. (g)
		A (mm)	B (mm)	C (pulg)	D (pulg)	
3/4" a 1/2"	26,5 - 21,0	26,50	8	3/4"	1/2"	0,009
1" x 1/2"	33,0 - 21,0	31,00	9	1"	1/2"	0,015
1" x 3/4"	33,0 - 26,5	31,00	9	1"	3/4"	0,019

REDUCCIONES CON ROSCA



Diámetro Ref. (pulg)	Diámetro Nominal (mm)	Espesor e (mm)	Medidas (mm)			Peso Ref. (g)
			Largo de Campana			
			L	ℓ1	ℓ2	
3/4" a 1/2"	26,5 - 21,0	2,9	51	18	17	21
1" a 1/2"	33,0 - 21,0	3,4	90	40	30	31
1" a 3/4"	33,0 - 26,5	3,4	97	40	35	36
1 1/4" a 1/2"	42,0 - 21,0	3,6	100	45	30	57
1 1/4" a 3/4"	42,0 - 26,5	3,6	104	45	35	62
1 1/4" a 1"	42,0 - 33,0	3,6	110	45	40	70
1 1/2" a 1/2"	48,0 - 21,0	3,7	120	55	30	75
1 1/2" a 3/4"	48,0 - 26,5	3,7	126	55	35	80
1 1/2" a 1"	48,0 - 33,0	3,7	130	55	40	84
1 1/2" a 1 1/4"	48,0 - 42,0	3,7	137	55	45	97
2" a 1"	60 - 33,0	3,9	143	65	40	150
2" a 1 1/4"	60 - 42,0	3,9	148	65	45	161
2" a 1 1/2"	60 - 48,0	3,9	150	65	55	171
2 1/2" a 1 1/4"	73 - 42,0	5,1	150	70	45	190
2 1/2" a 1 1/2"	73 - 48,0	5,1	157	70	55	204
2 1/2" a 2"	73 - 60,0	5,1	180	75	35	283
3" a 1 1/2"	88,5 - 42,0	6,2	187	75	65	283
3" a 2"	88,5 - 60,0	6,2	187	75	65	432
3" a 2 1/2"	88,5 - 73,0	6,2	195	75	70	408
4" a 2 1/2"	114 - 73,0	8,0	222	95	70	580
4" a 3"	114 - 88,5	8,0	228	95	75	615
6" a 3"	168 - 88,5	11,7	260	135	75	2271
6" a 4"	168 - 114	11,7	330	145	75	-

REDUCCIONES PRESIÓN ROSCA (*)



Diámetro Ref. (pulg)	Diámetro Nominal (mm)	Espesor e (mm)	Medidas (mm)			Peso Ref. (g)
			Largo de Campana			
			L	ℓ 1	ℓ 2	
3/4" a 1/2"	26,5 - 21,0	2,9	80	30	30	28
1" a 1/2"	33,0 - 21,0	3,4	90	35	30	45
1" a 3/4"	33,0 - 26,5	3,4	97	35	35	49
1 1/4" a 1/2"	42,0 - 21,0	3,6	100	40	30	54
1 1/4" a 3/4"	42,0 - 26,5	3,6	104	40	35	62
1 1/4" a 1"	42,0 - 33,0	3,6	110	40	40	70
1 1/2" a 1/2"	48,0 - 21,0	3,7	120	50	30	75
1 1/2" a 3/4"	48,0 - 26,5	3,7	126	50	35	78
1 1/2" a 1"	48,0 - 33,0	3,7	130	50	40	82
1 1/2" a 1 1/4"	48,0 - 42,0	3,7	137	50	45	86
2" a 1"	60 - 33,0	3,9	143	60	42	96
2" a 1 1/4"	60 - 42,0	3,9	148	60	45	105
2" a 1 1/2"	60 - 48,0	3,9	150	60	50	122
2 1/2" a 2"	73 - 60,0	5,1	157	65	55	234
6" a 3"	168 - 88,5	11,7	260	130	75	-


(*) Conexiones termoformadas

FICHA TÉCNICA AGUA FRÍA UR MATUSITA TIGRE

Predial - Domiciliario Agua fría - Unión Rosca



ADAPTADORES UNIÓN PRESIÓN - ROSCA




Diámetro Ref. (pulg)	Diámetro Nominal (mm)	Espesor e (mm)	Medidas (mm)			Peso Ref. (g)
			Largo de Campana			
			L	ℓ 1	ℓ 2	
1/2"	21,0	3,53	46	21	22	15
3/4"	26,5	4,57	57	29	30	26
1"	33,0	2,9	52	25	20	12
3/4"(*)	26,5	2,9	66	30	25	21
1"(*)	33,0	3,4	74	35	27	33
1 1/4"(*)	42,0	3,6	81	40	29	36
2 1/2"(*)	48,0	3,7	99	50	33	52
2"(*)	60,0	3,9	107	60	33	148
2 1/2"(*)	73,0	5,1	120	65	37	200
3"(*)	88,5	6,2	140	70	50	204
4"(*)	114,0	8,0	159	90	50	389
6"(*)	168,0	11,7	236	145	68	1431

TAPONES HEMBRA CON ROSCA



Diámetro Ref. (pulg)	Diámetro Nominal (mm)	Espesor e (mm)	Medidas (mm)		Peso Ref. (g)
			L	ℓ	
1/2"	21,0	5,47	24	20	16
3/4"	26,5	5,76	24	20	20
1"	33,0	6,32	24	20	32
1 1/4"(*)	42,0	8,0	33	30	23
1 1/2"(*)	48,0	8,0	35	30	33
2"(*)	60,0	8,0	42	38	66

TAPONES MACHO CON ROSCA



Diámetro Ref. (pulg)	Diámetro Nominal (mm)	Espesor e (mm)	Medidas (mm)		Peso Ref. (g)
			L	ℓ	
1/2"	21,0	3,35	26	18	9
3/4"	26,5	4,18	29	20	16
1"	33,0	3,44	60	23	56

NIPLE CON ROSCA



Diámetro Ref. (pulg)	Diámetro Nominal (mm)	Medidas (mm)			Peso Ref. (g)
		B(mm)	D (pulg)	d (pulg)	
1/2"	21,0	41	7	1/2"	0,009

UNIÓN MIXTA



Diámetro Ref. (pulg)	Diámetro Nominal (mm)	Medidas L (mm)	Peso (kg)
1/2"	21,0	45	0,024

(*) Conexiones termoformadas

Catálogo Alicates

Alicate mecánico 8"

Kamasa 133808



FICHA TÉCNICA

Características De dos posiciones. Mango antideslizante.

Profundidad Del Producto 10 cm

Altura Del Producto 210 cm

Tipo de Producto Alicates

Sub Tipo de Producto Herramientas

Marca Kamasa

Tipo de uso Profesional

Garantía 06 meses por defectos de fabricación

Recomendaciones De Uso Ideal para el agarre de algunas medidas de tuercas y tornillos y, también para sostener tubos de algunas medidas específicas por sus dos posiciones de uso.

Recubrimiento del mango Goma

Ancho Del Producto 58 cm

Material Acero Cromado

Advertencia de uso Mantener fuera del alcance de los niños.

PRETUL®

CÓDIGO: 22702 CLAVE: PP-10R

Pinza de presión 10" mordaza recta, Pretul



- Mordazas de acero al carbono
- Tornillo de ajuste moleteado que proporciona un mejor agarre para controlar la apertura de la mordaza y la presión de bloqueo
- Acabado niquelado que resiste la corrosión
- Para máximo contacto con las superficies de trabajo planas, cuadradas o hexagonales

Especificaciones

Largo

10" (25 cm)


Apertura máxima

2" (50 mm)

Empaque individual

Blíster

Imágenes complementarias




Imágenes complementarias

Largo
10" (25 cm)



Apertura máxima
2" (50 mm)



Catálogo Otros cables eléctricos

Cable GPT 16AWG Gris x rollo

Indeco 41761



FICHA TÉCNICA

Características Chaqueta de PVC, conductor multifilar de cobre de gran flexibilidad, Para instalaciones de uso general, Resistente a la humedad, químicos y grasas.

Observaciones Temperatura máxima de operación 75°. Temperatura ambiente 30°. Capacidad máxima de operación 300V.

Recomendaciones De Uso Cableado en el interior de tableros donde hay poco espacio. Evitar que se dañen los conductores eléctricos porque acortan la vida útil del producto.

Modelo Gpt

Ancho Del Producto 1.44 mm

Color Gris

Advertencia de uso Considerar el calibre del cable según la corriente que circule, además no manipular con las manos mojadas y asegúrese de mantener fuera del alcance de los niños.

Longitud 100 m

Garantía Por defecto de fabricación

Profundidad Del Producto 1.44 mm

Altura Del Producto 100 m

Tipo de Producto Cable

Material PVC/Cobre

Marca Indeco

Calibre 16 Awg

Uso Ideal para circuitos de fuerza y alumbrado en edificaciones industriales, comerciales y residenciales.

MARRO OCTAGONAL 2 LB, MANGO DE MADERA 12", TRUPER



CÓDIGO: **16506**

CLAVE: **MD-2M**



CARACTERÍSTICAS

- Cabeza forjada de acero con caras maquinadas
- Mango de madera con absorbedor de impactos



NORMA

- Excede la norma: ASME B107.400

ESPECIFICACIONES

Cabeza	2 lb (0.9 kg)
Mango	12" (30 cm)
Inner	4
Master	16

Catálogo Otras herramientas de construcción



Comba Octagonal 8LBS Mango 36" Truper
Truper 72920



FICHA TÉCNICA

Características Cabeza octavada forjada en acero especial y templada. Mango de encino. Absorbe impacto. Caras maquinadas. Alta calidad y mayor durabilidad.

Observaciones El tiempo de vida del producto dependerá del uso. Producto no inoxidable.

Recomendaciones De Uso Mantener el producto en un lugar limpio y ventilado, lejos de humedad. Almacenar la herramienta lubricada, si es por largo tiempo. Respetar las capacidades optimas de uso. Elegir el tipo de herramienta adecuada, para un buen desempeño.

Modelo Octagonal 8 lbs Mango 36"

Ancho Del Producto 15.7 cm

Material Madera/Metal

Marca Truper

Garantía 1 Año

Profundidad Del Producto 6.5 cm

Altura Del Producto 90 cm

Tipo de Producto Comba

Sub Tipo de Producto Octogonal

Color Naranja

Peso Del Producto 4.5 kg

FICHA TÉCNICA

Versión: 1
Fecha: Junio 2017

PRODUCTO

Aguarrás

DESCRIPCIÓN

Líquido incoloro, inflamable y químicamente estable.

Densidad: 0,770 - 0,780 g/ml

No es miscible con el agua.

APLICACIÓN

Solvente hidrocarburado de evaporación lenta, se utiliza especialmente en la dilución de pinturas como óleos, esmaltes sintéticos, anticorrosivos y barnices. Como removedor de ceras para pisos de madera, removedor de grasa y aceites, para la limpieza de maquinarias y herramientas.

MODO DE USO

Dilución de pinturas: Se debe diluir con un 10% de la pintura a aplicar, es decir, por cada 1L de pintura se debe usar hasta 100 cc de Aguarrás.

RECOMENDACIÓN


Producto inflamable, almacenar en lugar fresco bien ventilado y alejado de las fuentes de calor.

Mantener fuera del alcance de los niños.

TAPA DE CONCRETO




Platina Fe 1/8" x 2 "



EMULSION ASFALTICA





MARCO DE FIERRO FUNDIDO PARA BUZON



Detalle del Marco Fundido.

Todas las Dimensiones son en Milímetros.

Peso (Masa) del Marco (65 kg \pm 3.25 Kg.)



Norma Técnica Peruana 339.111.1997

Catálogo Espátulas y badilejos

Badilejo 9"

Truper 53589



FICHA TÉCNICA

Despacho 24 horas Sí

Garantía 1 Año

Profundidad Del Producto 34 cm

Altura Del Producto 12 cm

Tipo de Producto Badilejo

Material Acero

Marca Truper

Advertencia de uso Mantener fuera del alcance de los niños. Leer indicaciones del producto antes de utilizar, para obtener un buen desempeño del producto. Utilizar los equipos de seguridad adecuados. Usar la herramienta para el trabajo que fue diseñado.

Tipo de uso Doméstico

Características Herramienta manual para trabajos de construcción con forma de paleta y mango de alta durabilidad hecho de madera. Medida de plancha de 23x11 cm.

Observaciones Producto no es inoxidable. Resistentes a solventes. Producto punzo cortante.

Recomendaciones De Uso Mantener el producto en un lugar limpio y ventilado, lejos de humedad. Enjuagar siempre después de utilizar. Almacenar la herramienta lubricada, si es por largo tiempo.

Modelo CT-9YP

Ancho Del Producto 12.7 cm

Color Plata

Material del mango Madera

Medida 9"

Catálogo Destornilladores



Juego destornilladores 6 piezas Cg Stanley
Stanley 85851



FICHA TÉCNICA

Características Desarmadores de mango bi material ergonómico para mayor comodidad. Perforación en el mango para fácil almacenaje. Medidas identificadas en el mango para fácil reconocimiento.

Observaciones La punta es de bajo magnetismo ideal para tornillos pequeños y livianos.

Recomendaciones De Uso Leer las indicaciones de uso para realizar un uso correcto del producto y tener un buen desempeño. Mantener el producto en un lugar limpio y ventilado, lejos de la humedad.

Recubrimiento del mango Pvc

Acabado Pulido

Ancho Del Producto 21 cm

Color Negro

Magnético Si

Peso Del Producto 0.5 kg

Garantía 1 Año

Profundidad Del Producto 4 cm

Altura Del Producto 37 cm

Modelo 91-539

Tipo de Producto Atornilladores

Material Acero

Resistencia dieléctrica No

Marca Stanley

Medida de productos en combo Desarmador estrella: Alto: 10.5 cm – Ancho: 2.9 cm – Profundidad: 2.9 cm Desarmador estrella: Alto: 21.5 cm – Ancho: 3.3 cm – Profundidad: 3.3 cm Desarmador estrella: Alto: 18.5 cm – Ancho: 2.9 cm – Profundidad: 2.9 cm Desarmador plano: Alto: 10.5 cm – Ancho: 2.9 cm – Profundidad: 2.9 cm Desarmador plano: Alto: 21.5 cm – Ancho: 3.3 cm – Profundidad: 3.3 cm Desarmador plano: Alto: 18.5 cm – Ancho: 2.9 cm – Profundidad: 2.9 cm

ELECTRO Y AFINES S.A.C.

CAL. LOS NELUMBOS 871 URB. LAS VIOLETAS ET. DOS
SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA**RUC: 20606399937****E001-8**

Fecha de Vencimiento :
Fecha de Emisión : **16/09/2021**
Señor(es) : **GEMIN ASSOCIATES S.A.C.**
RUC : **20600059735**
Dirección del Cliente : **AV. EL DERBY 055 INT. 301**
CENTRO DE NEGOCIOS CRONOS
TORRE 1 LIMA-LIMA-SANTIAGO
DE SURCO
Tipo de Moneda : **DOLAR AMERICANO**
Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	TALADRO HILTI MODELO TE 60 AT AVR INCLUYE ACCESORIO	4667.56	0.00
6.00	UNIDAD	BROCA PARA TALADRO HILTI DE 3 8	162.40	0.00
2.00	UNIDAD	CINCEL PUNTA TE H28P SM 500MM	156.30	0.00
2.00	UNIDAD	CINCEL PLANO TE H28P FM X 500MM	437.34	0.00

Valor de Venta de : \$ 0.00
Operaciones Gratuitas

SON: OCHO MIL CINCUENTA Y OCHO Y 50/100 DOLAR AMERICANO

Sub Total : Ventas	\$ 6,829.24
Anticipos :	\$ 0.00
Descuentos :	\$ 0.00
Valor Venta :	\$ 6,829.24
ISC :	\$ 0.00
IGV :	\$ 1,229.26
ICBPER :	\$ 0.00
Otros Cargos :	\$ 0.00
Otros : Tributos	\$ 0.00
Monto de : redondeo	\$ 0.00
Importe Total :	\$ 8,058.50

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNA puede verificarla utilizando su clave SOL.

ELECTRO Y AFINES S.A.C.

CAL. LOS NELUMBOS 871 URB. LAS VIOLETAS ET. DOS
SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA**RUC: 20606399937****E001-11**

Fecha de Vencimiento :
Fecha de Emisión : **01/12/2021**
Señor(es) : **EMAPAVIGS S.A.**
RUC : **20163549027**
Dirección del Receptor de la factura : **AV. LA CULTURA S/N ICA NASCA NASCA**
Dirección del Cliente : **AV. LA CULTURA S/N ICA-NASCA-NASCA**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación :

GUIA DE REMISION REMITENTE : **EG01 16**

Tipo de Transacción : Crédito

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	GRUPO ELECTROGENO DE 3500 WATTS	2050.00	0.00
1.00	UNIDAD	APISONADOR CON MOTOR 5.5 HP	3800.00	0.00
2.00	UNIDAD	AMOLADORA 850 W 4 1 2	350.00	0.00
1.00	UNIDAD	ROTO MARTILLO	1800.00	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES Y 00/100 SOLES

Orden de Compra : 2100238

Sub Total Ventas :	S/ 8,350.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 8,350.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 1,503.00
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 9,853.00

Información del crédito

Monto neto pendiente de pago : S/ 9853.00
Total de Cuotas : 1

Nº	Cuota	Fec. Venc.	Monto
1		10/12/2021	9853.00

Nº	Cuota	Fec. Venc.	Monto

Nº	Cuota	Fec. Venc.	Monto

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

ELECTRO Y AFINES S.A.C.

CAL. LOS NELUMBIOS 871 URB. LAS VIOLETAS ET. DOS
SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA**RUC: 20606399937****E001-13**

Fecha de Emisión : **09/12/2021**
 Señor(es) : **EMAPAVIGS S.A.**
 RUC : **20163549027**
 Dirección del Receptor de la factura : **AV. LA CULTURA S/N ICA NASCA NASCA**
 Dirección del Cliente : **AV. LA CULTURA S/N ICA-NASCA-NASCA**
 Tipo de Moneda : **SOLES**
 Observación :

GUIA DE REMISION REMITENTE : **EG01 18**

Forma de pago: Crédito

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	NIVEL TOPOGRAFICO DE INGENIERIA	1338.98	0.00

Valor de Venta de : **S/ 0.00**
 Operaciones Gratuitas :

SON: UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y 00/100 SOLES

Orden de Compra : 2100270

Sub Total Ventas :	S/ 1,338.98
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 1,338.98
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 241.02
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 1,580.00

Información del créditoMonto neto pendiente de pago : **S/ 1,580.00**Total de Cuotas : **1**

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	20/12/2021	1,580.00

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
----------	------------	-------

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
----------	------------	-------

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

ELECTRO Y AFINES S.A.C.

CAL. LOS NELUMBOS 871 URB. LAS VIOLETAS ET. DOS
SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA**RUC: 20606399937****E001-18**

Fecha de Emisión : **24/12/2021**
Señor(es) : **SIERRA ANTAPITE S.A.C.**
RUC : **20601434335**

Forma de pago: Crédito

Dirección del Receptor de la factura : **AV. EL DERBY 055 URB. POLO
AND HUNT INT. 301 EDIFICIO
CRONOS LIMA LIMA SANTIAGO
DE SURCO**

Dirección del Cliente : **AV. EL DERBY 055 URB. POLO
AND HUNT INT. 301 EDIFICIO
CRONOS LIMA-LIMA-SANTIAGO
DE SURCO**

Tipo de Moneda : **DOLAR AMERICANO**

Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
6.00	UNIDAD	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 X 16 AMP.MOD.FE82 MARCA SCHNEIDER	18.50	0.00
6.00	UNIDAD	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 X 32 AMP.MOD.FE82 MARCA SCHNEIDER	19.50	0.00
20.00	UNIDAD	THORGEL X 5 KG	25.00	0.00
5.00	UNIDAD	THORGEL X 5 KG	25.00	0.00
5.00	UNIDAD	INTERRUPTOR TERMOMAGNETCO SCHNEIDER NSX160H, TM160D MARCA SCHNEIDER	370.90	0.00
2.00	UNIDAD	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3 X 400A X 600V MARCA SCHNEIDER	500.00	0.00
100.00	UNIDAD	TERMINAL DE COBRE DE COMPRESION P/CABLE DE 95MM2 MARCA TALMA	3.16	0.00
8.00	UNIDAD	TERMINAL AUTOCONTRAIBLE EXT. 3X70 MM2 3.6/6KV MARCA TALMA	3.00	0.00
10.00	UNIDAD	CONECTOR TIPO AB P/VARILLA DE COBRE 16 MM DIA Y CABLE DE COBRE DE 35 MM2	7.00	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : \$ 0.00

Sub Total Ventas :	\$ 4,117.50
Anticipos :	\$ 0.00
Descuentos :	\$ 0.00
Valor Venta :	\$ 4,117.50
ISC :	\$ 0.00
IGV :	\$ 741.15
ICBPER :	\$ 0.00
Otros Cargos :	\$ 0.00
Otros Tributos :	\$ 0.00
Monto de redondeo :	\$ 0.00
Importe Total :	\$ 4,858.65

SON: CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO Y 65/100 DOLAR AMERICANO

Orden de Compra : LSS10001460

Información del crédito :
Monto neto pendiente de pago : \$ 4,858.65
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	31/12/2021	4,858.65

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

ELECTRO Y AFINES S.A.C.CAL. LOS NELUMBOS 871 URB. LAS VIOLETAS ET. DOS
SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA**FACTURA ELECTRONICA****RUC: 20606399937****E001-22**

Fecha de Emisión : **21/02/2022**
Señor(es) : **EMPRESA MUNICIPAL AGUA
POTABLE Y ALC. DE ICA**
RUC : **20147626712**
Dirección del Receptor
de la factura : **CAL. CASTROVIRREYNA 487 ICA
ICA ICA**
Dirección del Cliente : **CAL. CASTROVIRREYNA 487 ICA-
ICA-ICA**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación :

GUIA DE REMISION REMITENTE : **EG01 25**

Forma de pago: Crédito

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	ELECTROBOMBA SUMERGIBLE 2	6788.13	0.00

Valor de Venta de
Operaciones Gratuitas : S/ 0.00**SON: OCHO MIL NUEVE Y 99/100 SOLES**

Orden de Compra : 2200020

Sub Total :	S/ 6,788.13
Ventas :	
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 6,788.13
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 1,221.86
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 8,009.99

Información del crédito

Monto neto pendiente de pago : S/ 8,009.99
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	28/02/2022	8,009.99

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
----------	------------	-------

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
----------	------------	-------

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

ELECTRO Y AFINES S.A.C.

CAL. LOS NELUMBOS 871 URB. LAS VIOLETAS ET. DOS
SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA**RUC: 20606399937****E001-25**Fecha de Emisión : **12/04/2022**GUIA DE REMISION REMITENTE : **EG01 28**Señor(es) : **SIERRA POLI S.A.C.**

Forma de pago: Crédito

RUC : **20603830416**

Dirección del Receptor de la factura : **AV. EL DERBY 055 INT. 301
CENTRO DE NEGOCIOS CRONOS
TORRE 1 LIMA LIMA SANTIAGO
DE SURCO**

Dirección del Cliente : **AV. EL DERBY 055 INT. 301
CENTRO DE NEGOCIOS CRONOS
TORRE 1 LIMA-LIMA-SANTIAGO
DE SURCO**

Tipo de Moneda : **DOLAR AMERICANO**

Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
5.00	UNIDAD	FUSIBLE MEDIA TENSION HV BACK UP LINKS 6 12KV 250 AMP RC212	35.00	0.00
5.00	UNIDAD	FUSIBLE MEDIA TENSION HV BACK UP LINKS 6 12KV 316AMP RC212	43.00	0.00
20.00	UNIDAD	MENNEKES REF 278 ENCHUFE AEREO 16A 2P TIERR 230V IP67	10.30	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : \$ 0.00

SON: SETECIENTOS TRES Y 28/100 DOLAR AMERICANO

Orden de Compra : LSZ200000380

Sub Total :	\$ 596.00
Ventas :	
Anticipos :	\$ 0.00
Descuentos :	\$ 0.00
Valor Venta :	\$ 596.00
ISC :	\$ 0.00
IGV :	\$ 107.28
ICBPER :	\$ 0.00
Otros Cargos :	\$ 0.00
Otros Tributos :	\$ 0.00
Monto de redondeo :	\$ 0.00
Importe Total :	\$ 703.28

Información del crédito

Monto neto pendiente de pago : \$ 703.28
Total de Cuotas : 1

N° Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	15/04/2022	703.28

N° Cuota	Fec. Venc.	Monto

N° Cuota	Fec. Venc.	Monto

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

ELECTRO Y AFINES S.A.C.

CAL. LOS NELUMBOS 871 URB. LAS VIOLETAS ET. DOS
SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA**RUC: 20606399937****E001-33**

Fecha de Emisión : **10/07/2022**
 Señor(es) : **EMPRESA MUNICIPAL AGUA
POTABLE Y ALC. DE ICA**
 RUC : **20147626712**
 Dirección del Receptor de la factura : **CAL. CASTROVIRREYNA 487 ICA
ICA ICA**
 Dirección del Cliente : **CAL. CASTROVIRREYNA 487 ICA-
ICA-ICA**
 Tipo de Moneda : **SOLES**
 Observación :

Forma de pago: Crédito

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
20.00	METRO CUBICO	MEZCLA ASFALTICA	800.00	0.00
4.00	CILINDRO	LIQUIDO ASFALTICO	990.00	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: VEINTITRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS Y 80/100 SOLES

Orden de Compra : 2200121

Sub Total Ventas :	S/ 19,960.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 19,960.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 3,592.80
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 23,552.80

Información del crédito

Monto neto pendiente de pago : S/ 23,552.80
 Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	17/07/2022	23,552.80

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

ELECTRO Y AFINES S.A.C.CAL. LOS NELUMBOS 871 URB. LAS VIOLETAS ET. DOS
SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA**FACTURA ELECTRONICA****RUC: 20606399937****E001-62**

Fecha de Emisión : **08/06/2023**
Señor(es) : **EMPRESA PRESTADORA DE
SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE
BARRANCA SOCIEDAD ANONIMA
- EPS BARRANCA S.A.**
RUC : **20199160819**
Dirección del Receptor
de la factura : **JR. GALVEZ 640 LIMA BARRANCA
BARRANCA**
Dirección del Cliente : **JR. GALVEZ 640 LIMA-
BARRANCA-BARRANCA**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación :

Forma de pago: Crédito
GUIA DE REMISION REMITENTE : **EG07 10**

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
40.00	UNIDAD	MARCO DE F FDO PARA BUZON	241.5254	0.00

Valor de Venta de : **S/ 0.00**
Operaciones Gratuitas :

SON: ONCE MIL CUATROCIENTOS Y 00/100 SOLES

Orden de Compra : 2300070

Sub Total Ventas	S/ 9,661.02
Anticipos	S/ 0.00
Descuentos	S/ 0.00
Valor Venta	S/ 9,661.02
ISC	S/ 0.00
IGV	S/ 1,738.98
ICBPER	S/ 0.00
Otros Cargos	S/ 0.00
Otros Tributos	S/ 0.00
Monto de redondeo	S/ 0.00
Importe Total	S/ 11,400.00

Información del crédito :
Monto neto pendiente de pago : **S/ 11,400.00**
Total de Cuotas : **1**

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	24/07/2023	11,400.00

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
----------	------------	-------

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
----------	------------	-------

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

ELECTRO Y AFINES S.A.C.

CAL. LOS NELUMBOS 871 URB. LAS VIOLETAS ET. DOS
SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA**RUC: 20606399937****E001-63**Fecha de Emisión : **14/06/2023**

Forma de pago: Crédito

Señor(es) : **EMPRESA PRESTADORA DE
SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE
BARRANCA SOCIEDAD ANONIMA
- EPS BARRANCA S.A.**

GUIA DE REMISION REMITENTE : **EG01 11**RUC : **20199160819**

Dirección del Receptor
de la factura : **JR. GALVEZ 640 LIMA BARRANCA
BARRANCA**

Dirección del Cliente : **JR. GALVEZ 640 LIMA-
BARRANCA-BARRANCA**

Tipo de Moneda : **SOLES**

Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
20.00	UNIDAD	UNION DE REPARACION PVC DE 110MM C ANILLO	72.0451	0.00
20.00	UNIDAD	UNION DE REPARACION PVC DE 90MM C ANILLO	55.08	0.00
20.00	UNIDAD	UNION DE REPARACION PVC DE 63MM C ANILLO	42.37	0.00
10.00	UNIDAD	UNION DE REPARACION PVC DE 200MM C ANILLO	194.92	0.00
10.00	UNIDAD	UNION DRESSER DE 200MM FIERRO FUNDIDO 8	245.76	0.00
10.00	UNIDAD	UNION FLEXIBLE T DRESSER AR 160MM 6	154.24	0.00
15.00	UNIDAD	UNION FLEXIBLE T DRESSER AR 110MM 4	101.69	0.00
16.00	UNIDAD	UNION FLEXIBLE T DRESSER AR 90MM 3	88.98	0.00

Valor de Venta de
Operaciones Gratuitas : **S/ 0.00**

SON: CATORCE MIL QUINIENTOS Y 00/100 SOLES

Orden de Compra : 2300072

Sub Total :	S/ 12,288.13
Ventas :	
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 12,288.13
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 2,211.86
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 14,500.00

Información del créditoMonto neto pendiente de pago : **S/ 14,500.00**Total de Cuotas : **1**

Nº	Cuota	Fec. Venc.	Monto
1		30/06/2023	14,500.00

Nº	Cuota	Fec. Venc.	Monto

Nº	Cuota	Fec. Venc.	Monto

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.




Gasto Operativo

Fuente de Financ.
Certificado.

RDR
2023000589

ZONA 02
LOCALIDAD 01
BARRANCA.

ORDEN DE COMPRA N°2300072

EMISION	RUC- PROV	RAZON SOCIAL	TELEF.	DIRECCION		
31/05/2023	20606399937	ELECTRO Y AFINES S.A.C.	977443503	CALLOS NELUMBOS NRO. 871 URB....		
ENTREGA	LUGAR DE ENTREGA			FORMA DE PAGO		
31/05/2023				CREDITO .		
REFERENCIA						
Pedido Nro :2300389						
ITEM	CODIGO	DENOMINACION	UNI	CANTIDAD	PRECIO	PREC. TOT
0001	B66.009.0123	UNION DE REPARACION PVC DE 110 MM C/ANIL	UN	20.00	72.03	1,440.68
0002	B66.009.0143	UNION DE REPARACION PVC DE 90 MM C/ANIL	UN	20.00	55.08	1,101.69
0003	B66.009.0140	UNION DE REPARACION PVC DE 63MM C/ANIL	UN	20.00	42.37	847.46
0004	B66.009.0138	UNION DE REPARACION PVC ISO 200 MM	UN	10.00	194.92	1,949.15
0005	B61.010.0321	UNION DRESSER DE 200 MM FO.FDO. (8")	UN	10.00	245.76	2,457.63
0006	B61.010.0323	UNION FLEXIBLE T/ DRESSER A/R 160 MM (6")	UN	10.00	154.24	1,542.37
0007	B61.010.0325	UNION FLEXIBLE T/DRESSER A/R 110 MM (4")	UN	15.00	101.69	1,525.42
	B61.010.0324	UNION FLEXIBLE TIPO DRESSER AMPLIO RANGO DE 90MM...	UN	16.00	88.98	1,423.73
ADQUISICION DE UNION DE REPARACIONES PVC-UNION DRESSER HD,STOCK ALMACEN,SOLICITADO CON INFORME N°0017-JLSB-ALMACEN-EPS BARRANCA SA						
PLAZO:05 dias calenadrios, contabilizados a partir del dia siguiente de notificada la orden de compra.						
CONFORMIDAD:La conformidad sera otorgada por el area de almacen.						
AREA SOLICITANTE:ALMACEN						
0.000000						
OFC. LOGISTICA		VoBo CONTABILIDAD	VoBo G.ADM.FINANZAS		SUB TOTAL	12,288.14
					INALECTOS	0.00
					IMPUESTO	2,211.86
					TOTAL	14,500.00

SON : CATORCE MIL QUINIENTOS Y 00/100

SOLES

RESOLUCION GC N° 003-2023- FACULTAD
A GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

LIC ROBINSON BLAS ESPINOZA
JEFE DE LA OFICINA LOGISTICA
Y CONTROL PATRIMONIAL

EPS BARRANCA S.A.

JB. 040.0088.58176.231115
JB. 040.0088.58178.231115

Recibido

Fecha

USR :ROBINSON BLAS ESPINOZA _02

ORDEN DE COMPRA

Fecha: 12/05/2022

Hora: 12:35 pm

Página: 1 de 1

SIERRA ANTAPITE S.A.C.

AV.EL DERBY N°055-OF.301 TORRE 1-SURCO,LIMA,|

TELEFONO: +51-1-7100300

FAX:



RUC	20601434335
SEDE	SIERRA ANTAPITE
NRO. DE O/C	LSS2-0000000640
FECHA DE O/C	10/05/2022 12:42:12
MONEDA	DOLARES AMERICANOS
CENTRO COSTO	920503 K - Logística - Almacén
ANEXO	540005 MANT. EQUIPO MINA ELECTRICO
AFE	

TIPO CAMBIO 3.803

ID PROVEEDOR	20606399937	ENTREGAR EN	ALMACEN DEL TRANSPORTISTA - SIERRA ANTAPITE
PROVEEDOR	ELECTRO Y AFINES S.A.C.		MZ H. LOTEZA URB. POPULAR NUEVO HORIZONTE, DISTRITO DE
CONTACTO	CAL.LOS NELUMBOS NRO. 871 URB. LAS VIOLETAS ET. DOS LIMA -	TELEFONO	01-3748752/962367130
TELEFONO	JOHN SAAVEDRA	FAX	
FAX	015542187	CORREO	
CORREO	VENTAS1@ELECTROYAFINES.COM	COMPRADOR	PERCY TERRONES
FACTURAR A	SIERRA ANTAPITE S.A.C.	TELEFONO	7100300
	AV.EL DERBY N°055-OF.301 TORRE 1-SURCO,LIMA,PERÚ	FAX	7100300
		CORREO	PTERRONES@GEMINASSOCIATES.COM

COND. PAGO	PAGO CONTRA ENTREGA	% DSCTO 1	0.00	% DSCTO 2	0.00	MONTO DSCTO	0.0000
-------------------	---------------------	------------------	------	------------------	------	--------------------	--------

SEC	CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	COSTO UNIT.	COSTO TOTAL
	UNIDAD		ESPECIFICACIONES	% DSCTO 1	US\$
	DÍAS ENTREGA			MONTO DSCTO	
	NRO DE REQUISICIONES ASOCIADAS				
1	50.00 UN	14-47-00-6900203	CINTA AISLANTE AUTO VULCANIZANTE "3M" CAT. 23 DE 3/4" X 9.15 MT	12.0000	600.0000
	1días. (13/05/2022)		MARCA 3M		
	LSS2-0000000129-9				
2	100.00 UN	14-23-00-0595521	TERMINAL DE COBRE ESTANADO A COMPRESION P/CABLE DE 50 MM2	3.1000	310.0000
	1días. (13/05/2022)		MARCA TALMA		
	LSS2-0000000129-12				
3	30.00 UN	14-23-00-0000116	TERMINAL DE COBRE DE COMPRESION P/CABLE DE 35MM2	4.0000	120.0000
	1días. (13/05/2022)		MARCA TALMA		
	LSS2-0000000129-14				
4	50.00 UN	14-23-00-0583957	TERMINAL DE COBRE DE COMPRESION P/CABLE DE 70 MM2	4.0000	200.0000
	1días. (13/05/2022)		MARCA TALMA		
	LSS2-0000000129-15				
5	50.00 RL	14-47-00-0000384	CINTA AISLANTE 3M TEMFLEX 1700	1.2000	60.0000
	1días. (13/05/2022)		MARCA 3M		
	LSS2-0000000518-1				
6	50.00 RL	14-47-00-0595930	CINTA AISLANTE VERDE SCOTCH 35 3M	5.9000	295.0000
	1días. (13/05/2022)		MARCA 3M		
	LSS2-0000000518-2				
7	40.00 UN	14-47-00-0578649	CINTA AISLANTE VULCANIZANTE "SCOTCH" NRO. 23 DE 1.1/2"	11.8000	472.0000
	1días. (13/05/2022)		MARCA 3M		
	LSS2-0000000518-3				
8	100.00 RL	14-47-00-0595930	CINTA AISLANTE VERDE SCOTCH 35 3M	5.9000	590.0000
	1días. (13/05/2022)		MARCA 3M		
	LSS2-0000000520-1				

OBSERVACIONES:

Materiales consumibles eléctricos -MRA
Consumo para 3 meses aprox

VALOR VENTA	US\$	2,647.0000
SUB TOTAL	US\$	2,647.0000
IGV	US\$	476.4600
TOTAL ORDEN	US\$	3,123.46

Fecha envío: 12/05/2022

La aceptación del Proveedor o Contratista de la presente O/C u O/S, según corresponda, implica la aceptación de los Términos y Condiciones Generales de Contratación que se adjuntan en el Anexo I, los mismos que deberán observarse durante la prestación del servicio o suministro correspondiente.

ORDEN DE COMPRA

Fecha: 20/04/2022

Hora: 03:11 pm

Página: 1 de 1

SIERRA ANTAPITE S.A.C.

AV.EL DERBY N°055-OF.301 TORRE 1-SURCO,LIMA,I

TELEFONO: +51-1-7100300

FAX:



RUC	20601434335
SEDE	SIERRA ANTAPITE
NRO. DE O/C	LSS2-0000000489
FECHA DE O/C	19/04/2022 14:34:38
MONEDA	DOLARES AMERICANOS
CENTRO COSTO	930222 K - GENERAL MANT. MINA
ANEXO	540003 MANT. EQUIP PLANTA MECANICO
AFE	

TIPO CAMBIO 3.73

ID PROVEEDOR	20606399937	ENTREGAR EN	ALMACEN DEL TRANSPORTISTA - SIERRA ANTAPITE
PROVEEDOR	ELECTRO Y AFINES S.A.C.		MZ H. LOTE2A URB. POPULAR NUEVO HORIZONTE, DISTRITO DE
CONTACTO	CAL.LOS NELUMBOS NRO. 871 URB. LAS VIOLETAS ET. DOS LIMA -	TELEFONO	01-3748752/962367130
TELEFONO	JOHN SAAVEDRA	FAX	
FAX	015542187	CORREO	
CORREO	VENTAS1@ELECTROYAFINES.COM	COMPRADOR	PERCY TERRONES
FACTURAR A	SIERRA ANTAPITE S.A.C.	TELEFONO	7100300
	AV.EL DERBY N°055-OF.301 TORRE 1-SURCO,LIMA,PERÚ	FAX	7100300
		CORREO	PTERRONES@GEMINASSOCIATES.COM

COND. PAGO	PAGO CONTRA ENTREGA	% DSCTO 1	0.00	% DSCTO 2	0.00	MONTO DSCTO	0.0000
-------------------	---------------------	------------------	------	------------------	------	--------------------	--------

SEC	CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	COSTO UNIT.	COSTO TOTAL
	UNIDAD		ESPECIFICACIONES	% DSCTO 1	US\$
	DÍAS ENTREGA				
	NRO DE REQUISICIONES ASOCIADAS			MONTO DSCTO	
1	12.00	14-53-00-0015854	TUBO FLUORESCENTE LED 16W T8 1200MM 6500K 30,000 HORAS VIDA	6.5000	78.0000
	UN		Marca PHILIPS		
	1días. (21/04/2022)				
	LSS2-0000000067-2				
2	30.00	14-53-00-0015859	EQUIPO FLUORESCENTE HERMETICO LED CON TUBO FLUORESCENTE LED 2	24.0000	720.0000
	JG		X 16 W		
	1días. (21/04/2022)		Marca PHILIPS		
	LSS2-0000000067-3				
3	8.00	14-54-00-0009956	REFLECTOR LED 100W IP65 5000LM	248.0000	1,984.0000
	UN		Marca PHILIPS		
	1días. (21/04/2022)				
	LSS2-0000000067-4				
4	30.00	14-87-00-0514896	THORGEL X 5 KG	25.0000	750.0000
	UN		MARCA THORGEL		
	1días. (21/04/2022)				
	LSS1-00000001215-1				
5	375.00	12-01-00-0586254	CEMENTO CONDUCTIVO	1.6000	600.0000
	kg		CEMENTO CONDUCTIVO P/PUESTA TIERRA X 25 KG		
	1días. (21/04/2022)				
	LSS1-00000001215-2				
6	10.00	14-01-00-0561693	VARILLA COPERWELD DE 5/8" DIAM	78.0000	780.0000
	UN		DE COBRE		
	1días. (21/04/2022)				
	LSS1-00000001215-3				
7	20.00	14-31-00-0568393	CONECTOR DE BRONCE P/BARRA DE 5/8" A 3/4"	9.0000	180.0000
	UN		CONECTOR AB 3/4.		
	1días. (21/04/2022)				
	LSS1-00000001215-4				

OBSERVACIONES:

Para ser instalado en Planta

VALOR VENTA	US\$	5,092.0000
SUB TOTAL	US\$	5,092.0000
IGV	US\$	916.5600

Fecha envío: 20/04/2022

TOTAL ORDEN	US\$	6,008.56
--------------------	-------------	----------

La aceptación del Proveedor o Contratista de la presente O/C u O/S, según corresponda, implica la aceptación de los Términos y Condiciones Generales de Contratación que se adjuntan en el Anexo I, los mismos que deberán observarse durante la prestación del servicio o suministro correspondiente.

ORDEN DE COMPRA

Fecha: 20/04/2022

Hora: 03:09 pm

Página: 1 de 1

SIERRA ANTAPITE S.A.C.
AV.EL DERBY N°055-OF.301 TORRE 1-SURCO,LIMA,I

TELEFONO: +51-1-7100300
FAX:



RUC 20601434335
SEDE SIERRA ANTAPITE
NRO. DE O/C LSS2-0000000501
FECHA DE O/C 19/04/2022 18:51:14 TIPO CAMBIO 3.73
MONEDA DOLARES AMERICANOS
CENTRO COSTO 930221 K - MANT. SISTEMA ELÉCTRICO MINA
ANEXO 540005 MANT. EQUIPO MINA ELECTRICO
AFE

ID PROVEEDOR 20606399937
PROVEEDOR ELECTRO Y AFINES S.A.C.
CAL.LOS NELUMBIOS NRO. 871 URB. LAS VIOLETAS ET. DOS LIMA -
CONTACTO JOHN SAAVEDRA
TELEFONO 015542187
FAX
CORREO VENTAS1@ELECTROYAFINES.COM

ENTREGAR EN ALMACEN DEL TRANSPORTISTA - SIERRA ANTAPITE
MZ H. LOTE2A URB. POPULAR NUEVO HORIZONTE, DISTRITO DE
TELEFONO 01-3748752/962367130
FAX
CORREO

FACTURAR A SIERRA ANTAPITE S.A.C.
AV.EL DERBY N°055-OF.301 TORRE 1-SURCO,LIMA,PERÚ

COMPRADOR PERCY TERRONES
TELEFONO 7100300
FAX 7100300
CORREO PTERRONES@GEMINASSOCIATES.COM

COND. PAGO PAGO CONTRA ENTREGA % DSCTO 1 0.00 % DSCTO 2 0.00 MONTO DSCTO 0.0000

SEC	CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	COSTO UNIT.	COSTO TOTAL
	UNIDAD		ESPECIFICACIONES	% DSCTO 1	US\$
	DIAS ENTREGA			MONTO DSCTO	
	NRO DE REQUISICIONES ASOCIADAS				

1	8.00	14-85-00-0005716	MODULO VIGI MH, 3P, PARA NSX100/160, 0.03-0.3-1-3-10 A, 440-550V	755.0000	6,040.0000
	UN		MARCA SCHNEIDER		
	1días. (21/04/2022)				
	LSS1-0000000648-2				

OBSERVACIONES: Componentes eléctricos para la estandarización de tableros en interior mina. Fluorescentes para reemplazo de equipos deteriorados. Cable CPT para pozos a tierra.

VALOR VENTA	US\$	6,040.0000
SUB TOTAL	US\$	6,040.0000
IGV	US\$	1,087.2000
Fecha envío: 20/04/2022	TOTAL ORDEN	US\$ 7,127.20

La aceptación del Proveedor o Contratista de la presente O/C u O/S, según corresponda, implica la aceptación de los Términos y Condiciones Generales de Contratación que se adjuntan en el Anexo I, los mismos que deberán observarse durante la prestación del servicio o suministro correspondiente.

Gasto Operativo

Fuente de Financ.
Certificado.

RDR
2023000571

ZONA 02
LOCALIDAD 01
BARRANCA.

ORDEN DE COMPRA N° 2300070

EMISION	RUC- PROV	RAZON SOCIAL	TELEF.	DIRECCION
24/05/2023	20606399937	ELECTRO Y AFINES S.A.C.	977443503	CALLOS NELUMBIOS NRO. 871 URB....

ENTREGA	LUGAR DE ENTREGA	FORMA DE PAGO
24/05/2023		CREDITO .

REFERENCIA

Pedido Nro :2300388

ITEM	CODIGO	DENOMINACION	UNI	CANTIDAD	PRECIO	PREC. TOT
0001	B78.012.3036	MARCO DE 1° FDO. P/BUZON. ADQUISICION DE MARCO Y FIERRO FUNDIDO ,STOCK ALMACEN ,PARA LA CONSTRUCCION DE TECHO DE BUZONES,SOLICITADO CON INFORME N°0017-JLSB-ALMACEN-EPS BARRANCA SA. PLAZO:15 dias calendarios. CONFORMIDAD:La conformidad sera otorgada por el area de almacen. AREA SOLICITANTE:ALMACEN 0.000000	UN	40 00	241 53	9,661.02

DIV. CONTABILIDAD	GERENCIA ADM. Y...	RESOLUCION G.G N° 003-...	SUB TOTAL	9,661.02
	ING IVAN JOSUE PALOMINO ZARATE GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS EPS BARRANCA S.A.		INAFECTOS	0.00
			IMPUESTO	1,738.98
			TOTAL	11,400.00

SON : ONCE MIL CUATROCIENTOS Y 00/100

SOLES

RESOLUCION GG N° 003-2023- FACULTAD
A GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

LIC ROBINSON BLAS ESPINOZA
JEFE DE LA OFICINA LOGISTICA
Y CONTROL PATRIMONIAL

USR:ROBINSON BLAS ESPINOZA

Recibido

Fecha

18.040.0088. 51178. 23/11/5

AZULCOCHA

ORDEN DE COMPRA

SIERRA POLI S.A.C.

AV.EL DERBY N°055-OF.301 TORRE 1-SURCO,LIMA,I

TELEFONO: +51-1-7100300

FAX:



RUC	20603830416
SEDE	AZULCOCHA
NRO. DE O/C	LSZ1-0000001500
FECHA DE O/C	28/12/2021 13:24:30
MONEDA	DOLARES AMERICANOS
CENTRO COSTO	930307 K - GRAL MANT. PLANTA
ANEXO	990007 UM- SUMAQRUMI
AFE	

TIPO CAMBIO 3.978

ID PROVEEDOR	20606399937	ENTREGAR EN	ALMACEN DEL TRANSPORTISTA - SIERRA POLI
PROVEEDOR	ELECTRO Y AFINES S.A.C.		MZ H. LOTEZA URB. POPULAR NUEVO HORIZONTE, DISTRITO DE
CONTACTO	CAL.LOS NELUMBOS NRO. 871 URB. LAS VIOLETAS ET. DOS LIMA -		
TELEFONO	JOHN SAAVEDRA	TELEFONO	3748752/962367130
FAX	015542187	FAX	
CORREO	VENTAS1@ELECTROYAFINES.COM	CORREO	
FACTURAR A	SIERRA POLI S.A.C.	COMPRADOR	PERCY TERRONES
	AV.EL DERBY N°055-OF.301 TORRE 1-SURCO,LIMA,PERÚ	TELEFONO	7100300
		FAX	7100300
		CORREO	PTERRONES@GEMINASSOCIATES.COM

COND. PAGO	PAGO CONTRA ENTREGA	% DSCTO 1	0.00	% DSCTO 2	0.00	MONTO DSCTO	0.0000
------------	---------------------	-----------	------	-----------	------	-------------	--------

SEC	CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	COSTO UNIT.	COSTO TOTAL
	UNIDAD		ESPECIFICACIONES	% DSCTO 1	US\$
	DÍAS ENTREGA			MONTO DSCTO	
	NRO DE REQUISICIONES ASOCIADAS				

1	20.00	14-47-00-2001435	CINTA AISLANTE SCOTCH DE 38 X 33MM, CAT SUPER 33+/,3M	6.0000	120.0000
	UN		MARCA 3M		
	1días. (04/01/2022)				
	LSZ1-0000001089-13				
2	300.00	14-02-00-0602266	CABLE 3X14AWG + 1X14AWG- 1KV - TECK	2.2500	675.0000
	m		MARCA INDECO		
	1días. (04/01/2022)				
	LSZ1-0000001089-26				
3	5.00	19-00-00-0015275	BARNIZ DIELECTRICO SECADO AL AIRE 3BSI - GALON X 3.8 LT	25.0000	125.0000
	gal				
	1días. (04/01/2022)				
	LSZ1-0000001075-11				

OBSERVACIONES:
PARADA DE PLANTA DICIEMBRE

VALOR VENTA	US\$	920.0000
SUB TOTAL	US\$	920.0000
IGV	US\$	165.6000

Fecha envío: 03/01/2022

TOTAL ORDEN US\$ 1,085.60

PMC

El presente documento es una orden de compra emitida por el Proveedor o Contratista de la presente O/C u O/S, según corresponda, implica la aceptación de los Términos y Condiciones Generales de Contratación que se encuentran en el Anexo 1, los mismos que deberán observarse durante la prestación del servicio o suministro correspondiente.

ANEXO 1: TERMINOS Y CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACIÓN QUE APLICA A LAS ORDENES DE COMPRA Y/O ORDENES DE SERVICIOS

1. El presente documento forma parte integrante de la Orden de Compra y/o Orden de Servicios.
2. **PARTES:** Para los efectos de esta Orden de Compra/ Servicios (OC) se utilizarán los términos siguientes:
 - a. LA EMPRESA: La persona jurídica que en su calidad de adquirente figura en esta Orden de Compra.
 - b. El Proveedor: La persona natural o jurídica Proveedora de los Bienes o Servicios señalados en la Orden de Compra
 - c. Los Bienes o Servicios: Aquellos señalados en esta Orden de Compra.
3. **ACEPTACION:** La aceptación de la O.C. por el Proveedor constituye la aceptación expresa de todos los términos y condiciones aquí establecidos, sin excepción y prevalecerán sobre aquellos términos y condiciones ofertados por el Proveedor en lo que se opongan. Sin perjuicio de ello, LA EMPRESA podrá suspender o dejar sin efecto la presente O.C. sin expresión de causa informando su decisión al Proveedor con 3 días de anticipación sin que corresponda pago alguno por ningún concepto a favor del proveedor. En el caso de suspensión de servicios en ejecución, corresponderá únicamente el pago de lo devengado a la fecha de la comunicación de la EMPRESA.
4. **GARANTÍAS:** El Proveedor expresamente garantiza lo siguiente:
 - a. Los Bienes se ajustan a las normas oficiales de calidad diseño, descripción y especificaciones contenidas en ellos, así como las leyes respectivas.
 - b. Los Bienes se encuentren en perfectas condiciones de funcionamiento, consumo y / o uso libre de defectos de manufactura, con garantía de fábrica, reservándose LA EMPRESA el derecho de rechazo y/o devolver aquellos Bienes que no cumplieran con los requisitos y normas de calidad requeridas o solicitadas, sin responsabilidad de la EMPRESA.
 - c. LA EMPRESA podrá efectuar cualquier reclamo en relación a las garantías de los Bienes entregados o del Servicio prestado. El Proveedor, en un plazo no mayor a 7 días calendarios de solicitado por LA EMPRESA, deberá reemplazar a su costo y en las mismas condiciones, los Bienes que no cumplan con las garantías antes señaladas o aquellas requeridas por LA EMPRESA, o realizar la prestación del Servicio a conformidad de LA EMPRESA. La recepción de los Bienes por LA EMPRESA o el pago de las facturas, no constituye una aceptación o conformidad de LA EMPRESA, y no limita o restringe su derecho a solicitar el reclamo de la garantía estipulada.
 - d. Los Bienes adquiridos no infringen ninguna marca de fábrica, de servicios patentes y demás derechos de propiedad industrial y de autor conforme a las disposiciones legales vigentes y por tanto libera a la EMPRESA de cualquier responsabilidad al respecto. En consecuencia el Proveedor será el único responsable por cualquier violación de los derechos de propiedad industrial o derechos de autor eximiendo a la EMPRESA por cualquier perjuicio que pudiera sufrir como consecuencia de la adquisición, uso o contratación de los Bienes y Servicios como consecuencia de lo expuesto.
5. **CONDICIONES DE ENTREGA:** La O.C. señala el lugar en donde deberán ser entregados los Bienes o realizado el Servicio. EL PROVEEDOR deberá informar al contacto indicado en la O.C. con al menos (01) día de anticipación los Bienes a entregar especificando la cantidad de bultos y sus pesos. El horario de atención:
 - Unidad Minera: de lunes a viernes de 8:00 am a 4:00 pm.
 - Oficina Central: de lunes a Jueves de 8:00 a 2:00 pm y viernes de 8:00 a 12:00 m.
6. **TRANSFERENCIA DE RIESGO Y PROPIEDAD:** La transferencia del riesgo de daño o pérdida de los Bienes y de la propiedad de los mismos se producirá cuando sean entregados en el lugar de entrega señalado en la O.C. y siempre que se haya verificado el cumplimiento de las garantías señaladas en esta O.C.
7. **CONFORMIDAD DE LA COMPRA Y/O SERVICIO:** La conformidad correspondiente a la OC de las condiciones técnicas, calidad, cantidad de los bienes y servicios serán dados en las Unidades de destino quien a través del sistema de la EMPRESA confirmará si así correspondiera.
8. **INGRESO A LAS INSTALACIONES:** Si personal del Proveedor, o terceros con quien contrate, requieren ingresar a las instalaciones de LA UNIDAD MINERA, a fin de construir, reparar, inspeccionar, prestar un servicio o efectuar entregas de Bienes en relación con esta O.C., EL PROVEEDOR se obliga expresamente a:
 - A) **SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE:** Cumplir con todas las normas y demás requerimientos legales vigentes contemplados en el D.S. N° 024-2016-EM, D.S.N° 5-2012-TR, Ley 29783 y sus respectivas normas modificatorias, que incluye entre otros:
 - 1.- Certificados de suficiencia médica anual de los trabajadores, si es que van realizar trabajos de altura (a partir de 1.80 m) y contar con capacitaciones y certificaciones para realizar dichos trabajos.
 - 2.- Para realizar trabajos de altura, se deberá contar con el EPP adecuado: anclaje, línea de anclaje, línea de vida y amos de seguridad.
 - 3.- Traer el consolidado de los PETS de las actividades que van a realizar, de acuerdo a la estructura del Anexo 10 del D.S. 024-2016-EM.
 - 4.- Constancias de entrega al personal, de los Reglamentos de Seguridad de su empleador, así como evidenciar la entrega del D.S. 024-2016-EM a cada uno de sus colaboradores.
 - 5.- Traer consigo su propio equipo de monitoreo de gases (CO, NOx, nitrosos, O2) con certificación y calibración vigente, si van a realizar trabajos en interior mina o si van a realizar trabajos en espacios confinados (mantenimiento, planta, tolvas, tanques, molinos, etc.).
 - 6.- Presentar su PAS (Programa Anual de Seguridad) y contar con el IPERC Base (matriz) acorde al Anexo 8 del D.S.024-2016-EM.
 - 7.- Todos los exámenes médicos, evaluaciones psicológicas e inducción en seguridad, salud y ambiental deberán tener la estructura que exige el Anexo 16 del D.S. 024-2016-EM.
 - 8.- Si van a realizar trabajos en mina, cada trabajador deberá tener su propio autorrescatador (las características se las alcanzamos), además preparar su propia señalización.
 - 9.- Contar en todo momento con un personal de Supervisión (Todos los Ingenieros Supervisores deberán ser titulados, colegiados y habilitados).
 - 10.- Si su personal va a manipular o exponerse a algún tipo de energía (mecánica, eléctrica, hidráulica, neumática, térmica, etc.), deberán traer sus propios dispositivos de bloqueo: candados, tarjetas y mordazas.
 - 11.- Asumir como único responsable el gasto y tratamiento de todas las lesiones físicas por accidentes (leve, incapacitante y mortal), cualquier otra lesión y/o enfermedad, de sus trabajadores y de terceros subcontratistas con quien contrate.
 - 12.- Contratar una póliza de seguro complementario de actividades de alto riesgo para cubrir a sus trabajadores contra cualquier lesión, daño, enfermedad, incapacidad o muerte que se produzca durante la realización de los servicios (Incluyendo el Seguro de Vida establecido por Ley).
 - LA EMPRESA podrá revisar en aplicación del SIG y normas legales, las copias u originales de los D.N.I., carnets de ESSALUD póliza de contratación del seguro complementario de trabajo de riesgo (SCTR) o del seguro privado de salud contratado, certificados de antecedentes penales y judiciales certificados de salud y demás documentos que a su juicio deban ser requeridos, correspondientes al personal que el Proveedor emplee para la ejecución del servicio que es materia de la presente Orden.
 - En el supuesto que durante la ejecución de los servicios contratados, se determine que éstos son desarrollados por el Proveedor en flagrante contravención a las normas de Seguridad y Medio Ambiente o a las del sector en que realiza sus actividades principales, LA EMPRESA se reserva el derecho de suspender la prestación de los servicios contratados hasta que dichas actividades a cargo de El Proveedor sean subsanadas por el mismo, sin que por ello LA EMPRESA se vea obligada a pagar suma alguna por el tiempo perdido compensación u otra retribución a El Proveedor, renunciando ésta a reclamar los daños o perjuicios que pretendiese justificar con tal eventualidad.
- B) **COMUNICACIONES:** El proveedor se obliga a hacer de conocimiento de LA EMPRESA todo accidente o hecho relativo a la seguridad y medio ambiente en que se vea involucrado el personal que destaque y/o desplace para la ejecución de los servicios contratados cualquiera fuese su naturaleza y consecuencias, estando obligado a comunicarlo al representante de LA EMPRESA por escrito y en un plazo no mayor de dos (2) horas después de ocurrido los hechos. El proveedor, deberá enviar a LA EMPRESA un informe escrito de tal accidente o acontecimiento describiendo los hechos en forma precisa y completa así como la respectiva copia a la compañía de seguros. Nada de lo aquí incluido eximirá a El proveedor de la formulación de informes y parte oficiales sobre los accidentes, a las autoridades correspondientes de acuerdo con los dispositivos legales, con copia exacta y completa a LA EMPRESA. El Proveedor será la única y directa responsable por el pago de las multas y sanciones que se originen por el incumplimiento de las normas de medio ambiente, seguridad e higiene minera del Ministerio de Energía y Minas, Osingermin u otro sector competente, por parte de su personal y/o terceros con quien contrate. El monto de la multa o sanción será descontada automáticamente por LA EMPRESA de las facturas u obligaciones de pago que tenga LA EMPRESA a favor de El Proveedor una vez que ésta sea impuesta por la autoridad competente, aun cuando la multa o penalidad haya sido impuesta en forma solidaria a LA EMPRESA y a El Proveedor o si ésta haya sido objeto de un proceso de reclamación o impugnación administrativa por cualquiera de las partes. En tal caso, El proveedor será la única y directa responsable frente a LA EMPRESA por el pago de la totalidad de la multa o sanción correspondiente, eximiendo de responsabilidad a LA EMPRESA en ese sentido.
- C) **CESION:** Los Bienes y/o Servicios indicados en esta O.C. serán provistos exclusivamente por el Proveedor no pudiendo ceder la O.C. a terceros salvo autorización expresa y por escrito de LA EMPRESA.
- D) **DOCUMENTOS**
 - La presentación de la Factura por el Proveedor será de 10:00 a.m. a 12:30 pm de Martes a Jueves, en la Avenida del Derby 055 oficina 301, SURCO. Lima.
 - En las Guías de Remisión deberá consignarse el número de la O.C. de lo contrario los Bienes no serán recibidos.
 - **FACTURAS:** Las facturas deberán ser emitidas de acuerdo a las normas de comprobantes de pago según las normas tributarias vigentes, y presentadas en original y dos copias. Para el caso de Órdenes de compra de Materiales el Proveedor la Factura deberá venir acompañada del original del Comprobante de Entrega (sellado y firmado); Guía de Remisión (original y copia), ambos emitidos en la misma fecha así como copia de la O.C. aprobada.
 - Para el caso de Servicios el Proveedor deberá contar con los siguientes documentos: 1) Orden de Servicio Aprobada, 2) Valorización con las firmas de aprobación correspondiente y 3) Con el sustantivo de la ejecución del servicio prestado. No se aceptará Facturas si el Proveedor no adjunta los documentos antes indicados.
 - Las valorizaciones serán manuales y se recepcionarán hasta el último lunes del mes en curso para revisión y o aprobación por parte de LA EMPRESA; de 8:00 a.m. a 1:00 p.m., en Av. del Derby 055 oficina 301, SURCO. Lima.
- E) **PAGOS:** De acuerdo a lo acordado con el Proveedor, El pago está condicionado a que los Bienes o Servicios hayan sido aceptados por LA EMPRESA a su conformidad. El Proveedor deberá presentar su Nota de Crédito previamente en caso de devolución de Bienes (si correspondiera). LA EMPRESA solicitará en forma previa al pago a favor del PROVEEDOR, los documentos que acrediten que este haya dado cumplimiento a sus obligaciones laborales y de seguridad social y las que mantenga con proveedores estratégicos de la zona, vinculados a la presente O.C. En caso no se haya acreditado el cumplimiento de las obligaciones a cargo del proveedor, LA EMPRESA podrá retener el pago correspondiente y de ser el caso pagar por cuenta del proveedor en forma directa, lo cual el Proveedor acepta y reconoce expresamente.
- F) De conformidad a lo señalado en el artículo 1210° del Código Civil, las partes acuerdan que el Proveedor no podrá ceder a terceros los derechos de crédito o pagos que se generen a su favor como consecuencia de la ejecución de la O.C., sin el previo consentimiento y por escrito por parte de LA EMPRESA.
- G) El proveedor declara que para efectos de la presente O.C. ha tomado conocimiento del código de conducta y en ese sentido, no hará uso de mano de obra infantil.
- H) De conformidad a lo señalado en el D. S. N° 028-2014-SA Reglamento de la Ley que prohíbe asbesto anfíboles y regula el uso del asbesto crisotilo, ningún proveedor podrá abastecer equipo, insumo, material u otro objeto que contenga asbesto a Unidad Minera Antapite, este mismo requerimiento aplica a todas las empresas especializadas que ingresen a laborar dentro de nuestra Unidad Minera y/o proyectos.
- I) De acuerdo al convenio con la ONU para el desarrollo industrial para el manejo racional de bifenilos policlorados (PCBs) se prohíbe el uso de sustancias con PCBs.
- J) **JURISDICCION Y DOMICILIO LEGAL:** Las partes contratantes renuncian al fuero de su domicilio y se someten expresamente a la jurisdicción de los Jueces y Tribunales de la ciudad de Lima.

REPRESENTANTE LEGAL
Nombre
Documento de identidad
Fecha:

SOLICITUD DE COTIZACION PARA LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS, SUMINISTROS, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE AGUA, REDES DE ALCANTARILLADO Y OTROS DE LA ADMINISTRACIÓN ZONAL PALPA./ EPS EMAPICA S.A.



De OFICINA DE LOGISTICA - EPS EMAPICA S.A. <logisticaservicios6@emapica.com.pe>
Destinatario Electroyafinessac <electroyafinessac@gmail.com>
Fecha 2023-06-12 18:42

ADQUISICION DE HERRAMIENTAS, SUMINISTROS, REPUESTO Y ACCESORIOS PARA EL MNTENIMIENTO DE REDES DE AGUA - ZONAL PALPA.pdf(~1,3 MB)
 ANEXO N° 02 - ELECTRO Y AFINES S.A.C.pdf(~153 KB) Anexo3_-_Directiva_022-2016-OSCE-CD.docx(~15 KB)

Sirva la presente para expresarle un cordial saludo, y así mismo, hacer de su conocimiento que la EPS EMAPICA S.A. tiene la necesidad de ADQUIRIR HERRAMIENTAS, SUMINISTROS, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE AGUA, REDES DE ALCANTARILLADO Y OTROS DE LA ADMINISTRACIÓN ZONAL PALPA., por ello se invita a participar en la Indagación de Mercado de la Presente prestación y hacernos llegar su propuesta cumpliendo los requisitos mínimos de las Especificaciones Técnicas.

Se adjunta además los anexos 2 y 3:

Anexo 02: CARTA DE INVITACION A COTIZAR

Anexo 03: COTIZACION Y DECLARACIÓN JURADA DEL PROVEEDOR, la cual deberá ser llenada por su representada de acuerdo a las indicaciones detalladas en el Anexo 03.

Deberá adjuntar además la COTIZACION DESAGREGADA DE CADA PRODUCTO, RUC, RNP, FICHA TECNICA DEL PRODUCTO COTIZADO, EXPERIENCIA DEL POSTOR DE ACUERDO A LO REQUERIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, PROFORMA, ENTRE OTROS QUE CONSIDERE RELEVANTES.

El plazo para enviar la documentación solicitada tendrá como fecha limite el día jueves 15 de junio del 2023.

En otro particular quedamos atento a su respuesta.

Saludos cordiales.

--

OFICINA DE LOGÍSTICA


{056}231322 / ANEXO: 120

Calle Castrovirreyna N° 487 - Ica

logisticaservicios6@emapica.com.pe

www.emapica.com.pe

Anexo N° 2

Solicitud de cotización						
1	Número y fecha del documento	Número	CARTA COTIZACION 25-2023-OL-GAF-EPS EMAPICA S.A.			
		Fecha	12/06/2023			
2	Datos de la Entidad	Nombre de la Entidad	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ICA – EPS EMAPICA S.A.			
		RUC	20147626712			
		Dirección	CALLE CASTROVIRREYNA N° 487			
		Teléfono(s)	-			
		Correo electrónico	logistica@emapica.com.pe			
		Persona de contacto	ROSARIO MILAGROS ALVIAR SOTELO			
3	Datos del proveedor	Nombre o razón social	ELECTRO Y AFINES S.A.C.			
		RUC	20606399937			
		Dirección	CALLOS NELUMBIOS NRO. 871 URB. LAS VIOLETAS ET. DOS LIMA - LIMA - SAN JUAN DE LURIGANCHO			
		Teléfono(s)	977443503			
		Correo electrónico	electroyafinessac@gmail.com			
		Representante o persona de contacto	JOHN ERICK SAAVEDRA MUÑOZ			
4	Objeto de la contratación	Objeto de la contratación	Bienes	X	Servicios	
		Descripción del objeto de la contratación	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS, SUMINISTROS, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE AGUA, REDES DE ALCANTARILLADO Y OTROS DE LA ADMINISTRACIÓN ZONAL PALPA.			
		Se adjunta	Especificaciones técnicas	X	Términos de referencia	
5	Información complementaria					
	Se adjunta el formato de Cotización y Declaración Jurada (Anexo N° 3), para dar respuesta a este documento.					
6	<p>E.P.S. EMAPICA S.A.</p>  <p>C.P.C. Rosario Milagros Alviar Sotelo JEFE DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL</p>					
Nombre, firma y sello del funcionario responsable del órgano encargado de las contrataciones						

SOLICITUD DE COTIZACION PARA LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS, SUMINISTROS, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE AGUA, REDES DE ALCANTARILLADO Y OTROS DE LA ADMINISTRACIÓN ZONAL PALPA./ EPS EMAPICA S.A.



De OFICINA DE LOGISTICA - EPS EMAPICA S.A. <logisticaservicios6@emapica.com.pe>
Destinatario Jgalarza <jgalarza@corporacionjrye.com>
Fecha 2023-06-12 18:56

ADQUISICION DE HERRAMIENTAS, SUMINISTROS, REPUESTO Y ACCESORIOS PARA EL MNTENIMIENTO DE REDES DE AGUA - ZONAL PALPA.pdf(~1,3 MB)
 Anexo3_-_Directiva_022-2016-OSCE-CD.docx(~15 KB) ANEXO N° 02 - CORPORACION J.R & E S.AC..pdf(~159 KB)

Sirva la presente para expresarle un cordial saludo, y así mismo, hacer de su conocimiento que la EPS EMAPICA S.A. tiene la necesidad de ADQUIRIR HERRAMIENTAS, SUMINISTROS, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE AGUA, REDES DE ALCANTARILLADO Y OTROS DE LA ADMINISTRACIÓN ZONAL PALPA., por ello se invita a participar en la Indagación de Mercado de la Presente prestación y hacernos llegar su propuesta cumpliendo los requisitos mínimos de las Especificaciones Técnicas.

Se adjunta además los anexos 2 y 3:

Anexo 02: CARTA DE INVITACION A COTIZAR

Anexo 03: COTIZACION Y DECLARACION JURADA DEL PROVEEDOR, la cual deberá ser llenada por su representada de acuerdo a las indicaciones detalladas en el Anexo 03.

Deberá adjuntar además la COTIZACION DESAGREGADA DE CADA PRODUCTO, RUC, RNP, FICHA TECNICA DEL PRODUCTO COTIZADO, EXPERIENCIA DEL POSTOR DE ACUERDO A LO REQUERIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, PROFORMA, ENTRE OTROS QUE CONSIDERE RELEVANTES.

El plazo para enviar la documentación solicitada tendrá como fecha limite el día jueves 15 de junio del 2023.

- . otro particular quedamos atento a su respuesta.

Saludos cordiales.

--
OFICINA DE LOGÍSTICA


(056)231322 / ANEXO: 120

Calle Castrovirreyna N° 487 - Ica

logisticaservicios6@emapica.com.pe

www.emapica.com.pe

Anexo N° 2

Solicitud de cotización					
1	Número y fecha del documento	Número	CARTA COTIZACION 29-2023-OL-GAF-EPS EMAPICA S.A		
		Fecha	12/06/2023		
2	Datos de la Entidad	Nombre de la Entidad	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ICA – EPS EMAPICA S.A.		
		RUC	20147626712		
		Dirección	CALLE CASTROVIRREYNA N° 487		
		Teléfono(s)	-		
		Correo electrónico	logistica@emapica.com.pe		
		Persona de contacto	ROSARIO MILAGROS ALVIAR SOTELO		
3	Datos del proveedor	Nombre o razón social	CORPORACION J.R. & E SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-CORPORACION J.R. & E S.A.C.		
		RUC	20602261591		
		Dirección	AV. CANTA CALLAO MZA. A LOTE. 3 ASOCIACION DE PROPIETARIOS LAS DUNAS DE CANTA CALLAO (OVALO DE CANTA CALLAO CON AV NARANJAL) LIMA - LIMA - SAN MARTIN DE PORRES		
		Teléfono(s)	974637241		
		Correo electrónico	jgalarza@corporacionjrje.com		
		Representante o persona de contacto	JANIS LINN GALARZA BRICEÑO		
4	Objeto de la contratación	Objeto de la contratación	Bienes	X	Servicios
		Descripción del objeto de la contratación	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS, SUMINISTROS, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE AGUA, REDES DE ALCANTARILLADO Y OTROS DE LA ADMINISTRACIÓN ZONAL PALPA.		
		Se adjunta	Especificaciones técnicas	X	Términos de referencia
5	Información complementaria Se adjunta el formato de Cotización y Declaración Jurada (Anexo N° 3), para dar respuesta a este documento.				
6	<div align="center"> E.P.S. EMAPICA S.A.  C.P.C. Rosario Milagros Alviar Sotelo JEFE DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL </div>				
Nombre, firma y sello del funcionario responsable del órgano encargado de las contrataciones					

SOLICITUD DE COTIZACION PARA LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS, SUMINISTROS, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE AGUA, REDES DE ALCANTARILLADO Y OTROS DE LA ADMINISTRACIÓN ZONAL PALPA./ EPS EMAPICA S.A.



De OFICINA DE LOGISTICA - EPS EMAPICA S.A. <logisticaservicios6@emapica.com.pe>
Destinatario <gm.ventas@grupomegacom.com.pe>
Fecha 2023-06-12 18:54

ADQUISICION DE HERRAMIENTAS, SUMINISTROS, REPUESTO Y ACCESORIOS PARA EL MNTENIMIENTO DE REDES DE AGUA - ZONAL PALPA.pdf(~1,3 MB)
 Anexo3_-_Directiva_022-2016-OSCE-CD.docx(~15 KB) ANEXO N° 02 - GRUPO MEGACOM S.A.C..pdf(~159 KB)

Sirva la presente para expresarle un cordial saludo, y así mismo, hacer de su conocimiento que la EPS EMAPICA S.A. tiene la necesidad de ADQUIRIR HERRAMIENTAS, SUMINISTROS, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE AGUA, REDES DE ALCANTARILLADO Y OTROS DE LA ADMINISTRACIÓN ZONAL PALPA., por ello se invita a participar en la Indagación de Mercado de la Presente prestación y hacernos llegar su propuesta cumpliendo los requisitos mínimos de las Especificaciones Técnicas.

Se adjunta además los anexos 2 y 3:

Anexo 02: CARTA DE INVITACION A COTIZAR

Anexo 03: COTIZACION Y DECLARACION JURADA DEL PROVEEDOR, la cual deberá ser llenada por su representada de acuerdo a las indicaciones detalladas en el Anexo 03.

Deberá adjuntar además la COTIZACION DESAGREGADA DE CADA PRODUCTO, RUC, RNP, FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO COTIZADO, EXPERIENCIA DEL POSTOR DE ACUERDO A LO REQUERIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, PROFORMA, ENTRE OTROS QUE CONSIDERE RELEVANTES.

El plazo para enviar la documentación solicitada tendrá como fecha limite el día jueves 15 de junio del 2023.

... otro particular quedamos atento a su respuesta.

Saludos cordiales.

--

OFICINA DE LOGÍSTICA

(056)231322 / ANEXO: 120

Calle Castrovirreyna N° 487 - Ica

logisticaservicios6@emapica.com.pe

www.emapica.com.pe

Anexo N° 2

Solicitud de cotización						
1	Número y fecha del documento	Número	CARTA COTIZACION 28-2023-OL-GAF-EPS EMAPICA S.A			
		Fecha	12/06/2023			
2	Datos de la Entidad	Nombre de la Entidad	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ICA – EPS EMAPICA S.A.			
		RUC	20147626712			
		Dirección	CALLE CASTROVIRREYNA N° 487			
		Teléfono(s)	-			
		Correo electrónico	logistica@emapica.com.pe			
		Persona de contacto	ROSARIO MILAGROS ALVIAR SOTELO			
3	Datos del proveedor	Nombre o razón social	GRUPO MEGACOM S.A.C.			
		RUC	20600899954			
		Dirección	AV. VENEZUELA NRO. 625 INT. 517 URB. CHACRA COLORADA (PI.5) LIMA - LIMA - BREÑA			
		Teléfono(s)	013310065			
		Correo electrónico	Gm.ventas@grupomegacom.com.pe			
		Representante o persona de contacto	LEONCIO ARILSON ESTELA PALPA			
4	Objeto de la contratación	Objeto de la contratación	Bienes	X	Servicios	
		Descripción del objeto de la contratación	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS, SUMINISTROS, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE AGUA, REDES DE ALCANTARILLADO Y OTROS DE LA ADMINISTRACIÓN ZONAL PALPA.			
		Se adjunta	Especificaciones técnicas	X	Términos de referencia	
5	Información complementaria					
	Se adjunta el formato de Cotización y Declaración Jurada (Anexo N° 3), para dar respuesta a este documento.					
6	<div align="center">  <p>E.P.S. EMAPICA S.A. C.P.C. Rosario Milagros Alviar Sotelo JEFE DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL</p> </div>					
Nombre, firma y sello del funcionario responsable del órgano encargado de las contrataciones						

INVITACION A COTIZAR - ADQUISICION DE MATERIALES PARA LAS NUEVAS CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y DESAGUE - EPS EMAPICA S.A.



De <logisticaservicios6@emapica.com.pe>
Destinatario <comercial@logedperu.com>
Fecha 2023-03-09 18:16

FORMATO 3 EDITABLE bienes.xlsx (~21 KB) FORMATO 3 4 Y 5 AÑO 2023.docx (~235 KB)
 ADQUISICION DE MATERIALES PARA LAS NUEVAS CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y DESAGUE - EPS EMAPICA S.A..pdf (~1,7 MB)

Buenos días estimados Sres.

MEDIANE EL PRESENTE, SE LE INVITA A COTIZAR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA LAS NUEVAS CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y DESAGUE - EPS EMAPICA S.A. (COTIZAR UNICAMENTE LO RESALTADO).

Las cotizaciones enviarlas al correo logisticaservicios6@emapica.com.pe

EL PLAZO MAXIMO PARA RECIBIR LAS COTIZACIONES SERÁ DE HASTA CINCO DIAS CALENDARIO CONTABILIZADOS DESDE LA NOTIFICACION DEL CORREO. A LA DOCUMENTACION QUE SE FUERA ENVIAR, ADJUNTAR LO SIGUIENTE:

- REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDOR (RNP)
- CUENTA CCI (OBLIGATORIO)
- CUENTA DETRACCION (SI CORRESPONDE)
- OS PROVEEDOR (RAZON SOCIAL, RUC, TELEFONO, EMAIL) (OBLIGATORIO)
- PRECIO EN SOLES (OBLIGATORIO)
- FORMA DE PAGO
- PLAZO DE ENTREGA DIAS CALENDARIOS (OBLIGATORIO) PUESTO EN EL ALMACEN CENTRAL DE LA EPS. EMAPICA S.A

INDICAR NOMBRE COMPLETO PERSONA NATURAL O JURIDICA, RUC, EMAIL, DIRECCION Y TELEFONO DE CONTACTO.

- DE EXISTIR ALGUNA OBSERVACIÓN A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, ENVIARLAS AL CORREO logisticaservicios6@emapica.com.pe
SALUDOS CORDIALES.

--

OFICINA DE LOGÍSTICA

(056)231322 / ANEXO: 120

Calle Castrovirreyna N° 487 - Ica

logisticaservicios6@emapica.com.pe



www.emapica.com.pe

Anexo N° 2

Solicitud de cotización						
1	Número y fecha del documento	Número	CARTA COTIZACION 27-2023-OL-GAF-EPS EMAPICA S.A			
		Fecha	12/06/2023			
2	Datos de la Entidad	Nombre de la Entidad	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ICA – EPS EMAPICA S.A.			
		RUC	20147626712			
		Dirección	CALLE CASTROVIRREYNA N° 487			
		Teléfono(s)	-			
		Correo electrónico	logistica@emapica.com.pe			
		Persona de contacto	ROSARIO MILAGROS ALVIAR SOTELO			
3	Datos del proveedor	Nombre o razón social	LOGISTICA Y EDIFICACIONES S.A.C.			
		RUC	20605710817			
		Dirección	CAL.LOS ALCANFORES NRO. 873 URB. UNIVERSAL ET. TRES LIMA - LIMA - SANTA ANITA			
		Teléfono(s)	995855915			
		Correo electrónico	comercial@logedperu.com			
		Representante o persona de contacto	LEONCIO ARILSON ESTELA PALPA			
4	Objeto de la contratación	Objeto de la contratación	Bienes	X	Servicios	
		Descripción del objeto de la contratación	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS, SUMINISTROS, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE AGUA, REDES DE ALCANTARILLADO Y OTROS DE LA ADMINISTRACIÓN ZONAL PALPA.			
		Se adjunta	Especificaciones técnicas	X	Términos de referencia	
5	Información complementaria					
	Se adjunta el formato de Cotización y Declaración Jurada (Anexo N° 3), para dar respuesta a este documento.					
6	<p align="center"> E.P.S. EMAPICA S.A.  C.P.C. Rosario Milagros Alviar Sotelo <small>JEFE DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL</small> </p> <p align="center">Nombre, firma y sello del funcionario responsable del órgano encargado de las contrataciones</p>					

SOLICITUD DE COTIZACION PARA LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS, SUMINISTROS, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE AGUA, REDES DE ALCANTARILLADO Y OTROS DE LA ADMINISTRACIÓN ZONAL PALPA./ EPS EMAPICA S.A.



De OFICINA DE LOGISTICA - EPS EMAPICA S.A. <logisticaservicios6@emapica.com.pe>
Destinatario Maryam Eirl <maryam.eirl@hotmail.com>
Fecha 2023-06-12 18:46

ADQUISICION DE HERRAMIENTAS, SUMINISTROS, REPUESTO Y ACCESORIOS PARA EL MNTENIMIENTO DE REDES DE AGUA - ZONAL PALPA.pdf (~1,3 MB)
 Anexo3_-_Directiva_022-2016-OSCE-CD.docx (~15 KB) ANEXO N° 02 - EMPRESA MARYAM E.I.R.L..pdf (~152 KB)

Sirva la presente para expresarle un cordial saludo, y así mismo, hacer de su conocimiento que la EPS EMAPICA S.A. tiene la necesidad de ADQUIRIR HERRAMIENTAS, SUMINISTROS, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE AGUA, REDES DE ALCANTARILLADO Y OTROS DE LA ADMINISTRACIÓN ZONAL PALPA., por ello se invita a participar en la Indagación de Mercado de la Presente prestación y hacernos llegar su propuesta cumpliendo los requisitos mínimos de las Especificaciones Técnicas.

Se adjunta además los anexos 2 y 3:

Anexo 02: CARTA DE INVITACION A COTIZAR

Anexo 03: COTIZACION Y DECLARACION JURADA DEL PROVEEDOR, la cual deberá ser llenada por su representada de acuerdo a las indicaciones detalladas en el Anexo 03.

Deberá adjuntar además la COTIZACION DESAGREGADA DE CADA PRODUCTO, RUC, RNP, FICHA TECNICA DEL PRODUCTO COTIZADO, EXPERIENCIA DEL POSTOR DE ACUERDO A LO REQUERIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, PROFORMA, ENTRE OTROS QUE CONSIDERE RELEVANTES.

El plazo para enviar la documentación solicitada tendrá como fecha limite el día jueves 15 de junio del 2023.

... otro particular quedamos atento a su respuesta.

Saludos cordiales.

--

OFICINA DE LOGÍSTICA


(056)231322 / ANEXO: 120


Calle Castrovirreyna N° 487 - Ica

logisticaservicios6@emapica.com.pe

www.emapica.com.pe

Anexo N° 2

Solicitud de cotización					
1	Número y fecha del documento	Número	CARTA COTIZACION 26-2023-OL-GAF-EPS EMAPICA S.A.		
		Fecha	12/06/2023		
2	Datos de la Entidad	Nombre de la Entidad	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ICA – EPS EMAPICA S.A.		
		RUC	20147626712		
		Dirección	CALLE CASTROVIRREYNA N° 487		
		Teléfono(s)	-		
		Correo electrónico	logistica@emapica.com.pe		
		Persona de contacto	ROSARIO MILAGROS ALVIAR SOTELO		
3	Datos del proveedor	Nombre o razón social	EMPRESA MARYAM E.I.R.L.		
		RUC	20601028299		
		Dirección	CAL.LOS PINOS NRO. 130 (CRUCE CON LAS CASUARINAS 2DA CUADRA) ICA - ICA - LA TINGUIÑA		
		Teléfono(s)	995855915		
		Correo electrónico	maryam.eirl@hotmail.com		
		Representante o persona de contacto	MARIA FELICITA ROJAS ALARCON		
4	Objeto de la contratación	Objeto de la contratación	Bienes	X	Servicios
		Descripción del objeto de la contratación	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS, SUMINISTROS, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE AGUA, REDES DE ALCANTARILLADO Y OTROS DE LA ADMINISTRACIÓN ZONAL PALPA.		
		Se adjunta	Especificaciones técnicas	X	Términos de referencia
5	Información complementaria Se adjunta el formato de Cotización y Declaración Jurada (Anexo N° 3), para dar respuesta a este documento.				
6	<div align="center"> E.P.S. EMAPICA S.A.  C.P.C. Rosario Milagros Alviar Sotelo <small>JEFE DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL</small> </div>				
Nombre, firma y sello del funcionario responsable del órgano encargado de las contrataciones					


**MEMORANDO N° 137-2023-GG-EPS EMAPICA S.A**

A : Lic. CARLOS ALBERTO JUÁREZ ALFARO
Gerente de Administración y Finanzas

Asunto : Aprobación de expediente de contratación

Referencia : Informe N° 110-2023-EPS EMAPICA S.A./GG/GAF

Fecha : Ica, 14 de junio de 2023



En atención al documento de la referencia, a través del cual solicita aprobación del Expediente relacionado con la contratación de la "ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS, SUMINISTROS, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE AGUA, REDES DE ALCANTARILLADO Y OTROS DE LA ADMINSTRACIÓN DE PALPA"

Al respecto esta Gerencia autoriza lo solicitado por su despacho, debiendo tener en consideración la normatividad vigente; para cuyo efecto devuelvo documentación alcanzada (154 folios).

Atentamente,


ING. RAUL ADOLFO LINARES BANCHERO
GERENTE GENERAL
EPS EMAPICA S.A.

C.c: Archivo
RALM/lmqn

Procedido #1772-2023 -
Logística;
Continuar Trámite

15
06
23

Ica, 13 de junio de 2023

INFORME N° 110-2023-EPS EMAPICA S.A./GG/GAF**A : Ing. RAÚL ADOLFO LINARES MANCHEGO**
Gerente General**Asunto : Remito Expediente de Contratación para su Aprobación****Referencia : Informe N° 1340-2023-OL-GAF-EPS EMAPICA S.A. (ZPL-47-2023)**

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, para saludarlo cordialmente, en atención al documento señalado en la referencia, mediante el cual el jefe de la Oficina de Logística y Control Patrimonial remite el Expediente de Contratación para su aprobación, relacionado con la contratación de la **"ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS, SUMINISTROS, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE AGUA, REDES DE ALCANTARILLADO Y OTROS DE LA ADMINISTRACIÓN ZONAL PALPA"**.


En ese sentido, recomiendo a su Despacho aprobar el Expediente de Contratación (Comparación de Precios) denominado: **"ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS, SUMINISTROS, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE AGUA, REDES DE ALCANTARILLADO Y OTROS DE LA ADMINISTRACIÓN ZONAL PALPA"**, por el valor estimado de S/ 64,205.07 soles incluido IGV.

Se adjunta y forma parte del presente, original del expediente de contratación que consta de 153 folios, el cual contiene la siguiente información necesaria para su respectiva aprobación:

- Requerimiento
- Certificación Presupuestal
- Resumen Ejecutivo

Es todo cuanto informo a Usted para su conocimiento y trámite correspondiente.

Atentamente,

E.P.S. EMAPICA S.A.
Lic. Carlos A. Juárez Altaro
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.c.: Archivo

CAJA/mlpc

BICENTENARIO
PERÚ 2021

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"


INFORME N° 1340-2023-OL-GAF-EPS EMAPICA S.A.

A : LIC. CARLOS ALBERTO JUÁREZ ALFARO
Gerente de Administración y Finanzas

Asunto : Aprobación de Expediente de contratación (COMPARACIÓN DE PRECIOS).

Referencia : INFORME N° 047-2023-EPS EMAPICA S.A./ADM. ZONAL PALPA

Fecha : Ica, 12 de junio del 2023.



Tengo el agrado de dirigirme a usted, en relación a la materia del asunto para la prosecución de la contratación y manifestarle lo siguiente:

I. BASE LEGAL:

- 1.1 Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, en adelante "La Ley".
- 1.2 Decreto Legislativo N° 1444 que modifica la Ley N° 30225, en adelante "La Ley".
- 1.3 Decreto Supremo N°344-2018-EF, y sus modificatorias
- 1.4 Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.
- 1.5 Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General.

II. ANTECEDENTES:

- ✓ Mediante el INFORME N° 047-2023-EPS EMAPICA S.A./ADM. ZONAL PALPA., de fecha 23 de febrero del 2023, la ADMINISTRACIÓN ZONAL PALPA, solicita la contratación para la "ADQUISICION DE HERRAMIENTAS, SUMINISTROS, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE AGUA, REDES DE ALCANTARILLADO Y OTROS DE LA ADMINISTRACIÓN ZONAL PALPA."

III. ANÁLISIS:

- 2.1 En principio, es necesario precisar que el numeral 42.1 del artículo 42 del Reglamento de la Ley de Contrataciones dispone que "El órgano encargado de las contrataciones lleva un expediente del proceso de contratación, en el que se ordena, archiva y preserva la información que respalda las actuaciones realizadas desde la formulación del requerimiento del área usuaria hasta el cumplimiento total de las obligaciones derivadas del contrato , incluida las incidencias del recurso de apelación y los medios de solución de controversia de la ejecución contractual , según corresponda.
- 2.2. El Órgano Encargado de las Contrataciones es el responsable de remitir el expediente de contratación al funcionario competente para su aprobación, en forma previa a la convocatoria, de acuerdo a sus normas de organización interna". Así mismo, señala además que: "a) el requerimiento, b) la fórmula de reajuste, c) la declaratoria de viabilidad y verificación de viabilidad, (...), k) la certificación de crédito presupuestario y/o previsión presupuestal, l) la determinación del procedimiento de selección (...), m) el resumen ejecutivo cuando corresponda, n) Otra información necesaria conforme a la normativa que regula el objeto de contratación."

- 2.3. En tal sentido y teniendo consideración lo descrito en los párrafos precedentes, se detalla el Expediente de Contratación, el cual cuenta con el siguiente cuadro resumen, según se detalla:



CUADRO N° 001
Detalle del Expediente del Contrataciones

N°	DESCRIPCIÓN	DETALLE
1	Objeto de la Contratación	Adquisición – Bienes
2	Tipo de proceso	COMPARACION DE PRECIOS
3	N° de Proceso	COMPRE 03-2023 EPS EMAPICA S.A.
4	Valor Estimado	S/ 64 205.07 (INC. TODOS LOS IMPUESTO DE LEY)
5	Fuente de Financiamiento	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS (RDR)
6	Requerimiento	INFORME N° 047-2023-EPS EMAPICA S.A./ADM. ZONAL PALPA
7	Estudio de mercado	Informe N°1251-2023-OL-GAF-EPS EMAPICA S.A.
8	Certificación Presupuestal, Disponibilidad y/o Previsión Presupuestal	Informe N°854-2023-OPME-GG-EPS EMAPICA .SA
9	Anexo N° 01 COMPARACION DE PRECIOS	SI (Directiva 022-2016 – Comparación de Precios)

- Fuente: Elaboración propia

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

3.1. Conforme a lo expuesto se concluye que el Expediente de Contrataciones materia del asunto, reúne toda la documentación necesaria para su aprobación y es indispensable para la "ADQUISICION DE HERRAMIENTAS, SUMINISTROS, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE AGUA, REDES DE ALCANTARILLADO Y OTROS DE LA ADMINISTRACIÓN ZONAL PALPA."

IV. RECOMENDACIONES

4.1 Se recomienda aprobar el Expediente de Contratación materia del asunto para continuar con trámites de la contratación.

Es todo cuanto informo a usted para su conocimiento y fines.

Atentamente,

E.P.S. EMAPICA S.A.

C.P.C. Rosendo Milagros Alvarado Sotelo
JEFE DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL

FORMATO **RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS** **(BIENES)**

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	13/06/2023						
1.2	ÁREA USUARIA	ADMINISTRACIÓN ZONAL PALPA						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS, SUMINISTROS, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE AGUA, REDES DE ALCANTARILLADO Y OTROS DE LA ADMINISTRACIÓN ZONAL PALPA.						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	ACTIVIDAD: GG-AZP-AD-02						
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	-						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código						
		Documento que declaró la viabilidad						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N° 047-2023-EPS EMAPICA S.A./ADM. ZONAL PALPA		Fecha de recepción	13/06/2023		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	X		NO			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.		SON BIENES DE DISPONIBILIDAD INMEDIATA Y LOS BIENES Y HERRAMIENTAS SON COMERCIALIZADAS POR DIVERSAS EMPRESAS QUE SE DEDICAN AL RUBRO Y SON DE FABRICACIÓN ESTANDAR, SIN SER SUJETOS A ACONDICIONAMIENTOS O MODIFICACIONES.				
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	X			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL BIEN OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO	LA CONTRATACIÓN CORRESPONDE A COMPARACION DE PRECIOS, LAS ESPECIFICACIONES SE ANEXAN AL EXPEDIENTE DE CONTATACION						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	-	-	-	-	-	-	-	-
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							



FORMATO **RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS** **(BIENES)**

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO	
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento

3 INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO				
3.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	30/03/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	21/04/2023	
3.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO	
<i>De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.</i>				
3.3 PLURALIDAD DE MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO	
<i>En caso de no existir pluralidad de marcas que cumplen a cabalidad con el requerimiento, indicar aquí la evaluación de la Entidad al respecto.</i>				
3.4 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO	SI		NO	X
<i>En caso de existir la posibilidad de distribuir la buena pro, sustentar.</i>				
3.5 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X
3.6 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X
<i>En caso de obtenerse información de otros aspectos que tengan incidencia en la eficiencia de la contratación, detallarla.</i>				

4	E.R.S. EMAPICA S.A.  C.P.C. Rosalyn Milagros Alvear Sotelo JEFE DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL
	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

INFORME N° 854-2023-OPME-GG-EPS EMAPICA S.A.

A : **CPC. ROSARIO MILAGROS ALVIAR SOTELO**
Jefe de la Oficina de Logística y Control Patrimonial

ASUNTO : CERTIFICACIÓN DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO – ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS, SUMINISTROS, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE REDES DE ALCANTARILLADO DE LA EPS EMAPICA S.A.

REFERENCIA : INFORME N° 1285-2023-OL-GAF-EPS EMAPICA S.A.

FECHA : ICA, 07 de junio del 2023

Mediante el presente tengo el agrado de dirigirme a su despacho en atención al documento de la referencia, mediante el cual solicita la Certificación Presupuestal para la ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS, SUMINISTROS, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE REDES DE ALCANTARILLADO DE LA EPS EMAPICA S.A.

De acuerdo a lo verificado por este despacho, se indica que se cuenta con el crédito presupuestario disponible, para atender lo solicitado, según detalle:

Fuente de Financiamiento: Recursos Directamente Recaudado

Actividad MEF	Actividad POI	Clasificador del Gasto	Monto sin IGV
Gestión Administrativo	GG-AZP-AD-02	2.3.1.99.01.99	64,205.07

Por tanto, a fin de atender lo solicitado, se adjunta la Certificación de Crédito Presupuestario N°:

- **000992-2023**, ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS, SUMINISTROS, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE REDES DE ALCANTARILLADO DE LA EPS EMAPICA S.A.

Siendo su estado de certificación aprobado, correspondiente a la ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS, SUMINISTROS, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE REDES DE ALCANTARILLADO DE LA EPS EMAPICA S.A.

Es cuanto se informa a usted para los fines a seguir.

Atentamente,

EPS EMAPICA S.A.

C.P.C. Rolfo Washington Alvarado Reategui
Jefe Oficina de Planeamiento y Modernización Empresarial



CERTIFICACION PRESUPUESTAL

Aprobado

Certificación Nro. 2023000992
Area que Solicita. Logistica
Solicitud. Pedido Nro2300016
Detalle Solicitud. HERRAMIENTAS, SUMINISTROS, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL...
Fecha de Solicitud. 07-06-2023
Operador. ROLFO ALVARADO REATEGUI
Fecha de Aprobacion. 07-06-2023
Fecha de Modific. - -

2.3.1.99.01.99	OTROS BIENES		
10.03.06.17 -	603311101	PARA MAQUINARIA Y EQUIPO	5,283.82
10.03.06.17 -	603311301	HERRAMIENTAS	12,995.01
10.03.06.17 -	603411102	PARA INSTALACION Y CONEXIONES	33,186.74
10.03.06.17 -	603411103	ELECTRICOS	1,378.00
10.03.06.17 -	603411109	OTROS MATERIALES	11,361.50
Total Clasificador ---->			64,205.07
Total Certificación---->			64,205.07

EPS.EMAPICA S.A.

C.R.C. Rolfo Washington Alvarado Reategui
Jefe Oficina de Planeamiento y Programación Empresarial

Aprobado Por

INFORME N° 1285-2023-OL-GAF-EPS EMAPICA S.A.

A : **CPC. Rolfo Alvarado Reátegui**
Jefe de Planificación y Modernización Empresarial



Asunto: SOLICITO CERTIFICACIÓN PRESUPUESTAL PARA LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS, SUMINISTROS, RESPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE REDES DE ALCANTARILLADO

Referencia: INFORME N°047-2023-RRHH-GAF-EPS EMAPICA SA

Fecha : 07 de JUNIO de 2023

Mediante el presente me dirijo a usted para saludarlo cordialmente y a la vez solicitar a su despacho la certificación presupuestal, según corresponda del requerimiento detallado en el ítem 01 del cuadro de referencia.

Así mismo se solicita expresamente que se afecte a la ACTIVIDAD: GG-AZP-AD-02, enmarcado dentro del Plan Operativo Institucional, asignado a la **Oficina zonal de palpa**

En este orden de ideas, derivo el expediente para que se gestione el presupuesto:

ITEM	USUARIO/ CENTRO DE COSTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PETITORIO
1	UNIDAD ORGANICA 0077 OFICINA ZONAL PALPA	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	OTORGAR LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTAL POR EL MONTO DE S/ 64,205.07 SOLES. (INC IGV) ACTIVIDAD: GG-AZP-AD-02


Es todo cuanto informo a usted para su conocimiento y trámite correspondiente.

Atentamente,

C.C: ARCHIVO

E.P.S. EMAPICA S.A.


C.P.C. Rosario Altagros Alviar Sotelo
JEFE DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL



"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

INFORME N° 1251-2023-OL-GAF-EPS EMAPICA S.A.

A : LIC. CARLOS ALBERTO JUÁREZ ALFARO
Gerente de Administración y Finanzas

Asunto : SOLICITO AUTORIZACION Y APROBACION PARA EMPLEAR LA COMPARACION DE PRECIO PARA LA "ADQUISICION DE HERRAMIENTAS, SUMINISTROS, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE AGUA, REDES DE ALCANTARILLADO Y OTROS DE LA ADMINISTRACIÓN ZONAL PALPA"

Referencia : INFORME N° 047-2023-EPS EMAPICA S.A./ADM.ZONAL PALPA

Fecha : Ica, 02 de junio del 2023.

Mediante la presente me dirijo a usted con la finalidad de saludarle y manifestarle lo siguiente:

I. ANTECEDENTES:

- Mediante INFORME 047-2023-ODR-GO-EPS EMAPICA S.A., de fecha 23 de febrero de 2023 el Administrador de la oficina Zonal de Palpa solicita la "ADQUISICION DE HERRAMIENTAS, SUMINISTROS, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE AGUA, REDES DE ALCANTARILLADO Y OTROS DE LA ADMINISTRACIÓN ZONAL PALPA", para lo cual adjunta especificaciones técnicas al requerimiento.
- Mediante INFORME N° 790-2023-OL-GAF-EPS EMAPICA S.A., de fecha 04 de abril de 2023, la oficina de Logística y Control Patrimonial comunica el resultado de la Indagación de mercado.
- Con Informe N° 109-2023-EPS EMAPICA S.A./ADM. ZONAL PALPA, de fecha 12 de abril del 2023, la Oficina Zonal de Palpa otorga la validación técnica para la ADQUISICION DE 550 TAPAS DE CONCRETO REFORZADO CON ACERO DE Ø ½" PARA REPOSICION EN MANTENIMIENTO DE BUZONES DE LA EPS EMAPICA S.A.
- Con INFORME N° 456-2023-OPME-GG-EPS EMAPICA S.A. de fecha 28 de marzo del 2023, otorga la disponibilidad presupuestal para la ADQUISICION DE HERRAMIENTAS, SUMINISTROS, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE AGUA, REDES DE ALCANTARILLADO Y OTROS DE LA ADMINISTRACIÓN ZONAL PALPA.

II. BASE LEGAL:

- Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, en adelante "La Ley".
- Decreto Legislativo N° 1341 que modifica la Ley N° 30225, en adelante "La Ley".
- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
- Directiva Administrativa N° 004-2016-HRI/OEA v.01

III. CONDICIONES PARA EL EMPLEO DE CONTRATACION:



Conforme al Artículo 98.1. Para aplicar el procedimiento de selección de Comparación de Precios, la Entidad verifica que los bienes y/o servicios en general objeto de la contratación sean de disponibilidad inmediata, fáciles de obtener en el mercado, se comercialicen bajo una oferta estándar establecida por el mercado y que no se fabrican, producen, suministran o prestan siguiendo la descripción particular o instrucciones dadas por la Entidad contratante.

Conforme a lo establecido en el numeral 98.2 del Artículo 98 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado señala que: "Una vez definido el requerimiento de la Entidad, el órgano

encargado de las contrataciones elabora un informe en el que consta el cumplimiento de las condiciones para el empleo del procedimiento de selección de Comparación de Precios. Asimismo, el numeral 98.3 del Artículo 98° El valor estimado de las contrataciones que se realicen aplicando este procedimiento de selección es igual o menor a quince (15) UIT. Cabe precisar que se realizó la indagación de mercado identificando que dicha adquisición es de disponibilidad inmediata, fácil de obtener en el mercado y se entreguen en dentro de los 5 días siguientes formalizadas las contrataciones, en consecuencia, cumplen con las condiciones para efectuar el Procedimiento de **COMPARACION DE PRECIO**.

IV. CONCLUSIONES:

De las fuentes de indagación de mercado, se obtuvo los siguientes resultados:

PLURALIDAD DE POSTORES:

Conforme a las cotizaciones obtenidas se aprecia la existencia de pluralidad de postores.

METODOLOGIA PARA DETERMINAR EL VALOR ESTIMADO:

A efectos de establecer el valor estimado sea considerado utilizar como criterio de determinación el **PROMEDIO ARITMÉTICO**, toda vez que ha sido determinada considerando los montos de las cotizaciones obtenidas.

Asimismo, dicho criterio permite determinar un valor estimado acorde al presupuesto Institucional Asignado y orientado al rol de eficiencia y transparencia del gasto público.

DETERMINACION DEL VALOR ESTIMADO:

Luego de realizar la indagación de mercado se determinó el valor estimado el cual asciende a la suma de **S/ 64 205.07 (Sesenta y cuatro mil doscientos cinco con 07/100 soles)**, de acuerdo a las cotizaciones obtenidas.

En merito a lo señalado, y en el marco de lo que prescribe la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, la Oficina de Logística y Control Patrimonial, solicita a su despacho la **AUTORIZACION Y APROBACION** correspondiente.

Es todo cuanto informo a Ud. Para su conocimiento y fines, sin otro particular aprovecho la oportunidad para reiterarle mis consideraciones más distinguidas.

Atentamente,

E.P.S. EMAPICA S.A.


C.P.C. Rosalva Alvarado Sotelo
JEFE DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL

*Nota: Como OEC
ha verificado el cumplimiento
de las condiciones conforme lo
señala el RLCG, en consecuencia
continúa trámite.*

*Presupuesto 1611-2023
Logística:
Continúa trámite.*



Anexo N° 1

Informe sustentatorio para emplear la comparación de precios					
1	Datos del documento	Número de informe		INFORME N° 1251-2023-OL-GAF- EPS EMAPICA S.A.	
		Fecha de informe		02/06/2023	
2	Objeto de la contratación	Objeto de la contratación	Bienes	X	Servicios
		Descripción del objeto de la contratación	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS, SUMINISTROS, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE AGUA, REDES DE ALCANTARILLADO Y OTROS DE LA ADMINISTRACIÓN ZONAL PALPA.		
3	Antecedentes <ul style="list-style-type: none"> Mediante INFORME 047-2023-ODR-GO-EPS EMAPICA S.A., de fecha 23 de febrero de 2023 el Administrador de la oficina Zonal de Palpa solicita la "ADQUISICION DE HERRAMIENTAS, SUMINISTROS, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE AGUA, REDES DE ALCANTARILLADO Y OTROS DE LA ADMINISTRACIÓN ZONAL PALPA", para lo cual adjunta especificaciones técnicas al requerimiento. Con fecha 21 de marzo del 2023, se inicia la Indagación de mercado, mediante correo electrónico institucional enviando la solicitud de cotización a proveedores dedicados al objeto de la convocatoria. De las cotizaciones obtenidas, se determinó el valor estimado y otras consideraciones, con la cual se determinó que el procedimiento de selección para la adquisición de estos bienes sería mediante comparación de precios 				
4	Verificación del cumplimiento de las condiciones en los bienes y/o servicios en general			¿Cumple con la condición?	
				Sí Cumple	No Cumple
	a.	Disponibilidad inmediata	X		
	Las herramientas, suministros, repuestos y accesorios son comercializadas por diversas empresas que se dedican al rubro, no requiriendo adecuación alguna para su instalación y uso.				
	b.	Fáciles de obtener en el mercado	X		
	Se pudo determinar de la indagación de mercado preliminar, los bienes requeridos son comercializados por varias empresas que se dedican al rubro y que se cuentan con stock disponible, siendo el plazo máximo de entrega no mayor a cinco días calendario.				
	c.	Se comercialicen bajo una oferta estándar establecida por el mercado	X		
	Las herramientas, suministros, repuestos y accesorios comercializados cumplen con las normativas técnicas peruanas, siendo un parámetro que estandariza especificaciones en términos de calidad de los productos, con disponibilidad inmediata y son comercializadas por diversos proveedores que se dedican al rubro.				
d.	Que no se fabrican, producen, suministran o prestan siguiendo la descripción particular o instrucciones dadas por la Entidad contratante	X			
Las herramientas, suministros, repuestos y accesorios son de fabricación estándar, toda vez que existen normas técnicas que definen una serie de especificaciones estándar.					
Nota: De no cumplir con una de las condiciones señaladas, no procede emplear la comparación de precios.					
5	Observaciones Ninguna.				
6	<div style="text-align: center;"> E.P.S. EMAPICA S.A.  C.P.C. Rodolfo Milagros Alvariz Sotelo JEFE DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL </div> Nombre, firma y sello del funcionario responsable del órgano encargado de las contrataciones				

Instrucciones para el llenado del formato del anexo N° 1

Campo	Información a consignar
1	Registrar el número y fecha de emisión del Informe sustentatorio para emplear la comparación de precios. De ser necesario, combinar letras y números para una mejor identificación del documento.
2	Indicar si el objeto de contratación corresponde a bienes o servicios, describiendo además el objeto de la contratación.
3	Registrar los antecedentes que la Entidad considere conveniente.
4	<p>Analizar el cumplimiento de cada una de las condiciones para emplear la comparación de precios. En tal sentido, la Entidad debe indicar si cumple o no cumple cada una de dichas condiciones y, de ser afirmativa la respuesta, consignar el análisis desarrollado para sustentar el cumplimiento de cada una de las condiciones.</p> <p>Para tales efectos, la Entidad debe tomar en cuenta las definiciones consignadas en el numeral 6.1 de la Directiva, así como el listado de supuestos en que no corresponde emplear la comparación de precios mencionados en el numeral 6.2 de la Directiva.</p>
5	Registrar las observaciones que la Entidad estime conveniente.
6	Precisar el nombre, firma y sello del funcionario responsable del órgano encargado de las contrataciones

FORMATO DE CUADRO COMPARATIVO (BIENES)

TIPO DE PROCESO DE SELECCIÓN: COMPARACION DE PRECIOS

DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN: ADQUISICION DE HERRAMIENTAS, SUMINISTROS, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE AGUA, REDES DE ALCANTARILLADO Y OTROS DE LA ADMINISTRACION ZONAL PALPA

ITEM Nº	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FUENTE: COTIZACIONES ACTUALIZADAS						VALOR REFERENCIAL (V.R.)		
				EMPRESA MARYAM EIRL		COMPRADOR REBE SAC		LOGISTICA Y EDIFICACIONES SAC		PROCEDIMIENTO Y/O METODOLOGIA UTILIZADO PARA DETERMINAR EL V.R.	VALOR UNITARIO	VALOR REFERENCIAL DEL ITEM
				RUC:	S/ 70,801,028,299.00	RUC:	20602281391	RUC:	20603710817			
				CONTACTO:	MARIA ROJAS	CONTACTO:	JANIS GALARZA	CONTACTO:	BIUSELLA TRUJILLO			
				TELÉFONO:	S/ 999,211,889.00	TELÉFONO:	946406445	TELÉFONO:	946760700			
				E-MAIL:	MARYAM.EIRL@HOTMAIL.C	E-MAIL:	JGALARZA@CORPORACIONI	E-MAIL:	COMERCIAL@LOGERO			
					OM		EYE.COM		PERU			
				PRECIO UNITARIO (Consignar moneda del valor referencial)	PRECIO TOTAL (Consignar moneda del valor referencial)	PRECIO UNITARIO (Consignar moneda del valor referencial)	PRECIO TOTAL (Consignar moneda del valor referencial)	PRECIO UNITARIO (Consignar moneda del valor referencial)	PRECIO TOTAL (Consignar moneda del valor referencial)			
1	BARREAS SECCION HEXAGONAL DIAMETRO 1" LARGO 175CM PESO 7.2KG TRUPER	UNIDAD	04	S/ 120.00	S/ 480.00	S/ 212.75	S/ 851.00	S/ 209.05	S/ 836.20	PROMEDIO	S/ 180.60	S/ 722.40
2	PICO PUNTA PALA 5 LB INC/PALO TRAMONTINA	UNIDAD	06	S/ 54.80	S/ 328.80	S/ 120.75	S/ 724.50	S/ 118.65	S/ 711.90	PROMEDIO	S/ 98.07	S/ 588.40
3	PALA CUCHARA M/PVC 77460/434 TRAMONTINA	UNIDAD	06	S/ 36.40	S/ 218.40	S/ 46.00	S/ 276.00	S/ 45.20	S/ 271.20	PROMEDIO	S/ 42.53	S/ 255.20
4	PALA RECTA M/PVC TRAMONTINA	UNIDAD	06	S/ 42.90	S/ 257.40	S/ 76.20	S/ 469.20	S/ 76.84	S/ 461.04	PROMEDIO	S/ 65.98	S/ 395.88
5	CARRETILLA 5.5 FT3 LLANTA REFORZADA TRUPER	UNIDAD	02	S/ 288.00	S/ 576.00	S/ 414.00	S/ 828.00	S/ 406.80	S/ 813.60	PROMEDIO	S/ 369.60	S/ 739.20
6	PLANCHA DE BATIR M/PVC KM205 KAMASA	UNIDAD	06	S/ 12.40	S/ 74.40	S/ 21.85	S/ 131.10	S/ 21.47	S/ 128.82	PROMEDIO	S/ 18.57	S/ 111.44
7	BADILEJO PLANCHA 7" M/GOMA	UNIDAD	06	S/ 15.00	S/ 90.00	S/ 17.25	S/ 103.50	S/ 16.95	S/ 101.70	PROMEDIO	S/ 16.40	S/ 98.40
8	Fralacho De Madera 15x20cm	UNIDAD	02	S/ 24.70	S/ 49.40	S/ 25.30	S/ 50.60	S/ 24.86	S/ 49.72	PROMEDIO	S/ 24.95	S/ 49.91
9	Juego Descarnadores 3/16 1/4"	UNIDAD	02	S/ 39.00	S/ 78.00	S/ 74.75	S/ 149.50	S/ 73.45	S/ 146.90	PROMEDIO	S/ 62.40	S/ 124.80
10	Juego Destornilladores 3/16 1/4"	UNIDAD	02	S/ 54.60	S/ 109.20	S/ 74.75	S/ 149.50	S/ 73.45	S/ 146.90	PROMEDIO	S/ 67.60	S/ 135.20
11	Juego de Dados M3/4" 21PZA Stanley 87-557	UNIDAD	01	S/ 1,344.00	S/ 1,344.00	S/ 1,420.25	S/ 1,420.25	S/ 1,395.55	S/ 1,395.55	PROMEDIO	S/ 1,386.60	S/ 1,386.60
12	Espátula Flexible 4 PULG. TRUPER	UNIDAD	06	S/ 11.50	S/ 69.00	S/ 25.30	S/ 151.80		S/ 149.16	PROMEDIO	S/ 20.55	S/ 123.32



13	RASTRILLO 14 DIENTES TRAMONTINA	UNIDAD	06	S/ 18.20	S/ 109.20	S/ 63.25	S/ 379.50	S/ 62.15	S/ 372.90	PROMEDIO	S/ 47.87	S/ 287.20
14	COMBA 2 LBS TRUPER	UNIDAD	04	S/ 36.70	S/ 146.80	S/ 41.40	S/ 165.60	S/ 40.68	S/ 162.72	PROMEDIO	S/ 39.59	S/ 158.37
15	COMBA 6 LB M/MADERA	UNIDAD	04	S/ 96.00	S/ 384.00	S/ 132.25	S/ 529.00	S/ 129.95	S/ 519.80	PROMEDIO	S/ 119.40	S/ 477.60
16	WINCHA COLOR C/JEBE 5 MT KM707 KAMASA	UNIDAD	04	S/ 8.20	S/ 32.80	S/ 5.75	S/ 23.00	S/ 5.65	S/ 22.60	PROMEDIO	S/ 6.53	S/ 26.13
17	WINCHA FIBRA DE VIDRIO TIPO CRUCETA 50 MT MODELO 12647 TRUPER	UNIDAD	01	S/ 57.20	S/ 57.20	S/ 86.25	S/ 86.25	S/ 84.75	S/ 84.75	PROMEDIO	S/ 76.07	S/ 76.07
18	Una Plana Bastarda 8" Con Mango 15311 TRUPER	UNIDAD	04	S/ 12.90	S/ 51.60	S/ 28.75	S/ 115.00	S/ 28.25	S/ 113.00	PROMEDIO	S/ 23.30	S/ 93.20
19	Linterna Recargable Potente 20w 280 Mts Hb-2146 OPALUX	UNIDAD	02	S/ 195.00	S/ 390.00	S/ 287.50	S/ 575.00	S/ 282.50	S/ 565.00	PROMEDIO	S/ 255.00	S/ 510.00
20	ALICATE TIPO LORO 12 PULG. TRUPER	UNIDAD	06	S/ 37.70	S/ 226.20	S/ 63.25	S/ 379.50	S/ 62.15	S/ 372.90	PROMEDIO	S/ 54.37	S/ 326.20
21	ALICATE DE PRESION 10 PULG. MORDAZA RECTA TRUPER	UNIDAD	04	S/ 37.70	S/ 150.80	S/ 40.25	S/ 161.00	S/ 39.55	S/ 158.20	PROMEDIO	S/ 39.17	S/ 156.67
22	ALICATE MECANICO 8 PULG MANGO DE VINIL TRUPER	UNIDAD	06	S/ 21.40	S/ 128.40	S/ 49.45	S/ 296.70	S/ 48.59	S/ 291.54	PROMEDIO	S/ 39.81	S/ 238.88
23	NIVEL DE MANO 61 CM DE ALUMINIO PRETUL	UNIDAD	02	S/ 25.00	S/ 50.00	S/ 40.25	S/ 80.50	S/ 39.55	S/ 79.10	PROMEDIO	S/ 34.93	S/ 69.87
24	LLAVE FRANCESA 12 PULG. ESC. MÉTRICA Y PULGADAS TRUPER	UNIDAD	06	S/ 44.20	S/ 265.20	S/ 63.25	S/ 379.50	S/ 62.15	S/ 372.90	PROMEDIO	S/ 56.53	S/ 339.20
25	LLAVE FRANCESA 10 PULG. ESC. MÉTRICA Y PULGADAS TRUPER	UNIDAD	06	S/ 32.50	S/ 195.00	S/ 43.70	S/ 262.20	S/ 42.94	S/ 257.84	PROMEDIO	S/ 39.71	S/ 238.28
26	LLAVE FRANCESA 8 PULG. ESC. MÉTRICA Y PULGADAS TRUPER	UNIDAD	06	S/ 21.40	S/ 128.40	S/ 34.50	S/ 207.00	S/ 33.90	S/ 203.40	PROMEDIO	S/ 29.93	S/ 179.60
27	LLAVE FRANCESA 6 PULG. ESC. MÉTRICA Y PULGADAS TRUPER	UNIDAD	04	S/ 16.40	S/ 65.60	S/ 28.75	S/ 115.00	S/ 28.25	S/ 113.00	PROMEDIO	S/ 24.47	S/ 97.87
28	LLAVE STILSON 12 PULG. KAMASA	UNIDAD	06	S/ 42.00	S/ 252.00	S/ 86.25	S/ 517.50	S/ 84.75	S/ 508.50	PROMEDIO	S/ 71.00	S/ 426.00
29	LLAVE STILSON 10 PULG. KAMASA	UNIDAD	06	S/ 30.00	S/ 180.00	S/ 74.75	S/ 448.50	S/ 73.45	S/ 440.70	PROMEDIO	S/ 59.40	S/ 356.40
30	LLAVE STILSON 8 PULG. KAMASA	UNIDAD	06	S/ 26.40	S/ 158.40	S/ 63.25	S/ 379.50	S/ 62.15	S/ 372.90	PROMEDIO	S/ 50.60	S/ 303.60
31	LLAVE DOBLE BOCA 12-13MM	UNIDAD	03	S/ 15.10	S/ 45.30	S/ 51.75	S/ 155.25	S/ 50.85	S/ 152.55	PROMEDIO	S/ 39.23	S/ 117.70
32	LLAVE DOBLE BOCA 19-18MM	UNIDAD	03	S/ 26.00	S/ 78.00	S/ 86.25	S/ 288.75	S/ 84.75	S/ 254.25	PROMEDIO	S/ 65.67	S/ 197.00



53	TUBO SIMPLE PRESION C10 1/2 PULG. X 5 METROS NICOLL	UNIDAD	20	S/	15.10	S/ 302.00	S/ 20.34
54	TUBO SIMPLE PRESION 3/4 PULG. C-10 X 5 METROS NICOLL	UNIDAD	20	S/	17.30	S/ 346.00	S/ 28.25
55	TUBO SIMPLE PRESION 1 PULG. C-10 X 5 METROS NICOLL	UNIDAD	20	S/	25.00	S/ 500.00	S/ 31.64
56	RACOR PVC 1/2	UNIDAD	50	S/	5.20	S/ 260.00	S/ 2.28
57	NIPLE PVC 1/2 X 4	UNIDAD	50	S/	2.60	S/ 130.00	S/ 4.52
58	NIPLE PVC 3/4 X 4	UNIDAD	50	S/	4.60	S/ 230.00	S/ 5.65
59	NIPLE PVC 1 X 4	UNIDAD	50	S/	6.50	S/ 325.00	S/ 6.78
60	TAPON MACHO 1/2 PULG. CON ROSCA PVC C 10 NICOLL	UNIDAD	50	S/	1.60	S/ 80.00	S/ 3.39
61	TAPON MACHO 3/4 PULG. CON ROSCA PVC C 10 NICOLL	UNIDAD	50	S/	1.80	S/ 90.00	S/ 4.52
62	TAPON HEMBRA SP PVC PN10 1/2 PULG. (21 MM) NICOLL	UNIDAD	100	S/	1.10	S/ 110.00	S/ 3.39
63	TAPON HEMBRA SP PVC PN10 3/4 PULG. NICOLL	UNIDAD	50	S/	1.80	S/ 90.00	S/ 4.52
64	CINTA TEFON ROJA 1/2 PULG. X 12 MTS MAGNUM	UNIDAD	100	S/	0.90	S/ 90.00	S/ 3.39
65	MANÓMETRO 0-100 PSI CON GLICERINA	UNIDAD	04	S/	149.50	S/ 598.00	S/ 73.45
66	MANÓMETRO 0-60 PSI CON GLICERINA	UNIDAD	04	S/	149.50	S/ 598.00	S/ 73.45
67	PEGAMENTO PARA PVC 32 OZ (1/4) AZUL OATEY	UNIDAD	12	S/	62.70	S/ 752.40	S/ 75.25
68	LUBRICANTE PARA EMPALME DE TUBOS NICOLL	GLN	02	S/	79.30	S/ 158.60	S/ 26.45
69	CLAVO ALBAÑIL CON CABEZA 4 PULG. X7 TRETAN	KG	01	S/	7.80	S/ 7.80	S/ 11.30
70	CORDON TRENZADO DE TEFON PTFE 1/2 PULG.	M	06	S/	13.00	S/ 78.00	S/ 747.50
71	ABRAZADERA COLLARIN PVC C/BIANCO CONCYSA	UNIDAD	08	S/	35.30	S/ 282.40	S/ 32.20
72	ABRAZADERA DE REPARACION 108-118 200MM 16 BAR	UNIDAD	08	S/	195.10	S/ 1,540.80	S/ 186.45

S/ 406.80	S/ 20.70	S/ 414.00	PROMEDIO	S/ 18.71	S/ 374.27
S/ 565.00	S/ 28.75	S/ 575.00	PROMEDIO	S/ 24.77	S/ 495.33
S/ 632.80	S/ 32.20	S/ 644.00	PROMEDIO	S/ 29.61	S/ 592.27
S/ 113.00	S/ 2.30	S/ 115.00	PROMEDIO	S/ 3.25	S/ 162.67
S/ 226.00	S/ 4.60	S/ 230.00	PROMEDIO	S/ 3.91	S/ 195.33
S/ 282.50	S/ 5.75	S/ 287.50	PROMEDIO	S/ 5.33	S/ 266.67
S/ 339.00	S/ 6.90	S/ 345.00	PROMEDIO	S/ 6.73	S/ 336.33
S/ 169.50	S/ 3.45	S/ 172.50	PROMEDIO	S/ 2.81	S/ 140.67
S/ 226.00	S/ 4.60	S/ 230.00	PROMEDIO	S/ 3.64	S/ 182.00
S/ 339.00	S/ 3.45	S/ 345.00	PROMEDIO	S/ 2.65	S/ 264.67
S/ 226.00	S/ 4.60	S/ 230.00	PROMEDIO	S/ 3.64	S/ 182.00
S/ 339.00	S/ 3.45	S/ 345.00	PROMEDIO	S/ 2.58	S/ 258.00
S/ 293.80	S/ 74.75	S/ 299.00	PROMEDIO	S/ 99.23	S/ 396.93
S/ 293.80	S/ 74.75	S/ 299.00	PROMEDIO	S/ 99.23	S/ 396.93
S/ 903.00	S/ 76.59	S/ 919.08	PROMEDIO	S/ 71.51	S/ 858.16
S/ 52.90	S/ 28.45	S/ 52.90	PROMEDIO	S/ 44.07	S/ 88.13
S/ 11.30	S/ 11.30	S/ 11.30	PROMEDIO	S/ 10.13	S/ 10.13
S/ 4,485.00	S/ 734.50	S/ 4,407.00	PROMEDIO	S/ 498.33	S/ 2,990.00
S/ 257.60	S/ 32.77	S/ 262.16	PROMEDIO	S/ 33.42	S/ 267.39
S/ 1,491.60	S/ 189.77	S/ 1,518.16	PROMEDIO	S/ 190.44	S/ 1,523.52



73	ABRAZADERA DE REPARACION 151-161 200MM 1.6 BAR	UNIDAD	06	S/	273.00	S/ 1,638.00	S/ 242.95
74	VALVULA BOLA PVC 1/2 PULG. CR PAVCO	UNIDAD	50	S/	5.20	S/ 260.00	S/ 4.60
75	LLAVE CORPORATION DE 1/2" (INC. VALVULA DE TOMA + NIPLE PVC S/R + TUERCA DE ACOPLE + EMPAQUETADURA DE JEBE)	UNIDAD	50	S/	8.80	S/ 440.00	S/ 10.98
76	POSTE DE SEGURIDAD DE 1.20 METROS	UNIDAD	20	S/	13.00	S/ 260.00	S/ 33.80
77	MARCO FO FDO PARA BUZON	UNIDAD	10	S/	240.50	S/ 2,405.00	S/ 395.50
78	TAPAS DE CONCRETO PARA BUZON	UNIDAD	20	S/	123.50	S/ 2,470.00	S/ 237.30
79	MARCO TAPA FO FDO PARA VALVULAS	UNIDAD	20	S/	44.40	S/ 888.00	S/ 186.45
80	VALVULA DE FIERRO FUNDIDO 90MM	UNIDAD	06	S/	491.30	S/ 2,947.80	S/ 310.50
81	VALVULA DE FIERRO FUNDIDO 110MM	UNIDAD	10	S/	583.40	S/ 5,834.00	S/ 339.25
82	YESO DE CONSTRUCCION BOL X 16 KG LOSARO	UNIDAD	10	S/	12.84	S/ 128.40	S/ 24.15
83	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 KG) MSOL	UNIDAD	30	S/	30.50	S/ 915.00	S/ 36.80
84	CAL DE OBRA BOLSA X 17KG APROX LOSARO	UNIDAD	20	S/	11.76	S/ 235.20	S/ 24.15
85	FOCO AHORRADOR 42W E27	UNIDAD	20	S/	27.60	S/ 552.00	S/ 51.75
86	BARRA DE CONSTRUCCION 1/2 PULG. x 9 M ACEROS AREQUIPA	UNIDAD	20	S/	42.30	S/ 846.00	S/ 63.25
87	BARRA DE CONSTRUCCION 1/2 PULG. x 9 M ACEROS AREQUIPA	UNIDAD	20	S/	25.00	S/ 500.00	S/ 132.25
88	AGUARRAS MINERAL 3.5 L	UNIDAD	14	S/	43.20	S/ 604.80	S/ 46.00
89	PINTURA LATEX MATE CELESTE TOPEX	GLN	08	S/	43.70	S/ 349.60	S/ 74.75
90	ESMALTE PATO BLANCO CPP	GLN	14	S/	56.00	S/ 784.00	S/ 74.75
91	ESMALTE AZUL ULTRAMAR CPP	GLN	06	S/	58.30	S/ 349.80	S/ 74.75
92	ESMALTE PATO NEGRO CPP	GLN	2	S/	56.00	S/ 112.00	S/ 74.75

S/ 1,457.70	S/ 247.25	S/ 1,483.50	PROMEDIO	S/ 254.40	S/ 1,526.40
S/ 230.00	S/ 4.60	S/ 230.00	PROMEDIO	S/ 4.80	S/ 240.00
S/ 548.00	S/ 11.15	S/ 557.50	PROMEDIO	S/ 10.30	S/ 515.17
S/ 678.00	S/ 33.90	S/ 678.00	PROMEDIO	S/ 26.93	S/ 538.67
S/ 3,955.00	S/ 402.50	S/ 4,025.00	PROMEDIO	S/ 346.17	S/ 3,461.67
S/ 4,746.00	S/ 241.50	S/ 4,830.00	PROMEDIO	S/ 200.77	S/ 4,015.33
S/ 3,729.00	S/ 189.50	S/ 3,790.00	PROMEDIO	S/ 140.12	S/ 2,802.33
S/ 1,863.00	S/ 310.50	S/ 1,863.00	PROMEDIO	S/ 370.77	S/ 2,224.60
S/ 3,392.50	S/ 339.25	S/ 3,392.50	PROMEDIO	S/ 420.63	S/ 4,206.33
S/ 241.50	S/ 23.73	S/ 237.30	PROMEDIO	S/ 20.24	S/ 202.40
S/ 1,104.00	S/ 36.16	S/ 1,084.80	PROMEDIO	S/ 34.49	S/ 1,034.60
S/ 483.00	S/ 23.73	S/ 474.60	PROMEDIO	S/ 19.88	S/ 397.60
S/ 1,035.00	S/ 50.85	S/ 1,017.00	PROMEDIO	S/ 43.40	S/ 868.00
S/ 1,285.00	S/ 62.15	S/ 1,243.00	PROMEDIO	S/ 55.90	S/ 1,118.00
S/ 2,645.00	S/ 129.95	S/ 2,599.00	PROMEDIO	S/ 95.73	S/ 1,914.67
S/ 644.00	S/ 45.20	S/ 632.80	PROMEDIO	S/ 44.80	S/ 627.20
S/ 598.00	S/ 73.45	S/ 587.60	PROMEDIO	S/ 63.97	S/ 511.73
S/ 1,046.50	S/ 73.45	S/ 1,028.30	PROMEDIO	S/ 68.07	S/ 952.93
S/ 448.50	S/ 73.45	S/ 440.70	PROMEDIO	S/ 68.83	S/ 413.00
S/ 149.50	S/ 73.45	S/ 146.90	PROMEDIO	S/ 68.07	S/ 136.13



93	Cable THW-90 +plus 450/750 V 14 AWG INDECO ROLLO X 100 MT	UNIDAD	02	S/ 183.00	S/ 366.00	S/ 247.25	S/ 494.50	S/ 242.95	PROMEDIO	S/ 224.40	S/ 448.80
94	CABLE GPT 16 AWG INDECO ROLLO X 100 MT INDECO	UNIDAD	02	S/ 169.20	S/ 338.40	S/ 201.25	S/ 402.50	S/ 197.45	PROMEDIO	S/ 189.30	S/ 378.60
95	LLAJA PARA FIERRO #120-1 50/1 (TELA ESMERIL) ASA	UNIDAD	20	S/ 3.20	S/ 64.00	S/ 3.68	S/ 73.60	S/ 3.62	PROMEDIO	S/ 3.50	S/ 69.97
96	VARILLA FLEXIBLE DESATORO 5/16" X 39"	UNIDAD	50	S/ 51.80	S/ 2,590.00	S/ 69.00	S/ 3,450.00	S/ 67.80	PROMEDIO	S/ 62.87	S/ 3,143.33
97	TUBO PVC UF AGUA ISO 1452 C-10 250MMX6MM	UNIDAD	01	S/ 1,265.00	S/ 1,265.00	S/ 1,525.20	S/ 1,525.20	S/ 1,552.50	PROMEDIO	S/ 1,447.57	S/ 1,447.57
98	ANILLO DE JEBE 10 PULG.	UNIDAD	10	S/ 15.60	S/ 156.00	S/ 6.78	S/ 67.80	S/ 6.90	PROMEDIO	S/ 6.76	S/ 97.60
99	TAPON PVC AGUA TERMOFORMADO HEMBRA UF PN10 160MM	UNIDAD	01	S/ 60.00	S/ 60.00	S/ 96.05	S/ 96.05	S/ 97.75	PROMEDIO	S/ 84.60	S/ 84.60
100	TAPON PVC AGUA TERMOFORMADO HEMBRA UF PN10 200MM	UNIDAD	01	S/ 144.00	S/ 144.00	S/ 135.60	S/ 135.60	S/ 138.00	PROMEDIO	S/ 139.20	S/ 139.20
101	MAILLA DE SEGURIDAD NARANJA ROLLO X 45 MT	UNIDAD	06	S/ 39.60	S/ 237.60	S/ 74.75	S/ 448.50	S/ 73.45	PROMEDIO	S/ 62.60	S/ 375.60
102	PLANCHA DE EMPASTAR AM KM202 KAMASA	UNIDAD	04	S/ 20.20	S/ 80.80	S/ 23.00	S/ 92.00	S/ 22.60	PROMEDIO	S/ 21.93	S/ 87.73
TOTAL							S/ 71,370.75	S/ 71,208.07	PROMEDIO	S/ 64,205.07	



INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA FUENTE	MARCA	TRANSMONTINA/PIRAMASA/PIRAMASA		TRANSMONTINA/PIRAMASA/PERU PLAST		STANLEY/PIRUPEN/PLASTIC	
	MODELO	VARIOS		VARIOS		VARIOS	
	PROCEDENCIA	PERU	PERU	PERU	PERU	PERU	
	AÑO DE FABRICACIÓN	2023	2023	2023	2023	2023	
	GARANTÍA COMERCIAL	12 MESES	12 MESES	12 MESES	12 MESES	5 AÑOS	
	PLAZO DE ENTREGA	05 DIAS CALENDARIOS	05 DIAS CALENDARIOS	05 DIAS CALENDARIO	05 DIAS CALENDARIO	05 DIAS CALENDARIO	
ACCIONES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS	FORMA DE PAGO	CREDITO	CREDITO	CREDITO	CREDITO	CREDITO	
	MONEDA DE LA FUENTE	SOLES	SOLES	SOLES	SOLES	SOLES	
	PREGIO UNITARIO EN LA MONEDA						
	MONEDA CONSIGNADA EN LA FUENTE						
	TIPO DE CAMBIO QUE SE USA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	
	FECHA DE SOLICITUD	21/03/2023	30/03/2023	30/03/2023	30/03/2023	30/03/2023	
	CANTIDAD DE VECES QUE SE REITERA LA SOLICITUD	UNA	UNA	UNA	UNA	UNA	
	FECHA DE RECEPCIÓN	21/04/2023	30/03/2023	30/03/2023	30/03/2023	30/03/2023	
	PROVEEDOR SE DEDICA AL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	SI	SI	SI	SI	SI	

	LA DEPENDENCIA USUARIA PARTICIPA EN LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO O LA CONTRATACIÓN ES IGUAL O SIMILAR AL REQUERIMIENTO SE TOMO EN CUENTA PARA LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL	SI	SI	SI
		SI	SI	SI
		SI	SI	SI

SOLICITO COTIZACION DE ADQUISICION DE HERRAMIENTAS, SUMINISTROS, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE AGUA, REDES DE ALCANTARILLADO Y OTROS DE LA ADMINISTRACION PALPA



De Logistica EPS EMAPICA S.A. <logistica@emapica.com.pe>
Destinatario Maryam Eirl <maryam.eirl@hotmail.com>
Fecha 2023-04-19 08:36

FORMATOS 4-5.docx (~66 KB) FORMATO COMPRAS.xlsx (~22 KB) [Untitled]_2023030110520546.pdf (~1,4 MB)

Mediante el presente correo, le expreso mis cordiales saludos y a la vez hago de su conocimiento que la EPS EMAPICA SA desea realizar **"ADQUISICION DE HERRAMIENTAS, SUMINISTROS, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE AGUA, REDES DE ALCANTARILLADO Y OTROS DE LA ADMINISTRACION PALPA"**

En tal sentido se **remite las especificaciones técnicas para su evaluación**, y de ser el caso nos envíe la COTIZACIÓN en los formatos adjuntos al presente.

Considerar en las propuestas la siguiente información:

- Los precios deberán estar en moneda nacional (soles)
- Los precios deben de incluir impuestos de ley
- Indicar la forma de pago
- Indicar números de cuenta corriente o CCI para deposito
- **Adjuntar los formatos debidamente llenados (Campos vacíos) y firmados**
 - **Adjuntar Ficha RUC, RNP, experiencia solicitada en las especificaciones técnicas.**
El plazo para enviar su cotización es de 3 días hábiles, después de remitido el presente correo.
 - **De existir alguna consulta u observación enviarla por el presente medio.**
 - **Enviar ficha técnica del producto ofertado.**

CPC. ROSARIO MILAGROS ALVIAR SOTELO
JEFE DE OFICINA DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL

Calle Castrovirreyna N° 487 - Ica
 (056) 231322 | Anexo: 120
 logistica@emapica.com.pe



RE: SOLICITO COTIZACION DE ADQUISICION DE HERRAMIENTAS, SUMINISTROS, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE AGUA, REDES DE ALCANTARILLADO Y OTROS DE LA ADMINISTRACION PALPA

De Empresa Maryam E.I.R.L. <maryam.eirl@hotmail.com>
Destinatario Logistica EPS EMAPICA S.A. <logistica@emapica.com.pe>
Fecha 2023-04-21 13:48

 COTIZACION 16 HERRAMIENTAS Y FORMATOS.pdf (~1,6 MB)

Buenas tardes CPC. ROSARIO MILAGROS ALVIAR SOTELO

JEFE DE OFICINA DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL DE EMAPICA

Mediante la presente le remito la cotización solicitada, en el cual incluyo los formatos y documentos solicitados.

El detalle en el documento adjunto.

Atentamente;

Eugenio Paucar Rojas

Administrador

Em: Maryam E.I.R.L.

RPM N° 999211889

De: Logistica EPS EMAPICA S.A. <logistica@emapica.com.pe>

Enviado: miércoles, 19 de abril de 2023 08:36

Para: Maryam Eiri <maryam.eirl@hotmail.com>

Asunto: SOLICITO COTIZACION DE ADQUISICION DE HERRAMIENTAS, SUMINISTROS, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE AGUA, REDES DE ALCANTARILLADO Y OTROS DE LA ADMINISTRACION PALPA

Mediante el presente correo, le expreso mis cordiales saludos y a la vez hago de su conocimiento que la EPS EMAPICA SA desea realizar "ADQUISICION DE HERRAMIENTAS, SUMINISTROS, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE AGUA, REDES DE ALCANTARILLADO Y OTROS DE LA ADMINISTRACION PALPA"

En tal sentido se remite las especificaciones técnicas para su evaluación, y de ser el caso nos envíe la COTIZACIÓN en los formatos adjuntos al presente.

Considerar en las propuestas la siguiente información:

- Los precios deberán estar en moneda nacional (soles)
- Los precios deben de incluir impuestos de ley
- Indicar la forma de pago
- Indicar números de cuenta corriente o CCI para depósito
- Adjuntar los formatos debidamente llenados (Campos vacíos) y firmados
 - Adjuntar Ficha RUC, RNP, experiencia solicitada en las especificaciones técnicas.
El plazo para enviar su cotización es de 3 días hábiles, después de remitido el presente correo.
 - De existir alguna consulta u observación enviarla por el presente medio.
 - Enviar ficha técnica del producto ofertado.

CPC. ROSARIO MILAGROS ALVIAR SOTELO

JEFE DE OFICINA DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL

 Calle Castrovirreyna N° 487 - Ica

 (056) 231322 | Anexo: 120

 logistica@emapica.com.pe



EPS EMAPICA S.A.

www.emapica.com.pe



RUC PROVEEDOR : 20601028299

FECHA EMISIÓN

21/04/2023

RAZÓN SOCIAL : EMRESA MARYAM E.I.R.L.

PLAZO ENTREGA

05 días

DIRECCIÓN : CALLE LOS PINOS N°130 - LA TINGUIÑA - ICA - ICA

FAX

TELÉFONO : 999211889

FORMA DE PAGO

AL CONTADO Y A CREDITO

REFERENCIA : CARCA AL MERCADO "MI PERU"

LUGAR ENTREGA : ALMACEN EPS EMAPICA SA ICA

ITEM	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	MARCA	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNIT		PRECIO TOTAL	
1		BARRETAS SECCION HEXAGONAL, DIAMETRO 1" LARGO 175CM PESO 7.2KG TRUPER	TRUPER	04	UNIDAD	S/	120.00	S/	480.00
2		PICO PUNTA PALA 5 LB INC/PALO TRAMONTINA	TRAMONTINA	06	UNIDAD	S/	54.80	S/	328.80
3		PALA CUCHARA M/PVC 77460/434 TRAMONTINA	TRAMONTINA	06	UNIDAD	S/	36.40	S/	218.40
4		PALA RECTA M/PVC TRAMONTINA	TRAMONTINA	06	UNIDAD	S/	42.90	S/	257.40
5		CARRETILLA 5.5 FT3 LLANTA REFORZADA TRUPER	TRUPER	02	UNIDAD	S/	288.00	S/	576.00
6		PLANCHA DE BATIR M/PVC KM205 KAMASA	KAMASA	06	UNIDAD	S/	12.40	S/	74.40
7		BADILEJO PLANCHA 7" M/GOMA	S/M	06	UNIDAD	S/	15.00	S/	90.00
8		Frotacho De Madera 15x20cm	S/M	02	UNIDAD	S/	24.70	S/	49.40
9		Juego Desarmadores 3/16 1/4"	S/M	02	UNIDAD	S/	39.00	S/	78.00
10		Juego Destornilladores 3/16 1/4"	S/M	02	UNIDAD	S/	54.60	S/	109.20
11		Juego de Dados M3/4" 21PZA Stanley 87-557	STANLEY	01	UNIDAD	S/	1,344.00	S/	1,344.00
12		Espatula Flexible 4 PULG. TRUPER	TRUPER	06	UNIDAD	S/	11.50	S/	69.00
13		RASTRILLO 14 DIENTES TRAMONTINA	TRAMONTINA	06	UNIDAD	S/	18.20	S/	109.20
14		COMBA 2 LBS TRUPER	TRUPER	04	UNIDAD	S/	36.70	S/	146.80
15		COMBA 6 LB M/MADERA	S/M	04	UNIDAD	S/	96.00	S/	384.00
16		WINCHA COLOR C/JEBE 5 MT KM707 KAMASA	KAMASA	04	UNIDAD	S/	8.20	S/	32.80
17		WINCHA FIBRA DE VIDRIO TIPO CRUCETA 50 MT MODELO 12647 TRUPER	TRUPER	01	UNIDAD	S/	57.20	S/	57.20
18		Lima Plana Bastarda 8" Con Mango 15311 TRUPER	TRUPER	04	UNIDAD	S/	12.90	S/	51.60
19		Linterna Recargable Potente 20w 280 Mts Hb-2146 OPALUX	OPALUX	02	UNIDAD	S/	195.00	S/	390.00
20		ALICATE TIPO LORO 12 PULG. TRUPER	TRUPER	06	UNIDAD	S/	37.70	S/	226.20
21		ALICATE DE PRESION 10 PULG. MORDAZA RECTA TRUPER	TRUPER	04	UNIDAD	S/	37.70	S/	150.80
22		ALICATE MECANICO 8 PULG MANGO DE VINIL TRUPER	TRUPER	06	UNIDAD	S/	21.40	S/	128.40
23		NIVEL DE MANO 61 CM DE ALUMINIO PRETUL	S/M	02	UNIDAD	S/	25.00	S/	50.00

24		LLAVE FRANCESA 12 PULG. ESC. MÉTRICA Y PULGADAS TRUPER	TRUPER	06	UNIDAD	S/	44.20	S/	265.20
25		LLAVE FRANCESA 10 PULG. ESC. MÉTRICA Y PULGADAS TRUPER	TRUPER	06	UNIDAD	S/	32.50	S/	195.00
26		LLAVE FRANCESA 8 PULG. ESC. MÉTRICA Y PULGADAS TRUPER	TRUPER	06	UNIDAD	S/	21.40	S/	128.40
27		LLAVE FRANCESA 6 PULG. ESC. MÉTRICA Y PULGADAS TRUPER	TRUPER	04	UNIDAD	S/	16.40	S/	65.60
28		LLAVE STILSON 12 PULG. KAMASA	KAMASA	06	UNIDAD	S/	42.00	S/	252.00
29		LLAVE STILSON 10 PULG. KAMASA	KAMASA	06	UNIDAD	S/	30.00	S/	180.00
30		LLAVE STILSON 8 PULG. KAMASA	KAMASA	06	UNIDAD	S/	26.40	S/	158.40
31		LLAVE DOBLE BOCA 12-13MM	S/M	03	UNIDAD	S/	15.10	S/	45.30
32		LLAVE DOBLE BOCA 19-18MM	S/M	03	UNIDAD	S/	26.00	S/	78.00
33		LLAVE BOCA MIXTA 27MM y LLAVE BOCA MIXTA 29MM	S/M	03	UNIDAD	S/	114.40	S/	343.20
34		LLAVE BOCA MIXTA 8MM TRUPER	TRUPER	01	UNIDAD	S/	8.60	S/	8.60
35		Escaleras tipo extensión dobles 16 PASOS FRP HORN	S/M	01	UNIDAD	S/	1,356.00	S/	1,356.00
36		ARCO DE SIERRA TUBULAR ACERO 12 PULG. 10234 TRUPER	TRUPER	04	UNIDAD	S/	27.30	S/	109.20
37		HOJA DE SIERRA N-18 SANDFLEX	SANDFLEX	24	UNIDAD	S/	5.90	S/	141.60
38		SERRUCHO DORADO 24 PULG. TRUPER	TRUPER	02	UNIDAD	S/	35.10	S/	70.20
39		CONO DE PRECAUCION DE 28 PULG.	S/M	12	UNIDAD	S/	46.00	S/	552.00
40		DISCO DE CORTE METAL 9 PULG. 230 X 1.6MM UYUSTOOLS	S/M	10	UNIDAD	S/	5.90	S/	59.00
41		DISCO DIAMANTADO PARA USO GENERAL 9 PULG. TRUPER	TRUPER	10	UNIDAD	S/	62.40	S/	624.00
42		ALAMBRE RECOCIDO DE ALBAÑIL NUM. 16	S/M	15	KG	S/	6.50	S/	97.50
43		ALAMBRE RECOCIDO DE ALBAÑIL NUM. 8	S/M	20	KG	S/	6.50	S/	130.00
44		ADAPTADOR PVC 1/2 PULG. (21 MM) UPR NICOLL	NICOLL	100	UNIDAD	S/	1.00	S/	100.00
45		UNION PVC 3/4 CR NICOLL	NICOLL	100	UNIDAD	S/	4.10	S/	410.00
46		UNION PVC 1 CR PAVCO	PAVCO	100	UNIDAD	S/	6.80	S/	680.00
47		UNION PVC 1/2 PULG. (21 MM) SP PAVCO	PAVCO	100	UNIDAD	S/	1.90	S/	190.00
48		UNION PVC 3/4 PULG. SP PAVCO	PAVCO	100	UNIDAD	S/	3.10	S/	310.00
49		UNION PVC 1 PULG. SP PAVCO	PAVCO	100	UNIDAD	S/	5.30	S/	530.00
50		UNION DRESSER HIERRO DUCTIL GRAN RANGO 3 PULG.	S/M	06	UNIDAD	S/	154.10	S/	924.60
51		UNION DRESSER HIERRO DUCTIL GRAN RANGO 110MM	S/M	06	UNIDAD	S/	154.10	S/	924.60
52		UNION PVC CORREDIZA AGUA INYECTADA UF PN10 ERA	S/M	15	UNIDAD	S/	86.40	S/	1,296.00
53		TUBO SIMPLE PRESION C10 1/2 PULG. X 5 METROS NICOLL	NICOLL	20	UNIDAD	S/	15.10	S/	302.00
54		TUBO SIMPLE PRESION 3/4 PULG. C-10 X 5 METROS NICOLL	NICOLL	20	UNIDAD	S/	17.30	S/	346.00
55		TUBO SIMPLE PRESION 1 PULG. C-10 X 5 METROS NICOLL	NICOLL	20	UNIDAD	S/	25.00	S/	500.00
56		RACOR PVC 1/2	S/M	50	UNIDAD	S/	5.20	S/	260.00
57		NIPLE PVC 1/2 X 4	S/M	50	UNIDAD	S/	2.60	S/	130.00

58		NIPLE PVC 3/4 X 4	S/M	50	UNIDAD	S/	4.60	S/	230.00
59		NIPLE PVC 1 X 4	S/M	50	UNIDAD	S/	6.50	S/	325.00
60		TAPON MACHO 1/2 PULG. CON ROSCA PVC C-10 NICOLL	NICOLL	50	UNIDAD	S/	1.60	S/	80.00
61		TAPON MACHO 3/4 PULG. CON ROSCA PVC C-10 NICOLL	NICOLL	50	UNIDAD	S/	1.80	S/	90.00
62		TAPON HEMBRA SP PVC PN10 1/2 PULG. (21 MM) NICOLL	NICOLL	100	UNIDAD	S/	1.10	S/	110.00
63		TAPON HEMBRA SP PVC PN10 3/4 PULG. NICOLL	NICOLL	50	UNIDAD	S/	1.80	S/	90.00
64		CINTA TEFLON ROJA 1/2 PULG. X 12 MTS MAGNUM	MAGNUM	100	UNIDAD	S/	0.90	S/	90.00
65		MANÓMETRO 0-100 PSI CON GLICERINA	S/M	04	UNIDAD	S/	149.50	S/	598.00
66		MANÓMETRO 0-60 PSI CON GLICERINA	S/M	04	UNIDAD	S/	149.50	S/	598.00
67		PEGAMENTO PARA PVC 32 OZ (1/4) AZUL OATEY	OATEY	12	UNIDAD	S/	62.70	S/	752.40
68		LUBRICANTE PARA EMPALME DE TUBOS NICOLL	NICOLL	02	GLN	S/	79.30	S/	158.60
69		CLAVO ALBAÑIL CON CABEZA 4 PULG. X7 TRETLAN	TRETLAN	01	KG	S/	7.80	S/	7.80
70		CORDON TRENZADO DE TEFLON PTFE 1/2 PULG.	S/M	06	M	S/	13.00	S/	78.00
71		ABRAZADERA COLLARIN PVC C/BLANCO CONCYSSA	CONCYSSA	08	UNIDAD	S/	35.30	S/	282.40
72		ABRAZADERA DE REPARACION 108-118 200MM 16 BAR	S/M	08	UNIDAD	S/	195.10	S/	1,560.80
73		ABRAZADERA DE REPARACION 151-161 200MM 16 BAR	S/M	06	UNIDAD	S/	273.00	S/	1,638.00
74		VALVULA BOLA PVC 1/2 PULG. CR PAVCO	PAVCO	50	UNIDAD	S/	5.20	S/	260.00
75		LLAVE CORPORAION DE 1/2" (INC. VALVULA DE TOMA + NIPLE PVC S/R + TUERCA DE ACOPLE + EMPAQUETADURA DE JEREL)	S/M	50	UNIDAD	S/	8.80	S/	440.00
76		POSTE DE SEGURIDAD DE 1.20 METROS	S/M	20	UNIDAD	S/	13.00	S/	260.00
77		MARCO FO FDO PARA BUZON	S/M	10	UNIDAD	S/	240.50	S/	2,405.00
78		TAPAS DE CONCRETO PARA BUZON	S/M	20	UNIDAD	S/	123.50	S/	2,470.00
79		MARCO TAPA FO FDO PARA VALVULAS	S/M	20	UNIDAD	S/	44.40	S/	888.00
80		VALVULA DE FIERRO FUNDIDO 90MM	S/M	06	UNIDAD	S/	491.30	S/	2,947.80
81		VALVULA DE FIERRO FUNDIDO 110MM	S/M	10	UNIDAD	S/	583.40	S/	5,834.00
82		YESO DE CONSTRUCCION BOL X 18 KG LOSARO	LOSARO	10	UNIDAD	S/	12.84	S/	128.40
83		CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 KG) M:SOL	SOL	30	UNIDAD	S/	30.50	S/	915.00
84		CAL DE OBRA BOLSAX20KG APROX LOSARO	LOSARO	20	UNIDAD	S/	11.76	S/	235.20
85		FOCO AHORRADOR 42W E27	S/M	20	UNIDAD	S/	27.60	S/	552.00
86		BARRA DE CONSTRUCCION 1/2 PULG. x 9 M ACEROS AREQUIPA	CEROS AREQUIPA	20	UNIDAD	S/	42.30	S/	846.00
87		BARRA DE CONSTRUCCION 1/2 PULG. x 9 M ACEROS AREQUIPA	CEROS AREQUIPA	20	UNIDAD	S/	25.00	S/	500.00
88		AGUARRAS MINERAL 3.5 L	S/M	14	UNIDAD	S/	43.20	S/	604.80
89		PINTURA LATEX MATE CELESTE TOPEX	TOPEX	08	GLN	S/	43.70	S/	349.60
90		ESMALTE PATO BLANCO CPP	CPP	14	GLN	S/	56.00	S/	784.00
91		ESMALTE AZUL ULTRAMAR CPP	CPP	06	GLN	S/	58.30	S/	349.80

92		ESMALTE PATO NEGRO CPP	CPP	2	GLN	S/	56.00	S/	112.00
93		Cable THW-90 +plus 450/750 V 14 AWG INDECO ROLLO X 100 MT	INDECO	02	UNIDAD	S/	183.00	S/	366.00
94		CABLE GPT 16 AWG INDECO ROLLO X 100 MT INDECO	INDECO	02	UNIDAD	S/	169.20	S/	338.40
95		LIJA PARA FIERRO #120-1 50/1 (TELA ESMERIL) ASA	ASA	20	UNIDAD	S/	3.20	S/	64.00
96		VARILLA FLEXIBLE DESATORO 5/16" X 39"	S/M	50	UNIDAD	S/	51.80	S/	2,590.00
97		TUBO PVC UF AGUA ISO 1452 C-10 250MMX6M	S/M	01	UNIDAD	S/	1,265.00	S/	1,265.00
98		ANILLO DE JEBE 10 PULG.	S/M	10	UNIDAD	S/	15.60	S/	156.00
99		TAPON PVC AGUA TERMOFORMADO HEMBRA UF PN10 160MM	S/M	01	UNIDAD	S/	60.00	S/	60.00
100		TAPON PVC AGUA TERMOFORMADO HEMBRA UF PN10 200MM	S/M	01	UNIDAD	S/	144.00	S/	144.00
101		MALLA DE SEGURIDAD NARANJA ROLLO X 45 MT	S/M	06	UNIDAD	S/	39.60	S/	237.60
102		PLANCHA DE EMPASTAR AM KM202 KAMASA	KAMASA	04	UNIDAD	S/	20.20	S/	80.80

PROVEEDOR

SUB TOTAL	S/ 42,403.73
IGV	S/. 7,632.67
TOTAL	S/. 50,036.40

FECHA DE OFERTA : 21/04/2023

VALIDEZ OFERTA : 45 DIAS

FORMA DE PAGO : AL CONTADO Y A CREDITO

FORMA DE ENTREGA : ALMACEN EMAPICA SA ICA

PLAZO DE ENTREGA : 05 DIAS

GARANTÍA CALIDAD : Si, por defectos de fabrica

OTROS : INCLUIDO IGV

EMPRESA

EMPRESA MARYAM E.I.R.L.

MARIA F. ROJAS ALARCON
GERENTE

Firma

Sello

Hecho por


Aprobado por

El que suscribe DECLARA:

- QUE LOS DOCUMENTOS Y LA INFORMACIÓN QUE PRESENTA SE SUJETAN A LA VERDAD.

- EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y/O TERMINOS DE REFERENCIA Y/O PROPUESTA EL PLAZO ARIBA INDICADO, PARA EL

EL PERÚ PRIMERO

	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	RGG N° _____-2021 EPS-EMAPICA S.A. /GG
	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (MENORES O IGUALES A 8 UIT)	FECHA: / / 2021

FORMATO N°04:

DECLARACIÓN JURADA DEL PROVEEDOR

Señores:


OFICINA DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL EPS EMAPICA S.A.

Presente. -

DATOS DEL DECLARANTE

Nombres y Apellidos/Razón Social: EMPRESA MARYAM EIRL	
DNI:	RUC: 20601028299
Dirección de Notificación: CALLE LOS PINOS N° 130 - LA TINGUIÑA - ICA - ICA	
Nombre de contacto: 999211889	
Telf. Fijo/Móvil	Correo Electrónico: maryam.eirl@hotmail.com
N° CCI: 018-60100060114402657	Banco: BANCO DE LA NACIÓN

- El declarante, en amparo al principio de veracidad establecido en el numeral 1.7 - Principio de presunción de veracidad - del artículo IV, del Título Preliminar de la Ley N° 27444- Ley del Procedimiento Administrativo General, DECLARA BAJO JURAMENTO:
- Soy responsable de la veracidad de los documentos e información que presento para la presente contratación.
- Cumplir en todos los extremos con los términos de referencia o especificaciones técnicas, según corresponda, que cuento con stock suficiente y a su libre disposición para atender la contratación, y me someto a cualquier indagación posterior a la contratación que sea necesaria.
- No percibir ningún ingreso como remuneración ni pensión del Estado Peruano (Institución Pública o Empresa del Estado) y no me encuentro incurso dentro de la prohibición de la doble percepción e incompatibilidad de ingresos, salvo por función docente o por ser miembros únicamente del órgano colegiado.
- No tener impedimento para contratar con el Estado, de acuerdo a lo señalado en el numeral 11.1 del artículo 11 de la Ley N° 30225 y sus modificatorias, Ley de Contrataciones del Estado, que señala "Cualquiera sea el régimen legal de contratación aplicable, están impedidos de ser participantes, postores, contratistas y/o subcontratistas, incluso en las contrataciones a que se refiere el literal a) del artículo 5 de la presente Ley, las personas establecidas en los literales: a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), n), o), p), q) y r) ...".
- No tener inhabilitación vigente para prestar servicios al Estado al amparo de lo dispuesto por el artículo 242 de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General en los casos de: Inhabilitación vigente para prestar servicios al Estado, conforme al Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles - RNSSC, Inhabilitación administrativa ni judicial vigente con el Estado, Impedimento para ser postor o contratista, expresamente previstos por las disposiciones legales y reglamentarias sobre la materia, e Inhabilitación o sanción del colegio profesional, de ser el caso.
- No tener vínculo laboral con otra Institución Pública o dependencia de la EPS EMAPICA S.A.
- No encontrarme en una situación de conflicto de intereses de índole económica, política, familiar o de otra naturaleza que puedan afectar la contratación.
- No tener antecedentes policiales, penales o judiciales por delitos dolosos.

	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	RGG N° _____-2021 EPS-EMAPICA S.A. /GG
	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (MENORES O IGUALES A 8 UIT)	FECHA: / / 2021


10. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como respetar el principio de integridad.
11. Conocer lo establecido en el artículo 138.4 del Reglamento de la Ley de Contrataciones – cláusulas anticorrupción.
12. Autorizo ser notificado mediante correo electrónico, en caso resulte ganador de la buena pro, en la etapa de ejecución contractual, a la dirección electrónica señalada
13. Autorizar que los pagos a nombre de mi representada sean abonados en la cuenta que corresponde al CCI y Banco señalados por mi persona. Asimismo, dejo constancia que el comprobante de pago a ser emitida por mi representada, una vez cumplida o atendida la correspondiente Orden de Compra y/o de Servicio o las prestaciones en bienes y/o servicios materia del contrato, quedará cancelada para todos sus efectos, mediante la sola acreditación del importe del referido comprobante de pago a favor de la cuenta en la entidad bancaria, a que se refiere líneas arriba.
14. No divulgar, revelar, entregar o poner a disposición de terceros, salvo autorización expresa de la EPS EMAPICA S.A., la información proporcionada por esta para la prestación del servicio y/o bienes, y en general toda información a la que tenga acceso o la que pudiera producir como parte de los servicios o bienes que presta, durante y después de concluida la contratación, comprometiéndose a mantener la confidencialidad de la información y a no utilizarla para ningún otro propósito para el que fue requerido.
15. Asimismo, manifiesto que lo mencionado responde a la verdad de los hechos y me atengo a lo establecido en la normativa vigente, y que si lo declarado es falso estoy sujeto a las acciones legales y penales correspondientes, en caso de verificarse su falsedad.

Ica, 21 de ABRIL de 2023

EMPRESA MARYAM E.I.R.L.



MARÍA F. ROJAS ALARCON
GERENTE

	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	RGG N° _____-2021 EPS-EMAPICA S.A. /GG
	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (MENORES O IGUALES A 8 UIT)	FECHA: / / 2021

FORMATO N°05:

CARTA DE AUTORIZACIÓN

(Para el pago con abonos en cuenta bancaria del proveedor)

Señores:

EPS EMAPICA S.A.

Presente. -

Asunto: Autorización para el pago con abonos en cuenta.

Por el medio del presente, autorizo a usted el pago de abonos en cuenta al siguiente Código de Cuenta interbancario (CCI) en SOLES:

N° Código de Cuenta interbancario -CCI (20 dígitos):

018-60100060114402657

N° Cuenta Corriente: **00-601-144026**

Nombre del Banco: **BANCO DE LA NACIÓN**

Nombre completo del titular: **MARIA FELICITA ROJAS ALARCON**

RUC: **20601028299**

Asimismo, dejo constancia que la factura a ser emitida, una vez cumplida o atendida la correspondiente orden de compra, orden de servicio o contrato, queda cancelada para todos sus efectos mediante la sola acreditación del importe de la referida factura a favor de la cuenta en la entidad bancaria a que se refiere el primer párrafo de la presente.

Atentamente,

EMPRESA MARYAM E.I.R.L.


MARIA F. ROJAS ALARCON
GERENTE

Reporte de Ficha RUC

Lima, 16/02/2023

EMPRESA MARYAM E.I.R.L.
20601028299

Información General del Contribuyente

Código y descripción de Tipo de Contribuyente	07 EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP. LTDA
Fecha de Inscripción	22/02/2016
Fecha de Inicio de Actividades	22/02/2016
Estado del Contribuyente	ACTIVO
Dependencia SUNAT	0103 - I.R.ICA-MEPECO
Condición del Domicilio Fiscal	HABIDO
Emisor electrónico desde	24/08/2020
Comprobantes electrónicos	FACTURA (desde 24/08/2020),BOLETA (desde 28/09/2020)

Datos del Contribuyente

Nombre Comercial	-
Tipo de Representación	-
Actividad Económica Principal	4100 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
Actividad Económica Secundaria 1	4663 - VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ARTÍCULOS DE FERRETERÍA Y EQUIPO Y MATERIALES DE FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN
Actividad Económica Secundaria 2	4759 - VENTA AL POR MENOR DE APARATOS ELÉCTRICOS DE USO DOMÉSTICO, MUEBLES, EQU. DE ILUMINACIÓN Y OTROS ENSERES EN COM. ESPECIALIZADOS
Sistema Emisión Comprobantes de Pago	MANUAL
Sistema de Contabilidad	MANUAL
Código de Profesión / Oficio	-
Actividad de Comercio Exterior	SIN ACTIVIDAD
Número Fax	-
Teléfono Fijo 1	-
Teléfono Fijo 2	-
Teléfono Móvil 1	56 - 999211889
Teléfono Móvil 2	56 - 956182869
Correo Electrónico 1	maryam.eirl@hotmail.com
Correo Electrónico 2	eugenio_7pd@hotmail.com

Domicilio Fiscal

Actividad Económica Principal	4100 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
Departamento	ICA
Provincia	ICA
Distrito	LA TINGUIÑA
Tipo y Nombre Zona	-
Tipo y Nombre Vía	CAL. LOS PINOS

Nro	130
Km	-
Mz	-
Lote	-
Dpto	-
Interior	-
Otras Referencias	CRUCE CON LAS CASUARINAS 2DA CUADRA
Condición del inmueble declarado como Domicilio Fiscal	OTROS.

Datos de la Persona Natural / Datos de la Empresa	
Fecha Inscripción RR.PP	01/02/2016
Número de Partida Registral	11103212
Tomo/Ficha	-
Folio	-
Asiento	-
Origen de la Entidad	NACIONAL
País de Origen	-

Registro de Tributos Afectos				
Tributo	Afecto desde	Marca de Exoneración	Exoneración	
			Desde	Hasta
IGV - OPER. INT. - CTA. PROPIA	22/02/2016	-	-	-
RENTA 4TA. CATEG. RETENCIONES	01/04/2016	-	-	-
RENTA 5TA. CATEG. RETENCIONES	01/11/2018	-	-	-
RENTA - REGIMEN MYPE TRIBUTARIO	01/01/2017	-	-	-
SNP - LEY 19990	08/11/2018	-	-	-
SENCICO	22/02/2016	-	-	-

Representantes Legales					
Tipo y Número de Documento	Apellidos y Nombres	Cargo	Fecha de Nacimiento	Fecha Desde	Nro. Orden de Representación
DOC. NACIONAL DE IDENTIDAD 23553529	ROJAS ALARCON MARIA FELICITA	GERENTE	24/01/1960	01/02/2016	-
	Dirección	Ubigeo	Teléfono	Correo	
	CAL. LOS DUNAS 130	ICA ICA LA TINGUIÑA	11 -	-	

Otras Personas Vinculadas						
Tipo y Nro.Doc.	Apellidos y Nombres	Vínculo	Fecha de Nacimiento	Fecha Desde	Origen	Porcentaje
DOC. NACIONAL DE IDENTIDAD - 23553529	ROJAS ALARCON MARIA FELICITA	TITULAR	24/01/1960	01/02/2016	-	-
	Dirección		Ubigeo	Teléfono	Correo	
	CAL. LOS DUNAS 130	ICA ICA LA TINGUIÑA	11 -	-		
	País de Residencia		País de Constitución			
	-		-			

Dependencia SUNAT: I.R.ICA-MEPECO

Fecha: 16/02/2023

Hora: 22:51

Página 3 de 3



Jefe del área de Servicios
SUNAT

Sr. Contribuyente, al solicitar el presente Reporte Electrónico, debe tener en cuenta lo siguiente:

- La información mostrada corresponde a lo registrado por usted a través de SUNAT Operaciones en Línea.
- El máximo de reportes a ser generados por día es TRES (03). A partir del 4to reporte, se toma el último reporte generado. La generación del reporte en el día siempre muestra los datos registrados hasta el día anterior.
- Es importante que, para efectos de mantenerlo informado sobre sus obligaciones y facilidades, actualice sus datos en el RUC, como correo electrónico, teléfono fijo y teléfono celular.
- Puede validar y visualizar el reporte electrónico generado a través del código QR ubicado en la parte inferior derecha del presente documento o colocando la siguiente dirección en la barra del navegador:

<https://www.sunat.gob.pe/cl-ti-itreporteec-visor/reporteeec/reportecertificado/descarga?doc=sifd8jgQ3b1NDPcTk9aTztJmg1SYGDERUciF9tGs%2BxNrlmvv0S04rzskNKayETDvMlCaGKr5P1yKKk7lsQjPKNye%2F1Lly7M7VI1L3CkZye8%3D>





RUC N° 20601028299

REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES**CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN
PARA SER PARTICIPANTE, POSTOR Y CONTRATISTA****EMPRESA MARYAM E.I.R.L.**

Domiciliado en: CALLE LOS PINOS 130 (CRUCE CON LAS CASUARINAS 2DA CUADRA) /ICA-ICA-
LA TINGUIÑA (Según información declarada en la SUNAT)

Se encuentra con inscripción vigente en los siguientes registros:

PROVEEDOR DE BIENES

Vigencia

: Desde 31/03/2017

PROVEEDOR DE SERVICIOS

Vigencia

: Desde 31/03/2017

FECHA IMPRESIÓN: 01/04/2023**Nota:**

Para mayor información la Entidad deberá verificar el estado actual de la vigencia de inscripción del proveedor en la página web del RNP: www.mp.gob.pe - opción [Verifique su Inscripción.](#)

[Retornar](#)[Imprimir](#)

EMPRESA MARYAM E.I.R.L.CAL. LOS PINOS 130 CRUCE CON LAS CASUARINAS 2DA CUADRA
LA TINGUIÑA - ICA - ICA**FACTURA ELECTRONICA****RUC: 20601028299****E001-439**

Fecha de Emisión : **13/01/2022**
Señor(es) : **MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCAÑA**
RUC : **20191030649**
Dirección del Receptor de la factura : **CAL. PROGRESO S/N PLAZA DE ARMAS MZ C AYACUCHO LUCANAS OCAÑA**
Establecimiento del Emisor : **CAL. LOS PINOS 130 CRUCE CON LAS CASUARINAS 2DA CUADRA ICA-ICA-LA TINGUIÑA**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación : **CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Y ULTIMA ENTREGA DE ACUERDO A CONTRATO**

Forma de pago: Crédito

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1276.00	UNIDAD	CEMENTO PORTLAND TIPO I M:PATRON	18.983051	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS Y 40/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 24,222.37
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 24,222.37
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 4,360.03
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 28,582.40

Información del crédito :
Monto neto pendiente de pago : S/ 28,582.40
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	31/01/2022	28,582.40

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
----------	------------	-------

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
----------	------------	-------

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

EMPRESA MARYAM E.I.R.L.

CAL. LOS PINOS 130 CRUCE CON LAS CASUARINAS 2DA CUADRA
LA TINGUIÑA - ICA - ICA

FACTURA ELECTRONICA**RUC: 20601028299****E001-466**

Fecha de Emisión : **01/03/2022**
 Señor(es) : **MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLAUTA**
 RUC : **20211432196**
 Dirección del Receptor de la factura : **CAL. SANTA ROSA S/N AYACUCHO LUCANAS OTOCA**
 Dirección del Cliente : **CAL. SANTA ROSA S/N AYACUCHO-LUCANAS-OTCA**
 Tipo de Moneda : **SOLES**
 Observación :

Forma de pago: Crédito

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
8.00	UNIDAD	BADILEJO 6 IN TIPO PUNTA AGUDA	8.474576271	0.00
21.00	UNIDAD	ESCOBA DE CERDA DE PLASTICO 1.30 M MANGO DE MADERA	14.40677966	0.00
12.00	UNIDAD	ESPATULA CUCHARA PLANA DE ACERO INOXIDABLE 21 CM	5.93220339	0.00
1.00	UNIDAD	INFLADOR PARA LLANTA DE CARRETILLA	46.61016949	0.00
4.00	UNIDAD	MACHETE TIPO SABLE	25.42372881	0.00
15.00	UNIDAD	PALA TIPO CUCHARA DE ACERO CON MANGO DE MADERA 2 MM X 30 CM X 1.00 M	47.45762712	0.00
24.00	UNIDAD	PARCHE PARA LLANTA N 1	13.55932203	0.00
15.00	UNIDAD	PICO DE ACERO CON MANGO DE MADERA 90 CM	49.15254237	0.00
8.00	UNIDAD	PLANCHA DE ACERO 5 MM X 12 CM X 20 CM	11.86440678	0.00
1.00	UNIDAD	PLANTILLA PARA PINTAR SENALIZACION	84.74576271	0.00
3.00	UNIDAD	RASTRILLO X 14 DIENTES CON MANGO DE MADERA	25.42372881	0.00
15.00	UNIDAD	ENVASE DE LATA	25.42372881	0.00
10.00	UNIDAD	BALDE DE PLASTICO X 21.5 L	18.6440678	0.00
15.00	UNIDAD	BROCHA 2 IN	11.86440678	0.00
15.00	UNIDAD	BROCHA 5 IN	40.6779661	0.00
15.00	UNIDAD	CARRETILLA DE METAL TIPO BUGUI (MENOR A 1/4 UIT) DE 5.50 FT3	152.5423729	0.00
5.00	UNIDAD	CINCEL PLANO DE ACERO 8 IN X 10 IN	8.474576271	0.00
12.00	UNIDAD	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 1/2 IN X 50 YD	11.86440678	0.00
5.00	UNIDAD	COMBA DE 8 LB	76.27118644	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: OCHO MIL SESENTA Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 6,830.51
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 6,830.51
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 1,229.49
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 8,060.00

Información del crédito :
 Monto neto pendiente de pago : S/ 8,060.00
 Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	31/03/2022	8,060.00

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

EMPRESA MARYAM E.I.R.L.

CAL. LOS PINOS 130 CRUCE CON LAS CASUARINAS 2DA CUADRA
LA TINGUIÑA - ICA - ICA

FACTURA ELECTRONICA**RUC: 20601028299****E001-496**

Fecha de Emisión : **12/04/2022**
 Señor(es) : **MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLAUTA**
 RUC : **20211432196**
 Dirección del Receptor de la factura : **CAL. SANTA ROSA S/N AYACUCHO LUCANAS OTOCA**
 Dirección del Cliente : **CAL. SANTA ROSA S/N AYACUCHO-LUCANAS-OTCA**
 Tipo de Moneda : **SOLES**
 Observación :

Forma de pago: Crédito

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
5.00	UNIDAD	ALICATE UNIVERSAL 8 IN CON MANGO	19.152542	0.00
15.00	UNIDAD	HOJA DE SIERRA 12 IN 24 DIENTES POR PULGADA	6.440678	0.00
5.00	UNIDAD	LENTE DE SEGURIDAD CON PROTECCION ULTRAVIOLETA	4.576271	0.00
5.00	UNIDAD	LLAVE FRANCESA 15 IN	42.033898	0.00
5.00	UNIDAD	LLAVE STILSON 18 IN	38.983051	0.00
5.00	UNIDAD	MANGUERA DE JEBE Y LONA 12 IN X 30 CM	57.20339	0.00
5.00	UNIDAD	MARTILLO DE ACERO MANGO DE MADERA PARA HERRAR	19.830508	0.00
5.00	UNIDAD	RESPIRADOR DE MEDIA CARA DE JEBE LATEX CON FILTROS INTERCAMBIABLES TALLA S	158.474576	0.00
5.00	UNIDAD	VASO MEDIDOR DE PLASTICO 1 L CON TAPA	7.372881	0.00
5.00	UNIDAD	WINCHA DE METAL 5 M	8.644068	0.00
5.00	UNIDAD	BALDE DE PLASTICO GRADUADO CON PICO X 20 L	32.20339	0.00
5.00	UNIDAD	CAJA PORTA HERRAMIENTAS DE PLASTICO 50 CM X 60 M X 1.35 M	59.322034	0.00
5.00	UNIDAD	CASCO PROTECTOR (MENOR A 1/4 DE LA UIT) DE PLASTICO CON VISOR	9.322034	0.00
5.00	UNIDAD	CINCEL PUNTA PLANA 40 CM	10.169492	0.00
5.00	UNIDAD	COMPARADOR DE CLORO TIPO DISCO	448.305085	0.00
5.00	UNIDAD	ESCOBA DE CERDA DE PLASTIO 1.30 M MANGO DE MADERA	15.254237	0.00
5.00	UNIDAD	ESCOFINA DE 1/2 LUNA DE 1/2 IN X 12	23.220339	0.00
5.00	PAR	GUANTES DE PVC TALLA L LARGO	13.135593	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTE Y 50/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 4,932.63
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 4,932.63
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 887.87
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 5,820.50

Información del crédito

Monto neto pendiente de pago : S/ 5,820.50
 Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	12/05/2022	5,820.50

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
----------	------------	-------

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
----------	------------	-------

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

EMPRESA MARYAM E.I.R.L.

CAL. LOS PINOS 130 CRUCE CON LAS CASUARINAS 2DA CUADRA
LA TINGUIÑA - ICA - ICA

FACTURA ELECTRONICA**RUC: 20601028299****E001-605**

Fecha de Emisión : **08/08/2022**
 Señor(es) : **MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYAVI**
 RUC : **20192215553**
 Dirección del Receptor de la factura : **PZA. DE ARMAS DE AYAVI SN
CONCEJO MUNICIPAL DE AYAVI
HUANCAVELICA HUAYTARA
AYAVI**
 Dirección del Cliente : **PZA. DE ARMAS DE AYAVI SN
CONCEJO MUNICIPAL DE AYAVI
HUANCAVELICA-HUAYTARA-
AYAVI**
 Tipo de Moneda : **SOLES**
 Observación :

Forma de pago: Crédito

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
2.00	UNIDAD	MACHETE SABLE	22.20338983	0.00
2.00	UNIDAD	LLAVE STILSON 18 PULG	48.30508475	0.00
2.00	UNIDAD	ALICATE UNIVERSAL EN ACERO MANGO DE GOMA 8 M:KAMASA	18.30508475	0.00
6.00	UNIDAD	CINTA TEFLON ROJA 1/2 PULG. X 12 YDS M: SCHUBERT	1.016949153	0.00
2.00	UNIDAD	CAJA ORGANIZADORA DE PLASTICO 55 LT	55.08474576	0.00
2.00	UNIDAD	ESCOBA ESCOBON M:HUDE	14.23728814	0.00
60.00	UNIDAD	DPD N 01 GRADO INSTRUMENTAL EN PASTILLAS PARA ANALISIS DE CLORO RESIDUAL LIBRE EN AGUAS 6903A-M BLISTER X 10 UNIDADES M:LAMOTTE	4.152542373	0.00
2.00	UNIDAD	KIT PARA ANALISIS DE CLORO LIBRE Y PH MARCA : LAMOTTE XX01308 M:LAMOTTE	80.50847458	0.00
4.00	UNIDAD	ESCOBILLA MANGO DE PLASTICO	4.745762712	0.00
2.00	UNIDAD	JARRA GRADUADA DE PLASTICO 1 LT	6.525423729	0.00
2.00	UNIDAD	ACEITE 3 EN 1 90 MM	7.033898305	0.00
2.00	UNIDAD	CINCEL PLANO 11 PULG.	9.322033898	0.00
2.00	UNIDAD	WINCHA 5 MT PLASTICA X 19MM M:KAMASA	7.796610169	0.00
2.00	UNIDAD	PALA CUCHARA M/PVC M:TRAMONTINA	31.52542373	0.00
2.00	UNIDAD	PICO PUNTA PALA 5 LB C/PALO MADERA M:TRAMONTINA	48.30508475	0.00
2.00	UNIDAD	ARCO DE SIERRA 12 M:TRUPER	22.96610169	0.00
2.00	UNIDAD	LIMA ESCOFINAS MEDIA CANA BASTARDAS 12 PULG.	22.37288136	0.00
2.00	UNIDAD	COMBA 6 LB M/FIBRA OCTOGONAL M:TRUPER	62.96610169	0.00
2.00	UNIDAD	MARTILLO 16 OZ MANGO MADERA M:KAMASA	18.81355932	0.00
2.00	UNIDAD	LLAVE FRANCESA 15 PULG.	41.01694915	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO Y 40/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 1,308.81
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 1,308.81
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 235.59
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 1,544.40

Información del crédito :
 Monto neto pendiente de pago : S/ 1,544.40
 Total de Cuotas : 1

N° Cuota Fec. Venc. Monto
 1 08/09/2022 1,544.40

N° Cuota Fec. Venc. Monto

N° Cuota Fec. Venc. Monto

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

EMPRESA MARYAM E.I.R.L.

CAL. LOS PINOS 130 CRUCE CON LAS CASUARINAS 2DA CUADRA
LA TINGUIÑA - ICA - ICA

FACTURA ELECTRONICA**RUC: 20601028299****E001-606**

Fecha de Emisión : **08/08/2022**
 Señor(es) : **MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYAVI**
 RUC : **20192215553**
 Dirección del Receptor de la factura : **PZA. DE ARMAS DE AYAVI SN
CONCEJO MUNICIPAL DE AYAVI
HUANCAVELICA HUAYTARA
AYAVI**
 Dirección del Cliente : **PZA. DE ARMAS DE AYAVI SN
CONCEJO MUNICIPAL DE AYAVI
HUANCAVELICA-HUAYTARA-
AYAVI**
 Tipo de Moneda : **SOLES**
 Observación :

Forma de pago: Crédito

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
6.00	UNIDAD	HOJA DE SIERRA N-18 M:SANDFLEX	6.016949153	0.00
2.00	UNIDAD	BROCHA 4 PULG. M:PICASO	7.203389831	0.00
4.00	UNIDAD	LENTES DE SEGURIDAD MODELO CUADRADO EN ANTIEMPANANTE M:LIBUS	4.152542373	0.00
4.00	UNIDAD	RESPIRADOR PARA TRABAJADOR	22.88135593	0.00
4.00	UNIDAD	GUANTE INDUSTRIAL LARGO	12.71186441	0.00
4.00	UNIDAD	CASCO DE SEGURIDAD ECONOMICO COLOR AMARILLO	8.305084746	0.00
4.00	PAR	BOTAS DE JEBE SIN PUNTA DE ACERO	27.96610169	0.00
4.00	UNIDAD	MAMELUCO DRILL CON CINTA REFLECTIVA	38.98305085	0.00
2.00	UNIDAD	MANGUERA REFORZADA 5/8 PULG. X 30 MT M:QUIVER	49.57627119	0.00
2.00	UNIDAD	DESARMADOR PLANO 6X8 PULG. M:KAMASA	7.457627119	0.00
2.00	UNIDAD	BALDE PLASTICO GRADUADO DE 20 LT M:REY	29.66101695	0.00
2.00	UNIDAD	CARRETILLA 5.5 FT3	197.4576271	0.00
2.00	UNIDAD	PEGAMENTO PARA PVC 32 OZ (1/4) AZUL M:OATEY	54.06779661	0.00

Valor de Venta de :
Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: UN MIL CUATROCIENTOS Y 60/100 SOLES

Sub Total :	S/ 1,186.95
Ventas :	
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 1,186.95
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 213.65
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 1,400.60

Información del crédito

Monto neto pendiente de pago : S/ 1,400.60
 Total de Cuotas : 1

Nº	Cuota	Fec. Venc.	Monto
1		08/09/2022	1,400.60

Nº	Cuota	Fec. Venc.	Monto

Nº	Cuota	Fec. Venc.	Monto

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

EMPRESA MARYAM E.I.R.L.

CAL. LOS PINOS 130 CRUCE CON LAS CASUARINAS 2DA CUADRA
LA TINGUIÑA - ICA - ICA

FACTURA ELECTRONICA**RUC: 20601028299****E001-729**

Fecha de Emisión : **20/12/2022**
 Señor(es) : **MUNICIPALIDAD DISTRITAL
SANTO DOMINGO DE CAPILLAS**
 RUC : **20223466444**
 Dirección del Receptor de la factura : **PLAZA DE ARMAS SN CASA
VERDE EN LA PLAZA DE ARMAS
HUANCAVELICA HUAYTARA
SANTO DOMINGO DE CAPILLAS**
 Establecimiento del Emisor : **CAL. LOS PINOS 130 CRUCE CON
LAS CASUARINAS 2DA CUADRA
ICA-ICA-LA TINGUIÑA**
 Tipo de Moneda : **SOLES**
 Observación :

Forma de pago: Crédito

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
4.00	UNIDAD	ESCOBA ESCOBON M:HUDE	14.23728814	0.00
4.00	UNIDAD	WINCHA 5 MT PLASTICA X 19MM M:KAMASA	7.796610169	0.00
3.00	UNIDAD	CINCEL PLANO 5/8 PULG.	5.084745763	0.00
4.00	UNIDAD	LIMA ESCOFINAS MEDIA CANA BASTARDAS 12 PULG M:TRUPER	22.37288136	0.00
3.00	UNIDAD	ARCO DE SIERRA TUBULAR 12 PULG M:TRUPER	22.96610169	0.00
3.00	UNIDAD	COMBA 6 LB M/MADERA OCTOGONAL	55.93220339	0.00
3.00	UNIDAD	MARTILLO 700 GR MANGO MADERA M:ANDINO	16.01694915	0.00
3.00	UNIDAD	LLAVE FRANCESA 15 PULG M:KAYFEN	43.98305085	0.00
3.00	UNIDAD	LLAVE STILSON 18 PULG M:HEAVY DUTY	45.00	0.00
3.00	UNIDAD	ALICATE UNIVERSAL EN ACERO MANGO DE GOMA 8 M:KAMASA	16.77966102	0.00
3.00	UNIDAD	CAJA ORGANIZADORA DE PLASTICO 55 LT	55.08474576	0.00
4.00	UNIDAD	DESARMADOR PLANO M/GOMA 6X8 PULG M:KAMASA	7.457627119	0.00
9.00	UNIDAD	HOJA DE SIERRA N-18 M:SANDFLEX	6.016949153	0.00
4.00	UNIDAD	BALDE PLASTICO GRADUADO DE 20 LT M:REY	29.66101695	0.00
3.00	UNIDAD	DPD N 01 GRADO INSTRUMENTAL EN PASTILLAS PARAANALISIS DE CLORO RESIDUAL LIBRE EN AGUAS 6903A-MBLISTER X 10 UNIDADES M:LAMOTTE	4.152542373	0.00
4.00	UNIDAD	PEGAMENTO PARA PVC 32 OZ (1/4) AZUL M:OATEY	54.06779661	0.00
3.00	UNIDAD	KIT PARA ANALISIS DE CLORO LIBRE Y PH MARCA : LAMOTTEXX01308	80.50847458	0.00
3.00	UNIDAD	ESCOBILLA MANGO DE PLASTICO M:HUDE	4.718222361	0.00
3.00	UNIDAD	JARRA GRADUADA DE PLASTICO 1 LT M:JARPLAST	6.525423729	0.00
4.00	UNIDAD	ACEITE 3 EN UNO X 90 ML	7.033898305	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: DOS MIL Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 1,694.92
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 1,694.92
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 305.09
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 2,000.00

Información del crédito

Monto neto pendiente de pago : S/ 2,000.00
 Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	31/12/2022	2,000.00

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

EMPRESA MARYAM E.I.R.L.CAL. LOS PINOS 130 CRUCE CON LAS CASUARINAS 2DA CUADRA
LA TINGUIÑA - ICA - ICA**FACTURA ELECTRONICA****RUC: 20601028299****E001-762**

Fecha de Emisión : **22/03/2023**
Señor(es) : **EMPRESA MUNICIPAL AGUA
POTABLE Y ALC. DE ICA**
RUC : **20147626712**
Dirección del Receptor
de la factura : **CAL. CASTROVIRREYNA 487 ICA
ICA ICA**
Dirección del Cliente : **CAL. CASTROVIRREYNA 487 ICA-
ICA-ICA**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación :

Forma de pago: Crédito

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
6.00	UNIDAD	CINCEL PLANO HEXAGONAL 1 1/8 PULG. X 520 MM MARCA BOSCH	157.6271186	0.00
6.00	UNIDAD	CINCEL PUNTA HEXAGONAL 1 1/8 PULG. X 520 MM MARCA BOSCH	157.6271186	0.00

Valor de Venta de
Operaciones Gratuitas : S/ 0.00**SON: DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS Y 00/100 SOLES**

Sub Total :	S/ 1,891.53
Ventas :	
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 1,891.53
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 340.47
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 2,232.00

Información del crédito :
Monto neto pendiente de pago : S/ 2,232.00
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	22/04/2023	2,232.00

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
----------	------------	-------

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
----------	------------	-------

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.


INFORME N°109-2023-EPS EMAPICA S.A./ADM. ZONAL PALPA

A : CPC. Rosario Milagros Alviar Sotelo
Jefe de Logística y Control Patrimonial
EPS.EMAPICA S.A.

ASUNTO : Validación Técnica de las ofertas presentadas en la "Adquisición de herramientas, suministros, repuestos y accesorios para el mantenimiento de las redes de agua, redes de alcantarillado y otros de la Administración Zonal Palpa".

REFERENCIA : Informe N° 790-2023-OL-GAF-EPS EMAPICVA S.A.

FECHA : Palpa, 12 de abril de 2023



Por medio de la presente me dirijo a usted para saludarla, y manifestarle que, mediante el documento indicado en la referencia, se me esta remitiendo para su validación técnica, las ofertas presentadas con el expediente de contratación para la "Adquisición de herramientas, suministros, repuestos y accesorios para el mantenimiento de las redes de agua, redes de alcantarillado y otros de la Administración Zonal Palpa".

En tal sentido, después de evaluar las especificaciones técnicas, emito validación técnica de ambas ofertas presentadas para la "Adquisición de herramientas, suministros, repuestos y accesorios para el mantenimiento de las redes de agua, redes de alcantarillado y otros de la Administración Zonal Palpa".

ADJUNTO:

- Informe N° 790-2023-OL-GAF-EPS EMAPICA S.A. – original (112 folios).

Es cuanto comunico y se emite, para las acciones correspondientes a seguir.

Atentamente,

EPS. EMAPICA S.A.
ZONAL PALPA

CPC. LUIS ALBERTO VASQUEZ PACHECO
ADMINISTRADOR

C.c.: G.G.
C.c.: Archivo

INFORME N°790-2023-OL-GAF-EPS EMAPICA S.A.

A : C.P.C LUIS ALBERTO VASQUEZ PACHECO

Administrador de la oficina Zonal de Palpa

ASUNTO : RESULTADO DE INDAGACION DE MERCADO PARA LA "ADQUISICION DE HERRAMIENTAS, SUMINISTROS, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE AGUA, REDES DE ALCANTARILLADO Y OTROS DE LA ADMINISTRACION ZONAL DE PALPA."

REFERENCIA : INFORME N° 047-2023-EPS EMAPICA SA/ADM ZONAL PALPA

FECHA : Ica, 04 de ABRIL de 2023

Es grato dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente e informar a su despacho que se ha realizado la indagación de mercado, con la finalidad de determinar el Valor Estimado para iniciar la **"ADQUISICION DE HERRAMIENTAS, SUMINISTROS, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE AGUA, REDES DE ALCANTARILLADO Y OTROS DE LA ADMINISTRACION ZONAL DE PALPA."**

I. ANTECEDENTES:

- Mediante INFORME N° 047-2023-EPS EMAPICA SA/ADM ZONAL PALPA de fecha 21 de febrero del 2023, la Oficina de Zonal de Palpa de la EPS EMAPICA S.A solicita la **"ADQUISICION DE HERRAMIENTAS, SUMINISTROS, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE AGUA, REDES DE ALCANTARILLADO Y OTROS DE LA ADMINISTRACION ZONAL DE PALPA."** para lo cual adjunta las especificaciones técnicas.
- Con fecha 28 de febrero del 2023, se inicia la Indagación de mercado, mediante correo electrónico institucional enviando la solicitud de cotización a proveedores dedicados al objeto de la convocatoria.
- Cabe precisar que el presente requerimiento **no** se encuentra programado en el Plan Anual de Contrataciones (**PAC**) 2023.

II. MARCO LEGAL.

- Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225 – Ley de Contrataciones del Estado. Aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF.
- Decreto Legislativo N° 1444, que modifica la Ley N° 30225 (Vigente desde el 30 de enero de 2019).
- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y sus modificatorias (en adelante el Reglamento).
- Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General.

III. ANÁLISIS.

- Al abordar el presente análisis, se debe resaltar que "El área usuaria requiere los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones



técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, además de justificar la finalidad pública de la contratación. Los bienes, servicios u obras que se requieran deben estar orientados al cumplimiento de las funciones de la Entidad.”, conforme lo establece en numeral 16.1 del Art. 16 de la Ley de Contrataciones del Estado.

- El Art. 29° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado: Las especificaciones técnicas, los términos de referencia o el expediente técnico de obra, que integran el requerimiento, contienen la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación, y las condiciones en las que se ejecuta, incluyendo obligaciones de levantamiento digital de información y tecnologías de posicionamiento espacial, tales como la georreferenciación, en obras y consultorías de obras. El requerimiento incluye, además, los requisitos de calificación que se consideren necesarios.

IV. INDAGACION DE MERCADO.

4.1. En virtud del artículo 32° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado establece que:

- De conformidad con lo previsto en el numeral 32.1 del artículo 32 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado: “En el caso de bienes y servicios distintos a consultorías de obra, sobre la base del requerimiento, el órgano encargado de las contrataciones tiene la obligación de realizar indagaciones en el mercado para determinar el **valor estimado** de la contratación.
- Que el numeral 32.2 del Art. 32 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado establece que: “al realizar la indagación de mercado, el órgano encargado de las contrataciones puede recurrir a información existente, incluidas las contrataciones que hubiera realizado el sector público o privado, respecto de bienes o servicios que guarden similitud con el requerimiento. En el caso de consultoría en general, el área usuaria proporciona los componentes o rubros, a través de una estructura que permita al órgano encargado de las contrataciones estimar el presupuesto de la adquisición luego de la interacción con el mercado.
- Que, el numeral 32.3. del Art. 32: “La indagación de mercado contiene el análisis respecto de la pluralidad de marcas y postores, así como, de la posibilidad de distribuir la buena pro. En caso solo exista una marca en el mercado, dicho análisis incluye pluralidad de postores”
- Que, el numeral 32.4. del Art. 32: El valor estimado considera todos los conceptos que sean aplicables, conforme al mercado específico del bien o servicio a contratar, debiendo maximizar el valor de los recursos públicos que se invierten.
- El órgano encargado de las Contrataciones realiza la indagación de mercado, para determinar el Valor Estimado tomando en cuenta las Especificaciones Técnicas y/o Términos de Referencia, así como los requisitos de calificación, determinados por el área usuaria. En tal sentido se procedió a realizar la indagación de mercado correspondiente con la finalidad de determinar el Valor Estimado, obteniéndose la siguiente Información:

4.2. De la ejecución de la indagación de mercado:

- Se ha solicitado cotización mediante vía correo electrónico, a las empresas que se dedican al rubro de la presente convocatoria, descritas en el cuadro comparativo de estudio de mercado determinando el valor estimado, en base al cumplimiento de las Especificaciones técnicas descritas en el requerimiento para la **“ADQUISICION DE HERRAMIENTAS, SUMINISTROS, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL**



MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE AGUA, REDES DE ALCANTARILLADO Y OTROS DE LA ADMINISTRACION ZONAL DE PALPA. las mismas que incluyen todos los costos: IGV, y otros costos que puedan incidir, las cuales se detallan a continuación:

“ADQUISICION DE HERRAMIENTAS, SUMINISTROS, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE AGUA, REDES DE

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	CANT.	UND. MED	CORPORACION JR&E SAC	LOGISTICA Y EDIFICACIONES SAC
1	“ADQUISICION DE HERRAMIENTAS, SUMINISTROS, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE AGUA, REDES DE ALCANTARILLADO Y OTROS DE LA ADMINISTRACION ZONAL DE PALPA.”	1	GLB	S/ 65,028.43	S/ 70,798.30

ALCANTARILLADO Y OTROS DE LA ADMINISTRACION ZONAL DE PALPA.”

- Cabe indicar que las cotizaciones presentadas por los proveedores se presentaron bajo las mismas condiciones descritas en las especificaciones técnicas bajo el sistema de contratación a Suma Alzada, incluyendo todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas, así como cualquier concepto que le sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo de los bienes a contratar.
- Asimismo, debe señalar que las cotizaciones obtenidas por los proveedores se dedican al objeto de la convocatoria y que se encuentren dentro del rubro y que tengan vigente su Registro Único de Contribuyente (RUC).

4.3. Determinación del valor estimado.

Para la determinación del Valor Estimado de “**ADQUISICION DE HERRAMIENTAS, SUMINISTROS, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE AGUA, REDES DE ALCANTARILLADO Y OTROS DE LA ADMINISTRACION ZONAL DE PALPA.**” se ha tenido en consideración lo siguiente:

- El valor estimado para la presente contratación se obtiene sobre la base del precio promedio de las cotizaciones emitidas por proveedores dedicados al objeto de la contratación.
- El valor Estimado determinado asciende a la suma de **S/ 67,913.37 (Sesenta y siete mil novecientos trece con 37/100 soles)**, el cual incluye los impuestos de Ley, todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas, costos laborales; así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda incluir sobre el valor del objeto del procedimiento de selección.

V. CONCLUSIONES

- 5.1. Se ha determinado que el procedimiento de selección se debe llevar a cabo de acuerdo con el siguiente detalle:**

Denominación : “**ADQUISICION DE HERRAMIENTAS, SUMINISTROS, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE AGUA, REDES DE ALCANTARILLADO Y OTROS DE LA**



ADMINISTRACION ZONAL DE PALPA."

Tipo de Proceso de Selección : COMPARACION DE PRECIOS

Sistema de contratación : A SUMA ALZADA

Modalidad de Selección : Sin Modalidad

Posibilidad de distribuir la Buena Pro : No es posible distribuir la buena pro debido a que un solo proveedor puede atender los ítems solicitados.

Valor Estimado : **S/ 67,913.37 (Sesenta y siete mil novecientos trece con 37/100 soles, Incluye IGV)**

5.2. De la validación técnica por parte del área usuaria:

Asimismo, previo a la solicitud de certificación presupuestal, se deriva el presente expediente de contratación a la oficina de administración **Zonal de Palpa**, para realizar los ajustes a las especificaciones técnicas, de corresponder y evaluar desde el punto de vista técnico las ofertas presentadas para proseguir con el procedimiento de selección, para la "ADQUISICION DE HERRAMIENTAS, SUMINISTROS, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE AGUA, REDES DE ALCANTARILLADO Y OTROS DE LA ADMINISTRACION ZONAL DE PALPA."

5.3. Inclusión en el Plan Anual de Contrataciones:

El procedimiento de selección para la "ADQUISICION DE HERRAMIENTAS, SUMINISTROS, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE AGUA, REDES DE ALCANTARILLADO Y OTROS DE LA ADMINISTRACION ZONAL DE PALPA." no se encuentra incluido en el Plan Anual de Contrataciones 2023, de la EPS EMAPICA S.A, por lo cual se sugiere, una vez otorgada la certificación presupuestal, incluir el presente procedimiento de selección al Plan Anual de Contrataciones.

VI. RECOMENDACIÓN.

- 6.1. En esa línea de ideas, remito a su despacho el presente informe de Indagación de mercado y todo lo actuado correspondiente a la determinación del Valor Estimado para la **VALIDACION TECNICA** para la "ADQUISICION DE HERRAMIENTAS, SUMISNITROS, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE AGUA, REDES DE ALCANTARILLADO Y OTROS DE LA ADMINISTRACION ZONAL DE PALPA." requerido conforme a la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Es todo cuanto tengo que informar, para los fines pertinentes.

Atentamente,

E.P.S. EMAPICA S.A.

C.P.C. Rosendo Mitagros Alvar Sotelo
JEFE DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL

EL PERÚ PRIMERO

logistica@emapica.com.pe
Calle Castrovirevna N° 487-
056-231322-Anexo 120
www.emapica.com.pe

FORMATO DE CUADRO COMPARATIVO (BIENES)

TIPO DE PROCESO DE SELECCIÓN: COMPARACION DE PRECIOS

DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN: ADQUISICION DE HERRAMIENTAS, SUMINISTROS, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE AGUA, REDES DE ALCANTARILLADO Y OTROS DE LA ADMINISTRACION ZONAL PALPA

ITEM Nº	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FUENTE: COTIZACIONES ACTUALIZADAS						VALOR REFERENCIAL (V.R.)	
				CORPORACION JARE SAC		LOGISTICA Y ENFERMERIAS SAC		PROCEDIMIENTO Y/O METODOLOGIA UTILIZADO PARA DETERMINAR EL V.R.		VALOR UNITARIO	VALOR REFERENCIAL DEL ITEM
1	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS, SUMINISTROS, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE AGUA, REDES DE ALCANTARILLADO Y OTROS DE LA ADMINISTRACION ZONAL PALPA	GLB	1	RUC:	20402281391	RUC:	20405710817	PRECIO TOTAL (Consiguar moneda del valor referencial)	PRECIO TOTAL (Consiguar moneda del valor referencial)	70,789.30	67,908.87
				CONTACTO:	JANIS GALARZA	CONTACTO:	GUSELLA TRUJILLO				
				TELÉFONO:	944404483	TELÉFONO:	946740700				
				E-MAIL:	JGALARZA@CORPORACION NURVE.COM	E-MAIL:	COMERCIAL@LOSER DPERU				
				PRECIO UNITARIO (Consiguar moneda del valor referencial)		PRECIO UNITARIO (Consiguar moneda del valor referencial)					
				65,028.43		70,789.30					
TOTAL				65,028.43		70,789.30		PROMEDIO		67,908.87	

INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA FUENTE	MARCA	TARMONTINA/ANANAS/PERU PLAST	STANLEY/ TRUPER/ PLASTIC
	MODELO	VARIOS	VARIOS
	PROCEDENCIA	PERU	PERU
	AÑO DE FABRICACIÓN	2023	2023
	GARANTÍA COMERCIAL	12 MESES	5 AÑOS
	PLAZO DE ENTREGA	05 DIAS CALENDARIO	05 DIAS CALENDARIO
	FORMA DE PAGO	CREDITO	CREDITO
	MONEDA DE LA FUENTE	SOLES	SOLES
	PRECIO UNITARIO EN LA MONEDA CONSIGNADA EN LA FUENTE	-	-
	TIPO DE CAMBIO QUE SE USA	NO APLICA	NO APLICA
ACCIONES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS	FECHA DE SOLICITUD	30/03/2023	30/03/2023
	CANTIDAD DE VECES QUE SE REITERO LA SOLICITUD	UNA	UNA
	FECHA DE RECEPCIÓN	30/06/2023	30/07/2023
	PROVEEDOR SE DEDICA AL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	SI	SI
	LA DEPENDENCIA USUARIA PARTICIPÓ EN LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS RTM	SI	SI
	CUMPLE CON LOS RTM O LA CONTRATACIÓN ES MEJOR O SIMILAR AL REQUERIMIENTO	SI	SI
	SE TOMO EN CUENTA PARA LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL	SI	SI

RE: SOLICITO COTIZACION DE ADQUISICION DE HERRAMIENTAS, SUMINISTROS, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE AGUA, REDES DE ALCANTARILLADO Y OTROS DE LA ADMINISTRACION PALPA

De Jani Galarza <jgalarza@corporacionjrye.com>
Destinatario Logistica EPS EMAPICA S.A. <logistica@emapica.com.pe>
Fecha 2023-03-30 12:48

 FORMATO 4 Y 5.pdf (~130 KB)  Copia de FORMATO COMPRAS - ACCESORIOS GENERALES.xlsx 3 FINAL.pdf (~218 KB)

Estimados,

Adjunto lo solicitado.



Janis Galarza Briceño
Ejecutiva Técnica Comercial
Telf. 01 409 1089
Cel. 946 406 455 – 999 000 921
jgalarza@corporacionjrye.com
<http://corporacionjrye.com/>



De: Logistica EPS EMAPICA S.A. <logistica@emapica.com.pe>

Enviado el: jueves, 30 de marzo de 2023 11:16

Para: Jani Galarza <jgalarza@corporacionjrye.com>

Asunto: SOLICITO COTIZACION DE ADQUISICION DE HERRAMIENTAS, SUMINISTROS, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE AGUA, REDES DE ALCANTARILLADO Y OTROS DE LA ADMINISTRACION PALPA

Mediante el presente correo, le expreso mis cordiales saludos y a la vez hago de su conocimiento que la EPS EMAPICA SA desea realizar **"ADQUISICION DE HERRAMIENTAS, SUMINISTROS, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE AGUA, REDES DE ALCANTARILLADO Y OTROS DE LA ADMINISTRACION PALPA"**

En tal sentido se remite las especificaciones técnicas para su evaluación, y de ser el caso nos envíe la COTIZACIÓN en los formatos adjuntos al presente.

Considerar en las propuestas la siguiente información:

- Los precios deberán estar en moneda nacional (soles)
- Los precios deben de incluir impuestos de ley
- Indicar la forma de pago
- Indicar números de cuenta corriente o CCI para deposito
- **Adjuntar los formatos debidamente llenados (Campos vacíos) y firmados**

• Adjuntar ficha RCU, RNF, experiencia solicitada en las especificaciones técnicas.

El plazo para enviar su cotización es de 3 días hábiles, después de remitido el presente correo.

- De existir alguna consulta u observación enviarla por el presente medio.
- Enviar ficha técnica del producto ofertado.

CPC. ROSARIO MILAGROS ALVIAR SOTELO

JEFE DE OFICINA DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL

📍 Calle Castrovirreyna N° 487 - Ica

☎ (056) 231322 | Anexo: 120

✉ logistica@emapica.com.pe

 **Agua
Ica**
EPS EMAPICA S.A.

www.emapica.com.pe





SOLICITUD DE COTIZACIÓN N° 01

PS EMAPICA S.A

RUC PROVEEDOR : CORPORACION JR&E S.A.C.
RAZÓN SOCIAL : 20602261591
DIRECCIÓN : AV. SANTA CALLAO MZ A LT 3 SMP
TELÉFONO : 946 406 455
REFERENCIA :
LUGAR ENTREGA : ALMACEN DE LA EPS EMAPICA S.A.

FECHA EMISIÓN : 30/03/2022
PLAZO ENTREGA : 5 DIAS CALENDARIO
FAX :
FORMA DE PAGO : AL CRÉDITO

ITEM	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	MARCA	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNIT	PRECIO TOTAL
1		BARRETA HEXAGONAL CORRUGADA DE PUNTA 1" X 1.75 MT	S/M	4	UND	212.75	851
2		PICO PUNTA Y PALA C/MANGO 5 LBS TRAMONTINA 77300/553	TRAMONTINA	6	UND	120.75	724.5
3		PALA PUNTA HUEVO, MANGO DE MADERA 77459/434 71CM TRAMONTINA	TRAMONTINA	6	UND	48	276
4		LAMPA RECTA JARDINERA MANGO DE PLÁSTICO TRAMONTINA 77444/404	TRAMONTINA	6	UND	70.2	469.2
5		CARRETELLA BUGGY C/R NEUMÁTICA REFORZADA (SIN ARMAR) 5.5 PIES TRUPER 11752 80 LT	TRUPER	2	UND	414	828
6		KM218 PLANCHA BATIR M/M 8" KAMASA	KAMASA	6	UND	21.85	131.1
7		KM217 PLANCHA BALLEJO M/M 7" KAMASA	KAMASA	6	UND	17.25	103.5
		FROTACHO DE MADERA 15X20CM	S/M	2	UND	25.3	50.6
		SET DESARMADOR PLANO 6 PIEZAS	KAMASA	2	UND	74.75	149.5
10		SET DESARMADOR ESTRELLA 6 PIEZAS	KAMASA	2	UND	74.75	149.5
11		JUEGO DE DADOS M3/4" 21PZA - 87-557	KAMASA	1	UND	1420.25	1420.25
12		ESPATULA MANGO PLASTICO 4" 28-0845	KAMASA	6	UND	25.3	151.8
13		RASTRILLO RECTO 14 DIENTES MANGO 137CM	KAMASA	6	UND	63.25	379.5
14		COMBA OCTAGONAL C/MANGO 2LBS - 12"	KAMASA	4	UND	41.4	165.6
15		COMBA C/MANGO 8LBS 54-608	KAMASA	4	UND	132.25	529
16		WINCHA GLOBAL PLUS 5 METROS	KAMASA	4	UND	5.75	23
17		WINCHA FIBRA DE VIDRIO, TIPO CRUCETA 50 METROS, MANGO ERGONOMICO, TFC-SOME	KAMASA	1	UND	86.25	86.25
18		ESCOFINA CON MANGO DE GOMA 203MM - 8"	KAMASA	4	UND	28.75	115
19		LINTERNA RECARGABLE POTENTE 20W OPALUX 280 MTS HB-2146	OPALUX	2	UND	287.5	575
20		KM301 ALICATE PICO LORO K. 12"	KAMASA	6	UND	63.25	379.5
21		ALICATE DE PRESIÓN RECTO 10" 17424	KAMASA	4	UND	40.25	161
22		ALICATE MECANICO M/NEGRO 8" (203MM)	KAMASA	6	UND	49.45	296.7
23		NIVEL DE ALUMINIO 24" 22460 PRETUL	PRETUL	2	UND	40.25	80.5
24		LLAVE FRANCESA 12" MANGO KAMASA	KAMASA	6	UND	63.25	379.5
25		LLAVE FRANCESA 10" MANGO KAMASA	KAMASA	6	UND	43.7	262.2
26		LLAVE FRANCESA 8 M/AMARILLO KAMASA	KAMASA	6	UND	34.5	207
27		LLAVE FRANCESA 6" M/AMARILLO KAMASA	KAMASA	4	UND	28.75	115
28		LLAVE STILLSON 12" 15837 TRUPER	TRUPER	6	UND	86.25	517.5
29		LLAVE STILLSON 10" 15836 TRUPER	TRUPER	6	UND	74.75	448.5
30		LLAVE STILLSON 8" 15835 TRUPER	TRUPER	6	UND	63.25	379.5
		LLAVE FIJA MILIMETRICA DOBLE BOCA ACABADO CROMADO 12-13 MM 6M-12-13	BAHCO	3	UND	51.75	155.25
32		LLAVE FIJA MILIMETRICA DOBLE BOCA ACABADO CROMADO 18-19MM 6M-18-19	BAHCO	3	UND	86.25	258.75
33		LLAVE FIJA MILIMETRICA DOBLE BOCA ACABADO CROMADO 27-29MM 6M-27-29	BAHCO	3	UND	166.75	500.25
34		LLAVE MIXTA N° 8	KAMASA	1	UND	166.75	166.75
35		ESCALERA FIBRA DE VIDRIO TELESCÓPICA DE 16 PASOS	S/M	1	UND	1897.5	1897.5
36		ARCO SIERRA PROFESIONAL 12"	KAMASA	4	UND	74.75	299
37		HOJA DE REPUESTO PARA ARCO SIERRA SANDIFLEX	SANDIFLEX	24	UND	6.325	151.8
38		SERRUCHO LUCTADOR 24" X 8PT	KAMASA	2	UND	51.75	103.5
39		CONO P/TRAFICO 28" CON DOS REFLECTIVOS	NACIONAL	12	UND	51.75	621
40		DISCO DE CORTE 9 X 3 MM DEWALT	DEWALT	10	UND	10.35	103.5
41		DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO CONCRETO 9"	TOTAL	10	UND	195.5	1955
42		ALAMBRE GALVANIZADO N°16	S/M	15	UND	24.15	362.25
43		ALAMBRE GALVANIZADO N°8	S/M	20	UND	24.15	483
44		ADAPTADOR PVC - UPR DE 1/2" PERUPLAST	PERUPLAST	100	UND	1.44	144
45		UNION SIMPLE PVC DE 3/4" PERUPLAST	PERUPLAST	100	UND	1.46	146
46		UNION SIMPLE PVC DE 1" PERUPLAST	PERUPLAST	100	UND	7.23	723
47		UNION DE 1/2" MIXTA PVC C-10 PERUPLAST	PERUPLAST	100	UND	2.14	214
48		UNION DE 3/4" PVC C/R PERUPLAST	PERUPLAST	100	UND	3.61	361
49		UNION SIMPLE PVC DE 1" PERUPLAST	PERUPLAST	100	UND	7.23	723
50		UNION DRESSER FLEXIBLE HFD RANGO 83-102, DN 80, PN 16 : ROLAND ITALY	ROLAND ITALY	6	UND	152.55	915.3
51		UNION DRESSER FLEXIBLE HFD RANGO 109-133, DN100, PN 16 : ROLAND ITALY	ROLAND ITALY	6	UND	188.45	1118.7
52		UNION DE REPARACION INYECTADA PVC - UF 100MM C-10	JR	15	UND	57.83	867.45
53		TUBO PVC DE 1/2" C-10 PERUPLAST PERUPLAST	PERUPLAST	20	UND	20.34	406.8
54		TUBO PVC DE 3/4" X 5 MT C-10 PERUPLAST	PERUPLAST	20	UND	28.25	565
55		TUBO PVC DE 1" X 5 MT C-10 PERUPLAST	PERUPLAST	20	UND	31.84	636.8
56		RACORD (TUERA Y NIPLE) DE 1/2" : CONCYSSA	CONCYSSA	50	UND	2.26	113
57		NIPLE PVC 1/2"X4" CR	PERUPLAST	50	UND	4.52	226
58		NIPLE PVC 3/4" X 4"	PERUPLAST	50	UND	5.85	292.5
59		NIPLE AGUA PVC 1" X 4"	PERUPLAST	50	UND	6.78	339

90	TAPÓN MACHO PVC 1/2" CR	PERUPLAST	50	UND	3.39	169.5
91	TAPÓN MACHO PVC 3/4" CR	PERUPLAST	50	UND	4.52	226
92	TAPÓN HEMBRA PVC 1/2" SP	PERUPLAST	100	UND	3.39	339
93	TAPÓN HEMBRA PVC 3/4" SP	PERUPLAST	50	UND	4.52	226
94	CINTA TEFLON 12 MM X 8 YD	PERUPLAST	100	UND	3.39	339
95	MANOMETRO DE GLICERINA DE 0 - 100 PSI	S/M	4	UND	73.45	293.8
96	MANOMETRO DE GLICERINA DE 0 - 60 PSI	S/M	4	UND	73.45	293.8
97	PEGAMENTO PARA PVC 1/4 GLN OATEY	OATEY	12	UND	75.25	903
98	LUBRICANTE GALON	S/M	2	UND	26.45	52.9
99	CLAVO ALBAÑIL CON CABEZA 4X7 X 1 KG	S/M	1	UND	11.3	11.3
100	PRENSA STOPA DE 1/2" / EMPAQUETADURA TEFLONADA X 5 KG (3MT)	MT	6	UND	747.5	4485
101	ABRAZADERA 2 CUERPOS TERMOPLÁSTICA PVC-U 140MM SALIDA 1/2" : CONCYSSA	CONCYSSA	8	UND	32.2	257.6
102	ABRAZADERA DE REPARACIÓN RÁPIDA IMPORTADA DE 4" : JR	JR	8	UND	186.45	1491.6
103	ABRAZADERA DE REPARACIÓN RÁPIDA IMPORTADA DE 6" : JR	JR	6	UND	242.95	1457.7
104	VALVULA DE BOLA PVC DN15	JR	50	UND	4.6	230
105	VALVULA DE PASO TERMOPLASTICA COMPLETA C/RACORD DE 1/2" : CONCYSSA	CONCYSSA	50	UND	10.96	548
106	CACHACO DE CONCRETO 1.20 METROS	S/M	20	UND	33.9	678
107	MARCO Y TAPA F.FDO. PARA AGUA	S/M	10	UND	395.5	3955
108	TAPA DE CONCRETO PARA BUZON 65CM - 12TN	S/M	20	UND	237.3	4746
109	MARCO Y TAPA F.FDO. P/CAJA DE VALVULA	S/M	20	UND	186.45	3729
110	VALVULA DE COMPUERTA HFD DE ASIENTO ELASTOMERICO, C-C, MOD. 025, DN 80/90, PN 16 : ROLAND ITALY	ROLAND ITALY	6	UND	310.5	1863
111	VALVULA DE COMPUERTA HFD DE ASIENTO ELASTOMERICO, C-C, MOD. 025, DN 100/110, PN 16 : ROLAND ITALY	ROLAND ITALY	10	UND	339.25	3392.5
112	YESO DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN 18KG	S/M	10	UND	24.15	241.5
113	CEMENTO GRIS TIPO I DE 42.5 KG	NACIONAL	30	BOLSAS	36.8	1104
114	CAL DE OBRA EN BOLSA 20 KILOS	S/M	20	UND	24.15	483
115	FOCO AHORRADOR ESPIRAL TWISTER 42W 220V	PHELIQ	20	UND	51.75	1035
116	VARILLA DE 1/2"	NACIONAL	20	UND	63.25	1265
117	VARILLA DE 3/4"	NACIONAL	20	UND	132.25	2645
118	AGUAS RAS GALON DE 3.5L	NACIONAL	14	UND	46	644
119	PINTURA LÁTEX MATE CELESTE 1GL	CPP	8	UND	74.75	598
120	ESMALTE PATO BLANCO 1 GALÓN	CPP	14	UND	74.75	1046.5
121	ESMALTE PATO AZUL MARINO 1 GALÓN	CPP	8	UND	74.75	448.5
122	ESMALTE PATO NEGRO 1 GALÓN	CPP	2	UND	74.75	149.5
123	CABLE THW-90+ 14AWG, 750V AISLAMIENTO PVC AMARILLO CLASE 2, X ROLLO INDECO	INDECO	2	UND	247.25	494.5
124	CABLE GPT 16AWG INDECO	INDECO	2	UND	201.25	402.5
125	LLAJA FIERRO Nº 120 ASA	ASA	20	UND	3.66	73.6
126	VARILLA DE ACERO BLUE PREMIUM 5/16"x39" PUMA	PUMA	50	UND	69	3450
127	TUBO PVC UF 250MM X 6MT C-10 - PERUPLAST	PERUPLAST	1	UND	1525.2	1525.2
128	ANILLO DE JEBE - 250MM AGUA	S/M	10	UND	6.78	67.8
129	TAPON PVC 6" + SUPPLE	S/M	1	UND	96.05	96.05
130	TAPON PVC 8" + SUPPLE	S/M	1	UND	135.6	135.6
131	MALLA DE SEGURIDAD NARANJA - 50 MT	S/M	6	UND	74.75	448.5
132	PLANCHA DE EMPASTAR KAMASA	KAMASA	4	UND	23	92

PROVEEDOR

SUB TOTAL	S/	60,483.69
IGV	S/.	10,887.06
TOTAL	S/.	71,370.75

FECHA DE OFERTA : 30/03/2023

VALIDEZ OFERTA : 60 DÍAS

FORMA DE PAGO : AL CRÉDITO

FORMA DE ENTREGA : EN SUS ALMACENES

PLAZO DE ENTREGA : 5 DIAS CALENDARIO

GARANTÍA CALIDAD : 12 MESES

OTROS : INCLUIDO IGV


ELVIS PEDRO GALARZA LOZANO
GERENTE GENERAL
CORPORACIÓN JR&E S.A.C.
RUC: 20002201919

Firma y sello del proveedor

Hecho por

Aprobado por

El que suscribe DECLARA:
- QUE LOS DOCUMENTOS Y LA INFORMACIÓN QUE PRESENTA SE SUJETAN A LA VERDAD.

	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	RGG N° _____ -2021 EPS-EMAPICA S.A. /GG
	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (MENORES O IGUALES A 8 UIT)	FECHA: / / 2021

**FORMATO N°04:
DECLARACIÓN JURADA DEL PROVEEDOR**

Señores:


OFICINA DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL EPS EMAPICA S.A.

Presente. -

DATOS DEL DECLARANTE


Nombres y Apellidos/Razón Social: CORPORACION JR&E S.A.C.	
DNI:	RUC: 20602261591
Dirección de Notificación: AV. CANTA CALLAO MZ A LT 3 SMP	
Nombre de contacto: JANIS GALARZA	
Telf. Fijo/Móvil: 946 406 455	Correo Electrónico: JGALARZA@CORPORACIONJRYE.COM
N° CUENTA: 191-2431448-0-79	Banco: BANCO DE CREDITO DEL PERU
N° CCI: 002 191 002431448079 59	Banco: BANCO DE CREDITO DEL PERU


1. El declarante, en amparo al principio de veracidad establecido en el numeral 1.7 - Principio de presunción de veracidad - del artículo IV, del Título Preliminar de la Ley N° 27444- Ley del Procedimiento Administrativo General, DECLARA BAJO JURAMENTO:
2. Soy responsable de la veracidad de los documentos e información que presento para la presente contratación.
3. Cumplir en todos los extremos con los términos de referencia o especificaciones técnicas, según corresponda, que cuento con stock suficiente y a su libre disposición para atender la contratación, y me someto a cualquier indagación posterior a la contratación que sea necesaria.
4. No percibir ningún ingreso como remuneración ni pensión del Estado Peruano (Institución Pública o Empresa del Estado) y no me encuentro incurso dentro de la prohibición de la doble percepción e incompatibilidad de ingresos, salvo por función docente o por ser miembros únicamente del órgano colegiado.
5. No tener impedimento para contratar con el Estado, de acuerdo a lo señalado en el numeral 11.1 del artículo 11 de la Ley N° 30225 y sus modificatorias, Ley de Contrataciones del Estado, que señala "Cualquiera sea el régimen legal de contratación aplicable, están impedidos de ser participantes, postores, contratistas y/o subcontratistas, incluso en las contrataciones a que se refiere el literal a) del artículo 5 de la presente Ley, las personas establecidas en los literales: a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), n), o), p), q) y r) ...".
6. No tener inhabilitación vigente para prestar servicios al Estado al amparo de lo dispuesto por el artículo 242 de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General en los casos de: Inhabilitación vigente para prestar servicios al Estado, conforme al Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles - RNSSC, Inhabilitación administrativa ni judicial vigente con el Estado, Impedimento para ser postor o contratista, expresamente previstos por las disposiciones legales y reglamentarias sobre la materia, e Inhabilitación o sanción del colegio profesional, de ser el caso.
7. No tener vínculo laboral con otra Institución Pública o dependencia de la EPS EMAPICA S.A.
8. No encontrarme en una situación de conflicto de intereses de índole económica, política, familiar o de otra naturaleza que puedan afectar la contratación.
9. No tener antecedentes policiales, penales o judiciales por delitos dolosos.

	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	RGG N° _____-2021 EPS-EMAPICA SA. /GG
	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (MENORES O IGUALES A 8 UIT)	FECHA: / / 2021

10. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como respetar el principio de integridad.
11. Conocer lo establecido en el artículo 138.4 del Reglamento de la Ley de Contrataciones – cláusulas anticorrupción.
12. Autorizo ser notificado mediante correo electrónico, en caso resulte ganador de la buena pro, en la etapa de ejecución contractual, a la dirección electrónica señalada
13. Autorizar que los pagos a nombre de mi representada sean abonados en la cuenta que corresponde al CCI y Banco señalados por mi persona. Asimismo, dejo constancia que el comprobante de pago a ser emitida por mi representada, una vez cumplida o atendida la correspondiente Orden de Compra y/o de Servicio o las prestaciones en bienes y/o servicios materia del contrato, quedará cancelada para todos sus efectos, mediante la sola acreditación del importe del referido comprobante de pago a favor de la cuenta en la entidad bancaria, a que se refiere líneas arriba.
14. No divulgar, revelar, entregar o poner a disposición de terceros, salvo autorización expresa de la EPS EMAPICA S.A., la información proporcionada por esta para la prestación del servicio y/o bienes, y en general toda información a la que tenga acceso o la que pudiera producir como parte de los servicios o bienes que presta, durante y después de concluida la contratación, comprometiéndose a mantener la confidencialidad de la información y a no utilizarla para ningún otro propósito para el que fue requerido.
15. Asimismo, manifiesto que lo mencionado responde a la verdad de los hechos y me atengo a lo establecido en la normativa vigente, y que si lo declarado es falso estoy sujeto a las acciones legales y penales correspondientes, en caso de verificarse su falsedad.

Ica, 30 de marzo de 2023


ELVIS PEDRO GALARZA LOZANO
GERENTE GENERAL
CORPORACIÓN JR&E S.A.C.
RUC: 20602251519

	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	RGG N° _____-2021 EPS-EMAPICA SA. /GG
	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (MENORES O IGUALES A 8 UIT)	FECHA: / / 2021

FORMATO N°05:

CARTA DE AUTORIZACIÓN

(Para el pago con abonos en cuenta bancaria del proveedor)

Señores:

EPS EMAPICA S.A.

Presente. -

Asunto: Autorización para el pago con abonos en cuenta.

Por el medio del presente, autorizo a usted el pago de abonos en cuenta al siguiente Código de Cuenta interbancario (CCI) en SOLES.

N° Cuenta: 191-2431448-0-79

N° Código de Cuenta interbancario -CCI (20 dígitos): 002 191 002431448079 59

Nombre del Banco: BANCO DE CREDITO DEL PERU

Nombre completo del titular: CORPORACION JR&E S.A.C.

RUC: 20602261591

Asimismo, dejo constancia que la factura a ser emitida, una vez cumplida o atendida la correspondiente orden de compra, orden de servicio o contrato, queda cancelada para todos sus efectos mediante la sola acreditación del importe de la referida factura a favor de la cuenta en la entidad bancaria a que se refiere el primer párrafo de la presente.

Atentamente,


ELVIS PEDRO GALARZA LOZANO
GERENTE GENERAL
CORPORACIÓN JR&E S.A.C.
RUC: 20602261591

Consulta RUC

Resultado de la Búsqueda

Número de RUC:

20602261591 - CORPORACION J.R. & E SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-CORPORACION J.R. & E S.A.C.

Tipo Contribuyente:

SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

Nombre Comercial:

CORPORACION J.R. & E S.A.C.

Fecha de Inscripción:

04/07/2017

Fecha de Inicio de Actividades:

04/07/2017

Estado del Contribuyente:

ACTIVO

Condición del Contribuyente:

HABIDO

Domicilio Fiscal:

AV. CANTA CALLAO MZA. A LOTE. 3 ASOCIACION DE PROPIETARIOS LAS DUNAS DE CANTA CALLAO (OVALO DE CANTA CALLAO CON AV NARANJAL) LIMA - LIMA - SAN MARTIN DE PORRES

Sistema Emisión de Comprobante:

MANUAL

Actividad Comercio Exterior:

IMPORTADOR/EXPORTADOR

Sistema Contabilidad:

MANUAL/COMPUTARIZADO

Actividad(es) Económica(s):

Principal - 4663 - VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ARTÍCULOS DE FERRETERÍA Y EQUIPO Y MATERIALES DE FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

Secundaria 1 - 7110 - ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA

Secundaria 2 - 8129 - OTRAS ACTIVIDADES DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS Y DE INSTALACIONES INDUSTRIALES

Comprobantes de Pago c/aut. de impresión (F. 806 u 816):

FACTURA

NOTA DE CREDITO

GUIA DE REMISION - REMITENTE

Sistema de Emisión Electrónica:

FACTURA PORTAL DESDE 20/03/2019

DESDE LOS SISTEMAS DEL CONTRIBUYENTE. AUTORIZ DESDE 19/11/2022

Emisor electrónico desde:

20/03/2019

Comprobantes Electrónicos:

FACTURA (desde 20/03/2019), GUIA (desde 07/03/2022), BOLETA (desde 19/11/2022)

Afiliado al PLE desde:


Padrones:

NINGUNO

Fecha consulta: 30/03/2023 15:49

© 1997 - 2023 SUNAT Derechos Reservados

REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES

CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN PARA SER PARTICIPANTE, POSTOR Y CONTRATISTA

CORPORACION J.R. & E SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-CORPORACION J.R. & E S.A.C.

Domiciliado en: AVENIDA CANTA CALLAO S/N PARC 59 (A 2 CASAS COMPLEJO DEPORTIVO FULL GOL 7)
/LIMA-LIMA-SAN MARTIN DE PORRES (Según información declarada en la SUNAT)

Se encuentra con inscripción vigente en los siguientes registros:

PROVEEDOR DE BIENES

Vigencia

: Desde 14/07/2017

PROVEEDOR DE SERVICIOS

Vigencia

: Desde 14/07/2017

FECHA IMPRESIÓN: 30/03/2023

Nota:

Para mayor información la Entidad deberá verificar el estado actual de la vigencia de inscripción del proveedor en la página web del RNP:
www.rnp.gob.pe - opción [Verifique su Inscripción.](#)

Retornar

Imprimir

ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE
DIRECCION DEL REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES
SUBDIRECCION DE SERVICIOS DE INFORMACION REGISTRAL Y FIDELIZACIÓN DEL PROVEEDOR

Relación de proveedores sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con sanción vigente

Buscar por Nombre/Razón o Denominación Social:

Buscar 

Buscar por RUC/Código de Proveedor Extranjero no domiciliado:

20602261591

Buscar 

Listar todos 

7Ys0M6

[Refrescar código](#)

Ingrese el Código de la imagen

(*) Para visualizar la información de los Socios, Representante y los Órganos de Administración, a la fecha de la infracción, hacer click sobre el RUC del Proveedor

En la relación de proveedores sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado NO FIGURA sanción vigente para el RUC/Código de Extranjero No Domiciliado:
20602261591 consultado.

Fecha de Consulta: 30/03/2023

Imprimir 

Exportar Excel 


ABC 100

Abrazadera 2 cuerpos Termoplástica C-PPR *

Norma Referencial: NTP 399.137 - 2009

USO

Accesorio adaptable al diámetro exterior de la tubería matriz de agua potable, permitiendo la salida de agua desde la tubería hacia la conexión domiciliaria. Este modelo ha sido diseñado para tubería de PVC-U norma ISO, consta de dos partes con un diámetro perfectamente definido. Su banda ancha y el estríado interior permiten un mejor agarre con la tubería.




COMPONENTES

1 Montura Superior	: C-PPR
2 Montura Inferior	: C-PPR
3 O-ring / Empaquetadura	: NBR/NR
4 Perno de Cabeza Hexagonal	: Ac. Galv.
5 Tuerca Hexagonal	: Ac. Galv.
6 Arandela Plana	: Ac. Galv.
7 Anillo	: Ac. Inoxidable 304

ENSAYOS

Presión Nominal (PN)	: 10bar.
Dimensiones de Rosca	: ISO 7/1
Presión Hidrostática de Prueba	: 20 bar/15min



Código	Diámetro Nominal DN		Rango de Diámetro Exterior		Salida Rp	Tipo de Tubería utilizada				Espesor min de la Abrazadera	Barnentos de Sello		Resistencia al torque en las Roscas daN.m	Peso Aprox. gr.
	Pulgadas	Milímetros	Pulgadas	Milímetros		PVC a PE ISO	PVC IT/ITEC	AC ISO	Fe Ductil		O-Ring Espesor Exterior mm	Empaque Espesor Exterior mm		
ABC100_30021014	2"		2.36"	60	3/4"	NO	SI	NO	NO	5,5	5.33 / 40.1	-	4	173
ABC100_30021015					1"	NO	SI	NO	NO				8	
ABC100_30021016	2"	50	2.48"	63	3/4"	SI	NO	NO	NO	6	5.33 / 40.1	-	4	171
ABC100_30021017					1"	SI	NO	NO	NO				8	
ABC100_30021018	2 1/2"	65	2.95"	75	3/4"	SI	NO	NO	NO	5,6	5.33 / 40.1	-	4	360
ABC100_30021019					1"	SI	NO	NO	NO				8	
ABC100_30021020	3"	80	3.54"	90	3/4"	SI	NO	NO	NO	4,4	5.33 / 40.1	-	4	370
ABC100_30021021					1"	SI	NO	NO	NO				8	
ABC100_30021022	4"	100	4.33"	110	1 1/4"	SI	NO	NO	NO	4,3	5.33 / 40.1	-	13	417
ABC100_30021023					3/4"	SI	NO	NO	NO				4	
ABC100_30021024	4"	100	4.33"	110	1"	SI	NO	NO	NO	4,3	5.33 / 40.1	-	8	417
ABC100_30021025					1 1/4"	SI	NO	NO	NO				13	
ABC100_30021026	8"	150	6.29"	160	3/4"	SI	NO	NO	NO	5,9	-	9.5/34.5	4	500
ABC100_30021027					1"	SI	NO	NO	NO				8	
ABC100_30021028	8"	150	6.29"	160	1 1/4"	SI	NO	NO	NO	5,9	-	9.5/34.5	13	500
ABC100_30021029					1"	SI	NO	NO	NO				8	

* Producto fabricado con la última versión de la Norma Técnica Peruana. Producto Exigido por Sedapal en Lima.



ACCESORIOS INYECTADOS DE PVC-U

*con sistema de unión flexible
para fluidos a presión*

- Diseñados y garantizados para el transporte de fluidos a presión, los accesorios inyectados con sistema de unión flexible (UF) de PVC-U. Se fabrican utilizando las técnicas modernas en el proceso de inyección.


CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- PVC Rígido.
- Cumplen con los requerimientos establecidos en la NTP ISO 1452-3.
- Resistente a las altas presiones de trabajo.



**Codo 90°
PVC-U UF**

**Tee
PVC-U UF**



ACCESORIOS INYECTADOS DE PVC-U CON SISTEMA DE UNIÓN FLEXIBLE PARA REDES DE AGUA




TEE INYECTADA UNIÓN FLEXIBLE (UF / UF / UF)

CARACTERÍSTICAS :

MECÁNICAS

Diametro Nominal (mm)	PN (bar)	TEMPERATURA DE ABLANDAMIENTO VICAT (°C)
63	16	80
90	16	82
110	12.5	80




DIMENSIONALES

Diametro Nominal (mm)	D (mm)	D1 (mm)	H (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	H1 (mm)	L (mm)	L1 (mm)
63	75.50	65.90	76.00	74.50	65.90	76.00	220.00	110.00
90	106.50	93.00	95.00	106.50	93.00	95.00	285.0	142.50
110	126.00	112.00	122.00	125.70	111.50	122.00	404.00	202.50

CODO INYECTADO x 90° UNION FLEXIBLE (UF /UF)

CARACTERÍSTICAS :



DIMENSIONALES

Diametro Nominal (mm)	D (mm)	D1 (mm)	H (mm)	L (mm)
63	75.50	65.90	76.00	110.00
90	106.50	93.00	95.00	147.70
110	126.00	112.00	122.00	196.00

MECÁNICAS

Diametro Nominal (mm)	PN (bar)	TEMPERATURA DE ABLANDAMIENTO VICAT (°C)
63	16	81
90	16	81
110	12.5	81



ACCESORIOS INYECTADOS DE PVC-U

*con sistema de unión flexible
para fluidos a presión*

- Diseñados y garantizados para el transporte de fluidos a presión, los accesorios inyectados con sistema de unión flexible (UF) de PVC-U. Se fabrican utilizando las técnicas modernas en el proceso de inyección.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- PVC Rígido.
- Cumplen con los requerimientos establecidos en la NTP ISO 1452-3.
- Resistente a las altas presiones de trabajo.



**Codo 45°
PVC-U UF**

**Unión de Reparación
PVC-U UF**




ACCESORIOS INYECTADOS DE PVC-U CON SISTEMA DE UNIÓN FLEXIBLE PARA REDES DE AGUA



UNIÓN DE REPARACIÓN UNIÓN FLEXIBLE (UF / UF / UF)

DIMENSIONALES


Spec D	L
63	156
75	170
90	235
110	266
160	310
200	338
225	360
250	385
315	460
355	460



CODO INYECTADO x 45° UNION FLEXIBLE (UF /UF)

DIMENSIONALES

Spec D	Z	H
63	92	76
75	103.5	81.5
90	136	114
110	162.5	122
160	183	141.5
200	210	155
225	222	166
250	248	180
315	298	195
355	292	205





ACCESORIOS INYECTADOS DE PVC-U

con sistema de unión flexible
para fluidos a presión

- Diseñados y garantizados para el transporte de fluidos a presión, los accesorios inyectados con sistema de unión flexible (UF) de PVC-U. Se fabrican utilizando las técnicas modernas en el proceso de inyección.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- PVC Rígido.
- Cumplen con los requerimientos establecidos en la NTP ISO 1452-3.
- Resistente a las altas presiones de trabajo.



Brida
PVC-U UF

Unión Universal Gris SP / CR
PVC-U UF




ACCESORIOS INYECTADOS DE PVC-U CON SISTEMA DE UNIÓN FLEXIBLE PARA REDES DE AGUA



UNIÓN UNIVERSAL GRIS SP/CR (UF / UF / UF)

Specification:

Model Number	UU001	Material	PVC
Description	UNION	Standard	ISO 6383-1:2004
Temperature	Max 60°C / 140°F	Working Pressure	PN10 10 Bar, 1.0Mpa
Size	1/2"-4"	Certificate	NSF/UPC
Connection	Socket or Thread	Color	specified




Size	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"		
15mm(1/2")	14	14	22	22	21.34	20	14	29.20	30.6	20.6	48
20mm(3/4")	14	14	26	26	26.67	25	19	34.5	56.7	22	53.1
25mm(1")	11.5	11	32	34	33.4	32	24	42.6	68.5	28	63
32mm(1 1/4")	11.5	11	36	42	42.16	40	32	52	81	30	72.1
40mm(1 1/2")	11.5	11	48	48	48.28	50	40	59	88.8	34.5	85
50mm(2")	11.5	11	60	60	60.33	63	48	72.1	105.8	40	102
63mm(2 1/2")	8	11	76	76	73.03	75	60	90	129	40	106
80mm(3")	8	11	88	88	88.9	90	80	103.6	145.5	48	125
100mm(4")	8	11	114	114	114.3	110	100	132.6	175	60	160


BRIDA PVC (UF / UF / UF)

Specification:



Model Number	GP017	Material	PVC
Description	FAUCET FLANGE	Standard	ISO 1452
Temperature	Max 60°C / 140°F	Working Pressure	PN10 10 Bar, 1.0Mpa
Size	63MM-400MM	Certificate	CE
Connection	GASKET	Color	LIGHT GREY



Spec D	d1	d2	H	H1	L	Φ	n
63	125	185	88	16	76	17.5	4
75	145	185	92	16	81.5	17.5	4
90	180	200	122	20.5	113.5	17.5	8
110	180	225	148.5	21	124	17.5	8
160	240	285	154	24.5	142	22	8
200	295	336	167.5	27	153	22	8
225	295	340	173.5	31	163	22	8
250	350	395	188	33	177	22	12
315	400	445	215	36.5	199	22	12
355	445-460	505	225	38	209	22	16
400	495-515	565	247.5	41.5	227.5	26	16



UNIÓN DE AMPLIO RANGO DE HIERRO DÚCTIL - MARCA ROLAND VAL



Rango

- * Diámetro : DN50 – DN600
- * Clase (presión de trabajo máxima): 16 bar

Marcado del cuerpo

- * El cuerpo de cada unión lleva marcado en fundición las siguientes indicaciones:
-Diámetro Nominal: DN
-Presión Nominal: PN
-Rango: mínimo - máximo

Medidas(mm)

DN	Rango	L	Pernos	A	H	kg.	PARA SU USO EN TUBERIAS - DIAMETRO EXTERIOR							
							Hierro dúctil		Acero		PVC		GRP	
							Pulg.	mm.	Pulg.	mm.	Pulg.	mm.	Pulg.	mm.
50	59-72	M12 x 170	2	165	98	2.5			2"	60.3	2"	63.0	2"	60.3
65	72-85	M12 x 170	2	185	98	3.2			2.5"	76.1	2.5"	75.0	2.5"	73.0
80	88-103	M12 x 180	4	185	103	4.1	3"	98.0	3"	88.9	3"	90.0	3"	88.9
100	109-128	M12 x 180	4	218	103	4.8	4"	118.0	4"	114.3	4"	110.0	4"	114.3
125	132-146	M12 x 180	4	250	103	6.3			5"	139.7	5"	140.0	5"	139.7
150	159-182	M12 x 190	4	272	103	7.2	6"	170.0	6"	168.3	6"	160.0	6"	168.3
200	192-210	M12 x 190	4	312	130	11.0			7"	193.7	8"	200.0		
200	218-235	M12 x 210	4	335	130	12.5	8"	222.0	8"	219.1	9"	225.0	8"	219.1
225	242-262	M12 x 210	6	350	130	14.5			9"	244.5	10"	250.0	9"	259.1
250	250-267	M12 x 220	6	380	130	15.0					10"	250.0	9"	259.1
250	272-289	M12 x 220	6	405	130	16.0	10"	274.0	10"	273.0			10"	273.0
300	315-332	M12 x 220	8	430	130	17.0	12"	326.0	12"	323.9	12"	315.0	12"	323.9
300	322-339	M12 x 220	6	435	130	18.0	12"	326.0	12"	323.9			12"	323.9
350	340-360	M12 x 220	6	455	130	22.0			14"	355.3	14"	355.0		
350	351-378	M14 x 250	8	490	130	31.9	14"	378.0	14"	355.3	14"	355.0	14"	368.0
400	390-410	M14 x 250	8	530	130	35.0			16"	406.5	16"	400.0		
400	400-429	M14 x 250	8	489	130	38.5	16"	429.0	16"	406.5	16"	400.0	16"	429.0
400	410-436	M14 x 250	8	570	130	38.5	16"	429.0			16"	429.0		
400	436-462	M14 x 250	8	600	130	40.7			18"	457.0	18"	450.0	16"	448.0
450	454-463	M14 x 250	10	600	130	45.1			18"	457.0				
450	476-500	M14 x 250	10	640	130	47.3	18"	480.0			20"	500.0	18"	498.0
500	500-508	M14 x 250	10	650	130	47.3			20"	508.0	20"	500.0		
500	526-546	M14 x 250	10	690	130	53.9	20"	532.0					20"	532.0
500	560-570	M14 x 250	10	720	130	55.0							20"	568.0
500	580-590	M14 x 250	10	740	130	55.0								20"
600	600-630	M14 x 250	10	790	130	71.5			24"	610.0	24"	630.0		
600	630-650	M14 x 250	10	800	130	57.2	24"	635.0			24"	630.0	24"	654.0
600	662-679	M14 x 250	10	840	130	77.0								24"

Conformidad a Normas


- * Diseñado y ensayadas en conformidad con la Norma EN-14525, ANSI / AWWA y EN-545.

Temperatura de Fluidos

- * Para fluidos de 0°C a 50°C.

Desviación Angular:

- * Permite una desviación angular de 3°.



UNIÓN DE AMPLIO RANGO DE HIERRO DÚCTIL - MARCA ROLAND VAL

Utilidad

- * Estos suministros permiten acoplar tubos de extremos lisos con diámetros exteriores diferentes comprendidos dentro de los rangos establecidos en cada denominación.

Uso Recomendado

- * En aguas crudas, potables y servidas.


Aplicaciones

- * Redes de conducción y distribución, sistemas de riego, plantas de tratamiento de agua, estaciones de control hidráulico.




Instalación

- * Soltar las tuercas de la tornillería hasta que el empaque quede libre para el movimiento. En casos especiales debe desarmarse totalmente la unión. Cortar el tubo (si aplica), eliminar las rebabas y limpiar los extremos donde va quedar ubicado el empaque (sello) de la unión, aplicar una capa de lubricante en el asiento de los anillos, en los anillos y en los extremos de los tubos. Proceder con el montaje de la unión entre los extremos lisos de las tubos garantizando su buena ubicación y estanqueidad. Ajustar los tornillos en cruz hasta obtener el encaje necesario para garantizar la hermeticidad de la unión. En las uniones se recomienda que el diámetro más pequeño o menor de los tubos quede ubicado al lado donde están las tuercas de la tornillería de la unión.



Partes y accesorios

1. **Cuerpo:** Hierro dúctil ASTM A-536. Norma EN 1563. Tiene forma tubular continua evitando acumulación de residuos sólidos y disminuye la caída de presión. Revestimiento de Epoxi 250 µm (Resicoat R4 Blue)
2. **Contra-bridas:** Hierro dúctil ASTM A-536. Norma EN 1563. Tienen forma circular angular contiene los anillos de jebe, son las piezas ajustable de la unión. Revestimiento de Epoxi 250 µm (Resicoat R4 Blue)
3. **Pernos, tuercas y arandelas:** Acero grado 8.8 Zinⁿox. Regula el ajuste de acuerdo a los rangos establecidos en cada denominación
4. **Anillo de Jebe:** EPDM / NBR según ASTM D2000. Garantiza la hermeticidad entre la unión y la tubería.




VÁLVULA COMPUERTA BRIDADA DE HIERRO DÚCTIL MARCA ROLAND VAL

● DESCRIPCIÓN

Es una válvula que abre mediante el levantamiento de una compuerta permitiendo así el paso del fluido.

Lo que distingue a las válvulas de este tipo es el sello, el cual se hace mediante el asiento del disco, y tiene cierre hermético.



● MEDIDAS (MM)

DN	L	b				f	Dg				D				Dk				x-n				H
	PN 10-40	PN 10	PN 16	PN 25	PN 40	PN 10-40	PN 10	PN 16	PN 25	PN 40	PN 10	PN 16	PN 25	PN 40	PN 10	PN 16	PN 25	PN 40	PN 10	PN 16	PN 25	PN 40	PN 10-40
40	140	18	18	18	19	3	84	84	88	88	150	150	150	150	110	110	110	110	4-19	4-19	4-19	4-19	184
50	150	19	19	19	20	3	99	99	102	102	165	165	165	165	125	125	125	125	4-19	4-19	4-19	4-19	195
65	170	19	19	20	20	3	118	118	122	122	185	185	185	185	145	145	145	145	4-19	4-19	8-19	8-19	222
80	180	19	19	20	21	3	132	132	138	138	200	200	200	200	160	160	160	160	8-19	8-19	8-19	8-19	251
100	190	19	19	22	23	3	156	156	162	162	220	220	235	235	180	180	190	190	8-19	8-19	8-23	8-23	282
125	200	19	19	23	24	3	184	184	188	188	250	250	270	270	210	210	220	220	8-19	8-19	8-27	8-27	340
150	210	19	19	23	27	3	211	211	218	218	285	285	300	300	240	240	250	250	8-23	8-23	8-27	8-27	379
200	230	20	20	24	31	3	265	266	278	284	340	340	360	375	295	295	310	320	8-23	12-23	12-27	12-29.5	461
250	250	22	22	26	35	3	319	319	335	345	395	405	425	450	350	355	370	385	12-23	12-27	12-29.5	12-32.5	559
300	270	24.5	24.5	28	40	4	370	370	390	409	445	460	485	515	400	410	430	450	12-23	12-27	16-29.5	16-32.5	639
350	290	24.5	26.5	32	45	4	429	429	450	465	505	520	555	580	460	470	490	510	16-23	16-27	16-32.5	16-35.5	762
400	310	25.5	28	34	49	4	480	480	505	535	565	580	620	660	515	525	550	585	16-27	16-29.5	16-35.5	16-39	836
450	330	26.5	30	36	50	4	530	548	548	560	615	640	670	685	565	585	600	610	20-26	20-29.5	20-35.5	20-39	957
500	350	30	31.5	39	54	4	582	609	615	615	670	715	730	755	620	650	660	670	20-26	20-32.5	20-35.5	20-42	1036
600	390	32.5	36	44	60	5	682	720	720	735	780	840	845	890	725	770	770	795	20-29.5	20-35.5	20-39	20-48	1188

● CONFORMIDAD A NORMAS

Fabricada en conformidad con la Norma Internacional ISO 7259

Distancia entre caras en conformidad con la Norma ISO 5752 serie 14 / DIN 3202 F4.

Extremos con bridas, conexión para suministros bridados en conformidad con la norma ISO 7005-2 / DIN 2533 / EN 1092

Todas las válvulas son ensayadas unitariamente en conformidad con la Norma ISO 5208:

A presión interna 1,55 veces la presión de trabajo: 24 bar

A estanqueidad de la compuerta 1,1 veces la presión de trabajo: 17,6 bar

Revestimiento epóxica 250 micrones (Resicoat R4 Blue)

VÁLVULA COMPUERTA BRIDADA DE HIERRO DÚCTIL MARCA ROLAND VAL

● MARCADO DEL CUERPO

El suministro lleva marcado en relieve y/o placa, lo siguiente:

- Diámetro Nominal: DN
- Presión Nominal: PN
- Identificación del material
-

● APLICACIÓN

En sistemas de agua: redes de acueducto, redes públicas, redes de alcantarillado, sistemas de bombeo, plantas de tratamiento, estaciones de control hidráulico, redes interiores, sistemas de riego e irrigación, industrias, etc.

● MATERIAL

Hierro Dúctil ASTM A536

● RANGO

Diámetro: DN 040 – DN 600

Clase: PN 10, PN 16, PN 25 y PN 40


Revestimiento de Epoxi 250 µm (Resicoat R4 Blue)

● MANTENIMIENTO

Operar la válvula por lo menos 3 veces al año con un ciclo de apertura y cierre a la presión de servicio.

● USO RECOMENDADO

Manejo de aguas crudas, potable y servidas.




● PARTES Y ACCESORIOS

1. Cuerpo: Hierro dúctil ASTM A 536 grado 65-45-12
2. Obturador / Compuerta de cierre Núcleo del obturador es de Hierro dúctil ASTM A 536 grado 65-45-12. Revestido de EPDM / NBR, según ASTM D-2000
3. Tuerca de Obturador: Aleación de cobre.
4. Vástago: Acero inoxidable AISI 410 / 431 / 316
5. Empaque de la tapa: EPDM / NBR según ASTM D-2000
6. Tornillos de la tapa: Acero inoxidable ASTM -A 276.
7. Tapa: Hierro dúctil ASTM A 536 grado 65-45-12
8. O'ring de empaque: EPDM / NBR según ASTM D2000
9. Tapa de sujeción: Hierro dúctil ASTM A 536 grado 65-45-12
10. Anillo de sujeción: Aleación de cobre.
11. O' rings del vástago: EPDM / NBR según ASTM D2000
12. Volante: Hierro dúctil ASTM A-536 grado 65-45-12

MANOMETRO CON GLICERINA MARCA - VAE ITALY

FICHA TÉCNICA



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- Tamaño Ø100.
- Manómetro con conexión radial inferior, rosca macho NPT 1/2".
- Contiene glicerina.
- Tubo "Bourdon" y racor en acero inoxidable AISI 304.
- Dial blanco: escala en negro (bar) y roja (psi).
- Visor en Policarbonato.
- Tapón de goma para agujero de llenado.
- Clase de precisión: cl. 1,6.
- Graduaciones disponibles de 0 a 4 - 7 - 10 - 11 - 14 - 20 bar.


ESCALA		DIMENSIONES (mm)				Peso (Kg)
bar	psi	A	L	D	F	
0 - 7	0-100	85	100	36	22x22	0,540
0 - 10	0-140	85	100	36	22x22	0,540
0 - 11	0-160	85	100	36	22x22	0,540
0 - 14	0-200	85	100	36	22x22	0,540
0 - 20	0-300	85	100	36	22x22	0,540

TAPA DE CONCRETO REFORZADO PARA BUZÓN


Peso de Tapa: 60 ± 5 kg.

Resistencia Al Transito de la
Tapa Buzón: 12 Tons,


Tapa $f'c = 350$ kg/cm²



TAPA DE CONCRETO




Platina Fe 1/8" x 2 "



EMULSION ASFALTICA





MARCO DE FIERRO FUNDIDO PARA BUZON



Detalle del Marco Fundido.

Todas las Dimensiones son en
Milímetros.

Peso (Masa) del Marco (65 kg \pm
3.25 Kg.)



Norma Técnica Peruana 339.111.1997

ORDEN DE COMPRA N°2100324

ZONA 02
LOCALIDAD 01
AGUA TUMBES UE002
22/10/2021

22/10/2021

EMISION	RUC- PROV	RAZON SOCIAL	TELEF.	DIRECCION		
22/10/2021	20602261591	CORPORACION J.R. & E SOCIEDAD ANONIMA CE		AV. CANTA CALLAO S/N PARC 59 – SAN...		
ENTREGA	LUGAR DE ENTREGA			FORMA DE PAGO		
25/10/2021	AGUA TUMBES UE002			DEPOSITO CTA....		
REFERENCIA						
NP:2102595-CCP:597,SIAF N°1927,INFORME N°101-2021-UESST-GGRA						
ITEM	CODIGO	DENOMINACION	UNI	CANTIDAD	PRECIO	PREC. TOT
0001B11.001.0056		VALVULA DE EMBONE 110MM F°F° AGUA	UN	10.00	245.00	2,450.00
0002B11.001.0058		VALVULA DE EMBONE 90 MM F°F° AGUA	UN	6.00	210.00	1,260.00
0003B11.001.0235		VALVULA DE EMBONE 160 MM F°F° AGUA	UN	6.00	406.00	2,436.00
0004B11.001.0093		CORREDIZA PVC 110MM (4") UF GRIS	UN	12.00	53.20	638.40
0005B11.001.0094		CORREDIZA PVC 160MM (6") UF GRIS	UN	4.00	112.00	448.00
11.001.0003		ACOPLE ESCALONADO DE 4"	UN	10.00	112.00	1,120.00
0007B11.001.0004		ACOPLE ESCALONADO 160MM F° F°	UN	6.00	168.00	1,008.00
0008B11.001.0134		ACOPLE ESCALONADO DE 3" (90MM)	UN	8.00	98.00	784.00
0009B11.001.0230		TEE DE 110MM X 110MM PVC UF - INYECTADA	UN	6.00	190.40	1,142.40
0010B09.001.0121		UNION CORREDIZA PVC DN 90 MM UF C/A C-10	UN	10.00	46.20	462.00
0011B11.001.0039		TEE DE 90MM X 90MM PVC UF - INYECTADA	UN	4.00	133.00	532.00
0012B11.001.0207		TAPON DE PVC DN 110 MM UF C/A-C-10	UN	6.00	119.00	714.00
0013B10.001.0238		CURVA PVC 110 MM DE 45° UF C/ANILLO JEBE.	UN	4.00	161.00	644.00
0014B10.001.0240		CURVA PVC 160 MM DE 45° UF C/ANILLO JEBE.	UN	4.00	294.00	1,176.00
0015B10.001.0239		CURVA PVC 90 MM DE 45° UF C/ANILLO JEBE.	UN	4.00	133.00	532.00
0016B10.001.0003		ABRAZ F F 4" A 1/2"	UN	10.00	21.00	210.00
0017B10.001.0002		ABRAZ F F 3" A 1/2"	UN	10.00	19.60	196.00
0018B10.001.0004		ABRAZ F F 6" A 1/2"	UN	10.00	26.60	266.00
0019B10.001.0144		LLAVE CORPORATION DE 1/2 PARA TUBERIA PVC	UN	30.00	9.80	294.00
0020B10.001.0069		CINTA TEFLON	UN	20.00	1.40	28.00
0021B09.001.0031		TUBO DE 1/2" X 5 MTS S/P C-10 AGUA	UN	10.00	14.00	140.00
0022B07.001.0018		ESCOFINA	UN	4.00	28.00	112.00
0023B03.001.0002		LUBRICANTE PARA TUBERIAS UF	BA	1.00	42.00	42.00
7.001.0001		BARRETA	UN	2.00	70.00	140.00
0025B09.001.0146		REDUCCION 160MM A 110MM UF-C 7.5 C/ANILLO	UN	6.00	119.00	714.00

I. DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA

1. DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA

Elaborado por:	Of. Logistica / Asist. Contrat	Gerente Admin. y Finanzas	SUB TOTAL	17,488.80
			IMPUESTO	3,147.98
			OTROS	0.00
			TOTAL	20,636.78

SERVICIOS DE SANEAMIENTO TUMBES

Unidad Ejecutora 002 Sordos de Saneamiento Tumbes
CPC. Abad Cornejo Escobar

SON: VEINTE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS Y 78/100

SOLES

SEGUN CERTIFICACION PRESUPUESTAL ADJUNTANDO LA NOTA DE PEDIDO.

Recibido

Fecha

USR: LOGISTICA 05

SRVPDC08 # ROYOLA

ORDEN DE COMPRA N°2100324

ZONA 02

LOCALIDAD 01

AGUA TUMBES UE002

22/10/2021

EMISION	RUC- PROV	RAZON SOCIAL	TELEF.	DIRECCION																																																																
22/10/2021	20602261591	CORPORACION J.R. & E SOCIEDAD ANONIMA CE		AV. CANTA CALLAO S/N PARC 59 - SAN...																																																																
ENTREGA	LUGAR DE ENTREGA	FORMA DE PAGO																																																																		
25/10/2021	AGUA TUMBES UE002	DEPOSITO CTA....																																																																		
REFERENCIA																																																																				
NP:2102595-CCP:597,SIAF N°1927,INFORME N°101-2021-UESST-GGRA																																																																				
ITEM	CODIGO	DENOMINACION	UNI	CANTIDAD																																																																
<p>Adquisición de válvulas, acoples, tubería de PVC y otros materiales para ser utilizados en el mejoramiento y optimización del sistema de redes de distribución de agua potable de los sectores y AA.HHs. del Distrito de Aguas Verdes .</p> <p>2. FINALIDAD PÚBLICA Realizar las mejoras en las redes de distribución de agua potable para mejorar el abastecimiento con el Nuevo Pozo N° 5 - Aguas Verdes a los diferentes sectores de la Localidad de Aguas Verdes de la Unidad Ejecutora 002 Servicios de Saneamiento Tumbes.</p> <p>3. ANTECEDENTES El Distrito de Aguas Verdes desde el año 2016 no cuenta con el servicio de agua potable por haberse arenado los pozos 02 de diciembre, Pozo 10 y Pozo N° 05.</p> <p>4. OBJETIVO DE LA CONVOCATORIA Contratar una persona natural o jurídica que suministre materiales, según especificaciones técnicas.</p> <p>5. ALCANCES Y DESCRIPCION DE LAS HERRAMIENTAS</p> <p>5.1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ITEM</th> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>UND.</th> <th>CANTIDAD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td> <td>Válvulas F.F. compuerta 160 mm embone</td> <td>Unid.</td> <td>06</td> </tr> <tr> <td>02</td> <td>Válvulas F.F. compuerta 110 mm embone</td> <td>Unid.</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>03</td> <td>Válvulas F.F. compuerta 90 mm embone</td> <td>Unid.</td> <td>06</td> </tr> <tr> <td>04</td> <td>Uniones de reparación (corredizas) PVC 110 mm- UF -c/anillo</td> <td>Unid.</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>05</td> <td>Acoples F.F. escalonados 110 mm empalmar tubería PVC - A/C</td> <td>Unid.</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>06</td> <td>Tee PVC agua potable de 160 mm UF- c/anillo de jebe</td> <td>Unid.</td> <td>06</td> </tr> <tr> <td>07</td> <td>Reducciones PVC de 160 a 110 mm UF - con anillo de jebe</td> <td>Unid.</td> <td>06</td> </tr> <tr> <td>08</td> <td>Tapones PVC 110 mm - UF con anillo jebe</td> <td>Unid.</td> <td>06</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>Curvas PVC 110 mm de 45° UF- c/anillo jebe</td> <td>Unid.</td> <td>04</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>Uniones de reparación (corredizas) PVC 90 mm- UF -c/anillo</td> <td>Unid.</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>Acoples F.F. escalonados 160 mm empalmar tubería PVC - A/C</td> <td>Unid.</td> <td>06</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>Curvas PVC 160 mm de 45° UF- c/anillo jebe</td> <td>Unid.</td> <td>04</td> </tr> <tr> <td>16</td> <td>Tee PVC agua potable de 90 mm UF- c/anillo de jebe</td> <td>Unid.</td> <td>04</td> </tr> <tr> <td>17</td> <td>Curvas PVC 90 mm de 45° UF- c/anillo jebe</td> <td>Unid.</td> <td>04</td> </tr> <tr> <td>18</td> <td>Acoples F.F. escalonados 90 mm empalmar tubería PVC -A/C</td> <td>Unid.</td> <td>08</td> </tr> </tbody> </table>					ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	01	Válvulas F.F. compuerta 160 mm embone	Unid.	06	02	Válvulas F.F. compuerta 110 mm embone	Unid.	10	03	Válvulas F.F. compuerta 90 mm embone	Unid.	06	04	Uniones de reparación (corredizas) PVC 110 mm- UF -c/anillo	Unid.	12	05	Acoples F.F. escalonados 110 mm empalmar tubería PVC - A/C	Unid.	10	06	Tee PVC agua potable de 160 mm UF- c/anillo de jebe	Unid.	06	07	Reducciones PVC de 160 a 110 mm UF - con anillo de jebe	Unid.	06	08	Tapones PVC 110 mm - UF con anillo jebe	Unid.	06	10	Curvas PVC 110 mm de 45° UF- c/anillo jebe	Unid.	04	11	Uniones de reparación (corredizas) PVC 90 mm- UF -c/anillo	Unid.	10	12	Acoples F.F. escalonados 160 mm empalmar tubería PVC - A/C	Unid.	06	14	Curvas PVC 160 mm de 45° UF- c/anillo jebe	Unid.	04	16	Tee PVC agua potable de 90 mm UF- c/anillo de jebe	Unid.	04	17	Curvas PVC 90 mm de 45° UF- c/anillo jebe	Unid.	04	18	Acoples F.F. escalonados 90 mm empalmar tubería PVC -A/C	Unid.	08
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD																																																																	
01	Válvulas F.F. compuerta 160 mm embone	Unid.	06																																																																	
02	Válvulas F.F. compuerta 110 mm embone	Unid.	10																																																																	
03	Válvulas F.F. compuerta 90 mm embone	Unid.	06																																																																	
04	Uniones de reparación (corredizas) PVC 110 mm- UF -c/anillo	Unid.	12																																																																	
05	Acoples F.F. escalonados 110 mm empalmar tubería PVC - A/C	Unid.	10																																																																	
06	Tee PVC agua potable de 160 mm UF- c/anillo de jebe	Unid.	06																																																																	
07	Reducciones PVC de 160 a 110 mm UF - con anillo de jebe	Unid.	06																																																																	
08	Tapones PVC 110 mm - UF con anillo jebe	Unid.	06																																																																	
10	Curvas PVC 110 mm de 45° UF- c/anillo jebe	Unid.	04																																																																	
11	Uniones de reparación (corredizas) PVC 90 mm- UF -c/anillo	Unid.	10																																																																	
12	Acoples F.F. escalonados 160 mm empalmar tubería PVC - A/C	Unid.	06																																																																	
14	Curvas PVC 160 mm de 45° UF- c/anillo jebe	Unid.	04																																																																	
16	Tee PVC agua potable de 90 mm UF- c/anillo de jebe	Unid.	04																																																																	
17	Curvas PVC 90 mm de 45° UF- c/anillo jebe	Unid.	04																																																																	
18	Acoples F.F. escalonados 90 mm empalmar tubería PVC -A/C	Unid.	08																																																																	
Elaborado por:		Of. Logistica / Asist. Contrat	Gerente Admin. y Finanzas	SUB TOTAL																																																																
				17,488.80																																																																
				IMPUESTO																																																																
				3,147.98																																																																
				OTROS																																																																
				0.00																																																																
				TOTAL																																																																
				20,636.78																																																																

SON: VEINTE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS Y 78/100

SOLES

SEGUN CERTIFICACION PRESUPUESTAL ADJUNTANDO LA NOTA DE PEDIDO.

Recibido

Fecha

USR: LOGISTICA 05

SRVPC08 # ROYOLA

ORDEN DE COMPRA N°2100324



ZONA 02
LOCALIDAD 01
AGUA TUMBES UE002
22/10/2021

EMISION	RUC- PROV	RAZON SOCIAL	TELEF.	DIRECCION
22/10/2021	20602261591	CORPORACION J.R. & E SOCIEDAD ANONIMA CE		AV. CANTA CALLAO S/N PARC 59 - SAN...
ENTREGA	LUGAR DE ENTREGA	FORMA DE PAGO		
25/10/2021	AGUA TUMBES UE002	DEPOSITO CTA....		

REFERENCIA

NP:2102595-CCP:597,SIAF N°1927,INFORME N°101-2021-UESST-GGRA

ITEM	CODIGO	DENOMINACION	UNI	CANTIDAD	PRECIO	PREC. TOT
19		Uniones de reparación (corredizas) PVC 160 mm- UF -c/anillo	Unid.	04		
21		Llaves corporation PVC ½"	Unid.	30		
22		Cinta teflón	Unid.	20		
23		Abrazaderas F.F. 110 mm para conexión de ½"	Unid.	10		
24		Abrazaderas F.F. 90 mm para conexión de ½"	Unid.	10		
25		Abrazaderas F.F. 160 mm para conexión de ½"	Unid.	10		
26		Tubo PVC agua potable ½"	Unid.	10		
28		Escofinas de fierro	Unid.	04		
29		Lubricante Gln	01			
30		Barretas	Unid.	02		
<p>Nota. - Las Especificaciones Técnicas descritas para los accesorios en mención deben cumplir con las Normas Técnicas emitidas por el Estado Peruano.</p> <p>El proveedor está obligado a reponer el suministro ofertado que tienen deficiencias no detectables o no verificables al momento de la recepción de estos.</p> <p>De las condiciones tenemos:</p> <ul style="list-style-type: none"> o El material a adquirir serán de calidad, no se permitirán desperfectos de fabricación o almacenaje. o El material que no lleguen en buenas condiciones, serán devueltos al proveedor para su respectivo reemplazo. o El proveedor seleccionado deberá coordinar con la Zonal Norte referente a las características técnicas del material solicitado para dar la conformidad respectiva y se dé pase al abastecimiento total requerido. o Posterior se firmará el Acta de Conformidad respectiva. <p>5.4 REQUISITOS DEL PROVEEDOR</p> <p>El proveedor debe ser una persona natural o jurídica dedicada a la fabricación y/o venta de este tipo de suministro, debiendo contar con RNP vigente.</p> <p>5.5 LUGAR DE ENTREGA Y PLAZO</p> <p>El lugar donde se entregará el material será en el almacén central de Tumbes Ubicado en la Av. José Jiménez S/N -</p>						

Elaborado por:	Of. Logística / Asist. Contrat	Gerente Admin. y Finanzas	SUB TOTAL	17,488 30
			IMPUESTO	3,147 98
	SERVICIOS DE SANEAMIENTO TUMBES	Unidad Ejecutora 002 Servicios de Saneamiento Tumbes	OTROS	0.00
	José Chuman Rachumi	CPC Abad Cornejo Escobar	TOTAL	20,636 78
	PROFESOR DE LOGISTICA	Gerente de Administración y Finanzas (e)		

SON: VEINTE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS Y 78/100

SOLES

SEGUN CERTIFICACION PRESUPUESTAL ADJUNTANDO LA NOTA DE PEDIDO.

Recibido

Fecha

USR : LOGISTICA 05

SRVPDC08 # ROYOLA

ORDEN DE COMPRA N°2100324

ZONA 02
LOCALIDAD 01
AGUA TUMBES UE002
22/10/2021

EMISION	RUC- PROV	RAZON SOCIAL	TELEF.	DIRECCION
22/10/2021	20602261591	CORPORACION J.R. & E SOCIEDAD ANONIMA CE		AV. CANTA CALLAO S/N PARC 59 – SAN...
ENTREGA	LUGAR DE ENTREGA			FORMA DE PAGO
25/10/2021	AGUA TUMBES UE002			DEPOSITO CTA....

REFERENCIA

NP:2102595-CCP:597,SIAF N°1927,INFORME N°101-2021-UESST-GGRA

ITEM	CODIGO	DENOMINACION	UNI	CANTIDAD	PRECIO	PREC. TOT
		<p>Barrio El Milagro - Tumbes de la Unidad Ejecutora 002 Servicios de Saneamiento Tumbes, en el horario de 8:00 am a 13:00 horas de lunes a viernes. No está obligado a recibir bienes en horarios no programados.</p> <p>Por tratarse de un trabajo Urgente, después de recepcionada la Orden de Compra por parte del Proveedor, tendrá 03 días calendarios como máximo para realizar la entrega total de los suministros.</p> <p>5.6 CONFORMIDAD La conformidad estará a cargo de la Jefatura Zonal Norte, previo informe del responsable técnico del área usuaria y/o actividad, quien verificará la calidad, cantidad y cumplimiento de las condiciones contractuales, debiendo realizar las pruebas que fueran necesarias.</p> <p>5.7 FORMA DE PAGO De acuerdo con el artículo 149° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad deberá contar con la siguiente documentación, que deberá presentar el Contratista:</p> <p>a) Comprobante de pago (02) Copias b) Recepción y Conformidad del Área Usuaria c) Copia de la Factura no negociable d) Copia de la Orden de Compra</p> <p>La Entidad debe pagar las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los quince (15) días calendario siguiente a la conformidad de los bienes, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello.</p> <p>5.8 PENALIDAD Si el Proveedor incurre en retraso injustificado en la entrega del suministro, la Entidad le aplicará una penalidad por cada día de retraso, hasta por un monto máximo equivalente de diez por ciento (10%) del monto de la Orden de Compra:</p> <p>Penalidad Diaria = 0.10 x monto F x plazo días</p> <p>Donde F tiene los siguientes valores:</p> <p>a) Plazo menores de sesenta (60) días, para bienes F = 0.40</p>				

Elaborado por:	Of. Logística / Asist. Contrat	Gerente Admin. y Finanzas	SUB TOTAL	17,488.80
			IMPUESTO	3,147.98
			OTROS	0.00
			TOTAL	20,636.78

SERVICIOS DE SANEAMIENTO TUMBES
José Chuman Rachumi

Unidad Ejecutora 002 Servicios de Saneamiento Tumbes
CPC. Adán Cornojo Escobar
Gerente de Administración y Finanzas (e)

SON: VEINTE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS Y 78/100

SOLES

SEGUN CERTIFICACION PRESUPUESTAL ADJUNTANDO LA NOTA DE PEDIDO.
Recibido
Fecha

USR : LOGISTICA 05

SRVPC08 # ROYOLA



ORDEN DE COMPRA N°2100324

ZONA 02

LOCALIDAD 01

AGUA TUMBES UE002

22/10/2021

EMISION	RUC- PROV	RAZON SOCIAL	TELEF.	DIRECCION		
22/10/2021	20602261591	CORPORACION J.R. & E SOCIEDAD ANONIMA CE		AV. CANTA CALLAO S/N PARC 59 – SAN...		
ENTREGA	LUGAR DE ENTREGA			FORMA DE PAGO		
25/10/2021	AGUA TUMBES UE002			DEPOSITO CTA....		
REFERENCIA						
NP-2102595-CCP:597,SIAF N°1927,INFORME N°101-2021-UESST-GGRA						
ITEM	CODIGO	DENOMINACION	UNI	CANTIDAD	PRECIO	PREC. TOT
	5.9	ADELANTOS				
		No proceden adelantos				
	5.10	REAJUSTES				
		No proceden reajustes				
		0.000000				
Elaborado por:		Of. Logistica / Asist. Contrat	Gerente Admin. y Finanzas		SUB TOTAL	17,488.80
					IMPUESTO	3,147.98
		SERVICIOS DE SANEAMIENTO TUMBES	Unidad Ejecutora 002 Servicios de Saneamiento Tumbes CPC. Abad Cornojo Escobar		OTROS	0.00
					TOTAL	20,636.78

SON: VEINTE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS Y 78/100

SOLES

SEGUN CERTIFICACION PRESUPUESTAL ADJUNTANDO LA NOTA DE PEDIDO.

Recibido

Fecha

USR : LOGISTICA 05

SRVPDC08 # ROYOLA

PEDIDO Nro: 2020402991 - PE07S2
Referencia EC PE07S2-Z08E-339-00 20220825
Fecha: 30/08/2022

RUC: 20602261591
Teléfono: 01340-3348
Email: jgalarza@corporacionjrye.com
Oferta:
Fecha Oferta:

Proveedor: CORPORACION J.R. & E S.A.C.
Dirección Fiscal: AV. CANTA CALLAO NRO. S/N PARC 59
COMPLEJO DEPORTIVO FULL GOL 7 SAN
Contacto: Janis Galarza
<jgalarza@corporacionjrye.com> 959370818

Para cualquier consulta referente al presente contrato deberán ponerse en contacto con:

Dpto. Técnico
Dpto. Compras
Dpto. Admin

SÍRVASE SUMINISTRAR, en las condiciones que a continuación se detallan, el presente pedido:

Nº	Cod Artículo	Cant. Compra	UM Compra	Descripción	Cant. Inv	UM Inv.	Precio Unitario	Importe Total
1	10578	15,00	NIU	GRIFO CONTRA INCENDIO T/POSTE C/SECO DE 2 BOCAS EMBONE - MARCA FUMOSAC	15,00	NIU	2,250.0000	33,750.00

IMPORTE TOTAL NETO DEL CONTRATO (PEN) TIPO DE CAMBIO: 1,00

SUBTOTAL PEN 33,750.00
IMPUESTO PEN 6,075.00
TOTAL PEN 39,825.00

Observaciones: NA_BCH 17-08-0062_DIST_PE07S2_Nelson_Davila_17.08.22 Basado en Solicitud de compra 2200936.

Plazo de entrega: 13/09/2022
Penalizaciones: No 0,00 %
Forma de pago: Factura a 30 días
PAGO TRANSFERENCIA (PEN)
Retenciones: No
Transporte: Incluido
Dirección de Entrega: CAL.COMUNIDAD INDUSTRIAL NRO. 298
URB. LA VILLA LIMA - LIMA - CHORRILLOS

Contacto: -Ningún empleado del departamento de
Control de Calidad: Ver condiciones adjuntas
Documentación Requerida: Ver condiciones
Días de pago: Viernes
Dirección de Envío de la factura:
Av. Argentina 1960 - Cercado Lima

Facturación:

Las facturas se presentan de lunes a miércoles de 8:30 am a 1:00 pm adjuntando los siguientes documentos,
Bienes: Pedido (2 copias) y valorización firmada por el Coordinador del proyecto (original).
- Bienes: Pedido (2 copias), guía Sunat firmada y sellada por almacén y vale de ingreso (SAP) sellado y firmado por almacén (2 copias).

Entrega de mercadería:

Todo subcontratista/proveedor que ingrese a nuestras instalaciones debe cumplir con utilizar: Uniforme de trabajo, EPPs, tener en físico su SCTR o enviarlo mensualmente vía e-mail. En caso contrario, se procederá a su sanción económica (entre el 5% y 10% del valor del monto de la carga) según Art. 68 inciso b), de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo "b) El deber de prevención en seguridad y salud de los trabajadores y de todo el personal que se encuentra en sus instalaciones

Horario de recepción almacenes:

Lunes a viernes: 10:00 am - 3:00 pm., sábado: 10:00 am - 12:00 pm



JORGE LUIS BOCANEGRA AZAÑA
JEFE DE LOGÍSTICA Y COMPRAS

PEDIDO Nro: 2020402991 - PE07S2
Referencia EC PE07S2-Z08E-339-00 20220825
Fecha: 30/08/2022
RUC: 20602261591
Teléfono: 01340-3348
Email: jgalarza@corporacionjrye.com
Oferta:
Fecha Oferta:

Proveedor: CORPORACION J.R. & E S.A.C.
Dirección Fiscal: AV. CANTA CALLAO NRO. S/N PARC 59
COMPLEJO DEPORTIVO FULL GOL 7 SAN
Contacto: Janis Galarza
<jgalarza@corporacionjrye.com> 959370818

Para cualquier consulta referente al presente contrato deberán ponerse en contacto con:

Dpto. Técnico
Dpto. Compras
Dpto. Admin

SÍRVASE SUMINISTRAR, en las condiciones que a continuación se detallan, el presente pedido:

N°	Cod Artículo	Cant. Compra	UM Compra	Descripción	Cant. Inv	UM Inv.	Precio Unitario	Importe Total
1	10578	15,00	NIU	GRIFO CONTRA INCENDIO T/POSTE C/SECO DE 2 BOCAS EMBONE - MARCA FUMOSAC	15,00	NIU	2,250.0000	33,750.00

IMPORTE TOTAL NETO DEL CONTRATO (PEN) TIPO DE CAMBIO: 1,00

SUBTOTAL PEN 33,750.00
IMPUESTO PEN 6,075.00
TOTAL PEN 39,825.00

Observaciones: NA_BCH 17-08-0062_DIST_PE07S2_Nelson_Davila_17.08.22 Basado en Solicitud de compra 2200936.

Plazo de entrega: 13/09/2022 **Contacto:** -Ningún empleado del departamento de

Penalizaciones: No 0,00 %

Forma de pago: Factura a 30 días
PAGO TRANSFERENCIA (PEN)

Control de Calidad: Ver condiciones adjuntas

Retenciones: No

Documentación Requerida: Ver condiciones

Transporte: Incluido

Días de pago: Viernes

Dirección de Entrega: CAL.COMUNIDAD INDUSTRIAL NRO. 298
URB. LA VILLA LIMA - LIMA - CHORRILLOS

Dirección de Envío de la factura:
Av. Argentina 1960 - Cercado Lima

Facturación:

Las facturas se presentan de lunes a miércoles de 8:30 am a 1:00 pm adjuntando los siguientes documentos,
- Bienes: Pedido (2 copias) y valorización firmada por el Coordinador del proyecto (original).
- Bienes: Pedido (2 copias), guía Sunat firmada y sellada por almacén y vale de ingreso (SAP) sellado y firmado por almacén (2 copias).

Entrega de mercadería:

Todo subcontratista/proveedor que ingrese a nuestras instalaciones debe cumplir con utilizar: Uniforme de trabajo, EPPs, tener en físico su SCTR o enviarlo mensualmente vía e-mail. En caso contrario, se procederá a su sanción económica (entre el 5% y 10% del valor del monto de la carga) según Art. 68 inciso b), de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo "b) El deber de prevención en seguridad y salud de los trabajadores y de todo el personal que se encuentra en sus instalaciones

Horario de recepción almacenes:

Lunes a viernes: 10:00 am - 3:00 pm., sábado: 10:00 am - 12:00 pm

acciona

JORGE LUIS BOCANEGRA AZAÑA
JEFE DE LOGÍSTICA Y COMPRAS

PEDIDO Nro: 2020402553 - PE07S2
Referencia EC PE07S2-Z08E-301-00 20220725
Fecha: 26/07/2022
RUC: 20602261591
Teléfono: 01340-3348
Email: jgalarza@corporacionjrye.com
Oferta:
Fecha Oferta:

Proveedor: CORPORACION J.R. & E S.A.C.
Dirección Fiscal: AV. SANTA CALLAO NRO. S/N PARC 59
COMPLEJO DEPORTIVO FULL GOL 7 SAN
Contacto: Janis Galarza
<jgalarza@corporacionjrye.com> 959370818

Para cualquier consulta referente al presente contrato deberán ponerse en contacto con:

Dpto. Técnico
Dpto. Compras
Dpto. Admin

SÍRVASE SUMINISTRAR, en las condiciones que a continuación se detallan, el presente pedido:

N°	Cod Artículo	Cant. Compra	UM Compra	Descripción	Cant. Inv	UM Inv.	Precio Unitario	Importe Total
	10550	4,00	NIU	BRIDA DE ACERO GALVANIZADO PARA MANGUITO DN 250 PN16	4,00	NIU	187.5000	750.00

IMPORTE TOTAL NETO DEL CONTRATO (PEN) TIPO DE CAMBIO: 1,00	SUBTOTAL	PEN	750.00
	IMPUESTO	PEN	135.00
	TOTAL	PEN	885.00

Observaciones: NA_BCH 06-06-0002-DIST_PE07S2_07.06.2022 Basado en Solicitud de compra 2200666.

Plazo de entrega: 19/06/2022	Contacto: -Ningún empleado del departamento de
Penalizaciones: No 0,00 %	
Forma de pago: Factura a 30 días PAGO TRANSFERENCIA (PEN)	Control de Calidad: Ver condiciones adjuntas
Retenciones: No	Documentación Requerida: Ver condiciones
Transporte: Incluido	Días de pago: Viernes
Dirección de Entrega: CAL.COMUNIDAD INDUSTRIAL NRO. 298 URB. LA VILLA LIMA - LIMA - CHORRILLOS	Dirección de Envío de la factura: Av. Argentina 1960 - Cercado Lima

Facturación:


Facturas se presentan de lunes a miércoles de 8:30 am a 1:00 pm adjuntando los siguientes documentos,
- Documentos: Pedido (2 copias) y valorización firmada por el Coordinador del proyecto (original).
- Documentos: Pedido (2 copias), guía Sunat firmada y sellada por almacén y vale de ingreso (SAP) sellado y firmado por almacén (2 copias).

Entrega de mercadería:

Todo subcontratista/proveedor que ingrese a nuestras instalaciones debe cumplir con utilizar: Uniforme de trabajo, EPPs, tener en físico su SCTR o enviarlo mensualmente vía e-mail. En caso contrario, se procederá a su sanción económica (entre el 5% y 10% del valor del monto de la carga) según Art. 68 inciso b), de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo "b). El deber de prevención en seguridad y salud de los trabajadores y de todo el personal que se encuentra en sus instalaciones

Horario de recepción almacenes:

Lunes a viernes: 10:00 am - 3:00 pm., sábado: 10:00 am - 12:00 pm


acciona
JORGE LUIS BOCANEGRA AZAÑA
JEFE DE LOGÍSTICA Y COMPRAS

PEDIDO Nro: 2020402552 - PE07S2
Referencia EC PE07S2-Z08E-301-00 20220725
Fecha: 26/07/2022

RUC: 20602261591
Teléfono: 01340-3348
Email: jgalarza@corporacionjrye.com
Oferta:
Fecha Oferta:

Proveedor: CORPORACION J.R. & E S.A.C.
Dirección Fiscal: AV. SANTA CALLAO NRO. S/N PARC 59
COMPLEJO DEPORTIVO FULL GOL 7 SAN
Contacto: Janis Galarza
<jgalarza@corporacionjrye.com> 959370818

Para cualquier consulta referente al presente contrato deberán ponerse en contacto con:

Dpto. Técnico
Dpto. Compras
Dpto. Admin

SÍRVASE SUMINISTRAR, en las condiciones que a continuación se detallan, el presente pedido:

N°	Cod Artículo	Cant. Compra	UM Compra	Descripción	Cant. Inv	UM Inv.	Precio Unitario	Importe Total
1	10550	3,00	NIU	BRIDA DE ACERO GALVANIZADO PARA MANGUITO DN 250 PN16	3,00	NIU	187.5000	562.50

IMPORTE TOTAL NETO DEL CONTRATO (PEN) TIPO DE CAMBIO: 1,00

SUBTOTAL PEN 562.50
IMPUESTO PEN 101.20
TOTAL PEN 663.70

Observaciones: NA_BCH 21-06-0005-DIST_PE07S2_22.06.2022 Basado en Solicitud de compra 2200711.

Plazo de entrega: 30/08/2022
Penalizaciones: No 0,00 %
Forma de pago: Factura a 30 días
PAGO TRANSFERENCIA (PEN)
Retenciones: No
Transporte: Incluido
Dirección de Entrega: CAL.COMUNIDAD INDUSTRIAL NRO. 298
URB. LA VILLA LIMA - LIMA - CHORRILLOS

Contacto: -Ningún empleado del departamento de
Control de Calidad: Ver condiciones adjuntas
Documentación Requerida: Ver condiciones
Días de pago: Viernes
Dirección de Envío de la factura:
Av. Argentina 1960 - Cercado Lima

Facturación:

Las facturas se presentan de lunes a miércoles de 8:30 am a 1:00 pm adjuntando los siguientes documentos:
- Bienes: Pedido (2 copias) y valorización firmada por el Coordinador del proyecto (original).
- Bienes: Pedido (2 copias), guía Sunat firmada y sellada por almacén y vale de ingreso (SAP) sellado y firmado por almacén (2 copias).

Entrega de mercadería:

Todo subcontratista/proveedor que ingrese a nuestras instalaciones debe cumplir con utilizar: Uniforme de trabajo, EPPs, tener en físico su SCOTR o enviarlo mensualmente vía e-mail. En caso contrario, se procederá a su sanción económica (entre el 5% y 10% del valor del monto de la carga) según Art. 68 inciso b), de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo "b). El deber de prevención en seguridad y salud de los trabajadores y de todo el personal que se encuentra en sus instalaciones

Horario de recepción almacenes:

Lunes a viernes: 10:00 am - 3:00 pm., sábado: 10:00 am - 12:00 pm



JORGE LUIS BOCANEGRA AZAÑA
JEFE DE LOGÍSTICA Y COMPRAS

EMAPA SAN MARTIN S.A.
JR. FEDERICO SANCHEZ N° 900 - TELEF. 526666
RUC : 20143612431
SEDE : TARAPOTO

PAGINA : 1/1
FEC. DE EMISION : 12/10/2021
FEC. DE ENTREGA : 29/10/2021

ORDEN DE COMPRA N° : 000901

SEÑOR(ES) : CORPORACION J.R. & E S.A.C TELEFONO : Nro Exp. :
R.U.C. - C.E : 20602261591
DIRECCION : AV.CANTA CALLAO MZA. A LOTE. N° 3 - ASOCIACION DE PROPIETARIOS LAS DUNAS DE CANTA CALLAO OVALO DE CANTA CALLAO CON AV NARA
FORMA PAGO : CREDITO
REFERENCIA : NOTA DE PEDIDO N° 0004754

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CANT	UNI. MED	PRECIO	IMPORTE	CENT. COSTOS
1	0040980517	TUBO HDPE SDR17/SDR11 PE100 DN200 (X 6MT)	50.000	MTR	254.880000	12,744.00	
2	0041260104	ACOPLE HDPE SDR17 PE100 P/ELECTROF 200MM (MARCA: GEORG FISCHER/ XINDA)	9.000	UND	247.800000	2,230.20	

MATERIAL : SE REQUIEREN DICHOS ACCESORIOS PARA LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA LINEA DE ADUCCION
DE 200MM TRAMO PICOTA ,CASPIZAPA SAN CRISTOBAL DE PUERTO RICO EN EL SECTOR SANTA ROSILLO - SE ADJUNTA
N° DE INFORME 317 2021-EMAPA -SM JMP (CORRESPONDIENTE A REDES DE DISTRIBUCION-PICOTA)

SEGUN:

NOTA DE PEDIDO N° 0004754

COTIZACION #000-2289

Sub Total (S/.)	14,974.20
Impuesto	0.00
Total (S/.)	14,974.20

SON : CATORCE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 20/100 SOLES



Raúl Ruiz Guerra
COMPRAS

SECCION SERVICIO Y/O COMPRAS



CPC Silvia K. Trauco Fernández
JEFE DE LOGÍSTICA Y CONTROL
PATRIMONIAL

OFICINA DE LOGISTICA

ALMACENERO

EMAPA SAN MARTIN S.A.
JR. FEDERICO SANCHEZ N° 900 - TELEF. 526666
RUC : 20143612431
SEDE : TARAPOTO

PAGINA : 1/1
FEC. DE EMISION : 12/10/2021
FEC. DE ENTREGA : 29/10/2021

ORDEN DE COMPRA N° : 000901

SEÑOR(ES) : CORPORACION J.R. & E S.A.C TELEFONO : Nro Exp. :
R.U.C. - C.E : 20602261591
DIRECCION : AV.CANTA CALLAO MZA. A LOTE. N° 3 - ASOCIACION DE PROPIETARIOS LAS DUNAS DE CANTA CALLAO OVALO DE CANTA CALLAO CON AV NAR
FORMA PAGO : CREDITO
REFERENCIA : NOTA DE PEDIDO N° 0004754

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CANT	UNI. MED	PRECIO	IMPORTE	CENT. COSTOS
1	0040980517	TUBO HDPE SDR17/SDR11 PE100 DN200 (X 6MT)	50.000	MTR	254.880000	12,744.00	
2	0041260104	ACOPLE HDPE SDR17 PE100 P/ELECTROF 200MM (MARCA: GEORG FISCHER/ XINDA)	9.000	UND	247.800000	2,230.20	

MATERIAL : SE REQUIEREN DICHOS ACCESORIOS PARA LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA LINEA DE ADUCCION
DE 200MM TRAMO PICOTA ,CASPIZAPA SAN CRISTOBAL DE PUERTO RICO EN EL SECTOR SANTA ROSILLO - SE ADJUNTA
N° DE INFORME 317 2021-EMAPA -SM JMP (CORRESPONDIENTE A REDES DE DISTRIBUCION-PICOTA)

SEGÚN:

NOTA DE PEDIDO N° 0004754

COTIZACION #000-2289

Sub Total (S/.)	14,974.20
Impuesto	0.00
Total (S/.)	14,974.20

SON : CATORCE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 20/100 SOLES



Raúl Ruiz Guerra
COMPRAS

SECCION SERVICIO Y/O COMPRAS



CPC Silvia K. Trauco Fernández
JEFE DE LOGÍSTICA Y CONTROL
PATRIMONIAL

OFICINA DE LOGISTICA

ALMACENERO

ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N°

0000209

N° Exp SIAF : 0000000597

Día	Mes	Año
28	03	2022

UNIDAD EJECUTORA : 100 REGION LA LIBERTAD-AGRICULTURA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000832

1 DATOS DEL PROVEEDOR	2 CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : CORPORACION J.R. E. SOCIEDAD ANONIMA CERRADA Dirección : AV. CANTA CALLAO MZA. LOTE 3 - ASOCIACION DE PROPIETARIOS LOS LIMA / LIMA / SAN MARTIN DE PORRES RUC : 20602261591 Teléfono : 946406455 Fax : CCI : 00219100243144807959	N° Cuadro Adquisic: 000213 Tipo de Proceso : N° Contrato : Moneda : S/ T/C :
Concepto : ADQUISICION DE TACHOS, CILINDROS Y BOTIQUIN PROYECTO TABLACHACA	

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Precio	
				Unitario S/	Total S/
646100060049	5	UNIDAD	CILINDRO DE PLASTICO X 55 gal SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS C.C. SGOBIA FED. 00452 CANT. 5.00	308 334000	1 541 67
90300020027	9	UNIDAD	MOCHILA DE LONA PARA ARTICULOS DE PRIMEROS AUXILIOS BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS EQUIPADO SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS C.C. SGOBIA FED. 00452 CANT. 4.00	38.940000	350 46
646100030138	28	UNIDAD	TACHO DE PLÁSTICO CON TAPA VAIÉN 35 L APROX. SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS C.C. SGOBIA FED. 00452 CANT. 28.00 Entrega: Almacén de Gerencia Regional de Agricultura Ubicado en Av. Prolongación Unión N° 2562-Trujillo Horario: lunes a viernes 8:00am-12:30 pm y 2:00pm-4:00pm Plazo de entrega: 05 días calendario siguientes a celebrada la compra, en caso de cumplirse siendo o no entrega al primer día siguiente hábil. NOTA: Todo retraso en la entrega del producto, que exceda el plazo indicado, se considerará como mora para efectos de penalización respectiva, de acuerdo con el art. 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.	62 893929	1 761 03

AFECTACION PRESUPUESTAL					
Meta/ nemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto	
					S/
0005	10 025 0050.0042 2487950 4000098	5 - 18	2 6 2 3 4 4		3,653.16

Van ... S/ 3,653.16

Exonerado :	0.00
V. Venta :	3,095 90
I.G.V. :	557 26
Total :	3,653.16

Facturar a nombre de REGION LA LIBERTAD-AGRICULTURA Dirección AV. PROLONG UNION 2562 2562 / TRUJILLO - TRUJILLO - LA LIBERTAD Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección PROLONGACIÓN UNIÓN N° 2562 / TRUJILLO - TRUJILLO - LA LIBERTAD	RUC 20219793252
--	-----------------

ELABORADO POR	REGION LA LIBERTAD	CONFORMIDAD
QUISPE AURORA ANASELLY ROXANA	GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Abog. Anaseelly Roxana Quispe Aurora RESPONSABLE DE LOGISTICA	CUENTAS X PAGAR S/ Fecha Día Mes Año RESPONSABLE DE ALMACEN

NOTA IMPORTANTE :

- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/C atendida
Esta Orden de Compra es válida en las firmas y sellos correspondientes a cada entidad



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PACASMAYO

SAN PEDRO DE LLOC

ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO

N°	Fecha
33	28/03/2022

Señor(es): CORPORACION JR&E SAC

Dirección: CALLE CANTA MZ A LT. 3 SAN MARTIN DE PORRES

RUC: 20602261591

Le agradeceremos enviar a nuestro almacén en: Dos de Mayo N° 360 - SPL.

Referencia N°:

Facturar a nombre de: Municipalidad Provincial de Pacasmayo.

ADQUISICION DE ACCESORIOS DE GASFITERIA PARA LA JAA PUEBLO LIBRE DEL DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, SEGUN MEMORANDUM N° 581-2022-GAF-MPP, REQUERIMIENTO N° 100-2022-SGL-MPP, REQUERIMIENTO N° 18-2022-GIDUR-MPP-SPLL/JART, REQUERIMIENTO N° 001-2022-ATM-AAAM, INFORME N° 0212-2022-GPPR-MPP, INFORME N° 003-2022-ATM-MPP/AAAM.

Cant	Uni. Medida	Descripción	Precio	Total
2	Unidad	VALVULA DE PASO DE 3"	398.84	797.68
4	Unidad	UNION UNIVERSAL DE 3"	184.08	736.32

UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO Y 0/100 SOLES.

Total S/ 1534.00

Gerente Municipal

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PACASMAYO
SAN PEDRO DE LLOC
Bach. Pedro Agustín Amaya Grados
SUB GERENTE DE LOGISTICA (E)
Subgerente de Logística

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PACASMAYO
SAN PEDRO DE LLOC
Bach. Pedro Agustín Amaya Grados
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (E)
Gerente de Administración y Finanzas

Jefe de Almacén

ALL SUPPLY & SERVICES S.A.C.

RUC: 20455494371



CALLE JOSÉ SANTOS CHOCANO N° 203 2DO PISO 15 DE ENERO

PAUCARPATA - AREQUIPA - AREQUIPA

T: 054 463865 C: 959 828689

E MAIL: allsysac@gmail.com

ORDEN DE COMPRA N°

008 -2022-JRE

SEÑORES :	CORPORACIÓN J.R. & E. S.A.C.	RUC :	20602261591
Referencia :		Teléfono :	
Forma de pago:			
Facturar a Nombre de:	ALL SUPPLY & SERVICES S.A.C.	RUC :	20455494371
Dirección: Calle José Santos Chocano N° 203 - 2do Piso Urb. 15 de enero - Paucarpata - Arequipa			
Lugar de Entrega: PACÍFICO DEL SUR SRL -Dirección: Luna Pizarro 314-316-320 - La Victoria - Lima - Lima			

Agradecemos atender los BIENES descritos con URGENCIA

N°	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	
2	VALVULA CHECK DE 6" FLEX TIPO CLAPETA	2	Uni	820.00	1,640.00

Comentario:	PRECIO PARCIAL S/	1,640.00
	IGV 18%	295.20
SON: MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO CON 20/100 SOLES	PRECIO NETO TOTAL S/	1,935.20


Carlos Enrique Yaco Loiza
SUB GERENTE
ALL SUPPLY & SERVICES S.A.C.



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PACASMAYO
SAN PEDRO DE LLOC

ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO

N°	Fecha
77	14/06/2022

Señor(es): CORPORACION JR&E SAC

Dirección: CALLE CANTA MZ A LT. 3 SAN MARTIN DE PORRES

RUC: 20602261591

Le agradeceremos enviar a nuestro almacén en: Dos de Mayo N° 360 - SPL.

Referencia N°:

Facturar a nombre de: Municipalidad Provincial de Pacasmayo.

POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA ESCUELA DE PADRES Y CUIDADORES "CRECIENDO EN FAMILIA" PARA LA PROMOCIÓN DEL DESARROLLO INFANTIL TEMPRANA EN EL DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PROVINCIA DE PACASMAYO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, SEGÚN LA RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N°148-2022-MPP / PROVEIDO SIMPLE N°241-2022-GAF/MPP / INFORME N°519-2022-GPPR-MPP / REQUERIMIENTO N°031-2022-MPP/GDES / REQUERIMIENTO N° 235-2022-SRG-MPP / MEMORANDUM N°1311-2022-GAF-MPP.

OBJETIVO DEL REQUERIMIENTO:

BRINDAR UN SERVICIO DE CALIDAD Y OPTIMA ATENCION EN EL ACOMPAÑAMIENTO DE JUEGO A NIÑAS Y NIÑOS DEL PROYECTO DE DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO EN EL DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PROVINCIA DE PACASMAYO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.
DAR CUMPLIMIENTO A LO PROGRAMADO MEDIANTE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO REFERENTE AL DESARROLLO INFANTIL TEMPRANA EN EL DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC.

CARACTERÍSTICAS:

04 UNIDADES DE ACCESORIO DE INODORO INTERNO:

- DE ? PARA TANQUE BAJO.
- CON SISTEMA DE BOTÓN
- SISTEMA DE CIERRE DE VALVULA INSTANTANEA

04 UNIDADES TUBO DE ABASTO:

- MATERIAL DE ALUMINIO
- 1/2" x 2" x 40cm
- PARA AGUA POTABLE
- RECUBRIMIENTO DE HILO DE ALUMINIO

02 UNIDADES TRAMPA PARA LAVATORIO:

- MATERIAL PVC
- TRAMPAS Y DESAGÜE
- PARA LAVATORIO DE CARA
- UNIDADES GRIFO PARA LAVATORIO
- LLAVE DE LAVATORIO
- MATERIAL BRONCE
- ESTILO ESTÁNDAR
- SISTEMA GIRO

02 UNIDADES LLAVE DE INGRESO DE AGUA PARA URINARIO DE HOMBRE:

- MATERIAL DE BRONCE CON ACABADO CROMADO
- MODELO VALLARTA
- PARA URINARIO PICO LORO
- CON SISTEMA GIRATORIO PARA CIERRE Y APERTURA
- 24.4cm x 5.8CM

01 UNIDADES VALVULA BOLA DE INGRESO DE AGUA:

- MATERIAL DE BRONCE
- DE 1/2"
- VÁLVULA FLOTADORA PARA TANQUE DE AGUA

01 UNIDADES CHECK PARA AGUA:

- MATERIAL BRONCE
- MEDIDA 1/2"
- TIPO RELOJ
- CONEXIÓN EN UNA SOLA DIRECCIÓN EN TANQUES ELEVADOS

04 UNIDADES CINTA TEFLON:

- MATERIAL PVC
- COLOR BLANCO
- 12mm
- CINTA MULTIUSO PARA AGUA

01 UNIDADES BARNIZ:

- GALON METAL DE 3.785 L
- ACABADO BRILLANTE
- PARA MADERA
- DOBLE ACCIÓN TRANSPARENTE
- COLOR INCOLORO

02 UNIDADES BROCHA MULTIUSO

- MATERIAL DE CERDAS: NYLON, MATERIAL DE MANGO: MADERA MEDIDA DE 1 ½"
- PARA PINTURA

MEDIDAS DE CONTROL DE SUPERVISIÓN: LAS MEDIDAS DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ESTARÁN A CARGO DEL RESPONSABLE DEL ÁREA USUARIA QUE HACE EL REQUERIMIENTO, QUE GARANTIZA QUE SE CUMPLA CON LO ESTABLECIDO EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA.

PLAZO DE ENTREGA: HASTA SIETE DÍAS CALENDARIO DESPUÉS DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA.

COSTO Y FORMA DE PAGO: EL PAGO SE REALIZARÁ UNA VEZ EMITIDA LA CONFORMIDAD POR EL ÁREA USUARIA EN FUNCIÓN A LA ENTREGA REALIZADA, PARA EFECTOS DEL PAGO DE LA CONTRAPRESTACIÓN EJECUTADA POR EL CONTRATISTA. LA ENTIDAD DEBE CONTAR CON LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:

- CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DE LOS BIENES QUE SERÁ OTORGADA POR LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL.
- COMPROBANTE DE PAGO.
- GUIA DE EMISIÓN.

PENALIDAD:

EN CASO DE RETRASO INJUSTIFICADO DEL CONTRATISTA EN LA EJECUCIÓN DE LAS PRESTACIONES OBJETO DEL CONTRATO. LA ENTIDAD LE APLICA AUTOMÁTICAMENTE UNA PENALIDAD POR MORA POR CADA DÍA DE RETRASO. DE CONFORMIDAD CON EL ART. 162 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, APROBADO MEDIANTE DECRETO SUPREMO N°344-2018-EF Y MODIFICATORIAS.

Cant	Uni. Medida	Descripción	Precio	Total
4	Unidad	ACCESORIO DE INODORO INTERNO: - DE ? PARA TANQUE BAJO. -	53.69	214.76
4	Unidad	TUBO DE ABASTO: - MATERIAL DE ALUMINIO - ½" x 7" x 40cm - PARA	23.01	92.04
2	Unidad	TRAMPA PARA LAVATORIO: - MATERIAL PVC - TRAMPAS Y DESAGÜE -	30.68	61.36
3	Unidad	GRIFO PARA LAVATORIO - LLAVE DE LAVATORIO - MATERIAL	38.35	115.05
2	Unidad	LLAVE DE INGRESO DE AGUA PARA URINARIO DE HOMBRE	153.40	306.80
1	Unidad	VALVULA BOLA DE INGRESO DE AGUA: - MATERIAL DE BRONCE -	46.02	46.02
1	Unidad	CHECK PARA AGUA: - MATERIAL BRONCE - MEDIDA ½" - TIPO RELOJ	69.03	69.03
4	Unidad	CINTA TEFLON: - MATERIAL PVC - COLOR BLANCO - 12mm - CINTA	1.53	6.14
1	Unidad	BARNIZ: - GALON METAL DE 3.785 L - ACABADO BRILLANTE - PARA	46.02	46.02
2	Unidad	BROCHA MULTIUSO - MATERIAL DE CERDAS: NYLON, MATERIAL DE	15.34	30.68

null

Total S/ 987.90

Gerente Municipal

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PACASMAYO
SAN PEDRO DE YLOO
BACH CARMEN CORTE GARCIA MEGO
Sub Gerente de Logística
Jefe de Almacén

Gerente de Administración y Finanzas.

ORDEN DE COMPRA N° 2100255

EMISION	RUC- PROV	RAZON SOCIAL	TELEF.	DIRECCION
07/09/2021	20602261591	CORPORACION J.R. & E SOCIEDAD ANONIMA...		AV. CANTA CALLAO S/N PARC 59 - SAN...
ENTREGA	LUGAR DE ENTREGA			FORMA DE PAGO
15/09/2021	AGUA TUMBES UE002			DEPOSITO CTA....

REFERENCIA

NP:2101946-CCP:524-SIAF:1520-INFORME N° 300-2021-UESST-GO.

ITEM	CODIGO	DENOMINACION	UNI	CANTIDAD	PRECIO	PREC. TOT
0001	B13.001.0774	TUBO 250 MM ACERO CARBONO Tipo: Tubería Sección: Circular Diámetro: 250 mm Material: Acero Negro A53 Grado B Costura: Sin Costura Cédula: SCH 40 Espesor de pared: 7.11 mm -12.5% del valor nominal Longitud: 6 metros Propiedad Químicas: ASTM A53, GR B Descripción: Tubos de acero al carbono, laminados en caliente con extremos biselados o refrentados. Este tipo de tubería es apta para ser soldada.	PZ	1.00	4,830.00	4,830.00
0002	B13.001.0776	PERNO ZINCADO 3/4" X 3 1/2" Tipo: Perno Material: Zincando Longitud: 3 1/2" Diámetro Nominal del perno: 3/4" Descripción: Para ser utilizado en las bridas diámetro 6" (150 mm) PN10	UN	36.00	5.60	201.60
0003	B13.001.0777	TUERCA ZINCADA 3/4" Tipo: tuerca Material: Zincando Diámetro Nominal del perno: 3/4"	UN	36.00	1.40	50.40
0004	B13.001.0778	ARANDELA PLANA ZINCADA 3/4" Tipo: Arandela Plana Material: Zincando Diámetro Nominal del perno: 3/4"	UN	72.00	1.40	100.80
0005	B13.001.0779	ANILLO DE PRESIÓN ZINCADO 3/4" Tipo: Arandela de presión	UN	36.00	1.40	50.40

Elaborado por:	Of. Logística / Asist. Contrat	Gerente Admin. y Finanzas	SUB TOTAL	5,233.20
			IMPUESTO	941.98
			OTROS	0.00
			TOTAL	6,175.18

SERVICIOS DE SANEAMIENTO TUMBES
Jefe de la Of. de Logística

Unidad Ejecutora 002 Servicios de Saneamiento Tumbes
CPC: Abel Gornojo Escobar
Gerente de Administración y Finanzas (e)

SON: SEIS MIL CIENTO SETENTA Y CINCO Y 10/100

SOLES

SEGUN CERTIFICACION PRESUPUESTAL ADJUNTANDO LA NOTA DE PEDIDO.

Recibido

Fecha

ORDEN DE COMPRA N° 2100255

 ZONA 02
 LOCALIDAD 01
 AGUA TUMBES UE002
 09/09/2021

EMISION	RUC- PROV	RAZON SOCIAL	TELEF.	DIRECCION
07/09/2021	20602261591	CORPORACION J.R. & E SOCIEDAD ANONIMA...		AV. CANTA CALLAO S/N PARC 59 - SAN...
ENTREGA	LUGAR DE ENTREGA			FORMA DE PAGO
15/09/2021	AGUA TUMBES UE002			DEPOSITO CTA....
REFERENCIA				
NP:2101946-CCP:524-SIAF:1520-INFORME N° 300-2021-UESST-GO.				

ITEM	CODIGO	DENOMINACION	UNI	CANTIDAD	PRECIO	PREC. TOT
<p>Material: Zincando Diámetro Nominal del perno: 3/4"</p> <p>1. DENOMINACION DE LA CONTRATACION Adquisición de materiales para reemplazo de Yee en árbol hidráulico de la PTAP Los Cedros</p> <p>2. FINALIDAD PÚBLICA Garantizar la operatividad de la PTAP Los Cedros, para poder proporcionar el servicio de agua potable a la población de La Cruz, Zorritos y pueblos aledaños.</p> <p>3. ANTECEDENTES Durante los meses pasados, se reportaron problemas en la PTAP Los Cedros, debido a la picadura de una Yee que forma parte del árbol hidráulico de Captación. Estos problemas se han solucionado soldando la zona afectada con Soldadura Citofonte y masilla. Sin embargo, para poder dar una solución definitiva al problema, se solicita adquirir la Yee y los materiales correspondientes para su instalación (pernos, empaquetadura, etc.).</p> <p>4. OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN 4.1 OBJETIVO GENERAL Garantizar la operatividad de la PTAP Los Cedros.</p> <p>4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS Reemplazar Yee picada en el árbol hidráulico de la PTAP Los Cedros.</p> <p>5. DEPENDENCIA, ORGANO Y/O AREA SOLICITANTE Unidad de Mantenimiento Electromecánico de la Unidad Ejecutora 002 Servicios de Saneamiento de Tumbes</p> <p>6. DEPENDENCIA ENCARGADA DE REALIZAR EL PROCESO DE CONTRATACION Oficina de Logística de la Unidad Ejecutora 002 Servicios de Saneamiento de Tumbes</p> <p>7. ALCANCE. DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES A CONTRATAR Para el cumplimiento del objetivo, se deberá cumplir como mínimo los siguientes componentes y sus características técnicas:</p>						
N° ITEM/ PQT		DESCRIPCIÓN	UND.	MEDIDA	CANTIDAD	
02		Tubo 250 mm	Tipo:	Tubería		

Elaborado por:	Of. Logística / Asist. Contrat	Gerente Admin. y Finanzas	SUB TOTAL	5,233.20
			IMPUESTO	941.98
			OTROS	0.00
			TOTAL	6,175.18

SERVICIOS DE SANEAMIENTO TUMBES

José Chuman Barrios

JEFE DE LA OF. DE LOGISTICA

Unidad Ejecutora 002 Servicios de Saneamiento Tumbes

GPC. Abel Cornejo Escobar

Gerente de Administración y Finanzas (e)

SON: SEIS MIL CIENTO SETENTA Y CINCO Y 18/100

SOLES

SEGUN CERTIFICACION PRESUPUESTAL ADJUNTANDO LA NOTA DE PEDIDO.

Recibido

Fecha

USR:LOGISTICA 07

SRVPDC08 # FGARCIA

ORDEN DE COMPRA N° 2100255
ZONA 02
LOCALIDAD 01
AGUA TUMBES UE002
 09/09/2021

EMISION	RUC- PROV	RAZON SOCIAL	TELEF.	DIRECCION
07/09/2021	20602261591	CORPORACION J.R. & E SOCIEDAD ANONIMA...		AV. CANTA CALLAO S/N PARC 59 - SAN...
ENTREGA	LUGAR DE ENTREGA			FORMA DE PAGO
15/09/2021	AGUA TUMBES UE002			DEPOSITO CTA...
REFERENCIA				
NP:2101946-CCP:524-SIAF:1520-INFORME N° 300-2021-UESST-GO.				

ITEM	CODIGO	DENOMINACION	UNI	CANTIDAD	PRECIO	PREC. TOT
		Sección: Circular Diámetro: 250 mm Material: Acero Negro A53 Grado B Costura: Sin Costura Cédula: SCH 40 Espesor de pared: 7.11 mm -12.5% del valor nominal Longitud: 6 metros Propiedad Químicas: ASTM A53, GR B Descripción: Tubos de acero al carbono, laminados en caliente con extremos biselados o refrentados. Este tipo de tubería es apta para ser soldada. UNIDAD 1 04 Perno zincado 3/4" x 3 1/2" Tipo: Perno Material: Zincando Longitud: 3 1/2" Diámetro Nominal del perno: 3/4" Descripción: Para ser utilizado en las bridas diámetro 6" (150 mm) PNI UNIDAD 36 05 Tuerca zincada 3/4" Tipo: tuerca Material: Zincando Diámetro Nominal del perno: 3/4" UNIDAD 36 06 Arandela plana zincada 3/4" Tipo: Arandela Plana Material: Zincando Diámetro Nominal del perno: 3/4" UNIDAD 72 07 Anillo de presión zincado 3/4" Tipo: Arandela de presión Material: Zincando Diámetro Nominal del perno: 3/4" UNIDAD 36 8. GARANTÍA Alcance: Contra defectos de diseño y/o fabricación, averías, derivados de desperfectos o fallas ajenas al uso normal o habitual del bien, no detectables al momento que se otorga la conformidad. Periodo: Un (01) año. Inicio del cómputo del periodo de garantía: A partir de la fecha en la que se otorgó la conformidad al bien u otra aplicable al objeto de la contratación.				

Elaborado por:	Of. Logística / Asist. Contrat	Gerente Admin. y Finanzas	SUB TOTAL	5,233.20
			IMPUESTO	941.98
			OTROS	0.00
			TOTAL	6,175.18

SON : SEIS MIL CIENTO SETENTA Y CINCO Y 18/100	SERVICIOS DE SANEAMIENTO TUMBES José Chuman Rachun JEFE DE LA OF. DE LOGISTICA	Unidad Ejecutora 002 Servicios de Saneamiento Tumbes CPC. Abad Cornejo Escobar Gerente de Administración y Finanzas (e)	SOLES
--	--	--	-------

SEGUN CERTIFICACION PRESUPUESTAL ADJUNTANDO LA NOTA DE PEDIDO.

Recibido

Fecha

ORDEN DE COMPRA N° 2100255

ZONA 02

LOCALIDAD 01

AGUA TUMBES UE002

09/09/2021

EMISION	RUC- PROV	RAZON SOCIAL	TELEF.	DIRECCION
07/09/2021	20602261591	CORPORACION J.R. & E SOCIEDAD ANONIMA...		AV. CANTA CALLAO S/N PARC 59 - SAN...
ENTREGA	LUGAR DE ENTREGA			FORMA DE PAGO
15/09/2021	AGUA TUMBES UE002			DEPOSITO CTA...
REFERENCIA				
NP:2101946-CCP:524-SIAF:1520-INFORME N° 300-2021-UESST-GO.				

ITEM	CODIGO	DENOMINACION	UNI	CANTIDAD	PRECIO	PREC. TOT
9.		REQUERIMIENTOS DEL PROVEEDOR Y/O PERSONAL Persona natural o jurídica con experiencia en ventas similares en entidades públicas y/o privadas con RNP vigente.				
10.		LUGAR Y PLAZO DE PRESTACIÓN				
1.1		Lugar El proveedor deberá entregar los materiales en el almacén Central de la entidad Jr. José Jiménez S/N Bar. Buenos Aires - El Milagro - Tumbes. De lunes a viernes en el horario de 08:30 a 17:30 horas.				
1.2		Plazo El plazo máximo de entrega de los bienes es de ocho (08) días calendario contados a partir del día siguiente de la recepción de la orden de compra.				
11.		OTRAS OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR Es obligación del proveedor brindar los materiales en buen estado previa conformidad de éstos a fin de garantizar la atención de emergencias de los técnicos de la Unidad de Mantenimiento Electromecánico.				
12.		CLAUSULA DE CONFIDENCIALIDAD Toda información de la Unidad Ejecutora 002 de Servicios de Saneamiento Tumbes a que tenga acceso EL PROVEEDOR, así como su personal, es estrictamente confidencial. EL PROVEEDOR y su personal deben comprometerse a mantener las reservas del caso y no transmitirla a ninguna persona (natural o jurídica) sin la autorización expresa y por escrito de la Unidad Ejecutora 002 de Servicios de Saneamiento Tumbes. Sobre la inobservancia del párrafo anterior, esta se entenderá como un incumplimiento que no puede ser revertido, por lo que se procederá a la resolución del contrato, bastando para ello una comunicación notarial (Art. 165° del Reglamento).				
13.		CONFORMIDAD La conformidad de la adquisición será emitida por la Gerencia Operacional previo informe remitido por la Unidad de Mantenimiento Electromecánico quien verificará el cumplimiento del requerimiento, de acuerdo a lo solicitado en las especificaciones técnicas.				
14.		FORMA DE PAGO El pago se realizará dentro de los diez (10) días calendarios siguientes al otorgamiento de la conformidad respectiva, en concordancia del artículo 171° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado				
15.		PENALIDADES Si EL PROVEEDOR incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA				

Elaborado por:	Of. Logística / Asist. Contrat	Gerente Admin. y Finanzas	SUB TOTAL	5,233.20
			IMPUESTO	941.98
			OTROS	0.00
			TOTAL	6,175.18

SERVICIOS DE SANEAMIENTO TUMBES
José Chuman Rachun
JEFE DE LA OF. DE LOGISTICA

Unidad Ejecutora 002 Servicios de Saneamiento Tumbes
CPC. Aban Cornejo Escobar
Gerente de Administración y Finanzas (e)

SON : SEIS MIL CIENTO SETENTA Y CINCO Y 18/100

SOLES

SEGUN CERTIFICACION PRESUPUESTAL ADJUNTANDO LA NOTA DE PEDIDO.

Recibido

Fecha

ORDEN DE COMPRA N° 2100255

ZONA 02
LOCALIDAD 01
AGUA TUMBES UE002
09/09/2021

EMISION	RUC- PROV	RAZON SOCIAL	TELEF.	DIRECCION
07/09/2021	20602261591	CORPORACION J.R. & E SOCIEDAD ANONIMA...		AV. CANTA CALLAO S/N PARC 59 - SAN...
ENTREGA	LUGAR DE ENTREGA	FORMA DE PAGO		
15/09/2021	AGUA TUMBES UE002	DEPOSITO CTA....		

REFERENCIA
NP:2101946-CCP:524-SIAF:1520-INFORME N° 300-2021-UESST-GO.

ITEM	CODIGO	DENOMINACION	UNI	CANTIDAD	PRECIO	PREC. TOT
		<p>ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula: $\text{Penalidad diaria} = (\text{Monto contratado} \times 0.10) / (F \times \text{Plazo en días})$ Dónde: $F = 0.40$ para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato vigente o ítem que debió ejecutarse. Se considera justificado el retraso, cuando EL PROVEEDOR acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificación del retraso como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningún tipo, conforme el artículo 133 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.</p> <p>16. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS De acuerdo al artículo N° 40 de la Ley de Contrataciones del Estado, en los contratos de bienes y servicios, el PROVEEDOR es responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos por un plazo no menor de un (01) año contados a partir de la conformidad otorgada por la entidad.</p> <p>0.000000</p>				

Elaborado por:	Of. Logística / Asist. Contrat	Gerente Admin. y Finanzas	SUB TOTAL	5,233.20
			IMPUESTO	941.98
			OTROS	0.00
			TOTAL	6,175.18

SERVICIOS DE SANEAMIENTO TUMBES
José Chuman Rachun. I
JEFE DE LA OF. DE LOGISTICA

Unidad Ejecutora 002 Servicios de Saneamiento Tumbes
CPC. Abad Cornojo Escobar
Gerente de Administración y Finanzas (e)

SON: SEIS MIL CIENTO SETENTA Y CINCO

SOLES

SEGUN CERTIFICACION PRESUPUESTAL ADJUNTANDO LA NOTA DE PEDIDO.

Recibido

Fecha

ZONA 02
LOCALIDAD 01
AGUA TUMBES UE002
09/09/2021

ORDEN DE COMPRA N°2100248

EMISION	RUC- PROV	RAZON SOCIAL	TELEF.	DIRECCION
07/09/2021	20602261591	CORPORACION J.R. & E SOCIEDAD ANONIMA...		AV. CANTA CALLAO S/N PARC 59 - SAN...
ENTREGA	LUGAR DE ENTREGA			FORMA DE PAGO
16/11/2021	AGUA TUMBES UE002			DEPOSITO CTA....
REFERENCIA				
NP-2101657-CCP-509-SIAF:1512- INFORME N° 265-2021-UESST-GO.				

ITEM	CODIGO	DENOMINACION	UNI	CANTIDAD	PRECIO	PREC. TOT
0001	B13.001.0673	MANGUERA DE PRESION 1" - Manguera de presión reforzada - Diámetro: 1"	M	3.00	14.00	42.00
0002	B13.001.0713	CODO AC, 6" - Codo de acero bridado - Angulo: 45° - Diámetro: 6" - Presión nominal: PN10	UN	2.00	280.00	560.00
0003	B13.001.0715	BRIDA 6" - Brida ISO con pestaña para soldar - Diámetro nominal: DN 150 - Presión nominal: PN 10	UN	4.00	63.00	252.00
0004	B13.001.0757	PERNO SINCADO 5/8 x 3" - Perno hexagonal zincado - Diámetro: 5/8" - Longitud: 3"	UN	32.00	2.80	89.60
0005	B13.001.0242	TUERCAS 5/8" - Tuerca hexagonal zincada - Diámetro: 5/8"	UN	32.00	1.40	44.80
0006	B13.001.0118	ANILLO PLANO 5/8" - Arandela plana zincada - Diámetro: 5/8"	UN	64.00	1.40	89.60
0007	B13.001.0119	ANILLOS DE PRESION 5/8" - Anillo de presión zincado - Diámetro: 5/8"	UN	32.00	1.40	44.80
	B13.001.0532	UNION DRESER 6" - Unión Dresser para unión de tuberías de acero - acero - Diámetro: 6" - Material del cuerpo y anillos: Hierro dúctil ASTM A 536	UN	2.00	175.00	350.00

Elaborado por:	Of. Logística / Asist. Contrat	Gerente Admin. y Finanzas	SUB TOTAL	1,472.80
			IMPUESTO	265.10
			OTROS	0.00
			TOTAL	1,737.90

SON: UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE Y 90/100

SEGUN CERTIFICACION PRESUPUESTAL ADJUNTANDO LA NOTA DE PEDIDO.

Recibido

Fecha**USR:LOGISTICA 07**

SRVPDC08 # FGARCIA

ORDEN DE COMPRA N° 2100248

EMISION	RUC- PROV	RAZON SOCIAL	TELEF.	DIRECCION
07/09/2021	20602261591	CORPORACION J.R. & E SOCIEDAD ANONIMA...		AV. CANTA CALLAO S/N PARC 59 - SAN...
ENTREGA	LUGAR DE ENTREGA	FORMA DE PAGO		
16/11/2021	AGUA TUMBES UE002	DEPOSITO CTA....		

REFERENCIA

NP:2101657-CCP:509-SIAF:1512- INFORME N° 265-2021-UESST-GO.

ITEM	CODIGO	DENOMINACION	UNI	CANTIDAD	PRECIO	PREC. TOT
		<p>- Con recubrimiento interno y externo de pintura epoxica 250 micras.</p> <p>- Diseñado para soportar grandes esfuerzos.</p> <p>- Deflexión angular $\pm 6^\circ$</p> <p>DENOMINACION DE LA CONTRATACION Adquisición de material para instalación del sistema de cloración y empalme de línea de impulsión en el Pozo Aguas Verdes</p> <p>FINALIDAD PÚBLICA Proporcionar el servicio de agua potable a la población de Aguas Verdes - Zarumilla.</p> <p>ANTECEDENTES Se ha realizado una obra para fabricar un nuevo pozo que abastezca de agua a la población de Aguas Verdes en Zarumilla. Para poner en operación el sistema, se requiere primero instalar el sistema de cloración correspondiente.</p> <p>OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN OBJETIVO GENERAL Instalar sistema de cloración en el Pozo Aguas Verdes.</p> <p>OBJETIVOS ESPECIFICOS Adquirir materiales para la instalación del sistema de cloración de dicho pozo.</p> <p>DEPENDENCIA, ORGANO Y/O AREA SOLICITANTE Unidad de Mantenimiento Electromecánico de la Unidad Ejecutora 002 Servicios de Saneamiento de Tumbes</p> <p>DEPENDENCIA ENCARGADA DE REALIZAR EL PROCESO DE CONTRATACION Oficina de Logística de la Unidad Ejecutora 002 Servicios de Saneamiento de Tumbes</p> <p>LUGAR Y PLAZO DE PRESTACIÓN El proveedor deberá entregar los repuestos en el almacén de la entidad jr. José Jiménez S/N Bar. Buenos Aires - El Milagro. De lunes a viernes en el horario de 8:30 a 17:30 horas</p> <p>CONFORMIDAD La conformidad de la adquisición será emitida por la Gerencia Operacional previo informe remitido por la Unidad de Mantenimiento Electromecánico quien verificará el cumplimiento del requerimiento, de acuerdo a lo solicitado en las especificaciones técnicas.</p>				

Elaborado por:	Of. Logística / Asist. Contrat	Gerente Admin. y Finanzas	SUB TOTAL	1,472.80
			IMPUESTO	265.10
			OTROS	0.00
			TOTAL	1,737.90

SERVICIOS DE SANEAMIENTO TUMBES
Jose Chuman Pacheco
Gerente de Logística

Unidad Ejecutora 002 Servicios de Saneamiento Tumbes

CPC. Abad Cornejo Escobar
Gerente de Administración y Finanzas (c)

SON: UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE
SOLES
SEGUN CERTIFICACION PRESUPUESTAL ADJUNTANDO LA NOTA DE PEDIDO.
Recibido
Fecha

ORDEN DE COMPRA N° 2100295
ZONA 02
LOCALIDAD 01
AGUA TUMBES UE002
 14/10/2021

EMISION	RUC- PROV	RAZON SOCIAL	TELEF.	DIRECCION		
13/10/2021	20602261591	CORPORACION J.R. & E SOCIEDAD ANONIMA...		AV. CANTA CALLAO S/N PARC 59 - SAN...		
ENTREGA	LUGAR DE ENTREGA			FORMA DE PAGO		
21/10/2021	AGUA TUMBES UE002			DEPOSITO CTA....		
REFERENCIA						
NP:2102087-CCP:601-SIAF:1816-INFORME N° 324-2021-UESST-GO.						
ITEM	CODIGO	DENOMINACION	UNI	CANTIDAD	PRECIO	PREC. TOT
0001	B13.001.0416	UNION DRESER 8"	UN	1.00	243.00	243.00
		- Para unión de tuberías de acero-acero				
		- Diámetro: 8"				
		- Material del cuerpo y anillos: Hierro dúctil ASTM A 536				
		- Con recubrimiento interno y externo de pintura epoxica 250 micras				
		- Deflexión angular ±.6°				
		- Diseñado para soportar grandes esfuerzos				
0002	B13.001.0732	BRIDA ANSI 8" CLASE 150	UN	2.00	135.00	270.00
		- Brida metálica con cuello para soldar.				
		- Norma ANSI B16.5				
		- Diámetro nominal: 8"				
		- Clase: 150 lbs				
		- Número de agujeros: 8				
0003	B13.001.0768	PERNO ZINCADO 3/4"X3"	UN	16.00	4.73	75.60
		- Perno hexagonal zincado de hilo corrido				
		- Diámetro: 3/4"				
		- Longitud: 3"				
0004	B13.001.0777	TUERCA ZINCADA 3/4"	UN	16.00	1.08	17.28
		- Tuerca hexagonal zincada				
		- Diámetro: 3/4"				
0005	B13.001.0778	ARANDELA PLANA ZINCADA 3/4"	UN	32.00	1.08	34.56
		- Arandela plana zincada				
		- Diámetro: 3/4"				
0006	B13.001.0415	ANILLO DE PRESIÓN 3/4"	UN	16.00	1.08	17.28
		- Anillo de presión zincado				
		- Diámetro: 3/4"				
1. DENOMINACION DE LA CONTRATACION						
Adquisición de materiales para reemplazo de niple de árbol hidráulico del equipo de bombeo Corrales en la PTAP El Milagro.						
Elaborado por:		Of. Logística / Asist. Contrat	Gerente Admin. y Finanzas		SUB TOTAL	657.72
					IMPUESTO	118.39
					OTROS	0.00
					TOTAL	776.11

SERVICIOS DE SANEAMIENTO TUMBES:
José Chuman Rachumi
 Jefe de la Of. de Logística

CPC. Aban Cornejo Escobar
 Gerente de Administración y Finanzas (e)

SON: SETECIENTOS SETENTA Y SEIS Y 11/100
SOLES
SEGUN CERTIFICACION PRESUPUESTAL ADJUNTANDO LA NOTA DE PEDIDO.
Recibido
Fecha
USR :LOGISTICA 07
SRVPDC08 # FGARCIA

ORDEN DE COMPRA N° 2100295

 ZONA 02
 LOCALIDAD 01
 AGUA TUMBES UE002
 14/10/2021

EMISION	RUC- PROV	RAZON SOCIAL	TELEF.	DIRECCION
13/10/2021	20602261591	CORPORACION J.R. & E SOCIEDAD ANONIMA...		AV. CANTA CALLAO S/N PARC 59 - SAN...
ENTREGA	LUGAR DE ENTREGA			FORMA DE PAGO
21/10/2021	AGUA TUMBES UE002			DEPOSITO CTA....
REFERENCIA				
NP:2102087-CCP:601-SIAF:1816-INFORME N° 324-2021-UESST-GO.				

ITEM	CODIGO	DENOMINACION	UNI	CANTIDAD	PRECIO	PREC. TOT
<p>2. FINALIDAD PÚBLICA Garantizar la operatividad del árbol hidráulico de la Sala Corrales, para poder proporcionar el servicio de agua potable a la población de la ciudad de Corrales.</p> <p>3. ANTECEDENTES Durante una visita a la Sala Corrales, se pudo constatar que el niple de salida de la electrobomba Corrales se encontraba en pésimo estado y se encontraba goteando. Dado que este niple se ubica por encima del motor, resulta urgente reemplazarlo para evitar que ante una fuga de agua el motor se vea comprometido y se pudiese quemar.</p> <p>4. OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN 4.1 OBJETIVO GENERAL Evitar una paralización del servicio de abastecimiento de agua potable a la ciudad de Corrales. 4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS Garantizar la operatividad del árbol hidráulico de impulsión de la Sala Corrales.</p> <p>5. DEPENDENCIA, ORGANO Y/O AREA SOLICITANTE Unidad de Mantenimiento Electromecánico de la Unidad Ejecutora 002 Servicios de Saneamiento de Tumbes</p> <p>6. DEPENDENCIA ENCARGADA DE REALIZAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN Oficina de Logística de la Unidad Ejecutora 002 Servicios de Saneamiento de Tumbes</p> <p>7. ALCANCE, DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES A CONTRATAR Para el cumplimiento del objetivo, se deberá cumplir como mínimo los siguientes componentes y sus características técnicas: N° ITEM/ PQT DESCRIPCIÓN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS UND. MEDIDA CANTIDAD</p> <p>02 Unión Dresser 8" - Para unión de tuberías de acero-acero - Diámetro: 8" - Material del cuerpo y anillos: Hierro dúctil ASTM A 536 - Con recubrimiento interno y externo de pintura epoxica 250 micras - Deflexión angular ± 6° - Diseñado para soportar grandes esfuerzos UNIDAD 01</p> <p>03 Brida ANSI 8" Clase 150 - Brida metálica con cuello para soldar. - Norma ANSI B16.5</p>						
Elaborado por:		Of. Logística / Asist. Contrat	Gerente Admin. y Finanzas		SUB TOTAL	657.72
					IMPUESTO	118.39
					OTROS	0.00
					TOTAL	776.11

SON : SETECIENTOS SETENTA Y SEIS Y 11/100	SERVICIOS DE SANEAMIENTO TUMBES Jefe de la Of. de Logística	Unidad Ejecutora 002 Servicios de Saneamiento Tumbes CFC. Abad Cornejo Escobar Gerente de Administración y Finanzas (e)	SOLES
---	--	---	-------

SEGUN CERTIFICACION PRESUPUESTAL ADJUNTANDO LA NOTA DE PEDIDO.

Recibido

Fecha

USR :LOGISTICA 07

SRVPDC08 # FGARCIA

ORDEN DE COMPRA N° 2100295

EMISION	RUC- PROV	RAZON SOCIAL	TELEF.	DIRECCION
13/10/2021	20602261591	CORPORACION J.R. & E SOCIEDAD ANONIMA...		AV. CANTA CALLAO S/N PARC 59 - SAN...
ENTREGA	LUGAR DE ENTREGA	FORMA DE PAGO		
21/10/2021	AGUA TUMBES UE002	DEPOSITO CTA....		

REFERENCIA

NP:2102087-CCP:601-SIAF:1816-INFORME N° 324-2021-UESST-GO.

ITEM	CODIGO	DENOMINACION	UNI	CANTIDAD	PRECIO	PREC. TOT
		<p>- Diámetro nominal: 8"</p> <p>- Clase: 150 lbs</p> <p>- Número de agujeros: 8 UNIDAD 02</p> <p>04 Perno hexagonal zincado ¾" x 3" - Perno hexagonal zincado de hilo corrido</p> <p>- Diámetro: ¾"</p> <p>- Longitud: 3" UNIDAD 16</p> <p>05 Tuerca zincada ¾" - Tuerca hexagonal zincada</p> <p>- Diámetro: ¾" UNIDAD 16</p> <p>06 Arandela plana ¾" - Arandela plana zincada</p> <p>- Diámetro: ¾" UNIDAD 32</p> <p>07 Anillo de presión ¾" - Anillo de presión zincado</p> <p>- Diámetro: ¾" UNIDAD 16</p> <p>8. GARANTÍA</p> <p>Alcance: Contra defectos de diseño y/o fabricación, averías, derivados de desperfectos o fallas ajenas al uso normal o habitual del bien, no detectables al momento que se otorga la conformidad.</p> <p>Periodo: Un (01) año.</p> <p>Inicio del cómputo del periodo de garantía: A partir de la fecha en la que se otorgó la conformidad al bien u otra aplicable al objeto de la contratación.</p> <p>9. REQUERIMIENTOS DEL PROVEEDOR Y/O PERSONAL</p> <p>Persona natural o jurídica con experiencia en ventas similares en entidades públicas y/o privadas con RNP vigente.</p> <p>10. LUGAR Y PLAZO DE PRESTACIÓN</p> <p>1.1 Lugar</p> <p>El proveedor deberá entregar los materiales en el almacén Central de la entidad Jr. José Jiménez S/N Bar. Buenos Aires - El Milagro - Tumbes. De lunes a viernes en el horario de 08:30 a 17:30 horas.</p> <p>1.2 Plazo</p> <p>El plazo máximo de entrega de los bienes es de ocho (08) días calendario contados a partir del día siguiente de la recepción de la orden de compra.</p> <p>11. OTRAS OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR</p> <p>Es obligación del proveedor brindar los materiales en buen estado previa conformidad de éstos a fin de garantizar la atención de emergencias de los técnicos de la Unidad de Mantenimiento Electromecánico.</p> <p>12. CLAUSULA DE CONFIDENCIALIDAD</p> <p>Toda información de la Unidad Ejecutora 002 de Servicios de Saneamiento Tumbes a que tenga acceso EL</p>				
Elaborado por:		Of. Logística / Asist. Contrat	Gerente Admin. y Finanzas		SUB TOTAL	657.72
					IMPUESTO	118.39
					OTROS	0.00
					TOTAL	776.11

SERVICIOS DE SANEAMIENTO TUMBES
José Chuman Rachumi
JEFE DE LA OF. DE LOGISTICA

Unidad Ejecutora 002 Servicios de Saneamiento Tumbes
GPC Abas Cornejo Escobar
Gerente de Administración y Finanzas (e)

SON: SETECIENTOS SETENTA Y SEIS Y 11/100

SOLES

SEGUN CERTIFICACION PRESUPUESTAL ADJUNTANDO LA NOTA DE PEDIDO.
Recibido
Fecha

USR:LOGISTICA 07

SRVPCOB # FGARCIA

ORDEN DE COMPRA N° 2100295

EMISION	RUC- PROV	RAZON SOCIAL	TELEF.	DIRECCION
13/10/2021	20602261591	CORPORACION J.R. & E SOCIEDAD ANONIMA...		AV. CANTA CALLAO S/N PARC 59 - SAN...
ENTREGA	LUGAR DE ENTREGA			FORMA DE PAGO
21/10/2021	AGUA TUMBES UE002			DEPOSITO CTA....
REFERENCIA				
NP:2102087-CCP:601-SIAF:1816-INFORME N° 324-2021-UESST-GO.				

ITEM	CODIGO	DENOMINACION	UNI	CANTIDAD	PRECIO	PREC. TOT
		<p>PROVEEDOR, así como su personal, es estrictamente confidencial. EL PROVEEDOR y su personal deben comprometerse a mantener las reservas del caso y no transmitirla a ninguna persona (natural o jurídica) sin la autorización expresa y por escrito de la Unidad Ejecutora 002 de Servicios de Saneamiento Tumbes.</p> <p>Sobre la inobservancia del párrafo anterior, esta se entenderá como un incumplimiento que no puede ser revertido, por lo que se procederá a la resolución del contrato, bastando para ello una comunicación notarial (Art. 165° del Reglamento).</p> <p>13. CONFORMIDAD La conformidad de la adquisición será emitida por la Gerencia Operacional previo informe remitido por la Unidad de Mantenimiento Electromecánico quien verificará el cumplimiento del requerimiento, de acuerdo a lo solicitado en las especificaciones técnicas.</p> <p>14. FORMA DE PAGO El pago se realizará dentro de los diez (10) días calendarios siguientes al otorgamiento de la conformidad respectiva, en concordancia del artículo 171° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.</p> <p>15. PENALIDADES Si EL PROVEEDOR incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula: Penalidad diaria = (Monto contratado x 0.10) / (F x Plazo en días) Dónde: F= 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato vigente o ítem que debió ejecutarse. Se considera justificado el retraso, cuando EL PROVEEDOR acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificación del retraso como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningún tipo, conforme el artículo 133 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.</p> <p>16. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS De acuerdo al artículo N° 40 de la Ley de Contrataciones del Estado, en los contratos de bienes y servicios, el PROVEEDOR es responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos por un plazo no menor de un (01) año contados a partir de la conformidad otorgada por la entidad.</p> <p>0.000000</p>				
Elaborado por:		Of. Logística / Asist. Contrat	Gerente Admin. y Finanzas		SUB TOTAL	657.72
					IMPUESTO	118.39
					OTROS	0.00
					TOTAL	776.11

SERVICIOS DE SANEAMIENTO TUMBES

José Chuman Rachumi
CPE DE LA OF. DE LOGISTICA

Unidad Ejecutora 002 Servicios de Saneamiento Tumbes
CPC Abel Cornejo Escobar
Gerente de Administración y Finanzas (e)

SON : SETECIENTOS SETENTA Y SEIS Y 11/100

SOLES

SEGUN CERTIFICACION PRESUPUESTAL ADJUNTANDO LA NOTA DE PEDIDO.


Recibido



Fecha

USR :LOGISTICA 07

SRVPC08 # FGARCIA

RE: SOLICITO COTIZACION DE ADQUISICION DE HERRAMIENTAS, SUMINISTROS, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE AGUA, REDES DE ALCANTARILLADO Y OTROS DE LA ADMINISTRACION PALPA

 **De** Comercial Logedperu <Comercial@logedperu.com>
Destinatario Logistica EPS EMAPICA S.A. <logistica@emapica.com.pe>
Fecha 2023-03-30 12:50

 Copia de FORMATO COMPRAS - ACCESORIOS GENERALES.xlsx 4 FINAL.pdf (~187 KB)  FORMATO 4 Y 5.pdf (~162 KB)

Estimados,

Envié lo solicitado.



Guisela Trujillo Samaniego
Ejecutiva Técnica Comercial
Cel. 946 740 700
comercial@logedperu.com

De: Logistica EPS EMAPICA S.A. <logistica@emapica.com.pe>

Enviado el: jueves, 30 de marzo de 2023 11:16

Para: Comercial Logedperu <Comercial@logedperu.com>

Asunto: SOLICITO COTIZACION DE ADQUISICION DE HERRAMIENTAS, SUMINISTROS, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE AGUA, REDES DE ALCANTARILLADO Y OTROS DE LA ADMINISTRACION PALPA


Mediante el presente correo, le expreso mis cordiales saludos y a la vez hago de su conocimiento que la EPS EMAPICA SA desea realizar **"ADQUISICION DE HERRAMIENTAS, SUMINISTROS, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE AGUA, REDES DE ALCANTARILLADO Y OTROS DE LA ADMINISTRACION PALPA"**

En tal sentido se remite las especificaciones técnicas para su evaluación, y de ser el caso nos envíe la COTIZACIÓN en los formatos adjuntos al presente.

Considerar en las propuestas la siguiente información:

- Los precios deberán estar en moneda nacional (soles)
- Los precios deben de incluir impuestos de ley
- Indicar la forma de pago
- Indicar números de cuenta corriente o CCI para depósito
- **Adjuntar los formatos debidamente llenados (Campos vacíos) y firmados**
- **Adjuntar Ficha RUC, RNP, experiencia solicitada en las especificaciones técnicas.**
El plazo para enviar su cotización es de 3 días hábiles, después de remitido el presente correo.
- De existir alguna consulta u observación enviarla por el presente medio.
- **Enviar ficha técnica del producto ofertado.**

CPC. ROSARIO MILAGROS ALVIAR SOTELO
JEFE DE OFICINA DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL

 Calle Castrovirreyna N° 487 - Ica
 (056) 231322 | Anexo: 120
 logistica@emapica.com.pe


EPS EMAPICA S.A.
www.emapica.com.pe



RUC PROVEEDOR : LOGISTICA Y EDIFICACIONES S.A.C.
RAZÓN SOCIAL : 20605710817
DIRECCIÓN : JR. LOS ALCANFOROS N° 873 SANTA ANITA
TELÉFONO : 946 740 700
REFERENCIA :
LUGAR ENTREGA : ALMACEN DE LA EPS EMAPICA S.A.

FECHA EMISIÓN : 30/03/2022
PLAZO ENTREGA : 5 DIAS CALENDARIO
FAX :
FORMA DE PAGO : AL CRÉDITO

ITEM	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	MARCA	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNIT	PRECIO TOTAL
1		BARRETA HEXAGONAL CORRUGADA DE PUNTA 1" X 1.75 MT	S/M	4	UND	209.05	S/ 836.20
2		PICO PUNTA Y PALA C/MANGO 5 LBS TRAMONTINA 77300/553	TRAMONTINA	8	UND	118.85	S/ 711.90
3		PALA PUNTA HUEVO, MANGO DE MADERA 77459/434 71CM TRAMONTINA	TRAMONTINA	6	UND	45.2	S/ 271.20
4		LAMPA RECTA JARDINERA MANGO DE PLÁSTICO TRAMONTINA 77444/404	TRAMONTINA	6	UND	76.84	S/ 461.04
5		CARRETELLA BUGGY C/R NEUMÁTICA REFORZADA (SIN ARMAR) 5.5 PIE3 TRUPER 1175	TRUPER	2	UND	406.8	S/ 813.60
		KM218 PLANCHA BATIR M/M 8" KAMASA	KAMASA	6	UND	21.47	S/ 128.82
		KM217 PLANCHA BADELEJO M/M 7" KAMASA	KAMASA	6	UND	16.95	S/ 101.70
8		FROTACHO DE MADERA 15X20CM	S/M	2	UND	24.86	S/ 49.72
9		SET DESARMADOR PLANO 6 PIEZAS STANLEY	STANLEY	2	UND	73.45	S/ 146.90
10		SET DESARMADOR ESTRELLA 6 PIEZAS STANLEY	STANLEY	2	UND	73.45	S/ 146.90
11		JUEGO DE DADOS M3/4" 21PZA STANLEY 87-557	STANLEY	1	UND	1395.55	S/ 1,395.55
12		ESPATULA MANGO PLASTICO 4" 28-0845 STANLEY	STANLEY	6	UND	24.86	S/ 149.16
13		RASTRILLO RECTO 14 DIENTES MANGO 137CM 100493 TRUPER	TRUPER	6	UND	62.15	S/ 372.90
14		COMBA OCTAGONAL C/MANGO 2LBS - 12" TRUPER	TRUPER	4	UND	40.68	S/ 162.72
15		COMBA C/MANGO 8LBS STANLEY 56-608	TRUPER	4	UND	129.95	S/ 519.80
16		WINCHA GLOBAL PLUS 5 METROS	STANLEY	4	UND	5.85	S/ 22.60
17		WINCHA FIBRA DE VIDRIO, TIPO CRUCETA 50 METROS, MANGO ERGONOMICO, TFC-	TRUPER	1	UND	84.75	S/ 84.75
18		ESCOFINA CON MANGO DE GOMA 203MM - 8"	KAMASA	4	UND	28.25	S/ 113.00
19		LINTERNA RECARGABLE POTENTE 20W OPALUX 280 MTS HB-2146	OPALUX	2	UND	282.5	S/ 565.00
20		KM301 ALICATE PICO LORO K. 12"	KAMASA	6	UND	62.15	S/ 372.90
21		ALICATE DE PRESIÓN RECTO 10" 17424 TRUPER	TRUPER	4	UND	39.55	S/ 158.20
22		ALICATE MECANICO M/NEGRO 8" (203MM) STANLEY 84-098	STANLEY	6	UND	48.59	S/ 291.54
23		NIVEL DE ALUMINIO 24" 22460 PRETUL	PRETUL	2	UND	39.55	S/ 79.10
24		LLAVE FRANCESA 12" MANGO KAMASA	KAMASA	6	UND	62.15	S/ 372.90
25		LLAVE FRANCESA 10" MANGO KAMASA	KAMASA	6	UND	42.84	S/ 257.04
		LLAVE FRANCESA 8 M/AMARILLO KAMASA	KAMASA	6	UND	33.9	S/ 203.40
		LLAVE FRANCESA 6" M/AMARILLO KAMASA	KAMASA	4	UND	28.25	S/ 113.00
28		LLAVE STILLSON 12" 15837 TRUPER	TRUPER	6	UND	84.75	S/ 508.50
29		LLAVE STILLSON 10" 15836 TRUPER	TRUPER	6	UND	73.45	S/ 440.70
30		LLAVE STILLSON 8" 15835 TRUPER	TRUPER	6	UND	62.15	S/ 372.90
31		LLAVE FIJA MILIMETRICA DOBLE BOCA ACABADO CROMADO 12-13 MM 6M-12-13	BAHCO	3	UND	50.85	S/ 152.55
32		LLAVE FIJA MILIMETRICA DOBLE BOCA ACABADO CROMADO 18-19MM 6M-18-19	BAHCO	3	UND	84.75	S/ 254.25
33		LLAVE FIJA MILIMETRICA DOBLE BOCA ACABADO CROMADO 27-29MM 6M-27-29	BAHCO	3	UND	163.85	S/ 491.55
34		LLAVE MIXTA N° 8	KAMASA	1	UND	163.85	S/ 163.85
35		ESCALERA FIBRA DE VIDRIO TELESCÓPICA DE 16 PASOS	S/M	1	UND	1964.5	S/ 1,964.50
36		ARCO SIERRA PROFESIONAL 12"	KAMASA	4	UND	73.45	S/ 293.80
37		HOJA DE REPUESTO PARA ARCO SIERRA SANDFLEX	SANDFLEX	24	UND	6.215	S/ 149.16
38		SERRUCHO LUCTADOR 24" X 8PT	STANLEY	2	UND	50.85	S/ 101.70
39		CONO P/TRAFCO 28" CON DOS REFLECTIVOS	S/M	12	UND	50.85	S/ 610.20
40		DISCO DE CORTE 9 X 3 MM DEWALT	DEWALT	10	UND	10.17	S/ 101.70
41		DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO CONCRETO 9"	TOTAL	10	UND	182.1	S/ 1,821.00
42		ALAMBRE GALVANIZADO N°16	S/M	15	UND	23.73	S/ 355.95
43		ALAMBRE GALVANIZADO N°8	S/M	20	UND	23.72	S/ 474.40
44		ADAPTADOR PVC - UPR DE 1/2" PERUPLAST	PLASTIC	100	UND	1.472	S/ 147.20
45		UNION SIMPLE PVC DE 3/4" PERUPLAST	PLASTIC	100	UND	1.492	S/ 149.20
46		UNION SIMPLE PVC DE 1" PERUPLAST	PLASTIC	100	UND	7.36	S/ 736.00
47		UNION DE 1/2" MIXTA PVC C-10 PERUPLAST	PLASTIC	100	UND	2.185	S/ 218.50
48		UNION DE 3/4" PVC C/R PERUPLAST	PLASTIC	100	UND	3.68	S/ 368.00
49		UNION SIMPLE PVC DE 1" PERUPLAST	PLASTIC	100	UND	7.36	S/ 736.00

50	UNION DRESSER FLEXIBLE HFD RANGO 83-102, DN 80, PN 16 : ROLAND ITALY	VAE ITALY	8	UND	155.25	S/ 931.50
51	UNION DRESSER FLEXIBLE HFD RANGO 109-133, DN100, PN 16 : ROLAND ITALY	VAE ITALY	6	UND	189.75	S/ 1,138.50
52	UNION DE REPARACION INYECTADA PVC - UF 100MM C-10	ERA	15	UND	58.65	S/ 849.75
53	TUBO PVC DE 1/2" C-10 PERUPLAST PERUPLAST	PLASTIC	20	UND	20.7	S/ 414.00
54	TUBO PVC DE 3/4" X 5 MT C-10 PERUPLAST	PLASTIC	20	UND	28.75	S/ 575.00
55	TUBO PVC DE 1" X 5 MT C-10 PERUPLAST	PLASTIC	20	UND	32.2	S/ 644.00
56	RACORD (TUERA Y NIPLE) DE 1/2" : CONCYSSA	PLASTIC	50	UND	2.3	S/ 115.00
57	NIPLE PVC 1/2"X4" CR	PLASTIC	50	UND	4.6	S/ 230.00
58	NIPLE PVC 3/4" X 4"	PLASTIC	50	UND	5.75	S/ 287.50
59	NIPLE AGUA PVC 1" X 4"	PLASTIC	50	UND	6.9	S/ 345.00
60	TAPÓN MACHO PVC 1/2" CR	PLASTIC	50	UND	3.45	S/ 172.50
61	TAPÓN MACHO PVC 3/4" CR	PLASTIC	50	UND	4.6	S/ 230.00
62	TAPÓN HEMBRA PVC 1/2" SP	PLASTIC	100	UND	3.45	S/ 345.00
63	TAPÓN HEMBRA PVC 3/4" SP	PLASTIC	50	UND	4.6	S/ 230.00
64	CINTA TEFLON 12 MM X 8 YD	PLASTIC	100	UND	3.45	S/ 345.00
65	MANOMETRO DE GLICERINA DE 0 - 100 PSI	S/M	4	UND	74.75	S/ 299.00
66	MANOMETRO DE GLICERINA DE 0 - 60 PSI	S/M	4	UND	74.75	S/ 299.00
67	PEGAMENTO PARA PVC 1/4 GLN OATEY	OATEY	12	UND	78.59	S/ 918.08
68	LUBRICANTE GALON	S/M	2	UND	28.45	S/ 52.90
69	CLAVO ALBAÑIL CON CABEZA 4"x7 X 1 KG	S/M	1	UND	11.3	S/ 11.30
70	PRENSA SIOPA DE 1/2" / EMPAQUETADURA TEFLONADA X 5 KG (3MT)	MT	6	UND	734.5	S/ 4,407.00
71	ABRAZADERA 2 CUERPOS TERMOPLÁSTICA PVC-U 160MM SALIDA 1/2" : CONCYSSA	CONCYSSA	8	UND	32.77	S/ 262.16
	ABRAZADERA DE REPARACIÓN RÁPIDA IMPORTADA DE 4" : JR	ERA	8	UND	189.77	S/ 1,518.16
	ABRAZADERA DE REPARACIÓN RÁPIDA IMPORTADA DE 6" : JR	ERA	6	UND	247.25	S/ 1,483.50
74	VALVULA DE BOLA PVC DN15	ERA	50	UND	4.6	S/ 230.00
75	VALVULA DE PASO TERMOPLASTICA COMPLETA C/RACORD DE 1/2" : CONCYSSA	CONCYSSA	50	UND	11.15	S/ 557.50
76	CACHACO DE CONCRETO 1.20 METROS	S/M	20	UND	33.9	S/ 678.00
77	MARCO Y TAPA F.FDO. PARA AGUA	S/M	10	UND	402.5	S/ 4,025.00
78	TAPA DE CONCRETO PARA BUZON 65CM - 12TN	S/M	20	UND	241.5	S/ 4,830.00
79	MARCO Y TAPA F.FDO. P/CAJA DE VALVULA	S/M	20	UND	189.5	S/ 3,790.00
80	VALVULA DE COMPUERTA HFD DE ASIENTO ELASTOMERICO, C-C, MOD. 025, DN 80/	VAE ITALY	6	UND	310.5	S/ 1,863.00
81	VALVULA DE COMPUERTA HFD DE ASIENTO ELASTOMERICO, C-C, MOD. 025, DN 100/	VAE ITALY	10	UND	339.25	S/ 3,392.50
82	YESO DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN 18KG	S/M	10	UND	23.73	S/ 237.30
83	CEMENTO GRIS TIPO I DE 42.5 KG	NACIONAL	30	BOLSAS	36.16	S/ 1,084.80
84	CAL DE OBRA EN BOLSA 20 KILOS	S/M	20	UND	23.73	S/ 474.60
85	FOCO AHORRADOR ESPIRAL TWISTER 42W 220V	PHILIX	20	UND	50.85	S/ 1,017.00
86	VARILLA DE 1/2"	NACIONAL	20	UND	62.15	S/ 1,243.00
87	VARILLA DE 3/4"	NACIONAL	20	UND	129.65	S/ 2,599.00
88	AGUAS RAS GALON DE 3.5L	NACIONAL	14	UND	45.2	S/ 632.80
89	PINTURA LÁTEX MATE CELESTE 1GL	CPP	8	UND	73.45	S/ 587.60
90	ESMALTE PATO BLANCO 1 GALÓN	CPP	14	UND	73.45	S/ 1,028.30
91	ESMALTE PATO AZUL MARINO 1 GALÓN	CPP	6	UND	73.45	S/ 440.70
	ESMALTE PATO NEGRO 1 GALÓN	CPP	2	UND	73.45	S/ 146.90
	CABLE THW-90+ 14AWG, 750V AISLAMIENTO PVC AMARILLO CLASE 2, X ROLLO INDE	INDECO	2	UND	242.95	S/ 485.90
94	CABLE GPT 16AWG INDECO	INDECO	2	UND	197.45	S/ 394.90
95	LIJA FIERRO Nº 120 ASA	ASA	20	UND	3.616	S/ 72.32
96	VARILLA DE ACERO BLUE PREMIUM 5/16"x39" PUMA	PUMA	50	UND	67.8	S/ 3,390.00
97	TUBO PVC UF 250MM X 6MT C-10 - PERUPLAST	PLASTIC	1	UND	1552.5	S/ 1,552.50
98	ANILLO DE JEBE - 250MM AGUA	S/M	10	UND	8.9	S/ 89.00
99	TAPON PVC 6" + SUPPLE	PLASTIC	1	UND	97.75	S/ 97.75
100	TAPON PVC 8" + SUPPLE	PLASTIC	1	UND	138	S/ 138.00
101	MALLA DE SEGURIDAD NARANJA - 50 MT	S/M	6	UND	73.45	S/ 440.70
102	PLANCHA DE EMPASTAR KAMASA	KAMASA	4	UND	22.6	S/ 90.40

PROVEEDOR

SUB TOTAL	S/	60,345.82
IGV	S/.	10,862.25
TOTAL	S/.	71,208.07

FECHA DE OFERTA : 1/03/2023

EMPRESA

VALIDEZ OFERTA	:	60 DÍAS
FORMA DE PAGO	:	AL CRÉDITO
FORMA DE ENTREGA	:	EN SUS ALMACENES
PLAZO DE ENTREGA	:	5 DIAS CALENDARIO
GARANTÍA CALIDAD	:	12 MESES
OTROS	:	INCLUIDO IGV


Leoncio Arilson Estele Palpa
Gerente General
LOGED PERÚ


Firma y sello del proveedor

Hecho por

Aprobado por

El que suscribe DECLARA:
- QUE LOS DOCUMENTOS Y LA INFORMACIÓN QUE PRESENTA SE SUJETAN A LA VERDAD.

U^o

	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	RGG N° _____-2021 EPS-EMAPICA S.A. /GG
	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (MENORES O IGUALES A 8 UIT)	FECHA: / / 2021

FORMATO N°04:
DECLARACIÓN JURADA DEL PROVEEDOR

Señores:


OFICINA DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL EPS EMAPICA S.A.

Presente. -

DATOS DEL DECLARANTE


Nombres y Apellidos/Razón Social: LOGISTICA Y EDIFICACIONES S.A.C	
DNI:	RUC: 20605710817
Dirección de Notificación: JR. LOS ALCANFORES N° 873 SANTA ANITA	
Nombre de contacto: GUISELA TRUJILLO	
Telf. Fijo/Móvil: 946 740 700	Correo Electrónico: COMERCIAL@LOGEDPERU.COM
N° CUENTA: 0011- 0111 - 0100068145	Banco: BBVA CONTINENTAL
N° CCI: 011 - 111 - 000100068145 - 20	Banco: BBVA CONTINENTAL


- El declarante, en amparo al principio de veracidad establecido en el numeral 1.7 - Principio de presunción de veracidad - del artículo IV, del Título Preliminar de la Ley N° 27444- Ley del Procedimiento Administrativo General, DECLARA BAJO JURAMENTO:
- Soy responsable de la veracidad de los documentos e información que presento para la presente contratación.
- Cumplir en todos los extremos con los términos de referencia o especificaciones técnicas, según corresponda, que cuento con stock suficiente y a su libre disposición para atender la contratación, y me someto a cualquier indagación posterior a la contratación que sea necesaria.
- No percibir ningún ingreso como remuneración ni pensión del Estado Peruano (Institución Pública o Empresa del Estado) y no me encuentro incurso dentro de la prohibición de la doble percepción e incompatibilidad de ingresos, salvo por función docente o por ser miembros únicamente del órgano colegiado.
- No tener impedimento para contratar con el Estado, de acuerdo a lo señalado en el numeral 11.1 del artículo 11 de la Ley N° 30225 y sus modificatorias, Ley de Contrataciones del Estado, que señala "Cualquiera sea el régimen legal de contratación aplicable, están impedidos de ser participantes, postores, contratistas y/o subcontratistas, incluso en las contrataciones a que se refiere el literal a) del artículo 5 de la presente Ley, las personas establecidas en los literales: a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), n), o), p), q) y r) ...".
- No tener inhabilitación vigente para prestar servicios al Estado al amparo de lo dispuesto por el artículo 242 de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General en los casos de: Inhabilitación vigente para prestar servicios al Estado, conforme al Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles - RNSSC, Inhabilitación administrativa ni judicial vigente con el Estado, Impedimento para ser postor o contratista, expresamente previstos por las disposiciones legales y reglamentarias sobre la materia, e Inhabilitación o sanción del colegio profesional, de ser el caso.
- No tener vínculo laboral con otra Institución Pública o dependencia de la EPS EMAPICA S.A.
- No encontrarme en una situación de conflicto de intereses de índole económica, política, familiar o de otra naturaleza que puedan afectar la contratación.
- No tener antecedentes policiales, penales o judiciales por delitos dolosos.

	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	RGG N° _____-2021 EPS-EMAPICA S.A. /GG
	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (MENORES O IGUALES A 8 UIT)	FECHA: / / 2021

10. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como respetar el principio de integridad.
11. Conocer lo establecido en el artículo 138.4 del Reglamento de la Ley de Contrataciones – cláusulas anticorrupción.
12. Autorizo ser notificado mediante correo electrónico, en caso resulte ganador de la buena pro, en la etapa de ejecución contractual, a la dirección electrónica señalada
13. Autorizar que los pagos a nombre de mi representada sean abonados en la cuenta que corresponde al CCI y Banco señalados por mi persona. Asimismo, dejo constancia que el comprobante de pago a ser emitida por mi representada, una vez cumplida o atendida la correspondiente Orden de Compra y/o de Servicio o las prestaciones en bienes y/o servicios materia del contrato, quedará cancelada para todos sus efectos, mediante la sola acreditación del importe del referido comprobante de pago a favor de la cuenta en la entidad bancaria, a que se refiere líneas arriba.
14. No divulgar, revelar, entregar o poner a disposición de terceros, salvo autorización expresa de la EPS EMAPICA S.A., la información proporcionada por esta para la prestación del servicio y/o bienes, y en general toda información a la que tenga acceso o la que pudiera producir como parte de los servicios o bienes que presta, durante y después de concluida la contratación, comprometiéndose a mantener la confidencialidad de la información y a no utilizarla para ningún otro propósito para el que fue requerido.
15. Asimismo, manifiesto que lo mencionado responde a la verdad de los hechos y me atengo a lo establecido en la normativa vigente, y que si lo declarado es falso estoy sujeto a las acciones legales y penales correspondientes, en caso de verificarse su falsedad.

Ica, 30 de marzo de 2023


.....
Leoncio Arison Estela Palpa
Gerente General
LOGED PERÚ

	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	RGG N° _____-2021 EPS-EMAPICA SA. /GG
	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (MENORES O IGUALES A 8 UIT)	FECHA: / / 2021

FORMATO N°05:

CARTA DE AUTORIZACIÓN

(Para el pago con abonos en cuenta bancaria del proveedor)

Señores:
EPS EMAPICA S.A.
Presente. -

Asunto: Autorización para el pago con abonos en cuenta.

Por el medio del presente, autorizo a usted el pago de abonos en cuenta al siguiente Código de Cuenta interbancario (CCI) en SOLES.

N° Cuenta: 0011- 0111 - 0100068145

N° Código de Cuenta interbancario -CCI (20 dígitos): 011 - 111 - 000100068145 - 20

Nombre del Banco: BBVA CONTINENTAL

Nombre completo del titular: LOGISTICA Y EDIFICACIONES S.A.C.

RUC: 20605710817

Asimismo, dejo constancia que la factura a ser emitida, una vez cumplida o atendida la correspondiente orden de compra, orden de servicio o contrato, queda cancelada para todos sus efectos mediante la sola acreditación del importe de la referida factura a favor de la cuenta en la entidad bancaria a que se refiere el primer párrafo de la presente.

Atentamente,


.....
Leoncio Arilson Estela Palpa
Gerente General
LOGED PERÚ

Resultado de la Búsqueda

Número de RUC:

20605710817 - LOGISTICA Y EDIFICACIONES S.A.C.

Tipo Contribuyente:

SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

Nombre Comercial:

LOGED PERU

Fecha de Inscripción:

03/01/2020

Fecha de Inicio de Actividades:

10/02/2020

Estado del Contribuyente:

ACTIVO

Condición del Contribuyente:

HABIDO

Domicilio Fiscal:

CAL.LOS ALCANFORES NRO. 873 URB. UNIVERSAL ET. TRES LIMA - LIMA - SANTA ANITA

Sistema Emisión de Comprobante:

COMPUTARIZADO

Actividad Comercio Exterior:

SIN ACTIVIDAD

Sistema Contabilidad:

MANUAL

Actividad(es) Económica(s):

Principal - 4663 - VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ARTÍCULOS DE FERRETERÍA Y EQUIPO Y MATERIALES DE FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

Secundaria 1 - 7110 - ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA

Secundaria 2 - 9609 - OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.

Comprobantes de Pago c/aut. de impresión (F. 806 u 816):

GUIA DE REMISION - REMITENTE

Sistema de Emisión Electrónica:

FACTURA PORTAL DESDE 10/02/2020

50

DESDE LOS SISTEMAS DEL CONTRIBUYENTE. AUTORIZ DESDE 19/11/2022

Emisor electrónico desde:

10/02/2020

Comprobantes Electrónicos:

FACTURA (desde 10/02/2020), GUIA (desde 12/05/2021), BOLETA (desde 19/11/2022)

Afiliado al PLE desde:

-

Padrones:

NINGUNO

Fecha consulta: 30/03/2023 15:50

© 1997 - 2023 SUNAT Derechos Reservados

REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES

CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN PARA SER PARTICIPANTE, POSTOR Y CONTRATISTA

LOGISTICA Y EDIFICACIONES S.A.C.

Domiciliado en: CAL. LOS ALCANFORES NRO. 873 URB. UNIVERSAL ET. TRES LIMA LIMA SANTA ANITA
(Según información declarada en la SUNAT)

Se encuentra con inscripción vigente en los siguientes registros:

PROVEEDOR DE BIENES

Vigencia

: Desde 19/05/2021

PROVEEDOR DE SERVICIOS

Vigencia

: Desde 19/05/2021

FECHA IMPRESIÓN: 30/03/2023

Nota:

Para mayor información la Entidad deberá verificar el estado actual de la vigencia de inscripción del proveedor en la página web del RNP:
www.rnp.gob.pe - opción [Verifique su Inscripción.](#)

Retornar

Imprimir

Relación de proveedores sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con sanción vigente

Buscar por Nombre/Razón o Denominación Social:

Buscar 🔍

Buscar por RUC/Código de Proveedor Extranjero no domiciliado:

20605710817

Buscar 🔍

Listar todos ☰

5109MQ

[Refrescar código](#)

Ingrese el Código de la Imagen

(*) Para visualizar la información de los Socios, Representante y los Órganos de Administración, a la fecha de la infracción, hacer click sobre el RUC del Proveedor

En la relación de proveedores sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado NO FIGURA sanción vigente para el RUC/Código de Extranjero No Domiciliado:
20605710817 consultado.

Fecha de Consulta: 30/03/2023

Imprimir 🖨

Exportar Excel 📄

ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N°

0000081

N° Exp. SIAF :

0000000281

Día	Mes	Año
05	05	2022

UNIDAD EJECUTORA : 401 SALUD CANAS - CANCHIS - ESPINAR
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001129

1. DATOS DEL PROVEEDOR Señor(es): LOGISTICA Y EDIFICACIONES S.A.C. Dirección: CAL LOS ALCANFORES NRO. 873 URB. UNIVERSAL ET TRES LIMA - LIMA / LIMA / SANTA ANITA RUC: 20605710817 Teléfono: 946740700 Fax: 989916231	2. CONDICIONES GENERALES N° Cuadro Adquisic: 000081 Tipo de Proceso: ASP N° Contrato: Moneda: S/ T/C: Concepto: CONTR. CARGADOR P/PILAS AA INF N° 450-2022. G.R.CUSCO/DRSC/U E 401/SCCE/DAIS
--	---

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Precio	
				Unitario S/	Total S/
283400400062	34	UNIDAD	CARGADOR PARA PILAS TIPO AA Y AAA - ENERGIZER Características: • CARGA: 4 PILAS AA O AAA • CARGADOR AUTOMÁTICO LE SEGURIDAD PARA DETENER LA CARGA • INDICAR LED • GARANTIA: 12 MESES PLAZO DE ENTREGA: 7 DIAS CALENDARIOS POR LA CONTRATACION DE CARGADOR DE PILAS, PARA BRINDAR UNA ATENCION OPORTUNA EN LO PREVENTIVO PROMOCIONAL AL PACIENTE AFILIADO AL SEGURO INTEGRAL DE SALUD (SIS) SEGUN INFORME N° 450-2022. G.R.CUSCO/DR. C/U.E.401/SCCE/DAIS	123.500000	4,199.00
..... (COT. TR. MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE Y 00/100 SOLES)					

AFECTACION PRESUPUESTAL					
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto	
0116	20.044 0096.1001.3000876.5000028	4 - 13	2.3.1 5.4 1		S/ 4,199.00

TOTAL S/ 4,199.00

Exonerado :	0.00
V. Venta :	3,558.47
I.G.V. :	640.53
Total :	4,199.00

Facturar a nombre de: **SALUD CANAS - CANCHIS - ESPINAR**

RUC: 20527179221

Dirección:

Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección:
AV. GRAU N° 238 - / SICHUANI - CANCHIS - CUSCO

ELABORADO POR	ORDENACION DE LA COMPRA	CONFORMIDAD
TAIRA ORCONI SORIA  RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	U.E. 401 SALUD CANAS  RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES	CUENTAS X PAGAR S/ Fecha Día Mes Año

NOTA IMPORTANTE :

- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/C atendida
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- Nos reservamos el derecho de devolver la mercadería que no esté de acuerdo con las especificaciones técnicas
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento



**UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA
LA MOLINA**

AV. LA MOLINA S/N - LA MOLINA - LIMA

**DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ABASTECIMIENTO**

Telf.: 614-7800 Anexo 163
614-7108

adquisiciones@lamolina.edu.pe

Orden de Compra - Guia de Internamiento

Nº 0002990-22

Día	Mes	Año
15	12	2022

Unidad Operación	Asig Especifica	Importe
01 100 08 02	2 3 111 16	7,484.72

Catálogo de Proveedores	
Cuenta	Sub-Cuenta

Condiciones de Pago	
Contado	Credito

Señores: **LOGISTICA Y EDIFICACIONES S A C**

R.U.C. 20605710817

Dirección: **CAL. LOS ALCANFOROS NRO. 873 URB. UNIVERSAL ET. TRES LIMA LIMA SANTA**

Ref. S C **602514**

Le Agradeceremos enviar a nuestro Almacén Central, descrito en la pte. O.C.

Tif:

MN : **0046**

Facturar a nombre de **UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA**

R.U.C. 20147897406

E.F. : **2.09**

Solicitado por Unidad de Operación **CEDEF CAMPO FERIA**

Sub-Unidad de Operación **CEDEF CAMPO FERIA**

SUJETO A RETENCION

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
21060104	6 00	Und.	REDUCCION PVC DE 2" A 1" PERUPLAST	14 75000	88.50
21060104	12 00	Und.	REDUCCION PVC DE 1 1/2" A 1" PERUPLAST	8 85000	106.20
21060090	12 00	Und.	TEE PVC DE 2 1/2" SP PERUPLAST	26 55000	318.60
21060090	6 00	Und.	TEE PVC DE 2" SP PERUPLAST	14 75000	88.50
21060090	12 00	Und.	TEE PVC DE 1 1/2" PERUPLAST	11 80000	141.60
21060090	6 00	Und.	TEE PVC DE 1" PERUPLAST	8 85000	53.10
21080219	84 00	Und.	TUBERIA PVC DE 1 1/2" SAP PERUPLAST	44 25000	3,717.00
21061602	4 00	Und.	TUBERIA PVC DE 1" SAP PERUPLAST	27 85000	111.40
21061602	2 00	Und.	TUBERIA PVC 63MM SP C-10 X 5MT PERUPLAST	129 49000	258.98
21061602	2 00	Und.	TUBERIA PVC 1 1/2" SP C-10 X 5MT PERUPLAST	52 22000	104.44
21061494	12 00	Und.	TUBERIA PVC 1" SP C-10 X 5MT PERUPLAST	23 60000	283.20
21082089	4 00	Und.	TUBERIA PVC 50MM SP C-10 X 5MT PERUPLAST	68 44000	273.76
21061663	56.00	Und.	UNION MIXTA PVC DE 1" PERUPLAST	7.08000	396.48
21062098	1 00	Und.	VALVULA DE AIRE AUTOMATICA TRIPLE EFECTO DE 2" C/ROSCA MACHO JR	129 80000	129.80



TOTAL S/

Observaciones: **COORDENAR CON EL CEDEF**

Observacion: Anexo 171, lescayadillo@lamolina.edu.pe

Entrega:

Pago:

AUTORIZADO POR	
Encargado Área de Adquisiciones	Jefe Unidad de Abastecimiento
 Lic. Carlos Moreno Cerna Jefe de la Unidad de Abastecimiento	 Lic. Carlos Moreno Cerna Jefe de la Unidad de Abastecimiento

AFECTACION PRESUPUESTAL

Encargado Área
de Contabilidad Presupuestal

Fecha:

Recibí Conforme

Importe
Recibido

N / Abono

TOTAL S/

Encargado Área de Almacén

Fecha:

SIAF:

LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA CONSTITUYE EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO DE ADQUISICIÓN DEL BIEN INDICADO. EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR LA OBLIGACIÓN DE ENTREGAR EL BIEN, EN PERFECTAS CONDICIONES Y DENTRO DEL PLAZO ACORDADO. BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO EN CASO DE INCUMPLIMIENTO; DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ART. 138 Y 165 DEL D.S. N° 138-2012-EF.

Esta orden de Compra es nula sin la firma mancomunada del jefe de la Unidad de Abastecimiento y el Encargado del Área de Adquisiciones. La UNALM se reserva el derecho de devolver la mercadería que no este de acuerdo con nuestras especificaciones.



UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA
LA MOLINA

AV. LA MOLINA S/N - LA MOLINA - LIMA

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

Telf.: 614-7800 Anexo 163
614-7108
adquisiciones@lamolina.edu.pe

Orden de Compra - Guia de Internamiento

Nº 0002991-22

Día	Mes	Año	Unidad Operación	Asig. Especifica	Importe	Catálogo de Proveedores		Condiciones de Pago	
						Cuenta	Sub-Cuenta	Contado	Credito
15	12	2022	01 100 05 02	2 3 111 16	7,484.72				

Señor(es): LOGISTICA Y EDIFICACIONES S.A.C. R.U.C. 20005710617

Dirección: CAL LOS ALCANFORES NRO 873 URB UNIVERSAL ET TRES LIMA LIMA SANTA Ref. S C N02514

Le Agradeceremos enviar a nuestro Almacén Central, descrito en la pte. O/C. MN : 0046

Facturar a nombre de UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA Tif: R.U.C. 20147897406 EF : 2.09

Solicitado por Unidad de Operación CEDEF CAMPO FERIA **SUJETO A RETENCION**
Sub-Unidad de Operación CEDEF CAMPO FERIA

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
21062098	1.00	Und.	VALVULA DE BOLA CAJON UNIVERSAL DOBLE ROSCA HEMBRA DE 2" JR	73.16000	73.16

Precio de Venta

6 342 98 I.G.V.

1,141.74



TOTAL S/ 7,484.72

Observaciones: COORDINAR CON EL CEDEF

Observación Anexo 171. lvascajillo@lamolina.edu.pe

Entrega

Pago

AUTORIZADO POR	
Encargado Área de Adquisiciones	Jefe Unidad de Abastecimiento
 Lito Carlos Moreno Cerna Jefe de la Unidad de Abastecimiento	 Lito Carlos Moreno Cerna Jefe de la Unidad de Abastecimiento

AFECCACION PRESUPUESTAL

Encargado Área
de Contabilidad Presupuestal

Fecha:

Recibi	Conforme
Importe Recibido	
N / Abono	
TOTAL S/	

Encargado Área de Almacén

Fecha:

SIAF:

LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA CONSTITUYE EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO DE ADQUISICIÓN DEL BIEN INDICADO. EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR LA OBLIGACION DE ENTREGAR EL BIEN, EN PERFECTAS CONDICIONES Y DENTRO DEL PLAZO ACORDADO, BAJO SANCION DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO EN CASO DE INCUMPLIMIENTO; DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ART. 138 Y 165 DEL D.S. Nº 138-2012-EF.

Esta orden de Compra es nula sin la firma mancomunada del jefe de la Unidad de Abastecimiento y el Encargado del Área de Adquisiciones. La UNALM se reserva el derecho de devolver la mercadería que no este de acuerdo con nuestras especificaciones

ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO

Nº 00312-2022-C

DIA	MES	AÑO
15	11	2022

Razón Social: **LOGISTICA Y EDIFICACIONES S.A.C.**
Dirección: **JR.ALCANFORES N° 873 - SANTA ANITA - LIMA**

RUC: **20605710817**
Teléfonos: **946740700**
Fax:
Fecha Entrega:

Le agradeceremos enviar a nuestro almacén **Av. America Oeste Mz. P Lt. 7, Sector Natas**
Facturar a nombre de: **CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA LIBERTAD**

RUC: **20477550429** Fuente de Financiamiento: **Recursos Ordinarios**

Mod.Adquisición: **CONTRATACION MENOR A 8 UITS**

Glosa: **ADQUISICION DE ACCESORIOS SANITARIOS PARA EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LOS SERVICIOS HIGIÉNICOS DE LAS DIFERENTES SEDES DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA LIBERTAD***

DETRACCION

CONCEPTO						IMPORTES			
						MONEDA ORIGEN		MONEDA NACIONAL	
Nº	Código	Cantidad	UM	Descripción	S. Fun	Pr. Unitario	Importe	Pr. Unitario	Importe
001	B208400170002	30.000	UND	ELECTRONIVEL DE AGUA X 3 M	0015			37.5000	1,125.00
				30 UNIDADES DE ELECTRO NIVEL PARA CISTERNA Y TANQUE ELEVADO					
002	B208400050012	20.000	UND	LLAVE PARA URINARIO	0015			75.0000	1,500.00
				20 UNIDADES DE LLAVE PARA URINARIO CON TEMPORIZADOR.					
003	B152700010003	1.000	UND	TARUGO DE MADERA DE 1/2	0015			105.0000	105.00
				01 CAJA DE TARUGOS DE MADERA DE 1/2 X 1000 UNIDADES					
004	B152700010001	3.000	UND	TARUGO DE MADERA DE 3/8	0015			75.0000	225.00
				3 CAJAS DE TARUGOS DE MADERA DE 3/8" X 1000 UNIDADES					
Sub Total :									2,955.00

Conformidad del Área

Plazo de Ejecución: **Diez (10) Día(S) Calendario A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE RECIBIDA LA OC.**

Forma de Pago: **DEPOSITO EN CTA - CCI**

Monto Total 2,955.00

AFECTACION PRESUPUESTAL

Clasif. Gasto:	23 111 1 1	2,955.00
Sec. Func. :	0015 0290411 Adquisición Y Distribución De Productos De F	2,955.00
Oficina	Descripción	Importe
0478 LOGISTICA - LA LIBERTAD -		2,955.00



DOCUMENTOS ASOCIADOS

Año	Tipo	Número	Oficina	Nro Certificado
2022	B	00164 0478	LOGISTICA - LA LIBERTAD -	0000000352

Firma Digital

Firmado digitalmente por SAENZ ZARATE Nancy Cecilia FAU 20477550429 soft
Molivo: Soy el autor del documento
Fecha: 16.11.2022 14:18:01 -05:00

"El Contratista se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento".

<p>*El Contratista se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo pena de ser sancionado de acuerdo a lo establecido en el presente contrato.</p>			
<div>Firma Digital</div> <div>Firmado digitalmente por AQUINO CASTILLO Olenka Karina FAU 20477550429 soft Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 16.11.2022 14:23:02 -05:00</div> <div>_____</div> <div>Firma</div>		<div>Firma Digital</div> <div>Firmado digitalmente por REYES CUENTAS Jose Carlos FAU 20477550429 soft Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 17.11.2022 10:40:59 -05:00</div> <div>_____</div> <div>Firma</div>	
Recibí Conforme			
Firma y Sello Proveedor		Firma y Sello Almacén	
Fecha : / /		Fecha : / /	

DE ESTAR SUJETOS AL SISTEMA DE DETRACCION DE IGV (D.I. N°940 Y R.S. N° 183-2004/SUNAT), SIRVASE COMUNICARSE CON LA OFICINA FINANCIERA, SEÑALANDO SI EL SERVICIO QUE BRINDA ES DE INTERMEDIACION LABORAL O TERCERIZACION. / CONSULTE PAGO A PROVEEDORES: <http://apps.pj.gob.pe/pagosprov/>

Usuario: Saenz Zarate Nancy Cecilia

Fecha: 15/11/2022

Distrito Judicial: LA LIBERTAD

Pag. 1 de 2



N° SIAF: 0000839

Corr. : 00312

ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO

N° 00312-2022-C

DÍA	MES	AÑO
15	11	2022

Razón Social: **LOGISTICA Y EDIFICACIONES S.A.C.**
 Dirección: **JR.ALCANFORES N° 873 - SANTA ANITA - LIMA**

RUC: 20605710817

Teléfonos: 946740700

Fax:

Fecha Entrega:

Le agradeceremos enviar a nuestro almacén **Av. America Oeste Mz. P Lt. 7, Sector Natas**
 Facturar a nombre de: **CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA LIBERTAD**

RUC: 20477550429 Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios

Mod. Adquisición: CONTRATACION MENOR A 8 UITS

CCI

Glosa: **ADQUISICION DE ACCESORIOS SANITARIOS PARA EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LOS SERVICIOS HIGIÉNICOS DE LAS DIFERENTES SEDES DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA LIBERTAD**

DETRACCION

CONCEPTO						IMPORTES			
						MONEDA ORIGEN		MONEDA NACIONAL	
N°	Código	Cantidad	UM	Descripción	S. Fun	Pr. Unitario	Importe	Pr. Unitario	Importe

OBSERVACIONES GENERALES



CCI : Banco Continental - 01111100010006814520

PLAZO MÁXIMO DE ENTREGA ES DE DIEZ (10) DÍAS CALENDARIO, COMPUTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA. GARANTÍA: GARANTÍA COMERCIAL DE 12 MESES, CONTABILIZADAS A PARTIR DE OTORGADA LA CONFORMIDAD DE LOS BIENES CONTRATADOS, LUGAR DE ENTREGA: LOS BIENES SERÁN ENTREGADOS EN LA OFICINA DE ALMACÉN DE LA CSJLL, SITO EN EL SÓTANO DE LA SEDE NATASHA ALTA -TRUJILLO, MZ. "P" SUB LOTE 7 SECTOR NATASHA ALTA - TRUJILLO, DE LUNES A VIERNES DE 08:00 A 01:00 PM Y DE 02:00 PM A 5:00 PM, PREVIA COORDINACIÓN CON EL SUB ÁREA DE ÁLMACÉN Y LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD. LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES ESTARÁ A CARGO DEL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE ALMACÉN; ASIMISMO, DEBERÁ CONSIDERARSE EN LA GUÍA DE REMISIÓN EL VISTO BUENO EN SEÑAL DE CONFORMIDAD DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL SUBCOMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA CSJLL. SI EL PROVEEDOR NO CUMPLE CON LA ENTREGA DE LOS BIENES DENTRO DEL PLAZO ESTIPULADO EN LA ORDEN DE COMPRA, LA ENTIDAD LE APLICARÁ UNA PENALIDAD POR CADA



Firmado digitalmente por SAENZ
 ZARATE Nancy Cecilia FAU
 20477550429 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 16.11.2022 14:18:08 -05:00

"El Contratista se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento".

<div><div><div>Firma Digital</div></div><div>Firmado digitalmente por AQUINO CASTILLO Olenka Karina FAU 20477550429 soft Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 16.11.2022 14:23:20 -05:00</div></div>				<div><div><div>Firma Digital</div></div><div>Firmado digitalmente por REYES CUENTAS Jose Carlos FAU 20477550429 soft Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 17.11.2022 10:41:13 -05:00</div></div>			
Firma		Firma					
Recibí Conforme							
Firma y Sello Proveedor		Fecha : / /		Firma y Sello Almacén			
				Fecha : / /			

DE ESTAR SUJETOS AL SISTEMA DE DETRACCION DE IGV (D.I. N°940 Y R.S. N° 183-2004/SUNAT), SIRVASE COMUNICARSE CON LA OFICINA FINANCIERA, SEÑALANDO SI EL SERVICIO QUE BRINDA ES DE INTERMEDIACION LABORAL O TERCERIZACION. / CONSULTE PAGO A PROVEEDORES: <http://apps.pj.gob.pe/pagosprov/>

Usuario: Saenz Zarate Nancy Cecilia

Fecha: 15/11/2022

Distrito Judicial: LA LIBERTAD

Pag. 2 de 2

ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N°

0000028

N° Exp. SIAF : 0000000674

Día	Mes	Año
22	03	2023

UNIDAD EJECUTORA : 004 ZONA REGISTRAL V - SEDE TRUJILLO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001271

1 DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : LOGISTICA Y EDIFICACIONES S A C Dirección : CAL LOS ALCANFORES NRO 873 URB. UNIVERSAL ET. TRES LIMA LIMA / LIMA / SANTA ANITA RUC : 20605710817 Teléfono : Concepto : 100 SOCKET SIMPLE PARA FLOURESCENTE, SEGUN EETT	N° Cuadro Adquisic: 000027 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : Moneda : S/ T/C :



Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Precio	
				Unitario S/	Total S/
285000080019	100	UNIDAD	SOCKET SIMPLE PARA FLUORESCENTE LINEAL SEGUN EETT DEL REQ 017-2023 UTI AREA QUE OTORGA LA CONFORMIDAD: UTI PLAZO DE EJECUCION: 05 DIAS CALENDARIOS FORMA DE PAGO: CONTR. ENTREGA Se aplicara la penalidad de conformidad con los artículos 161 y 162 del Reglamento de Contrataciones del Estado D.S. 344-2018 EF, NOS RESERVAMOS EL DERECHO LE DEVOLVER EL PRODUCTO Y /O TERMINOS DE REFERENCIA EN EL CASO DE ESTAR AFECTO A DETRACCION, DEBERA ESTAMPAR EL SELLO EN LA FACTURA. 7.6.4.EL PLAZO PARA SOLICITAR LA AMPLIACION DE PLAZO VENCE EL ULTIMO DIA DE ENTREGA DEL BIEN O DE LA CULMINACION DEL SERVICIO ESTIPULADO EN LOS TDR Y/O EETT, LEPIDAMENTE SUSTENTADO (ACPEDITADO)	14 160000	1.416 00
..... (UN MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS Y 00/100 SOLES)					

AFECTACION PRESUPUESTAL					
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto	
0002	03 012 0022 0113 3000001.5000276	1 - 00	2.3.1.5.4.1		S/ 1,416.00

TOTAL S/ 1,416.00

Exonerado :	0 00
V. Venta :	1,200.00
I.G.V. :	216.00
Total :	1,416.00

Facturar a nombre de ZONA REGISTRAL V - SEDE TRUJILLO
Dirección AV. LARCO 1212 (URB. LOS PINOS) 1212 / TRUJILLO - TRUJILLO - LA LIBERTAD RUC 20176360497
Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección:
AV. LARCO 1212 (URB. LOS PINOS) / TRUJILLO - TRUJILLO - LA LIBERTAD

ELABORADO POR	ORDENACION DE LA COMPRA	CONFORMIDAD
JARAMILLO ALVA, SANDY	 LARIZA NAIGH SALINAS BENITES RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	 Lic. Jerry Diaz Quintana RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO ESPECIAL SERVICIOS AUXILIARES
	RESPONSABLE DE ALMACEN	CUENTAS X PAGAR S/ Fecha Dia Mes Año

NOTA IMPORTANTE:

- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/C atendida
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- Nos reservamos el derecho de devolver la mercadería que no este de acuerdo con las especificaciones técnicas
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento

ORDEN DE ATENCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Nº

0567-2022

PROVEEDOR:

LOGISTICA Y EDIFICACIONES S.A.C

FACTURAR A NOMBRE DE:

E.P.S. AGUAS DE LIMA NORTE S.A.

R.U.C. Nº 20158820260

DEPENDENCIA:

ADMINISTRACIÓN DE VEGUETA

PARA USO DE:

MARTILLO DEMOLEDOR

REFERENCIA:

NOTA DE PEDIDO 2201142

ITEM	CANT.	U.M. / SERV.	DESCRIPCIÓN	P.U.	TOTAL
1	1.00	UND	MARTILLO DEMOLEDOR	5888.00	5888.00
2			POTENCIA: 1750 W		
3			VELOCIDAD: 1300 RPM		
4			PESO: 17.9 KG		
5			ENTREGA: ALMACÉN DE LA EPS.		
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
SUBTOTAL					S/5,888.00
IGV 18%					S/1,059.84
TOTAL					S/ 6,947.84

SEGÚN COTIZACIÓN N° 00102713



Solicitado por Logística



Autorizado por G.A.F.

ORDEN DE ATENCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Nº

0566-2022

PROVEEDOR:

LOGISTICA Y EDIFICACIONES S.A.C

FACTURAR A NOMBRE DE:

E.P.S. AGUAS DE LIMA NORTE S.A.

R.U.C. Nº 20158820260

DEPENDENCIA:

ADMINISTRACIÓN DE VEGUETA

PARA USO DE:

AMOLADORA

REFERENCIA:

NOTA DE PEDIDO 2201143

ITEM	CANT.	U.M. / SERV.	DESCRIPCIÓN	P.U.	TOTAL
1	1.00	UND	AMOLADORA DE 7 "	960.00	960.00
2			MOTOR: 2100 W		
3			GIROS EN VACIO: 8000 A 8500 RPM		
4			PESO: 4.6 KG		
5			ENTREGA: ALMACÉN DE LA EPS.		
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
SUBTOTAL					S/960.00
IGV 18%					S/172.80
TOTAL					S/ 1,132.80

SEGÚN COTIZACIÓN N° 00102714



Solicitado por Logística



Autorizado por G.A.F.



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"
"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú"

Señores:

LOGISTICA Y EDIFICACIONES S.A.C.

CALLOS ALCANFORES NRO. 873 URB. UNIVERSAL ET. TRES LIMA - LIMA - SANTA ANITA

Presente. -

Asunto: COMPROMISO DE ORDEN DE COMPRA.

Es grato dirigirme a Ud. Para comunicarle que de acuerdo al cuadro comparativo que se desprende del estudio del mercado para la compra de Materiales para reparaciones en gasfitería solicitado por la Oficina de Servicios Generales su oferta ha sido la ganadora de acuerdo al siguiente detalle:

Item N°	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	COTIZACION-LOG-000019		
				LOGISTICA Y EDIFICACIONES S.A.C.		
				RUC: 20605710817		
				MARCA	Precio Unit. S/.	Precio Total S/.
10	JUEGO DE AJUSTE DE GRIFERIA TUERCA PLANA DE PLASTICO EMPAQUE BASE ANILLO DE CAUCHO (SEGÚN MUESTRA)	JUEGO	30	JGO	11.00	330.00
11	UNION UNIVERSAL CON ROSCA MATERIAL: PVC MODELO : CON ROSCA TIPO: UNION SUBTIPO DE PRODUCTO : UNIVERSAL DIAMETRO NOMINAL:1/2" USO: PARA AGUA	UNIDAD	14	N/E	3.00	42.00
12	UNION UNIVERSAL CON ROSCA MATERIAL: PVC MODELO : CON ROSCA TIPO: UNION SUBTIPO DE PRODUCTO : UNIVERSAL DIAMETRO NOMINAL:3/4" USO: PARA AGUA	UNIDAD	14	N/E	6.00	84.00
13	ADAPTADOR PVC 1/2" SP - ADAPTADOR CON ROSCA MATERIAL: PVC COLOR: GRIS ORGANICO MEDIDA: 1/2 USOS: PARA AGUA FRIA TIPO ADAPTADOR	UNIDAD	20	N/E	1.20	24.00
14	ADAPTADOR PVC 3/4" SP - ADAPTADOR CON ROSCA MATERIAL: PVC COLOR: GRIS ORGANICO MEDIDA: 3/4 USOS: PARA AGUA FRIA TIPO ADAPTADOR	UNIDAD	10	N/E	1.40	14.00
16	TUBO X 5 m 1/2 ROSCADO -AGUA FRIA TUBO DE PVC -U PARA AGUA FRIA 10 BAR 1/2 in X 5 m MODELO ROSCADO C10 PRESION MAXIMA DE TRABAJO: 145 psi MATERIAL: PVC-U COLOR: GRIS TEMPERATURA MAXIMA DE TRABAJO: 40 C° DIAMETRO NOMINAL 1/2	UNIDAD	2	PAVCO	25.00	50.00
17	TUBO X 5 m 3/4 ROSCADO -AGUA FRIA TUBO DE PVC -U PARA AGUA FRIA 10 BAR 1/2 in X 5 m MODELO ROSCADO C10 PRESION MAXIMA DE TRABAJO: 145 psi MATERIAL: PVC-U COLOR: GRIS TEMPERATURA MAXIMA DE TRABAJO: 40 C° DIAMETRO NOMINAL 3/4	UNIDAD	2	PAVCO	35.00	70.00



PERÚ

Ministerio
de Salud

Viceministerio
de Promoción y
Atención en Salud

Instituto Nacional de Epidemiología
"Dr. Adolfo Reyes Heróles"
Arequiva Perú - Arequipa

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"
"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú"

Item N°	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	COTIZACION-LOG-000019		
				LOGISTICA Y EDIFICACIONES S.A.C.		
				RUC: 20605710817		
				MARCA	Precio Unit. S/.	Precio Total S/.
18	TUBO X 5 m 3/4 CPVC -AGUA CALIENTE TUBO DE CPVC 3/4in X 5 m MATERIAL: CPVC DIAMETRO NOMINAL : 3/4"	UNIDAD	1	PAVCO	55.00	55.00
19	TUBO X 5 m 1/2 CPVC -AGUA CALIENTE TUBO DE CPVC 1/2in X 5 m MATERIAL: CPVC DIAMETRO NOMINAL : 1/2"	UNIDAD	2	PAVCO	35.00	70.00
27	ADAPTADOR MACHO 1/2 CPVC TIPO DE PRODUCTO: ADAPTADOR MODELO: MACHO METÁLICO MATERIAL: CPVC TIPO DE CONEXIÓN: PRESIÓN/ENROSCADO PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO: 400 PSI DIÁMETRO NOMINAL: 1/2 " UNIÓN UNIVERSAL 1/2 CPVC	UNIDAD	10	PAVCO	3.50	35.00
28	UNIÓN PARA SOLDAR O PEGAR DE CPVC UNIVERSAL 1/2 IN TIPO DE PRODUCTO: UNIÓN UNIVERSAL MATERIAL: CPVC TIPO DE CONEXIÓN: PRESIÓN PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO: 400 PSI DIÁMETRO NOMINAL: 1/2 "	UNIDAD	10	PAVCO	12.00	120.00
30	TEE DE FIERRO GALVANIZADO TEE CON ROSCA DE FIERRO GALVANIZADO HEMBRA 1/2 IN MATERIAL: "G" TIPO: TEE DIÁMETRO NOMINAL: 1/2 " USO: PARA AGUA	UNIDAD	10	N/E	3.50	35.00
32	TAPÓN MACHO DE FIERRO GALVANIZADO TAPON MACHO DE FIERRO GALVANIZADO 3/4 IN MATERIAL: F" G" TIPO: TAPÓN MODELO: MACHO DIÁMETRO NOMINAL: 3/4 " USO: PARA AGUA	UNIDAD	10	N/E	3.50	35.00
35	TEE SANITARIA SIMPLE TEE PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC SAL PARA DESAGÜE 2 IN MATERIAL: PVC (DESAGÜE) TIPO: TEE SIMPLE MODELO: SANITARIA DIÁMETRO NOMINAL: 2" USO: DESAGÜE	UNIDAD	5	PAVCO	6.50	32.50



PERÚ

Ministerio
de SaludViceministerio
de Prestaciones y
Aseguramiento en SaludInstituto Nacional de Rehabilitación
"Dr. Adriana Regalado Flores"
Arequata Perú - Japan

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"
"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú"

Item N°	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	COTIZACIÓN-LOG-000019		
				LOGISTICA Y EDIFICACIONES S.A.C.		
				RUC: 20605710817		
				MARCA	Precio Unit. S/.	Precio Total S/.
36	REDUCCIÓN DE DESAGÜE REDUCCIÓN CAMPANA PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC 4 IN X 2 IN MATERIAL: PVC (DESAGÜE) TIPO: REDUCCIÓN MEDIDAS: DE 4" A 2" USO: PARA DESAGÜE	UNIDAD	5	PAVCO	6.50	32.50
37	TUBERÍA DE DESAGÜE DE 2" PESADO TUBO DE PVC PARA DESAGÜE SAP 2 IN X 3 M MATERIAL: PVC TIPO: TUBOS SANITARIOS MEDIDAS: 2" X 3M COLOR: GRIS USO: PARA DESAGÜE PESADO	UNIDAD	5	PAVCO	34.00	170.00
38	CODO DE 90° DE 2" CODO PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC PARA DESAGÜE 2 IN X 90° MATERIAL: PVC TIPO: CODO COLOR: GRIS DIÁMETRO NOMINAL: 2" ANGULO DE 90°	UNIDAD	5	N/E	5.00	25.00
41	TAPÓN DE 2" TAPÓN HEMBRA DE PVC 2 IN MATERIAL: PVC TIPO: TAPÓN COLOR: GRIS MEDIDAS: 2" USO: PARA DESAGÜE	UNIDAD	5	N/E	5.00	25.00
45	PERNOS DE ANCLAJE CON TARUGO BLANCO MATERIAL: PLÁSTICO TIPO: PERNO COLOR: BLANCO	PAR	30	N/E	3.50	105.00
47	REPUESTO DE LA BISAGRA DEL ASIENTO ELONGADO TOP PIECE SÚPER PESADO BLANCO MATERIAL DE BISAGRAS: PLÁSTICO SEGÚN MUESTRA	PAR	30	MELAMINEX	21.00	630.00
48	ASIENTO PARA INODORO ELONGADO CON CAÍDA LENTA BLANCO ASIENTO Y TAPA DE MELAMINA PARA INODORO 36 CM X 47 CM MATERIAL: MELAMINA MODELO: ELONGADO COLOR: BLANCO TIPO DE CAÍDA: ASIENTO DE CAÍDA LENTA PROFUNDIDAD: 47CM MATERIAL DE BISAGRAS: PLÁSTICO	UNIDAD	12	AQUA	75.00	900.00





"Decenio de la igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"
"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú"

Item N°	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	COTIZACION-LOG-000019		
				LOGISTICA Y EDIFICACIONES S.A.C.		
				RUC: 20605710817		
				MARCA	Precio Unit. S/.	Precio Total S/.
50	VÁLVULA DOBLE PULSADOR TOP PIECE VALVULA DOBLE DESCARGA PARA TANQUE DE INODORO MATERIAL: PLÁSTICO MODELO: DOBLE PULSADOR TOP 2" TIPO: VÁLVULA CONTENIDO: VÁLVULA DE ADMISIÓN, VÁLVULA DE DESCARGA DE 2", PULSADOR DE DOBLE DESCARGA, EMPAQUE ESPONJOSO, PERNOS DE SUJECCIÓN.	UNIDAD	20	TREBOL	85.00	1,700.00
51	JUEGO COMPLETO PARA INODORO VALVULA DE DESCARGA PARA INODORO MEDIDA: 7/8" MATERIAL: PLÁSTICO CON MANIJA DE BRONCE COLOR: BLANCO, AZUL Y NEGRO	UNIDAD	10	METUSA	40.00	400.00
52	JUEGO ACCESORIO INTERNO P/TP PALANCA UNIVERSAL MATERIAL: ABS COLOR: BLANCO INCLUYE: 1 VÁLVULA DE INGRESO, 1 VÁLVULA DE SALIDA, 1 PALANCA, PERNOS DE ANCLAJE DE TAZA Y TANQUE.	UNIDAD	10	VAINSA	52.00	520.00
53	JUEGO ACCESORIO INTERNO P/OP 2" UNIVERSAL VALVULA CON PULSADOR PARA TANQUE DE INODORO X 2 IN MATERIAL: PLASTICO MODELO: DOBLE PULSADOR TOP MEDIDA: 2" TIPO: VÁLVULA COLOR: BLANCO, CELESTE Y AMARILLO CONTENIDO: VÁLVULA DE ADMISIÓN, VÁLVULA DE DESCARGA DE 2", PULSADOR DE DOBLE DESCARGA, EMPAQUE ESPONJOSO, PERNOS DE SUJECCIÓN.	UNIDAD	2	VAINSA	87.00	174.00
54	VÁLVULA INGRESO TELESC 2" UNIVERSAL VALVULA PARA TANQUE DE INODORO DE 7/8 IN MATERIAL: ABS COLOR: BLANCO CARACTERÍSTICA: ALTURA REGULABLE PARA	UNIDAD	20	VAINSA	31.00	620.00





"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"
"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú"

Item N°	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	COTIZACION-LOG-000019		
				LOGISTICA Y EDIFICACIONES S.A.C.		
				RUC: 20605710817		
				MARCA	Precio Unit. S/.	Precio Total S/.
55	VÁLVULA CON PULSADOR SIMPLE PARA ONE PIECE EVOLUTION DE 2" MATERIAL: PLASTICO MODELO: SIMPLE EVOLUTION MEDIDA: 2" TIPO: VÁLVULA COLOR: BLANCO INCLUYE PULSADORES	UNIDAD	5	TREBOL	92.00	460.00
57	REDUCCION CONICA URNARIO 2" TIPO DE PRODUCTO: EMPAQUETADURA MATERIAL: CAUCHO DIÁMETRO: 2 PULGADAS COLOR: NEGRO	UNIDAD	10	N/E	2.50	25.00
61	TUBO DE ABASTO INODORO TUBO DE ABASTO DE ACERO TRENZADO 1/2 IN X 7/8 IN X 40 CM MATERIAL: ACERO INOXIDABLE MODELO: VÁLVULA DE CIERRE INODORO MEDIDAS: 1/2" X 7/8" X 40CM TIPO: TUBO ROSCAS HEMBRA - HEMBRA	UNIDAD	10	VAINSA	25.00	250.00
62	TUBO DE ABASTO INODORO TUBO DE ABASTO DE ACERO TRENZADO 7/8 IN X 40 CM MATERIAL: ACERO INOXIDABLE MEDIDAS: 1/2" X 7/8" X 40CM TIPO: TUBO ROSCAS MACHO - HEMBRA	UNIDAD	10	VAINSA	25.00	250.00
63	TUBO DE ABASTO PARA LAVATORIO ACERO INOX 1/2" X 1/2" 40CM TUBO DE ABASTO DE ACERO INOXIDABLE 1/2 IN X 1/2 IN X 40 CM MODELO: LAVATORIO HEMBRA - HEMBRA COLOR: PLATEADO MATERIAL: ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	10	VAINSA	17.00	170.00



PERÚ

Ministerio
de SaludViceministerio
de Prestaciones y
Aseguramiento en SaludInstituto Nacional de Rehabilitación
"Dr. Asunción Rodríguez Flores"
Avenida Perú - Iquitos

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"
"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú"

Item N°	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	COTIZACION-LOG-000019		
				LOGISTICA Y EDIFICACIONES S.A.C.		
				RUC: 20605710817		
				MARCA	Precio Unit. S/.	Precio Total S/.
64	TUBO DE ABASTO PARA LAVATORIO TUBO DE ABASTO DE ACERO TRENZADO 1/2 IN X 40 CM MATERIAL: ACERO INOXIDABLE MEDIDAS: 1/2" X 1/2" X 40CM TIPO: TUBO ROSCAS MACHO - HEMBRA	UNIDAD	34	VAINSA	17.00	578.00
68	TUERCA DESLIZANTE DE PVC DIÁMETRO DEL TUBO: 1-1/2 USO: DESAGÜE	UNIDAD	20	N/E	3.70	74.00
70	SET DE DUCHA TELÉFONO TECNO CON MANGUERA FLEXIBLE DE 1.5 M Y SOPORTE JUEGO DE GRIFERIA PARA DUCHA SIMPLE (BRAZO, CANOPLA, REGADERA Y LLAVE) TIPO: DUCHA MATERIAL: ACERO INOXIDABLE LARGO DE MANGUERA: EXTENDIBLE HASTA	UNIDAD	20	ITALGRIF	120.00	2,400.00
72	TRAMPA TIPO BOTELLA TRAMPA PVC PARA LAVATORIO TIPO BOTELLA 1 1/4 IN MODELO: BOTELLA SANITARIA TIPO: TRAMPA-BAJADA DESAGÜE MATERIAL: PVC DIÁMETRO: 1 1/4" ACOPLE: 2"	UNIDAD	10	N/E	12.50	125.00
73	LLAVE TEMPORIZADA PARA URINARIO CON PRESIÓN FRONTAL LLAVE CROMADA PARA URINARIO CON TEMPORIZADOR MODELO: FRONTAL TIPO: LLAVE SUB TIPO DE PRODUCTO: TEMPORIZADA PARA URINARIO MATERIAL: BRONCE/ACERO	UNIDAD	4	VAINSA	185.00	740.00
74	FLUXÓMETRO PARA INODORO FLUXOMETRO PARA INODORO CROMADO MODELO: FLUXÓMETRO CON PALANCA MATERIAL: LATÓN PESADO	UNIDAD	10	VAINSA	680.00	6,800.00





"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"
"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú"

Item N°	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	COTIZACION-LOG-000019		
				LOGISTICA Y EDIFICACIONES S.A.C.		
				RUC: 20605710817		
				MARCA	Precio Unit. S/.	Precio Total S/.
75	FLUXOMETRO DE URINARIO FLUXOMETRO PARA URINARIO CROMADO MATERIAL: BRONCE COLOR: CROMADO TIPO DE ACCIONADOR: PALANCA	UNIDAD	3	VAINSA	680.00	2,040.00
76	TARRAJA RAPIDA 1/2" TARRAJA 1/2 IN MEDIDA: 1/2" USO: PARA HACER ROSCA TUBOS PVC 1/2" MARCA: MEKON COLOR: NEGRO MATERIAL: METAL	UNIDAD	3	GALUSA	22.50	67.50
77	TARRAJA RAPIDA 3/4" TARRAJA 3/4 IN MEDIDA: 3/4" USO: PARA HACER ROSCA TUBOS PVC 3/4" MARCA: MEKON COLOR: NEGRO MATERIAL: METAL	UNIDAD	1	GALUSA	37.00	37.00
78	TARRAJA RAPIDA 1" TARRAJA 1 IN MEDIDA: 1" USO: PARA HACER ROSCA TUBOS PVC 1" MARCA: MEKON COLOR: NEGRO MATERIAL: METAL	UNIDAD	2	GALUSA	65.00	130.00
79	FRAGUA BLANCA FRAGUA RENDIMIENTO: 3M2 POR BOLSA COLOR: BLANCO	KILO	5	CELIMA	7.50	37.50
84	PEGAMENTO CPVC 8 ONZAS PEGAMENTO PARA CPVC X 237 ML CANTIDAD: 01 UND. TIPO: PEGAMENTO COLOR: NARANJA MODELO: CPVC	UNIDAD	1	OATEY	35.00	35.00



PERÚ

Ministerio
de Salud

Viceministerio
de Prestaciones y
Aseguramiento en Salud

Instituto Nacional de Rehabilitación
"Dr. Adriana Recarte Flores"
Arequipa - Perú

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"
"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú"

Item N°	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	COTIZACION-LOG-000019		
				LOGISTICA Y EDIFICACIONES S.A.C.		
				RUC: 20605710817		
				MARCA	Precio Unit. S/.	Precio Total S/.
85	ARCO DE SIERRA ARCO DE SIERRA DE 12 IN TIPO: ARCO DE SIERRA MATERIAL DE MANGO: PLÁSTICO LONGITUD DE HOJA: 30CM MATERIAL: ACERO ANCHO: 43.5 CM ALTO: 13.7CM PROFUNDIDAD: 2CM	UNIDAD	1	N/E	21.00	21.00
86	HOJA DE REPUESTO PARA ARCO DE SIERRA HOJA DE SIERRA 12 IN MATERIAL: ACERO LONGITUD DE HOJA: 30CM	UNIDAD	20	SANDLFEX	5.50	110.00

En ese sentido se hace presente el Compromiso de la emisión de la Orden de Compra por el monto de S/20,648.00 Soles el cual se hará efectivo el 26 de Diciembre del 2022 debido a que en esa fecha será transferido el presupuesto Institucional aprobado por el MINSA.

Sin otro particular, me despido de Ud.



Atentamente,


Lic. Adm. Mario Corabuzo Llantas
Jefe de la Oficina de Logística
CIAD N° 11007
MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN
"DR. ADRIANA RECARTE FLORES" AREQUIPA - PERÚ (IAPJ.)



ORDEN DE COMPRA N° 2100299

ZONA 02
LOCALIDAD 01
AGUA TUMBES UE002
14/10/2021

EMISION	RUC- PROV	RAZON SOCIAL	TELEF.	DIRECCION		
14/10/2021	20605710817	LOGISTICA Y EDIFICACIONES S.A.C.		CALLOS ALCANFORES NRO. 873 URB....		
ENTREGA	LUGAR DE ENTREGA			FORMA DE PAGO		
29/10/2021	AGUA TUMBES UE002			DEPOSITO CTA....		
REFERENCIA						
NP:2102284-CCP:590-SIAF:1822-INFORME N° 360-2021-UESST-GO						
ITEM	CODIGO	DENOMINACION	UNI	CANTIDAD	PRECIO	PREC. TOT
0001	B10.001.0230	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE CONCRETO	UN	3.00	182.15	546.45
1. DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA						
Requerimiento de aditivo impermeabilizante de concreto para tapar fisuras de las cisternas dentro de la infraestructura de la Planta de tratamiento de Agua Potable El Milagro - Tumbes						
2. FINALIDAD PÚBLICA						
El siguiente requerimiento tiene como finalidad garantizar el servicio de agua potable en la zonal centro de la unidad Ejecutora 002 Servicios de Saneamiento Tumbes						
3. ANTECEDENTES						
En el marco de las facultades delegadas, mediante decreto legislativo N° 1280, publicado en el Diario Oficial "El Peruano" el 26 de diciembre de 2016, se aprobó la Ley de Marco de la Gestión y Prestación de los servicios de Saneamiento (Ley Marco), reglamentada mediante Decreto Supremo N° 019-2017-VIVIENDA, norma en la cual se señala que corresponde al OTASS fortalecer las capacidades de los prestadores de Servicios de Saneamiento del ámbito Urbano.						
4. OBJETIVO DE LA CONVOCATORIA						
El presente tiene por objeto la adquisición de aditivo impermeabilizante de concreto						
5. CONDICIONES DE LA CONTRATACION						
" Plazo de entrega contractual: Los bienes materia de la presente será de un plazo de 15 días calendarios.						
" Lugar de entrega						
La entrega de los bienes adjudicados será entregados en el Almacén Central de la Unidad Ejecutora 002 Servicios de Saneamiento Tumbes, sito en Jr. José Jiménez N° S/N Bar. Buenos Aires- El Milagro (Planta Tratamiento Agua Potable Tumbes) Tumbes-Tumbes-Tumbes, de lunes a viernes en el siguiente horario de atención:						
TURNO HORARIO DE ATENCION						
MAÑANA 7:30 a 13:00 horas.						
TARDE 14:30 a 18:00 horas.						
UNIDAD EJECUTORA 002 SERVICIOS DE SANEAMIENTO TUMBES, no recibirá bienes, fuera del horario de atención establecido.						
Elaborado por:		Of. Logística / Asist. Contrat	Gerente Admin. y Finanzas		SUB TOTAL	546.45
					IMPUESTO	98.36
					OTROS	0.00
					TOTAL	644.81

SON : SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO Y 81/100

SERVICIOS DE SANEAMIENTO TUMBES
José Chuman Rachumi
JEFE DE LA OF. DE LOGISTICA

Unidad Ejecutora 002 Servicios de Saneamiento Tumbes
CPC. Abad Cornejo Escobar
Gerente de Administración y Finanzas (e)

SOLES

SEGUN CERTIFICACION PRESUPUESTAL ADJUNTANDO LA NOTA DE PEDIDO.
Recibido
Fecha

ORDEN DE COMPRA N° 2100299

EMISION	RUC- PROV	RAZON SOCIAL	TELEF.	DIRECCION						
14/10/2021	20605710817	LOGISTICA Y EDIFICACIONES S.A.C.		CAL.LOS ALCANFORES NRO. 873 URB....						
ENTREGA	LUGAR DE ENTREGA	FORMA DE PAGO								
29/10/2021	AGUA TUMBES UE002	DEPOSITO CTA....								
REFERENCIA										
NP:2102284-CCP:590-SIAF:1822-INFORME N° 360-2021-UESST-GO										
ITEM	CODIGO	DENOMINACION	UNI	CANTIDAD						
<p>6. DESCRIPCIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:</p> <p>1. DESCRIPCIÓN MÍNIMA:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ITEM</th> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>UNDCANT.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Aditivo Impermeabilizante de Concreto</td> <td>gl 03</td> </tr> </tbody> </table> <p>7. RECEPCIÓN</p> <p>8. Personal de Almacén.</p> <p>9. PENALIDADES:</p> <p>Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplicará una penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del monto del ítem que debió ejecutarse, en concordancia con el artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.</p> <p>En todos los casos, la penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula:</p> <p>Penalidad Diaria = 0.10 x Monto F x Plazo en días</p> <p>Donde: F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o; F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.</p> <p>Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato o ítem que debió ejecutarse o, en caso que éstos involucraran obligaciones de ejecución periódica, a la prestación parcial que fuera materia de retraso.</p> <p>Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidación final; o si fuese necesario se cobrará del monto resultante de la ejecución de las garantías de Fiel Cumplimiento o por el monto diferencial de la propuesta (de ser el caso).</p> <p>-OSCE/CD Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado).</p> <p>10. CONFORMIDAD</p>					ITEM	DESCRIPCIÓN	UNDCANT.	1	Aditivo Impermeabilizante de Concreto	gl 03
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNDCANT.								
1	Aditivo Impermeabilizante de Concreto	gl 03								
Elaborado por:		Of. Logística / Asist. Contrat	Gerente Admin. y Finanzas	SUB TOTAL						
				546.45						
				IMPUESTO						
				98.36						
				OTROS						
				0.00						
				TOTAL						
				644.81						

SON : SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO Y 81/100

 SERVICIOS DE SANEAMIENTO TUMBES
 José Chuman Rachum
 JEFE DE LA OF. DE LOGISTICA

 Gerente de Administración y Finanzas (e)
 CPC. Abad Cornejo Escobar

SOLES



SEGUN CERTIFICACION PRESUPUESTAL ADJUNTANDO LA NOTA DE PEDIDO.

Recibido

Fecha

ORDEN DE COMPRA N° 2100299

ZONA 02
LOCALIDAD 01
AGUA TUMBES UE002
14/10/2021

EMISION	RUC- PROV	RAZON SOCIAL	TELEF.	DIRECCION		
14/10/2021	20605710817	LOGISTICA Y EDIFICACIONES S.A.C.		CALLOS ALCANFORES NRO. 873 URB....		
ENTREGA	LUGAR DE ENTREGA			FORMA DE PAGO		
29/10/2021	AGUA TUMBES UE002			DEPOSITO CTA....		
REFERENCIA						
NP:2102284-CCP:590-SIAF:1822-INFORME N° 360-2021-UESST-GO						
ITEM	CODIGO	DENOMINACION	UNI	CANTIDAD	PRECIO	PREC. TOT
		<p>La conformidad estará a cargo de la Oficina de Redes de Agua Potable y Alcantarillado y el visto de la Gerencia de Operaciones, quien verificará la cantidad y cumplimiento de las condiciones contractuales, debiendo realizar las pruebas que fueran necesarias.</p> <p>11. FORMA DE PAGO La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en un pago total de acuerdo a las entregas realizadas.</p> <p>Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe contar con la siguiente documentación:</p> <p>" Recepción del Área de Almacén " Comprobante de pago. " Guía de Remisión y factura.</p> <p>12. PLAZO PARA EL PAGO La Entidad debe pagar las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los quince (15) días calendario siguiente a la conformidad de los bienes, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello.</p> <p>0.000000</p>				
Elaborado por:		Of Logística / Asist. Contrat	Gerente Admin. y Finanzas		SUB TOTAL	546.45
					IMPUESTO	98.36
					OTROS	0.00
					TOTAL	644.81

SON: SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO

SERVICIOS DE SANEAMIENTO TUMBES
Jefe de la Of. de Logística
José Chuman Rachumi

Unidad Ejecutora 002 Servicios de Saneamiento Tumbes
CPC: Abad Cornejo Escobar
Gerente de Administración y Finanzas (e)

SOLES
SEGUN CERTIFICACION PRESUPUESTAL ADJUNTANDO LA NOTA DE PEDIDO.
Recibido
Fecha



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL HUAURA - HUACHO

SUBGERENCIA DE LOGISTICA, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL PATRIMONIAL

ORDEN DE COMPRA N° 000329

Fecha de Emisión

13/09/2021

SIAF

005000

SEÑOR (ES): LOGISTICA Y EDIFICACIONES S.A.C.

R.U.C.: 20805710817

DIRECCIÓN: CALLOS ALCANFORES NRO. 873 URB. UNIVERSAL ET. TRES LIMA - LIMA - SANTA ANITA

TELÉFONO:

CELULAR:

EMAIL:

C.C.I.:

01111100010006814520

C.DETRACCIÓN:

FORMA DE PAGO: CREDITO

FACTURAR A NOMBRE DE: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAURA-HUACHO

R.U.C. N°: 20141418557

DIRECCIÓN: CAL COLON NRO. 150 (PLAZA DE ARMAS)

TELÉFONO: (01) - 2324272

ENVIAR A NUESTRO ALMACÉN:

La provisión de los elementos y/o servicios que en el presente documento se detallan:

TIPO ADQUISICIÓN: ADJUDICACION SIN PROCESO

TIPO DE PROCESO: [N/A]

NOMBRE PROCESO: ADJUDICACION SIN PROCESO

NÚMERO PROCESO: [---N/A---]

N° PAG: 0

N° CONTRATO:

CA FIANZA:

BANCO: NINGUNO

F.VCTO. FIANZA:

EMITENTE Y/O AREA USUARIA: OFICINA DE LOGISTICA SERVICIOS GENERALES Y CONTROL PATRIMONIAL

EMERIMIENTO: OFICIO N° 043-2021-H-20

Certificación Presupuestal

Documento	N° CGP	Especifica Gasto	Descripción Específica de Gasto	FF	RB	TR	Meta	Monto Meta
VEIDO N° 939-2021-SGPEYP/MPH	0421	2.6.3.2.9.2	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	5	07	A	035	3,138.80

Artículo	Descripción	Medida	Cantidad	Costo	Sub Total
0005.0031	LAVADERO DE MANO PORTATIL	UND	1.00	3,138.80000	3,138.80

DESCRIPCION DE LA ORDEN DE COMPRA:

SON: TRES MIL CIENTO TREINTA Y OCHO CON 80/100 SOLES

TOTAL (S./)

3,138.80

NOTA:

El contratista está sujeto a cumplir las obligaciones que corresponda, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el estado en caso de incumplimiento.

ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DE LA SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL PATRIMONIAL Y DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SG. Logística, Serv. Gen. y C. Pat.

Subgerencia de Contabilidad

G. de Administración y Finanzas

Recibí Conforme (Almacén):

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAURA
Abg. JAMES JONATHAN SANTIAGO ALOR
Jefe de la Oficina de Logística, Servicios Generales y Control Patrimonial

DÍA MES AÑO

JEFE DE ALMACÉN


Usuario Creación: SANTIAGO ALOR, JAMES JONATAN

Código Artículo	Descripción	Medida	Cantidad	Costo	Sub Total
-----------------	-------------	--------	----------	-------	-----------

LA VANDERO DE MANO PORTATIL
DESCRIPCION DEL BIEN
DE RESPALDO, LLEVA 02 TANGUTS 01 PARA AGUA LIMPIA Y 11 OTRO PARA AGUA RESIDUAL INCLUYE 01 DISPENSADOR PARA, JABON LIQUIDO Y 01 DISPENSADOR PARA PAPEL TOALLA VIL NI CON 04 GARRUCHAS, MECANISMO DE AGUA A PIE MANUAL
PLAZO DE ENTREGA
LA ENTREGA DE LA MUESTRA EN 10 DIAS CALENDARIOS CONTADOS A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE DE RECEPCIONADO LA ORDEN DE COMPRA O BUSCARLO EL
LUGAR DE RECEPCION
ALMACEN DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUACHO, PROVINCIA DE HUACHO, DISTRITO DE HUACHO, 150 DEL DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA DE HUACHO DEPARTAMENTO DE
LIMA
FORMA DE PAGO
EL PAGO SE REALIZARA EN MONEDA NACIONAL, EN UNICO PAGO EN LA CUENTA INTERBANCARIA (CCI) DEL PROVEEDOR UNA VEZ RECIBIDO EL BIEN O SUMINISTRO
PREVIA A LA CONFIRMACION DEL AREA USUARIA Y LA PRESERVACION DEL COMPROBANTE DE PAGO
PENALIDAD POR NO CUMPLIR CON LA ENTREGA DE LOS BIENES DENTRO DEL PLAZO ESTIPULADO EN LA ORDEN DE COMPRA LA ENTIDAD LE APLICARA UN
PENALIDAD POR CADA DIA DEL RETRASO HASTA POR UN MONTO EQUIVALENTE AL 10 % DEL MONTO DE LA CONTRATACION

SON: TRES MIL CIENTO TREINTA Y OCHO CON 80/100 SOLES
TOTAL (S/.) 3,1

NOTA:
El contratista está sujeto a cumplir las obligaciones de responder, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el estado en caso de incumplimiento
ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DE LA SUBGERENCIA DE LOGISTICA, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL PATRIMONIAL Y DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SG. Logística, Serv. Gen. y C. Pat.	Subgerencia de Contabilidad	G. de Administración y Finanzas	Recibi Conforme (Alma
 Abg. Jhonathan Santiago Alor Jefe de la Oficina de Logística, Servicios Generales y Control Patrimonial Municipalidad Provincial de Huaura		DIA MES AÑO	JEFE DE

PISOPAK PERU S.A.C.

Av. Canaval y Moreyra Nro. 555

20301494590

ORDEN DE COMPRA N° OCP2021 - 2110004156

SEÑOR (ES):	LOGISTICA Y EDIFICACIONES S.A.C.	FECHA:	15/09/2021
DIRECCION:	CAL.LOS ALCANFORES NRO. 873 URB. UNIVERSAL ET. TRES-SANTA A	MONEDA:	Soles
RUC:	20605710817	TELEFONO:	946 740 700,
CONTACTO:		CELULAR:	
E-MAIL:		FAX:	Guisela Trujillo Sam
		T/C:	0.000
		N° Cotización:	COT 2021-102254

CODIGO	DESCRIPCION	UN	CANT	PRECIO	%DCTO	PRECIO DCTO	TOTAL
ART_MANT	CUCHILLA SNAP OFF FATMAX 25 MM STANLEY	UND	1.00	84.50	0.00	84.50	84.50
ART_MANT	PINZA PELA CABLE AUTOMATICA DEOTTULS MP8001	UND	1.00	130.00	0.00	130.00	130.00
ART_MANT	PULSADOR XB4BA42 ROJO 220V 22MM	UND	1.00	58.50	0.00	58.50	58.50
ART_MANT	PULSADOR XB4W3165 BLANCO SCHNEIDER	UND	1.00	130.00	0.00	130.00	130.00

FECHA DE ENTREGA: 15/09/2021

LUGAR DE ENTREGA: AV. NICOLAS AYLLON 3898-ATE-LIMA LIMA

CONDICIÓN DE PAGO: FACTURA 015 DIAS

OBSERVACIONES: AREA RESINAS
TABLERO DE CARGADOR YALE
SOL ADQ 31822
SOLICITADO J. BARRIAL
AUTORIZADO C. PORTILLA

SUB TOTAL	S/	403.00
Dcto.		
Impuesto	S/	72.54
TOTAL	S/	475.54

ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N°

0001400

N° Exp. SIAF : 0000005442

Día	Mes	Año
15	12	2022

UNIDAD EJECUTORA : 404 OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD ESPECIALIZADA DE ALCANCE REGIONAL-OGESS ESPE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001400

1. DATOS DEL PROVEEDOR Señor(es): LOGISTICA Y EDIFICACIONES S.A.C. Dirección: CAL. LOS ALCANFORES NRO. 873 URB. UNIVERSAL ET. TRES LIMA / LIMA / SANTA ANITA RUC: 20605710817 Teléfono: CCI: Fax:	2. CONDICIONES GENERALES N° Cuadro Adquisic: 001423 Tipo de Proceso: ASP N° Contrato: Moneda: S/ T/C: Concepto: PARA LA ADQUISICION DE LUMINARIAS PARA PEDIATRIA, HOSPITALIZACION PEDIATRIA, UCI NEO DE LA OGESS ESPECIALIZADA.
---	---

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Precio	
				Unitario S/	Total S/
285400380019	50.	UNIDAD	LÁMPARA FLUORESCENTE TUBULAR LINEAL 18 W FLUORESCENTES TLD 18W/54-765 CCMN: 3696 CERT. SIGA: 3456 CERT. SIAF: 3459 PLAZO DE ENTREGA : 07 DIAS CALENDARIOS. LUGAR DE ENTREGA : ALMACEN CENTRAL - OGESS ESPECIALIZADA EN CASO DE INCUMPLIMIENTO INJUSTIFICADO POR PARTE DEL CONTRATISTA, SE APLICARÁ LAS PENALIDADES DE ACUERDO A LOS ARTICULOS 161° Y 162° DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO (D.S. N° 344-2018-EF) C.C. SERVICIO DE PEDIATRÍA GEN FED. 004690 CANT. 50.00	8.260000	413.00
***** (CUATROCIENTOS TRECE Y 00/100 SOLES) *****					

AFECTACION PRESUPUESTAL					
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto	
0108	20.044.0098.1001.3000876.5000028	1 - 00	2.3.1 5.4 1		413.00

TOTAL S/ 413.00

Exonerado	0.00
V. Venta	350.00
I.G.V.	63.00
Total	413.00

Facturar a nombre de: OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD ESPECIALIZADA DE ALCANCE REGIONAL-OGESS ESPECIALIZADA

RUC 20494013453

Dirección
Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección:
JR. ANGEL DELGADO MOREY 503 / TAPAPOTO - SAN MARTIN - SAN MARTIN

ELABORADO POR			CONFORMIDAD	
TUANAMA ALEGRIA, MARJORY	GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN OGESS ESPECIALIZADA		GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN OGESS ESPECIALIZADA	
	Lic. Adrian Tuinama Jara RESPONSABLE DE ADQUISICIONES		RESPONSABLE DE ALMACEN	
	RESPONSABLE DE ADQUISICIONES		RESPONSABLE DE ALMACEN	

NOTA IMPORTANTE:

- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/C atendida.
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- Nos reservamos el derecho de devolver la mercadería que no esté de acuerdo con las especificaciones técnicas.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

SOLICITO COTIZACION DE ADQUISICION DE HERRAMIENTAS, SUMINISTROS, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE AGUA, REDES DE ALCANTARILLADO Y OTROS DE LA ADMINISTRACION PALPA



De Logistica EPS EMAPICA S.A. <logistica@emapica.com.pe>
Destinatario Jgalarza <jgalarza@corporacionjrye.com>
Fecha 2023-03-30 11:15

FORMATOS 4-5.docx (~66 KB) FORMATO COMPRAS.xlsx (~22 KB) [Untitled]_2023030110520546.pdf (~1,4 MB)

Mediante el presente correo, le expreso mis cordiales saludos y a la vez hago de su conocimiento que la EPS EMAPICA SA desea realizar **"ADQUISICION DE HERRAMIENTAS, SUMINISTROS, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE AGUA, REDES DE ALCANTARILLADO Y OTROS DE LA ADMINISTRACION PALPA"**

En tal sentido se remite las especificaciones técnicas para su evaluación, y de ser el caso nos envíe la COTIZACIÓN en los formatos adjuntos al presente.

Considerar en las propuestas la siguiente información:

- Los precios deberán estar en moneda nacional (soles)
- Los precios deben de incluir impuestos de ley
- Indicar la forma de pago
- Indicar números de cuenta corriente o CCI para deposito
- **Adjuntar los formatos debidamente llenados (Campos vacíos) y firmados**
 - **Adjuntar Ficha RUC, RNP, experiencia solicitada en las especificaciones técnicas.**
El plazo para enviar su cotización es de 3 días hábiles, después de remitido el presente correo.
 - **De existir alguna consulta u observación enviarla por el presente medio.**
 - **Enviar ficha técnica del producto ofertado.**

CPC. ROSARIO MILAGROS ALVIAR SOTELO
JEFE DE OFICINA DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL

Calle Castrovirreyna N° 487 - Ica
 (056) 231322 | Anexo: 120
 logistica@emapica.com.pe



SOLICITO COTIZACION DE ADQUISICION DE HERRAMIENTAS, SUMINISTROS, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE AGUA, REDES DE ALCANTARILLADO Y OTROS DE LA ADMINISTRACION PALPA

23

De Logistica EPS EMAPICA S.A. <logistica@emapica.com.pe>
Destinatario Comercial <comercial@logedperu.com>
Fecha 2023-03-30 11:16

 FORMATOS 4-5.docx (~66 KB)  FORMATO COMPRAS.xlsx (~22 KB)  [Untitled]_2023030110520546.pdf (~1,4 MB)


Mediante el presente correo, le expreso mis cordiales saludos y a la vez hago de su conocimiento que la EPS EMAPICA SA desea realizar **"ADQUISICION DE HERRAMIENTAS, SUMINISTROS, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE AGUA, REDES DE ALCANTARILLADO Y OTROS DE LA ADMINISTRACION PALPA"**

En tal sentido se remite las especificaciones técnicas para su evaluación, y de ser el caso nos envíe la COTIZACIÓN en los formatos adjuntos al presente.

Considerar en las propuestas la siguiente información:

- Los precios deberán estar en moneda nacional (soles)
- Los precios deben de incluir impuestos de ley
- Indicar la forma de pago
- Indicar números de cuenta corriente o CCI para deposito
- **Adjuntar los formatos debidamente llenados (Campos vacíos) y firmados**
 - **Adjuntar Ficha RUC, RNP, experiencia solicitada en las especificaciones técnicas.**
El plazo para enviar su cotización es de 3 días hábiles, después de remitido el presente correo.
 - De existir alguna consulta u observación enviarla por el presente medio.
 - **Enviar ficha técnica del producto ofertado.**

CPC. ROSARIO MILAGROS ALVIAR SOTELO
JEFE DE OFICINA DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL

 Calle Castrovirreyna N° 487 - Ica
 (056) 231322 | Anexo: 120
 logistica@emapica.com.pe


EPS EMAPICA S.A.
www.emapica.com.pe


SOLICITO COTIZACION DE ADQUISICION DE HERRAMIENTAS, SUMINISTROS, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE AGUA, REDES DE ALCANTARILLADO Y OTROS DE LA ADMINISTRACION PALPA

De Logistica EPS EMAPICA S.A. <logistica@emapica.com.pe>
Destinatario Gerencia <gerencia@pacifico-it.com.pe>
Fecha 2023-03-30 11:16

 FORMATOS 4-5.docx (~66 KB)  FORMATO COMPRAS.xlsx (~22 KB)  [Untitled]_2023030110520546.pdf (~1,4 MB)




Mediante el presente correo, le expreso mis cordiales saludos y a la vez hago de su conocimiento que la EPS EMAPICA SA desea realizar **"ADQUISICION DE HERRAMIENTAS, SUMINISTROS, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE AGUA, REDES DE ALCANTARILLADO Y OTROS DE LA ADMINISTRACION PALPA"**

En tal sentido **se remite las especificaciones técnicas para su evaluación**, y de ser el caso nos envíe la COTIZACIÓN en los formatos adjuntos al presente.

Considerar en las propuestas la siguiente información:

- Los precios deberán estar en moneda nacional (soles)
- Los precios deben de incluir impuestos de ley
- Indicar la forma de pago
- Indicar números de cuenta corriente o CCI para deposito
- **Adjuntar los formatos debidamente llenados (Campos vacíos) y firmados**
- **Adjuntar Ficha RUC, RNP, experiencia solicitada en las especificaciones técnicas.**
El plazo para enviar su cotización es de 3 días hábiles, después de remitido el presente correo.
- De existir alguna consulta u observación enviarla por el presente medio.
- **Enviar ficha técnica del producto ofertado.**

CPC. ROSARIO MILAGROS ALVIAR SOTELO
JEFE DE OFICINA DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL

 Calle Castrovirreyna N° 487 - Ica
 (056) 231322 | Anexo: 120
 logistica@emapica.com.pe


EPS EMAPICA S.A.
www.emapica.com.pe
  

EPS EMAPICA S.A.
Zonal Palpa

0355
EPS. EMAPICA S.A.
SECRETARÍA
GERENCIA GENERAL
23 FEB 2023
Hora: 6:36 Firma: *[Firma]*



INFORME N°047-2023-EPS EMAPICA S.A./ADM. ZONAL PALPA



ASUNTO

: Ing. Raul Adolfo Linares Manchego
Gerente General
EPS.EMAPICA S.A.

: Adquisición de herramientas, suministros, repuestos y accesorios para el mantenimiento de las redes de agua, redes de alcantarillado y otros de la Administración Zonal Palpa.

FECHA

: Palpa, 21 de febrero de 2023

Por medio de la presente me dirijo a usted para saludarlo, y a su vez manifestarle que, el personal operativo de la Administración Zonal Palpa, no cuenta con las herramientas, suministros, repuestos y accesorios, necesarios para realizar el trabajo diario de campo; ocasionando limitaciones en el mantenimiento de las redes de agua, alcantarillado y otros; el cual limita efectuar un trabajo rápido y efectivo.

En tal sentido, solicito la adquisición de herramientas, suministros, repuestos y accesorios para el mantenimiento de las redes de agua, redes de alcantarillado y otros de la Administración Zonal Palpa.

SE ADJUNTA:

- Nota de pedido para la adquisición de herramientas, suministros, repuestos y accesorios para el mantenimiento de las redes de agua, redes de alcantarillado y otros (5 folio).
- Especificaciones técnicas para la adquisición de herramientas, suministros, repuestos y accesorios para el mantenimiento de las redes de agua, redes de alcantarillado y otros (15 folios).



Es cuanto comunico y solicito para las acciones correspondientes.

Atentamente,

EPS. EMAPICA S.A.
ZONAL PALPA
[Firma]
CPC. LUIS ALBERTO VASQUEZ PACHECO
ADMINISTRADOR

C.c.: Archivo

Procedido # 434 - 2023
OPME;

Verifica, registra y tramita

24
02
23



GAF

Atención de lo solicitado.

1ca, 23-2-2023

OFICINA DE LOGISTICA:
CONTINUAR CON SEGURO
CUENTA CON DISPONIBILIDAD
PROSPECTIVA 2023.

27
02/2023



**ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS, SUMINISTROS,
REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO
DE LAS REDES DE AGUA, REDES DE ALCANTARILLADO Y
OTROS DE LA ADMINISTRACION ZONAL PALPA**

2023

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS, SUMINISTROS, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE AGUA, REDES DE ALCANTARILLADO Y OTROS DE LA ADMINISTRACION ZONAL PALPA

1. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACION

Adquisición de herramientas, suministros, repuestos y accesorios para el mantenimiento de las redes de agua, redes de alcantarillado y otros de la Administración Zonal Palpa.

2. FINALIDAD PÚBLICA

Adquirir herramientas, suministros, repuestos y accesorios para el mantenimiento de las redes de agua, redes de alcantarillado y otros de la Administración Zonal Palpa.

3. OBJETIVO



Contratar los servicios del proveedor con RUC (habido y activo), natural o jurídica, con Emisión de Comprobante Autorizado por SUNAT, para adquirir lo antes mencionado.

4. CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES DE LOS BIENES A CONTRATAR

4.1 DESCRIPCIÓN Y CANTIDAD DE LOS BIENES

4.2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Varios

HERRAMIENTAS, SUMINISTROS, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE AGUA, REDES DE ALCANTARILLADO Y OTROS DE LA ADMINISTRACION ZONAL PALPA						
ITEM	CODIGO AVALON	DENOMINACION	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	IMAGEN REFERENCIAL
001	B32.106.0089	BARRETA DE ACERO	MEDIDAS: 1 X 1.75 MTS, EXTREMOS (DE UÑA Y DEL CINCEL) PULIDOS.	UN	4	
002	B32.034.0053	PICO ACE PUNTA Y PALA C/MANGO	ALTO 49.7CM, ANCHO 9.5 CM, LARGO 90.5 CM	UN	6	













003	B32.034.0071	PALA TIPO CUCHARA	MANGO DE PLASTICO Y MADERA CUBA DE FF°	UN	6	
004	B32.106.0042	LAMPA T/JARDINERO (CORTE)	EL MANGO DE MADERA POR 71 CM	UN	6	
005	B32.034.0019	CARRETILLA BUGGI C/ RUEDA JEBE	CARRETILLA TIPO BUGGY, REFORZADA DISEÑO MÁS ROBUSTO, CON LLANTA NEUMÁTICA	UN	2	
006	B32.034.0058	PLANCHA METALICA P/ BATIR	MANGO DE GOMA 8"	UN	6	
007	B32.034.0008	BARRILEJO 152 mm	BARRILEJO DE MANGO DE GOMA DE 7"	UN	6	
008	B31.114.0167	FROTACHO DE MADERA	METAL CON MANGO DE MADERO DE 20 X 015 CM	UN	2	
009	B32.050.0040	DESARMADORES PLANOS (JUEGO)	DESARMADORES PLANOS, 3/16 X 6", 3/16 X 3", 1/4 X 4" Y 1/4 X 6".	JG	2	
010	B32.050.0041	JUEGO DE DESARMADORES ESTRELLAS	DESARMADORES ESTRELLA, 3/16 X 6", 3/16 X 3", 1/4 X 4" Y 1/4 X 6".	JG	2	
011	B32.046.0048	JUEGO DE DADOS	JUEGO DE DADOS M3/4" 21PZA STANLEY 87-557	JG	1	
012	B32.34.0024	ESPATULA 102 mm	MEDIDA: 4" / 102 MM HOJA DE METAL ANCHA, FINA Y FLEXIBLE PARA LIMPIAR	UN	6	







013	B32.106.0058	RASTILLO 14 DIENTES C/ MANGO	DIMENCIONES:9.4 X 1 X 154 CENTÍMETROS	UN	6	
014	B32.030.0019	COMBA C/ MANGO CORTO DE 02 LIBRAS	COMBA DE 2LB CON MANGO DE MADERA TRUPER	UN	4	
015	B32.030.0014	COMBA C/ MANGO CORTO DE 08 LIBRAS	MANGO EN MADERA DE NOGAL PARA MÁXIMA RESISTENCIA.FIJACIÓN DE TRIPLE CUÑA - MADERA (1) / METAL (2).	UN	4	
016	B31.114.0123	WINCHA DE 5 METROS	ALCANCE 5M, PRECISION +/- 2MM	UN	4	
017	B32.062.0054	WINCHA FIBRA VIDRIO 50 m	WINCHA FIBRA DE VIDRIO, TIPO CRUCETA 50 METROS, MANGO ERGONOMICO, TFC-50ME 12647 TRUPER	UN	1	
018	B32.054.0010	ESCOFINA 203 mm	CON MANGO DE GOMA, ANCHO: 19.05 MM (3/4") ESPESOR:6.35MM (1/4")	UN	4	
019	B07.026.0009	LINTERNA RECARGABLE	LINTERNA RECARGABLE POTENTE 20W 280 MTS OPALUX	UN	2	
020	B32.070.0150	ALICATE PICO DE LORO DE 12"	ALICATE PICO LORO 12"	UN	6	
021	B32.010.0009	ALICATE DE PRESION	ALICATE DE PRESIÓN RECTO 10"	UN	4	



022	B32.10.0 007	ALICATE DE 203 mm C/ AISLANTE JEBE	ALICATE MECANICO 203 MM	UN	6	
023	B32.058. 0016	NIVEL METAL GRANDE	LONGITUD. 61 CM DE ALUMINO	UN	2	
024	B32.070. 0081	LLAVE FRANCESA DE 12"	AJUSTABLE. ESCALA MÉTRICA Y EN PULGADAS EN LA CABEZA. TRATADA CONTRA LA CORROSIÓN.	UN	6	
025	B32.070. 0080	LLAVE FRNCESA DE 10"	AJUSTABLE. ESCALA MÉTRICA Y EN PULGADAS EN LA CABEZA. TRATADA CONTRA LA CORROSIÓN.	UN	6	
026	B32.070. 0079	LLAVE FRNCESA DE 8"	AJUSTABLE. ESCALA MÉTRICA Y EN PULGADAS EN LA CABEZA. TRATADA CONTRA LA CORROSIÓN.	UN	6	
027	B32.070. 0078	LLAVE FRNCESA DE 6"	AJUSTABLE. ESCALA MÉTRICA Y EN PULGADAS EN LA CABEZA. TRATADA CONTRA LA CORROSIÓN.	UN	4	
028	B32.070. 0103	LLAVE STILLSON DE 12"	ALTURA 30CM, ANCHO 8CM PROFUNDIDAD 3CM. PESO 1200 GR.	UN	6	
029	B32.070. 0102	LLAVE STILLSON DE 10"	ANCHO DE PUNTA 25MM LARGO DE BARRA 10" NORMA GGG-W651E	UN	6	
030	B32.070. 0101	LLAVE STILLSON DE 8"	ALTURA 19CM, ANCHO 6 CM PROFUNDIDAD 23CM. PESO 400 GR.	UN	6	
031	B32.070. 0050	LLAVE BOCA DE 13 mm X 12 mm	LLAVE BOCA 12 - 13 DISEÑO EN FORMA DE U PATENTADO MEJOR ACCESIBILIDAD GRACIAS A UNA	UN	3	



			CABEZA MÁS DELGADA CON BOCAS ANGULADAS DE 15°			
032	B32.070.0051	LLAVE BOCA DE 19 mm X 18 mm	LLAVE BOCA 19 - 18 DISEÑO EN FORMA DE U PATENTADO MEJOR ACCESIBILIDAD GRACIAS A UNA CABEZA MÁS DELGADA CON BOCAS ANGULADAS DE 15° 12 - 13 DISEÑO EN FORMA DE U PATENTADO MEJOR ACCESIBILIDAD GRACIAS A UNA CABEZA MÁS DELGADA CON BOCAS ANGULADAS DE 15°	UN	3	
033	B32.070.0052	LLAVE BOCA DE 27 mm X 29 mm	LLAVE BOCA 27 - 29 DISEÑO EN FORMA DE U PATENTADO MEJOR ACCESIBILIDAD GRACIAS A UNA CABEZA MÁS DELGADA CON BOCAS ANGULADAS DE 15°	UN	3	
034	B32.070.0054	LLAVE BOCA N° 8	LLAVE MIXTA 08 DISEÑO EN FORMA DE U PATENTADO MEJOR ACCESIBILIDAD GRACIAS A UNA CABEZA MÁS DELGADA CON BOCAS ANGULADAS DE 15°	UN	1	
035	B32.106.0097	ESCALERAS	ESCALERA TELESCOPICA DE 16 PASOS ALTURA CERRADO 258.0 CM, ANCHO 47 CM, ALTURA DE TRABAJO 298.0 CM, ALTURA MAX.428.0 CM, PESO 16.4 KG, ALTURA EXT. 441.0 CM, CARGA MAX. 136.KG	UN	1	



036	B32.094.0010	ARCO SIERRA	EMPUÑADURA CERRADA PARA TENSIÓN MÁXIMA DE 47 KG, ALTURA 12.5 CM, ANCHO 48 CM PROFUNDIDAD 2.4 CM LARGO DE LA HOJA 12"	UN	4	
037	B32.094.0014	HOJA SIERRA	EMPUÑADURA CERRADA PARA TENSIÓN MÁXIMA DE 47 KG, ALTURA 1.3 CM, ANCHO 31 CM PROFUNDIDAD 0.1 CM LARGO DE LA HOJA 30CM, 24 DIENTES	UN	24	
038	B32.094.0038	SERRUCHO LUCTUADOR 24"	DE 24" Y 600 MM. CUERPO DE ACERO CON DIENTES ENDURECIDOS Y CON FILO.	UN	2	
039	B33.014.0007	CONO TRAFICO	MATERIAL PVC ALTURA 28", KG 2.14 COLOR NARANJA	UN	12	
040	B09.054.0149	DISCO DE CORTE DIAMANTADO	DISCOS DIAMANTADOS DE CORTE PARA FIERRO 9"	UN	10	
041	B046.02 2.0025	DISCO DE CORTE PARA CONCRETO Y ASFALTO	DISCOS DIAMANTADOS SEGMENTADO DE CORTE PARA CONCRETO 9"	UN	10	
042	B31.050.0034	ALAMBRE NEGRO N° 16	N° 16	KG	15	
043	B31.050.0011	ALAMBRON	N.8	KG	20	



044	B04.170.0117	UNION PRESION ROSCA	PVC 19 MM PA	UN	100	
045	B04.170.0113	UNION DE PVC 3/4 "	UNIONES DE PVC CON ROSCA DE 3/4" DE DIAMETRO	UN	100	
046	B04.170.0115	UNION DE PVC 25 mm	UNIONES DE PVC CON ROSCA DE 1" DE DIAMETRO	UN	100	
047	B04.170.0111	UNION DE PVC 1/2"	UNIONES DE PVC CON ROSCA DE 1/2 " DE DIAMETRO	UN	100	
048	B04.170.0113	UNION DE PVC 3/4"	UNIONES DE PVC SIN ROSCA DE 3/4 " DE DIAMETRO	UN	100	
049	B04.170.0115	UNION DE PVC 25 mm	MATERIAL: PVC SIN ROSCA MEDIDA: 1 " PULGADA	UN	100	
050	B03.238.0015	UNION DRESSER DE 3" F°	HIERRO DUCTIL	UN	6	
051	B03.242.0045	UNION DRESSER DE 4"	HIERRO DUCTIL	UN	6	
052	B04.170.0101	UNION PVC 110 MM	MEDIDA: 110 MM	UN	15	
053	B31.114.0175	TUBO PVC > 13 mm x 5 m CL-10	MATERIAL: PVC DIÁMETRO: 13 MM LONGITUD: 5M CARACTERÍSTICA: CL-10	UN	20	
054	B31.114.0198	TUBO PVC > 19 mm x 5 m CL-10 3/4"	MATERIAL: PVC DIÁMETRO: 19 MM LONGITUD: 5M CARACTERÍSTICA: CL-10	UN	20	



055	B31.114.0197	TUBO PVC > 25 mm x 5 m CL-10	MATERIAL: PVC DIÁMETRO: 25 MM LONGITUD: 5M CARACTERÍSTICA: CL-10	UN	20	
056	B04.015.0032	TUERCA RACOR C/ ROSCA 1/2"	50 TUERCAS RACOR SIMPLE CON ROSCA MATERIAL: PVC C/ ROSCA MEDIDA: 1/2" PULGADA	UN	50	
057	B04.082.0023	NIPLE STD PVC > 13 mm	50 NIPLES DE 1/2 X 10 CM DE PVC CON ROSCA MATERIAL: PVC MEDIDA: 1/2 X 10 CM	UN	50	
058	B04.082.0027	NIPLE STD PVC > 19 mm	50 NIPLES 3/4 X 10 CM DE PVC CON ROSCA MATERIAL: PVC MEDIDA: 3/4 X 10 CM	UN	50	
059	B04.082.0030	NIPLE STD PVC > 25 mm	50 NIPLES 1 X 10 CM DE PVC CON ROSCA MATERIAL: PVC MEDIDA: 1 X 10 CM	UN	50	
060	B04.118.0018	TAPON DE PVC 1/2" MACHO	MATERIAL: PVC MEDIDA: 1/2" PULGADA	UN	50	
061	B04.118.0023	TAPON DE PVC 3/4" MACHO	MATERIAL: PVC MEDIDA: 3/4" PULGADA	UN	50	
062	B04.118.0003	TAPON DE PVC 1/2" P/A HEMBRA	CARACTERÍSTICAS: TAPON HEMBRA SIMPLE PRESIÓN MATERIAL: PVC CLASE: C10 BAR DIÁMETRO: 1/2"	UN	100	
063	B04.118.0004	TAPON DE PVC 3/4" P/A HEMBRA	CARACTERÍSTICAS: TAPON HEMBRA SIMPLE PRESIÓN MATERIAL: PVC CLASE: C10 BAR DIÁMETRO: 3/4"	UN	50	





064	B31.034.0021	CINTA TEFLON 13 mm	MEDIDA: 13 MM	UN	100	
065	B05.035.0010	MANOMETR O DE 0 - 100 PSI	04 MANOMETROS CON GLICERINA DE 0:- 100 PSI	UN	4	
066	B05.035.0016	MANOMETR O DE 0 - 60 PSI	04 MANOMETROS CON GLICERINA DE 0:- 60 PSI	UN	4	
067	B31.070.0010	PEGAMENT O P/PVC 1/4 GI	8 UNIDADES DE PEGAMENTO P/PVC 1/4 GI	UN	12	
068	B34.034.0010	LUBRICANTE PARA TUBO PVC UF	LUBRICANTE PARA EMPALME DE TUBOS DE PVC. UNIÓN FLEXIBLE. UF.	GL	2	
069	B31.038.0057	CLAVOS DE 4"	CLAVO ALBAÑIL CON CABEZA 4"X7 X 1 KG	KG	1	
070	B46.022.0075	PRENSA STOPA DE 1/2	PRENSA STOPA PARA REPARACION DE VALVULAS DIST. BOMBAS DE CAMARA TEFLONADA BLANCA GLÁNDULA PTEF EMBALAJE	Mts	6	
071	B04.010.0025	ABRAZADER A PVC 160 MM A 1/2"	ABRAZADERA PVC DE DOS CUERPOS ADAPTABLE A LA TUBERÍA MATRIZ DE AGUA POTABLE CON DIÁMETRO DE 160MM	UN	8	
072	B03.014.0026	ABRAZADER A CIEGA DE REPARACIO N 4"	ABRAZADERA DE REPARACION DE ACERO INOXIDABLE RANGO 108-118 200 MM 16 BAR	UN	8	
073	B03.014.0027	ABRAZADER A CIEGA DE REPARACIO N 6"	ABRAZADERA DE REPARACION DE ACERO INOXIDABLE RANGO 151-161 200 MM 16 BAR	UN	6	




074	B32.070.0130	LLAVE DE PASO 1/2" PVC	MATERIAL: PVC MEDIDAS: 1/2" CON ROSCA PRESION MÁXIMA: 235 PSI	UN	50	
075	B32.070.0128	LLAVE CORPORATIVA DE 1/2"	CONTENIDO: VÁLVULA DE TOMA + NIPLE PVC SIN ROSCA + TUERCA DE ACOPLE + EMPAQUETADURA DE JEBE. NTP: 399.034.2007	UN	50	
076	B09.054.0178	POSTE PARA MALLA DE SEGURIDAD	PO+E83:E89STE DE SEGURIDAD (CONCRETO Y MANDERA)	UN	20	
077	B03.130.0012	MARCO FOFDO P/BUZON	ARO PESADO 65 KG. APROX DIÁMETRO DE ARO 65CM.	UN	10	
078	B04.110.0009	TAPAS DE CONCRETO P/BUZON	TAPA PESADO 65 KG. APROX DIÁMETRO DE LA TAPA DE CONCRETO 65CM. RESISTENCIA AL TRANSITO 12 TN	UN	20	
079	B03.130.0013	MARCO Y TAPA FOFDO P/VALV	RESISTENCIA A CARGA 90KN (9,170KG). 210MM X 145MM	UN	20	
080	B02.054.0096	VALVULA DE F°F° 90 MM	ACCESORIOS DE UNIÓN FLEXIBLE, VÁLVULAS COMPUERTA, PN10 / PN16	UN	6	
081	B02.054.0093	VALVULA DE F°F° 110 MM ISO	ACCESORIOS DE UNIÓN FLEXIBLE, VÁLVULAS COMPUERTA, PN10 / PN16	UN	10	
082	B09.018.0038	YESO	YESO DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN 18KG	BL	10	




083	B09018.0013	CEMENTO GRIS	CARACTERÍSTICAS: TIPO I COLOR: GRIS PRESENTACIÓN: 42.50 KG.	BL	30	
084	B31.114.0155	CAL	CAL DE OBRA EN BOLSA 20 KILOS	KG	20	
085	B07.018.0014	FOCO AHORRADO R 42 W DULUX 623 LUZ BLANCA	42 W DULUX 623 LUZ BLANCA	UN	20	
086	B09.050.0036	VARILLA DE Fo DE 1/2"	CARACTERÍSTICAS: ACERO CORRUGADO DE GRADO 60 DIÁMETRO: 1/2" MEDIDA: 9MT DE LARGO	UN	20	
087	B09.050.0029	VARILLA DE Fo DE 3/8"	CARACTERÍSTICAS: ACERO CORRUGADO DE GRADO 60 DIÁMETRO: 3/8" MEDIDA: 9MT DE LARGO	UN	20	
088	B30.046.0001	AGUARRAS	AGUARRAS MINERAL PROFESIONAL 3.5 L	GL	14	
089	B30.038.0008	PINTURA LATEX CELESTE	PINTURA LÁTEX MATE CELESTE 1GL	GL	8	
090	B30.022.0034	PINTURA ESMALTE BLANCO	ESMALTE SINTÉTICO PATO BLANCO 1 GL	GL	14	
091	B30.022.0035	PINTURA ESMALTE AZUL MARINO	ESMALTE SINTÉTICO PATO AZUL MARINO 1 GL	GL	6	
092	B30.022.0031	PINTURA ESMALTE SINT. NEGRO	ESMALTE SINTÉTICO PATO NEGRO 1 GL	GL	2	



093	B31.022.0003	CABLE N° 14	14AWG, 7HILOS AMP. AIRE 35 A, AMP. DUCTO 25 A	RL	2	
094	B31.022.0010	CABLE ACE 16 MM C/ALMA CAYAMO 7 HILOS	CABLE DE CONTROL GPT 16AWG, 300V, AISLAMIENTO PVC	RL	2	
095	B31.046.0095	LIJA DE FIERRO	GRANO 120	UN	20	
096	B09.050.0028	VARILLA DE ACERO FLEXIBLE DE 5 1/16"	50 VARILLAS DE ACERO FLEXIBLE CON ACCESORIOS PARA DESATORAR	UN	50	
097	B04.162.0071	TUBO PVC KM 10"	AGUA POTABLE UF. C- 10 (S-10)	UN	1	
098	B04.018.0098	ANILLO DE JEBE 10"	ANILLO DE JEBE TUBO DE AGUA	UN	10	
099	B04.118.0025	TAPON DE PVC 152 MM (6")	TAPONES DE 6 PULGADAS DE PVC PARA AGUA	UN	1	
100	B04.118.0016	TAPON DE PVC 8" P/A	TAPONES DE 8 PULGADAS DE PVC PARA AGUA	UN	1	
101	B31.050.0055	MALLA PROTECTOR A DE PVC (50 ML)	50 METROS DE MALLA DE SEGURIDAD DE PVC, 50 YD X 1 M	rollo	6	



102	B32.034. 0058	PLANCHA METALICA P/empastar	PLANCHA METALICA PLANA DE EMPASTAR	UN	4	
-----	------------------	-----------------------------------	---------------------------------------	----	---	---

5. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

El Contratista es el único responsable de cumplir con la contratación, no pudiendo transferir esa responsabilidad a terceros.

6. Requisitos del proveedor:

- RUC activo.
- Registro Nacional de Proveedores.
- Presentar facturas, boletas u otros comprobantes que sustente la experiencia en ventas de armarios, estantes, escritorios u otros productos elaborados con melamina.

7. SISTEMA DE CONTRATACIÓN:

Procedimiento de selección

8. MODALIDAD DE EJECUCIÓN:

No aplica.

9. LUGAR DE ENTREGA – RECEPCIÓN.

- **LUGAR**

En el Almacén de la Sede Central de la EPS EMAPICA S.A.

- **PLAZO**

El plazo de entrega será dentro de los veinte (20) días contados a partir del día siguiente de notificada la Orden de compra.

10. GARANTIA.

No aplica.

11. REPOSICIÓN DEL BIEN DEFECTUOSO:

No aplica.

12. CONFORMIDAD DEL BIEN:

La conformidad del bien estará a cargo de la Administración Zonal Palpa de la EPS EMAPICA S.A.

13. FORMA DE PAGO:

El pago se realizará en moneda nacional, una vez culminada la entrega, previa conformidad emitida por el Administrador de la Administración Zonal Palpa de la EPS EMAPICA S.A., y a la presentación del comprobante de pago.

Se realizará mediante abono en cuenta bancaria individual (CCI), comunicada por el proveedor, en un plazo máximo de diez (10) días calendarios, contabilizados una vez otorgada la conformidad por parte del área usuaria.

Para efectos del pago de la contraprestación ejecutada por el contratista, la entidad debe contar con la siguiente documentación:

- Conformidad del bien, la cual será emitida por el Administrador de la Administración Zonal Palpa de la EPS EMAPICA S.A.
- Comprobante de pago



- Guía de remisión

14. FÓRMULAS DE REAJUSTE:

No corresponde.

15. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA:

El CONTRATISTA es responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de los bienes ofertados por un plazo no menor de un (01) año contado a partir de la conformidad otorgada, de acuerdo a lo indicado en el artículo 40 de la Ley de Contrataciones del Estado (DS N°082-2019-EF TUO de la Ley de Contrataciones del Estado).

16. PENALIDADES:

Se aplicarán las penalidades siguientes:

En caso de atraso injustificado del Contratista en la ejecución de las prestaciones, objeto de la contratación, se aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad diaria} = 0.10 \times \frac{\text{monto}}{\text{F} \times \text{Plazo en días.}}$$

Donde F tiene los siguientes valores:

- Para plazos menores o iguales a 60 días, para bienes y servicios: $F = 0.40$
- Para plazos mayores a 60 días, para bienes y servicios: $F = 0.25$

La penalidad por mora puede alcanzar un monto máximo equivalente al diez por ciento (10 %) del monto de la contratación vigente.



PERIODO

Febrero DEL...

NOTA DE PEDIDO 2300016

Gasto Operativo

F. PROCESO 20/02/2023

PAGINA 1 de 5

UNIDAD ORGANICA 0077 OFICINA ZONAL DE PALPA

FECHA DE EMISION 17/02/2023

PRIORIDAD Normal

REMITIR A

COMENTARIO

ACTIVIDAD . .

INVERSION

CUENTA

REFER. SIN AGRUPADORA

HERRAMIENTAS, SUMINISTROS, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE AGUA,
REDES DE ALCANTARILLADO Y OTROS DE LA ADMINISTRACION ZONAL PALPA GG-AZP-AD-02 OPERATIVIDAD DE
LA ADMINISTRACIÓN ZONAL PALPA - BIENES

ITEM	CODIGO	DENOMINACION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR	ACTIVI	CUENTA	CENCOSTO
001	B32.106.0089	BARRETA DE ACERO	UN	4.00	80.50	322.03	0617	603311301	90362101
002	B32.034.0053	PICO ACE PUNTA Y PALA C/MANGO	UN	6.00	33.89	203.38	0617	603311301	90332101
003	B32.034.0071	PALA TIPO CUCHARA	UN	6.00	32.20	193.22	0617	603311301	90332101
004	B32.106.0042	LAMPA T/JARDINERO (CORTE)	UN	6.00	105.93	635.59	0617	603311301	90332101
005	B32.034.0019	CARRETILLA BUGGI C/RUEDA JEBE	UN	2.00	292.13	584.26	0617	603311301	90332101
006	B32.034.0058	PLANCHA METALICA P/BATIR	UN	6.00	19.49	116.94	0617	603311301	90332101
007	B32.034.0008	BARRILEJO 152 mm	UN	6.00	4.23	25.42	0617	603311301	90332101
		* BARRILEJO DE MANGO DE GOMA DE 7"							
008	B31.114.0167	FROTACHO DE MADERA	UN	2.00	12.32	24.64	0617	603411102	90332101
		* FROTACHO DE MADERA DE 20 X 015 CM							
009	B32.050.0040	DESARMADORES PLANOS	UN	2.00	21.18	42.37	0617	603311301	90332101
		* UN JUEGO DE DESARMADORES PLANOS							
010	B32.050.0041	JUEGO DE DESARMADORES	JG	2.00	34.40	68.81	0617	603311301	90332101
		* UN JUEGO DE DESARMADORES ESTRELLAS							
011	B32.046.0048	JUEGO DE DADOS	JG	1.00	381.35	381.35	0617	603311301	90332101
012	B32.034.0024	ESPATULA 102 mm	UN	6.00	2.96	17.79	0617	603311301	90332101
013	B32.106.0058	RASTRILLO 14 DIENTES C/MANGO	UN	6.00	19.49	116.94	0617	603311301	90332101
014	B32.030.0019	COMBA C/MANGO CORTO DE 02 LIBRAS	UN	4.00	33.89	135.59	0617	603311301	90332101
015	B32.030.0014	COMBA C/MANGO CORTO DE 08 LIBRAS	UN	4.00	50.84	203.38	0617	603311301	90332101
016	B31.114.0123	WINCHA DE 5 METROS	UN	4.00	10.16	40.67	0617	603411102	90332101
017	B32.062.0054	WINCHA FIBRA VIDRIO 50 m	UN	1.00	69.49	69.49	0617	603311301	90332101
		* WINCHA DE 50 M							
018	B32.054.0010	ESCOFINA 203 mm	UN	4.00	8.47	33.88	0617	603311301	90332101
019	B07.026.0009	LINTERNA RECARGABLE	UN	2.00	0.00	0.00	0617	603411103	90332101
020	B32.070.0150	ALICATE PICO DE LORO DE 12"	UN	6.00	50.84	305.08	0617	603311301	90332101
021	B32.010.0009	ALICATE DE PRESION	UN	4.00	29.66	118.64	0617	603311301	90332101
022	B32.010.0007	ALICATE 203 mm C/AISLANTE JEBE	UN	6.00	26.89	161.34	0617	603311301	90332101
023	B32.058.0016	NIVEL METAL GRANDE	UN	2.00	29.66	59.32	0617	603311301	90332101
024	B32.070.0081	LLAVE FRANCESA 12"	UN	6.00	83.05	498.30	0617	603311301	90332101
025	B32.070.0080	LLAVE FRANCESA 10"	UN	6.00	32.20	193.22	0617	603311301	90332101
026	B32.070.0079	LLAVE FRANCESA 8"	UN	6.00	21.79	130.74	0617	603311301	90332101
027	B32.070.0078	LLAVE FRANCESA 6"	UN	4.00	44.53	178.15	0617	603311301	90332101

Emitido por:

Aprobado por:

Aprobado Por

EPS EMAPICA S.A

PALPA

OP.PEDIDO-PALPA

BASE01 # JRetamozo

PERIODO

Febrero DEL...

NOTA DE PEDIDO 2300016

Gasto Operativo

F. PROCESO 20/02/2023

PAGINA 2 de 5

UNIDAD ORGANICA 0077 OFICINA ZONAL DE PALPA

FECHA DE EMISION 17/02/2023

PRIORIDAD Normal

REMITIR A

COMENTARIO

ACTIVIDAD . .

INVERSION

CUENTA

REFER. SIN AGRUPADORA

HERRAMIENTAS, SUMINISTROS, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE AGUA, REDES DE ALCANTARILLADO Y OTROS DE LA ADMINISTRACION ZONAL PALPA GG-AZP-AD-02 OPERATIVIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN ZONAL PALPA - BIENES

ITEM	CODIGO	DENOMINACION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR	ACTIVI	CUENTA	CENCOSTC
028	B32.070.0103	LLAVE STILLSON 12"	UN	6.00	86.86	521.18	0617	603311301	90332101
029	B32.070.0102	LLAVE STILLSON 10"	UN	6.00	32.20	193.22	0617	603311301	90332101
030	B32.070.0101	LLAVE STILLSON 8"	UN	6.00	29.66	177.96	0617	603311301	90332101
031	B32.070.0050	LLAVE BOCA 13 mm x 12 mm	UN	3.00	0.00	0.00	0617	603311301	90332101
032	B32.070.0051	LLAVE BOCA 19 mm x 18 mm	UN	3.00	0.00	0.00	0617	603311301	90332101
033	B32.070.0052	LLAVE BOCA 27 mm x 29 mm	UN	3.00	0.00	0.00	0617	603311301	90332101
034	B32.070.0054	LLAVE BOCA No. 8	UN	1.00	0.00	0.00	0617	603311301	90332101
035	B32.106.0097	ESCALERAS	UN	1.00	271.18	271.18	0617	603311301	90332101
ESCALERA TELESCOPICA DE 16 PASOS ALTURA CERRADO 2.5 8.0 CM, ANCHO 47CM, ALMURA DE TRABAJO 298.0CM, ALTURA MAX 428.0CM PESO 16.4 KG, ALTURA EXT. 441.0CM, CARGA MAX 136KG									
036	B32.094.0010	ARCO SIERRA 305 mm	UN	4.00	26.63	106.52	0617	603311301	90332101
037	B32.094.0014	HOJA SIERRA 13 mm x 305 mm	UN	24.00	5.93	142.37	0617	603311301	90332101
038	B32.094.0038	SERRUCHO LUCTUADOR 24"	UN	2.00	46.61	93.22	0617	603311301	90332101
039	B33.014.0007	CONO TRAFICO DE 36 X 70 CM	UN	12.00	23.72	284.74	0617	603311301	90332101
040	B09.054.0149	DISCO DE CORTE DIAMANTADO	UN	10.00	415.25	4,152.54	0617	603411109	90332101
DOS DISCOS DIAMANTADOS DE CORTE PARA FIERRE									
041	B46.022.0025	DISCO DE CORTE PARA CONCRETO Y ASPHALTO	UN	10.00	55.08	550.84	0617	603311101	90332101
042	B31.050.0034	ALAMBRE NEGRO No. 16	KG	15.00	7.87	118.05	0617	603411109	90332101
043	B31.050.0011	ALAMBRO	KG	20.00	5.08	101.69	0617	603411109	90332101
044	B04.170.0117	UNION PRESION ROSCA PVC 19mm PA	UN	100.00	0.00	0.00	0617	603411102	90332101
045	B04.170.0113	UNION DE PVC 3/4"	UN	100.00	3.22	322.03	0617	603411102	90332101
UNIONES DE PVC CON ROSCA DE 3/4 DE DIAMETRO.									
046	B04.170.0115	UNION PVC 25mm	UN	100.00	1.35	135.59	0617	603411102	90332101
50 UNIONES DE PVC CON ROSCA DE 1" PULGADA DE DIAMETRO									
047	B04.170.0111	UNION DE PVC 1/2"	UN	100.00	2.37	237.28	0617	603411102	90332101
100 UNIONES DE PVC SIN ROSCA DE 1/2" PULGADA DE DIAMETRO									
048	B04.170.0113	UNION DE PVC 3/4"	UN	100.00	3.22	322.03	0617	603411102	90332101
50 UNIONES DE PVC SIN ROSCA DE 3/4" DE DIAMETRO									
049	B04.170.0115	UNION PVC 25mm	UN	100.00	1.35	135.59	0617	603411102	90332101
50 UNIONES DE PVC DE 1" SIN ROSCA									
050	B03.238.0015	UNION DRESSER DE 3" Fg	UN	6.00	79.71	478.26	0617	603411102	90332101
051	B03.242.0045	UNION DRESSER DE 4"	UN	6.00	224.57	1,347.45	0617	603411102	90332101

Emitido por:

Aprobado por:

Aprobado Por

PERIODO

Febrero DEL...

NOTA DE PEDIDO 2300016

Gasto Operativo

F. PROCESO 20/02/2023

PAGINA 3 de 5

UNIDAD ORGANICA 0077 OFICINA ZONAL DE PALPA

ACTIVIDAD . . .

FECHA DE EMISION 17/02/2023

INVERSION

PRIORIDAD Normal

CUENTA

REMITIR A

REFER. SIN AGRUPADORA

COMENTARIO

HERRAMIENTAS, SUMINISTROS, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE AGUA,
REDES DE ALCANTARILLADO Y OTROS DE LA ADMINISTRACION ZONAL PALPA GG-AZP-AD-02 OPERATIVIDAD DE
LA ADMINISTRACIÓN ZONAL PALPA - BIENES

ITEM	CODIGO	DENOMINACION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR	ACTIVI	CUENTA	CENCOSTO
052	B04.170.0101	UNION PVC 110 MM	UN	15.00	52.11	781.77	0617	603411102	90332101
053	B31.114.0175	TUBO DE PVC 1/2" C/ROSCA	UN	20.00	10.16	203.38	0617	603411102	90332101
25 TUBOS DE PVC CON ROSCA DE 1/2" PULGADA									
054	B31.114.0198	TUBO DE PVC 3/4" C/ROSCA	UN	20.00	0.00	0.00	0617	603411102	90332101
055	B31.114.0197	TUBO DE PVC 1" C/ROSCA	UN	20.00	0.00	0.00	0617	603411102	90332101
056	B04.015.0032	TUERCA RACOR C/ROSCA 1/2"	UN	50.00	0.00	0.00	0617	603411102	90332101
50 TUERCA RACOR (SIMPLE SIN ROSCA)									
057	B04.082.0023	NIPLE STD PVC > 13 mm	UN	50.00	2.54	127.11	0617	603411102	90332101
50 NIPLES DE 1/2 X 10CM DE PVC CON ROSCA									
058	B04.082.0027	NIPLE STD PVC > 19 mm	UN	50.00	0.76	38.13	0617	603411102	90332101
50 NIPLES DE 3/4 X 10 CM DE PVC CON ROSCA									
059	B04.082.0030	NIPLE STD PVC > 25 mm	UN	50.00	3.10	155.00	0617	603411102	90332101
50 NIPLES DE 1"X10 CM DE PVC CON ROSCA									
060	B04.118.0018	TAPON DE PVC 1/2" MACHO	UN	50.00	0.70	35.16	0617	603411102	90332101
061	B04.118.0023	TAPON DE PVC 3/4" MACHO	UN	50.00	1.11	55.93	0617	603411102	90332101
062	B04.118.0003	TAPON DE PVC 1/2" P/A HEMBRA	UN	100.00	2.07	207.62	0617	603411102	90332101
063	B04.118.0004	TAPON DE PVC 3/4" P/A HEMBRA	UN	50.00	2.96	148.30	0617	603411102	90332101
064	B31.034.0021	CINTA TEFLON 13 mm	UN	100.00	2.11	211.86	0617	603411102	90332101
065	B05.035.0010	MANOMETRO DE 0 - 100 PSI	UN	4.00	101.00	404.00	0617	603311101	90332101
CUATRO (4) MANOMETROS CON GLISERINA DE 0-100 PSI									
066	B05.035.0016	MANOMETRO DE 0 - 60 PSI	UN	4.00	109.00	436.00	0617	603311101	90332101
CUATRO (4) MANOMETROS CON GLICERINA DE 0-60 PSI									
067	B31.070.0010	PEGAMENTO P/PVC 1/4 GI	UN	12.00	44.06	528.81	0617	603411102	90332101
OCHO(8) UNIDADES DE PAGAMENTO PVC DE 1/4 GATEY AZUL									
068	B34.034.0010	LUBRICANTE PARA TUBO PVC UF	GL	2.00	29.66	59.32	0617	603411102	90332101
069	B31.038.0057	CLAVOS DE 4"	KG	1.00	3.81	3.81	0617	603411109	90332101
070	B46.022.0075	PRENSA STOPA DE 1/2	M	6.00	38.13	228.81	0617	603311101	90332101
OCHO (8) PRENSA STOPA PARA REPARACION DE VALVULAS DIST. BOMBAS DE CAMARA TEFLONADA BLANCA									
071	B04.010.0025	ABRAZADERA PVC 160 MM A 1/2"	UN	8.00	0.00	0.00	0617	603411102	90332101
072	B03.014.0026	ABRAZADERA DE REPARACION 4"	UN	8.00	186.44	1,491.52	0617	603411102	90332101
073	B03.014.0027	ABRAZADERA DE REPARACION 6"	UN	6.00	237.28	1,423.72	0617	603411102	90332101
074	B32.070.0130	LLAVE DE PASO 1/2" PVC	UN	50.00	7.20	360.16	0617	603311301	90332101

Emitido por:

Aprobado por:

Aprobado Por

EPS EMAPICA S.A

PALPA

OP.PEDIDO-PALPA

BASE01 # JRetamozo

PERIODO

Febrero DEL...

NOTA DE PEDIDO 2300016

Gasto Operativo

F. PROCESO 20/02/2023

PAGINA 4 de 5

UNIDAD ORGANICA 0077 OFICINA ZONAL DE PALPA

FECHA DE EMISION 17/02/2023

PRIORIDAD Normal

REMITIR A

COMENTARIO

HERRAMIENTAS, SUMINISTROS, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE AGUA, REDES DE ALCANTARILLADO Y OTROS DE LA ADMINISTRACION ZONAL PALPA GG-AZF-AD-02 OPERATIVIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN ZONAL PALPA - BIENES

ACTIVIDAD . .

INVERSION

CUENTA

REFER. SIN AGRUPADORA

ITEM	CODIGO	DENOMINACION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR	ACTIVI	CUENTA	CENCOSTO
075	B32.070.0128	LLAVE CORPORATION DE 1/2"	UN	50.00	8.29	414.50	0617	603311301	90332101
30 LLAVES CORPORATION DE PVC DE 1/2"									
076	B09.054.0178	POSTE PARA MALLA DE SEGURIDAD	UN	20.00	0.00	0.00	0617	603411109	90332101
077	B30.130.0012	MARCO FO FDO P/BUZON	UN	10.00	165.25	1,652.54	0617	603411102	90332101
078	B09.110.0009	TAPAS DE CONCRETO P/BUZON	UN	20.00	98.00	1,960.00	0617	603411102	90332101
079	B03.130.0013	MARCO Y TAPA FO FDO P/VALV	UN	20.00	38.13	762.71	0617	603411102	90332101
080	B02.054.0096	VALVULA DE F" 90MM	UN	6.00	0.00	0.00	0617	603411102	90332101
081	B02.054.0093	VALVULA DE F" 110mm ISO	UN	10.00	220.33	2,203.38	0617	603411102	90332101
082	B09.018.0038	YESO	BL	10.00	21.18	211.86	0617	603411102	90332101
083	B09.018.0013	CEMENTO GRIS	BL	30.00	27.96	838.98	0617	603411102	90332101
084	B31.114.0155	CAL	KG	20.00	8.47	169.49	0617	603411102	90332101
085	B07.018.0014	FOCO AHORRADOR 11 W DULUX 628 LUZ	UN	20.00	8.47	169.40	0617	603411103	90332101
086	B09.050.0036	VARILLA DE F# DE 1/2"	UN	20.00	25.42	508.47	0617	603411109	90332101
087	B09.050.0029	VARILLA DE F# DE 3/8	UN	20.00	15.25	305.08	0617	603411109	90332101
088	B30.046.0001	AGUARRAZ	GL	14.00	12.60	176.47	0617	603411109	90332101
089	B30.038.0008	PINTURA LATEX CELESTE	GL	8.00	26.00	208.00	0617	603411109	90332101
090	B30.022.0034	PINTURA ESMALTE BLANCO	GL	14.00	41.52	581.35	0617	603411109	90332101
091	B30.022.0035	PINTURA ESMALTE AZUL MARINO	GL	6.00	97.45	584.74	0617	603411109	90332101
092	B30.022.0031	PINTURA ESMALTE SINT NEGRO	GL	2.00	40.25	80.50	0617	603411109	90332101
093	B31.022.0003	CABLE N.14	RL	2.00	2.54	5.08	0617	603411109	90332101
094	B32.0010	CABLE ACE 16 mm C/ALMA CAYAMO 7 HILOS	MT	2.00	5.93	11.86	0617	603411109	90332101
02 ROLLOS DE CABLE 16 PARA ELECTRICIDAD									
095	B31.046.0095	LIJA DE FIERRO	UN	20.00	3.99	79.80	0617	603411109	90332101
096	B09.050.0028	VARILLA DE ACERO FLEXIBLE DE 5 1/16"	UN	50.00	38.00	1,900.00	0617	603411109	90332101
50 VARILLAS DE ACERO FLEXIBLE CON ACCESORIOS PARA DESATORAR									
097	B04.162.0071	TUBO PVC KM 8"	UN	1.00	134.74	134.74	0617	603411102	90332101
098	B04.018.0098	ANILLO DE JEBE 10"	UN	10.00	8.89	88.98	0617	603411102	90332101
099	B04.118.0025	TAPON DE PVC 152 MM (6")	UN	1.00	40.67	40.67	0617	603411102	90332101
06 TAPONES DE 6" PULGADAS DE PVC PARA AGUA									
100	B04.118.0016	TAPON DE PVC 8" P/A	UN	1.00	37.28	37.28	0617	603411102	90332101
101	B31.050.0055	MALLA PROTECTORA DE PVC (50 ML)	PO	6.00	780.00	4,680.00	0617	603411109	90332101
50 METROS DE MALLA DE SEGURIDAD DE PVC									

Emitido por:

Aprobado por:

Aprobado Por

EPS EMAPICA S.A

PALPA
OP.PEDIDO-PALPA
BASE01 # JRetamozo

PERIODO
Febrero DEL...

NOTA DE PEDIDO 2300016

Gasto Operativo

F. PROCESO 20/02/2023

PAGINA 5 de 5

UNIDAD ORGANICA 0077 OFICINA ZONAL DE PALPA

FECHA DE EMISION 17/02/2023

PRIORIDAD Normal

REMITIR A

COMENTARIO

HERRAMIENTAS, SUMINISTROS, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE AGUA, REDES DE ALCANTARILLADO Y OTROS DE LA ADMINISTRACION ZONAL PALPA GG-AZP-AD-02 OPERATIVIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN ZONAL PALPA - BIENES

ACTIVIDAD . . .

INVERSION

CUENTA

REFER. SIN AGRUPADORA

ITEM	CODIGO	DENOMINACION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR	ACTIVI	CUENTA	CENCOSTO
102	B32.034.0058	PLANCHA METALICA P/BATIR	UN	4.00	19.49	77.96	0617	603311301	90332101
TOTAL GENERAL ==>						39,336.88			



Emitido por:

Aprobado por:

Aprobado Por

SELLO Y FIRMA