

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
Nomenclatura :	AS-SM-34-2023-OEC/UNAM.-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICIÓN DE TANQUES DE AGUA, PARA ALMACENAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS Y AGUA AGRÍCOLA para el proyecto de investigación ¿Introducción a Nuevas Tecnologías y Tratamiento de Aguas Servidas para mejorar la Competitividad del Sector Agrícola en la Región Moquegua, de la Universidad Nacional de Moquegua¿

Ruc/código : 20553081280

Fecha de envío : 21/09/2023

Nombre o Razón social : FAR-PLAST S.A.C.

Hora de envío : 15:53:55

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

De la revisión al resumen ejecutivo elaborado por el Ing. Edwin Rodriguez Ortiz en su calidad de director de la Unidad de Abastecimiento se puede corroborar en el numeral 3.3 que NO EXISTE PLURALIDAD DE MARCAS; precisando también que los postores cotizaron en la marca ROTOPLAS pudiendo existir otras marcas en el mercado; sin embargo, es comprobable que esta marca es la mas comercial en nuestra área geográfica y cumple con las especificaciones técnicas. Ahora bien, cumplimos en señalar a vuestra entidad que efectivamente existen otras marcas en el mercado como por ejemplo FARPLAST, ETERNIT, TERMOPLAST, NICOLL, EUROTUBO, PAVCO WAVIN, PLASTISUR, HIDROPLAST; pero solamente quienes fabrican en capacidades de 2500 litros (ROTOPLAS y ETENIT), 5000 litros (ROTOPLAS y FARPLAST), 10000 litros (ROTOPLAS y FARPLAST) y 15000 litros (ROTOPLAS).

En adición a ello, el área usuaria direcciona las especificaciones técnicas en los 4 ítems no solamente a la capacidad a la marca ROTOPLAS sino también en lo siguiente: i) filtro hydro-net, ii) medidas, iii) válvula de llenado tipo sin fin, iv) tapa click, v) jarro de aire roscado, vi) sistema de sujeción de anclaje, vii) tecnología expel, viii) entre otros.

Debemos traer a colación lo estipulado en el Art 29 del Reglamento del TUO de la Ley de Contrataciones del Estado Ley 30225 estipula que: ¿(¿) Las especificaciones técnicas (¿), que integran el requerimiento, contienen la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación (¿) Al definir el requerimiento no se incluyen exigencias desproporcionadas al objeto de la contratación, irrazonables e innecesarias referidas a la calificación de los potenciales postores que limiten o impidan la concurrencia de los mismos u orienten la contratación hacia uno de ellos (¿) En la definición del requerimiento no se hace referencia a fabricación o procedencia, procedimiento de fabricación, marcas, patentes o tipos, origen o producción determinados, ni descripción que oriente la contratación hacia ellos (¿) (A modo de ejemplo véase la OPINIÓN N° 112-2021, OPINIÓN N° 002-2020/DTN, /DTN, Opinión 052-2019/DTN, Opinión 249-2017/DTN, Opinión 202-2017/DTN, Opinión 115-2017/DTN, Opinión 055-2017/DTN, Opinión 209-2016/DTN, Opinión 186-2016/DTN, Opinión 106-2016/DTN, Opinión 097-2016/DTN).

En consecuencia, solicitamos que se modifique dichas características a fin de vulnerar los principios en contrataciones públicas y se fomente la participación de posibles postores sin que signifique menguar la calidad del bien a adquirir como se detalla a continuación:

CARACTERISTICASS TECNICAS DE LOS BIENES A CONTRATAR

TANQUE DE POLIETILENO PARA AGUA (2500 LITROS O 2600 LITROS)

Cantidad: 2 unidades

Material de fabricación: Polietileno 100% virgen

De fácil limpieza y mantenimiento

Color azul

Con capa antibacterial

Con protección uv

Base plana de acuerdo a la ficha técnica

Medidas de acuerdo al diseño de cada fabricante porque lo relevante es la capacidad.

Accesorios de acuerdo al diseño de cada fabricante para un adecuado funcionamiento.

TANQUE DE POLIETILENO PARA AGUA (5000 LITROS)

Cantidad: 2 unidades

Material de fabricación: Polietileno 100% virgen de alta densidad

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Nomenclatura : AS-SM-34-2023-OEC/UNAM.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TANQUES DE AGUA, PARA ALMACENAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS Y AGUA AGRÍCOLA para el proyecto de investigación ¿Introducción a Nuevas Tecnologías y Tratamiento de Aguas Servidas para mejorar la Competitividad del Sector Agrícola en la Región Moquegua, de la Universidad Nacional de Moquegua¿

De fácil limpieza y mantenimiento
Color azul
Con capa antibacterial
Con protección uv
Base plana de acuerdo a la ficha técnica
Medidas de acuerdo al diseño de cada fabricante porque lo relevante es la capacidad.
Accesorios de acuerdo al diseño de cada fabricante para un adecuado funcionamiento.

TANQUE DE POLIETILENO PARA AGUA (10000 LITROS)
Cantidad: 2 unidades
Material de fabricación: Polietileno 100% virgen de alta densidad
De fácil limpieza y mantenimiento
Color azul
Con capa antibacterial
Con protección uv
Base plana de acuerdo a la ficha técnica
Medidas de acuerdo al diseño de cada fabricante porque lo relevante es la capacidad.
Accesorios de acuerdo al diseño de cada fabricante para un adecuado funcionamiento.

TANQUE FLEXIBLE CERRADO PARA AGUA 15000 LITROS O TANQUE INDUSTRIAL PARA AGUA DE 25000 LITROS
Cantidad: 1 unidades
Material de fabricación: Polietileno 100% virgen de alta densidad
De fácil limpieza y mantenimiento
Color azul
Con capa antibacterial
Con protección uv
Base plana de acuerdo a la ficha técnica
Medidas de acuerdo al diseño de cada fabricante porque lo relevante es la capacidad.
Accesorios de acuerdo al diseño de cada fabricante para un adecuado funcionamiento.

Acápíte de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 3.1 **Página:** vari

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART. 2 TUO LEY 30225, 29 de su Reglamento.

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria, es el responsable de la definición de las especificaciones técnicas de acuerdo a sus necesidades, y estas se desarrollan según los elementos existentes en el mercado, sin precisar marcas ni, procedencia, menos aun elementos, partes, piezas o accesorios que tengan por objeto diseccionar a una determinada marca, cabe precisar que el calculo de volumen de los tanques y/o depósitos de agua, fueron calculados en base a nuestras necesidades y el cumplimiento de la finalidad de nuestro estudio de investigación, los que no pueden variar a solicitud de un postor que indica que estos volúmenes de capacidades son ofertados solo por una determinada marca. Por tanto no se acoge la observación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No se acoge

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
Nomenclatura : AS-SM-34-2023-OEC/UNAM.-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TANQUES DE AGUA, PARA ALMACENAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS Y AGUA AGRÍCOLA para el proyecto de investigación ¿Introducción a Nuevas Tecnologías y Tratamiento de Aguas Servidas para mejorar la Competitividad del Sector Agrícola en la Región Moquegua, de la Universidad Nacional de Moquegua¿

Ruc/código :	20553081280	Fecha de envío :	21/09/2023
Nombre o Razón social :	FAR-PLAST S.A.C.	Hora de envío :	15:53:55

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

De la revisión a las especificaciones técnicas no se verifica que el área usuaria este requiriendo el Certificado de Calidad de los bienes a adquirir; máxime si la finalidad es contribuir con el proyecto de investigación "introducción de nuevas tecnológicas y tratamiento de aguas servidas para mejorar la competitividad del sector agrícola en la Región de Moquegua", lo cual sería imprescindible que vuestra entidad cuente con el certificado de calidad del bien a adquirir.

En consecuencia, solicitamos al área usuaria que precise que se solicitará copia del certificado de calidad emitido por el fabricante de los bienes a adquirir.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 3.1 **Página:** vari

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 TUO Ley 30225 y Art 29 de su Reglamento

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria, considera que si es necesario solicitar un certificado de control de calidad o documento equivalente. Por lo tanto se debe de acoger la observación

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modifique las bases, y se incorpore en el numeral 8 garantía comercial, de las especificaciones técnicas contenidas en el capítulo III del numeral 3.1 de las bases, lo siguiente: El contratista deberá de adjuntar el certificado de control de calidad o documento equivalente

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
Nomenclatura : AS-SM-34-2023-OEC/UNAM.-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TANQUES DE AGUA, PARA ALMACENAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS Y AGUA AGRÍCOLA para el proyecto de investigación ¿Introducción a Nuevas Tecnologías y Tratamiento de Aguas Servidas para mejorar la Competitividad del Sector Agrícola en la Región Moquegua, de la Universidad Nacional de Moquegua¿

Ruc/código :	20602756301	Fecha de envío :	21/09/2023
Nombre o Razón social :	PROCON SOCIOS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - PROCON SOCIOS S.R.L.	Hora de envío :	18:19:23

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

Pág.21-22

Tal como se desprende de las bases es objeto del concurso la adquisición de tanques para el sector agrícola, es decir, los bienes están dirigidos para el almacenamiento de agua, destinado a cierto grupo de personas, que además son evidentemente vulnerables.

Siendo así, la entidad debe incluir todos los requisitos que garanticen la calidad del producto dirigido a conservar la salubridad de los y usuarios y la calidad de producto, como: i) material con el que se fabrica.

Por tal razón la entidad debe solicitar:

- Solicitar que los accesorios sean de polipropileno y que el filtro de los tanques requeridos contenga cartucho de poliéster plegable para garantizar mayor retención de microorganismos y duración. Presentar ficha técnica para acreditar que los cartuchos son de poliéster.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

TUO de la Ley 30225, art. 2 inciso f, g y h.

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria, considera que, se han definido las especificaciones técnicas, y los elementos mínimos que deben de cumplir, sin embargo es necesario precisar algunas características focalizadas para el uso del almacenamiento de agua (agua potable y servidas), por tanto se acoge parcialmente a la observación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modifique las bases, y se incorpore en el numeral 5 de las características y condiciones específicas de los tanques para cada ítem, de las especificaciones técnicas contenidas en el capítulo III del numeral 3.1 de las bases, lo siguiente: ítem 1.- 02 tanques de Polietileno para agua color azul; ítem 2.- 02 Cisternas de 5 mil litros de Polietileno para agua color celeste; ítem 3.- 02 cisternas de Polietileno de 10 mil litros para agua color celeste; ítem 4.- 01 tanque industrial estándar de 15 mil litros color azul claro. Los accesorios deberán de ser de material de fabricación de la mejor calidad y que garantice la mayor retención de micro organismos y duración, para ello se deberá de presentar ficha técnica como documento obligatorio para que la propuesta sea válida

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
Nomenclatura : AS-SM-34-2023-OEC/UNAM.-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TANQUES DE AGUA, PARA ALMACENAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS Y AGUA AGRÍCOLA para el proyecto de investigación ¿Introducción a Nuevas Tecnologías y Tratamiento de Aguas Servidas para mejorar la Competitividad del Sector Agrícola en la Región Moquegua, de la Universidad Nacional de Moquegua¿

Ruc/código :	20602756301	Fecha de envío :	21/09/2023
Nombre o Razón social :	PROCON SOCIOS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - PROCON SOCIOS S.R.L.	Hora de envío :	18:19:23

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

Pág.21-22

Tal como se desprende de las bases es objeto tiene directa implicancia con el almacenamiento de agua para el tratamiento de aguas servidas.

Siendo así, la entidad debe incluir requisitos que garanticen la calidad del producto al momento de ser fabricado y que el bien posea características que protejan la salud de los usuarios, como: i) garantía comercial acompañada y ii) garantía del fabricante, mínimo de 5 años.

Por tal razón la entidad debe solicitar:

- Garantía comercial del postor, acompañada de la garantía del fabricante, dirigida a la entidad, con mención al procedimiento de selección. La copia se presentará con la oferta y la original con la entrega del bien.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

TUO de la Ley 30225, art. 2 inciso f, g y h.

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria aclara y considera, que la garantía comercial solicitada es mínima, por lo que los postores podrán ofertar una garantía mayor, siendo esta opción mas ventajosa para la finalidad publica de la contratación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No se acoge

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
Nomenclatura : AS-SM-34-2023-OEC/UNAM.-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TANQUES DE AGUA, PARA ALMACENAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS Y AGUA AGRÍCOLA para el proyecto de investigación ¿Introducción a Nuevas Tecnologías y Tratamiento de Aguas Servidas para mejorar la Competitividad del Sector Agrícola en la Región Moquegua, de la Universidad Nacional de Moquegua¿

Ruc/código :	20602756301	Fecha de envío :	21/09/2023
Nombre o Razón social :	PROCON SOCIOS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - PROCON SOCIOS S.R.L.	Hora de envío :	18:19:23

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

Pág.21-22

Tal como se desprende de las bases es objeto tiene directa implicancia con el almacenamiento de agua para el tratamiento de aguas servidas.

Siendo así, nos permitimos sugerir los siguientes accesorios para los tanques que almacenarán aguas residuales, que podrían ayudar a cumplir con el objeto de la adquisición

Por tal razón la entidad puede solicitar:

- Conexión hexagonal EPDM o Viton de 2¿
- Niple corto de polipropileno
- Válvula esférica Full Port de 2¿
- Tapa click de cierre perfecto
- Válvula y flotador de 2¿
- Tubo de aireación de 2¿

Acápito de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

TUO de la Ley 30225, art. 2 inciso f, g y h.

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria considera, que es propicio considerar y definir los accesorios que deben de ser parte de los tanques, por lo que se acoge la observación

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modifique las bases, y se incorpore en el numeral 5 de las características y condiciones específicas de los tanques de agua para cada ítem, de las especificaciones técnicas contenidas en el capítulo III del numeral 3.1 de las bases, lo siguiente: accesorios:

- Conexión hexagonal EPDM o Viton de 2"
- Niple corto de polipropileno
- Válvula esférica Full Port de 2"
- Tapa click de cierre perfecto

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
Nomenclatura : AS-SM-34-2023-OEC/UNAM.-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TANQUES DE AGUA, PARA ALMACENAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS Y AGUA AGRÍCOLA para el proyecto de investigación ¿Introducción a Nuevas Tecnologías y Tratamiento de Aguas Servidas para mejorar la Competitividad del Sector Agrícola en la Región Moquegua, de la Universidad Nacional de Moquegua¿

Ruc/código :	20603827644	Fecha de envío :	21/09/2023
Nombre o Razón social :	GRUPO GEBAN CONTRATISTAS S.A.C.	Hora de envío :	21:55:22

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

En el caso del plazo de entrega estipulado en GENERALIDADES de la pagina 17 en el punto 1.9 y en las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, indican 15 días; dicho plazo podría ser mayor por la disponibilidad de los tanques y el traslado.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 1.9 **Literal:** **Página:** 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria considera, que el plazo de ejecución es una condición de la contraprestacion que no se debe de incrementar. Por tanto no se acoge

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No se acoge

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
Nomenclatura : AS-SM-34-2023-OEC/UNAM.-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TANQUES DE AGUA, PARA ALMACENAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS Y AGUA AGRÍCOLA para el proyecto de investigación ¿Introducción a Nuevas Tecnologías y Tratamiento de Aguas Servidas para mejorar la Competitividad del Sector Agrícola en la Región Moquegua, de la Universidad Nacional de Moquegua¿

Ruc/código :	20603827644	Fecha de envío :	21/09/2023
Nombre o Razón social :	GRUPO GEBAN CONTRATISTAS S.A.C.	Hora de envío :	21:55:22

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

En la NOTA indica: que todos los tanques poseen una capa interior blanca; sin embargo únicamente esa capa blanca es para los tanques de agua potable.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 4.2 **Literal:** **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria aclara, que para los únicos tanques que es indispensable la capa blanca interior son para los tanques de agua de 2500 litros, mas no para los tanques o cisternas de mayor capacidad.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modifique las bases, y se excluya en el numeral 5 de las características y condiciones específicas de los tanques de agua para cada ítem excepto al ítem 1 (2500 litros), de las especificaciones técnicas contenidas en el capítulo III del numeral 3.1 de las bases "capa interior blanca"

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
Nomenclatura : AS-SM-34-2023-OEC/UNAM.-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TANQUES DE AGUA, PARA ALMACENAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS Y AGUA AGRÍCOLA para el proyecto de investigación ¿Introducción a Nuevas Tecnologías y Tratamiento de Aguas Servidas para mejorar la Competitividad del Sector Agrícola en la Región Moquegua, de la Universidad Nacional de Moquegua¿

Ruc/código :	20603827644	Fecha de envío :	21/09/2023
Nombre o Razón social :	GRUPO GEBAN CONTRATISTAS S.A.C.	Hora de envío :	21:55:22

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Solicitan tanques de color azul en las capacidades de 2500, 5000, 10000, 15000 litros. En el Perú la disponibilidad solo hay hasta la capacidad de 2500 lt con esa característica, las demás capacidades hay en color blanco y negro. Se podría considerar otro color que pudiera cumplir con las otras características solicitadas dentro de las Especificaciones Técnicas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 4.2 **Literal:** **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria considera indispensable las condiciones con respecto a las características de los tanques y depósitos de agua. Por lo que no se acoge

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No se acoge

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
Nomenclatura : AS-SM-34-2023-OEC/UNAM.-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TANQUES DE AGUA, PARA ALMACENAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS Y AGUA AGRÍCOLA para el proyecto de investigación ¿Introducción a Nuevas Tecnologías y Tratamiento de Aguas Servidas para mejorar la Competitividad del Sector Agrícola en la Región Moquegua, de la Universidad Nacional de Moquegua¿

Ruc/código :	20603827644	Fecha de envío :	21/09/2023
Nombre o Razón social :	GRUPO GEBAN CONTRATISTAS S.A.C.	Hora de envío :	21:55:22

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Indica en la NOTA que si se ha obviado o no se ha colocado en todos los tanques de agua algunos de los accesorios el proveedor debe añadir. Se solicita que verifiquen que otros accesorios necesita el área usuaria.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4.2 Literal: **Página: 24**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria considera que es necesario precisar, describir todos los elementos contractuales materia de esta contratación, por lo que se acoge esta observación

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modifique las bases, al que refiere el numeral 5 de las características y condiciones específicas de los tanques para cada ítem en la parte donde dice "NOTA", debiendo de decir de la siguiente manera, Que si por diseño de fabricación o para su funcionalidad es necesario otros accesorios, el contratista deberá de incorporarlos en su oferta.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
Nomenclatura : AS-SM-34-2023-OEC/UNAM.-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TANQUES DE AGUA, PARA ALMACENAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS Y AGUA AGRÍCOLA para el proyecto de investigación ¿Introducción a Nuevas Tecnologías y Tratamiento de Aguas Servidas para mejorar la Competitividad del Sector Agrícola en la Región Moquegua, de la Universidad Nacional de Moquegua¿

Ruc/código :	10410012524	Fecha de envío :	21/09/2023
Nombre o Razón social :	CARRASCO ECHEGARAY DELBY EVELYN	Hora de envío :	22:09:36

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Indica sistema de contratación Suma Alzada; sin embargo en el anexo 6 indica que es para Precios Unitarios. Aclarar cual es el Sistema de Contratación aplicable a este proceso.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 16 Literal: **Página: 26**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El OEC, aclara que el procedimiento de selección es suma alzada y el formato que corresponde 6 del precio que contiene las bases corresponde a suma alzada

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
se aclaro

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
Nomenclatura : AS-SM-34-2023-OEC/UNAM.-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TANQUES DE AGUA, PARA ALMACENAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS Y AGUA AGRÍCOLA para el proyecto de investigación ¿Introducción a Nuevas Tecnologías y Tratamiento de Aguas Servidas para mejorar la Competitividad del Sector Agrícola en la Región Moquegua, de la Universidad Nacional de Moquegua¿

Ruc/código :	10410012524	Fecha de envío :	21/09/2023
Nombre o Razón social :	CARRASCO ECHEGARAY DELBY EVELYN	Hora de envío :	22:09:36

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

Los tanques de color azul están disponibles hasta la capacidad de 2500 litros; posterior a esa capacidad hay en color blanco y negro.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 4.2 **Literal:** **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

el área usuaria, aclara que nos ratificamos con nuestros términos de referencia. Por tanto no se acoge

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No se acige

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
Nomenclatura : AS-SM-34-2023-OEC/UNAM.-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TANQUES DE AGUA, PARA ALMACENAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS Y AGUA AGRÍCOLA para el proyecto de investigación ¿Introducción a Nuevas Tecnologías y Tratamiento de Aguas Servidas para mejorar la Competitividad del Sector Agrícola en la Región Moquegua, de la Universidad Nacional de Moquegua¿

Ruc/código :	10410012524	Fecha de envío :	21/09/2023
Nombre o Razón social :	CARRASCO ECHEGARAY DELBY EVELYN	Hora de envío :	22:09:36

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

El plazo indicado en las Especificaciones Técnicas solicitan 15 días, dicho plazo se podría extender por factores de disponibilidad y transporte.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.9 Literal: **Página: 17**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria considera, que el plazo de ejecución es una condición de la contraprestación que no se debe de incrementar. Por tanto no se acoge

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No se acoge