

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC - HOSPITAL SUBREGIONAL DE ANDAHUAYLAS
Nomenclatura :	AS-SM-9-2024-HSRA-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS (COMPRESA DE GASA ESTERIL 48 cm X 5) PARA EL SERVICIO DE FARMACIA DEL HOSPITAL SUB REGIONAL DE ANDAHUAYLAS.

Ruc/código : 20605701435
Nombre o Razón social : LINAMES S.A.C.

Fecha de envío : 11/06/2024
Hora de envío : 18:35:08

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

De acuerdo al artículo 16º de la Ley de Contrataciones del Estado. El área usuaria, debe requerir los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, los bienes que se requirieran deben estar orientados al cumplimiento de las funciones de la entidad. Este artículo de la ley esta complementado con el artículo 29º del reglamento que indica las especificaciones técnicas que integran el requerimiento contienen la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad publica de la contratación, y las condiciones en la que debe ejecutar la contratación.

En el CAPITULO III
ITEM N° 1 COMPRESA DE GASA ESTERIL 48 CM X 48 CM X 5

En las características solicitan
Peso no menor de 50 g.

En todas las entidades a nivel nacional principalmente en Essalud se requiere que el peso de una compresa 48 cm x 48 cm sea no menor de 22 gramos.

OBSERVAMOS LAS BASES para que se sugiera el peso de acuerdo a lo requerido en los Hospitales a nivel nacional tanto para Essalud como Minsa

Dice: Peso no menor de 50 g.

Debe decir: Peso no menor de 22 g.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 16º de la LCE y 29º del Reglamento.

Análisis respecto de la consulta u observación:

visto y analizado la Observación, se indica al participante que, en referencia a la ficha técnica dispositivos médicos - CENARES, se precisa el peso en el rango siguiente:

- PESO: 19.8 g/m2 a 25,2 g/m2

el peso indicado esta contenido en las bases en la pagina 20 (MATERIALES - GASA ... peso en gramos 19.8 g/m2 a 25,2 g/m2) y en la pagina 21 DIMENSIONES ... PESO NO MENOR DE 50 g , se refiere al peso del paquete en conjunto (paquete por 5 unidades de gasa de 48 cm x 48 cm), en vista que lo requerido "48 cm x 48 cm X 5", refiere a : "48 cm x 48 cm x 5 unidades".

por lo tanto NO SE ACOGE LA OBSERVACION

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC - HOSPITAL SUBREGIONAL DE ANDAHUAYLAS

Nomenclatura : AS-SM-9-2024-HSRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS (COMPRESA DE GASA ESTERIL 48 cm X 5) PARA EL SERVICIO DE FARMACIA DEL HOSPITAL SUB REGIONAL DE ANDAHUAYLAS.

Ruc/código :	20605701435	Fecha de envío :	11/06/2024
Nombre o Razón social :	LINAMES S.A.C.	Hora de envío :	18:35:08

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

En el CAPITULO III

ITEM N° 1 COMPRESA DE GASA ESTERIL 48 CM X 48 CM X 5

En la Página del SEACE indican la cantidad de 13,000 unidades mientras que en el Capitulo III del Requerimiento solicitan 10,000 unidades.

CONSULTA:

Solicitamos al comité se sirva indicar la cantidad correcta para la entrega.

Acápite de las bases : **Sección:** General **Numeral:** 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 16º de la LCE y 29º del Reglamento.

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se preciso al participante que, conforme lo requerido en el Capitulo III, la cantidad solicitada es de 10,000 unidades de (PAQUETES X 5 compresas de gasas).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC - HOSPITAL SUBREGIONAL DE ANDAHUAYLAS

Nomenclatura : AS-SM-9-2024-HSRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS (COMPRESA DE GASA ESTERIL 48 cm X 5) PARA EL SERVICIO DE FARMACIA DEL HOSPITAL SUB REGIONAL DE ANDAHUAYLAS.

Ruc/código :	20605701435	Fecha de envío :	11/06/2024
Nombre o Razón social :	LINAMES S.A.C.	Hora de envío :	18:35:08

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

En el CAPITULO III

ITEM N° 1 COMPRESA DE GASA ESTERIL 48 CM X 48 CM X 5

En las bases solicitan:

EMPAQUE INMEDIATO

Sobre de papel grado medico/polímero transparente (papel grado medico/laminado/poliéster u otro de grado medico)

Debiendo ser el ENVASE MEDIATO: Bolsa de polietileno u otro material que contenga los envases inmediatos de acuerdo al Registro Sanitario.

OBSERVAMOS LAS BASES para que se modifique las especificaciones técnicas

Acápite de las bases : **Sección:** General **Numeral:** 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 16º de la LCE y 29º del Reglamento.

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria es responsable de la correcta formulación de las especificaciones técnicas y conforme a las necesidades y la finalidad de la contratación, en ese entender indicamos al postor que lo requerido por el área usuaria es:

"Envase MEDIATO

empaque individual de papel crepado grado medico o quirúrgico conteniendo 5 unidades de compresa de gasa con asa radiopaca, doblada formando cuatro capas completas, en sobre de papel medico/polímero transparente (papel grado medico/poliéster)"

como se establece en la pagina 21 de las bases.

NO SE ACOGE LA OBSERVACION

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC - HOSPITAL SUBREGIONAL DE ANDAHUAYLAS

Nomenclatura : AS-SM-9-2024-HSRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS (COMPRESA DE GASA ESTERIL 48 cm X 5) PARA EL SERVICIO DE FARMACIA DEL HOSPITAL SUB REGIONAL DE ANDAHUAYLAS.

Ruc/código :	20606062860	Fecha de envío :	11/06/2024
Nombre o Razón social :	GEOMEDIC PERU E.I.R.L.	Hora de envío :	20:03:39

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

De las Bases Administrativas, CAPITULO III: REQUERIMIENTO, numeral 3.1. Especificaciones Técnicas, inciso 4. Características Técnicas

En la Denominación del Bien sobre la compresa de gasa estéril 48cmx 48cm x 5unidades, se indica que la gasa corresponde al paquete como unidad o se contabiliza sobre el contenido del paquete de gasa?. Por ello, solicitamos se sirvan aclarar la UNIDAD DE MEDIDA.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

visto la consulta, se precisa que, de conformidad a lo requerido : "COMPRESA DE GASA ESTERIL 48 cm X 48 cm X 5 unidades".

se requieren DIEZ MIL PAQUETES donde cada paquete debe de contener 5 unidades de compresa de gasa estéril, y cada paquete no debe ser menor a 50 gramos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC - HOSPITAL SUBREGIONAL DE ANDAHUAYLAS

Nomenclatura :AS-SM-9-2024-HSRA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS (COMPRESA DE GASA ESTERIL 48 cm X 5) PARA EL SERVICIO DE FARMACIA DEL HOSPITAL SUB REGIONAL DE ANDAHUAYLAS.

Ruc/código :	20606062860	Fecha de envío :	11/06/2024
Nombre o Razón social :	GEOMEDIC PERU E.I.R.L.	Hora de envío :	20:03:39

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

En los documentos de admisión, CAPITULO II: DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN, numeral 2.2. Contenido de las Ofertas, subnumeral 2.2.1 Documentos de presentación Obligatoria, inciso 2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta, literal e) Presentación de ficha técnica del bien, y/o folletería y/o catálogo del bien ofertado, donde se identifique las características del bien.
Se solicita se sirvan precisar y aclarar las características técnicas del bien.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: II Literal: 2.2 Página: 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

visto la consulta, se precisa que, las características tecnicas del bien se encuentran establecidas en el CAPITULO III: REQUERIMIENTO, numeral 3.1. Especificaciones Técnicas, numeral 4 CARACTERISTICAS TECNICAS, contenidas en las paginas 20 y 21 de las bases administrativas.
Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC - HOSPITAL SUBREGIONAL DE ANDAHUAYLAS

Nomenclatura :AS-SM-9-2024-HSRA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS (COMPRESA DE GASA ESTERIL 48 cm X 5) PARA EL SERVICIO DE FARMACIA DEL HOSPITAL SUB REGIONAL DE ANDAHUAYLAS.

Ruc/código :	20606062860	Fecha de envío :	11/06/2024
Nombre o Razón social :	GEOMEDIC PERU E.I.R.L.	Hora de envío :	20:03:39

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

° En cuanto al plazo de entrega del bien, en el CAPITULO I GENERALIDADES, numeral 1.5. Plazo de Entrega indica que se entregara en 15 días calendarios, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación.
Y por otro lado, en el CAPITULO III: REQUERIMIENTO, numeral 3.1. Especificaciones Técnicas, inciso 6. Lugar y plazo de Ejecución, literal 6.2. PLAZO: indica que se contara en el plazo de 15 días calendarios, a partir del día siguiente de la recepción de orden de compra.
Se solicita precisar y unificar el plazo de entrega.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: I y III Literal: 1.5 y 3.1 Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

visto la consulta, se precisa que, el plazo de ejecución esta determinado de la siguiente manera, "en el plazo de 15 días calendarios, a partir del día siguiente de la recepción de orden de compra o suscripción de contrato, según sea el caso"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC - HOSPITAL SUBREGIONAL DE ANDAHUAYLAS

Nomenclatura :AS-SM-9-2024-HSRA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS (COMPRESA DE GASA ESTERIL 48 cm X 5) PARA EL SERVICIO DE FARMACIA DEL HOSPITAL SUB REGIONAL DE ANDAHUAYLAS.

Ruc/código :	20606062860	Fecha de envío :	11/06/2024
Nombre o Razón social :	GEOMEDIC PERU E.I.R.L.	Hora de envío :	20:03:39

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Sobre los requerimientos de calificación en acreditación, CAPITULO III: REQUERIMIENTO, numeral 3.2. Requisitos de Calificación, literal A. Capacidad Legal ¿ Habilidadación, Acápite de la Acreditación.
Solicitamos aclarar a que certificado y/o documento se refiere sobre lo otorgado por la DIGEMID, ya que no lo precisa.

Acápite de las bases :Sección: EspecificoNumeral: IIILiteral: 3.2Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

visto la consulta, se precisa que, el certificado y/o documento requerido otorgado por la DIGEMID, se refiere a la copia de la "AUTORIZACION SANITARIA DE FUNCIONAMIENTO VIGENTE A NOMBRE DEL POSTOR EMITIDO POR LA DIRECCION GENERAL DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DROGAS (DIGEMID)"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null