

**ACTA N° 02-2024- AS- 014-2024-MDLM/CS**

**ACTA DE ADMISIÓN, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE OFERTAS Y  
OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO**

**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 014-2024-MDLM-CS  
DERIVADO DEL CONCURSO PÚBLICO N° 04-2024-MDLM/CS-01**

**SERVICIO DE RENTING VEHICULAR PARA LA MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA**

Siendo las 15:30 horas del día 21 de octubre del 2024, se reunieron de manera presencial, los miembros del Comité de Selección designados mediante FORMATO 04: 24-2024-MDLM, del 26 de setiembre del 2024, encargados de conducir el procedimiento de selección Adjudicación Simplificada N° 014-2024-MDLM-CS Derivado del Concurso Público N° 04-2024-MDLM-CS -01, denominado "SERVICIO DE RENTING VEHICULAR PARA LA MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA", integrado por:

- ABEL ARIAS PIELAGO : presidente titular
- FRANK ALBERT REYES ANAHUA : primer miembro titular
- SIGFRIDO FEDERICO RUTZKE QUIÑE : segundo miembro titular

En cumplimiento al numeral 43.1 del artículo 43 del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el D.S 344-2018-EF., donde expresa: "El órgano a cargo de los procedimientos de selección se encarga de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección hasta su culminación. Los procedimientos de selección pueden estar a cargo de un comité de selección o del órgano encargado de las contrataciones". El comité de selección sesiona con la finalidad de evaluar las ofertas de los postores participantes del Procedimiento de selección antes descrito A fin de iniciar la apertura electrónica, admisión, evaluación de las ofertas, calificación y otorgamiento de Buena Pro.

**1. SOBRE EL QUORUM Y LOS MIEMBROS PARTICIPANTES DE LA SESIÓN**

Existiendo el quorum reglamentario de conformidad con el Art. 25 del Reglamento, con la finalidad de llevar a cabo el presente procedimiento de selección, en cumplimiento de las bases integradas se procede a: Apertura y Admisión del procedimiento de selección por Adjudicación Simplificada N° 014-2024-MDLM-CS Derivado del Concurso Público N° 04-2024-MDLM-CS -01, denominado "SERVICIO DE RENTING VEHICULAR PARA LA MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA", se da inicio a la sesión, señalando como agenda lo siguiente:

- Admisión, evaluación, calificación de ofertas y otorgamiento de la buena pro.

**2. DETALLE DE LOS PARTICIPANTES**

A continuación, el presidente del Comité de Selección, con las formalidades de Ley, dio inicio al presente procedimiento de selección, pasando a verificar el registro de participantes en forma electrónica a través del SEACE.

Los postores inscritos de manera electrónica son los siguientes participantes:

Nro.	Tipo proveedor	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento	Estado
1	Proveedor con RUC	20511369186	SATELLITE S.A.C.	2024-10-10 08:30:44.0	Válido

2	Proveedor con RUC	20601049237	GROUP GUERRA S.A.C.	2024-10-15 12:51:52.0	Válido
3	Proveedor con RUC	20605720031	IMPORTADORA MACSUR S.A.C.	2024-10-10 21:11:18.0	Válido
4	Proveedor con RUC	20606224690	SERVECE & INTEGRAL LIRCAY S.A.C.	2024-10-10 23:01:28.0	Válido
5	Proveedor con RUC	20608345273	AXTIAL SERVICES S.A.C.	2024-10-15 12:45:08.0	Válido
6	Proveedor con RUC	20610899171	SERVICIOS INTEGRALES YVG E.I.R.L.	2024-10-10 19:21:36.0	Válido

### 3. PRESENTACIÓN DE OFERTAS DE FORMA ELECTRÓNICO A TRAVÉS DEL SEACE

Dándose inicio el presente acto, se revisa la relación de postores que registraron su participación de forma electrónica, y presentaron sus ofertas de la misma manera, de acuerdo con las reglas establecidas en las bases estandarizadas, el comité de selección verificó que hubo seis (6) participantes registrados estado "válido" de los cuales dos (02) participantes presentaron su oferta de forma electrónico.

Nro.	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de presentación	Hora de presentación	Estado de la propuesta	Estado
1	20511369186	SATELLITE S.A.C.	18/10/2024	22:10:05	Enviado	Valido
2	20545824044	CONSORCIO GOD GG	18/10/2024	22:06:47	Enviado	Valido

Habiéndose revisado la documentación inicialmente presentada a través de la plataforma del SEACE, se procedió con la revisión de la documentación de presentación obligatoria para la admisión de las ofertas.

### 4. ACTO DE LA ADMISION DE LAS OFERTAS

Cabe mencionar que, la actuación de los miembros del comité se sustenta en las bases integradas y las evaluaciones integrales de los documentos de admisibilidad de cada ofertante.

Como marco referencial, es necesario tener en cuenta que la evaluación de las ofertas presentadas por **los postores debe realizarle de formas integral o conjunta, lo que implica el análisis de la totalidad de los documentos que se presentan, los cuales deben contener información plenamente consistente y congruente**, en caso de observarse información contradictoria, excluyente o incongruente entre sí, que no permita tener certeza del alcance de la oferta, corresponderá declarar la no admisión o descalificación de las misma, según sea el caso.

En la etapa de "admisión" el comité de selección verifica la presentación de los documentos requeridos en el artículo 52 del Reglamento de acuerdo al objeto de la contratación, y determina si las ofertas responden a las características y/o requisitos funcionales, y condiciones de los Términos de Referencia especificados en las bases. De no cumplir con lo requerido la oferta se considera no admitida.



Integrando la aplicación de la normativa, utilizando para ello los principios establecidos en el artículo 2 de la ley de contrataciones como parámetros, el comité de selección se circunscribe en este extremo.

A continuación, se procede con la revisión que contienen las ofertas de los mencionados postores, y con la revisión de estas a fin de verificar la presentación de los documentos requeridos en las bases integradas según lo establecido en el numeral 2.2 - CONTENIDO DE LAS OFERTAS.

Nº	NOMBRE O RAZON SOCIAL	ADMISION DE OFERTAS							RESULTADO
		ARTICULO 73.2 DEL RLCE							
		a)	b)	c)	d)	e)	f)	g)	
		ANEXO 01	VIGENCIA DE PODER	ANEXO 02	ANEXO 03	ANEXO 04	ANEXO 05 (PROMESA DE CONSORCIO)	ANEXO 06	
1	SATELLITE S.A.C.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CORRESPONDE	CUMPLE	ADMITIDO
2	CONSORCIO GOD GG	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE (subsanada)	CUMPLE	CUMPLE (Subsanado)	CUMPLE	ADMITIDO

Luego de haber revisado los Documentos obligatorios solicitados en las bases integradas el cumplimiento de los requerimientos mínimos de los postores se procede a declarar admitida por unanimidad las ofertas técnicas de las ofertantes según el siguiente cuadro:

Nº	NOMBRE O RAZON SOCIAL	RESULTADO
1	SATELLITE S.A.C.	ADMITIDO
2	CONSORCIO GOD GG	ADMITIDO

## 5. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

El presente colegiado procede a evaluar las ofertas que fue declarado admitido, de acuerdo con el factor de evaluación establecido en el CAPITULO IV de las Bases Integradas.

La evaluación de las ofertas consiste en la aplicación del único factor de evaluación (precio), previstos en el Capítulo IV de la sección específica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación teniendo el siguiente resultado:

EVALUACIÓN DE PRECIO		
Pi=(Om x PMPE)/Oi	POSTORES	
	SATELLITE S.A.C.	CONSORCIO GOD GG
Om = Oferta económica más baja	12,921,892.93	
PMPE: puntaje máximo del precio	100.00	
Oi = Oferta económica	12,921,892.93	13,800,000.00
PUNTAJE OTORGADO EN PRECIO	100.00	93.64

Acto seguido se procede a realizar la ponderación de acuerdo con el numeral 2.3 del Capítulo II de las bases integradas, quedando la evaluación final de la siguiente manera:

## RESUMEN DE EVALUACIÓN

POSTOR	PUNTAJE TOTAL	ORDEN DE PRELACIÓN
SATELLITE S.A.C.	100.00	1
CONSORCIO GOD GG	93.64	2




## 6. CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS

Acto seguido, el Comité de Selección de acuerdo con lo señalado en el numeral 75.3 del Artículo 75º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, procedió a revisar los documentos de las ofertas y presentadas del primer y segundo lugar según el orden de prelación, verificando que cumplan con los requisitos de calificación especificados en las bases, a fin de verificar si cumplen con los REQUISITOS DE CALIFICACIÓN establecidos en las Bases Integradas obteniéndose los siguientes resultados:

REQUISITOS DE CALIFICACIÓN		POSTORES	
		SATELLITE S.A.C.	CONSORCIO GOD GG
<b>B</b>	<b>CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL</b>	<b>CUMPLE</b>	<b>CUMPLE</b>
<b>B.1</b>	<b>EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO</b>	<b>CUMPLE</b>	<b>CUMPLE</b>
	<u>Requisitos:</u> El proveedor prestador del servicio deberá contar con la cantidad de vehículos y tipos; Conforme los detallados en el punto 6 del presente términos de referencia y en cumplimiento de las especificaciones técnicas detalladas en los anexos del presente.  <u>Acreditación:</u> Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta, alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del equipamiento estratégico requerido.  NOTA: El detalle de la calificación se sustenta en el Anexo 01, adjunto al presente.	<b>FOLIOS DEL 36 AL 251 SI CUMPLE</b>	<b>FOLIOS DEL 41 AL 96 SI CUMPLE</b>
<b>B.2</b>	<b>INFRAESTRUCTURA ESTRATÉGICA</b>	<b>CUMPLE</b>	<b>CUMPLE</b>
	<u>Requisitos:</u> El contratista deberá contar con un taller de un área mínima de 200 metros cuadrados y estará ubicado en un radio no mayor de 8 km alrededor del Palacio Municipal de la Municipalidad de La Molina, lugar donde se efectuarán cualquier tipo de trabajos sobre los vehículos entregados en renting vehicular, esta podrá ser propia o alquilada.  <u>Acreditación:</u> Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta o alquiler u otro documento	<b>FOLIOS DEL 253 AL 260 ADJUNTA CONTRATO DE ALQUILER TALLER MECANICA PARA MANTENIMIENTO VEHICULAR UBICADA A 6.8 KM DESDE LA MD LA MOLINA SI CUMPLE</b>	<b>FOLIO DEL 98 ADJUNTA COMPROMISO DE ALQUILER DE LOCAL UBICADA A 6.2 KM DESDE LA MD LA MOLINA SI CUMPLE</b>



	que acredite la disponibilidad de la infraestructura estratégica requerida.		
<b>B.3</b>	<b>CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE</b>	<b>CUMPLE</b>	<b>CUMPLE</b>
<b>B.3.1</b>	<b>FORMACIÓN ACADÉMICA</b>	<b>CUMPLE</b>	<b>CUMPLE</b>
	<p><u>Requisitos:</u>  <b>SUPERVISOR DE OPERACIONES:</b>  Un (01) Bachiller o Titulado en Ingeniero Mecánica o Industrial.  <b>JEFE DE OPERACIONES:</b>  Un (01) Bachiller o Titulado en Ingeniería Industrial o Licenciado en Administración o Contador.</p> <p><u>Acreditación:</u></p> <p>El GRADO o TÍTULO profesional será verificado por el comité de selección en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link: <a href="https://enlinea.sunedu.gob.pe/">https://enlinea.sunedu.gob.pe/</a> o en el Registro Nacional de Certificados, Grados y Títulos a cargo del Ministerio de Educación a través del siguiente link: <a href="https://titulosinstitutos.minedu.gob.pe/">https://titulosinstitutos.minedu.gob.pe/</a>, según corresponda.</p> <p>En caso título profesional no se encuentre inscrito en el referido registro, el postor debe presentar la copia del diploma respectivo a fin de acreditar la formación académica requerida.</p>	<b>FOLIOS DEL 262 AL 264 SI CUMPLE</b>	<b>FOLIOS DEL 102 AL 104 CUMPLE</b>
<b>B.3.2</b>	<b>CAPACITACION</b>	<b>CUMPLE</b>	<b>NO CUMPLE</b>
	<p><u>Requisitos:</u>  <b>SUPERVISOR DE OPERACIONES:</b>  35 horas mínimas en gestión de flota vehicular.  05 horas mínimas en estrategias básicas en el cálculo de fletes.  20 horas mínimas de gestión avanzada de neumáticos.</p> <p><u>Acreditación:</u>  La experiencia del personal clave se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto.</p>	<b>FOLIOS DEL 267 AL 269 SI CUMPLE</b>	<b>FOLIOS DEL 107 AL 109 NO CUMPLE</b>
<b>B.4</b>	<b>EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE</b>		
	<u>Requisitos:</u>	<b>FOLIOS DEL 275 AL</b>	<b>FOLIOS DEL 112</b>

	<b>SUPERVISOR DE OPERACIONES:</b> CUATRO (04) AÑOS COMO SUPERVISOR EN GENERAL, Y/O JEFE DE TALLER Y/O JEFE DE SERVICIOS DE RENTING Y/O ALQUILER DE FLOTAS VEHICULARES. <b>JEFE DE OPERACIONES:</b> CUATRO (04) AÑOS COMO ADMINISTRADOR DE FLOTAS VEHICULARES Y/O JEFE Y/O ADMINISTRADOR DE SERVICIOS DE RENTING Y/O ALQUILER DE FLOTAS VEHICULARES.	277 SI CUMPLE	AL 127 SI CUMPLE
C	<b>EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD</b>	CUMPLE	NO CUMPLE
	<u>Requisitos:</u>  El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 20'000,000.00 (Veinte Millones con 00/100 Soles), por la contratación de servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.  <b>SE CONSIDERAN SERVICIOS SIMILARES A LOS SIGUIENTES: ALQUILER DE VEHÍCULOS EN GENERAL TALES COMO VEHICULOS MAYORES, MENORES Y MAQUINARIA PESADA.</b>  <u>Acreditación:</u> La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago, correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones.	FOLIOS DEL 280 AL 725 SI CUMPLE	FOLIOS DEL 128 AL 233 NO CUMPLE   
<b>RESULTADO</b>		<b>CALIFICADA</b>	<b>DESCALIFICADA</b>



## OBSERVACIONES

### 1. CONSORCIO GOD GG

- La constancia presentada para acreditar la capacitación del personal clave SUPERVISOR DE OPERACIONES, no cumple con lo requerido en las bases integradas, ya que en los folios 107, 108 y 109 no guardan relación con lo solicitado que es de *"05 horas mínimas en estrategias básicas en el cálculo de fletes o 20 horas mínimas de gestión avanzada de neumáticos"*. Por lo tanto, no cumple con lo requerido.
- El postor no adjunta el Anexo 08 solicitada en las bases que textualmente en la página 42 menciona *"Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el **Anexo N° 8** referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad"*. Por lo tanto, no se considera válido la experiencia presentada por el postor.

### 7. OTORGAMIENTO DE BUENA PRO

Acto seguido, obtenido el orden de prelación y el resultado de la calificación, el comité de selección por unanimidad acuerda:

Otorgar la Buena Pro a la empresa **SATELLITE S.A.C.** con RUC N° 20511369186, ganador del procedimiento de selección denominado **Adjudicación Simplificada N° 014-2024-MDLM/CS-1 derivado del Concurso Público N° 04-2024-MDLM-CS -01**, cuyo objeto de la convocatoria es el **SERVICIO DE RENTING VEHICULAR PARA LA MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA**", por la oferta económica que asciende a **S/ 12,921,892.93 (Doce Millones Novecientos Veintiún Mil Ochocientos Noventa y Dos con 93/100 Soles)**, la cual incluye todos los tributos, seguros transporte, inspecciones, pruebas y de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio.

Notificar el resultado del presente procedimiento de selección a través del SEACE, de acuerdo con el calendario del proceso.

Siendo las 22:00 horas, del día 22 de octubre del 2024, se dio por concluido el presente acto, firmando este documento en señal de conformidad.


No habiendo otro asunto que tratar, este colegiado da por concluida la presente sesión, suscribiendo la presente acta, en señal de conformidad.



ABEL ARIAS RIELAGO  
Presidente Titular



FRANK ALBERT REYES ANAHUA  
Primer Miembro Titular



SIGFRIDO FEDERICO RUTZKE  
QUÍÑE  
Segundo Miembro Titular

**ANEXO 01**  
**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS VEHÍCULOS (B.1 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO)**

**1. Camioneta 4x2 - Doble Cabina (para patrullaje)**

Camioneta 4x2 - Doble Cabina -	Especificaciones Técnicas TDR	SATELLITE S.A.C.	CONSORCIO GOD GG
Marca	Indicar	SI	SI
Modelo	Indicar	SI	SI
Año	2019 mínimo	SI	SI
Cantidad	21 (veintiuno)	SI	SI
Tracción	4x2 (doble cabina)	SI	SI
Motor	de 04 cilindros en línea	SI	SI
Combustible	Petróleo diésel 2	SI	SI
Número de Válvulas	16 válvulas sistema DOHC	SI	SI
Cilindrada	2300 cc	SI	SI
Potencia	120 HP mínimo	SI	SI
Torque	mínimo 40kgm	SI	SI
Transmisión	Mecánica de 6 velocidades más retroceso	SI	SI
Dirección	Hidráulica asistida	SI	SI
Neumáticos	265/65 R17	SI	SI
Frenos Delanteros	Discos ventilados	SI	SI
Frenos Posteriores	Tambor	SI	SI
Suspensión	Independiente tipo McPherson con doble horquilla y barra estabilizadora delantera. Eje rígido con muelles semi elípticos (tipo ballesta) Posterior	SI	SI
Longitud (mm)	Mínimo 5300 mm	SI	SI
Ancho (mm)	Mínimo 1800 mm	SI	SI
Altura (mm)	Mínimo 1800 mm	SI	SI
Peso neto	Mínimo 2000 KG	SI	SI
Peso bruto	Mínimo 2800 KG	SI	SI
Número de Asientos	5	SI	SI
Equipamiento	Lamina de seguridad, seguro de aros, pisos de jebe o PVC, espejos exteriores, Cono de seguridad, color naranja fosforescente, medida: 28" alto equivalente 70 cm, estructura PVC polivinil. Flexible con dos cintas reflectivas de 3" grado de ingeniería 3M Cinco (05) cinturones de seguridad con un mínimo de dos delanteros de tres puntos cada uno; y tres (03) posteriores (02 cinturones con tres puntos cada uno y 01 cinturón de dos puntos) Airbags piloto y copiloto mínimo Aire acondicionado original de fabrica Herramientas: Gata y llave de ruedas	COMPROMISO DE COMPRA VENTA (FOLIO 36)	SI SI SI SI SI
	Instalación de GPS y Telemetría: La instalación de GPS y telemetría para monitoreo integral de la unidades en tiempo real a través de internet, El GPS y telemetría estará a cargo de la empresa arrendadora, el mismo que brindará accesos de su plataforma a los usuarios designados	COMPROMISO DE COMPRA VENTA (FOLIO 36, 37)	SI
	Botiquín (Básico 10 productos): 1 Alcohol de 90° de 500 ml, 1 jabón antiséptico, 20 gasas esterilizadas fraccionadas de 10 cm x 10 cm, 2 esparadrapo 2.5 cm x 5 m, 2 vendas elásticas 4 x 5 yardas, 20 bandas adhesivas (curitas), 1 tijera punta roma de 3 pulgadas, 5 pares de guantes quirúrgicos esterilizados, 1 algodón x 50 gr. Presentados en estuche o maletín	COMPROMISO DE COMPRA VENTA (FOLIO 36, 38)	SI



Camioneta 4x2 - Doble Cabina -	Especificaciones Técnicas TDR	SATELLITE S.A.C.	CONSORCIO GOD GG
	Seguros vehicular y seguro contra todo riesgo.	COMPROMISO DE COMPRA VENTA (FOLIO 40)	SI
	<b>Señalización: Barra de luces (Circulina) indicar marca y modelo, color azul</b> Longitud total: Desde 1050 mm hasta 1400 mm, ancho entre 200 mm a 350 mm: Altura entre 40 mm a 120 mm De forma aerodinámica, lineal recta o similar no se aceptará la forma de arco u oval. Domos de policarbonato, traslucido e incoloro que permite pasar el 100% de la luz de Led, de alta resistencia mecánica, térmica y a rayos ultravioleta. patrones de flasheo, (alta luminosidad y baja luminosidad) Capacidad mínima de 75 leds de alta luminosidad, de 1 watt como mínimo, instalado dentro de la barra, distribuidos en módulos uniformemente, no debe de haber espacios vacíos entre los módulos de la barra		SI
	<b>Sirena con parlante, indicar marca y modelo</b> Las dimensiones de la sirena deberán permitir su instalación en el tablero de instrumentos en la parte superior, inferior o interior según tamaño. Sirena electrónica con 100 watts de potencia de salida con controles al alcance del operador. Controles instalados en la caja de la sirena y/o en el micrófono, que permita utilizar como mínimo 4 tonos. Sonidos: 04 tonos como mínimo (WAL, YELP, HORN, PRIORITY o equivalentes). Micrófono alámbrico con filtro de ruido. Altavoz con capacidad de 100 watts mínimo. <b>Faro Pirata:</b> Indicar marca y modelo. Con cable de alimentación de 2 metros como mínimo de 12 VDC Diámetro de 6" mínimo, portátil. <b>Cámara filmadora:</b> Indicar marca y características. Cámara de alta resolución 720tv/0 lux, lente 2.8mm IP67 IR:8 m dc 12v, pantalla LDC de 7 pulgadas ó incorporada en la pantalla del vehículo, Video: 02 canales de entrada NTSC/PAL switch automático, consumo de energía 02 watts máximo DISCO DURO: 500 GB conexión de USB/AV, lector de tarjeta SD, SDHC y SDXC, equipo AVL/GPS	COMPROMISO DE COMPRA VENTA (FOLIO 49, 50)	SI
	<b>Acabado exterior:</b> Rotulación de letras y números en material reflectivo grado ingeniería 3M. Escudo Municipal en material reflectivo DG3 con impresión serigráfica y sobrelaminado fundido para protección de rayos ultravioletas para capot y puertas laterales texto según lo indicado por la Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional, el rotulado deberá de ser en material DG3	COMPROMISO DE COMPRA VENTA (FOLIO 36, 39)	SI
RESULTADO		CUMPLE	CUMPLE

## 2. Camioneta 4x4 - Doble Cabina (Para patrullaje)

Camioneta 4x4 - Doble Cabina - patrullaje	Especificaciones Técnicas TDR	SATELLITE S.A.C.	CONSORCIO GOD GG
Marca	Indicar	SI	SI
Modelo	Indicar	SI	SI

Camioneta 4x4 - Doble Cabina - patrullaje	Especificaciones Técnicas TDR	SATELLITE S.A.C.	CONSORCIO GOD GG
Año	2019 mínimo	SI	SI
Cantidad	02 (DOS)	SI	SI
Tracción	4x4, doble cabina	SI	SI
Motor	4 cilindros en línea, DOHC, Turbo Diesel Intercooler	SI	SI
Combustible	Petróleo diesel 2	SI	SI
Número de Válvulas	4 por cilindro, sistema DOHC	SI	SI
Alimentación	Inyección directa diesel con Common Rail	SI	SI
Cilindrada	Mínimo 2400 cc	SI	SI
Potencia	Mínimo 140 HP	SI	SI
Torque	33 +- 10% Kgf m	SI	SI
Transmisión	Manual de 5 velocidades, más retroceso	SI	SI
Transfer 4x4	Easy Select 4x4 con accionamiento mecánico	SI	SI
Dirección	Hidráulica electronicamente asistida	SI	SI
Longitud (mm)	Mínimo 5200 mm	SI	SI
Ancho (mm)	Mínimo 1785 mm	SI	SI
Altura (mm)	Mínimo 1700 mm	SI	SI
Peso neto	Mínimo 1800 kg	SI	SI
Peso bruto	Mínimo 2800 kg	SI	SI
Capacidad del dep. de combustible	19 galones	SI	SI
Frenos	Discos ventilados delanteros	SI	SI
	Tambor ABS Y EBD	SI	SI
Suspensión	Independiente de trapecio con resortes helicoidales y amortiguadores delantera. Muelles laminados semielípticos con amortiguadores posterior	SI	SI
Neumáticos	245/70 R16	SI	SI
Equipamiento	Lamina de seguridad, seguro de aros, pisos de jebe o PVC, espejos exteriores,	SI	SI
	Cono de seguridad, color naranja fosforescente, medida: 28" alto equivalente 70 cm, estructura PVC polivinil. Flexible con dos cintas reflectivas de 3" grado de ingeniería 3M		SI
	Cinco (05) cinturones de seguridad con un mínimo de dos delanteros de tres puntos cada uno; y tres (03) posteriores (02 cinturones con tres puntos cada uno y 01 cinturón de dos puntos)	SI	SI
	Airbags piloto y copiloto mínimo	SI	SI
	Aire acondicionado original de fabrica	SI	SI
	Herramientas: Gata y llave de ruedas	SI	SI
	Instalación de GPS y Telemetría: La instalación de GPS y telemetría para monitoreo integral de las unidades en tiempo real a través de internet, El GPS y telemetría estará a cargo de la empresa arrendadora, el mismo que brindará accesos de su plataforma a los usuarios designados	COMPROMISO DE COMPRA VENTA (FOLIO 36, 37)	SI
	Botiquín (Básico 10 productos): 1 Alcohol de 90° de 500 ml, 1 jabón antiséptico, 20 gasas esterilizadas fraccionadas de 10 cm x 10 cm, 2 esparadrapo 2.5 cm x 5 m, 2 vendas elásticas 4 x 5 yardas, 20 bandas adhesivas (curitas), 1 tijera punta roma de 3 pulgadas, 5 pares de guantes quirúrgicos esterilizados, 1 algodón x 50 gr. Presentados en estuche o maletín	COMPROMISO DE COMPRA VENTA (FOLIO 36, 38)	SI
	Seguros vehicular y seguro contra todo riesgo.	COMPROMISO DE COMPRA VENTA (FOLIO 40)	SI



Camioneta 4x4 - Doble Cabina - patrullaje	Especificaciones Técnicas TDR	SATELLITE S.A.C.	CONSORCIO GOD GG
	<b>Señalización: Barra de luces (Circulina) indicar marca y modelo, color azul</b> Longitud total: Desde 1050 mm hasta 1400 mm, ancho entre 200 mm a 350 mm: Altura entre 40 mm a 120 mm De forma aerodinámica, lineal recta o similar no se aceptará la forma de arco u oval. Domos de policarbonato, traslucido e incoloro que permite pasar el 100% de la luz de Led, de alta resistencia mecánica, térmica y a rayos ultravioleta. patrones de flasheo, (alta luminosidad y baja luminosidad) Capacidad mínima de 75 leds de alta luminosidad, de 1 watt como mínimo, instalado dentro de la barra, distribuidos en módulos uniformemente, no debe de haber espacios vacíos entre los módulos de la barra	COMPROMISO DE COMPRA VENTA (FOLIO 127)	SI
	<b>Sirena con parlante, indicar marca y modelo</b> Las dimensiones de la sirena deberán permitir su instalación en el tablero de instrumentos en la parte superior, inferior o interior según tamaño. Sirena electrónica con 100 watts de potencia de salida con controles al alcance del operador. Controles instalados en la caja de la sirena y/o en el micrófono, que permita utilizar como mínimo 4 tonos. Sonidos: 04 tonos como mínimo (WAL, YELP, HORN, PRIORITY o equivalentes), Micrófono alámbrico con filtro de ruido. Altavoz con capacidad de 100 watts mínimo. <b>Faro Pirata:</b> Indicar marca y modelo. Con cable de alimentación de 2 metros como mínimo de 12 VDC Diámetro de 6" mínimo, portátil. <b>Cámara filmadora:</b> Indicar marca y características. Cámara de alta resolución 720tv/0 lux, lente 2.8mm IP67 IR:8 m dc 12v, pantalla LDC de 7 pulgadas ó incorporada en la pantalla del vehículo, Video: 02 canales de entrada NTSC/PAL switch automático, consumo de energía 02 watts máximo DISCO DURO: 500 GB conexión de USB/AV, lector de tarjeta SD, SDHC y SDXC, equipo AVL/GPS	COMPROMISO DE COMPRA VENTA (FOLIO 126, 127)	SI
	<b>Acabado exterior:</b> Rotulación de letras y números en material reflectivo grado ingeniería 3M. Escudo Municipal en material reflectivo DG3 con impresión serigráfica y sobrelaminado fundido para protección de rayos ultravioletas para capot y puertas laterales texto según lo indicado por la Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional, el rotulado deberá de ser en material DG3	COMPROMISO DE COMPRA VENTA (FOLIO 36)	SI
<b>RESULTADO</b>		<b>CUMPLE</b>	<b>CUMPLE</b>

### 3. Bus de Transporte de personal

Bus de Transporte de personal	Especificaciones Técnicas	SATELLITE S.A.C.	CONSORCIO GOD GG
Marca	Indicar	SI	SI
Modelo	Indicar	SI	SI
Año	2019 mínimo	SI	SI
Tracción	4x2	SI	SI

Bus de Transporte de personal	Especificaciones Técnicas	SATELLITE S.A.C.	CONSORCIO GOD GG
Número de asientos	32 asientos mínimo	SI	SI
Cantidad	02 (dos)	SI	SI
Motor	de 04 cilindros en línea	SI	SI
Combustible	Petróleo diesel 2	SI	SI
Número de Válvulas	16 válvulas	SI	SI
Cilindrada	3,700 cc como mínimo	SI	SI
Potencia	132 HP como mínimo	SI	SI
Torque	Mínimo 36 kg.m mínimo	SI	SI
Transmisión	Mecánica mínima de 6 velocidades, más reversa	SI	SI
Dirección	Bolas recirculantes servoasistidas, con columna de dirección telescópica y basculable	SI	SI
Tipo de Frenos	Frenos hidráulicos	SI	SI
Delanteros	Tambores	SI	SI
Posteriores	Tambores	SI	SI
Neumáticos	12 pliegues o también llantas 205/80R17.5	SI	SI
Equipamiento	CONO DE SEGURIDAD	SI	SI
	Color: Naranja Fluorescente Medida: 28" Alto Equivalente a 70 cm Estructura PVC - Polivinil, Flexible con dos cintas reflectivas de 3" Grado Ingeniería 3M	SI	SI
	Botiquín de Primeros Auxilios con implementos Básicos 10 Productos.	COMPROMISO DE COMPRA VENTA (FOLIO 36, 38)	SI
	GPS	SI	SI
	Acabado exterior: Rotulación de letras y números en material reflectivo grado ingeniería 3M. Escudo Municipal en material reflectivo DG3 con impresión serigráfica y sobrelaminado fundido para protección de rayos ultravioletas para capot y puertas laterales texto según lo indicado por la Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional, el rotulado deberá de ser en material DG3	COMPROMISO DE COMPRA VENTA (FOLIO 36)	SI
	Instalación de GPS y Telemetría: La instalación de GPS y telemetría para monitoreo integral de la unidades en tiempo real a través de internet, El GPS y telemetría estará a cargo de la empresa arrendadora, el mismo que brindará accesos de su plataforma a los usuarios designados	COMPROMISO DE COMPRA VENTA (FOLIO 36, 37)	SI
	Seguros	COMPROMISO DE COMPRA VENTA (FOLIO 40)	SI
RESULTADO		CUMPLE	CUMPLE

#### 4. Camión Baranda

Camión Baranda	Especificaciones Técnicas	SATELLITE S.A.C.	CONSORCIO GOD GG
Marca	indicar	SI	SI
Modelo	indicar	SI	SI
Año de modelo	2019 (mínimo)	SI	SI
Cantidad	02 (Dos)	SI	SI
Tracción	4X2	SI	SI



Número de pasajeros	2	SI	SI
Motor	De 04 cilindros en línea diesel de 4 tiempos	SI	SI
Sistema de Combustible	Inyección directa TDI sistema comon rail, bujías de precalentamiento	SI	SI
Número de Válvulas	16 VALVULAS	SI	SI
Alimentación	Diesel	SI	SI
Cilindrada	2900 cc como mínimo	SI	SI
Potencia	130 HP como mínimo	SI	SI
Torque	36.9 Kgf m . +- 10%	SI	SI
Transmisión	Mecánica de 5 ó 6 velocidades, más retroceso	SI	SI
Dirección	Bolas recirculantes servoasistidas, con columna de dirección telescópica y basculante	SI	SI
Suspensión Delantera	Muelles semi-elípticos con amortiguadores y barra estabilizadora	SI	SI
Suspensión Posterior	Muelles semi-elípticos con amortiguadores	SI	SI
Neumáticos Delanteros	De 7.00 R16 - 10PR Ó 215/75 R17.5	SI	SI
Neumáticos Posteriores	De 7.00 R16 - 10PR Ó 215/75 R17.5	SI	SI
Combustible	Diesel	SI	SI
Largo (mm)	Mínimo 5800 mm +- 10% - máximo 6100 mm +-10%	SI	SI
Ancho (mm)	Mínimo 1900 mm +- 10% - máximo 2050 mm +-10%	SI	SI
Altura	2245 mm +- 10% como máximo	SI	SI
Peso bruto vehicular, en kg.	6500 kg +- 10% como máximo	SI	SI
Capacidad de carga útil, en kg.	De 3200 Kg A 4000 kg +- 10% como mínimo	SI	SI
Carrocería	Tipo Baranda	SI	SI
Equipamiento	Lamina de seguridad, pisos de jebe o PVC, espejos exteriores, Cono de seguridad, color naranja fosforescente, medida: 28" alto equivalente 70 cm, estructura PVC polivinil. Flexible con dos cintas reflectivas de 3" grado de ingeniería 3M		
	Cinturones de seguridad con un mínimo de dos delanteros de tres puntos cada uno	SI	SI
	Herramientas: Gata y llave de ruedas	SI	SI
	Instalación de GPS y Telemetría: La instalación de GPS y telemetría para monitoreo integral de la unidades en tiempo real a través de internet, El GPS y telemetría estará a cargo de la empresa arrendadora, el mismo que brindará accesos de su plataforma a los usuarios designados	COMPROMISO DE COMPRA VENTA (FOLIO 36)	SI
	Botiquín (Básico 10 productos): 1 Alcohol de 90° de 500 ml, 1 jabón antiséptico, 20 gasas esterilizadas fraccionadas de 10 cm x 10 cm, 2 esparadrapo 2.5 cm x 5 m, 2 vendas elásticas 4 x 5 yardas, 20 bandas adhesivas (curitas), 1 tijera punta roma de 3 pulgadas, 5 pares de guantes quirúrgicos esterilizados, 1 algodón x 50 gr. Presentados en estuche o maletín	COMPROMISO DE COMPRA VENTA (FOLIO 36)	SI
	Seguros vehicular y seguro contra todo riesgo.	COMPROMISO DE COMPRA VENTA (FOLIO 40)	SI
	Acabado exterior: Rotulación de letras y números en material reflectivo grado ingeniería 3M. Escudo Municipal en material reflectivo DG3 con impresión serigráfica y sobrelaminado fundido para protección de rayos ultravioletas para capot y puertas laterales texto según lo indicado por la Gerencia de	COMPROMISO DE COMPRA VENTA (FOLIO 36)	SI

	Comunicaciones e Imagen Institucional, el rotulado deberá de ser en material DG3		
<b>RESULTADO</b>		<b>CUMPLE</b>	<b>CUMPLE</b>

#### 5. Vehículo Grúa, tipo arrastre

Vehículo Grúa, tipo arrastre	Especificaciones Técnicas	SATELLITE S.A.C.	CONSORCIO GOD GG
Marca	indicar	SI	SI
Modelo	indicar	SI	SI
Año de modelo	2019 (mínimo)	SI	SI
Cantidad	01 (Uno)	SI	SI
Tracción	4X2	SI	SI
Número de pasajeros	2	SI	SI
Motor	De 04 cilindros en línea diesel	SI	SI
Sistema de Combustible	COMMON RAIL SYSTEM	SI	SI
Número de Válvulas	16 VALVULAS	SI	SI
Alimentación	Diesel	SI	SI
Cilindrada	2900 cc como mínimo	SI	SI
Potencia	130 HP como mínimo	SI	SI
Torque	36 Kgf m mínimo	SI	SI
Transmisión	Mecánica de 5 ó 6 velocidades, más retroceso	SI	SI
Dirección	Asistida Hidráulicamente	SI	SI
Suspensión Delantera	Muelles semielípticos + amortiguador hidráulico telescópico por lado y barra estabilizadora	SI	SI
Suspensión Posterior	Muelles semielípticos + amortiguador hidráulico telescópico por lado	SI	SI
Neumáticos Delanteros	235/75R17.5 14PR tubulares ó 215/75 R17.5	SI	SI
Neumáticos Posteriores	235/75R17.5 14PR tubulares ó 215/75 R17.5	SI	SI
Combustible	Diesel	SI	SI
Largo (mm)	Mínimo 5800 mm	SI	SI
Ancho (mm)	Mínimo 1900 mm	SI	SI
Altura	Mínimo 2200 mm	SI	SI
Peso bruto vehicular, en kg.	Mínimo 6500 kg	SI	SI
Capacidad de carga, en kg.	De 3500 Kg como mínimo	SI	SI
Equipamiento	Luces de peligro - Circulina	SI	SI
	Llantas DOLIN para remolque	SI	SI
	Mandos de cuchara de arrastre	SI	SI
	Luces auxiliares nocturnos (pirata) posterior	SI	SI
	Lamina de seguridad, seguro de aros, pisos de jebe o PVC, espejos exteriores, Cono de seguridad, color naranja fosforescente, medida: 28" alto equivalente 70 cm, estructura PVC polivinil. Flexible con dos cintas reflectivas de 3" grado de ingeniería 3M	COMPROMISO DE COMPRA VENTA (FOLIO 36)	SI
	Cinturones de seguridad con un mínimo de dos delanteros de tres puntos cada uno	SI	SI
	Herramientas: Gata y llave de ruedas	SI	SI
	Instalación de GPS y Telemetría: La instalación de GPS y telemetría para monitoreo integral de la unidades en tiempo real a través de internet, El GPS y telemetría estará a cargo de la empresa arrendadora, el mismo que brindará accesos de su plataforma a los usuarios designados	COMPROMISO DE COMPRA VENTA (FOLIO 36)	SI

Vehículo Grúa, tipo arrastre	Especificaciones Técnicas	SATELLITE S.A.C.	CONSORCIO GOD GG
	Botiquín (Básico 10 productos): 1 Alcohol de 90° de 500 ml, 1 jabón antiséptico, 20 gasas esterilizadas fraccionadas de 10 cm x 10 cm, 2 esparadrapo 2.5 cm x 5 m, 2 vendas elásticas 4 x 5 yardas, 20 bandas adhesivas (curitas), 1 tijera punta roma de 3 pulgadas, 5 pares de guantes quirúrgicos esterilizados, 1 algodón x 50 gr. Presentados en estuche o maletín	COMPROMISO DE COMPRA VENTA (FOLIO 36)	SI
	Seguros vehicular y seguro contra todo riesgo.	COMPROMISO DE COMPRA VENTA (FOLIO 40)	SI
	Acabado exterior: Rotulación de letras y números en material reflectivo grado ingeniería 3M. Escudo Municipal en material reflectivo DG3 con impresión serigráfica y sobrelaminado fundido para protección de rayos ultravioletas para capot y puertas laterales texto según lo indicado por la Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional, el rotulado deberá de ser en material DG3	COMPROMISO DE COMPRA VENTA (FOLIO 36)	SI

#### 6. Camión Volquete 10 M3

Camión Volquete 10 M3	Especificaciones Técnicas	SATELLITE S.A.C.	CONSORCIO GOD GG
Marca	Indicar	SI	SI
Modelo	Indicar	SI	SI
Año de modelo	2019 (mínimo)	SI	SI
Cantidad	02 (Dos)	SI	SI
Tracción	6x4 (tres ejes con tracción en los ejes posteriores)	SI	SI
Motor	06 cilindros en línea, turbo diesel Intercooler	SI	SI
Combustible	Diesel	SI	SI
Alimentación	sistema common rail	SI	SI
Cilindrada	7800cc Como mínimo 11900cc como máximo	SI	SI
Potencia	460 HP Mínimo	SI	SI
Torque	2300 Nm@1000 – 1400 rpm	SI	SI
Transmisión	Mecánica Sincronizada de 9 ó 10 velocidades, más 1 ó 2 de retroceso (Mínimo)	SI	SI
Dirección	Hidráulica o servoasistida	SI	SI
Delanteros	Tambor	SI	SI
Posteriores	Tambor	SI	SI
Suspensión Delantera	Semi elíptica o muelles laminados	SI	SI
Suspensión Posterior	Muelle semi elíptico invertido	SI	SI
Largo	mínimo 8000 +- 10%	SI	SI
Ancho	mínimo 2400 +- 10%	SI	SI
Altura	mínimo 2500	SI	SI
Neumáticos	12.00 R20 12.00 R20	SI	SI
Capacidad de Carga	Mínimo 16800 kg +- 10% - máximo 22500 kg +-10%	SI	SI
Equipamiento	Lamina de seguridad, pisos de jebe o PVC, espejos exteriores, Cono de seguridad, color naranja fosforescente, medida: 28" alto equivalente 70 cm, estructura PVC polivinil. Flexible con dos cintas reflectivas de 3" grado de ingeniería 3M	COMPROMISO DE COMPRA VENTA (FOLIO 36)	
	Cinturones de seguridad con un mínimo de dos delanteros de tres puntos cada uno	SI	SI
	Herramientas: Gata y llave de ruedas	SI	SI



Camión Volquete 10 M3	Especificaciones Técnicas	SATELLITE S.A.C.	CONSORCIO GOD GG
	Instalación de GPS y Telemetría: La instalación de GPS y telemetría para monitoreo integral de la unidades en tiempo real a través de internet, El GPS y telemetría estará a cargo de la empresa arrendadora, el mismo que brindará accesos de su plataforma a los usuarios designados	COMPROMISO DE COMPRA VENTA (FOLIO 36)	SI
	Botiquín (Básico 10 productos): 1 Alcohol de 90° de 500 ml, 1 jabón antiséptico, 20 gasas esterilizadas fraccionadas de 10 cm x 10 cm, 2 esparadrapo 2.5 cm x 5 m, 2 vendas elásticas 4 x 5 yardas, 20 bandas adhesivas (curitas), 1 tijera punta roma de 3 pulgadas, 5 pares de guantes quirúrgicos esterilizados, 1 algodón x 50 gr. Presentados en estuche o maletín	COMPROMISO DE COMPRA VENTA (FOLIO 36)	SI
	Seguros vehicular y seguro contra todo riesgo.	COMPROMISO DE COMPRA VENTA (FOLIO 40)	SI
	Acabado exterior: Rotulación de letras y números en material reflectivo grado ingeniería 3M. Escudo Municipal en material reflectivo DG3 con impresión serigráfica y sobrelaminado fundido para protección de rayos ultravioletas para capot y puertas laterales texto según lo indicado por la Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional, el rotulado deberá de ser en material DG3	COMPROMISO DE COMPRA VENTA (FOLIO 36)	SI
RESULTADO		CUMPLE	CUMPLE

#### 7. Camioneta Panel

Camioneta Panel	Especificaciones Técnicas	SATELLITE S.A.C.	CONSORCIO GOD GG
Marca	indicar	SI	SI
Modelo	indicar	SI	SI
Año de modelo	2019 (mínimo)	SI	SI
Cantidad	4 (Cuatro)	SI	SI
Tracción	4x2	SI	SI
Motor	04 cilindros en línea	SI	SI
Combustible	Gasolina ó Diesel 2	SI	SI
Alimentación	Turbo diesel con bomba de inyección	SI	SI
Cilindrada	Mínimo 2000 cc	SI	SI
Potencia	70 HP como mínimo	SI	SI
Torque	40 Mínimo	SI	SI
Transmisión	Manual de 6 velocidades más retroceso	SI	SI
Dirección	Asistida y/o Hidráulica	SI	SI
Delanteros	Discos Ventilados	SI	SI
Posteriores	Discos Ventilados	SI	SI
Suspensión Delantera	Independiente tipo MacPherson	SI	SI
Suspensión Posterior	Multilink	SI	SI
Largo	Mínimo 5253 mm +- 10%	SI	SI
Ancho	Mínimo 1997 mm +- 10%	SI	SI
Altura	Mínimo 1990 mm +- 10%	SI	SI
Capacidad de Carga	Mínima 820 kg	SI	SI
Neumáticos	185/80R 14 A 215/65 R17	SI	SI
Número de Asientos	2 ó 3 ubicadas en la misma fila del conductor)	SI	SI

Camioneta Panel	Especificaciones Técnicas	SATELLITE S.A.C.	CONSORCIO GOD GG
Equipamiento	Lamina de seguridad, seguro de aros, pisos de jebe o PVC, espejos exteriores, Cono de seguridad, color naranja fosforescente, medida: 28" alto equivalente 70 cm, estructura PVC polivinil. Flexible con dos cintas reflectivas de 3" grado de ingeniería 3M Cono de seguridad, color naranja fosforescente, medida: 28" alto equivalente 70 cm, estructura PVC polivinil. Flexible con dos cintas reflectivas de 3" grado de ingeniería 3M	COMPROMISO DE COMPRA VENTA (FOLIO 36)	SI
	Cinturones de seguridad con un mínimo de dos delanteros de tres puntos cada uno	SI	SI
	Herramientas: Gata y llave de ruedas	SI	SI
	Instalación de GPS y Telemetría: La instalación de GPS y telemetría para monitoreo integral de la unidades en tiempo real a través de internet, El GPS y telemetría estará a cargo de la empresa arrendadora, el mismo que brindará accesos de su plataforma a los usuarios designados	COMPROMISO DE COMPRA VENTA (FOLIO 36)	SI
	Botiquín (Básico 10 productos): 1 Alcohol de 90° de 500 ml, 1 jabón antiséptico, 20 gasas esterilizadas fraccionadas de 10 cm x 10 cm, 2 esparadrapo 2.5 cm x 5 m, 2 vendas elásticas 4 x 5 yardas, 20 bandas adhesivas (curitas), 1 tijera punta roma de 3 pulgadas, 5 pares de guantes quirúrgicos esterilizados, 1 algodón x 50 gr. Presentados en estuche o maletín	COMPROMISO DE COMPRA VENTA (FOLIO 36)	SI
	Seguros vehicular y seguro contra todo riesgo.	COMPROMISO DE COMPRA VENTA (FOLIO 40)	SI
	Acabado exterior: Rotulación de letras y números en material reflectivo grado ingeniería 3M. Escudo Municipal en material reflectivo DG3 con impresión serigráfica y sobrelaminado fundido para protección de rayos ultravioletas para capot y puertas laterales texto según lo indicado por la Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional, el rotulado deberá de ser en material DG3	COMPROMISO DE COMPRA VENTA (FOLIO 36)	SI
RESULTADO		CUMPLE	CUMPLE

#### 8. Camioneta multipropósito (minivan)

Camioneta multipropósito (minivan)	Especificaciones Técnicas	SATELLITE S.A.C.	CONSORCIO GOD GG
Marca	indicar	SI	SI
Modelo	indicar	SI	SI
Año de modelo	2019 (mínimo)	SI	SI
Cantidad	4 (Cuatro)	SI	SI
Tracción	4x2	SI	SI
Motor	de 04 cilindros en línea	SI	SI
Combustible	Gasolina	SI	SI
Número de Válvulas	16 válvulas	SI	SI
Cilindrada	Mínimo 1200	SI	SI
Potencia máxima	Mínimo 80 HP	SI	SI
Torque	Mínimo 100	SI	SI
Transmisión	Manual de 5 velocidades más retroceso	SI	SI
Dirección	Asistida hidráulica	SI	SI
Frenos delanteros	Discos	SI	SI

Camioneta multipropósito (minivan)	Especificaciones Técnicas	SATELLITE S.A.C.	CONSORCIO GOD GG
Frenos Posteriores	Zapata y tambor	SI	SI
Suspensión Delantera	Independiente tipo MacPherson	SI	SI
Suspensión Posterior	Ballestas	SI	SI
Largo	Mínimo 3995 mm	SI	SI
Ancho	Mínimo 1620 mm	SI	SI
Altura	Mínimo 1900 mm	SI	SI
Neumáticos	Mínimo:165/70 R14	SI	SI
Número de Asientos	8	SI	SI
Equipamiento	Lamina de seguridad, seguro de aros, pisos de jebe o PVC, espejos exteriores, Cono de seguridad, color naranja fosforescente, medida: 28" alto equivalente 70 cm, estructura PVC polivinil. Flexible con dos cintas reflectivas de 3" grado de ingeniería 3M	COMPROMISO DE COMPRA VENTA (FOLIO 36)	SI
	Cinturones de seguridad con un mínimo de dos delanteros de tres puntos cada uno	SI	SI
	Aire acondicionado original de fabrica	SI	SI
	Herramientas: Gata y llave de ruedas	SI	SI
	Instalación de GPS y Telemetría: La instalación de GPS y telemetría para monitoreo integral de las unidades en tiempo real a través de internet, El GPS y telemetría estará a cargo de la empresa arrendadora, el mismo que brindará accesos de su plataforma a los usuarios designados	COMPROMISO DE COMPRA VENTA (FOLIO 36)	SI
	Botiquín (Básico 10 productos): 1 Alcohol de 90° de 500 ml, 1 jabón antiséptico, 20 gasas esterilizadas fraccionadas de 10 cm x 10 cm, 2 esparadrapo 2.5 cm x 5 m, 2 vendas elásticas 4 x 5 yardas, 20 bandas adhesivas (curitas), 1 tijera punta roma de 3 pulgadas, 5 pares de guantes quirúrgicos esterilizados, 1 algodón x 50 gr. Presentados en estuche o maletín		SI
	Seguros vehicular y seguro contra todo riesgo.	COMPROMISO DE COMPRA VENTA (FOLIO 40)	SI
RESULTADO		CUMPLE	CUMPLE

#### 9. Camioneta 4x2 - Doble Cabina

Camioneta 4x2 - Doble Cabina -	Especificaciones Técnicas	SATELLITE S.A.C.	CONSORCIO GOD GG
Marca	Indicar	SI	SI
Modelo	Indicar	SI	SI
Año	2019 mínimo	SI	SI
Cantidad	04 (cuatro)	SI	SI
Tracción	4x2 (doble cabina)	SI	SI
Motor	de 04 cilindros en línea	SI	SI
Combustible	Petróleo diesel 2	SI	SI
Número de Válvulas	16 válvulas sistema DOHC	SI	SI



Camioneta 4x2 - Doble Cabina -	Especificaciones Técnicas	SATELLITE S.A.C.	CONSORCIO GOD GG
Cilindrada	2300 cc	SI	SI
Potencia máxima	135 HP minimo	SI	SI
Torque máximo	minimo 40kgm	SI	SI
Transmisión	Mecánica de 6 velocidades mas retroceso	SI	SI
Dirección	Hidráulica asistida	SI	SI
Neumáticos	265/65 R17 ó 225/70 R17	SI	SI
Frenos Delanteros	Discos ventilados	SI	SI
Frenos Posteriores	Tambor	SI	SI
Suspensión	Independiente tipo McPherson con doble horquilla y barra estabilizadora delantera. Eje rígido con muelles semi elípticos(tipo ballesta) Posterior	SI	SI
Longitud (mm)	Mínimo 5300 mm	SI	SI
Ancho (mm)	Mínimo 1800 mm	SI	SI
Altura (mm)	Mínimo 1800 mm	SI	SI
Peso neto	Mínimo 2000 KG	SI	SI
Peso bruto	Mínimo 2800 KG	SI	SI
Número de Asientos	5	SI	SI
Equipamiento	CONO DE SEGURIDAD	SI	SI
	Color: Naranja Fluorescente	SI	SI
	Medida: 28" Alto Equivalente a 70 cm	SI	SI
	Estructura PVC - Polivinil, Flexible con dos cintas reflectivas de 3" Grado Ingeniería 3M	SI	SI
	Botiquín de Primeros Auxilios con implementos Básicos 10 Productos.	SI	SI
	Lámina de Seguridad 12 Micras	SI	SI
	GPS	SI	SI
	Seguimiento y Recuperación en caso de Robo. Ubicación del Vehículo en Tiempo Real a través de internet.	SI	SI
	Actualizaciones cada minuto.	SI	SI
	Información Histórica (3meses antes) y reportes sobre las actividades de la Unidad.	SI	SI
	Compatibilidad con Google Earth y Google Maps. Monitoreo	SI	SI
	CINTAS REFLECTIVAS	SI	SI
	Rotulación de letras y números en material reflectivo grado ingeniería 3M	SI	SI
	Escudo de la Municipalidad en Material Reflectivo DG3 con impresión Serigráfica y sobrelaminado fundido para protección de rayos ultravioletas para puertas laterales rotulado en material de 3M.	SI	SI
	<b>RESULTADO</b>	<b>CUMPLE</b>	<b>CUMPLE</b>

#### 10. Camioneta SUV equipada

Camioneta SUV equipada	Especificaciones Técnicas	SATELLITE S.A.C.	CONSORCIO GOD GG
Marca	Indicar	SI	SI
Modelo	Indicar	SI	SI
Año	2023 mínimo	SI	SI
Cantidad	01 (uno)	SI	SI
Tracción	AWD	SI	SI
Motor	3.6L V6 DOHC	SI	SI

Camioneta SUV equipada	Especificaciones Técnicas	SATELLITE S.A.C.	CONSORCIO GOD GG
Combustible	gasolina	SI	SI
Número de Válvulas	V6 DOHC	SI	SI
Cilindrada	3.6 L	SI	SI
Potencia	305 HP	SI	SI
Torque	353 Nm	SI	SI
Transmisión	Automática 9 velocidades	SI	SI
Dirección	Asistida eléctricamente (EPS)	SI	SI
Neumáticos	Aros de aleación 18" mínimo	SI	SI
N° de Airbags	7	SI	SI
Seguridad	Airbag frontal y lateral para pasajero y conducto	SI	SI
Suspensión	Control de estabilidad (ESP)	SI	SI
Longitud (mm)	5188 mm	SI	SI
Ancho (mm)	1996 mm	SI	SI
Altura (mm)	1796 mm	SI	SI
Distancia entre ejes (mm)	3071mm	SI	SI
Pantalla	Radio Pantalla Mylink 8'	SI	SI
Número de Asientos	7 mínimo	SI	SI
	Lamina de seguridad antibandalismo de 64 micras	SI	SI
	GPS	SI	SI
	Seguimiento y Recuperación en caso de Robo. Ubicación del Vehículo en Tiempo Real a través de internet.	SI	SI
	Actualizaciones cada minuto.	SI	SI
	Información Histórica (3meses antes) y reportes sobre las actividades de la Unidad.	SI	SI
	Compatibilidad con Google Earth y Google Maps.	SI	SI
	Monitoreo	SI	SI
<b>RESULTADO</b>		<b>CUMPLE</b>	<b>CUMPLE</b>

#### 11. Minibús o Camioneta Rural VAN

Minibús o Camioneta Rural VAN	Especificaciones Técnicas	SATELLITE S.A.C.	CONSORCIO GOD GG
Marca	Indicar	SI	SI
Modelo	Indicar	SI	SI
Año de modelo	2019 (mínimo)	SI	SI
<b>Cantidad</b>	<b>2 (Dos)</b>	SI	SI
Tracción	4x2	SI	SI
Motor	de 04 cilindros en línea, turbo diesel Intercooler	SI	SI
Combustible	Diesel	SI	SI
Alimentación	Turbo diesel intercooler con bomba de inyección mecánica	SI	SI
Cilindrada	Mínimo 2000 cc	SI	SI
Potencia	130 HP como mínimo	SI	SI
Torque	40 mínimo	SI	SI
Transmisión	Manual de 6 velocidades más retroceso	SI	SI
Dirección	Asistida y/o Hidráulica	SI	SI
Delanteros	Discos Ventilados	SI	SI
Posteriores	Discos Ventilados	SI	SI

Minibús o Camioneta Rural VAN	Especificaciones Técnicas	SATELLITE S.A.C.	CONSORCIO GOD GG
Suspensión Delantera	McPherson	SI	SI
Suspensión Posterior	Multilink	SI	SI
Largo	Mínimo 5200 mm +- 10%	SI	SI
Ancho	Mínimo 1997 mm +- 10%	SI	SI
Altura	Mínimo 1900 mm +- 10%	SI	SI
Neumáticos	185/80R 14 A 215/65 R17	SI	SI
Número de Asientos	Once	SI	SI
Equipamiento	Lamina de seguridad, seguro de aros, pisos de jebe o PVC, espejos exteriores, Cono de seguridad, color naranja fosforescente, medida: 28" alto equivalente 70 cm, estructura PVC polivinil. Flexible con dos cintas reflectivas de 3" grado de ingeniería 3M Cono de seguridad, color naranja fosforescente, medida: 28" alto equivalente 70 cm, estructura PVC polivinil. Flexible con dos cintas reflectivas de 3" grado de ingeniería 3M	COMPROMISO DE COMPRA VENTA (FOLIO 36)	SI
	Cinturones de seguridad con un mínimo de dos delanteros de tres puntos cada uno	SI	SI
	Herramientas: Gata y llave de ruedas	SI	SI
	Instalación de GPS y Telemetría: La instalación de GPS y telemetría para monitoreo integral de la unidades en tiempo real a través de internet, El GPS y telemetría estará a cargo de la empresa arrendadora, el mismo que brindará accesos de su plataforma a los usuarios designados	COMPROMISO DE COMPRA VENTA (FOLIO 36)	SI
	Botiquín (Básico 10 productos): 1 Alcohol de 90° de 500 ml, 1 jabón antiséptico, 20 gasas esterilizadas fraccionadas de 10 cm x 10 cm, 2 esparadrapo 2.5 cm x 5 m, 2 vendas elásticas 4 x 5 yardas, 20 bandas adhesivas (curitas), 1 tijera punta roma de 3 pulgadas, 5 pares de guantes quirúrgicos esterilizados, 1 algodón x 50 gr. Presentados en estuche o maletín	COMPROMISO DE COMPRA VENTA (FOLIO 36)	SI
	<b>Seguros vehicular y seguro contra todo riesgo.</b>		
	<b>Acabado exterior:</b> Rotulación de letras y números en material reflectivo grado ingeniería 3M. Escudo Municipal en material reflectivo DG3 con impresión serigráfica y sobrelaminado fundido para protección de rayos ultravioletas para capot y puertas laterales texto según lo indicado por la Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional, el rotulado deberá de ser en material DG3	COMPROMISO DE COMPRA VENTA (FOLIO 36)	SI
RESULTADO		CUMPLE	CUMPLE