

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : HOSPITAL DE EMERGENCIAS - JOSÉ CASIMIRO ULLOA

Nomenclatura : AS-SM-23-2024-HEJCU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE UNIFORME DE FAENA-2024 PARA EL PERSONAL MEDICO Y SERVICIO DE ENFERMERIA

Ruc/código :	20601328624	Fecha de envío :	25/10/2024
Nombre o Razón social :	MODAS & STYLOS IVET S.A.C.	Hora de envío :	19:31:14

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Referente al plazo de entrega indica que se la recoleccion de tallas u entrega de tallas del personal HEJCU sera en un plazo de 10 dias calendarios, ¿la toma de medidas sera a tallas con un tallaje de S-M-L-XL o sera a sobre medida?

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: A Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que, será solo tallaje de S-M-L-XL

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL DE EMERGENCIAS - JOSÉ CASIMIRO ULLOA

Nomenclatura : AS-SM-23-2024-HEJCU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE UNIFORME DE FAENA-2024 PARA EL PERSONAL MEDICO Y SERVICIO DE ENFERMERIA

Ruc/código :	20601328624	Fecha de envío :	25/10/2024
Nombre o Razón social :	MODAS & STYLOS IVET S.A.C.	Hora de envío :	19:31:14

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Referente a la experiencia del postor indica que se consideran bienes similares a confeccion y/o venta de uniformes y/o prendas hospitalarias. ¿Se podra considerar tambien prendas de indumentaria de campo como casacas, polos etc?

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: B Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que, específicamente uniformes y/o prendas hospitalarias, toda vez que las prendas con material antifuído es solo de uso medico.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL DE EMERGENCIAS - JOSÉ CASIMIRO ULLOA

Nomenclatura : AS-SM-23-2024-HEJCU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE UNIFORME DE FAENA-2024 PARA EL PERSONAL MEDICO Y SERVICIO DE ENFERMERIA

Ruc/código :	20601328624	Fecha de envío :	25/10/2024
Nombre o Razón social :	MODAS & STYLOS IVET S.A.C.	Hora de envío :	19:31:14

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Menciona en el grafico cierre a tono de la tela ¿cual es la funcion del cierre solicitado?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1 Literal: C Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que, el cierre no sera parte de las especificaciones tecnicas. Será omitido

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Dice:
Escote delantero curvo según diseño, lleva cierre de adorno con vuelta delantera y posterior. Insertar ribete de contraste de 3mm

Debe decir:Escote delantero curvo según diseño. Insertar ribete contraste de 3mm.

Entidad convocante : HOSPITAL DE EMERGENCIAS - JOSÉ CASIMIRO ULLOA

Nomenclatura : AS-SM-23-2024-HEJCU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE UNIFORME DE FAENA-2024 PARA EL PERSONAL MEDICO Y SERVICIO DE ENFERMERIA

Ruc/código :	20601328624	Fecha de envío :	25/10/2024
Nombre o Razón social :	MODAS & STYLOS IVET S.A.C.	Hora de envío :	19:31:14

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

¿Cual es la medida del bordado?

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: E Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que, el bordado del logo (medida 7x7 cm) del hospital será ubicado en el bolsillo superior izquierdo, tambien un solo nombre y un apellido (en la parte superior del logo) y el cargo del servidor (en la parte inferior del logo).(medida no mayor a 12 cm).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modifican las especificaciones tecnicas sobre la ubicación del logo.

Se aclara que, el bordado del logo (medida 7x7 cm) del hospital será ubicado en el bolsillo superior izquierdo, tambien un solo nombre y un apellido (en la parte superior del logo) y el cargo del servidor (en la parte inferior del logo).(medida no mayor a 12 cm).

Entidad convocante : HOSPITAL DE EMERGENCIAS - JOSÉ CASIMIRO ULLOA

Nomenclatura : AS-SM-23-2024-HEJCU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE UNIFORME DE FAENA-2024 PARA EL PERSONAL MEDICO Y SERVICIO DE ENFERMERIA

Ruc/código :	20601328624	Fecha de envío :	25/10/2024
Nombre o Razón social :	MODAS & STYLOS IVET S.A.C.	Hora de envío :	19:31:14

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Pagina 34 menciona MEDICO chaqueta y pantalon en tela MEGADRILL con peso de 133 +/- 7 gm, consultando con nuestro proveedor Lafayette indica que el peso que le corresponde a la tela MEGADRILL es de 187 gm. El peso de 133 grm le pertenece a la tela UNIVERSAL CLORO. Se entiende que hubo un error de tipeo ya que la tela adecuada para los uniformes de Faena es el Universal Cloro con peso de 133 grm Se solicita se pueda corregir las especificaciones tecnicas de las telas.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: E Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge parcialmente.
Se solicitara, Se acoge oservacion, la especificacion de informacion tecnica de tela megadrill,:
INFORMACIÓN TÉCNICABASE: MEGADRILL TEJIDO: Tejido PlanoANCHO 152 ± 2 cm ASTM D3774ANCHO CORTABLE 150 ± 2 cm ASTM D3774PESO (MASA/UNIDAD DE AREA)(*A) 187 ± 9 g/m2 ASTM D3776-20 OPC.CREPELENCIA AGUA(*A)M1 Min 90.00 e AATCC 22-2017EREPELENCIA AGUA (50 LAV) Min 80.00 e AATCC 22 / AATCC 124PASADAS(*A) 34 ± 2 hilo/cm ASTM D3775-17 (2023)CERTIFICADO DE ORIGEN NO CUMPLE e NINGUN PAISCOMPOSICIÓN: 100.00 % FILAMENTO DE POLIESTER

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Dice:tela MEGADRILL con peso de 133 +/- 7 gm

Debe decir:
INFORMACIÓN TÉCNICABASE: MEGADRILL TEJIDO: Tejido PlanoANCHO 152 ± 2 cm ASTM D3774ANCHO CORTABLE 150 ± 2 cm ASTM D3774PESO (MASA/UNIDAD DE AREA)(*A) 187 ± 9 g/m2 ASTM D3776-20 OPC.CREPELENCIA AGUA(*A)M1 Min 90.00 e AATCC 22-2017EREPELENCIA AGUA (50 LAV) Min 80.00 e AATCC 22 / AATCC 124PASADAS(*A) 34 ± 2 hilo/cm ASTM D3775-17 (2023)CERTIFICADO DE ORIGEN NO CUMPLE e NINGUN PAISCOMPOSICIÓN: 100.00 % FILAMENTO DE POLIESTER

Entidad convocante : HOSPITAL DE EMERGENCIAS - JOSÉ CASIMIRO ULLOA

Nomenclatura : AS-SM-23-2024-HEJCU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE UNIFORME DE FAENA-2024 PARA EL PERSONAL MEDICO Y SERVICIO DE ENFERMERIA

Ruc/código :	20601328624	Fecha de envío :	25/10/2024
Nombre o Razón social :	MODAS & STYLOS IVET S.A.C.	Hora de envío :	19:31:14

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Se solicita graficos mas legibles

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: G Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que se subsanara la visibilidad de los graficos con una mejor resolucion.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL DE EMERGENCIAS - JOSÉ CASIMIRO ULLOA

Nomenclatura : AS-SM-23-2024-HEJCU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE UNIFORME DE FAENA-2024 PARA EL PERSONAL MEDICO Y SERVICIO DE ENFERMERIA

Ruc/código :	20601328624	Fecha de envío :	25/10/2024
Nombre o Razón social :	MODAS & STYLOS IVET S.A.C.	Hora de envío :	19:31:14

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Referente al plazo de entrega, se solicita se pueda ampliar a 50 días calendarios ya que la tela solicitada para la producción de las mismas es importada, por esa razón tiene un plazo de llegada a Lima Perú de 10 días, que generaría un retraso para el ganador de la buena pro.

¿Se acepta solicitud?

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: H Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge. Se solicita la tela Megadrill toda vez que el área usuaria es responsable de las especificaciones técnicas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL DE EMERGENCIAS - JOSÉ CASIMIRO ULLOA

Nomenclatura : AS-SM-23-2024-HEJCU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE UNIFORME DE FAENA-2024 PARA EL PERSONAL MEDICO Y SERVICIO DE ENFERMERIA

Ruc/código :	20100432472	Fecha de envío :	25/10/2024
Nombre o Razón social :	CIA INDUSTRIAL ALFISA S R LTDA	Hora de envío :	20:37:32

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

CONSULTA 1

Tipo de Ligamento: La ficha técnica actual no detalla el tipo de ligamento requerido. ¿Podría confirmarnos si la preferencia es por un tejido en tafetán o en sarga?

CONSULTA2

Composición del Tejido: La ficha técnica menciona una composición del 100% poliéster. ¿Existe alguna flexibilidad para considerar una mezcla de poliéster y viscosa, y si esta podría incluir o no la opción de "stretch"?

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que, se deberan de ceñirse a las especificaciones tecnicas y se debera de presnetar la tel MEGADRILL.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL DE EMERGENCIAS - JOSÉ CASIMIRO ULLOA

Nomenclatura : AS-SM-23-2024-HEJCU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE UNIFORME DE FAENA-2024 PARA EL PERSONAL MEDICO Y SERVICIO DE ENFERMERIA

Ruc/código :	20392532243	Fecha de envío :	25/10/2024
Nombre o Razón social :	D'MARYS COLLECTIONS S.A.C.	Hora de envío :	21:55:49

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

De acuerdo a lo que el Capitulo II de las bases administrativas, numeral 2.2.1.1 inciso d), Capitulo III y las páginas. 35 y 36 de la especificación técnica de las telas para los sub-ítems 01, 02, 03, consigna la tela CON PESO DE 133 +/- 7 g/m2; al consultar con las empresas textiles, dicha tela tiene como especificación:

INFORMACIÓN TÉCNICA
BASE: MEGADRILL TEJIDO: Tejido Plano
ANCHO 152 ± 2 cm ASTM D3774
ANCHO CORTABLE 150 ± 2 cm ASTM D3774
PESO (MASA/UNIDAD DE AREA)(*A) 187 ± 9 g/m2 ASTM D3776-20 OPC.C
REPELENCIA AGUA(*A)M1 Min 90.00 e AATCC 22-2017E
REPELENCIA AGUA (50 LAV) Min 80.00 e AATCC 22 / AATCC 124
PASADAS(*A) 34 ± 2 hilo/cm ASTM D3775-17 (2023)
CERTIFICADO DE ORIGEN NO CUMPLE e NINGUN PAIS
COMPOSICIÓN: 100.00 % FILAMENTO DE POLIESTER

Por favor indicar si por error se consignó un nombre diferente a la tela que se debe utilizar o se hará la corrección del peso en las bases integradas, ya que la tela que registra el peso solicitado, tiene otro nombre según especificación técnica:

INFORMACIÓN TÉCNICA
BASE: UNIVERSAL CLORO TEJIDO: Tejido Plano
ANCHO 150 ± 3 cm ASTM D3774
ANCHO CORTABLE 148 ± 3 cm ASTM D3774
PESO (MASA/UNIDAD DE AREA)(*A) 133 ± 7 g/m2 ASTM D3776-20 OPC.C
FACTOR DE PROTECCION UPF (SECO) Min 50.00 UPF AATCC 183
REPELENCIA AGUA(*A)M1 Min 90.00 e AATCC 22-2017E
REPELENCIA AGUA (50 LAV) Min 80.00 e AATCC 22 / AATCC 124
PASADAS(*A) 30.5 ± 1 hilo/cm ASTM D3775-17 (2023)
COMPOSICIÓN : 100.00 % FILAMENTO DE POLIESTER

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1 Literal: D Página: 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Se acoge oservacion,
INFORMACIÓN TÉCNICABASE: MEGADRILL TEJIDO: Tejido PlanoANCHO 152 ± 2 cm ASTM D3774ANCHO CORTABLE 150 ± 2 cm ASTM D3774PESO (MASA/UNIDAD DE AREA)(*A) 187 ± 9 g/m2 ASTM D3776-20 OPC.CREPELENCIA AGUA(*A)M1 Min 90.00 e AATCC 22-2017EREPELENCIA AGUA (50 LAV) Min 80.00 e AATCC 22 / AATCC 124PASADAS(*A) 34 ± 2 hilo/cm ASTM D3775-17 (2023)CERTIFICADO DE ORIGEN NO CUMPLE e NINGUN PAISCOMPOSICIÓN: 100.00 % FILAMENTO DE POLIESTER"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Entidad convocante : HOSPITAL DE EMERGENCIAS - JOSÉ CASIMIRO ULLOA

Nomenclatura : AS-SM-23-2024-HEJCU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE UNIFORME DE FAENA-2024 PARA EL PERSONAL MEDICO Y SERVICIO DE ENFERMERIA

"Dice:tela MEGADRILL con peso de 133 +/- 7 gm

Debe decir:
INFORMACIÓN TÉCNICABASE: MEGADRILL TEJIDO: Tejido PlanoANCHO 152 ± 2 cm ASTM D3774ANCHO CORTABLE 150 ± 2 cm ASTM D3774PESO (MASA/UNIDAD DE AREA)(*A) 187 ± 9 g/m2 ASTM D3776-20 OPC.CREPELENCIA AGUA(*A)M1 Min 90.00 e AATCC 22-2017EREPELENCIA AGUA (50 LAV) Min 80.00 e AATCC 22 / AATCC 124PASADAS(*A) 34 ± 2 hilo/cm ASTM D3775-17 (2023)CERTIFICADO DE ORIGEN NO CUMPLE e NINGUN PAISCOMPOSICIÓN: 100.00 % FILAMENTO DE POLIESTER"

Entidad convocante : HOSPITAL DE EMERGENCIAS - JOSÉ CASIMIRO ULLOA

Nomenclatura : AS-SM-23-2024-HEJCU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE UNIFORME DE FAENA-2024 PARA EL PERSONAL MEDICO Y SERVICIO DE ENFERMERIA

Ruc/código :	20601276594	Fecha de envío :	25/10/2024
Nombre o Razón social :	DEMAN S.A.C.	Hora de envío :	22:29:25

Observación: Nro. 10

Consulta/Observación:

OBSERVACION: se observa en los plazos para la entrega de uniformes en la etapa: recolección de entrega de tallas del personal HEJCU y en la columna plazos; que indica que la entidad entregara las muestras, ¿a qué se refiere? Ya que las bases no lo señalan.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 7 Literal: 7.3 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge observacion, se aclara que, el proveedor entregará el tallaje y muestras de uniforme por cada talla y el usuario entregara las tallas y datos del servidor.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL DE EMERGENCIAS - JOSÉ CASIMIRO ULLOA

Nomenclatura : AS-SM-23-2024-HEJCU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE UNIFORME DE FAENA-2024 PARA EL PERSONAL MEDICO Y SERVICIO DE ENFERMERIA

Ruc/código :	20601276594	Fecha de envío :	25/10/2024
Nombre o Razón social :	DEMAN S.A.C.	Hora de envío :	22:29:25

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

CONSULTA: Se verifica en las bases que el personal que no proporcione su talla de manera oportuna se le otorgará el uniforme en talla L, Consulta: ¿No le corresponderá compostura? , ya que como es evidente, la responsabilidad ya no sería del contratista si no del usuario que no entregó su talla correcta en el momento correcto.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 7 Literal: 7.4 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que, no le corresponde compostura

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL DE EMERGENCIAS - JOSÉ CASIMIRO ULLOA

Nomenclatura : AS-SM-23-2024-HEJCU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE UNIFORME DE FAENA-2024 PARA EL PERSONAL MEDICO Y SERVICIO DE ENFERMERIA

Ruc/código :	20601276594	Fecha de envío :	25/10/2024
Nombre o Razón social :	DEMAN S.A.C.	Hora de envío :	22:29:25

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

Se verifica que para efectos del pago el contratista deberá remitir el informe de conformidad. Al respecto, manifestamos que dicho documento no corresponde al contratista si no a la entidad, por lo que, solicitamos se suprima de las bases.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 12 Literal: A Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que, la conformidad ser emitida por el area usuaria, el cual sera compuesto por un comité evaluador conformado por representantes de los gremios de medicos y del servicio de enfermeria. Almacen emitira informe de recepcion de los bienes.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL DE EMERGENCIAS - JOSÉ CASIMIRO ULLOA

Nomenclatura : AS-SM-23-2024-HEJCU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE UNIFORME DE FAENA-2024 PARA EL PERSONAL MEDICO Y SERVICIO DE ENFERMERIA

Ruc/código :	20601276594	Fecha de envío :	25/10/2024
Nombre o Razón social :	DEMAN S.A.C.	Hora de envío :	22:29:25

Observación: Nro. 13

Consulta/Observación:

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESDPECIALIDAD: se verifica que solicitan como experiencia de bienes similares la confección y/o venta de uniformes y/o prendas hospitalarios, por lo que, solicitamos al comité pueda considerar la venta o confección de uniformes en general de dama y caballero así como también la venta de dispositivos médicos en general (EPP).

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 17 Literal: A Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge, se solicita es específicamente uniformes y/o prendas hospitalarias, toda vez que en la indagación de mercado los proveedores indicaron el cumplimiento de las EETT.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL DE EMERGENCIAS - JOSÉ CASIMIRO ULLOA

Nomenclatura : AS-SM-23-2024-HEJCU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE UNIFORME DE FAENA-2024 PARA EL PERSONAL MEDICO Y SERVICIO DE ENFERMERIA

Ruc/código :	20601276594	Fecha de envío :	25/10/2024
Nombre o Razón social :	DEMAN S.A.C.	Hora de envío :	22:29:25

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:
Solicitamos imágenes claras de las chaqueta y pantalón a confeccionar.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: * Literal: * Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
Se aclara que se subsanara la visibilidad de los graficos con una mejor resolucion.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : HOSPITAL DE EMERGENCIAS - JOSÉ CASIMIRO ULLOA

Nomenclatura : AS-SM-23-2024-HEJCU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE UNIFORME DE FAENA-2024 PARA EL PERSONAL MEDICO Y SERVICIO DE ENFERMERIA

Ruc/código :	20601276594	Fecha de envío :	25/10/2024
Nombre o Razón social :	DEMAN S.A.C.	Hora de envío :	22:29:25

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

¿En caso existiera incongruencia entre el texto y la imagen, cual prevalecerá?

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: * Literal: * Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que, prevalece la imagen, sin embargo, se debe de tener como referencia el texto.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL DE EMERGENCIAS - JOSÉ CASIMIRO ULLOA

Nomenclatura : AS-SM-23-2024-HEJCU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE UNIFORME DE FAENA-2024 PARA EL PERSONAL MEDICO Y SERVICIO DE ENFERMERIA

Ruc/código :	20601276594	Fecha de envío :	25/10/2024
Nombre o Razón social :	DEMAN S.A.C.	Hora de envío :	22:29:25

Observación: Nro. 16

Consulta/Observación:

Se observa que al pie de la especificación técnica de las chaquetas indican que llevara el nombre, apellido y el cargo en el lado superior de la chaqueta, se refiere a que ira bordado?

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 12 **Literal:** 12 **Página:** 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge observacion, Se aclara que, el logo HEJCU, nombre, apellido y cargo serán bordados.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL DE EMERGENCIAS - JOSÉ CASIMIRO ULLOA

Nomenclatura : AS-SM-23-2024-HEJCU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE UNIFORME DE FAENA-2024 PARA EL PERSONAL MEDICO Y SERVICIO DE ENFERMERIA

Ruc/código :	20601276594	Fecha de envío :	25/10/2024
Nombre o Razón social :	DEMAN S.A.C.	Hora de envío :	22:29:25

Observación: Nro. 17

Consulta/Observación:

ESPECIFICACION TECNICA DE LA TELA: Estimados señores del comité de selección, manifestamos algo bastante importante respecto a la tela: Lamentablemente, la tela solicitada presenta desafíos logísticos, al no ser de origen nacional y requerir importación, lo que podría retrasar su llegada al Perú y afectar el cumplimiento de plazos por parte del contratista. Por ello, solicitamos se considere una tela con cualidades totalmente superiores a lo que solicitan, siendo tela nacional con una composición POLY-ALGODÓN PLANO DE USO MÉDICO 60% algodón, 40% poliéster (+/- 10%) con peso 190 gr/m2, anti-fluido, anti-bacterial y resistente al blanqueador, que ofrece ventajas significativas en calidad, durabilidad y suministro confiable, asegurando así el éxito del proyecto. Esta opción garantiza suministro oportuno, calidad superior y cumplimiento de plazos, evitando posibles retrasos y asegurando el éxito del proyecto.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** - **Literal:** - **Página:** 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge. Se solicita la tela Megadrill, toda vez que en la indagacion de mercado los proveedores no indicaron el cumplimiento de las EETT.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null