

ACTA DE ADMISIÓN, EVALUACION DE LAS OFERTAS, CALIFICACION Y OTORGAMIENTO  
DE LA BUENA PRO DEL PROCEDIMIENTO

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 27-2024-CS-MPLC/LC-2 – SEGUNDA CONVOCATORIA  
ADQUISICION DE RED CHINCHORRO - (0111) - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA  
CADENA PRODUCTIVA DE LA CRIANZA DE PECES EN LAS CUENCAS DE CHUYAPI,  
SAMBARAY Y VILCANOTA DISTRITO DE SANTA ANA - LA CONVENCION – CUSCO

En la Ciudad de Quillabamba, en la Unidad de Abastecimientos, de la Municipalidad provincial de la Convención, siendo las 08:30 horas del 05 de setiembre del 2024, se reunieron los integrantes del COMITE DE SELECCIÓN, conformado mediante Formato N° 04 RGM N° 408-2024-GM-MPLC/LC, de fecha 16 de mayo del 2024, presidente Titular: Lic. Adm. MAURICE TABOADA DEL PINO, Primer Miembro Titular: Ing. CARLOS JESUS ALEGRIA JIMENEZ, Segundo Miembro Titular: Ing. DORIS PINTO CANAHUIRI; encargados de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección, a fin de efectuar la **ADMISIÓN, EVALUACIÓN** de las ofertas presentadas y **CALIFICACIÓN** de la oferta correspondiente según orden de prelación.

**PRIMERO. -**

Seguidamente el órgano encargado de contrataciones verifica el registro de participantes vía electrónica, teniendo el siguiente resultado:

Nro.	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento	Estado
1	10247157048	YUCRA VIZA MARTIN	28/08/2024	Válido
2	10428943738	PALHUA DIAZ HEIDI MIREA	22/08/2024	Válido
3	10470572651	ROMERO OVIEDO ELVIS	28/08/2024	Válido
4	10482930552	FERNANDEZ ORTEGA ANIBAL	28/08/2024	Válido
5	20490100289	MAREM REPRESENTACIONES S.R.L.	28/08/2024	Válido
6	20516965577	INVERSIONES Y SERVICIOS JUANCITO EIRL	22/08/2024	Válido
7	20542280400	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS GENERALES LA FORTALEZA S.A.C.	26/08/2024	Válido
8	20600608810	INVERSIONES E INGENIERIA VRAECRA S.A.C.	26/08/2024	Válido
9	20609733820	GRUPO FERRETERO QUILLAIMPORT S.A.C.	28/08/2024	Válido
10	20610240551	SERVICIOS LOGISTICOS Y GENERALES PERU M & A E.I.R.L.	26/08/2024	Válido

**SEGUNDO. -**

A continuación se muestra el Estado y Presentación de ofertas de los postores registrados teniendo el siguiente resultado:

Nro.	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de presentación	Estado
1	20516965577	INVERSIONES Y SERVICIOS JUANCITO EIRL	29/08/2024	Valido
2	10428943738	PALHUA DIAZ HEIDI MIREA	29/08/2024	Valido
3	20542280400	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS GENERALES LA FORTALEZA S.A.C.	29/08/2024	Valido
4	10482930552	FERNANDEZ ORTEGA ANIBAL	29/08/2024	Valido
5	10247157048	YUCRA VIZA MARTIN	29/08/2024	Valido

**TERCERO. -**

**DOCUMENTACION DE PRESENTACION OBLIGATORIA (Documentos para la admisión de la oferta):**

acto seguido, se procede con la apertura de las ofertas de los mencionados postores, y con la revisión de la misma, a fin de verificar la presentación de lo exigido en la sección específica de las bases de conformidad con el numeral 73.2 del artículo 73 del Reglamento y determinar si las ofertas responden a las características y/o requisitos funcionales y condiciones de las Especificaciones Técnicas, detallados en la sección específica de las bases. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. Se precisa que no es función del órgano encargado del procedimiento interpretar, esclarecer ambigüedades, precisar contradicciones, correspondiendo únicamente aplicar las bases integradas, según las Resolución N°0162-2019-TCE-S2<sup>1</sup>, Resolución N°0334-2019-TCE-S1, Resolución N°1693-2019-TCE-S2 y Resolución N°1950-2019-TCE-S2.

COMITÉ DE SELECCIÓN - AS N° 27-2024

Lic. Adm. MAURICE TABOADA DEL PINO  
Presidente Titular

COMITÉ DE SELECCIÓN - AS N° 27-2024

Ing. CARLOS JESUS ALEGRIA JIMENEZ  
Primer Miembro Titular

COMITÉ DE SELECCIÓN - AS N° 27-2024

Ing. DORIS PINTO CANAHUIRI  
Segundo Miembro Titular

<sup>1</sup> Resolución N°0162-2019-TCE-S2

"(...) toda información contenida en la oferta debe ser objetiva, clara, precisa y congruente entre sí, y debe encontrarse conforme con lo requerido en las Bases integradas, a fin que el Comité de Selección pueda apreciar el real alcance de la misma y su idoneidad para satisfacer el requerimiento de la Entidad. Lo contrario, por los riesgos que genera, determinará que aquella sea desestimada, más aun considerando que no es función de dicho órgano interpretar el alcance de una oferta, esclarecer ambigüedades, o precisar contradicciones o imprecisiones, sino aplicar las Bases integradas y evaluar las ofertas en virtud a ellas, realizando un análisis integral que permita generar convicción de lo realmente ofertado (...)"



1 POSTOR	DOCUMENTOS PARA LA ADMISION DE LA OFERTA	PRESENTO		REVISION	ESTADO DE ADMISION
		SI	NO		
20516965577 INVERSIONES Y SERVICIOS JUANCITO EIRL	a) Anexo N° 1	X			NO ADMITIDA
	b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta	X			
	c) Anexo N° 2	X			
	d) Anexo N° 3	X			
	e) Ficha técnica que acredite y/o precise la marca y procedencia	X			
	f) Cuadro comparativo donde se describa claramente lo solicitado y lo ofertado	X			
	g) Anexo N° 4	X			
	h) Anexo N° 5		X		
	i) Anexo N° 6	X			
DOCUMENTOS DE PRESENTACION FACULTATIVA		PRESENTO		REVISION	
		SI	NO		
Inscrito en el registro de la Micro y Pequeña Empresa – REMYPE		X			
Solicitud de bonificación del cinco por ciento (5%) por tener la condición de micro y pequeña empresa (Anexo N°10).		X			
Postores que gocen el beneficio de la exoneración del IGV previsto en la Ley N° 27037, (Anexo N° 07)			X		

- El postor INVERSIONES Y SERVICIOS JUANCITO EIRL. En su Cuadro Comparativo dentro del Valor Ofertado que corresponde a las Medidas Específicas, No Presenta Medida de la Boya, el Número de Nylon, la Medida de la Soga para la Relinga. Folios 13 y 14, por consiguiente, dicha propuesta es No Admitida.

CUADRO COMPARATIVO DONDE SE DESCRIBA CLARAMENTE LO SOLICITADO Y LO OFERTADO POR EL POSTOR - RED CHINCHORRO DE 1/2"

CUADRO COMPARATIVO DONDE SE DESCRIBA CLARAMENTE LO SOLICITADO Y LO OFERTADO POR EL POSTOR - RED CHINCHORRO DE 1/4"

N°	VALOR REQUERIDO	VALOR OFERTADO
01	<p><b>RED CHINCHORRO DE 1/2 PULGADA</b> 10 metros de largo por 2 metros de ancho</p> <p><b>RELINGA DE FLOTACION:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Es el cabo o cuerda en el cual se colocan las boyas</li> </ul> <p><b>RELINGA DE LASTRE:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Es el cabo o cuerda donde se colocan los plomos que mantendrá la red en el fondo</li> </ul> <p><b>PAÑO:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Es la red con la luz específica de material nylon</li> <li>medida 1/2 pulgada de cocida</li> </ul> <p><b>MEDIDAS ESPECIFICAS:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Distancia entre boyas de 20cm</li> <li>medida de boyas 6cm de largo por 4 cm de alto</li> <li>Distancia entre Plomos de 15 cm</li> <li>Peso de 25 a 50 gramos</li> <li>Nylon numero 12</li> <li>Soga para la relinga de 1/4 de pulgada</li> <li>Las mallas deben ser cocidas sin mado</li> </ol> <p><b>CANTIDAD : 101</b> <b>UNIDAD DE MEDIDA: UND</b></p>	<p><b>Red chinchorro de 1/2" pulgada:</b> <b>Cantidad: 101 unidades</b></p> <p>Medidas: de 10 mts de largo x 2 mts de ancho.</p> <p><b>Relinga de flotación:</b> El cabo se pasa a las boyas de flotación y se hace el encabalgue a la malla nylon con hilo nylon cada 20 cm va la boya.</p> <p><b>Relinga de lastre:</b> El cabo se pasa al plomo se hace el encabalgue con hilo nylon cada 15 cm va el plomo de 50 gr. Cabo cosido en ambos extremos para dar forma. Presentación: Cada unidad debidamente empaquetada.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Armado: manual</li> <li>Procedencia: nacional.</li> </ul>

N°	VALOR REQUERIDO	VALOR OFERTADO
02	<p><b>RED CHINCHORRO DE 1/4 PULGADA</b> 10 metros de largo por 2 metros de ancho</p> <p><b>RELINGA DE FLOTACION:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Es el cabo o cuerda en el cual se colocan las boyas que mantendrán la red flotando</li> </ul> <p><b>RELINGA DE LASTRE:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>es el cabo o cuerda en el cual se colocan los plomos que mantendrán la red al fondo</li> </ul> <p><b>PAÑO:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Es la red con la luz específica de material nylon</li> <li>medida 1/4 pulgada de cocida</li> </ul> <p><b>MEDIDAS ESPECIFICAS:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Distancia entre boyas de 20cm</li> <li>medida de boyas 6cm de largo por 4 cm de alto</li> <li>Distancia entre Plomos de 15 cm</li> <li>Peso de 25 a 50 gramos</li> <li>Nylon numero 8</li> <li>Soga para la relinga de 1/4 de pulgada</li> <li>Las mallas deben ser cocidas sin mado</li> </ol> <p><b>CANTIDAD : 101</b> <b>UNIDAD DE MEDIDA: UND</b></p>	<p><b>Red chinchorro de 1/4" pulgada:</b> <b>Cantidad: 101 unidades</b></p> <p>Medidas: de 10 mts de largo x 2 mts de ancho.</p> <p><b>Relinga de flotación:</b> El cabo se pasa a las boyas de flotación y se hace el encabalgue a la malla nylon con hilo nylon cada 20 cm va la boya.</p> <p><b>Relinga de lastre:</b> El cabo se pasa al plomo se hace el encabalgue con hilo nylon cada 15 cm va el plomo de 50 gr. Cabo cosido en ambos extremos para dar forma. Presentación: Cada unidad debidamente empaquetada.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Armado: manual</li> <li>Procedencia: nacional.</li> </ul>

COMITÉ DE SELECCIÓN - AS N° 27-2024

Lic. Adm. MAURICE TABOADA DEL PINO  
Presidente Titular

COMITÉ DE SELECCIÓN - AS N° 27-2024

Ing. CARLOS JESUS ALEGRIA JIMENEZ  
Primer Miembro Titular

COMITÉ DE SELECCIÓN - AS N° 27-2024

Ing. DORIS PINTO CANAHURI  
Segundo Miembro Titular



2 POSTOR	DOCUMENTOS PARA LA ADMISION DE LA OFERTA	PRESENTO		REVISION	ESTADO DE ADMISION
		SI	NO		
10428943738 PALHUA DIAZ HEIDI MIREA	a) Anexo N° 1	X			NO ADMITIDA
	b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta	X			
	c) Anexo N° 2	X			
	d) Anexo N° 3	X			
	e) Ficha técnica que acredite y/o precise la marca y procedencia	X			
	f) Cuadro comparativo donde se describa claramente lo solicitado y lo ofertado	X			
	g) Anexo N° 4	X			
	h) Anexo N° 5		X		
	i) Anexo N° 6	X			
DOCUMENTOS DE PRESENTACION FACULTATIVA		PRESENTO		REVISION	
		SI	NO		
Inscrito en el registro de la Micro y Pequeña Empresa – REMYPE		X			
Solicitud de bonificación del cinco por ciento (5%) por tener la condición de micro y pequeña empresa (Anexo N°10).		X			
Postores que gocen el beneficio de la exoneración del IGV previsto en la Ley N° 27037, (Anexo N° 07)		X			

- El postor PALHUA DIAZ HEIDI MIREA. En su Ficha Técnica y Cuadro Comparativo no precisa con claridad y exactitud el peso de los plomos como se solicita en las bases integradas en el Capítulo II, Numeral 2.2 Contenido de la Oferta. Literal f). se le solicita información exacta y no rangos como se aprecia en su oferta, folios 07 y 08, por consiguiente, dicha propuesta es No Admitida.



**FICHA TECNICA**  
**RED CHINCHORRO DE 1/2 PULGADA**

CANTIDAD 101 UNIDADES	
10 metros de largo por 2 metros de ancho	
MARCA/PROCEDENCIA	El pescador Nacional
RELINGA DE FLOTACION	es el cabo o cuerda en el cual se coloca las boyas
RELINGA DE LASTRE	es el cabo o cuerda donde se coloca los plomos que mantendrá a la red a fondo
PAÑO	Material nylon de 1/4 pulgada de cocada
MEDIDAS	<ul style="list-style-type: none"> <li>• distancia de boyas de 20 cm- medidas de boya 6cm de largo por 4 cm de alto</li> <li>• distancia entre plomos de 15cm- <b>peso de 25 a 50 gramos</b></li> <li>• nylon numero 12</li> <li>• sogá para la relinga de 1/4 de pulgada</li> <li>• las mallas deben ser cocidas sin nudo</li> </ul>



**FICHA TECNICA**  
**RED CHINCHORRO DE 1/4 PULGADA**

CANTIDAD 101 UNIDADES	
10 metros de largo por 2 metros de ancho	
MARCA/PROCEDENCIA	El pescador Nacional
RELINGA DE FLOTACION	es el cabo o cuerda en el cual se coloca las boyas
RELINGA DE LASTRE	es el cabo o cuerda donde se coloca los plomos que mantendrá a la red a fondo
PAÑO	Material nylon de 1/4 pulgada de cocada
MEDIDAS	<ul style="list-style-type: none"> <li>• distancia de boyas de 20 cm- medidas de boya 6cm de largo por 4 cm de alto</li> <li>• distancia entre plomos de 15cm- <b>peso de 25 a 50 gramos</b></li> <li>• nylon numero 08</li> <li>• sogá para la relinga de 1/4 de pulgada</li> <li>• las mallas deben ser cocidas sin nudo</li> </ul>

CUADRO COMPARATIVO			
LO SOLICITADO CARACTERISTICAS	RED CHINCHORRO DE 1/2 PULGADA		LO OFERTADO CARACTERISTICAS
	10 metros de largo por 2 metros de ancho RELINGA DE FLOTACION cabo o cuerda donde se coloca los plomos PAÑO material nylon medida de 1/2 pulgada de cocada DISTANCIA distancia entre boyas de 20 cm medida de boya 6 cm de largo por 4cm de alto distancia entre plomos de 15 cm <div>peso de 25 a 50 gramos</div> nylon #12 soga para la relinga de 1/4 de pulgada mallas cocidas sin nudo		
	RED CHINCHORRO DE 1/2 PULGADA		
	10 metros de largo por 2 metros de ancho RELINGA DE FLOTACION cabo o cuerda donde se coloca los plomos PAÑO material nylon medida de 1/2 pulgada de cocada DISTANCIA distancia entre boyas de 20 cm medida de boya 6 cm de largo por 4cm de alto distancia entre plomos de 15 cm <div>peso de 25 a 50 gramos</div> nylon #12 soga para la relinga de 1/4 de pulgada mallas cocidas sin nudo		

CUADRO COMPARATIVO			
LO SOLICITADO CARACTERISTICAS	RED CHINCHORRO DE 1/4 PULGADA 10 metros de largo por 2 metros de ancho RELINGA DE FLOTACION cabo o cuerda donde se coloca los plomos PAÑO material nylon medida de 1/4 pulgada de cocada DISTANCIA distancia entre boyas de 20 cm medida de boya 6 cm de largo por 4cm de alto distancia entre plomos de 15 cm peso de 25 a 50 gramos nylon 08 soga para la relinga de 1/4 de pulgada mallas cocidas sin nudo		LO OFERTADO CARACTERISTICAS  RED CHINCHORRO DE 1/4 PULGADA 10 metros de largo por 2 metros de ancho RELINGA DE FLOTACION cabo o cuerda donde se coloca los plomos PAÑO material nylon medida de 1/4 pulgada de cocada DISTANCIA distancia entre boyas de 20 cm medida de boya 6 cm de largo por 4cm de alto distancia entre plomos de 15 cm peso de 25 a 50 gramos nylon 08 soga para la relinga de 1/4 de pulgada mallas cocidas sin nudo
	HEIDI MIREA PATIUA DIAZ RUC 10428943738 PROPIETARIO		

COMITÉ DE SELECCIÓN - AS N° 27-2024

Lic. Adm. MAURICE TABOADA DEL PINO  
Presidente Titular

COMITÉ DE SELECCIÓN - AS N° 27-2024

Ing. CARLOS JESUS ALEGRIA VIMENEZ  
Primer Miembro Titular

COMITÉ DE SELECCIÓN - AS N° 27-2024

Ing. DORIS PINTO CANAHUIRI  
Segundo Miembro Titular



3 POSTOR	DOCUMENTOS PARA LA ADMISION DE LA OFERTA	PRESENTO		REVISION	ESTADO DE ADMISION
		SI	NO		
20542280400 REPRESENTACIONES Y SERVICIOS GENERALES LA FORTALEZA S.A.C.	a) Anexo N° 1	X			NO ADMITIDA
	b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta	X			
	c) Anexo N° 2	X			
	d) Anexo N° 3	X			
	e) Ficha técnica que acredite y/o precise la marca y procedencia	X			
	f) Cuadro comparativo donde se describa claramente lo solicitado y lo ofertado	X			
	g) Anexo N° 4	X			
	h) Anexo N° 5		X		
	i) Anexo N° 6	X			
DOCUMENTOS DE PRESENTACION FACULTATIVA		PRESENTO		REVISION	
		SI	NO		
Inscrito en el registro de la Micro y Pequeña Empresa - REMYPE		X			
Solicitud de bonificación del cinco por ciento (5%) por tener la condición de micro y pequeña empresa (Anexo N°10).		X			
Postores que gocen el beneficio de la exoneración del IGV previsto en la Ley N° 27037, (Anexo N° 07)		X			

- El postor REPRESENTACIONES Y SERVICIOS GENERALES LA FORTALEZA S.A.C., En su Ficha Técnica y Cuadro Comparativo, folios 18, 19, 20 y 21, no precisa con claridad y exactitud las medidas de las boyas donde indica textualmente en su oferta "Boyas de 6.00 cm largo x 4.00 cm largo" dimensiones que no son precisas, no cumpliendo así con lo estipulado en las Especificaciones Técnicas y en las Bases Integradas del Capítulo II, Numeral 2.2 Contenido de la Oferta. Literales e) y f), por consiguiente, dicha propuesta es No Admitida.

#### RED CHINCHORRO DE 1/2 "

#### FICHA TECNICA

 <p>FABRICANTE: FISA</p>	<b>ESPECIFICACIONES TECNICAS DE REDES</b>	CODIGO	R-26-01-14												
		VERSION	1												
		FECHA	26/12/2011												
		PAGINA	1.1												
FECHA DE EMISION: AGOSTO 2023															
<p>TIPO DE RED : COCIDO SIN NUDO</p> <p>DESCRIPCION : RED NYLON 1/2" HILO Nro. 12 CON PROTECCION UV</p> <p>MEDIDAS : 10M x 2M</p> <p>COLOR : NEGRO</p> <p>PROCEDENCIA : NACIONAL - PERU</p> <p>INCLUYE :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rellinga de flotación - cabo 1/2".</li> <li>- Rellinga de lastre - cabo 1/2".</li> <li>- Boyas de 6.00cm largo x 4.00cm largo (distancia de 20cm entre boyas)</li> <li>- Plomos de 50 gramos (distancia de 15cm entre plomos)</li> </ul>															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CARACTERISTICAS</th> <th>UNIDADES</th> <th>ESPECIFICACIONES TECNICAS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TAMANO DE MALLA</td> <td>MM</td> <td>14.30 +/-3%</td> </tr> <tr> <td>RESISTENCIA</td> <td>KGF</td> <td>71.00 +/-10%</td> </tr> <tr> <td>ELONGACION</td> <td>%</td> <td>61.40 +/-10%</td> </tr> </tbody> </table>		CARACTERISTICAS	UNIDADES	ESPECIFICACIONES TECNICAS	TAMANO DE MALLA	MM	14.30 +/-3%	RESISTENCIA	KGF	71.00 +/-10%	ELONGACION	%	61.40 +/-10%		
CARACTERISTICAS	UNIDADES	ESPECIFICACIONES TECNICAS													
TAMANO DE MALLA	MM	14.30 +/-3%													
RESISTENCIA	KGF	71.00 +/-10%													
ELONGACION	%	61.40 +/-10%													

#### RED CHINCHORRO DE 1/4 "

#### FICHA TECNICA

 <p>FABRICANTE: FISA</p>	<b>ESPECIFICACIONES TECNICAS DE REDES</b>	CODIGO	R-26-01-14												
		VERSION	1												
		FECHA	26/12/2011												
		PAGINA	1.1												
FECHA DE EMISION: AGOSTO 2023															
<p>TIPO DE RED : COCIDO SIN NUDO</p> <p>DESCRIPCION : RED NYLON 1/4" HILO Nro. 8 CON PROTECCION UV</p> <p>MEDIDAS : 10M x 2M</p> <p>COLOR : NEGRO</p> <p>PROCEDENCIA : NACIONAL - PERU</p> <p>INCLUYE :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rellinga de flotación - cabo 1/4".</li> <li>- Rellinga de lastre - cabo 1/4".</li> <li>- Boyas de 6.00cm largo x 4.00cm largo (distancia de 20cm entre boyas)</li> <li>- Plomos de 50 gramos (distancia de 15cm entre plomos)</li> </ul>															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CARACTERISTICAS</th> <th>UNIDADES</th> <th>ESPECIFICACIONES TECNICAS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TAMANO DE MALLA</td> <td>MM</td> <td>10.30 +/-3%</td> </tr> <tr> <td>RESISTENCIA</td> <td>KGF</td> <td>61.00 +/-10%</td> </tr> <tr> <td>ELONGACION</td> <td>%</td> <td>45.40 +/-10%</td> </tr> </tbody> </table>		CARACTERISTICAS	UNIDADES	ESPECIFICACIONES TECNICAS	TAMANO DE MALLA	MM	10.30 +/-3%	RESISTENCIA	KGF	61.00 +/-10%	ELONGACION	%	45.40 +/-10%		
CARACTERISTICAS	UNIDADES	ESPECIFICACIONES TECNICAS													
TAMANO DE MALLA	MM	10.30 +/-3%													
RESISTENCIA	KGF	61.00 +/-10%													
ELONGACION	%	45.40 +/-10%													

#### CUADRO COMPARATIVO DONDE SE DESCRIBA CLARAMENTE LO SOLICITADO Y LO OFERTADO POR EL POSTOR - RED CHINCHORRO DE 1/2 "

NRO.	VALOR REQUERIDO	VALOR OFERTADO
1	<b>RED CHINCHORRO DE 1/2 PULGADA</b> * 10 metros de largo por 2 metros de ancho <b>RELINGA DE FLOTACION:</b> * Es el cabo o cuerda en el cual se coloca las boyas <b>RELINGA DE LASTRE:</b> * Es el cabo o cuerda donde se coloca los plomos que mantendrá la red en el fondo <b>PAÑO:</b> * Es la red con la luz específica de material nylon * medida: 1/2 pulgada de cocada <b>MEDIDAS ESPECIFICAS:</b> 1. Distancia entre boyas de 20cm * medida de boya en de largo por 4 cm de alto 2. Distancia entre Plomos de 15 cm. * Peso de 25 a 50 gramos 3. Nylon numero 12 4. Soga para la relinga de 1/4 de pulgada 5. Las mallas deben ser cocidas sin nudo. CANTIDAD : 101 UNIDAD DE MEDIDA : UND	<b>RED CHINCHORRO DE 1/2 PULGADA</b> - Marca: FISA - Procedencia: Nacional - Perú - Cantidad 101 - Unidad de medida - Und - Tipo de red : cocido sin nudo - Descripción : red nylon 1/2" hilo nro. 12 con protección uv - Medidas : 10m x 2m - Color : negro - Incluye > relinga de flotación - cabo 1/2". > relinga de lastre - cabo 1/2". > boyas de 6.00cm largo x 4.00cm largo (distancia de 20cm entre boyas) > plomos de 50 gramos (distancia de 15cm entre plomos)

#### CUADRO COMPARATIVO DONDE SE DESCRIBA CLARAMENTE LO SOLICITADO Y LO OFERTADO POR EL POSTOR - RED CHINCHORRO DE 1/4 "

NRO.	VALOR REQUERIDO	VALOR OFERTADO
1	<b>RED CHINCHORRO DE 1/4 PULGADA</b> * 10 metros de largo por 2 metros de ancho <b>RELINGA DE FLOTACION:</b> * Es el cabo o cuerda en el cual se colocan las boyas que mantendrán la red flotando <b>RELINGA DE LASTRE:</b> * es el cabo o cuerda en el cual se colocan los plomos que mantendrán la red al fondo <b>PAÑO:</b> * Es la red con la luz específica de material nylon * medida: 1/4 pulgada de cocada <b>MEDIDAS ESPECIFICAS:</b> 1. Distancia entre boyas de 20cm * medida de boya 6cm de largo por 4 cm de alto 2. Distancia entre Plomos de 15 cm. * Peso de 25 a 50 gramos 3. Nylon numero 8 4. Soga para la relinga de 1/4 de pulgada 5. Las mallas deben ser cocidas sin nudo. CANTIDAD : 101 UNIDAD DE MEDIDA : UND	<b>RED CHINCHORRO DE 1/4 PULGADA</b> - Marca: FISA - Procedencia: Nacional - Perú - Cantidad 101 - Unidad de medida - Und - Tipo de red : cocido sin nudo - Descripción : red nylon 1/4" hilo nro. 8 con protección uv - Medidas : 10m x 2m - Color : negro - Incluye > relinga de flotación - cabo 1/4". > relinga de lastre - cabo 1/4". > boyas de 6.00cm largo x 4.00cm largo (distancia de 20cm entre boyas) > plomos de 50 gramos (distancia de 15cm entre plomos)

COMITÉ DE SELECCIÓN - AS N° 27-2024

COMITÉ DE SELECCIÓN - AS N° 27-2024

COMITÉ DE SELECCIÓN - AS N° 27-2024

Lic. Adm. MAURICIO TABOADA DEL PINO  
Presidente Titular

Ing. CARLOS JESUS ALEGRIA JIMENEZ  
Primer Miembro Titular

Ing. DORIS PINTO CANAHUIRI  
Segundo Miembro Titular



4 POSTOR	DOCUMENTOS PARA LA ADMISION DE LA OFERTA	PRESENTO		REVISION	ESTADO DE ADMISION
		SI	NO		
10482930552 FERNANDEZ ORTEGA ANIBAL	a) Anexo N° 1	X			NO ADMITIDA
	b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta	X			
	c) Anexo N° 2	X			
	d) Anexo N° 3	X			
	e) Ficha técnica que acredite y/o precise la marca y procedencia		X		
	f) Cuadro comparativo donde se describa claramente lo solicitado y lo ofertado	X			
	g) Anexo N° 4	X			
	h) Anexo N° 5		X		
	i) Anexo N° 6	X			
DOCUMENTOS DE PRESENTACION FACULTATIVA		PRESENTO		REVISION	
		SI	NO		
Inscrito en el registro de la Micro y Pequeña Empresa – REMYPE		X			
Solicitud de bonificación del cinco por ciento (5%) por tener la condición de micro y pequeña empresa (Anexo N°10).		X			
Postores que gocen el beneficio de la exoneración del IGV previsto en la Ley N° 27037, (Anexo N° 07)		X			

- El postor **FERNANDEZ ORTEGA ANIBAL**, presenta Ficha Técnica donde NO se precisa la Marca y Procedencia del bien ofertado, folios 11 y 12, el cual es solicitado en las Bases Integradas en el Capítulo II, Numeral 2.2 Contenido de la Oferta. Literales e), por consiguiente, dicha propuesta es No Admitida.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA CONVENCIÓN  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 027-2024-CS-MPLC/LC-2

SEGUNDA CONVOCATORIA

#### ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS BIENES OFERTADOS

#### RED CHINCHORRO DE 1/4 PULGADA

CARACTERISTICAS	DESCRIPCION
Dimensiones	10 m. de largo X 2 m. de ancho
Relinga de flotación	Soga de 1/4 de pulgada
Con relinga de lastre	Soga de 1/4 de pulgada
Paños	De 1/4 pulgada de cocada de material nylon
Distancia entre boyas	20 cm
Medida de boyas	6 cm largo x 4 cm alto
Distancia entre plomos	15 cm
Peso de plomos	30 gramos
Tipo de nylon	Nylon N° 08
Tipo de amarre	Mallas cocidas sin nudo
cantidad	101 unidades

#### RED CHINCHORRO DE 1/2 PULGADA

CARACTERISTICAS	DESCRIPCION
Dimensiones	10 m. de largo X 2 m. de ancho
Relinga de flotación	Soga de 1/4 de pulgada
Relinga de lastre	Soga de 1/4 de pulgada
Paños	De 1/2 pulgada de cocada de material nylon
Distancia entre boyas	20 cm
Medida de boyas	6 cm largo x 4 cm alto
Distancia entre plomos	15 cm
Peso de plomos	30 gramos
Tipo de nylon	Nylon N° 12
Tipo de amarre	Mallas cocidas sin nudo
Cantidad	101 unidades

COMITÉ DE SELECCIÓN - AS N° 27-2024

Lic. Adm. MAURICE TABOADA DEL PINO  
Presidente Titular

COMITÉ DE SELECCIÓN - AS N° 27-2024

Ing. CARLOS JESUS ALEGRIA JIMENEZ  
Primer Miembro Titular

COMITÉ DE SELECCIÓN - AS N° 27-2024

Ing. DORIS PINTO CANAHUIRI  
Segundo Miembro Titular



5 POSTOR	DOCUMENTOS PARA LA ADMISION DE LA OFERTA	PRESENTO		REVISION	ESTADO DE ADMISION
		SI	NO		
10247157048 YUCRA VIZA MARTIN	a) Anexo N° 1	X			NO ADMITIDA
	b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta	X			
	c) Anexo N° 2	X			
	d) Anexo N° 3	X			
	e) Ficha técnica que acredite y/o precise la marca y procedencia	X			
	f) Cuadro comparativo donde se describa claramente lo solicitado y lo ofertado	X			
	g) Anexo N° 4	X			
	h) Anexo N° 5		X		
	i) Anexo N° 6	X			
DOCUMENTOS DE PRESENTACION FACULTATIVA		PRESENTO		REVISION	
		SI	NO		
Inscrito en el registro de la Micro y Pequeña Empresa – REMYPE		X			
Solicitud de bonificación del cinco por ciento (5%) por tener la condición de micro y pequeña empresa (Anexo N°10).		X			
Postores que gocen el beneficio de la exoneración del IGV previsto en la Ley N° 27037, (Anexo N° 07)		X			

- El postor YUCRA VIZA MARTIN. En su Ficha Técnica y Cuadro Comparativo no precisa con claridad y exactitud el peso de los plomos como se solicita en las bases integradas en el Capítulo II, Numeral 2.2 Contenido de la Oferta. Literal f). se le solicita información exacta y no rangos como se aprecia en su oferta, por consiguiente, dicha propuesta es No Admitida.



PESCARED AARON  
RUC: 10247157048  
EQUIPOS PARA LA ACUICULTURA



PESCARED AARON  
RUC: 10247157048  
EQUIPOS PARA LA ACUICULTURA



CUADRO COMPARATIVO DONDE SE DESCRIBA CLARAMENTE LO SOLICITADO Y LO OFERTADO POR EL POSTOR

ITEM	LO SOLICITADO	LO QUE SE OFERTA
1	<p><b>RED CHINCHORRO DE 1/2" Pulgadas</b> 10 metros de largo por 2 metros de Ancho</p> <p><b>RELINGA DE FLOTACIÓN</b> • Es el cabo o cuerda donde se colocan las boyas</p> <p><b>RELINGA DE LASTRE</b> • Es el cabo o cuerda donde se colocan los plomos que mantendrá la red en el fondo</p> <p><b>PAÑO:</b> • Es la red con la luz específica de material nylon</p> <p><b>MEDIDAS ESPECIFICAS:</b> 1. Distancia entre boyas de 20 cm 2. Medida de boyas 6 cm de largo por 4 cm de alto</p>	<p>Cantidad: 101 Unidades</p> <p><b>RED CHINCHORRO DE 1/2" Pulgadas</b> 10 METROS DE LARGO POR 2 METROS DE ANCHO</p> <p><b>RELINGA DE FLOTACIÓN</b> RELINGA DE LASTRE: PAÑO, NYLON DE 1/4 PULGADA DE COCADA</p> <p><b>MEDIDAS ESPECIFICAS:</b> 1. Distancia entre boyas de 20 cm Medida de boyas 6 cm de largo por 4 cm de alto 2. Distancia entre plomos de 15 cm. Peso de 25 a 50 gramos Nylon numero 12 4. Soga para la relinga de 1/4" de pulgada 5. Las sogas son cocidas sin nudo.</p>
2	<p><b>RED CHINCHORRO DE 1/4" Pulgadas</b> 10 metros de largo por 2 metros de Ancho</p> <p><b>RELINGA DE FLOTACIÓN</b> • Es el cabo o cuerda donde se colocan las boyas</p> <p><b>RELINGA DE LASTRE</b> • Es el cabo o cuerda donde se colocan los plomos que mantendrá la red en el fondo</p> <p><b>PAÑO:</b> • Es la red con la luz específica de material nylon</p> <p><b>MEDIDAS ESPECIFICAS:</b> 6. Distancia entre boyas de 20 cm Medida de boyas 6 cm de largo por 4 cm de alto 7. Distancia entre plomos de 15 cm. Peso de 25 a 50 gramos 8. Nylon numero 12 9. Soga para la relinga de 1/4" de pulgada 10. Las mallas deben ser cocidas sin nudo.</p> <p>Cantidad: 101 Unidades Unidad de medida: UND</p>	<p>Cantidad: 101 Unidades</p> <p><b>RED CHINCHORRO DE 1/4" Pulgadas</b> 10 METROS DE LARGO POR 2 METROS DE ANCHO</p> <p><b>RELINGA DE FLOTACIÓN</b> RELINGA DE LASTRE: PAÑO, NYLON DE 1/4 PULGADA DE COCADA</p> <p><b>MEDIDAS ESPECIFICAS:</b> 1. Distancia entre boyas de 20 cm Medida de boyas 6 cm de largo por 4 cm de alto 2. Distancia entre plomos de 15 cm. Peso de 25 a 50 gramos Nylon numero 12 4. Soga para la relinga de 1/4" de pulgada 5. Las sogas son cocidas sin nudo.</p>

## FICHAS TÉCNICAS

### RED DE ARRASTRE DE MALLA (RED CHINCHORRO)

- NOMBRE: RED ARRASTRE DE MALLA (RED CHINCHORRO)
- CANTIDAD: 101 UNIDADES PARA ALEVINOS.
- CARACTERÍSTICAS:

#### RED CHINCHORRO DE 1/2 PULGADA

- 10 METROS DE LARGO POR 2 METROS DE ANCHO.

#### RELINGA DE FLOTACIÓN:

- ES EL CABO O CUERDA EN EL CUAL SE COLOCAN LAS BOYAS.

#### RELINGA DE LASTRE:

- ES EL CABO O CUERDA DONDE SE COLOCA LOS PLOMOS QUE MANTENDRÁ LA RED EN EL FONDO.

#### PAÑO:

- ES LA RED CON LA LUZ ESPECIFICA DE MATERIAL NYLON.
- MEDIDA: 1/4 PULGADA DE COCADA.

#### MEDIDAS ESPECIFICAS:

- DISTANCIA ENTRE BOYAS DE 20 CM.  
• MEDIDA DE BOYA 6 CM DE LARGO POR 4 CM DE ALTO.
- DISTANCIA ENTRE PLOMOS DE 15 CM  
PESO DE 25 A 50 GRAMOS.
- NYLON NUMERO 12.
- SOGA PARA LA RELINGA DE 1/4 DE PULGADA
- LAS MALLAS DEBEN SER COCIDAS SIN NUDO

PESCARED AARON  
YUCRA VIZA MARTIN

COMITÉ DE SELECCIÓN - AS N° 27-2024

Lic. Adm. MAURICE TABOADA DEL PINO  
Presidente Titular

COMITÉ DE SELECCIÓN - AS N° 27-2024

Ing. CARLOS JESUS ALEGRIA JIMENEZ  
Primer Miembro Titular

COMITÉ DE SELECCIÓN - AS N° 27-2024

Ing. DORIS PINTO CANAHUIRI  
Segundo Miembro Titular

**CUARTO. -**

El Comité de Selección luego de haber efectuado la apertura electrónica de las ofertas presentadas verifica que, las ofertas no cumplen con la presentación de documentos obligatorios ni cumplimiento de las especificaciones técnicas, detallados en la sección específica de las Bases Integradas y en vista de no cumplir con lo requerido, las ofertas se consideran NO ADMITIDAS; por lo que el comité de selección declara **DESIERTO** la **ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 027-2024-CS-MPLC/LC-2 - SEGUNDA CONVOCATORIA**, en vista de no existir más propuestas; y se comunicará los resultados del presente a través del SEACE.

No habiendo ninguna observación por parte del Comité de Selección, siendo las 10:30 horas del día 05 de setiembre del 2024 se da por concluido este acto, firmando en señal de conformidad.

COMITÉ DE SELECCIÓN - AS N° 27-2024

Lic. Adm. MAURICE TABOADA DEL PINO  
Presidente Titular

COMITÉ DE SELECCIÓN - AS N° 27-2024

Ing. CARLOS JESUS ALEGRIA JIMENEZ  
Primer Miembro Titular

COMITÉ DE SELECCIÓN - AS N° 27-2024

Ing. DORIS PINTO CANAHURI  
Segundo Miembro Titular