CONTINUA VER LAM. SE-05

ESCALERA Nº 02

ESCALERA TIPO : INTEGRADA

ESCALERA 2 · ESCALERA 1 · ESCALERA PARA INSPECCIÓN

LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA · LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA(TBC) · LABORATORIO DE BIOQUÍMICA · LABORATORIO DE HEMATOLOGÍA/ INMUNOLOGÍA · ALMACÉN DE INSUMOS · ESCLUSA

CORREDOR TECNICO 06 · CORREDOR DE INTERCONEX. 3 · CORREDOR DE INTERCONEX. 4 · CORREDOR DE INTERCONEX. 5

CUARTO DE TELECOMUNICACIONES / CENTRO DE DATOS · CENTRAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD/CENTRAL DE COMUNICACIONES

SH + VEST. MUJERES · SH + VEST. PER. HOMBRES · SH · SH PERS. H. · SH PERS. M.

UNIDAD DE SALUD AMBIENTAL · UNIDAD DE EPIDEMIOLOGÍA · OFICINA DE ESTADISTICA · S.S.H.H. PERSONAL · CTO. DE LIMPIEZA · ALM. INTER. RESIDUOS SÓLIDOS · SECRETARIA · DIRECCIÓN GENERAL · POOL ADMINISTRATIVO ECON. PERSONAL Y LOG.

PLATAFORMA DE BISCAP. · SALA DE ESPERA 02 · SEGUROS / SERVICIO SOCIAL · KICHENETTE · SUM

ESPACIO PARA EQUIPOS MECANICOS DE AIRE ACONDICIONADO

ADMINISTRACION

PCF-01 · PCF-02 · PCF-03 · PCF-04 · PCF-05 · PCF-06 · PCF-07 · CPH · PUERTA CORTAFUEGO · PUERTA CONTRAINCENDIO · PUERTA CON PROTECCIÓN ANTI RADIACIÓN · BAP · PQS · DC · IISS · IIEE · TIEE · C.A.C.I

LEYENDA

SEÑAL	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIÓN
SEÑALES DE EVACUACION		
SALIDA	ACCESO DE SALIDA EMERGENCIA	Cartel eléctrico 0.30x0.20m (autonomía 2 horas)
SALIDA	ACCESO DE SALIDA	Señal Autoadhesiva fotoluminiscente 0.30 x 0.20 m
SALIDA	ACCESO DE SALIDA	Señal Colgante fotoluminiscente 0.80 x 0.30 m
S	CARTEL DE ZONA SEGURA EN CASO DE SISMOS	Señal Autoadhesiva fotoluminiscente 0.20 x 0.30 m
SALIDA SALIDA	DIRECCION DE SENTIDO DE EVACUACION	Señal Autoadhesiva fotoluminiscente 0.20 x 0.30 m
S	ZONA DE SEGURIDAD EXTERNA	Señal pintada en piso
SALIDA SALIDA	BAJA ESCALERA	Señal Autoadhesiva fotoluminiscente 0.20 x 0.30 m
EQUIPOS CONTRA INCENDIO		
	LUZ DE EMERGENCIA	Ver Instalaciones eléctricas
H	DETECTOR DE HUMO EN FALSO CIELO RASO	Ver Instalaciones comunicaciones
H	DETECTOR DE HUMO EN LOSA	Ver Instalaciones comunicaciones
T	DETECTOR DE TEMPERATURA EN FALSO CIELO RASO	Ver Instalaciones comunicaciones
	PULSADOR DE ALARMA CONTRAINCENDIOS	Señal autoadhesiva fotoluminiscente 0.20x0.30m
	AVISADOR SONORO CON LUZ ESTROBOSCOPICA DE ALARMA CONTRAINCENDIOS	Señal autoadhesiva fotoluminiscente 0.20x0.30m
	PUERTA CORTAFUEGO	Señal autoadhesiva fotoluminiscente 0.20x0.30m
PQS	EXTINTOR PQS 6KG Rating UL 3A:20B:C Polvo químico seco	Señal autoadhesiva fotoluminiscente 0.20x0.30m
K	EXTINTOR TIPO K - 2 1/2 Galones Rating UL 2A:K Acetato de Potasio	Señal autoadhesiva fotoluminiscente 0.20x0.30m
C.A.C.I	CENTRAL CONTRA INCENDIO	Ver Instalaciones eléctricas
SEÑALES DE PROHIBICION		
	CARTEL DE PROHIBIDO FUMAR	Señal autoadhesiva 0.20x0.30m
	PROHIBIDO EL PASO A PERSONAL NO AUTORIZADO	Señal autoadhesiva 0.20x0.30m
SEÑAL DE ADVERTENCIA		
ATENCION RIESGO ELECTRICO	ATENCION: RIESGO ELECTRICO	Señal autoadhesiva 0.20x0.30m
ATENCION RIESGO BIOLOGICO	ATENCION: RIESGO BIOLÓGICO	Señal autoadhesiva 0.20x0.30m
OTROS		
	CARTEL PARA INDICAR EL NIVEL DE EDIFICACION	Señal autoadhesiva 0.20x0.30m
AFORO	CARTEL PARA INDICAR EL AFORO POR AMBIENTE	Señal autoadhesiva 0.30x0.20m

	DESCRIPCION
	CERRAMIENTO RESISTENTE AL FUEGO RF. 60MIN. MARCOS Y PUERTAS RESISTENTES AL FUEGO Y A PRUEBA DE HUMOS.
	CERRAMIENTO RESISTENTE AL FUEGO RF. 120MIN. MARCOS Y PUERTAS RESISTENTES AL FUEGO Y A PRUEBA DE HUMOS.

PUERTAS

SÍMBOLO	DESCRIPCIÓN
PCF-01	PUERTA METALICA CON SELLO CORTAHUMO ANCHO=0.90m RESISTENCIA AL FUEGO: 45' (mínimo)
PCF-01'	PUERTA METALICA CON SELLO CORTAHUMO ANCHO=0.90m RESISTENCIA AL FUEGO: 45' (mínimo)
PCF-02	PUERTA CORTAFUEGO ANCHO=1.00m RESISTENCIA AL FUEGO: 45' (mínimo)
PCF-02'	PUERTA CORTAFUEGO ANCHO=1.00m RESISTENCIA AL FUEGO: 45' (mínimo)
PCF-02''	PUERTA CORTAFUEGO ANCHO=1.00m RESISTENCIA AL FUEGO: 90' (mínimo)
PCF-03	PUERTA CORTAFUEGO ANCHO=1.20m RESISTENCIA AL FUEGO: 45' (mínimo)
PCF-03'	PUERTA CORTAFUEGO ANCHO=1.20m RESISTENCIA AL FUEGO: 90' (mínimo)
PCF-04	PUERTA CORTAFUEGO ANCHO=1.80m RESISTENCIA AL FUEGO: 45' (mínimo)
PCF-04'	PUERTA CORTAFUEGO ANCHO=1.80m RESISTENCIA AL FUEGO: 90' (mínimo)
PCF-05	PUERTA CORTAFUEGO ANCHO=0.80m RESISTENCIA AL FUEGO: 90' (mínimo)
PCF-06	PUERTA CORTAFUEGO ANCHO=0.60m RESISTENCIA AL FUEGO: 45' (mínimo)
PCF-06'	PUERTA CORTAFUEGO ANCHO=0.80m RESISTENCIA AL FUEGO: 90' (mínimo)
PCF-07	PUERTA CORTAFUEGO ANCHO=0.60m RESISTENCIA AL FUEGO: 90' (mínimo)
CPH	CIERRA PUERTA HIDRAULICO
BAP	BARRA ANTIPÁNICO
PAR	PUERTA CON PROTECCIÓN ANTI RADIACION

NOTA:

- La información contenida en todos los planos de esta especialidad se complementa con lo indicado en sus memoria descriptiva, memoria de cálculo y especificaciones técnicas, siendo obligatorio para el contratista la construcción y/o instalación y/o puesta en marcha de materiales, sistemas y equipos si están indicados en cualquiera de los documentos señalados.
- En caso de discrepancias entre la información contenida en los planos, memoria descriptiva y especificaciones técnicas de esta y otras especialidades, estas serán aclaradas por el consultor, solo el consultor podrá autorizar cambios de especificaciones técnicas de materiales, sistemas y/o equipos.

Luis Carlos Arancibia Villegas
ARQUITECTO
CAP. 16616

NOTAS:

1. *Previo al servicio de ejecución de los trabajos, los niveles y medidas serán verificadas en obra por el proyectista.*
2. *El nivel +0.00m. corresponde al nivel (+269.25 msnm) según el levantamiento topográfico.*
3. *En caso de discrepancias entre la información contenida en los planos de esta u otras especialidades; estas serán aclaradas por el Residente e Inspector/Supervisor de la obra.*

NORTE MAGNETICO

PLANO CLAVE



ENTIDAD:

Gobierno Regional
MADRE DE DIOS
CONSTRUYENDO EL DESARROLLO

PROYECTO:

"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL SAN MARTIN DE PORRES DE IBERIA, DISTRITO DE IBERIA, PROVINCIA DE TAHUAMANU - MADRE DE DIOS"
CODIGO DE PROYECTO 2344621 (SNIP N° 383146)
PLAN DE CONTINGENCIA

ESPECIALIDAD:

SEGURIDAD

DESCRIPCION:

PLANTA SEÑALIZACIÓN SEGUNDO PISO

UBICACION:			LÁMINA:
Departamento:	MADRE DE DIOS		SE-07
Provincia:	TAHUAMANU		
Distrito:	IBERIA		
ESCALA: 1/50	FECHA: DICIEMBRE 2023	ETAPA: 1ER ENTREGABLE	

PLANTA 2do NIVEL ESC. 1:50