

LEYENDA

- Ruta área sin techar
- Ruta vertical
- Ruta Directa

Cerramiento resistente al fuego f.f. 60min. marcos y puertas resistentes al fuego y a prueba de humos.

Cerramiento resistente al fuego f.f. 120min. marcos y puertas resistentes al fuego y a prueba de humos.

NOTA:

- La información contenida en todos los planos de esta especialidad se complementa con lo indicado en sus memoria descriptiva, memoria de cálculo y especificaciones técnicas, siendo obligatorio para el contratista la construcción y/o instalación y/o puesta en marcha de materiales, sistemas y equipos si están indicados en cualquiera de los documentos señalados.
- En caso de discrepancias entre la información contenida en los planos, memoria descriptiva y especificaciones técnicas de esta y otras especialidades, éstas serán aclaradas por el consultor, solo el consultor podrá autorizar cambios de especificaciones técnicas de materiales, sistemas y/o equipos.


RUTAS DE EVACUACIÓN / CAPACIDAD DE LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN						
Ruta		2 PISO	Evacuantes	Escaleras		
		Longitud	por ruta	Factor	Capacidad (proyecto)	Capacidad (requerida)
Ruta N° 05, longitud 43.65m.			53	0.015m/pers.	120 pers.	1.80 m
Ruta N° 06, longitud 43.36m.			29	0.015m/pers.	80 pers.	1.20 m
Total.			82			

NOTAS:

- Preto al servicio de operación de los trabajos, las medidas y medidas serán verificadas en obra por el promotor.
- El nivel +0.00m. corresponde al nivel +269.25 msnm según el levantamiento topográfico.
- En caso de discrepancias entre la información contenida en los planos de esta y otras especialidades, estas serán aclaradas por el Residente y el Inspector Supervisor de la obra.



NORTE MAGNETICO



PLANO CLAVE



ENTIDAD:

Gobierno Regional
MADRE DE DIOS
CONSTRUYENDO EL DESARROLLO

PROYECTO:

"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL SAN MARTIN DE PORRES DE IBERIA, DISTRITO DE IBERIA, PROVINCIA DE TAHUAMANU - MADRE DE DIOS"
CODIGO DE PROYECTO 2344621 (SNIP N° 383146)
PLAN DE CONTINGENCIA

ESPECIALIDAD:

SEGURIDAD

DESCRIPCION:

PLAN EVACUACIÓN - SEGUNDO PISO

UBICACION:

Departamento: MADRE DE DIOS
Provincia: TAHUAMANU
Distrito: IBERIA

ESCALA: 1/30
FECHA: DICIEMBRE 2023
ETAPA: 1ER ENTREGABLE

LÁMINA:

EV-02

PLANTA 2do NIVEL ESC. 1:100
SAN MARTIN DE PORRES DE IBERIA