

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO - CUSCO
Nomenclatura :	AS-SM-4-2024-OEC-MDS-C-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICIÓN DE MEZA FRÍA EN ACERO INOXIDABLE, COCINA DE ACERO DE DOS QUEMADORES, MESA DE TRABAJO DE TRES NIVELES EN ACERO INOXIDABLES, LAVADERO DE UNA POZA EN ACERO INOXIDABLE, PARA EL PLAN DE NEGOCIO ¿ ¿MEJORAMIENTO DE LA OFERTA CULINARIA DE LA ASOCIACIÓN DE PICANTERÍAS TRADICIONALES PATRÓN DE SANT

Ruc/código :	10052307401	Fecha de envío :	04/03/2024
Nombre o Razón social :	CHIRINOS LARIOS WUALTER	Hora de envío :	12:07:00

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

REFERENCIA-pagina 19 al 22 ¿ bases estándar
CAPITULO III REQUERIMIENTO ¿ 3.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS.
OBSERVACION 1
Solicitamos se publique lo detallado en el CAPITULO III REQUERIMIENTO ¿ 3.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS, de forma clara y legible, leíble. Se considere la calidad, espesor del material a utilizarse en su fabricación, y demás detalles importantes. Y se amplié los plazos para la presentación de la oferta.
Base Legal ¿ bases estándar 3.1.1 Consideraciones generales, página 22
¿ La descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación, y las condiciones en las que se ejecuta, en estricta concordancia con el requerimiento. En caso se opte por incluir el requerimiento escaneado se debe cautelar que este sea completamente legible.

Acápíte de las bases : Sección: Específico Numeral: 3.1 Literal: 3.1.1 Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

bases estándar 3.1.1 -CAPITULO III REQUERIMIENTO, 3.1 EE.TT.

Análisis respecto de la consulta u observación:

Luego de evaluado la observación, es necesario indicar al participante que las bases administrativas se encuentran comprimidos en un tipo de archivo WinRAR (.rar) por cierto, tipo de archivo permitido por la plataforma del SEACE en el cual se puede visualizar tres archivos en su tamaño natural de A4 como lo es: bases administrativas y términos de referencia, con la finalidad de dar una información clara y precisa a los proveedores y poder recibir las propuestas técnicas y económicas adecuadas.

Bajo ese precepto las bases se integrarán en formato Word totalmente legible. Se acoge parcialmente la observación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO - CUSCO

Nomenclatura : AS-SM-4-2024-OEC-MDS-C-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MEZA FRÍA EN ACERO INOXIDABLE, COCINA DE ACERO DE DOS QUEMADORES, MESA DE TRABAJO DE TRES NIVELES EN ACERO INOXIDABLES, LAVADERO DE UNA POZA EN ACERO INOXIDABLE, PARA EL PLAN DE NEGOCIO ¿ ¿MEJORAMIENTO DE LA OFERTA CULINARIA DE LA ASOCIACIÓN DE PICANTERÍAS TRADICIONALES PATRÓN DE SANT

Ruc/código :	10052307401	Fecha de envío :	04/03/2024
Nombre o Razón social :	CHIRINOS LARIOS WUALTER	Hora de envío :	12:07:00

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

REFERENCIA-pagina 23,

9. REQUISITOS DE CALIFICACION

B. EPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

(¿) BORROSO

Se consideran bienes similares a los siguientes: VENTA Y/O FABRICACION DE BIENES EN ESTRUCTURAS METALICAS EN GENERAL.

OBSERVACION 2

De acuerdo a la normativa vigente en Contrataciones del Estado, Se entiende como bienes ¿similares¿ a aquellos que guarden semejanza o parecido, es decir, que compartan ciertas características esenciales, referidas a su naturaleza, uso, función, entre otras; siendo susceptibles de contratarse en forma conjunta.

Contrariamente, el Comité, trastoca los Principio de Libertad de Concurrencia, Transparencia, Competencia; al señalar expresamente de forma directa para: VENTA Y/O FABRICACION DE BIENES EN ESTRUCTURAS METALICAS EN GENERAL. Es decir, no se puede tratar, materiales en LAC, LAP, con material de acero inoxidable.

De acuerdo a lo señalado precedentemente, lo que corresponde, es considerar como bienes similares a la VENTA Y/O FABRICACION DE BIENES EN ESTRUCTURAS METALICAS EN ACERO INOXIDABLE EN GENERAL. NO SE PUEDE CONSIDERAR LA FABRICACION DE UNA PUERTA DE METAL, LA ESTRUCTURA DE UN TECHO, ETC.

Solicitamos se rectifique el concepto de similares a la VENTA Y/O FABRICACION DE BIENES EN ESTRUCTURAS METALICAS EN ACERO INOXIDABLE GENERAL.

Principios que rigen las contrataciones.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** B **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principios que rigen las contrataciones

Análisis respecto de la consulta u observación:

Luego de evaluado la observación del participante es pertinente esclarecer que la finalidad de la contratación pública está amparada bajo el principio de competencia, debiendo considerarse lo siguiente ¿se encuentra prohibida la adopción de prácticas que restrinjan o afecten la competencia¿. Toda vez que la solicitud de fabricación de bienes en estructuras metálicas en acero inoxidable en general no daría la mayor apertura a potenciales proveedores, más por el contrario se estaría practicando la restricción a proveedores que con total normalidad podrían desarrollar las actividades, aquellos que tienen experiencia en trabajos en estructuras metálicas. No se acoge la observación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO - CUSCO

Nomenclatura : AS-SM-4-2024-OEC-MDS-C-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MEZA FRÍA EN ACERO INOXIDABLE, COCINA DE ACERO DE DOS QUEMADORES, MESA DE TRABAJO DE TRES NIVELES EN ACERO INOXIDABLES, LAVADERO DE UNA POZA EN ACERO INOXIDABLE, PARA EL PLAN DE NEGOCIO ¿MEJORAMIENTO DE LA OFERTA CULINARIA DE LA ASOCIACIÓN DE PICANTERÍAS TRADICIONALES PATRÓN DE SANT

Ruc/código :	20564212033	Fecha de envío :	05/03/2024
Nombre o Razón social :	J.L. CLIMATIZACION EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - J.L. CLIMATIZACION E.I.R.L.	Hora de envío :	21:38:28

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

sobre los equipos que solicitan las especificaciones son muy generales , sobre todo en la mesa refrigerada no especifica que calidad de acero sera si 201 o 304 , mate o satinado, se debería considerar para el día de la entrega el funcionamiento de cada bien por el técnico especialista de la fabricación de los equipos

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se prosigue a analizar la observación, de ello se acoge la observación y prosiguiéndose a corregir en la integración de bases donde se considera la meza fría con las siguientes características, tablero en acero inoxidable de 304, acabado en tablero en mate y el resto del equipo en satinado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO - CUSCO

Nomenclatura : AS-SM-4-2024-OEC-MDS-C-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MEZA FRÍA EN ACERO INOXIDABLE, COCINA DE ACERO DE DOS QUEMADORES, MESA DE TRABAJO DE TRES NIVELES EN ACERO INOXIDABLES, LAVADERO DE UNA POZA EN ACERO INOXIDABLE, PARA EL PLAN DE NEGOCIO ¿MEJORAMIENTO DE LA OFERTA CULINARIA DE LA ASOCIACIÓN DE PICANTERÍAS TRADICIONALES PATRÓN DE SANT

Ruc/código :	20564212033	Fecha de envío :	05/03/2024
Nombre o Razón social :	J.L. CLIMATIZACION EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - J.L. CLIMATIZACION E.I.R.L.	Hora de envío :	21:38:28

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

no se especifica tiempo de garantia de los bienes un factor muy importante para garantizar la funcionalidad y durabilidad de los bienes , la empresa postor debe contar con un establecimiento debidamente formalizado (licencia de funcionamiento) dentro y/ o fuera de la ciudad de cusco.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 4 Literal: 1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Luego de evaluado la observación, se acoge la observación toda vez que es importante considerar el tiempo de garantía en este tipo de bienes, con motivos de integración de bases se considera el tiempo de garantía por un periodo de un año, ello se contabilizara desde el otorgamiento de la conformidad de la contraprestación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO - CUSCO

Nomenclatura : AS-SM-4-2024-OEC-MDS-C-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MEZA FRÍA EN ACERO INOXIDABLE, COCINA DE ACERO DE DOS QUEMADORES, MESA DE TRABAJO DE TRES NIVELES EN ACERO INOXIDABLES, LAVADERO DE UNA POZA EN ACERO INOXIDABLE, PARA EL PLAN DE NEGOCIO ¿ ¿MEJORAMIENTO DE LA OFERTA CULINARIA DE LA ASOCIACIÓN DE PICANTERÍAS TRADICIONALES PATRÓN DE SANT

Ruc/código :	20101312781	Fecha de envío :	05/03/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION PROGRESO S.A.C.	Hora de envío :	23:56:24

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Dice: ¿02 quemadores de fierro fundido de diametro¿, consulta: que diámetro es?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se prosigue a analizar la consulta, de ello se da razón y prosiguiéndose a corregir en la integración de bases donde se considera; 02 quemadores de fierro fundido de diámetro de 12 cm aproximadamente.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO - CUSCO

Nomenclatura : AS-SM-4-2024-OEC-MDS-C-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MEZA FRÍA EN ACERO INOXIDABLE, COCINA DE ACERO DE DOS QUEMADORES, MESA DE TRABAJO DE TRES NIVELES EN ACERO INOXIDABLES, LAVADERO DE UNA POZA EN ACERO INOXIDABLE, PARA EL PLAN DE NEGOCIO ¿MEJORAMIENTO DE LA OFERTA CULINARIA DE LA ASOCIACIÓN DE PICANTERÍAS TRADICIONALES PATRÓN DE SANT

Ruc/código :	20101312781	Fecha de envío :	05/03/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION PROGRESO S.A.C.	Hora de envío :	23:56:24

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

La cocina de acero de dos quemadores para que tipo de gas va trabajar? GLP o Natural?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se prosigue a analizar la consulta, de ello se da razón y prosiguiéndose a corregir en la integración de bases donde se considera; cocina de acero de dos quemadores para tipo gas GLP de lata presión.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO - CUSCO

Nomenclatura : AS-SM-4-2024-OEC-MDS-C-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MEZA FRÍA EN ACERO INOXIDABLE, COCINA DE ACERO DE DOS QUEMADORES, MESA DE TRABAJO DE TRES NIVELES EN ACERO INOXIDABLES, LAVADERO DE UNA POZA EN ACERO INOXIDABLE, PARA EL PLAN DE NEGOCIO ¿MEJORAMIENTO DE LA OFERTA CULINARIA DE LA ASOCIACIÓN DE PICANTERÍAS TRADICIONALES PATRÓN DE SANT

Ruc/código :	20101312781	Fecha de envío :	05/03/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION PROGRESO S.A.C.	Hora de envío :	23:56:24

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

La cocina de acero de dos quemadores es para gas de alta presión?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se prosigue a analizar la consulta, de ello se da razón y prosiguiéndose a corregir en la integración de bases donde se considera; cocina de acero de dos quemadores para tipo gas GLP de lata presión.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO - CUSCO

Nomenclatura : AS-SM-4-2024-OEC-MDS-C-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MEZA FRÍA EN ACERO INOXIDABLE, COCINA DE ACERO DE DOS QUEMADORES, MESA DE TRABAJO DE TRES NIVELES EN ACERO INOXIDABLES, LAVADERO DE UNA POZA EN ACERO INOXIDABLE, PARA EL PLAN DE NEGOCIO ¿ MEJORAMIENTO DE LA OFERTA CULINARIA DE LA ASOCIACIÓN DE PICANTERÍAS TRADICIONALES PATRÓN DE SANT

Ruc/código :	20101312781	Fecha de envío :	05/03/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION PROGRESO S.A.C.	Hora de envío :	23:56:24

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

La cocina de acero de dos quemadores será provista de manguera y llave de gas?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se prosigue a analizar la consulta, de ello se da razón y prosiguiéndose a corregir en la integración de bases donde se considera; cocina de acero de dos quemadores con manguera y llave de gas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO - CUSCO

Nomenclatura : AS-SM-4-2024-OEC-MDS-C-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MEZA FRÍA EN ACERO INOXIDABLE, COCINA DE ACERO DE DOS QUEMADORES, MESA DE TRABAJO DE TRES NIVELES EN ACERO INOXIDABLES, LAVADERO DE UNA POZA EN ACERO INOXIDABLE, PARA EL PLAN DE NEGOCIO ¿MEJORAMIENTO DE LA OFERTA CULINARIA DE LA ASOCIACIÓN DE PICANTERÍAS TRADICIONALES PATRÓN DE SANT

Ruc/código :	20101312781	Fecha de envío :	05/03/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION PROGRESO S.A.C.	Hora de envío :	23:56:24

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

En Lavadero de una poza de acero inoxidable cual es la profundidad de la poza?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se prosigue a analizar la consulta, de ello se da razón y prosiguiéndose a corregir en la integración de bases donde se considera; lavadero de una poza de profundidad de 30cm.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO - CUSCO

Nomenclatura : AS-SM-4-2024-OEC-MDS-C-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MEZA FRÍA EN ACERO INOXIDABLE, COCINA DE ACERO DE DOS QUEMADORES, MESA DE TRABAJO DE TRES NIVELES EN ACERO INOXIDABLES, LAVADERO DE UNA POZA EN ACERO INOXIDABLE, PARA EL PLAN DE NEGOCIO ¿MEJORAMIENTO DE LA OFERTA CULINARIA DE LA ASOCIACIÓN DE PICANTERÍAS TRADICIONALES PATRÓN DE SANT

Ruc/código :	20101312781	Fecha de envío :	05/03/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION PROGRESO S.A.C.	Hora de envío :	23:56:24

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

En Lavadero de una poza de acero inoxidable cual es la altura del lavadero?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se prosigue a analizar la consulta, de ello se da razón y prosiguiéndose a corregir en la integración de bases donde se considera; lavadero de una poza de altura aproximada 1.70cm.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO - CUSCO

Nomenclatura : AS-SM-4-2024-OEC-MDS-C-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MEZA FRÍA EN ACERO INOXIDABLE, COCINA DE ACERO DE DOS QUEMADORES, MESA DE TRABAJO DE TRES NIVELES EN ACERO INOXIDABLES, LAVADERO DE UNA POZA EN ACERO INOXIDABLE, PARA EL PLAN DE NEGOCIO ¿MEJORAMIENTO DE LA OFERTA CULINARIA DE LA ASOCIACIÓN DE PICANTERÍAS TRADICIONALES PATRÓN DE SANT

Ruc/código :	20101312781	Fecha de envío :	05/03/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION PROGRESO S.A.C.	Hora de envío :	23:56:24

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

En Lavadero de una poza de acero inoxidable las patas terminan en regatones o reguladores plastico?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se prosigue a analizar la consulta, de ello se da razón y prosiguiéndose a corregir en la integración de bases donde se considera; lavadero de una poza patas terminadas en reguladores plásticos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO - CUSCO

Nomenclatura : AS-SM-4-2024-OEC-MDS-C-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MEZA FRÍA EN ACERO INOXIDABLE, COCINA DE ACERO DE DOS QUEMADORES, MESA DE TRABAJO DE TRES NIVELES EN ACERO INOXIDABLES, LAVADERO DE UNA POZA EN ACERO INOXIDABLE, PARA EL PLAN DE NEGOCIO ¿MEJORAMIENTO DE LA OFERTA CULINARIA DE LA ASOCIACIÓN DE PICANTERÍAS TRADICIONALES PATRÓN DE SANT

Ruc/código :	20101312781	Fecha de envío :	05/03/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION PROGRESO S.A.C.	Hora de envío :	23:56:24

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

Se solicita ampliar el plazo de entrega a 60 días

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Las condiciones como el plazo de entrega se consideran se establecen con criterios técnicos, ello responde a la programación de la actividad y por otro extremo el plazo de entrega fue interactuado en le mercado y si existe potenciales proveedores que pueden atender estos bienes en el plazo pactado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null