

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : CP-SM-1-2024-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MONITOREO AMBIENTAL PARA ELECTRO UCAYALI S.A.

Ruc/código :	20600651901	Fecha de envío :	05/04/2024
Nombre o Razón social :	ANALYTICAL LABORATORY E.I.R.L.	Hora de envío :	11:18:07

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Favor de confirmar si es obligatorio que la consultora deba estar inscrito en el SENACE?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: A Página: 42

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma que para el caso de empresas consultoras es obligatorio su inscripción vigente en el registro de empresas autorizadas por el SENACE.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : CP-SM-1-2024-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MONITOREO AMBIENTAL PARA ELECTRO UCAYALI S.A.

Ruc/código :	20600651901	Fecha de envío :	05/04/2024
Nombre o Razón social :	ANALYTICAL LABORATORY E.I.R.L.	Hora de envío :	11:18:07

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Favor de considerar la formación académica de Ing. Químico al Jefe de Equipo

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B.1.1 Página: 42

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que la formación académica de Ing. Químico para el Jefe de Equipo ya se encuentra establecido como una de las especialidades válidas, inciso B.1.1 del numeral 3.2 Requisitos de Calificación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : CP-SM-1-2024-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MONITOREO AMBIENTAL PARA ELECTRO UCAYALI S.A.

Ruc/código :	20600651901	Fecha de envío :	05/04/2024
Nombre o Razón social :	ANALYTICAL LABORATORY E.I.R.L.	Hora de envío :	11:18:07

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Favor de confirmar si todos los parámetros deben estar acreditados, incluyendo campos electromagnéticos (RNI)

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 7.3 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Cómo se indica en el punto 5 de los terminos de referencia el servicio se realiza en cumplimiento del D.S N° 014-2019-EM ¿Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades Eléctricas¿- RPAE., en tal sentido de acuerdo al Art. 82. del RPAE, numeral 82.3 El monitoreo ambiental, así como los análisis físicos y químicos correspondientes, deben ser realizados mediante métodos de ensayo normalizados acreditados por el INACAL u otro organismo de acreditación internacional reconocido por el INACAL.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : CP-SM-1-2024-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MONITOREO AMBIENTAL PARA ELECTRO UCAYALI S.A.

Ruc/código :	20600651901	Fecha de envío :	05/04/2024
Nombre o Razón social :	ANALYTICAL LABORATORY E.I.R.L.	Hora de envío :	11:18:07

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Favor de confirmar si para calidad de aire debe realizarse con equipos automáticos y por 5 días consecutivos? ya que en durante la indagación solicitaron tren de muestreo.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 7.3.3 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que deberá ceñirse a lo establecido en el numeral 7.3.3 para calidad de aire, no confundir con el numeral 7.3.4, en el que se establece el Protocolo de Monitoreo: Protocolo de monitoreo continuo de emisiones.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : CP-SM-1-2024-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MONITOREO AMBIENTAL PARA ELECTRO UCAYALI S.A.

Ruc/código :	20600651901	Fecha de envío :	05/04/2024
Nombre o Razón social :	ANALYTICAL LABORATORY E.I.R.L.	Hora de envío :	11:18:07

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Favor de considerar a Egresados de maestría en Ecología y Gestión Ambiental al Jefe de Equipo, formación que sigue siendo superior a un diplomado

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B.1.2 Página: 43

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge solicitud, solo se considerará maestría siempre y cuando el personal propuesto esté titulado y registre en la SUNEDU.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : CP-SM-1-2024-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MONITOREO AMBIENTAL PARA ELECTRO UCAYALI S.A.

Ruc/código :	20600651901	Fecha de envío :	05/04/2024
Nombre o Razón social :	ANALYTICAL LABORATORY E.I.R.L.	Hora de envío :	11:18:07

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Favor de considerar diplomado y/o especialización en "Sistemas Integrados de Gestión en Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Responsabilidad Social" al jefe de Equipo

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B.1.2 Página: 42

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge, toda vez que la naturaleza de un Diplomado en sistema integrados de gestión aborda parcialmente los temas relacionados a medio ambiente.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : CP-SM-1-2024-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MONITOREO AMBIENTAL PARA ELECTRO UCAYALI S.A.

Ruc/código :	20600651901	Fecha de envío :	05/04/2024
Nombre o Razón social :	ANALYTICAL LABORATORY E.I.R.L.	Hora de envío :	11:18:07

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Favor de considerar servicios similares a: monitoreo de emisiones y ruido

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: C. Página: 43

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge, debido a que lo mencionado calza dentro de monitoreos ocupacionales y monitoreo ambiental, lo cual hará que se tome en cuenta para la experiencia sin necesidad de acoger.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : CP-SM-1-2024-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MONITOREO AMBIENTAL PARA ELECTRO UCAYALI S.A.

Ruc/código :	20600651901	Fecha de envío :	05/04/2024
Nombre o Razón social :	ANALYTICAL LABORATORY E.I.R.L.	Hora de envío :	11:18:07

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Favor de considerar diplomado en Implementación y Auditorias de Sistemas Integrados de Gestión de la Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional al Jefe de Equipo

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B.1.2 Página: 42

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge, toda vez que la naturaleza de un Diplomado en implementación y auditoría de gestión de la Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional aborda parcialmente los temas relacionados a medio ambiente.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : CP-SM-1-2024-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MONITOREO AMBIENTAL PARA ELECTRO UCAYALI S.A.

Ruc/código :	20551672655	Fecha de envío :	16/04/2024
Nombre o Razón social :	SERVICIOS AUXILIARES DE TELECOMUNICACION DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:52:25

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Para el Monitoreo de Ruido, indicar si la medición será puntual y si será solo diurno o diurno y nocturno.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 7.3 Literal: 7.3.2 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que el monitoreo de ruido debe realizarse Diurno y Nocturno.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : CP-SM-1-2024-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MONITOREO AMBIENTAL PARA ELECTRO UCAYALI S.A.

Ruc/código :	20551672655	Fecha de envío :	16/04/2024
Nombre o Razón social :	SERVICIOS AUXILIARES DE TELECOMUNICACION DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:52:25

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Para el Monitoreo de Emisiones Gaseosas, indicar si las chimeneas cumplen con los requisitos mínimos para su medición y los parámetros de ensayo.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 7.3 Literal: 7.3.4 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se indica que las chimeneas si cumplen con los requisitos mínimos para su medición y los parámetros de ensayo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : CP-SM-1-2024-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MONITOREO AMBIENTAL PARA ELECTRO UCAYALI S.A.

Ruc/código :	20551672655	Fecha de envío :	16/04/2024
Nombre o Razón social :	SERVICIOS AUXILIARES DE TELECOMUNICACION DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:52:25

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

Para el Monitoreo de agua en receptor, indicar cual es la categoría y subcategoría del ECA para AGUA para su muestreo.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 7.3 Literal: 7.3.5 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se indica, la Categoría 1, sub categoría A - A1.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : CP-SM-1-2024-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MONITOREO AMBIENTAL PARA ELECTRO UCAYALI S.A.

Ruc/código :	20551672655	Fecha de envío :	16/04/2024
Nombre o Razón social :	SERVICIOS AUXILIARES DE TELECOMUNICACION DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:52:25

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

Indicar cual es la frecuencia del Monitoreo, cantidad de años del servicio y fecha de inicio de los Monitoreos Ambientales.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 7.9 Literal: 7.9.2 Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que se realizará de acuerdo al punto 7.9.2 de los terminos de referencia donde se indica el plazo y periodicidad.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : CP-SM-1-2024-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MONITOREO AMBIENTAL PARA ELECTRO UCAYALI S.A.

Ruc/código :	20551672655	Fecha de envío :	16/04/2024
Nombre o Razón social :	SERVICIOS AUXILIARES DE TELECOMUNICACION DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:52:25

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

Indicar si el cliente asume la parte operativa.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 7 Literal: 7 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma que el servicio es a todo costo, el contratista deberá asumir todos los gastos que incurrirá la ejecución del servicio.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : CP-SM-1-2024-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MONITOREO AMBIENTAL PARA ELECTRO UCAYALI S.A.

Ruc/código :	20551672655	Fecha de envío :	16/04/2024
Nombre o Razón social :	SERVICIOS AUXILIARES DE TELECOMUNICACION DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:52:25

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

En los equipos a utilizar para los gases, indica que se puede utilizar equipos automáticos y/o tren de muestreo estándar, es decir, que se puede utilizar los métodos equivalente (tren de muestreo).

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 7.3 Literal: 7.3.3 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que deberá ceñirse a lo establecido en el numeral 7.3.3 para calidad de aire, no confundir con el numeral 7.3.4, en el que se establece el Protocolo de Monitoreo: Protocolo de monitoreo continuo de emisiones.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : CP-SM-1-2024-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MONITOREO AMBIENTAL PARA ELECTRO UCAYALI S.A.

Ruc/código :	20269085666	Fecha de envío :	17/04/2024
Nombre o Razón social :	CERTIMIN S.A.	Hora de envío :	17:47:59

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

¿Se requiere medición acreditada de campo electromagnetico?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 7.3 Literal: 7.3.1. Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Cómo se indica en el punto 5 de los terminos de referencia el servicio se realiza en cumplimiento del D.S N° 014-2019-EM ¿Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades Eléctricas¿- RPAE., en tal sentido de acuerdo al Art. 82. del RPAE, numeral 82.3 El monitoreo ambiental, así como los análisis físicos y químicos correspondientes, deben ser realizados mediante métodos de ensayo normalizados acreditados por el INACAL u otro organismo de acreditación internacional reconocido por el INACAL.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : CP-SM-1-2024-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MONITOREO AMBIENTAL PARA ELECTRO UCAYALI S.A.

Ruc/código :	20269085666	Fecha de envío :	17/04/2024
Nombre o Razón social :	CERTIMIN S.A.	Hora de envío :	17:47:59

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

¿Se requiere medición de ruido puntual o continuo?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 7.3 Literal: 7.3.2. Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que se requiere medición de ruido continuo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : CP-SM-1-2024-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MONITOREO AMBIENTAL PARA ELECTRO UCAYALI S.A.

Ruc/código :	20269085666	Fecha de envío :	17/04/2024
Nombre o Razón social :	CERTIMIN S.A.	Hora de envío :	17:47:59

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

Para calidad de aire ¿Hay accesibilidad a energía eléctrica en los puntos de muestreo o se debe usar generador?

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 7.3 Literal: 7.3.3 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma que si hay accesibilidad de energía, solo deberá llevar extensiones.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : CP-SM-1-2024-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MONITOREO AMBIENTAL PARA ELECTRO UCAYALI S.A.

Ruc/código :	20269085666	Fecha de envío :	17/04/2024
Nombre o Razón social :	CERTIMIN S.A.	Hora de envío :	17:47:59

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

Para calidad de aire, ¿Electroperu brindará personal para la vigilancia de los equipos?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 7.3 Literal: 7.3.3 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La pregunta está dirigida a Electro Perú, sin embargo si se refieren a nuestra empresa ELECTRO UCAYALI, los monitoreos cuando sean internos, habrá vigilancia, cuando se realicen de modo externo la contratista debera permanecer, no obstante se coordinará con nuestro servicio de vigilancia para que apoye las veces que sean necesarias.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : CP-SM-1-2024-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MONITOREO AMBIENTAL PARA ELECTRO UCAYALI S.A.

Ruc/código :	20269085666	Fecha de envío :	17/04/2024
Nombre o Razón social :	CERTIMIN S.A.	Hora de envío :	17:47:59

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

Se hace mención a reporte ambientales históricos. Eso corresponde a los datos que se van generando en el monitoreo

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 7.1 Literal: c Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma que si corresponde a los datos que se van generando en el monitoreo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : CP-SM-1-2024-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MONITOREO AMBIENTAL PARA ELECTRO UCAYALI S.A.

Ruc/código :	20269085666	Fecha de envío :	17/04/2024
Nombre o Razón social :	CERTIMIN S.A.	Hora de envío :	17:47:59

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

No se especifica si el monitrooe de ruido es puntal o 24 h

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 7.3 Literal: 7.3.2. Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El monitoreo se realizará en horario diurno y nocturno, y se realizará de acuerdo a lo establecido en el punto 7.3.2 Protocolo de Monitoreo: Resolución Ministerial N° 227-2013-MINAM, Proyecto de D.S. que aprueba el Protocolo Nacional de Monitoreo de Ruido Ambiental.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : CP-SM-1-2024-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MONITOREO AMBIENTAL PARA ELECTRO UCAYALI S.A.

Ruc/código :	20269085666	Fecha de envío :	17/04/2024
Nombre o Razón social :	CERTIMIN S.A.	Hora de envío :	17:47:59

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

No se especifica si el PM10 es alto o bajo volumen.
Los gases se realizaran por tren de muestro o se utilizaran equipos automáticos

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 8.2. Literal: 8.2.1. Página: 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a los grupos que se tienen y al tipo de aplicación se usa de bajo volumen, Por favor ceñirse a lo establecido en el numeral 7.3.3 para calidad de aire, no confundir con el numeral 7.3.4, en el que se establece el Protocolo de Monitoreo: Protocolo de monitoreo continuo de emisiones.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : CP-SM-1-2024-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MONITOREO AMBIENTAL PARA ELECTRO UCAYALI S.A.

Ruc/código :	20269085666	Fecha de envío :	17/04/2024
Nombre o Razón social :	CERTIMIN S.A.	Hora de envío :	17:47:59

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:

Es necesario que el Jefe de equipo este presente en todos los monitoreos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 8.2. Literal: 8.2.1. Página: 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma que el Jefe de Equipo deberá estar presente en todos los monitoreos, por eso es personal clave.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : CP-SM-1-2024-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MONITOREO AMBIENTAL PARA ELECTRO UCAYALI S.A.

Ruc/código :	20392453882	Fecha de envío :	17/04/2024
Nombre o Razón social :	QUIMICA & ECOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - QUIMICA & ECOLOGIA S.A.C.	Hora de envío :	20:07:51

Consulta: Nro. 23

Consulta/Observación:

Para la metodología de medición de RNI contamos con el nuevo protocolo D.S.011-2022-MINAM : "UNE-EN 62110:2013/AC:2015 Electric and magnetic field levels generated by AC power systems - Measurement procedures with regard to public exposure." Cofirmar si se puede cotizar con la metodología indicada

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 7 Literal: 7.3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma que si podrá cotizar con la metodología indicada ya que sería una mejora al servicio.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : CP-SM-1-2024-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MONITOREO AMBIENTAL PARA ELECTRO UCAYALI S.A.

Ruc/código :	20392453882	Fecha de envío :	17/04/2024
Nombre o Razón social :	QUIMICA & ECOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - QUIMICA & ECOLOGIA S.A.C.	Hora de envío :	20:07:51

Consulta: Nro. 24

Consulta/Observación:

Para Pm10 se puede utilizar minivol

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 7 Literal: 7.3.3 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que independientemente del equipo utilizado debe cumplir con lo estipulado en el punto 7.3.3.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : CP-SM-1-2024-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MONITOREO AMBIENTAL PARA ELECTRO UCAYALI S.A.

Ruc/código :	20392453882	Fecha de envío :	17/04/2024
Nombre o Razón social :	QUIMICA & ECOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - QUIMICA & ECOLOGIA S.A.C.	Hora de envío :	20:07:51

Consulta: Nro. 25

Consulta/Observación:

Indicar los parametros que desea para emisiones, que tipo de combustible utiliza. Si desea una corrida o tres corridas.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 7 Literal: 7.3.5 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Los establecidos en los anexos de la Decreto Supremo N° 030- 2021-MINAM, Anexo 1 tabla 3, para combustible liquido teniendo en cuenta que el combustible es Petroleo, se debe aplicar las tablas adicionales, que así lo demande el DS-030-2021-MINAM.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : CP-SM-1-2024-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MONITOREO AMBIENTAL PARA ELECTRO UCAYALI S.A.

Ruc/código :	20392453882	Fecha de envío :	17/04/2024
Nombre o Razón social :	QUIMICA & ECOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - QUIMICA & ECOLOGIA S.A.C.	Hora de envío :	20:07:51

Consulta: Nro. 26

Consulta/Observación:

Para todas las sedes los puntos de calidad de aire, cuentan con fluido eléctrico y cuidado de los equipos.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 7 Literal: 7.9.1 Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma que para todas las sedes los puntos de calidad de aire, cuentan con fluido eléctrico y cuidado de los equipos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : CP-SM-1-2024-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MONITOREO AMBIENTAL PARA ELECTRO UCAYALI S.A.

Ruc/código :	20392453882	Fecha de envío :	17/04/2024
Nombre o Razón social :	QUIMICA & ECOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - QUIMICA & ECOLOGIA S.A.C.	Hora de envío :	20:07:51

Consulta: Nro. 27

Consulta/Observación:

Los puntos de calidad de aire para todas las sedes es necesario el uso de andamios.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 7 Literal: 7.9.1 Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se indica que para los puntos de calidad de aire para todas las sedes no será necesario el uso de andamios.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : CP-SM-1-2024-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MONITOREO AMBIENTAL PARA ELECTRO UCAYALI S.A.

Ruc/código :	20392453882	Fecha de envío :	17/04/2024
Nombre o Razón social :	QUIMICA & ECOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - QUIMICA & ECOLOGIA S.A.C.	Hora de envío :	20:07:51

Consulta: Nro. 28

Consulta/Observación:

Monitoreo de ruido desea ruido puntual diurno y nocturno

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 7 Literal: 7.3.3 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que el monitoreo de ruido debe realizarse Diurno y Nocturno.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : CP-SM-1-2024-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MONITOREO AMBIENTAL PARA ELECTRO UCAYALI S.A.

Ruc/código :	20392453882	Fecha de envío :	17/04/2024
Nombre o Razón social :	QUIMICA & ECOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - QUIMICA & ECOLOGIA S.A.C.	Hora de envío :	20:07:51

Consulta: Nro. 29

Consulta/Observación:

Dentro del servicio se solicita la Elaboración del Informe Anual Ambiental correspondiente al año 2023. Sin embargo, de acuerdo al D.S. N° 014-2019-MINEM indica que este informe debe presentarse hasta el 31 de marzo de cada año. Teniendo en cuenta que el plazo de presentación ha vencido, confirmar los nuevos plazos que se considerarán para la presentación del mismo.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 7 Literal: 7.2 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Ceñirse a lo señalado en el punto 7.9.2, así mismo en el punto 7.2, no indica el año.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : CP-SM-1-2024-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MONITOREO AMBIENTAL PARA ELECTRO UCAYALI S.A.

Ruc/código :	20392453882	Fecha de envío :	17/04/2024
Nombre o Razón social :	QUIMICA & ECOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - QUIMICA & ECOLOGIA S.A.C.	Hora de envío :	20:07:51

Consulta: Nro. 30

Consulta/Observación:

Indicar las coordenadas de cada instalación y línea de transmisión mencionada en la tabla.

Acápíte de las bases : Sección: Específico Numeral: 7.9 Literal: 7.9.1 Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que las coordenadas serán entregadas al contratista después de la firma del contrato.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : CP-SM-1-2024-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MONITOREO AMBIENTAL PARA ELECTRO UCAYALI S.A.

Ruc/código :	20392453882	Fecha de envío :	17/04/2024
Nombre o Razón social :	QUIMICA & ECOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - QUIMICA & ECOLOGIA S.A.C.	Hora de envío :	20:07:51

Consulta: Nro. 31

Consulta/Observación:

Confirmar si todas las estaciones de calidad de aire cuentan con acceso a energía eléctrica o si se requerirá llevar generadores. Asimismo, confirmar si se requerirá personal de seguridad. Confirmar si todas las estaciones de calidad de aire cuentan con acceso a energía eléctrica o si se requerirá llevar generadores. Asimismo, confirmar si se requerirá personal de seguridad.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 7.9 Literal: 7.9.1 Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Los monitoreos cuando sean internos, habrá vigilancia, cuando se realicen de modo externo la contratista debera permanecer, no obstante se coordinará con nuestro servicio de vigilancia para que apoye las veces que sean necesarias, así mismo cuentan con puntos de energía.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : CP-SM-1-2024-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MONITOREO AMBIENTAL PARA ELECTRO UCAYALI S.A.

Ruc/código :	20392453882	Fecha de envío :	17/04/2024
Nombre o Razón social :	QUIMICA & ECOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - QUIMICA & ECOLOGIA S.A.C.	Hora de envío :	20:07:51

Consulta: Nro. 32

Consulta/Observación:

Confirmar si los informes de monitoreo ambiental deberán ser entregados en versión física o si solo se requieren de manera virtual firmados.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 7.9 Literal: 7.9.1 Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que deben ser enviados de modo virtual de acuerdo a lo indicado en los terminos de referencia.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null