

ACTA DE ADMISIBILIDAD, EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN DE OFERTAS Y OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

LICITACION PUBLICA N° 9-2024-MDA/CS-1

CONTRATACIÓN DE BIENES ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE ATE, CENTRO POBLADO DE VITARTE - DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA - REGIÓN LIMA" CON CUI N° 2402094

ITEM 2 ADQUISICIÓN DE MOTOCICLETAS TODO TERRENO Y MOTOCICLETAS PISTERAS EQUIPADAS PARA SERENAZGO

El día 15 de agosto del 2024, se dieron cita los miembros del Comité de Selección designados mediante Formato N° 04 DESIGNACIÓN DEL COMITÉ DE SELECCIÓN N° 040-2024-MDA/GAF (Memorándum N° 2719-2024-MDA/GAF), encargado de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección de LICITACIÓN PUBLICA N° 9-2024-MDA/CS-1, cuyo objeto de convocatoria es la "CONTRATACIÓN DE BIENES ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE ATE, CENTRO POBLADO DE VITARTE - DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA - REGIÓN LIMA" CON CUI N° 2402094", a fin de iniciar la apertura electrónica, admisión, evaluación, calificación de ofertas y otorgamiento de buena pro:

1. DEL QUORUM Y LOS MIEMBROS PARTICIPANTES DE LA SESIÓN:

El quorum necesario que exige la normativa de Contrataciones del Estado se logró con la presencia de los siguientes miembros:

Presidente	ROBERTO PALOMINO GAMBOA	Titular
Primer Miembro	EZEQUIEL HUMBERTO ROMERO VALLE	Titular
Segundo Miembro	JORGE LUIS LOYOLA FLORES	Titular

2. DE LOS PARTICIPANTES:

Que, de acuerdo al cronograma de selección consignado el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado, en adelante SEACE, del 19/06/2024 al 06/08/2024 se han registrado los siguientes postores:

Nro.	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento	Estado
1	10429975277	CASAMAYOR ZUÑIGA FREDDY ROLTER	2024-08-05 22:42:54.0	Válido
2	20100144922	GRUPO PANA S.A.	2024-06-19 14:35:50.0	Válido
3	20120476816	AUTOMOTRIZ SAN BLAS S.A.	2024-06-19 17:04:14.0	Válido
4	20160286068	MAQUINARIAS S.A.	2024-06-19 11:25:42.0	Válido
5	20256211310	MITSUI AUTOMOTRIZ S A	2024-06-24 11:27:15.0	Válido
6	20294560204	PROMOTORA GENESIS S.A.C.	2024-07-02 20:03:05.0	Válido
7	20352338738	SERMAX S.A.C.	2024-07-22 09:37:38.0	Válido
8	20383929050	YAMAHA MOTOR DEL PERU S.A.	2024-06-20 00:53:02.0	Válido
9	20392988565	CONVERSIONES SAN JOSE PERU S.A.C.	2024-06-26 17:52:36.0	Válido
10	20396419093	AUTONORT TRUJILLO S.A.C.	2024-07-19 11:55:43.0	Válido
11	20409393340	CONSTRUCCIONES Y EQUIPAMIENTOS JARIM S.R.L.	2024-07-02 15:16:47.0	Válido
12	20511597219	DE TODO REPRESENTACIONES Y SERVICIOS S.A.C.	2024-06-19 13:01:20.0	Válido
13	20518438787	MOTOPART TOTO SAC	2024-08-03 12:31:13.0	Válido
14	20522018962	MOTOS RACING TEAM S.A.C.	2024-07-02 21:11:49.0	Válido
15	20538736695	CHALSA CORPORATION S.A.C.	2024-06-19 09:43:34.0	Válido
16	20553563438	COMSUPPLY S.A.C.	2024-07-02 22:29:12.0	Válido
17	20600270002	RGR EQUIPOS Y MAQUINARIAS E.I.R.L.	2024-07-02 10:08:39.0	Válido
18	20601234646	ARS INGENIEROS E.I.R.L.	2024-06-20 17:36:38.0	Válido
19	20601706980	GP MOTOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	2024-06-20 17:10:01.0	Válido
20	20602128351	RO COMPANY E.I.R.L.	2024-07-02 12:50:32.0	Válido

21	20602984231	CONSORCIO EGL ALTAMIRA S.A.C.	2024-07-02 15:59:38.0	Válido
22	20603238029	RUFIO S.A.C.	2024-06-23 00:36:53.0	Válido
23	20604319456	KAYCOL S.A.C.	2024-07-02 21:59:01.0	Válido
24	20607671983	CORPORACION DE AUTOMOTORES Y SUMINISTROS JAC E.I.R.L.	2024-07-13 15:34:55.0	Válido
25	20609959283	INVERSIONES LIDERMAQ SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	2024-07-02 21:32:36.0	Válido

Fuente: Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE

POSTORES QUE PRESENTARON SU OFERTA

Con fecha 07 de agosto del 2024, según calendario de las bases integradas se llevó a cabo la presentación de ofertas a través del SEACE, contando con las ofertas de los siguientes postores:

Nº	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro	Hora de presentación	Estado
1	20392988565	CONVERSIONES SAN JOSE PERU S.A.C.	07/08/2024	22:50:44	Valido
2	20522018962	MOTOS RACING TEAM S.A.C.	07/08/2024	23:17:52	Valido
3	20518438787	MOTOPART TOTO SAC	07/08/2024	21:58:55	Valido

Fuente: Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE

3. APERTURA Y ADMISIÓN DE OFERTAS

El Comité de Selección con fecha, 07 de agosto del 2024, procedió a extraer del SEACE los archivos conteniendo las ofertas de los postores, a fin de determinar si estas cumplen con presentar la documentación requerida en el numeral 2.2.1.1 del capítulo II de la sección Específica de las bases integradas del procedimiento de selección – Documentos para admisión de la oferta, conforme lo señalado en el numeral 73.2 del artículo 73 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en adelante el RLCE.

CARACTERISTICAS GENERALES DEL ITEM MOTOCICLETAS TODO TERRENO 150-250CC

C	CARACTERISTICAS GENERALES DEL ITEM MOTOCICLETAS TODO TERRENO 150-250CC	DESCRIPCION	CONVERSIONES SAN JOSÉ S.A.C.	MOTOS RACING TEAM S.A.C.	MOTOPART TOTO SAC
CARACTERISTICAS ESPECIFICACION					
	Año de Fabricación	Mínimo 2023, Año de modelo mínimo 2024, Nueva sin uso, no mayor de 50km de recorrido	Cumple	Cumple	Cumple
	Cantidad	15 unidades	Cumple	Cumple	Cumple
	Tipo de vehículo	Motocicleta todo terreno, capacidad de transportes de DOS (02) personas incluido el conductor.	Cumple	Cumple	Cumple
	Motor	4 tiempos	Cumple	Cumple	Cumple
	Tipo y suministro de Combustible	Gasolina, inyección electrónica.	Cumple	Cumple	Cumple
	Norma de emisión	Mínimo Euro III	Cumple	Cumple	Cumple
	Cilindrada	150 – 250 cc (±2%) Mínimo 147 cc - Máximo 255 cc	Cumple	Cumple	Cumple
	Potencia	Mínimo-13 12.35 HP - Máximo 22 23.1 HP @Indicar RPM	Cumple	Cumple	Cumple
	Torque	12.70 Nm-17 Nm @ indicar RPM	No cumple	No cumple	Cumple
	Arranque	Eléctrico y/o patada	Cumple	Cumple	Cumple
TRANSMISIÓN					
	Tipo de transmisión	Mecánica y cambios en los pies.	Cumple	Cumple	Cumple
	Caja de cambios	No menos de 5 velocidades	Cumple	Cumple	Cumple
	Velocidad	No menor de 120 100 km/h	Cumple	Cumple	Cumple
	Sistema de suspensión	Delantera: amortiguador(es), Horquilla hidráulica convencional o horquilla telescópica invertida.	Cumple	Cumple	Cumple
		Posterior: amortiguador(es), Monoshock con resorte regulable o basculante (mono cross).	Cumple	Cumple	Cumple

SISTEMA ELÉCTRICO				
Voltaje	Batería: 12 VDC debe abastecer la demanda de la motocicleta, sirena, circulina y faros piratas), libre de mantenimiento.	Cumple	Cumple	Cumple
SISTEMA DE FRENOS				
Delantero	Disco	Cumple	Cumple	Cumple
Posterior	Disco ó tambor con zapatas.	Cumple	Cumple	Cumple
Neumáticos	Los aros delantero y posterior de la misma medida Indicar medidas			
Neumático delantero	Mínimo 17" (tipo todo terreno)	Cumple	Cumple	Cumple
Neumático posterior	Mínimo 17" (tipo todo terreno)	Cumple	Cumple	Cumple
DIMENSIONES EN MM				
Largo	1,995 a 2,300mm	Cumple	Cumple	Cumple
Alto	1,000 a 1,350mm	Cumple	Cumple	Cumple
Ancho	720 a 930 mm	Cumple	Cumple	Cumple
TANQUE DE COMBUSTIBLE				
Capacidad	9.5 litros mínimo	Cumple		Cumple
Color	Blanco original de fábrica, con asiento negro.	Cumple	Cumple	Cumple
Instrumentos mínimos	Luz testigo de neutro, velocímetro con odómetro en km y tacómetro.	Cumple	Cumple	Cumple
Accesorios	Barra contra caídas o protector de piernas conformada por un tubo redondo de acero negro de diámetro externo de 33.7 mm x (2.3 a 2.5 mm), en el cual se pueden instalar los equipos del serenazgo.	Cumple	Cumple	Cumple
	Parabrisas delantero material policarbonato resistente al impacto con un	Cumple	Cumple	Cumple
	mínimo de 3 mm de espesor, con porta parabrisas de acero negro.		Cumple	
	Protector de manos conformada por un tubo redondo de acero negro de diámetro externo de 21.3 mm x 2 mm y de largo similar al del timón, atornillado a la base del timón y a los extremos de este último o con los extremos libres sellados con una plancha de acero estructural.	Cumple	Cumple	Cumple
	Protector de motor, conformado por una platina de acero perforado de 4 mm de espesor, la cual se encuentra reforzada con una barra de acero soldada a la estructura del protector de piernas. La platina protege la parte inferior del motor.	Cumple	Cumple	Cumple
	Parrilla posterior con maletera diseñada especialmente para la parrilla posterior del vehículo, de acuerdo a las siguientes características: -Material: polipropileno.	Cumple	Cumple	Cumple
	-Color: Negro.	Cumple	Cumple	Cumple
	-Capacidad: 26 litros mínimo (capacidad para un casco integral).	Cumple	Cumple	Cumple
	-Ancho: 39 cm mínimo.	Cumple	Cumple	Cumple
	-Alto: 28 cm mínimo.	Cumple	Cumple	Cumple
	-Fondo: 39 cm mínimo.	Cumple	Cumple	Cumple
	-Con mica reflectiva color rojo en la parte posterior, cierre hermético, chapa y llave.	Cumple	Cumple	Cumple
	-Kit de herramientas básicas (llave mixtas de 8, 10, 11, 12, 13mm, alicate, desarmador plano, desarmador estrella, kit saca bujía)	Cumple	Cumple	Cumple
	-Casco de seguridad. que cuente con alguna certificación de calidad nacional o internacional.	Cumple	Cumple	Cumple
	Nota: La maletera no deberá ocupar espacio en el asiento del pasajero.	Cumple	Cumple	Cumple
Equipamiento	Sirena, mínimo de 30 w, mínimo de 12 v, con altavoz y parlante, 03 tonos mínimo. (ANEXO A)	Cumple	Cumple	Cumple
	Circulina tipo policial rectangular (faros) parte delantera y posterior, con doce (12) diodos LEDS, color azul	Cumple	Cumple	Cumple

		como mínimo, domo transparente de policarbonato, correctamente sellada. (ANEXO B)			
		2 Faros pirata, en la parte delantera, con cuatro (04) diodos LEDS color azul cada uno como mínimo, destellante y de policarbonato., de consumo inferior a 1 Amperio, alta resistencia al impacto, alta temperatura y resistente a la intemperie con control para luces y sirena.	Cumple	Cumple	Cumple
	Letras, Números y Logotipos	Palabra SERENAZGO – ATE en la parte laterales en ambos lados. N° INTERNO en la parte delantera. Tipo de Letra: Arial. Color: Negro y de acuerdo a la normativa enunciada en materias de vehículos de serenazgo vigente a la fecha.	Cumple	Cumple	Cumple
	Mantenimiento y Garantía Comercial	Mantenimiento preventivo de las unidades deberán realizarse a todo costo y cubiertos por el contratista (aceite homologados y recomendados por la misma marca, filtros originales, empaquetadura, grasas batería , neumáticos , amortiguadores , zapatas , disco de frenos , líquidos de freno y demás relacionado al mantenimiento preventivo recomendado en su programa de mantenimiento) cada 500 Km o de Los mantenimientos preventivos deben realizarse según recomendación del fabricante acuerdo al manual de mantenimiento (servicio). , la atención deberá realizarse dentro de las 24 horas de haber ingresado al taller del contratista, durante el periodo de un (01) año o 40,000 Kilómetros. -La garantía comercial cubre al motor, sus componentes, sistema de suspensión , sistema de transmisión, (caja de cambios), sistema de frenos , sistema eléctrico (batería), sistema de arrastre , accesorios y equipamiento de seguridad. La misma tendrá una duración de un (01) año o 100,000 Km (lo que ocurra primero) sobre partes que no sufren degradación ni desgastes operacionales vertiginosas . Este mantenimiento correctivo por garantía deberá realizarse satisfactoriamente como máximo dentro de los 10 días siguientes posterior al ingreso al taller del contratista (de ser el caso).	Cumple con mejora (04 años adicionales de garantía de fábrica)	Cumple	
		Capacitación en: El correcto manejo operacional, funcional, cuidado del vehículo plasmado a través de 2 capacitaciones de 4 horas cada una (2 horas de teoría y 02 horas de práctica) la primera el día de la entrega de las unidades y la segunda previa coordinación con el área usuaria.			
	CAPACITACION	Conservación básica y mantenibilidad de los vehículos dirigidos a los profesionales técnicos mecánicos encargados del mantenimiento de las unidades y la segunda previa coordinación con el área usuaria.	Cumple	Cumple	Cumple
		Entrega de programa de mantenimiento hasta 100,000 Km, según periodos de			

		atención y lista de actividades del contratista.			
SIRENA TIPO POLICIAL ANEXO "A"					
CARACTERISTICA TECNICA					
Requerimientos		Para uso de trabajo pesado, clima cálido y frío (temperatura 5° a 40° C), en alturas entre 0 a 5,500 metros sobre el nivel del mar.	Cumple	Cumple, (mejora rango mayor de temperatura)	Cumple
Generalidades		El equipo y accesorios deben ser nuevos y sin uso, con garantía de fábrica de DOS (02) años. No deben tener partes o sistemas reacondicionados.	Cumple	Cumple, con mejora (03 años adicionales ce garantía)	Cumple, con mejora (03 años adicionales ce garantía)
Dimensiones (máximas)		Las dimensiones de la sirena (equipos con excepción del parlante) deberán permitir su instalación en el tablero de instrumentos protector de piernas . Los comandos de la sirena, deben ser instalados al lado derecho del timón.	Cumple	Cumple	Cumple
		Con un (01) parlante (altavoz), en la parte delantera del chasis	Cumple	Cumple	Cumple
Características		Sirena electrónica con 30 watts de potencia de salida con controles al alcance del operador.	Cumple	Cumple con mejora (mayor potencia sonora)	Cumple con mejora (mayor potencia sonora)
		12 VDC.	Cumple	Cumple	Cumple
		Sonidos: 03 como mínimo (WAIL, YELP y HORN).	Cumple	Cumple	Cumple
		Micrófono alámbrico con filtro de ruido	Cumple	Cumple	Cumple
		Con dispositivos y accesorios para su instalación.	Cumple	Cumple	Cumple
		Dispositivos de protección para sobrecargas de corriente y voltaje.	Cumple	Cumple	Cumple
		Controles de sirena para fácil operación en conjunto con la circulina policial.	Cumple	Cumple	Cumple
		Altavoz con capacidad de 30 watts mínimo.	Cumple	Cumple	Cumple
		Que emitan un nivel de potencia acústica mínima 105 db a 1 metro de distancia.	Cumple	Cumple	Cumple
		Presentar plano eléctrico de instalación.	Cumple	Cumple	Cumple
OTROS REQUERIMIENTOS					
Manuales (serán entregados junto con las motocicletas)		01 manual de operación por equipo.	Cumple	Cumple	Cumple
		01 manual de servicio para el mantenimiento y reparación, impreso, en castellano, por equipo.	Cumple	Cumple	Cumple
		Deberá contar con el número de serie, Año de fabricación mínimo: 2023	Cumple	Cumple	Cumple
Instalación:		Por cuenta de la empresa proveedora	Cumple	Cumple	Cumple
CIRCULINA TIPO POLICIAL ANEXO B					
CARACTERISTICA TECNICA					
Requerimientos		Para uso en trabajo pesado, clima cálido y frío (temperatura -5° a 40° C), en alturas entre 0 y 5,500 metros sobre el nivel del mar.	Cumple	Cumple, (mejora, rango mayor de temperatura)	Cumple
Generalidades		El equipo y accesorios deben ser nuevos y sin uso, con garantía de fábrica de TRES (03) años. No deben tener partes o sistemas reacondicionados.	Cumple, con mejora (02 años adicionales ce garantía)	Cumple, con mejora (02 años adicionales ce garantía)	Cumple, con mejora (02 años adicionales ce garantía)
Dimensiones (máximas)		Tipo Domo, el alto debe ser mayor al diámetro o el diámetro hasta tres veces el alto	Cumple	Cumple	Cumple
		Delantero: Large x ancho x alto: no menor a 13.5 cm x 7.1 cm x 4.0 cm Indicar dimensiones, de mínimo 5 leds de alto brillo,	Cumple	NO Cumple (NO señala la cantidad luces leds que debe ser	Cumple

				como mínimo 5)		
	Características	Posterior: Largo x ancho x alto: no menor a 3.54 cm x 1.18 cm x 0.59 cm Indicar dimensiones	Cumple	Cumple	Cumple	
		12 Leds mínimo de 1 watt cada diodo, destello color azul.	Cumple	Cumple	Cumple	
		De 12 VDC, de policarbonato transparente, correctamente sellada (resistencia mecánica, térmica, al impacto y a rayos ultravioleta). en este último sentido debe contar con algún refuerzo físico ó químico para reducir la degradación por rayos UV y prolongar la vida de la circulina a mínimo 05 años (vida depreciable de un vehículo), para acreditar lo requerido deberá presentar catálogo de procedimiento emitido por el fabricante y/o certificación.	Cumple	Cumple	Cumple	
		La empresa proveedora se compromete a tener repuestos para futuros cambios.	Cumple	Cumple	Cumple	
		De alta luminosidad, con alcance de 360°	Cumple	Cumple	Cumple	
		Dispositivos de protección para sobrecargas de corriente y voltaje.	Cumple	Cumple	Cumple	
		Que soporte velocidad de desplazamiento del vehículo no menor de 100 km/h	Cumple	Cumple	Cumple	
		Controles para fácil operación, instalados en la caja de sirena. (el comando debe tener botones independientes)	Cumple	Cumple	Cumple	
		Con dispositivos y accesorios para su instalación.	Cumple	Cumple	Cumple	
		Presentar plano eléctrico de instalación.	Cumple	Cumple	Cumple	
OTROS REQUERIMIENTOS						
		Manuales (serán entregados junto con las motocicletas)	01 manual de operación por equipo.	Cumple	Cumple	Cumple
	01 manual de servicio para el mantenimiento y reparación, impreso, en castellano, por equipo.		Cumple	Cumple	Cumple	
		Deberá contar con el número de serie, Año de fabricación mínimo: 2023	Cumple	Cumple	Cumple	
	Instalación:	Por cuenta de la empresa proveedora	Cumple	Cumple	Cumple	

CARACTERISTICAS GENERALES DEL ITEM MOTOCICLETAS PISTERAS 150-250CC

D	CARACTERISTICAS GENERALES DEL ITEM MOTOCICLETAS PISTERAS 150-250CC	DESCRIPCION	CONVERSIONES SAN JOSÉ S.A.C.	MOTOS RACING TEAM S.A.C.	MOTOPART TOTO SAC
CARACTERISTICAS ESPECIFICACION					
	Año de Fabricación	Mínimo 2023, Año de modelo mínimo 2024, Nueva sin uso, no mayor de 50km de recorrido	Cumple	Cumple	Cumple
	Cantidad	20 unidades	Cumple	Cumple	Cumple
	Tipo de vehículo	Motocicleta pistera, capacidad de transportes de DOS (02) personas incluido el conductor.	Cumple	Cumple	Cumple
	Motor	4 tiempos	Cumple	Cumple	Cumple
	Tipo y suministro de Combustible	Gasolina, inyección electrónica.	Cumple	Cumple	Cumple
	Norma de emisión	Mínimo Euro III	Cumple	Cumple	Cumple
	Cilindrada	150 – 250 cc (±2%) Mínimo 147 cc - Maximo 255 cc	Cumple	Cumple	Cumple
	Potencia	13 HP - 22 HP @indicar RPM (±5%)	Cumple	Cumple	Cumple
	Torque	12.70 Nm-17 Nm @ indicar RPM	Cumple	Cumple	Cumple
	Arranque	Eléctrico y/o patada	Cumple	Cumple	Cumple
TRANSMISIÓN					
	Tipo de transmisión	Mecánica y cambios en los pies.	Cumple	Cumple	Cumple

Caja de cambios	No menos de 5 velocidades	Cumple	Cumple	Cumple
Velocidad	No menor de 120 km/h	Cumple	Cumple	Cumple
Sistema de suspensión	Delantera: amortiguador(es), Horquilla hidráulica convencional o horquilla telescópica invertida.	Cumple	Cumple	Cumple
	Posterior: amortiguador(es), Monoshock con resorte regulable o basculante (mono cross).	Cumple	Cumple	Cumple
SISTEMA ELÉCTRICO				
Voltaje	Batería: 12 VDC debe abastecer la demanda de la motocicleta, sirena, circulina y faros piratas), libre de mantenimiento.	Cumple	Cumple	Cumple
SISTEMA DE FRENOS				
Delantero	Disco	Cumple	Cumple	Cumple
Posterior	Disco ó tambor con zapatas.	Cumple	Cumple	Cumple
Neumáticos	Los aros delantero y posterior de la misma medida			
Neumático delantero	Mínimo 17" (tipo pistera)	Cumple	Cumple	Cumple
Neumático posterior	Mínimo 17" (tipo pistera)	Cumple	Cumple	Cumple
DIMENSIONES EN MM				
Largo	1,995 a 2,300mm (±2%)	Cumple	Cumple	Cumple
Alto	1,000 a 1,350mm	Cumple	Cumple	Cumple
Ancho	720 a 930 mm	Cumple	Cumple	Cumple
TANQUE DE COMBUSTIBLE				
Capacidad	9.5 litros mínimo	Cumple	Cumple	Cumple
Color	Blanco original de fábrica o pintado localmente con pintura automotriz, con asiento negro	Cumple	Cumple	Cumple
Instrumentos mínimos	Luz testigo de neutro, velocímetro con odómetro en km y tacómetro.	Cumple	Cumple	Cumple
Accesorios	Barra contra caídas o protector de piernas conformada por un tubo redondo de acero negro de diámetro externo de 33.7 mm x (2.3 a 2.5 mm), en el cual se pueden instalar los equipos del serenazgo.	Cumple	Cumple	Cumple
	Parabrisas delantero material policarbonato resistente al impacto con un mínimo de 3 mm de espesor, con porta parabrisas de acero negro.	Cumple	Cumple	Cumple
	Protector de manos conformada por un tubo redondo de acero negro de diámetro externo de 21.3 mm x 2 mm y de largo similar al del timón, atornillado a la base del timón y a los extremos de este último o con los extremos libres sellados con una plancha de acero estructural.	Cumple	Cumple	Cumple
	Protector de motor, conformado por una platina de acero perforado de 4 mm de espesor, la cual se encuentra reforzada con una barra de acero soldada a la estructura del protector de piernas. La platina protege la parte inferior del motor.	Cumple	Cumple	Cumple
	Parrilla posterior con maletera diseñada especialmente para la parrilla posterior del vehículo, de acuerdo a las siguientes características: -Material: polipropileno. -Color: Negro. -Capacidad: 26 litros mínimo (capacidad para un casco integral). -Ancho: 39 cm mínimo. -Alto: 28 cm mínimo. -Fondo: 39 cm mínimo. -Con mica reflectiva color rojo en la parte posterior, cierre hermético, chapa y llave. -Kit de herramientas básicas (llave mixtas de 8, 10, 11, 12, 13mm, alicate, desarmador plano, desarmador estrella, kit saca bujía) -Casco de seguridad, que cuente con alguna certificación de calidad nacional o internacional. Nota: La maletera no deberá ocupar espacio en el asiento del pasajero.	Cumple	Cumple	Cumple
Equipamiento	Sirena, mínimo de 30 w, mínimo de 12 v, con altavoz y parlante, 03 tonos mínimo. (ANEXO A)	Cumple	Cumple	Cumple
	Circulina tipo policial rectangular (faros) parte delantera y posterior, con doce (12) diodos LEDS, color azul como mínimo, domo transparente de policarbonato, correctamente sellada. (ANEXO B)	Cumple	Cumple	Cumple
	2 Faros pirata, en la parte delantera, con cuatro (04) diodos LEDS color azul cada uno como mínimo, destellante y de policarbonato., de consumo inferior a 1 Amperio, alta resistencia al impacto, alta temperatura y resistente a la intemperie con control para luces y sirena.	Cumple	Cumple	Cumple

	Letras, Números y Logotipos	Palabra SERENAZGO – ATE en la parte laterales en ambos lados. Nº INTERNO en la parte delantera. Tipo de Letra: Arial. Color: Negro y de acuerdo a la normativa enunciada en materias de vehículos de serenazgo vigente a la fecha.	Cumple	Cumple	Cumple
	Mantenimiento y Garantía Comercial	Mantenimientos preventivos de las unidades deberán realizarse a todo costo y cubiertos por el contratista (aceite homologados y recomendados por la misma marca, filtros originales, oring empaquetadura, grasas batería , neumáticos, amortiguadores, zapatas, disco de frenos, líquidos de freno y demás relacionado al mantenimiento preventivo recomendado en su programa de mantenimiento) cada 500 Km o de Los mantenimientos preventivos deben realizarse según recomendación del fabricante acuerdo al manual de mantenimiento (servicio). en el manual de mantenimiento, la atención deberá realizarse dentro de las 24 horas de haber ingresado al taller del contratista o asignado de la red de talleres de la marca, el periodo de mantenimiento solicitado será durante el primer año o 40,000 kms, La garantía comercial debe contener la firma del representante legal; cubre al motor, sus componentes, sistema de suspensión, sistema de transmisión (caja de cambios), sistema de frenos, sistema eléctrico (batería), sistema de arrastre, accesorios y equipamiento de seguridad. La misma tendrá una duración de un (01) año o 100,000 Km (lo que ocurra primero) sobre partes que no sufren degradación ni desgastes operacionales vertiginosas . Este mantenimiento correctivo por garantía deberá realizarse satisfactoriamente como máximo dentro de los 10 días siguientes posterior al ingreso al taller del contratista (de ser el caso).	Cumple con mejora (04 años adicionales de garantía de fábrica)	Cumple	Cumple
	CAPACITACION	Capacitación en:			
		El correcto manejo operacional, funcional, cuidado del vehículo plasmado a través de 2 capacitaciones de 4 horas cada una (2 horas de teoría y 02 horas de práctica) la primera el día de la entrega de las unidades y la segunda previa coordinación con el área usuaria.			
		Conservación básica y mantenibilidad de los vehículos dirigidos a los profesionales técnicos mecánicos encargados del mantenimiento de las unidades y la segunda previa coordinación con el área usuaria.	Cumple	Cumple	Cumple
		Entrega de programa de mantenimiento hasta 100,000 Km, según periodos de atención y lista de actividades del contratista.			
SIRENA TIPO POLICIAL ANEXO "A"					
CARACTERISTICA TECNICA					
	Requerimientos	Para uso de trabajo pesado, clima cálido y frío (temperatura 5° a 40° C), en alturas entre 0 a 5,500 metros sobre el nivel del mar.	Cumple	Cumple, (mejora rango mayor de temperatura)	Cumple, (mejora, rango mayor de temperatura)
	Generalidades	El equipo y accesorios deben ser nuevos y sin uso, con garantía de fábrica de DOS (02) años. No deben tener partes o sistemas reacondicionados.	Cumple, mejora de 03 años adicionales de garantía.	Cumple, mejora de 03 años adicionales de garantía.	Cumple, mejora de 03 años adicionales de garantía.
	Dimensiones (máximas)	Las dimensiones de la sirena (equipos con excepción del parlante) deberán permitir su instalación en el tablero de instrumentos. protector de piernas . Los comandos de la sirena, deben ser instalados al lado derecho del timón.	Cumple	Cumple	Cumple
		Con un (01) parlante (altavoz), en la parte delantera del chasis	Cumple	Cumple	Cumple
	Características	Sirena electrónica con 30 watts de potencia de salida con controles al alcance del operador.	NO Cumple	Cumple con mejora (mayor potencia sonora)	Cumple con mejora (mayor potencia sonora)
		12 VDC.	NO Cumple	Cumple	Cumple
		Sonidos: 03 como mínimo (WAIL, YELP y HORN).	NO Cumple	Cumple	Cumple
		Micrófono alámbrico con filtro de ruido	NO Cumple	Cumple	Cumple
		Con dispositivos y accesorios para su instalación.	NO Cumple	Cumple	Cumple
		Dispositivos de protección para sobrecargas de corriente y voltaje.	Cumple	Cumple	Cumple

	Controles de sirena para fácil operación en conjunto con la circulina policial.	NO Cumple		Cumple
	Altavoz con capacidad de 30 watts mínimo.	NO Cumple	Cumple	Cumple
	Que emitan un nivel de potencia acústica mínima 105 db a 1 metro de distancia.	NO Cumple	Cumple	Cumple
	Presentar plano eléctrico de instalación.	Cumple	Cumple	Cumple
OTROS REQUERIMIENTOS				
	01 manual de operación por equipo.	Cumple	Cumple	Cumple
Manuales (serán entregados junto con las motocicletas)	01 manual de servicio para el mantenimiento y reparación, impreso, en castellano, por equipo.	Cumple	Cumple	Cumple
	Deberá contar con el número de serie, Año de fabricación mínimo: 2023	Cumple	Cumple	Cumple
Instalación:	Por cuenta de la empresa proveedora	Cumple	Cumple	Cumple
CIRCULINA TIPO POLICIAL ANEXO "B"				
CARACTERISTICA TECNICA				
Requerimientos	Para uso en trabajo pesado, clima cálido y frío (temperatura -5° a 40° C), en alturas entre 0 y 5,500 metros sobre el nivel del mar.	Cumple, (mejora rango mayor de temperatura)	Cumple, (mejora rango mayor de temperatura)	Cumple, (mejora, rango mayor de temperatura)
Generalidades	El equipo y accesorios deben ser nuevos y sin uso, con garantía de fábrica de TRES (03) años. No deben tener partes o sistemas reacondicionados.	Cumple	Cumple, mejora de 02 años adicionales de garantía.	Cumple, mejora de 02 años adicionales de garantía.
Dimensiones (máximas)	Tipo Domo, el alto debe ser mayor al diámetro o el diámetro hasta tres veces el alto	Cumple	Cumple	Cumple
	Delantero: Largo x ancho x alto: no menor a 13.5 cm x 7.1 cm x 4.0 cm —Indicar dimensiones, de mínimo 5 leds de alto brillo,	Cumple	Cumple	Cumple
	Posterior: Largo x ancho x alto: no menor a 3.54 cm x 1.18 cm x 0.59 cm —Indicar dimensiones	Cumple	Cumple	Cumple
Características	12 Leds mínimo de 1 watt cada diodo, destello color azul.	Cumple	Cumple	Cumple
	De 12 VDC, de policarbonato transparente, correctamente sellada (resistencia mecánica, térmica, al impacto y a rayos ultravioleta). en este último sentido debe contar con algún refuerzo físico ó químico para reducir la degradación por rayos UV y prolongar la vida de la circulina a mínimo 05 años (vida depreciable de un vehículo) , para acreditar lo requerido deberá presentar catálogo de procedimiento emitido por el fabricante y/o certificación.	Cumple	Cumple	Cumple
	La empresa proveedora se compromete a tener repuestos para futuros cambios.	Cumple	Cumple	Cumple
	De alta luminosidad, con alcance de 360°	Cumple	Cumple	Cumple
	Dispositivos de protección para sobrecargas de corriente y voltaje.	Cumple	Cumple	Cumple
	Que soporte velocidad de desplazamiento del vehículo no menor de 100 km/h	Cumple	Cumple	Cumple
	Controles para fácil operación, instalados en la caja de sirena. (el comando debe tener botones independientes)	Cumple	Cumple	Cumple
	Con dispositivos y accesorios para su instalación.	Cumple	Cumple	Cumple
	Presentar plano eléctrico de instalación.	Cumple	Cumple	Cumple
OTROS REQUERIMIENTOS				
Manuales (serán entregados junto con las motocicletas)	01 manual de operación por equipo.	Cumple	Cumple	Cumple
	01 manual de servicio para el mantenimiento y reparación, impreso, en castellano, por equipo.	Cumple	Cumple	Cumple
	Deberá contar con el número de serie, Año de fabricación mínimo: 2023	Cumple	Cumple	Cumple
Instalación:	Por cuenta de la empresa proveedora	Cumple	Cumple	Cumple

DOCUMENTOS PARA LA ADMISIÓN DE LA OFERTA	POSTORES		
	CONVERSIONES SAN JOSE PERU S.A.C.	MOTOS RACING TEAM S.A.C.	MOTOPART TOTO SAC
a) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la Oferta En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
d) Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE
e) Declaración jurada de plazo de entrega. (Anexo N° 4)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
g) El precio de la oferta en soles. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6 . El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen son expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de dos (2) decimales.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO	NO ADMITIDO	NO ADMITIDO	ADMITIDO

NO SE ADMITE LA OFERTA DEL POSTOR CONVERSIONES SAN JOSE PERU S.A.C. POR LOS SIGUIENTES MOTIVOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN:

No cumple con presentar ninguna información correspondiente al capítulo III: Requerimiento lo siguiente:

- Con respecto a las características generales de la MOTOCICLETAS TODO TERRENO 150-250CC, en el folio N° 44 de las Bases Integradas, se solicitó Torque 12.70 Nm-17 Nm @ indicar RPM.

En el folio N° 15 de su oferta el postor señala: Torque 17.1 NM @ 6,500 RPM; **con lo cual no estaría cumpliendo con lo solicitado en las bases.**

- Con respecto a las características generales de la MOTOCICLETAS PISTERAS 150-250CC, en el folio N° 46 de las Bases Integradas se solicitó SIRENA TIPO POLICIAL ANEXO "A" con características específicas.

En el folio N° 56 de su oferta el postor señala: que ofrece en el punto características, aspectos diferentes a los requeridos en las bases; **con lo cual no estaría cumpliendo con lo solicitado en las bases.**

Por lo disertado, se precisa que el postor CONVERSIONES SAN JOSE PERU S.A.C. no cumple con los documentos para la admisión de la oferta, según capítulo II, Sección Especifica de las Bases Integradas. Por lo cual su propuesta es **NO ADMITIDA**

NO SE ADMITE LA OFERTA DEL POSTOR MOTOS RACING TEAM S.A.C. POR LOS SIGUIENTES MOTIVOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN:

No cumple con presentar ninguna información correspondiente al capítulo III: Requerimiento lo siguiente:

- Con respecto a las características generales de la MOTOCICLETAS TODO TERRENO 150-250CC, en el folio N° 44 de las Bases Integradas, se solicitó Torque 12.70 Nm-17 Nm @ indicar RPM.

En el folio N° 28 de su oferta el postor señala: Torque 17.1 NM @ 6,500 RPM; **con lo cual no estaría cumpliendo con lo solicitado en las bases.**

- Con respecto a las características generales de la MOTOCICLETAS TODO TERRENO 150-250CC, en el folio N° 47 de las Bases Integradas, se solicitó en CIRCULINA TIPO POLICIAN ANEXO B dimensiones (máximas): Delantero: Largo x ancho x alto: no menor a 13.5 cm x 7.1cm x 4.0 cm Indicar dimensiones, de mínimo 5 leds de alto brillo,

En el folio N° 32 de su oferta el postor señala: Delantero (faros delanteros instalados en timón lado derecho / izquierdo) de alto brillo; **con lo cual no estaría cumpliendo con lo solicitado en las bases.**

Por lo disertado, se precisa que el postor MOTOS RACING TEAM S.A.C. no cumple con los documentos para la admisión de la oferta, según capítulo II, Sección Especifica de las Bases Integradas. Por lo cual su propuesta es **NO ADMITIDA**

NOTA:

Cabe precisar que según Resolución del Tribunal de Contrataciones del Estado N° 0381-2019-TC-S1, el mismo que se consigna en su numeral 18, segundo párrafo, lo siguiente: (...) *es necesario tener en cuenta que la evaluación de las ofertas presentadas por los postores debe realizarse de forma integral o conjunta, lo que implica el análisis de la totalidad de los documentos que se presentan, los cuales deben contener información plenamente consistente y congruente. En caso contrario, de observarse información contradictoria, excluyente o incongruente entre sí, que no permita tener certeza del alcance de la oferta, corresponderá declarar la no admisión o descalificación de la misma, según sea el caso.*

4. FACTORES DE EVALUACION

La evaluación se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas, se considera lo siguiente:

FACTOR DE EVALUACIÓN	PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN	MOTOPART TOTO SAC	
		MONTO OFERTADO	PUNTAJE
A. PRECIO			
<u>Evaluación:</u> Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor.	La evaluación consistirá en otorgar el máximo puntaje a la oferta de precio más bajo y otorgar a las demás ofertas puntajes inversamente proporcionales a sus respectivos precios, según la siguiente fórmula: $P_i = \frac{O_m \times PMP}{O_i}$ i = Oferta P _i = Puntaje de la oferta a evaluar O _i = Precio i O _m = Precio de la oferta más baja PMP = Puntaje máximo del precio 50 puntos	S/ 590,000.00 (Quinientos Noventa Mil con 00/100 Soles)	50
<u>Acreditación:</u> Se acreditará mediante el documento que contiene el precio de la oferta (Anexo N° 6).			

NOTA:

- Mediante CARTA N° 004-2024-MDA/CS LP N° 9-2024-MDA/CS de fecha 12 de agosto mediante correo electrónico se solicitó al postor MOTOPART TOTO SAC la DESCRIPCIÓN A DETALLE DE TODOS LOS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE SU OFERTA ECONOMICA otorgándole un (01) día hábil para la presentación de lo requerido.

El artículo 68 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado señala que:
*68.1 En el caso de la contratación de bienes, servicios en general y consultorías en general, el Comité de selección o el órgano encargado de las contrataciones, solicita al postor la descripción a detalle de todos los elementos constitutivos de su oferta cuando, entre otros, i) la oferta se encuentra sustancialmente por debajo del valor estimado; o ii) **no se incorpore alguna de las prestaciones requeridas o estas no se encuentren suficientemente presupuestadas.***

*68.2. **La Entidad puede proporcionar un formato de estructura de costos con los componentes mínimos materia de acreditación,** así como solicitar al postor la información adicional que resulte pertinente, otorgándole para ello un plazo mínimo de dos (2) días hábiles de recibida dicha solicitud (...)*

- Mediante correo electrónico de fecha 13 de agosto del 2024 el postor MOTOPART TOTO SAC. hace llegar el DETALLE DE TODOS LOS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE SU OFERTA ECONOMICA

OTROS FACTORES DE EVALUACIÓN		MOTOPART TOTO SAC	
B. PLAZO DE ENTREGA		OFERTADO	PUNTAJE
<u>Evaluación:</u> Se evaluará en función al plazo de entrega ofertado, el cual debe mejorar el plazo de entrega establecido en las Especificaciones Técnicas. <u>Acreditación:</u> Se acreditará mediante la presentación de declaración jurada de plazo de entrega. (Anexo N° 4)	De 1 hasta 45 días calendarios: 20 puntos De 46 hasta 56 días calendarios: 5 puntos De 57 hasta 60 días calendario: 3 puntos	Presenta Anexo N° 4 Declaración Jurada Plazo de Entrega, mediante el cual se compromete a entregar los bienes objeto del procedimiento de selección en el plazo de QUINCE (15) DIAS CALENDARIOS	20
F. GARANTÍA COMERCIAL DEL POSTOR			
<u>Evaluación:</u> Se evaluará en función al tiempo de garantía comercial ofertada, el cual debe superar el tiempo mínimo de garantía exigido en las Especificaciones Técnicas. <u>Acreditación:</u> Se acreditará mediante la presentación de declaración jurada del postor.	De 5 a más AÑOS, sin límite de kilometraje 20 puntos De 3 hasta 4 años, sin límite de kilometraje 5 puntos	Presenta Declaración Jurada de Garantía Comercial del Postor del bien por UN (01) AÑO O 100,000 KMS (LO QUE OCURRA PRIMERO)	0
PUNTAJE TOTAL		100 puntos	70

5. RESULTADO DE LA EVALUACION

De acuerdo a la evaluación realizada, el orden de prelación es el siguiente:

ORDEN DE PRELACION	POSTOR	PUNTAJE TOTAL
1	MOTOPART TOTO SAC	70

6. REQUISITOS DE CALIFICACION

B	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	MOTOPART TOTO SAC
<u>Requisitos:</u> ITEM 2: MOTOCICLETAS TODO TERRENO Y PISTERAS: El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 400,000 (CUATROSCIENTOS MIL Y 00/100 SOLES), por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda Se consideran bienes similares a los siguientes: Venta de Motocicletas o vehículos menores en general		Presenta el Anexo N° 8, mediante el cual acredita una experiencia en facturación acumulado, por el monto de S/ 1'585,535.00 (Un Millón Quinientos Ochenta y Cinco Mil Quinientos Treinta y Cinco con 00/100 Soles) , por lo que el postor CUMPLE con el requisito de calificación.
RESULTADO DE CALIFICACION		CALIFICADA

CALIFICA la oferta del postor **MOTOPART TOTO SAC**, por cumplir en presentar toda la documentación sustentatorio solicitada en las bases integradas, para la acreditación del requisito de calificación.

7. ACUERDOS ADOPTADOS




- **OTORGAR LA BUENA PRO** de la Licitación Pública N° 9-2024-MDA/CS-1, de conformidad con los resultados de la admisibilidad, evaluación, calificación de ofertas y previa verificación de la vigencia de inscripción en el RNP al postor **MOTOPART TOTO SAC**, el Comité de Selección acordó **POR UNANIMIDAD** otorgar la buena pro de acuerdo al siguiente detalle:

DESCRIPCIÓN	ADJUDICATARIO	RUC	MONTO
CONTRATACIÓN DE BIENES ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE ATE, CENTRO POBLADO DE VITARTE - DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA - REGIÓN LIMA" CON CUI N° 2402094 ITEM 2 ADQUISICIÓN DE CAMIONETAS 4X4 Y CAMIONETAS 4X2 EQUIPADAS PARA SERENAZGO	MOTOPART TOTO SAC	20518438787	S/ 590,000.00

- Publicar la buena pro en el SEACE el día de hoy.

No habiendo otro asunto que tratar, con fecha 15 de agosto del 2024, se dio por terminada la sesión, firmándose la presente Acta por los miembros integrantes del Comité de Selección en señal de conformidad.

h
QRT y

		
ROBERTO PALOMINO GAMBOA Presidente	EZEQUIEL HUMBERTO ROMERO VALLE Primer Miembro	JORGE LUIS LOYOLA FLORES Segundo Miembro