


Anexo N° 1

| Informe sustentatorio para emplear la comparación de precios | | | | | | |
|--|--|---|---|------------------------------|---------------------------|-----------|
| 1 | Datos del documento | Número de informe | | COMPRE-SM-3-2023-UESCA-OEC-1 | | |
| | | Fecha de informe | | 18/07/2024 | | |
| 2 | Objeto de la contratación | Objeto de la contratación | Bienes | X | Servicios | |
| | | Descripción del objeto de la contratación | ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMEDICOS (ESTERILIZADOR CON GENERADOR ELECTRICO DE VAPOR PARA IPRESS I-3 Y I-4 DE LA UNIDAD EJECUTORA SALUD CENTRO AYACUCHO) | | | |
| 3 | Antecedentes - CON INFORME No 0163-2024-GRA-GRDS/DRSA/RSCA-DSP-OAP/C, se requiere la ADQUISICION ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMEDICOS (ESTERILIZADOR CON GENERADOR ELECTRICO DE VAPOR PARA IPRESS I-3 Y I-4 DE LA UNIDAD EJECUTORA SALUD CENTRO AYACUCHO), MEDIANTE PEDIDO DE COMPRA No 2335 Y 2336. - Se hizo la indagación de mercado a proveedores que tiene el giro de negocio de dicha convocatoria. - Se recepciono tres cotizaciones para su evaluación de dicha convocatoria. - Se remitió mediante FORMATO No 01 SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO, con fecha 18/07/2024 a la UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO, solicitando disponibilidad presupuestal. - INFORME N° 203- 2024-GRA-DIRESA-UESCA-UASA/WSSB, con fecha 18/07/2024, se remite el INFORME PARA LA DETERMINACION DE LAS CONDICIONES PARA EL EMPLEO DE COMPARACION DE PRECIOS Y SU APROBACION a la OFICINA DE ADMINISTRACION, sustentado en su análisis que de acuerdo al valor estimado y especificaciones técnicas debe realizarse el procedimiento mediante una COMPARACION DE PRECIOS. | | | | | |
| 4 | Verificación del cumplimiento de las condiciones en los bienes y/o servicios en general | | | | ¿Cumple con la condición? | |
| | | | | | Sí Cumple | No Cumple |
| | a. Disponibilidad inmediata. | | | | X | |
| | <i>De ser afirmativa, detallar el análisis desarrollado para sustentar el cumplimiento de la condición.</i> | | | | | |
| | b. Cumplan con las especificaciones técnicas o términos de referencia sin necesidad de ser fabricados, producidos, modificados, suministrados o prestados siguiendo la descripción particular de la Entidad. | | | | X | |
| | <i>De ser afirmativa, detallar el análisis desarrollado para sustentar el cumplimiento de la condición.</i> | | | | | |
| | c. Fáciles de obtener o que tengan un estándar establecido en el mercado. | | | | X | |
| <i>De ser afirmativa, detallar el análisis desarrollado para sustentar el cumplimiento de la condición.</i> | | | | | | |
| Nota: De no cumplir con una de las condiciones señaladas, no procede emplear la comparación de precios. | | | | | | |
| 5 | Observaciones | | | | | |
| 6 | <div align="center">  <p>GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD U.E. SALUD CENTRO AYACUCHO</p> <p><i>[Firma]</i> CPCC William S. Seclen Barrientos JEFE DE ABASTECIMIENTO Y SS.AA.</p> </div> | | | | | |
| Nombre, firma y sello del funcionario responsable del órgano encargado de las contrataciones | | | | | | |



Anexo N° 2

| Solicitud de cotización | | | | | | |
|--|---|---|---|-------------------------------------|------------------------|--------------------------|
| 1 | Número y fecha del documento | Número | COMPRE-SM-3-2023-UESCA-OEC-1 | | | |
| | | Fecha | 17/07/2024 | | | |
| 2 | Datos de la Entidad | Nombre de la Entidad | UNIDAD EJECUTORA SALUD CENTRO AYACUCHO | | | |
| | | RUC | 20452308992 | | | |
| | | Dirección | AV. 17 DE DICIEMBRE S/N CANGALLO - AYACUCHO | | | |
| | | Teléfono(s) | | | | |
| | | Correo electrónico | logisticauesca@yahoo.com | | | |
| | | Persona de contacto | CPCC WILLIAM SAUL SECLÉN BARRIENTOS | | | |
| 3 | Datos del proveedor | Nombre o razón social | ADVANTAGE MEDICAL SAC | | | |
| | | RUC | 20506475954 | | | |
| | | Dirección | JR. MILTON NUMAZON MZ R LOTE 21 – LE PACIFICO – SAN MARTIN DE PORRES – LIMA - LIMA | | | |
| | | Teléfono(s) | 995746167 | | | |
| | | Correo electrónico | licitacionesavantagemedica@gmail.com | | | |
| | | Representante o persona de contacto | MERCEDES BECERRA FERNANDEZ | | | |
| 4 | Objeto de la contratación | Objeto de la contratación | Bienes | <input checked="" type="checkbox"/> | Servicios | <input type="checkbox"/> |
| | | Descripción del objeto de la contratación | ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMEDICOS (ESTERILIZADOR CON GENERADOR ELECTRICO DE VAPOR PARA IPRESS I-3 Y I-4 DE LA UNIDAD EJECUTORA SALUD CENTRO AYACUCHO) | | | |
| | | Se adjunta | Especificaciones técnicas | <input checked="" type="checkbox"/> | Términos de referencia | <input type="checkbox"/> |
| 5 | Información complementaria | | | | | |
| | Se adjunta el formato de Cotización y Declaración Jurada (Anexo N° 3), para dar respuesta a este documento. | | | | | |
| 6 | <div align="center">  <p>GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD U.E. SALUD CENTRO AYACUCHO</p> <p><i>William S. Seclén Barrientos</i></p> <p>CPCC William S. Seclén Barrientos JEFE DE ABASTECIMIENTO Y SS.AA.</p> </div> | | | | | |
| Nombre, firma y sello del funcionario responsable del órgano encargado de las contrataciones | | | | | | |

Anexo N° 3

| Cotización y declaración jurada del proveedor | | | |
|---|--|---|---|
| 1 | Fecha del documento | 17/07/2024 | |
| 2 | Cotización | | |
| 2.1 | Descripción del objeto de la contratación | ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMEDICOS (ESTERILIZADOR CON GENERADOR ELECTRICO DE VAPOR PARA IPRESS I-3 Y I-4 DE LA UNIDAD EJECUTORA SALUD CENTRO AYACUCHO) | |
| 2.2 | Cumplimiento de las especificaciones técnicas o términos de referencia, según corresponda | Si cumple | X |
| | | No cumple | |
| 2.3 | Monto total cotizado | S/.72,720.00 | |
| 2.4 | Detallar documentación adjunta, de ser el caso | COTIZACION, FICHA TECNICA, RNP, FICHA RUC, BPA, CATALOGO | |
| 3 | Declaración jurada del proveedor | | |
| <p>Acepto y me comprometo a mantener vigente esta oferta y a perfeccionar el contrato, en caso resultara favorecido con la buena pro, así como a cumplir con las especificaciones técnicas o términos de referencia del bien o servicio a contratar.</p> <p>Asimismo, declaro no encontrarme impedido para postular en el procedimiento de selección ni contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, así como que conozco las sanciones contenidas en dicha Ley, su Reglamento y la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.</p> | | | |
| 4 | <div align="center">  <p>RUC: 20506475954</p> <p><i>[Firma]</i></p> <p>*****</p> <p>MERCEDES BOCERRA FERNANDEZ</p> <p>GERENTE GENERAL</p> <p>DNI N° 25854800</p> </div> | | |
| Nombre, firma y sello del proveedor | | | |

Anexo N° 4

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Fecha del documento | 17/07/2024 |
| 2 | Información del bien o servicio a contratar (para ser llenado por la Entidad contratante) | |
| 2.1 | Descripción del objeto de la contratación | ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMEDICOS (ESTERILIZADOR CON GENERADOR ELECTRICO DE VAPOR PARA IPRESS I-3 Y I-4 DE LA UNIDAD EJECUTORA SALUD CENTRO AYACUCHO) |
| 2.2 | Monto total según informe de indagación | S/.72,720.00 |
| 2.3 | Detallar documentación adjunta (proforma, pantalla de internet u otro documento que describa el bien o servicio a contratar) | COTIZACION, CATALOGO. |
| 3 | Declaración jurada del proveedor | |
| <p>Acepto y me comprometo a mantener vigente esta oferta y a perfeccionar el contrato, en caso resultara favorecido con la buena pro, así como a cumplir con las especificaciones técnicas o términos de referencia del bien o servicio a contratar.</p> <p>Asimismo, declaro no encontrarme impedido para postular en el procedimiento de selección ni contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, así como que conozco las sanciones contenidas en dicha Ley, su Reglamento y la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.</p> | | |
| 4 | <div align="center">  Advantage Medical RUC: 20806475954  MERCEDES BECERRA FERNANDEZ GERENTE GENERAL DNI N° 25854800 </div> | |
| Nombre, firma y sello del proveedor | | |


Anexo N° 2

| Solicitud de cotización | | | | | | |
|---|---|---|---|-------------------------------------|------------------------|--------------------------|
| 1 | Número y fecha del documento | Número | COMPRE-SM-3-2023-UESCA-OEC-1 | | | |
| | | Fecha | 17/07/2024 | | | |
| 2 | Datos de la Entidad | Nombre de la Entidad | UNIDAD EJECUTORA SALUD CENTRO AYACUCHO | | | |
| | | RUC | 20452308992 | | | |
| | | Dirección | AV. 17 DE DICIEMBRE S/N CANGALLO - AYACUCHO | | | |
| | | Teléfono(s) | | | | |
| | | Correo electrónico | logisticauesca@yahoo.com | | | |
| | | Persona de contacto | CPCC WILLIAM SAUL SECLÉN BARRIENTOS | | | |
| 3 | Datos del proveedor | Nombre o razón social | CORP INNOVATECH SAC | | | |
| | | RUC | 20608551744 | | | |
| | | Dirección | JR. RIMAC No 942 URB. PERU – LIMA – LIMA – SAN MARTIN DE PORRES | | | |
| | | Teléfono(s) | 976114617 | | | |
| | | Correo electrónico | Ventascorpinnovatech@gmail.com | | | |
| | | Representante o persona de contacto | MARIA EDITA VASQUEZ VASQUEZ | | | |
| 4 | Objeto de la contratación | Objeto de la contratación | Bienes | <input checked="" type="checkbox"/> | Servicios | <input type="checkbox"/> |
| | | Descripción del objeto de la contratación | ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMEDICOS (ESTERILIZADOR CON GENERADOR ELECTRICO DE VAPOR PARA IPRESS I-3 Y I-4 DE LA UNIDAD EJECUTORA SALUD CENTRO AYACUCHO) | | | |
| | | Se adjunta | Especificaciones técnicas | <input checked="" type="checkbox"/> | Términos de referencia | <input type="checkbox"/> |
| 5 | Información complementaria | | | | | |
| Se adjunta el formato de Cotización y Declaración Jurada (Anexo N° 3), para dar respuesta a este documento. | | | | | | |
| 6 | <div align="center">  <p>GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD U.E. SALUD CENTRO AYACUCHO</p> <p><i>[Firma]</i> CPCC William S. Seclén Barrientos JEFE DE ABASTECIMIENTO Y SS.AA.</p> </div> | | | | | |
| Nombre, firma y sello del funcionario responsable del órgano encargado de las contrataciones | | | | | | |

Anexo N° 3

| Cotización y declaración jurada del proveedor | | | |
|---|--|---|---|
| 1 | Fecha del documento | 17/07/2024 | |
| 2 | Cotización | | |
| 2.1 | Descripción del objeto de la contratación | ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMEDICOS (ESTERILIZADOR CON GENERADOR ELECTRICO DE VAPOR PARA IPRESS I-3 Y I-4 DE LA UNIDAD EJECUTORA SALUD CENTRO AYACUCHO) | |
| 2.2 | Cumplimiento de las especificaciones técnicas o términos de referencia, según corresponda | Si cumple | X |
| | | No cumple | |
| 2.3 | Monto total cotizado | S/.84,200.00 | |
| 2.4 | Detallar documentación adjunta, de ser el caso | COTIZACION, RNP, FICHA RUC Y CATALOGO | |
| 3 | Declaración jurada del proveedor | | |
| <p>Acepto y me comprometo a mantener vigente esta oferta y a perfeccionar el contrato, en caso resultara favorecido con la buena pro, así como a cumplir con las especificaciones técnicas o términos de referencia del bien o servicio a contratar.</p> <p>Asimismo, declaro no encontrarme impedido para postular en el procedimiento de selección ni contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, así como que conozco las sanciones contenidas en dicha Ley, su Reglamento y la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.</p> | | | |
| 4 | <div style="text-align: center;">   MARIA EDITA VASQUEZ V. Gerente General </div> | | |
| Nombre, firma y sello del proveedor | | | |

Anexo N° 4

| Declaración jurada del proveedor | | |
|---|--|---|
| 1 | Fecha del documento | 17/07/2024 |
| 2 | Información del bien o servicio a contratar (para ser llenado por la Entidad contratante) | |
| 2.1 | Descripción del objeto de la contratación | ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMEDICOS (ESTERILIZADOR CON GENERADOR ELECTRICO DE VAPOR PARA IPRESS I-3 Y I-4 DE LA UNIDAD EJECUTORA SALUD CENTRO AYACUCHO) |
| 2.2 | Monto total según informe de indagación | S/.84,200.00 |
| 2.3 | Detallar documentación adjunta (proforma, pantalla de internet u otro documento que describa el bien o servicio a contratar) | COTIZACION, CATALOGO |
| 3 | Declaración jurada del proveedor | |
| <p>Acepto y me comprometo a mantener vigente esta oferta y a perfeccionar el contrato, en caso resultara favorecido con la buena pro, así como a cumplir con las especificaciones técnicas o términos de referencia del bien o servicio a contratar.</p> <p>Asimismo, declaro no encontrarme impedido para postular en el procedimiento de selección ni contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, así como que conozco las sanciones contenidas en dicha Ley, su Reglamento y la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.</p> | | |
| 4 | <div style="text-align: center;">   MARIA EDITA VASQUEZ V. Gerente General </div> | |
| Nombre, firma y sello del proveedor | | |

Anexo N° 2

| Solicitud de cotización | | | | | |
|--|--|---|---|---|------------------------|
| 1 | Número y fecha del documento | Número | COMPRE-SM-3-2023-UESCA-OEC-1 | | |
| | | Fecha | 17/07/2024 | | |
| 2 | Datos de la Entidad | Nombre de la Entidad | UNIDAD EJECUTORA SALUD CENTRO AYACUCHO | | |
| | | RUC | 20452308992 | | |
| | | Dirección | AV. 17 DE DICIEMBRE S/N CANGALLO - AYACUCHO | | |
| | | Teléfono(s) | | | |
| | | Correo electrónico | logisticauesca@yahoo.com | | |
| | | Persona de contacto | CPCC WILLIAM SAUL SECLÉN BARRIENTOS | | |
| 3 | Datos del proveedor | Nombre o razón social | EHC INVERMED SAC | | |
| | | RUC | 20609711559 | | |
| | | Dirección | JR. LOS OLIVOS MZA N LOTE 24 COO. HUAYTAPALLANA LIMA – LIMA – SAN MARTÍN DE PORRES | | |
| | | Teléfono(s) | 988885096 | | |
| | | Correo electrónico | invermedv@gmail.com | | |
| | | Representante o persona de contacto | EDINSON HERNÁNDEZ CIEZA | | |
| 4 | Objeto de la contratación | Objeto de la contratación | Bienes | X | Servicios |
| | | Descripción del objeto de la contratación | ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMEDICOS (ESTERILIZADOR CON GENERADOR ELECTRICO DE VAPOR PARA IPRESS I-3 Y I-4 DE LA UNIDAD EJECUTORA SALUD CENTRO AYACUCHO) | | |
| | | Se adjunta | Especificaciones técnicas | X | Términos de referencia |
| 5 | Información complementaria | | | | |
| | Se adjunta el formato de Cotización y Declaración Jurada (Anexo N° 3), para dar respuesta a este documento. | | | | |
| 6 | <div align="center">  <p>GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD U.E. SALUD CENTRO AYACUCHO</p> <p><i>William S. Seclén Barrientos</i> CPCC William S. Seclén Barrientos JEFE DE ABASTECIMIENTO Y SS.AA.</p> </div> | | | | |
| Nombre, firma y sello del funcionario responsable del órgano encargado de las contrataciones | | | | | |

Anexo N° 3

| Cotización y declaración jurada del proveedor | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Fecha del documento | 17/07/2024 | |
| 2 | Cotización | | |
| 2.1 | Descripción del objeto de la contratación | ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMEDICOS (ESTERILIZADOR CON GENERADOR ELECTRICO DE VAPOR PARA IPRESS I-3 Y I-4 DE LA UNIDAD EJECUTORA SALUD CENTRO AYACUCHO) | |
| 2.2 | Cumplimiento de las especificaciones técnicas o términos de referencia, según corresponda | Si cumple | X |
| | | No cumple | |
| 2.3 | Monto total cotizado | S/.96,000.00 | |
| 2.4 | Detallar documentación adjunta, de ser el caso | COTIZACION, RNP, FICHA RUC, CATALOGO | |
| 3 | Declaración jurada del proveedor | | |
| <p>Acepto y me comprometo a mantener vigente esta oferta y a perfeccionar el contrato, en caso resultara favorecido con la buena pro, así como a cumplir con las especificaciones técnicas o términos de referencia del bien o servicio a contratar.</p> <p>Asimismo, declaro no encontrarme impedido para postular en el procedimiento de selección ni contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, así como que conozco las sanciones contenidas en dicha Ley, su Reglamento y la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.</p> | | | |
| 4 | <div align="center">  <p>INVERMED SAC Edinson Hernandez Cieza GERENTE GENERAL</p> </div> | | |
| Nombre, firma y sello del proveedor | | | |

Anexo N° 4

| Declaración jurada del proveedor | | |
|-------------------------------------|---|---|
| 1 | Fecha del documento | 17/07/2024 |
| 2 | Información del bien o servicio a contratar (para ser llenado por la Entidad contratante) | |
| | 2.1 Descripción del objeto de la contratación | ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMEDICOS (ESTERILIZADOR CON GENERADOR ELECTRICICO DE VAPOR PARA IPRESS I-3 Y I-4 DE LA UNIDAD EJECUTORA SALUD CENTRO AYACUCHO) |
| | 2.2 Monto total según informe de indagación | S/.96,000.00 |
| | 2.3 Detallar documentación adjunta (proforma, pantalla de internet u otro documento que describa el bien o servicio a contratar) | COTIZACION, CATALOGO |
| 3 | Declaración jurada del proveedor Acepto y me comprometo a mantener vigente esta oferta y a perfeccionar el contrato, en caso resultara favorecido con la buena pro, así como a cumplir con las especificaciones técnicas o términos de referencia del bien o servicio a contratar. Asimismo, declaro no encontrarme impedido para postular en el procedimiento de selección ni contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, así como que conozco las sanciones contenidas en dicha Ley, su Reglamento y la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. | |
| 4 | <div align="center">   INVERMED SAC Edinson Hernandez Cieza GERENTE GENERAL </div> | |
| Nombre, firma y sello del proveedor | | |

FORMATO **RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS** **(BIENES)**

| | | | | | | | |
|--|---|---|--|--------------------------------------|--|--|--------------------------------------|
| 1. DATOS GENERALES | | | | | | | |
| 1.1 | FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO | 17/07/2024 | | | | | |
| 1.2 | ÁREA USUARIA | DIRECCION DE SALUD PUBLICA - OFICINA DE ASEGURAMIENTO PUBLICO | | | | | |
| 1.3 | DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN | ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMEDICOS (ESTERILIZADOR CON GENERADOR ELECTRICO DE VAPOR PARA IPRESS I-3 Y I-4 DE LA UNIDAD EJECUTORA SALUD CENTRO AYACUCHO) | | | | | |
| 1.4 | ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN | NO CORRESPONDE | | | | | |
| 1.5 | Nº DE REFERENCIA DEL PAC | | | | | | |
| 1.6 | PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA | Código | | | | | |
| | | Documento que declaró la viabilidad | | | | | |
| 2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO | | | | | | | |
| 2.1 | DATOS DEL REQUERIMIENTO | Documento de requerimiento | INFORME Nº 0163-2024-GRA-GRDS/DRSA/DRSA/RSCA-DSP-OAP/C | Fecha de recepción | 15/07/2024 | | |
| 2.2 | MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | Fecha de la segunda versión | NO EXISTE OBSERVACION | De oficio | NO EXISTE OBSERVACION | Con motivo de observaciones | NO EXISTE OBSERVACION |
| | | Fecha de la tercera versión | NO EXISTE OBSERVACION | De oficio | NO EXISTE OBSERVACION | Con motivo de observaciones | NO EXISTE OBSERVACION |
| 2.3 | SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S) | SI | | | NO | X | |
| | | De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso. | | | | | |
| 2.4 | SEÑALAR SI LA CONTRATACION SE EFECTUARÁ POR ITEMS | SI | | | NO | X | |
| 2.5 | SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN | SI | | | NO | X | |
| | | Documento de aprobación de la estandarización | | | | Fecha de aprobación | |
| 2.6 | SEÑALAR SI EL BIEN OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO | SI | | | NO | X | |
| | | Nº de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación | | | | Fecha de inicio de vigencia | |
| 2.7 | REQUERIMIENTO | Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases. | | | | | |
| 2.8 | OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO | | | | | | |
| Nº Item | Cantidad total de observaciones | Cantidad de observaciones formuladas por el OEC | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación |
| | | | | | | | |
| Consignar una síntesis de las observaciones | | | | | | | |
| 2.9 | RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA | | | | | | |



TIPO DE PROCESO DE SELECCIÓN: COMPARACION DE PRECIOS

| ITEM Nº | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | FUENTE: COTIZACIONES ACTUALIZADAS | | FUENTE: PRECIOS ESTIMADOS DE LA FUENTE | | VALOR REFERENCIAL (V.R.) | |
|------------|--|----------|--|--|--|--|--|--|
| | | | ADVANTAGE MEDICAL S.A.C. CORP INNOVATECH SAC | ERIC INVERMED SAC | EN VALOR CONTINENTE | EN VALOR CONTINENTE | PROCEDIMIENTO Y/O METODOLOGÍA UTILIZADO PARA DETERMINAR EL V.R. | VALOR UNITARIO REFERENCIAL DEL ÍTEM |
| | | | RUC: 2050647954 | RUC: 2060851744 | RUC: 2060971159 | | | |
| | | | CONTACTO: BECERRA FERNANDEZ MERCEDES | CONTACTO: MARIA EDITA VASQUEZ VASQUEZ | CONTACTO: EDINSON HERNANDEZ CIEZA | | | |
| | | | TÉLEFONO: 995746167 | TÉLEFONO: 976114617 | TÉLEFONO: 988885295 | | | |
| | | | E-MAIL: liciacontrerasantagamedica@gmail.com | E-MAIL: ventascorpinnovatech@gmail.com | E-MAIL: invermed@gmail.com | | | |
| | | | PRECIO UNITARIO del valor referencial (Consiguir monedas del valor referencial) | PRECIO UNITARIO moneda del valor referencial (Consiguir monedas del valor referencial) | PRECIO UNITARIO moneda del valor referencial (Consiguir monedas del valor referencial) | | | |
| | | | PRECIO TOTAL (Consiguir monedas del valor referencial) | PRECIO TOTAL (Consiguir monedas del valor referencial) | PRECIO TOTAL (Consiguir monedas del valor referencial) | | | |
| 1 | ESTERILIZADOR CON GENERADOR ELECTRICO | 2 | 96,360.00 | 72,720.00 | 96,000.00 | SE TOMA EL MENOR VALOR DE LA FUENTE; COTIZACIONES ACTUALIZADAS | 36,360.00 | 72,720.00 |
| | | | | 84,200.00 | 48,000.00 | | | |
| | | | | 84,200.00 | 96,000.00 | | | |


GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
 D.F. - C.I. - M. REGIONAL DE SALUD
 U.G. - S. SALUD CENTRO AYACUCHO

 Lic. Alm. **Reynaldo Montes Flores**
 RESPONSABLE DE ADQUISICIONES

INDAGACION DE MERCADO

De: logística uesca (logisticauesca@yahoo.com)

Para: licitacionesavantagemedica@gmail.com; megamedicsac@gmail.com; ventascorpinnovatech@gmail.com; invermedv@gmail.com

Fecha: miércoles, 17 de julio de 2024, 12:54 GMT-5

- Buenas tardes señores proveedores, la presente misiva es para solicitar la indagación de mercado, por lo que se pide, considere las especificaciones técnicas del pedido.

- **EN LA COTIZACION CONSIDERAR:**

- - **UNIDAD EJECUTORA SALUD CENTRO AYACUCHO RUC: 20452308992**

-**DIRECCIÓN: AV. 17 DE DICIEMBRE 413-CANGALLO**

- **La marca**

- **El plazo de entrega**

- **Correo electrónico**

- **Número de contacto**

- **Fecha de cotización**

- **Número de RUC**

- **LA ACTIVIDAD ECONOMICA EN LA CONSULTA RUC DEBE SER DE ACUERDO AL BIEN O SERVICIO QUE SE REQUIERE LA COTIZACIÓN.**

IMPORTANTE:

PARA LA COTIZACION DE MEDICAMENTOS Y/O DISPOSITIVOS MEDICOS DEBE TENER:

***FECHA DE VENCIMIENTO DE LOS PRODUCTOS**

***COTIZAR PRODUCTOS EN STOCK**

***SER DROGUERIA Y/O LABORATORIO.**

***DOCUMENTOS VIGENTES Y EN REGLA.**

*** ADJUNTAR FICHA RUC, RNP, BPA, REGISTRO SANITARIO, CERTIFICADO O PROTOCOLO DE ANALISIS DEL LOTE OFRTADO (CON LA RESPECTIVA FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO), RESOLUCION DIRECTORIAL DE AUTORIZACION DE REGISTRO SANITARIO VIGENTE (DIGEMID) Y ENTRE OTROS**

*** Asimismo se solicitara la DD.JJ bajo los impedimentos de contratar con el estado.**

REGISTRO NACIONAL DE ESTABLECIMIENTOS FARMACÉUTICOS



ESTERILIZADOR A VAPOR.pdf
311.5kB

COTIZACION SOLICITADA

De: Drogueria Advantage Medical SAC (licitacionesavantagemedica@gmail.com)

Para: logisticauesca@yahoo.com

Fecha: miércoles, 17 de julio de 2024, 18:50 GMT-5

BUENAS TARDES

RECIBAN UN CORDIAL SALUD, AL MISMO TIEMPO ADJUNTARLES LA COTIZACION SOLICITADA.
SI, HUBIERE CUALQUIER DUDA O CONSULTA NO DUDE EN COMUNICARNOS

GRACIAS

SALUDOS COORDIALES



ESTERILIZADOR A VAPOR.docx
298.3kB



Medical Trading PRODUCT CATALOG 2024 - EN.en.es_removed (2).pdf
2.2MB



ANEXO N°5 DJT COMPRAS (1).pdf
233.7kB



REMYPE (2).pdf
106.4kB



BPA - VIGENTE ADVANTAGE (1).PDF
297.2kB



FICHA RUC (1) (2).pdf
208.7kB



RNP (2).pdf
1.1MB



AUTORIZACION SANITARIA DIGEMID (3).pdf
4.1MB



COTIZACION N° 407-2024-ADVM

Lima, 17 de Julio del 2024

SEÑORES:

SALUD CENTRO AYACUCHO

Atención

Oficina de Logística

Referencia

Solicitud de Cotización

| Item | Cant. | U.M | Descripción | Precio Unit. | Precio total |
|------|-------|-----|--|---------------|--------------|
| 1 | 02 | UND | ESTERILIZADOR A VAPOR MARCA: MELAG MODELO: VACUKLAV 24 BL+ PROCEDENCIA: ALEMANIA A. ESPECIFICACIONES TECNICAS <ul style="list-style-type: none"> ➤ Equipo esterilizador con generador eléctrico de vapor (60 cm, volumen 29 litros y especialmente adecuada para clínicas y hospitales los cuales quieran esterilizar set de instrumentos especialmente largos. ➤ Equipos de esterilizadores de vapor que controlan todos los parámetros relevantes del proceso utilizando un control de microprocesador de alta precisión para garantizar los más altos estándares de seguridad. ➤ los registros del programa Proporcionan seguridad jurídica y se guardan a través de una interfaz en serie. RENDIMIENTO <ul style="list-style-type: none"> ➤ Las altas capacidades de carga y los rápidos tiempos de esterilización permiten flujos de trabajo eficientes. SEGURIDAD <ul style="list-style-type: none"> ➤ La interfaz de documentación integrada proporciona la máxima fiabilidad del proceso. FLEXIBILIDAD <ul style="list-style-type: none"> ➤ Beneficiarse de nuestra amplia gama de productos y elija entre dispositivos con tres profundidades de cámara como unidad fija de agua o autónomo. LA FACILIDAD DE USO <ul style="list-style-type: none"> ➤ El concepto de 4 teclas con herramientas digitales crea un concepto operativo intuitivo. CARACTERISTICAS TECNICAS <ul style="list-style-type: none"> ➤ Tipo de dispositivo: Conexión de agua fija ➤ Tamaño de la cámara: 60 cm largo x Ø25 cm ➤ Volumen de cámara: 29 litros ➤ Cantidad de carga: 7 kg instrumentos, 2.5kg textiles ➤ Dimensiones del dispositivo (A x H x P): 42,5 x 49.5 x 83.5 cm ➤ Fuente de alimentación: 230 V/ 50/60 Hz ➤ Consumo de energía 2.100 Watts | S/. 36,360.00 | S/.72,720.00 |

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD
U.E. SALUD CENTRO AYACUCHO
Lic. Adm. Kelly Barrallos Flores
RESPONSABLE DE ADQUISICIONES

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD
U.E. SALUD CENTRO AYACUCHO
CPCC William S. Sechen Bartlettos
JEFE DE ABASTECIMIENTO Y SS.AA.

| | | | | |
|--|--|---|--------------|---------------------|
| | | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Peso: 53kg ➤ Programas: Tiempos de funcionamiento (con carga desde mínima a máxima) * ➤ Secado: Control de tiempo ➤ Rápido-S: 134 °C, Tiempo de retención: 3,5 min, 20 min 5 min ➤ Rápido -B: 134 °C, Tiempo de retención: 5,5 min, 32 min 10 min ➤ Universal-B: 134 °C, Tiempo de retención: 5,5 min 35 min 20 min ➤ Delicado B: 121 °C, Tiempo de retención: 20,5 min 48 min 20 min ➤ Priones B 134 °C, Tiempo de retención: 20,5 min 45 min 20 min <p>INCLUYE</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Instalación ➤ Capacitación ➤ Desinfectante | | |
| | | | TOTAL | S/.72,720.00 |

CONDICIONES GENERALES.

Validez de oferta: 30 Días.

Forma de pago : Contado comercial

Tipo de Moneda : Soles

Precios : Incluyen IGV.

Tiempo de entrega: 05 Días, Recepcionada la Orden de Compra

Garantía : 36 Meses, por Desperfecto de Fabrica.

Advantage Medical Sac. Ofrece la mejor y más amplia línea de equipamiento Médico y Mobiliario Hospitalario, así como las más diversas opciones en accesorios y Repuestos en General.

Atentamente


 RUC: 20506475954
 MERCEDES BECERRA FERNANDEZ
 GERENTE GENERAL
 DNI N° 25854800

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
 DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD
 U.E. SALUD CENTRO AYACUCHO

 Lic. Adm. Kelly Barrios Flores
 RESPONSABLE DE ADQUISICIONES

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
 DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD
 U.E. SALUD CENTRO AYACUCHO

 CPCC William S. Seclen Barrientos
 JEFE DE ABASTECIMIENTO Y SS.AA.

ANEXO N° 05

DECLARACIÓN JURADA DEL PROVEEDOR

Señores

UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES

Presente. –

DATOS DEL DECLARANTE:

Nombres y Apellidos: MERCEDES BECERRA FERNÁNDEZ/ Razón Social: ADVANTAGE MEDICAL SAC

DNI N° 24854800

RUC N° : 20566475954


Dirección de Notificación: licitacionesavantagemedica@gmail.com

Nombre de contacto: MERCEDES BECERRA FERNÁNDEZ

Teléfono Fijo / Móvil: 995746167

El declarante, en amparo al principio de veracidad establecido en el numeral 1.7 – Principio de presunción de veracidad – del artículo IV, del Título Preliminar de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, DECLARA BAJO JURAMENTO:

1. Haber examinado los términos de referencia o especificaciones técnicas, según corresponda, proporcionados por la Unidad de Abastecimientos y Servicios Auxiliares de la Unidad Ejecutora Red de Salud Ayacucho Norte.
2. Cumplir en todos los extremos con los términos de referencia o especificaciones técnicas, según corresponda y me someto a cualquier indagación posterior a la contratación que sea necesaria.
3. No percibir ningún ingreso como remuneración ni pensión del Estado Peruano (Institución Pública o Empresa del Estado) y no me encuentro incurso dentro de la prohibición de la doble percepción e incompatibilidad de ingresos, salvo por función docente o por ser miembros únicamente del órgano colegiado.
4. No tener impedimento para contratar con el Estado, de acuerdo a lo señalado en el numeral 11.1 del artículo 11 de la Ley N° 30225 y sus modificatorias, Ley de Contrataciones del Estado, que señala: "Cualquiera sea el régimen legal de contratación aplicable, están impedidos de ser participantes, postores, contratistas y/o subcontratistas, incluso en las contrataciones a que se refiere el literal a) del artículo 5 de la presente Ley, las personas establecidas en los literales: a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), n), o), p), q) y r) ...".
5. No tener inhabilitación vigente para prestar servicios al Estado al amparo de lo dispuesto por los Artículos 41° y 42° de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General en los casos de: Inhabilitación vigente para prestar servicios al Estado, conforme al REGISTRO NACIONAL DE SANCIONES DE DESTITUCIÓN Y DESPIDO – RNSDD, inhabilitación administrativa ni judicial vigente con el Estado, impedimento para ser postor o contratista, expresamente previstos por las disposiciones legales y reglamentarias sobre la materia, e inhabilitación o sanción del colegio profesional, de ser el caso.
6. No tener vínculo laboral o prestar servicios bajo cualquier modalidad con otra Institución Pública o dependencia del Ministerio de Economía y Finanzas.
7. No tener antecedentes policiales, penales o judiciales por delitos dolosos.
8. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como respetar el principio de integridad.
9. Conocer lo establecido en el artículo 138.4) del Reglamento de la Ley de Contrataciones – Cláusulas Anticorrupción.
10. No comercializar productos de dudosa procedencia y/o fraudulenta, de ser el caso me someto a las sanciones de ley.


RUC 20566475954
MERCEDES BECERRA FERNÁNDEZ
CENTRAL 0573-7553
MÓVIL 995746167

(Firma)

NOMBRE: MERCEDES BECERRA FERNÁNDEZ

DNI N°:24854800

RUC N°:20566475954

Droguería Advantage Medical S.A.C.
RUC. 20506475954

Calle: 15 Mz. F Lt. 4 Urb. Pro Lima

Los Olivos - Lima, Perú

Central: (511) 573-7553

Móvil: (511) 995746167

Email: info@advantagemedicaperu.com



PERÚ Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo

REGISTRO NACIONAL DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA

REMYPE ACREDITACIÓN

RUC N° : 20506475954
RAZÓN SOCIAL : ADVANTAGE MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
Actividad Económica : VTA. MAY. DE OTROS PRODUCTOS.
CIIU : 51906
Domicilio : JIRON MILTON NUMAZON MZ. R LT. 21 - EL PACIFICO
Distrito : SAN MARTIN DE PORRES
Provincia : LIMA
Departamento : LIMA
Gerente General : --
Representante Legal : MERCEDES BECERRA FERNANDEZ
Queda acreditada como: PEQUEÑA EMPRESA
Número de Registro - Solicitud de Inscripción REMYPE : 0000060965-2009
Fecha de presentación - Solicitud de Inscripción REMYPE : 11/03/2009

Esta acreditación es en base a la declaración jurada realizada en el sistema virtual del REMYPE por la empresa acreditada, la misma que se encuentra sujeta a una fiscalización posterior por parte de la Autoridad Administrativa de Trabajo. En caso de comprobar fraude o falsedad en la declaración presentada por la empresa acreditada, la Autoridad Administrativa de Trabajo procederá a declarar nulo el registro. Asimismo, si la conducta se adecua a los supuestos delitos contra la fe pública del Código Penal, este será comunicado al Ministerio Público para que interponga la acción penal correspondiente, de conformidad con el Art. 32° de la Ley N° 27444.

La fecha de expedición de la Constancia de Acreditación al REMYPE tiene efectos retroactivos a la fecha de presentación de la solicitud para la inscripción en el REMYPE, a efectos de acceder a los beneficios de las Micro y Pequeñas Empresas.

Fecha de Expedición : 17/08/2011

Código N° 95457

EL PERÚ
AVANZA



PERÚ

Ministerio
de Salud

Viceministerio
de Salud Pública

Dirección General
de Medicamentos,
Insumos y Drogas

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

N° 0559-2022

CERTIFICADO

BUENAS PRÁCTICAS DE ALMACENAMIENTO

La que suscribe, Directora Ejecutiva de la Dirección de Inspección y Certificación de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas.


CERTIFICA:

Que la Droguería ADVANTAGE MEDICAL S.A.C., con razón social ADVANTAGE MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, con oficina administrativa ubicada en Calle 15, Mz. F, Lote 4, 3er. Piso, Urb. Pro Lima - Los Olivos - Lima - PERÚ y almacén ubicado en Calle 15, Mz. F, Lote 4, 1er. Piso, Urb. Pro Lima - Los Olivos - Lima - PERÚ, cumple con las Buenas Prácticas de Almacenamiento para sus: A) Productos Farmacéuticos: 1. Medicamentos: Agentes de Diagnóstico, 2. Productos Galénicos, 3. Productos Biológicos; B) Dispositivos Médicos: 1. Dispositivos Médicos: Clase I (De Bajo Riesgo Estéril y De Bajo Riesgo No Estéril), Clase II (De Moderado Riesgo), Clase III (De Alto Riesgo), 2. Equipos Biomédicos: Clase I (De Bajo Riesgo), Clase II (De Moderado Riesgo), Clase III (De Alto Riesgo), 3. De Diagnóstico In Vitro (Reactivo de Diagnóstico); C) Productos Sanitarios: 1. Productos Cosméticos, 2. Productos Absorbentes de Higiene Personal, 3. Productos de Higiene Doméstica, 4. Artículos Sanitarios; almacenados a temperatura ambiente, consignados en la R.M. N° 132-2015/MINSA, para vender o distribuir en el país y/o para la exportación, tal como consta en el Acta de Inspección para Droguerías, Almacenes Especializados y Almacenes Aduaneros que Almacenan Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios N° 406-I-2022 de fecha 04 de abril del 2022.

Se expide el presente Certificado a solicitud del interesado según el Expediente N° 22-013741-1 de fecha 08 de febrero del 2022.

Este Certificado es válido a partir del 04 de abril del 2022 hasta el 04 de abril del 2025.

Lima, 08 de abril del 2022.


Q.F. Marisa Angélica Papen Bernaola
Directora Ejecutiva
Dirección de Inspección y Certificación
DIGEMID



Temperatura Ambiente: 15 - 30 °C

MAPB/GLL/FCA/tca





Reporte de Ficha RUC

ADVANTAGE MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
20506475954

Lima, 06/08/2021

| Información General del Contribuyente | |
|---|--|
| Código y descripción de Tipo de Contribuyente | 39 SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |
| Fecha de Inscripción | 09/05/2003 |
| Fecha de Inicio de Actividades | 09/05/2003 |
| Estado del Contribuyente | ACTIVO |
| Dependencia SUNAT | 0023 - INTENDENCIA LIMA |
| Condición del Domicilio Fiscal | HABIDO |
| Emisor electrónico desde | 07/05/2018 |
| Comprobantes electrónicos | FACTURA (desde 07/05/2018),BOLETA (desde 16/04/2020) |

| Datos del Contribuyente | |
|--------------------------------------|---|
| Nombre Comercial | ADVANTAGE MEDICAL S.A.C. |
| Tipo de Representación | - |
| Actividad Económica Principal | 4772 - VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MÉDICOS, COSMÉTICOS Y ARTÍCULOS DE TOCADOR EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS |
| Actividad Económica Secundaria 1 | 4690 - VENTA AL POR MAYOR NO ESPECIALIZADA |
| Actividad Económica Secundaria 2 | --- |
| Sistema Emisión Comprobantes de Pago | MANUAL/COMPUTARIZADO |
| Sistema de Contabilidad | MANUAL/COMPUTARIZADO |
| Código de Profesión / Oficio | - |
| Actividad de Comercio Exterior | SIN ACTIVIDAD |
| Número Fax | 1 - 5737553 |
| Teléfono Fijo 1 | 1 - 5737553 |
| Teléfono Fijo 2 | - |
| Teléfono Móvil 1 | -- 947105816 |
| Teléfono Móvil 2 | -- 995746167 |
| Correo Electrónico 1 | info@advantagemedicaperu.com |
| Correo Electrónico 2 | - |

| Domicilio Fiscal | |
|-------------------------------|---|
| Actividad Económica Principal | 4772 - VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MÉDICOS, COSMÉTICOS Y ARTÍCULOS DE TOCADOR EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS |
| Departamento | LIMA |
| Provincia | LIMA |
| Distrito | LOS OLIVOS |
| Tipo y Nombre Zona | URB. PRO LIMA |
| Tipo y Nombre Vía | CAL. 15 |



| | |
|--|--------|
| Nro | - |
| Km | - |
| Mz | F |
| Lote | 4 |
| Dpto | - |
| Interior | 3PIS |
| Otras Referencias | - |
| Condición del inmueble declarado como Domicilio Fiscal | PROPIO |

| | |
|--------------------------------|------------|
| Datos de Inscripción Registral | |
| Fecha Inscripción RR.PP | 28/04/2003 |
| Número de Partida Registral | 11510918 |
| Tomo/Ficha | - |
| Folio | - |
| Asiento | - |
| Origen de la Entidad | NACIONAL |
| País de Origen | - |

| Registros de Retenciones y Afectos | | | | |
|------------------------------------|------------------|-----------|--------|-----------|
| Código | Fecha de Emisión | Monto | | |
| | | Retención | Afecto | Retención |
| IGV - OPER. INT. - CTA. PROPIA | 09/05/2003 | - | - | - |
| IMP.TEMPORAL A LOS ACTIV.NETOS | 01/03/2018 | - | - | - |
| RENTA 4TA. CATEG. RETENCIONES | 01/10/2014 | - | - | - |
| RENTA 5TA. CATEG. RETENCIONES | 01/01/2004 | - | - | - |
| RENTA - REGIMEN MYPE TRIBUTARIO | 01/01/2017 | - | - | - |
| ESSALUD SEG REGULAR TRABAJADOR | 01/01/2004 | - | - | - |
| SNP - LEY 19990 | 01/01/2004 | - | - | - |



| Identificación del Documento | Beneficiario y Titular | Cargo | Fecha de Nacimiento | Fecha de Emisión | Valor |
|-------------------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|------------------|-------|
| DOC. NACIONAL DE IDENTIDAD 25854800 | BECERRA FERNANDEZ MERCEDES | GERENTE GENERAL | 28/10/1979 | 28/04/2003 | - |
| | UBICACIÓN | DIRECCIÓN | TELÉFONO | | |
| | URB. PROLIMA Mz F Lote 04 | LIMA LIMA LOS OLIVOS | 15 995746167 | | - |

| Datos Personales Vinculados | | | | | | |
|---------------------------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|------------------|-------|--------------|
| Identificación del Documento | Beneficiario y Titular | Vínculo | Fecha de Nacimiento | Fecha de Emisión | Valor | Porcentaje |
| DOC. NACIONAL DE IDENTIDAD - 43335942 | BECERRA FERNANDEZ ELMER | SOCIO | 30/10/1985 | 13/09/2010 | - | 2.500000000 |
| | DIRECCIÓN | UBICACIÓN | TELÉFONO | | | |
| | --- | --- | --- | | | |
| | FECHA DE REGISTRO | FECHA DE TRANSFERENCIA | | | | |
| | - | - | - | | | |
| Identificación del Documento | Beneficiario y Titular | Vínculo | Fecha de Nacimiento | Fecha de Emisión | Valor | Porcentaje |
| DOC. NACIONAL DE IDENTIDAD - 25854800 | BECERRA FERNANDEZ MERCEDES | SOCIO | 28/10/1979 | 20/03/2003 | - | 97.500000000 |
| | DIRECCIÓN | UBICACIÓN | TELÉFONO | | | |
| | --- | --- | --- | | | |
| | FECHA DE REGISTRO | FECHA DE TRANSFERENCIA | | | | |
| | - | - | - | | | |

| Datos de Depósitos Vinculados | | | | | | | |
|-------------------------------|----------|--------------|----------------------|--|-----------------------------|------------|-------|
| Código | Tipo | Beneficiario | Dirección | Ubicación | Dirección | Deposición | Valor |
| 0002 | DEPOSITO | - | LIMA LIMA LOS OLIVOS | URB. PRO LIMA II ETAPA CAL. 15 Mz F Lote 4 | PANM.NORTE KM.23.5-1ER.PISO | PROPIO | - |

Dependencia SUNAT: INTENDENCIA LIMA

Fecha: 06/08/2021

Hora: 15:17

Página 4 de 4



Jefe del área de Servicios
SUNAT

Sr. Contribuyente, al solicitar el presente Reporte Electrónico, debe tener en cuenta lo siguiente:

- La información mostrada corresponde a lo registrado por usted a través de SUNAT Operaciones en Línea.
- El máximo de reportes a ser generados por día es TRES (03). A partir del 4to reporte, se toma el último reporte generado. La generación del reporte en el día siempre muestra los datos registrados hasta el día anterior.
- Es importante que, para efectos de mantenerlo informado sobre sus obligaciones y facilidades, actualice sus datos en el RUC, como correo electrónico, teléfono fijo y teléfono celular.
- Puede validar y visualizar el reporte electrónico generado a través del código QR ubicado en la parte inferior derecha del presente documento o colocando la siguiente dirección en la barra del navegador:

<https://www.sunat.gob.pe/cl-ti-itreporteec-visor/reporteeec/reportecertificado/descarga?doc=8jZrp7vNHu%2BmrUCzqNgJ%2FQ7j7VWftkkZ7KRHhmqwgoT6473JyAwfeCDYU8UYCx40SDGhj2o4jzK35cRsZzHYSgFbzIMjnZCobN9n9DWUI6E%3D>





R.D. N° 740 -2014/DIGEMID/DAS/EEF

RESOLUCIÓN DIRECTORAL

Lima, 13 FEB. 2014

Visto el Memorándum N° 354-2014-DIGEMID-DCVS-ECVE/MINSA de fecha 04 de febrero del 2014, Acta N° 076-I-2014 de fecha 23 de enero del 2014 y el expediente N° 13-074139-1 del 30 de octubre del 2013, presentado por la Sra. Representante Legal Mercedes Becerra Fernández y la Químico Farmacéutica Directora Técnica Ada Luz Fernandez Anchante, de la Droguería ADVANTAGE MEDICAL S.A.C., con razón social ADVANTAGE MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, con Registro Único del Contribuyente - RUC N° 20506475954, con Oficina Administrativa y Almacén en Jr. Milton Numazon Mz. R, Lot. 21, 2^{do} Piso, Urb. El Pacifico, distrito de San Martín de Porres, provincia de Lima, departamento de Lima, solicita Autorización Sanitaria de TRASLADO DE LA DROGUERÍA antes mencionada;

CONSIDERANDO:

Que mediante el expediente del visto, la empresa recurrente solicita TRASLADO DE LA DROGUERÍA, a la dirección que declara en el expediente N° 13-074139-1 del 30 de octubre del 2013, así como en el Registro Único del Contribuyente - RUC, tal como se detalla: Oficina Administrativa en Calle 15, Mz. F, Lote 4 (3^{er} Piso), Urb. Pro Lima, distrito de Los Olivos, provincia de Lima y departamento de Lima y con Almacén en Calle 15, Mz. F, Lote 4 (1^{er} Piso), Urb. Pro Lima, distrito de Los Olivos, provincia de Lima y departamento de Lima;

Que con Memorándum N° 354-2014-DIGEMID-DCVS-ECVE/MINSA de fecha 04 de febrero del 2014, la Dirección de Control y Vigilancia Sanitaria informa de la inspección realizada en la que señala que el establecimiento farmacéutico en mención CUMPLE con la Normatividad Sanitaria vigente, tal como consta en el Acta de Inspección N° 076-I-2014 de fecha 23 de enero del 2014;

Con la visación del Equipo de Establecimientos Farmacéuticos de la Dirección de Autorizaciones Sanitarias;

De conformidad a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 013-2002-SA, Decreto Supremo N° 023-2005-SA, Decreto Supremo N° 013-2009-SA, Decreto Supremo N° 002-2010-SA, Decreto Supremo N° 004-2010-SA, Decreto Supremo N° 014-2011-SA, Decreto Supremo N° 002-2012-SA, Ley N° 29459 "Ley de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios", "Decreto Legislativo N° 1161, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Salud", Ley N° 27444 "Ley del Procedimiento Administrativo General", Decisión 516-2002 de la Comunidad Andina y Decisión 706-2008 de la Comunidad Andina;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Autorizar el Traslado de la Droguería ADVANTAGE MEDICAL S.A.C., con razón social ADVANTAGE MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, con Registro Único del Contribuyente - RUC N° 20506475954, presentado por la Sra. Representante Legal Mercedes Becerra Fernández, autorizándose la Oficina Administrativa en Calle 15, Mz. F, Lote 4 (3^{er} Piso), Urb. Pro Lima, distrito de Los Olivos, provincia de Lima y departamento de Lima y con Almacén en Calle 15, Mz. F, Lote 4 (1^{er} Piso), Urb. Pro Lima, distrito de Los Olivos, provincia de Lima y departamento de Lima.



PERÚ Ministerio de Salud

Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas

DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ
"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"

R.D. N° 740 -2014/DIGEMID/DAS/EEF

Artículo 2°.- Toda modificación o cambio del Establecimiento Farmacéutico, serán autorizados por la Dirección de Autorizaciones Sanitarias de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas – DIGEMID.

Artículo 3°.- El incumplimiento de las normas establecidas dará lugar a la aplicación de las medidas de seguridad sanitaria y sanciones administrativas correspondientes.

Artículo 4°.- Notifíquese la presente Resolución Directoral al interesado y comuníquese a la Dirección de Control y Vigilancia Sanitaria, para su conocimiento y fines consiguientes.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DROGAS

[Firma]
D^{CA} LIDIA LUZ CASTILLO SOLÓRZANO
Directora Ejecutiva
Dirección de Autorizaciones Sanitarias



LLCS/WAG/MRP/Umpl.



PERÚ

Ministerio
de SaludDirección General
de Medicamentos, Insumos y DrogasDECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ
"Año de las Cumbres Mundiales en el Perú"

N°

726

SS/DIGEMID/DAS/EEF

CONSTANCIA

Visto el expediente N° 57089 del 14 de agosto del 2008 presentado por la Representante Legal de la **Droguería ADVANTAGE MEDICAL S.A.C.** doña **Mercedes Becerra Fernandez de Tafur**, mediante el cual solicita **Constancia de Registro** del establecimiento farmacéutico.

Quien suscribe, Director de la Dirección de Autorizaciones Sanitarias de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas, de conformidad a lo dispuesto en la Ley del Ministerio de Salud N° 27657 del 29.01.02, D.S. N° 013-2002-SA del 22.11.02 Reglamento de la Ley del Ministerio de Salud, D.S. N° 023-2005-SA Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Salud, Ley del Procedimiento Administrativo General N° 27444 del 11.04.2001; La Ley General de Salud N° 26842, D.S. N° 021-2001-SA del 16.07.01, D.S. N° 010-97-SA del 24.12.97 y la R.D. N° 0389-97-DG-DIGEMID del 29.09.97, R.M. N° 432-2001-SA/DM y R.M. N° 433-2001-SA/DM del 27.07.01; Texto Único de Procedimientos Administrativos - TUPA aprobado por D.S. N° 017-2005-SA del 30.08.2005 del Ministerio de Salud - DIGEMID, deja constancia que el precitado establecimiento se encuentra inscrito en los padrones de Registro de Establecimientos Farmacéuticos de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas, con los datos que se detallan.

Clase: **DROGUERÍA**
Nombre Comercial: **ADVANTAGE MEDICAL S.A.C.**
Razón Social: **ADVANTAGE MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA**
Dirección: **Calle Van Gent N° 128, Urb. El Pacífico**
Distrito: **San Martín de Porres**
Provincia de: **Lima**
Departamento de: **Lima**
Nombre del Regente: **Violeta Esther Silva Zelada**
C.Q.F.N°: **03604**
Actividad Registrada: **Importación y/o Comercialización de Insumos, Instrumental y Equipos de uso Médico, Quirúrgico y Odontológico.**

Así mismo, que todo cambio en lo registrado, deberá ser informado a la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas.

Se expide el presente a solicitud del interesado, para los fines que estime conveniente.

Lima,

27 SET. 2008

FEGC/LBF/NSG/mth

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DROGASC.F. FERNANDO ELVIS GUZMAN CORAL
Director Ejecutivo
Dirección de Autorizaciones Sanitarias
Rto. www.digemid.minsa.gob.peCalle Coronel Odróizola N° 103 - 111
San Isidro, Lima 27, Perú
Teléfono (511) 422-9200 Anexo 303 - 304 - 308

1027 - 2008


La Clase Profesional MELAG

Los Autoclaves más vendidos del mundo.



Los Autoclaves Clase Profesional Rendimiento que convence.

Los autoclaves de clase profesional representan comodidad, sostenibilidad y la más alta calidad. Los autoclaves de clase profesional. Porque las soluciones duraderas e innovadoras son el resultado de nuestras décadas de experiencia en desarrollo y nuestro enfoque en el segmento de reprocesamiento de instrumentos.



Experiencia:
Especialización
desde 1951



Confianza:
Más de 500.000 unidades
vendidas en todo el mundo




Calidad:
Made in Germany



Innovación:
450 empleados
especializados en Berlín



Solución del sistema:
Descontaminación de
instrumentos de un único proveedor



Aspectos destacados del producto:

Rendimiento

Las altas capacidades de carga y los rápidos tiempos de esterilización permiten flujos de trabajo eficientes.

Seguridad

La interfaz de documentación integrada proporciona la máxima fiabilidad del proceso.

Flexibilidad

Beneficiarse de nuestra amplia gama de productos y elija entre dispositivos con tres profundidades de cámara como unidad fija de agua o autónoma.

La facilidad de uso

El concepto de 4 teclas MELAG y nuestras herramientas digitales crean un concepto operativo intuitivo.



Tan versátil como sus necesidades:

Vacuklav® 30 B+



Autoclave con una
profundidad de cámara
de 35 cm y un suministro
de agua fija.

Vacuklav® 31 B+



Autoclave autónomo
con una profundidad
de cámara de 35 cm.

Vacuklav® 23 B+



Autoclave autónomo
con una profundidad
de cámara de 45 cm.

Vacuklav® 24 B+



Autoclave con una
profundidad de cámara
de 45 cm y un suministro
de agua fija.

Vacuklav® 24 BL+





Autoclave con una
profundidad de cámara
de 60 cm y un suministro
de agua fija.

La solución del sistema MELAG

Su proveedor único para la descontaminación de instrumentos.

Los autoclaves de vapor Clase Pro son un elemento importante para un flujo de trabajo de descontaminación de instrumentos eficiente. La alineación perfecta de la solución del sistema MELAG le ayuda a ahorrar tiempo y dinero al tiempo que proporciona la mejor protección posible para los pacientes y el personal.


Beneficiarse de la solución del sistema MELAG con productos del fabricante líder en control de infecciones:

-  **Personal:** Un socio de contacto central para responder todas sus preguntas
-  **Efficiente:** Reducción de costes sincronizando el servicio
-  **Proceso optimizado:** Flujo de trabajo y operación coordinada

Mejore la calidad de la descontaminación del instrumento: combine los esterilizadores de vapor MELAG con las termodesinfectadoras MELAtherm® para una limpieza y desinfección eficientes, selladoras MELAseal® para el embolsado seguro del instrumento y el software de documentación y aprobación fácil de usar MELAtrace® para garantizar un flujo de trabajo ideal para la consulta y clínica.




El proceso de descontaminación del instrumento:




✓ Limpieza y desinfección con MELAtherm®




✓ Embalaje con MELAseal®



✓ Esterilización con autoclaves Pro-Class



✓ Documentación y aprobación con MELAtrace®



✓ Etiquetado con MELAprint® 60

Datos técnicos

Cifras y hechos de un vistazo

| | Programas | Vacuklav® 31 B+ Vacuklav® 23 B+ | Vacuklav® 30 B+ Vacuklav® 24 B+ | Vacuklav® 24 BL+ | Tiempo de secado |
|---------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| Programa rápido S* | 134°C, Tiempo de espera: 3.5 min | 15 min. | 15 min. | 20 min. | 5 min. |
| Programa rápido B** | 134°C, Tiempo de espera: 5.5 min | 29 min. | 28 min. | 32 min. | 10 min. |
| Programa universal | 134°C, Tiempo de espera: 5.5 min | 31 min. | 30 min. | 35 min. | 20 min. |
| Programa suave | 121°C, Tiempo de espera: 20.5 min | 45 min. | 40 min. | 48 min. | 20 min. |
| Programa de priones | 134°C, Tiempo de espera: 20.5 min | 45 min. | 45 min. | 50 min. | 20 min. |

* Solo para instrumentos sin embolsar

** Máx. carga 1,5 kg embolsado o máxima carga sin embolsar

| | Vacuklav® 30 B+ | Vacuklav® 31 B+ | Vacuklav® 23 B+ | Vacuklav® 24 B+ | Vacuklav® 24 BL+ |
|---|--|--------------------------------------|--|--------------------------------------|--|
| Tipo de dispositivo | Conexión de agua fija | Autónomo | Autónomo | Conexión de agua fija | Conexión de agua fija |
| Tamaño de la cámara | 35 cm largo x Ø 25 cm | | 45 cm largo x Ø 25 cm | | 60 cm largo x Ø 25 cm |
| Volumen de cámara * | 17 litros | | 23 litros | | 29 litros |
| Cantidad de carga | 5 kg instrumentos 2 kg textiles | 5 kg instrumentos 1.8 kg textiles | 5 kg instrumentos 1.8 kg textiles | 7 kg instrumentos 2.5 kg textiles | 7 kg instrumentos 2.5 kg textiles |
| Dimensiones del dispositivo (A x H x P) | 42,5 x 49,5 x 66 cm El dispositivo cabe en una mesa de 50 cm. | 42,5 x 49 x 62 cm | 42,5 x 49 x 74 cm El dispositivo cabe en una mesa de 60 cm. | 42,5 x 49,5 x 70,5 cm | 42,5 x 49,5 x 83,5 cm El dispositivo cabe en una mesa de 70 cm. |
| Peso | 45 kg | 45 kg | 50 kg | 48 kg | 53 kg |
| Fuente de alimentación | 230 V / 50/60 Hz | | 230 V / 50/60 Hz | | 230 V / 50/60 Hz |
| Consumo de energía | 2.100 Watts | | 2.100 Watts | | 2.100 Watts |

* Especificación de litros redondeada

Soluciones de sistemas, innovación y calidad

Somos una empresa familiar dirigida y administrada por sus propietarios, los cuales se ha concentrado en productos de higiene para clínicas desde su fundación en 1951. La fabricación y producción se encuentran exclusivamente en Alemania con más de 450 empleados en aproximadamente de 22.000 m². Y somos líder mundial en el reprocesamiento de instrumentos.



MELAG
competence in hygiene

Más información:
www.melag.com

MELAG Medizintechnik oHG

cotización solicitada

De: CORP INNOVATECH S.A.C (ventascorpinnovatech@gmail.com)

Para: logisticauesca@yahoo.com

Fecha: miércoles, 17 de julio de 2024, 18:46 GMT-5

Reciban un cordial saludo, a su vez adjuntamos cotización solicitada
Tengan una buena jornada.



ESTERILIZADOR.docx

1.2MB



ANEXO N°5 DJT COMPRAS (1).doc

989kB



CONSTANCIA DEL RNP CORP INNOVATECH SAC.pdf

86.6kB



Ficha RUC (3).pdf

204.1kB



REMYPE CORP INNOVATECH SAC.pdf

273kB

COTIZACION N-º 1852- 2024

CLIENTE: SALUD CENTRO AYACUCHO
ATENCIÓN: UNIDAD DE LOGISTICA-ADQUISICIONES
REF.: SOLICITUD DE COTIZACIONES

FECHA: 17 DE JULIO DEL 2024
REPTE: AREA DE VENTAS
TELÉFONOS: 971325893

| ITEM | CAT | U.M. | DESCRIPCION DEL PRODUCTO | P. UNITARIO | P. TOTAL |
|------|-----|------|--|--------------|--------------|
| 1 | 02 | UND | ESTERILIZADOR A VAPOR MARCA: MEDICAL TRADING MODELO: PHOENIX BLU 24L PROCEDENCIA:ITALIA | S/.42,100.00 | S/.84,200.00 |

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

- Equipo esterilizador con generador eléctrico de vapor (60 cm, volumen 29 litros y especialmente adecuada para clínicas y hospitales los cuales quieran esterilizar set de instrumentos especialmente largos.
- Equipos de esterilizadores de vapor que controlan todos los parámetros relevantes del proceso utilizando un control de microprocesador de alta precisión para garantizar los más altos estándares de seguridad.
- los registros del programa Proporcionan seguridad jurídica y se guardan a través de una interfaz en serie.

RENDIMIENTO

- Las altas capacidades de carga y los rápidos tiempos de esterilización permiten flujos de trabajo eficientes.

SEGURIDAD

- La interfaz de documentación integrada proporciona la máxima fiabilidad del proceso.

FLEXIBILIDAD

- Beneficiarse de nuestra amplia gama de productos y elija entre dispositivos con tres profundidades de cámara como unidad fija de agua o autónomo.

LA FACILIDAD DE USO

- El concepto de 4 teclas con herramientas digitales crea un concepto operativo intuitivo.

CARACTERISTICAS TECNICAS

- Tipo de dispositivo: Conexión de agua fija
- Tamaño de la cámara: 60 cm largo x Ø25 cm
- Volumen de cámara: 29 litros
- Cantidad de carga: 7 kg instrumentos, 2.5kg textiles
- Dimensiones del dispositivo (A x H x P): 42,5 x 49.5 x 83.5 cm
- Fuente de alimentación: 230 V/ 50/60 Hz
- Consumo de energía 2.100 Watts
- Peso:53kg
- Programas: Tiempos de funcionamiento (con carga desde mínima a máxima) *
- Secado: Control de tiempo
- Rápido -S: 134 °C, Tiempo de retención: 3,5 min ,20 min 5 min
- Rápido -B: 134 °C, Tiempo de retención: 5,5 min, 32 min 10 min
- Universal-B: 134 °C, Tiempo de retención: 5,5 min 35 min 20 min
- Delicado B: 121 °C, Tiempo de retención: 20,5 min 48 min 20 min
- Priones B 134 -c, Tiempo de retención: 20,5 min 45 min 20 min

INCLUYE

- Instalación

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
DIRECCION REGIONAL DE SALUD
U.E. SALUD CENTRO AYACUCHO
WSE
CPCC William S. Seclén Barrientos
JEFE DE ABASTECIMIENTO Y SS.AA.

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
DIRECCION REGIONAL DE SALUD
U.E. SALUD CENTRO AYACUCHO
Lic. Adm. Kelly Barrientos Flores
RESPONSABLE DE ADQUISICIONES

- Capacitación
- desinfectante



| CONDICIONES GENERALES | | | |
|-----------------------|-----------------------|--------------|---------------------------|
| VALIDEZ DE LA OFERTA: | 30 DÍAS | GARANTIA: | 36 MESES POR DESP.FABRICA |
| FORMA DE PAGO: | CRÉDITO COMERCIAL | PRECIOS: | INCLUYEN IGV 18% |
| TIEMPO DE ENTREGA: | 05 DÍAS CALENDARIOS | TIPO MONEDA: | SOL |
| LUGAR DE ENTREGA | SEGÚN ORDEN DE COMPRA | | |

Sin otro particular agradeciendo la confianza depositada en nosotros, por lo que nos comprometemos a brindarle siempre los mejores productos y servicios.

CORP INNOVATECH

MARIA EDITA VASQUEZ V.
Gerente General

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD
D.E. SALUD CENTRO AYACUCHO
Lic. Adm. Kelly Barrientos Flores
RESPONSABLE DE ADQUISICIONES

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD
D.E. SALUD CENTRO AYACUCHO
CPCC William S. Secen Barrientos
JEFE DE ABASTECIMIENTO Y SS.AA.



Reporte de Ficha RUC

CORP INNOVATECH S.A.C.

20608551744

Lima, 11/07/2023

| Datos Personales y Datos del Contribuyente | |
|---|---|
| Código y descripción de Tipo de Contribuyente | 39 SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |
| Fecha de Inscripción | 30/09/2021 |
| Fecha de Inicio de Actividades | 21/10/2021 |
| Estado del Contribuyente | ACTIVO |
| Dependencia SUNAT | 0023 - INTENDENCIA LIMA |
| Condición del Domicilio Fiscal | HABIDO |
| Emisor electrónico desde | 23/12/2021 |
| Comprobantes electrónicos | (desde 23/12/2021),FACTURA (desde 23/12/2021),BOLETA (desde 18/03/2022) |

| Datos del Contribuyente | |
|--------------------------------------|---|
| Nombre Comercial | - |
| Tipo de Representación | - |
| Actividad Económica Principal | 9521 - REPARACIÓN DE APARATOS ELECTRÓNICOS DE CONSUMO |
| Actividad Económica Secundaria 1 | 4772 - VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MÉDICOS, COSMÉTICOS Y ARTÍCULOS DE TOCADOR EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS |
| Actividad Económica Secundaria 2 | 2599 - FABRICACIÓN DE OTROS PRODUCTOS ELABORADOS DE METAL N.C.P. |
| Sistema Emisión Comprobantes de Pago | COMPUTARIZADO |
| Sistema de Contabilidad | COMPUTARIZADO |
| Código de Profesión / Oficio | - |
| Actividad de Comercio Exterior | IMPORTADOR/EXPORTADOR |
| Número Fax | - |
| Teléfono Fijo 1 | - |
| Teléfono Fijo 2 | - |
| Teléfono Móvil 1 | 1 - 976114617 |
| Teléfono Móvil 2 | - |
| Correo Electrónico 1 | corpinnovatech@hotmail.com |
| Correo Electrónico 2 | - |

| Domicilio Fiscal | |
|-------------------------------|---|
| Actividad Económica Principal | 9521 - REPARACIÓN DE APARATOS ELECTRÓNICOS DE CONSUMO |
| Departamento | PROV. CONST. DEL CALLAO |
| Provincia | PROV. CONST. DEL CALLAO |
| Distrito | CALLAO |
| Tipo y Nombre Zona | URB. RESIDENCIAL LA TABOADA |
| Tipo y Nombre Vía | - |

| | |
|--|----------------------|
| Nro | - |
| Km | - |
| Mz | B |
| Lote | 03 |
| Dpto | - |
| Interior | - |
| Otras Referencias | AV. FAUCET CON CANTA |
| Condición del inmueble declarado como Domicilio Fiscal | CESION EN USO. |

| Datos de la Partida Registral / Datos de la Empresa | |
|---|------------|
| Fecha Inscripción RR.PP | 28/09/2021 |
| Número de Partida Registral | 14785614 |
| Tomo/Ficha | - |
| Folio | - |
| Asiento | - |
| Origen de la Entidad | NACIONAL |
| País de Origen | - |

| Registros de Tributos Arancel | | | | |
|--------------------------------|--------------|-----------------------|-------|-------|
| Tributo | Fecha Inicio | Exoneración | | |
| | | Motivo de Exoneración | Desde | Hasta |
| IGV - OPER. INT. - CTA. PROPIA | 21/10/2021 | - | - | - |
| RENTA - REGIMEN ESPECIAL | 21/10/2021 | - | - | - |

| Representantes Legales | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------|---------------------|-------------|--------------------------------------|
| Tipo y Número de Documento | Apellidos y Nombres | Cargo | Fecha de Nacimiento | Fecha Desde | Número Único de Representación (RUC) |
| | | | | | |
| DOC. NACIONAL DE IDENTIDAD 42290221 | VASQUEZ VASQUEZ MARIA EDITA | GERENTE GENERAL | 30/05/1980 | 27/09/2021 | - |
| | Dirección | Telefono | Telefono | Correo | |
| | - | - | - | - | |

| Datos de la Empresa / Datos de la Entidad | |
|---|--|
|---|--|



| Tipo y No. Doc. | Apellidos y Nombres | Vínculo | Fecha de Nacimiento | Fecha Desde | DI (21) | Participación (%) |
|---------------------------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------|-------------|---------|-------------------|
| DOC. NACIONAL DE IDENTIDAD - 46221432 | VASQUEZ VASQUEZ EDUARDO | SOCIO | 24/02/1989 | 27/09/2021 | - | 10.000000000 |
| | Dirección | Ubicación | Telefono | 01 1 (21) | | |
| | | --- | -- | - | | |
| | País de Residencia | País de Constitución | | | | |
| | - | - | | | | |
| Tipo y No. Doc. | Apellidos y Nombres | Vínculo | Fecha de Nacimiento | Fecha Desde | DI (21) | Participación (%) |
| DOC. NACIONAL DE IDENTIDAD - 42290221 | VASQUEZ VASQUEZ MARIA EDITA | SOCIO | 30/05/1980 | 27/09/2021 | - | 90.000000000 |
| | Dirección | Ubicación | Telefono | 01 1 (21) | | |
| | | --- | -- | - | | |
| | País de Residencia | País de Constitución | | | | |
| | - | - | | | | |

Importante:

Recuerde que es obligatorio consultar periódicamente su Buzón Electrónico SOL, para conocer de forma oportuna las notificaciones e información de interés que faciliten el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y aduaneras.

Dependencia SUNAT: INTENDENCIA LIMA

Fecha: 11/07/2023

Hora: 11:17

Página 4 de 4



Jefe del área de Servicios
SUNAT

Sr. Contribuyente, al solicitar el presente Reporte Electrónico, debe tener en cuenta lo siguiente:

- La información mostrada corresponde a lo registrado por usted a través de SUNAT Operaciones en Línea.
- El máximo de reportes a ser generados por día es TRES (03). A partir del 4to reporte, se toma el último reporte generado. La generación del reporte en el día siempre muestra los datos registrados hasta el día anterior.
- Es importante que, para efectos de mantenerlo informado sobre sus obligaciones y facilidades, actualice sus datos en el RUC, como correo electrónico, teléfono fijo y teléfono celular.
- Puede validar y visualizar el reporte electrónico generado a través del código QR ubicado en la parte inferior derecha del presente documento o colocando la siguiente dirección en la barra del navegador:

<https://www.sunat.gob.pe/cl-ti-itreporteec-visor/reporteeec/reportecertificado/descarga?doc=OdSqEWHWrSQfgbgNT9hv5JATy0VzOnICFsZJ2gZsCGJg6zlOoHC7teTTjBoaHTtXDeRYSDWRv%2B2vu0k0%2F1DF0kL%2FEH2WG%2F9Lfj8x3x5AKA%3D>





RUC N° 20608551744

REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES**CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN
PARA SER PARTICIPANTE, POSTOR Y CONTRATISTA****CORP INNOVATECH S.A.C.**

Domiciliado en: JR. RIMAC NRO. 942 URB. PERU LIMA LIMA SAN MARTIN DE PORRES (Según información declarada en la SUNAT)

Se encuentra con inscripción vigente en los siguientes registros:

PROVEEDOR DE BIENES

Vigencia : Desde 30/10/2021

PROVEEDOR DE SERVICIOS

Vigencia : Desde 30/10/2021

FECHA IMPRESIÓN: 18/09/2023**Nota:**

Para mayor información la Entidad deberá verificar el estado actual de la vigencia de inscripción del proveedor en la página web del RNP: www.rnp.gob.pe - opción Verifique su Inscripción.


[Retornar](#)[Imprimir](#)



MEDICAL TRADING

ITALIAN MANUFACTURER
OF AUTOCLAVE
FOR STERILIZATION

*The younger generation is the arrow,
the oldest is the arc.
(John Steinbeck)*



RELIABILITY

Efficiency and safety that last over time



CONTROL DE CONDUCTIVIDAD DEL AGUA

El sensor de conductividad integrado controla la calidad del agua: en caso de una calidad inadecuada, el autoclave informa al operador con mensajes específicos en la pantalla.



SISTEMA DE CONTROL DE SUCIEDAD

Sistema de gestión de suciedad presente en el circuito hidráulico que permite una separación precisa de los flujos de agua limpia y agua sucia. El sistema Dirt Control permite que la suciedad fluya fácilmente desde el circuito hidráulico y se descargue directamente al tanque de agua usada, para que el autoclave pueda seguir funcionando, trabajar sin problemas.



SEPARADOR AIRE-AGUA

El dispositivo separador aire-agua, integrado en el grupo del depósito, es un auténtico "salvavidas" para la bomba de vacío. Las bombas utilizadas en máquinas de este nivel son esenciales para una correcta esterilización, pero muy delicadas porque son atacadas por flujos que contienen vapor a alta temperatura, aire, suciedad y residuos químicos de aceites lubricantes provenientes de los instrumentos a esterilizar (piezas de mano, turbinas...). Estos flujos son conducidos al dispositivo separador que tiene la función de separar el aire de los demás componentes antes de entrar en la bomba de vacío. Esta medida permite que la bomba funcione siempre en condiciones ideales.

PERFORMANCE

The right balance between Power and Consumption



GENERADOR DE VAPOR ULTRA RÁPIDO

Los Phoenix Blu están equipados con una última generación y **ULTRA RÁPIDO** generador de vapor externo. Esta característica tiene el beneficio de disminuir los tiempos de llenado de la cámara de esterilización y el tiempo de todo el ciclo, pero sobre todo esta característica transforma el agua en vapor en muy poco tiempo y evita el depósito de piedra caliza en su interior.

Con el **CICLO DE LIMPIEZA DEL GENERADOR** es posible eliminar posibles impurezas y así aumentar la vida útil de este componente fundamental.



EFICIENTE

La bomba de vacío es el elemento más importante de todo el autoclave, ya que ajusta la función del vacío, el paso más importante para un ciclo de esterilización de clase B. En nuestros autoclaves montamos únicamente **BOMBAS DE ALTA EFICIENCIA CON DOBLE CABEZAL (3 Vacío Fraccionado)**.



RAPIDEZ

El autoclave suele estar en modo ECO (para ahorrar energía), pero basta con pulsar el botón **RÁPIDO** para activar el **modo rápido**. La cámara de esterilización y el generador se calentarán automáticamente a la temperatura óptima mientras se espera que el operador inicie el ciclo de esterilización. Una vez pulsado el botón **START**, el autoclave iniciará el ciclo inmediatamente, ahorrando aproximadamente 5/10 minutos.




RESPECTUOSO DEL MEDIO AMBIENTE

Rapidez y eficiencia, juntas. La tecnología utilizada ha optimizado los parámetros de esterilización garantizando un ahorro de agua (300 ml de agua por ciclo), de energía (potencia absorbida inferior a 1800 W a 10 A) y de tiempo.



CALIDAD Y RÁPIDO

GUARISCO MEDICAL ha desarrollado cada componente individual y estudió su posicionamiento para facilitar el trabajo de los técnicos durante la instalación, diagnóstico y mantenimiento. De esta manera Phoenix Blu siempre podrá operar con el máximo rendimiento, reduciendo tiempos y costos de intervención.



Keep the Sterilization érocess
Always under control



Sistema de almacenamiento en PEN-DRIVE (incluido) para transferir fácilmente todos los datos del autoclave al ordenador, conforme a la norma EN 13060.



Al final de cada ciclo, el autoclave comunicará el resultado: PASADO/FALLO y permite al usuario registrar el cumplimiento del proceso de esterilización.




El sistema de trazabilidad ampliable permite integrar impresoras **VERSIÓN IMPRESORA**, según sus necesidades. La trazabilidad en Phoenix Blu se adapta a las necesidades de cada consulta, garantizando los estándares de seguridad exigidos por la ley.

| INCLUIDO COMO ESTÁNDAR | | OPCIONAL BAJO PEDIDO | | | | | | | | | | | | | X NO DISPONIBLE | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---------|----------------------|--------------|--------------|-------|-----------|--------|--------|-------|-------|----------------|---------|----------|------------|-----------------|---------|------------|-----------|-----------|------|------------|------------|------------------|------------------|---------|----------------|---------|---------------------|---------|---|
| Modelo | Nombre | CLASE B | PANTALLA LCD | PANTALLA LED | VAPOR | GENERADOR | 2 AGUA | TANQUE | VACIO | BOMBA | 3 traccionados | 1 CESTA | BANDEJAS | 3 BANDEJAS | 5 BANDEJAS | CLASE B | SALIDA USB | INTEGRADO | IMPRESORA | TUBO | AUTOMÁTICO | AUTOMÁTICO | LEVANDO DE AGUA. | LEVANDO DE AGUA. | OSMOSIS | DEPUR. SISTEMA | OSMOSIS | DEPURADOR ORIZONTAL | SISTEMA | |
| phoenix | Blu LED | 18 - 24 | ● | X | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | □ | ● | ● | ● | □ | □ | ● | X | X | ● | X | X | ● | X | ● |
| phoenix | Blu LED | 18 - 24 | ● | X | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | □ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | X | X | ● | X | ● |
| phoenix | Blu LED | 18 - 24 | ● | X | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | □ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | X | X | ● | X | ● |
| phoenix | Blu LED | 18 - 24 | ● | X | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | □ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | X | X | ● | X | ● |
| phoenix | Blu LED | 18 - 24 | ● | X | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | □ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | X | X | ● | X | ● |
| phoenix | Blu LED | 18 - 24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | □ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | X | X | ● | X | ● |
| phoenix | Blu LED | 18 - 24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | □ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | X | X | ● | X | ● |
| phoenix | Blu LED | 18 - 24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | □ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | X | X | ● | X | ● |
| phoenix | Blu LED | 18 - 24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | □ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | X | X | ● | X | ● |
| phoenix | Blu LED | 18 - 24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | □ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | X | X | ● | X | ● |
| phoenix | Blu LED | 18 - 24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | □ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | X | X | ● | X | ● |
| phoenix | Blu LED | 18 - 24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | □ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | X | X | ● | X | ● |
| phoenix | Blu LED | 18 - 24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | □ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | X | X | ● | X | ● |
| phoenix | Blu LED | 18 - 24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | □ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | X | X | ● | X | ● |
| phoenix | Blu LED | 18 - 24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | □ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | X | X | ● | X | ● |
| phoenix | Blu LED | 18 - 24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | □ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | X | X | ● | X | ● |
| phoenix | Blu LED | 18 - 24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | □ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | X | X | ● | X | ● |
| phoenix | Blu LED | 18 - 24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | □ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | X | X | ● | X | ● |
| phoenix | Blu LED | 18 - 24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | □ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | X | X | ● | X | ● |
| phoenix | Blu LED | 18 - 24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | □ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | X | X | ● | X | ● |
| phoenix | Blu LED | 18 - 24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | □ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | X | X | ● | X | ● |
| phoenix | Blu LED | 18 - 24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | □ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | X | X | ● | X | ● |
| phoenix | Blu LED | 18 - 24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | □ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | X | X | ● | X | ● |
| phoenix | Blu LED | 18 - 24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | □ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | X | X | ● | X | ● |
| phoenix | Blu LED | 18 - 24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | □ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | X | X | ● | X | ● |
| phoenix | Blu LED | 18 - 24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | □ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | X | X | ● | X | ● |
| phoenix | Blu LED | 18 - 24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | □ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | X | X | ● | X | ● |
| phoenix | Blu LED | 18 - 24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | □ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | X | X | ● | X | ● |
| phoenix | Blu LED | 18 - 24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | □ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | X | X | ● | X | ● |
| phoenix | Blu LED | 18 - 24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | □ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | X | X | ● | X | ● |
| phoenix | Blu LED | 18 - 24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | □ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | X | X | ● | X | ● |
| phoenix | Blu LED | 18 - 24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | □ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | X | X | ● | X | ● |
| phoenix | Blu LED | 18 - 24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | □ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | X | X | ● | X | ● |
| phoenix | Blu LED | 18 - 24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | □ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | X | X | ● | X | ● |
| phoenix | Blu LED | 18 - 24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | □ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | X | X | ● | X | ● |
| phoenix | Blu LED | 18 - 24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | □ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | X | X | ● | X | ● |
| phoenix | Blu LED | 18 - 24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | □ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | X | X | ● | X | ● |
| phoenix | Blu LED | 18 - 24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | □ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | X | X | ● | X | ● |
| phoenix | Blu LED | 18 - 24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | □ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | X | X | ● | X | ● |
| phoenix | Blu LED | 18 - 24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | □ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | X | X | ● | X | ● |
| phoenix | Blu LED | 18 - 24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | □ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | X | X | ● | X | ● |
| phoenix | Blu LED | 18 - 24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | □ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | X | X | ● | X | ● |
| phoenix | Blu LED | 18 - 24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | □ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | X | X | ● | X | ● |
| phoenix | Blu LED | 18 - 24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | □ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | X | X | ● | X | ● |
| phoenix | Blu LED | 18 - 24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | □ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | X | X | ● | X | ● |
| phoenix | Blu LED | 18 - 24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | □ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | X | X | ● | X | ● |
| phoenix | Blu LED | 18 - 24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | □ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | X | X | ● | X | ● |
| phoenix | Blu LED | 18 - 24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | □ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | X | X | ● | X | ● |
| phoenix | Blu LED | 18 - 24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | □ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | X | X | ● | X | ● |
| phoenix | Blu LED | 18 - 24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | □ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | X | X | ● | X | ● |
| phoenix | Blu LED | 18 - 24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | □ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | X | X | ● | X | ● |
| phoenix | Blu LED | 18 - 24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | □ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | X | X | ● | X | ● |
| phoenix | Blu LED | 18 - 24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | □ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | X | X | ● | X | ● |
| phoenix | Blu LED | 18 - 24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | □ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | X | X | ● | X | ● |
| phoenix | Blu LED | 18 - 24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | □ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | X | X | ● | X | ● |
| phoenix | Blu LED | 18 - 24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | □ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | X | X | ● | X | ● |
| phoenix | Blu LED | 18 - 24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | □ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | X | X | ● | X | ● |
| phoenix | Blu LED | 18 - 24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | □ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | X | X | ● | X | ● |
| phoenix | Blu LED | 18 - 24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | □ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | X | X | ● | X | ● |
| phoenix | Blu LED | 18 - 24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | □ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | X | X | ● | X | ● |
| phoenix | Blu LED | 18 - 24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | □ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | X | X | ● | X | ● |
| phoenix | Blu LED | 18 - 24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | □ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | X | X | ● | X | ● |
| phoenix | Blu LED | 18 - 24 | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

DATOS TÉCNICOS

| Nombre del modelo | | | |
|---|-------|--|---------------------------|
| Dimensión y volumen | | phoenixBlu18 litros | phoenixBlu24 litros |
| Pesas (máquina vacía con cesta) | | 462 x 445 x 600 mm (ancho x alto x fondo) | |
| Peso neto: | kg 54 | Peso neto: | kg 56 |
| Peso bruto: | kg 56 | Peso bruto: | kg 59 |
| Profundidad mínima de la superficie de apoyo. | | 455 milímetros | |
| Ancho mínimo de la superficie de apoyo. | | 410 milímetros | |
| Espacio mínimo para carga de agua. | | 165mm | |
| Peso en la zona de apoyo (tanque lleno y recámara con carga máx.) | | | |
| Voltaje | | Carga en cada pie: 17,25 Kg | |
| Fusibles | | 230 V - 50/60 Hz | |
| El consumo de energía | | 2 x 12FAL 250V. | |
| Temperatura de esterilización | | 1800 vatios | |
| Presión laboral | | 121°C - 134°C | |
| MAX trabajando vacío | | Ciclo 121°C: 1.0 - 1.3 bar (STP) Ciclo 134°C: 2.0 - 2.4 bar (STP) | |
| Presión máxima | | - 0.9 bares (STP) | |
| Cámara de esterilización | | 2.5 bares (PSP) | |
| Tamaño de las bandejas (3 bandejas incluidas) | | 255 X 360 mm (ø x fondo) | 255x460mm. (ø xd) |
| Depósito de agua | | ACERO INOXIDABLE - AISI 316L | |
| Consumo de agua por ciclo | | 285x190mm. | 385x190mm. |
| Filtro bacteriológico | | Agua destilada 4,6 litros Agua usada:5.0 litros | |
| Rango de operación | | ABS - Anticorrosivo | |
| Nivel máximo de ruido | | 0,15 / 0,30 l - 15 ciclos | 0,16 / 0,40 l - 11 ciclos |
| Altitud de funcionamiento | | Diámetro: ø 56 mm - Capacidad de filtrado: 0.3 µm | |
| | | Uso en interiores, humedad relativa máxima 85% Desviación máxima de tensión de línea ±10 % Categoría de instalación II, nivel de contaminación 2 | |
| | | 50dB | |
| | | <2000m | |
| | | (SI>1000 realice una configuración de parámetro) | |



DATOS TÉCNICOS

| CUMPLIMIENTO DE DIRECTIVAS EUROPEAS | DISPOSITIVO DE SEGURIDAD | CERTIFICACIÓN |
|--|--|---|
| - EN 13060 - EN ISO 14971 - EN 61010-1 - EN 61010-2-040 - EN 61326 - EN 13445 | - Válvula de seguridad certificada TÜV - PED IV - Control de sobrepresión - Termostato de seguridad - Cierre de puerta de seguridad (3 dispositivos: mecánico, dinámico, eléctrico) - Microprocesador - Sistema de autodiagnóstico en tiempo real - Control electrónico de temperatura y presión. | - El autoclave cumple con la Directiva 93/42-ECC y su anexo. - Dispositivo de clase IIb - La válvula de seguridad y la cámara cumplen con la PED 97/23/ECC - Empresa certificada UNI EN ISO 134885 |

Equipo de autoclave:

- Manual de usuario
- Declaración de conformidad
- 1 memoria USB (2Gb)
- 1 bandejas cesta modulares
- 1 asa para bandejas
- 1 cable de alimentación
- Manual de asistencia técnica (bajo petición)

Equipo de mantenimiento:

- 1 junta de puerta
- 1 filtro de descarga de vapor
- 1 filtro bacteriológico (aire)
- 2 fusibles de potencia
- 1 filtro de tanque de agua destilada
- 1 fusible para placa pc

TIEMPO Y FUNCIONAMIENTO DE LOS PROGRAMAS

| Tiempo del ciclo | Universal Ciclo | Ciclo de prionas | desenvuelto Ciclo | Goma & B plástico Ciclo | Prueba de helice Prueba B&D | Prueba de helice Prueba B&D | Limpieza Generador |
|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------|
| Esterilización Temperatura | 134°C | 134°C | 134°C | 121°C | 134°C | == | == |
| Presión de esterilización (bar) | 2, 10 | 2, 10 | 2, 10 | 1, 10 | 2, 10 | == | == |
| Clase (EN13060) | B 3 fraccionados 4 min. | B 3 fraccionados 4 min. | S 1 aspiradora 4 min. | B 3 fraccionados 4 min. | B 3 fraccionados 4 min. | == | == |
| Tiempo de vacío | 6 min. | 6 min. | 6 min. | 6 min. | 6 min. | == | == |
| Tiempo de inyección | 4 min. | 4 min. | 4 min. | 4 min. | 4 min. | == | == |
| Tiempo de esterilización | 1-5-10 min. | 1-5-10 minutos | 1-5-10 minutos | 1-5-10 minutos | 1-5-10 minutos | == | == |
| Tiempo de secado | 15 minutos* | 28 minutos* | 17 minutos* | 20 minutos | 10 minutos | == | == |
| Tiempo Total | | | | 35 minutos* | 14,5 min. 1 minuto. | 14,5 min. 1 minuto. | 10 minutos |

| CARGA MÁXIMA | phoenix-azu/18 litros. | phoenix-azu/24 litros. |
|--|------------------------|------------------------|
| CICLO UNIVERSAL / CICLO PRIÓNICO INSTRUMENTO SÓLIDO ENVUELTO | máximo 2.5 kilos. | máximo 3.5 kilos. |
| CICLO UNIVERSAL / CICLO PRIÓNICO CUERPO DEL AGUJERO | máximo 2.5 kilos. | máximo 3.5 kilos. |
| CICLO UNIVERSAL / CICLO PRIÓNICO MATERIAL POROSO | máximo 1.5 kilos. | máximo 2 kilos. |
| CICLO DESENVOLVIDO INSTRUMENTO DESENVOLVIDO | máximo 5 kilos. | máximo 7 kilos. |
| CICLO DEL MATERIAL PLÁSTICO INSTRUMENTO ENVUELTO | máximo 2.5 kilos. | máximo 3.5 kilos. |

*El tiempo no incluye el tiempo de precalentamiento. Suele oscilar entre 10-15 minutos, dependiendo de la carga. El tiempo total se calcula con un secado rápido de 5 min en la versión de 18 l.

CATALOGO DE PRODUCTO 2024



GUARISCO *ESTERILIZADOR MÉDICO*srl

Via Antonio Vivaldi, 8 - 22071 Cadorago - COMO - ITALIA

Tel: +39 031-4471313 - Fax: +39 031-4471762

info@medicaltrading.it

www.medicaltrading.it

 WhatsApp [+ 39 031 4471313](tel:+390314471313)



COTIZACIÓN SOLICITADA

De: EHC INVERMED S.A.C. (invermedv@gmail.com)

Para: logisticauesca@yahoo.com

Fecha: miércoles, 17 de julio de 2024, 18:59 GMT-5

Buenas tardes, Reciban un cordial saludo de nuestra parte, así mismo adjunto COTIZACIÓN SOLICITADA Si tiene una consulta estaremos atentos para atenderlos.

att. EDINSON HERNÁNDEZ CIEZA

Celular: 988885096



COTIZ.765. ESTERILIZADOR A VAPOR.docx
840.8kB



CONSTANCIA DEL RNP (8).pdf
87.6kB



ANEXO N°5 DJT COMPRAS (1).doc
905.5kB



tta-predegi-sp-autoclave-tuttnauer_0.pdf
1.4MB

COTIZ. N° 0765/2024 - E.H.C. - INVERMED SAC.

Lima, 17 de Julio del 2024

CLIENTE : SALUD CENTRO AYACUCHO
ATENCION : ÁREA DE LOGÍSTICA
CIUDAD : AYACUCHO
PEDIDO : ADQUISICION DE ESTERILIZADOR A VAPOR

Por medio de la presente reciba un cordial saludo, y a la vez hacerle llegar mi cotización para lo requerido detallado a continuación.

| ITM. | CANTIDAD | U. MEDIDA | DESCRIPCION | P. UNITARIO | P. TOTAL |
|----------------------------------|---|-----------|--|-------------|--------------------|
| 01 | 02 | UND | ESTERILIZADOR A VAPOR. MARCA: TUTTNAUER MODELO: 2540E PROCEDENCIA: ISRAEL | S/48,000.00 | S/96,000.00 |
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | | | | | |
| A1 | Equipo esterilizador con generador eléctrico de vapor (60 cm, volumen 29 litros y especialmente adecuada para clínicas y hospitales los cuales quieran esterilizar set de instrumentos especialmente largos. | | | | |
| A2 | Equipos de esterilizadores de vapor que controlan todos los parámetros relevantes del proceso utilizando un control de microprocesador de alta precisión para garantizar los más altos estándares de seguridad. | | | | |
| A3 | los registros del programa Proporcionan seguridad jurídica y se guardan a través de una interfaz en serie | | | | |
| A4 | RENDIMIENTO | | | | |
| A4 | Las altas capacidades de carga y los rápidos tiempos de esterilización permiten flujos de trabajo eficientes. | | | | |
| A5 | SEGURIDAD | | | | |
| A5 | La interfaz de documentación integrada proporciona la máxima fiabilidad del proceso. | | | | |
| A6 | FLEXIBILIDAD | | | | |
| A6 | Beneficiarse de nuestra amplia gama de productos y elija entre dispositivos con tres profundidades de cámara como unidad fija de agua o autónomo. | | | | |
| A7 | LA FACILIDAD DE USO | | | | |
| A7 | El concepto de 4 teclas con herramientas digitales crea un concepto operativo intuitivo. | | | | |
| B | CARACTERISTICAS TECNICAS | | | | |
| B1 | Tipo de dispositivo: Conexión de agua fija | | | | |
| B2 | Tamaño de la cámara: 60 cm largo x Ø25 cm | | | | |
| B3 | Volumen de cámara: 29 litros | | | | |
| B4 | Cantidad de carga: 7 kg instrumentos, 2.5kg textiles | | | | |
| B5 | Dimensiones del dispositivo (A x H x P): 42,5 x 49.5 x 83.5 cm | | | | |
| B6 | Fuente de alimentación: 230 V/ 50/60 Hz | | | | |
| B7 | Consumo de energía 2.100 Watts | | | | |
| B8 | Peso: 53kg | | | | |
| B9 | Programas: Tiempos de funcionamiento (con carga desde mínima a máxima) * | | | | |
| B10 | Secado: Control de tiempo | | | | |
| B11 | Rápido-S: 134 °C, Tiempo de retención: 3,5 min ,20 min 5 min | | | | |
| B12 | Rápido -B: 134 °C, Tiempo de retención: 5,5 min, 32 min 10 min | | | | |
| B13 | Universal-B: 134 °C, Tiempo de retención: 5,5 min 35 min 20 min | | | | |
| B14 | Delicado B: 121 °C, Tiempo de retención: 20,5 min 48 min 20 min | | | | |
| B15 | Priones B 134 °c, Tiempo de retención: 20,5 min 45 min 20 min | | | | |
| C | INCLUYE | | | | |
| C1 | Instalación | | | | |
| C2 | Capacitación | | | | |
| | Desinfectante | | | | |
| TOTAL | | | | | S/96,000.00 |

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
DIRECCION REGIONAL DE SALUD
U.E. SALUD CENTRO AYACUCHO
Lic. Adm. Kelly Barrientos Flores
RES. 12468 DE ADQUISICIONES

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
DIRECCION REGIONAL DE SALUD
U.E. SALUD CENTRO AYACUCHO
CPCC William S. Secien Barrientos
JEFE DE ABASTECIMIENTO Y SS.AA.

precio total Incluyen I.G.V. (18%)

Jr. Los Olivos Mza. N Lote 24. Cooperativa Huaytapallana SMP - LIMA

Celular: 988885096

Correos: cotizacionesinvermed@gmail.com / ehcinvermed@gmail.com

| | | |
|-------------------|---|--|
| Validez de Oferta | : | (30) Dias calendarios |
| Plazo de Entrega | : | (05) Dias Calendarios |
| Garantía | : | (36) Meses Ante Cualquier Desperfecto del Fabricante |
| Forma de Pago | : | Credito Comercial |
| Tipo de Moneda | : | Soles |
| Lugar de entrega | : | Almacen General de |

Atentamente:


.....
INVERMED SAC
Edinson Hernandez Cieza
GERENTE GENERAL


GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
DIRECCION REGIONAL DE SALUD
U.E. SALUD CENTRO AYACUCHO
.....
Lic. Adm. Kelly Barrientos Flores
RESPONSABLE DE ADQUISICIONES


GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
DIRECCION REGIONAL DE SALUD
U.E. SALUD CENTRO AYACUCHO
.....
CPCC William S. Seden Barrientos
JEFF DE ABASTECIMIENTO Y SS.AA.

Consulta RUC

Resultado de la Búsqueda

Número de RUC:
20609711559 - EHC INVERMED S.A.C.

Tipo Contribuyente:
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

Nombre Comercial:
EHC INVERSIONES MEDICAS SAC

Fecha de Inscripción:
07/07/2022
Fecha de Inicio de Actividades:
13/07/2022

Estado del Contribuyente:
ACTIVO

Condición del Contribuyente:
HABIDO

Domicilio Fiscal:
JR. LOS OLIVOS MZA. N LOTE. 24 COO. HUAYTAPALLANA LIMA - LIMA - SAN MARTIN DE PORRES

Sistema Emisión de Comprobante:
MANUAL
Actividad Comercio Exterior:
IMPORTADOR/EXPORTADOR

Sistema Contabilidad:
MANUAL

Actividad(es) Económica(s):
Principal - 4659 - VENTA AL POR MAYOR DE OTROS TIPOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO
Secundaria 1 - 3100 - FABRICACIÓN DE MUEBLES
Secundaria 2 - 4772 - VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MÉDICOS, COSMÉTICOS Y ARTÍCULOS DE TOCADOR EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS

Comprobantes de Pago c/aut. de impresión (F. 806 u 816):
NINGUNO

Sistema de Emisión Electrónica:
FACTURA PORTAL DESDE 12/08/2022

Emisor electrónico desde:
12/08/2022
Comprobantes Electrónicos:
GUIA (desde 12/08/2022),FACTURA (desde 12/08/2022)

Afiliado al PLE desde:

Padrones:
NINGUNO



RUC N° 20609711559

REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES**CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN
PARA SER PARTICIPANTE, POSTOR Y CONTRATISTA****EHG INVERMED S.A.C.**

Domiciliado en: JR.LOS OLIVOS MZA. N LOTE. 24 COO. HUAYTAPALLANA LIMA - LIMA - SAN
MARTIN DE PORRES (Según información declarada en la SUNAT)

Se encuentra con inscripción vigente en los siguientes registros:

PROVEEDOR DE BIENES

Vigencia : Desde 21/07/2022

PROVEEDOR DE SERVICIOS

Vigencia : Desde 21/07/2022

FECHA IMPRESIÓN: 01/07/2024**Nota:**

Para mayor información la Entidad deberá verificar el estado actual de la vigencia de inscripción del proveedor en la página web del RNP: www.rnp.gob.pe - opción Verifique su Inscripción.

[Retornar](#)[Imprimir](#)

Tuttnauer

Su socio en la esterilización y control de infecciones



Autoclaves de Mesa

Autoclaves automáticos y Semiautomáticos


Tuttnauer

Su socio en la esterilización y control de infecciones

Perfil de la empresa

Durante más de 80 años, los productos de Tuttnauer para la esterilización y el control de infecciones se han ganado la confianza de hospitales, universidades, institutos de investigación, clínicas y laboratorios alrededor del mundo. Tuttnauer, reconocido mundialmente como líder en la esterilización y control de infecciones, suministra una gama de productos de alta calidad en más de 100 países.

Tuttnauer invierte toda su energía y recursos en un solo campo de especialización: esterilización y control de infecciones. Desde el principio, en 1925, trabajamos en proyectos conjuntos de gran escala con los principales institutos de investigación y universidades. Esta cooperación nos ha permitido mantenernos a la vanguardia en nuestro campo, desarrollando e integrando los métodos y tecnologías más avanzados.



Un campo de especialización, muchos campos de aplicación

Brindamos constantemente soluciones a distintos mercados y para diversas aplicaciones, ofreciendo una amplia gama de productos innovadores para limpieza, desinfección y esterilización, que varían según el espacio y las aplicaciones requeridas, que incluyen:

- Una extensa variedad de autoclaves de mesa para clínicas y consultorios dentales, clínicas pequeñas y medianas o sirviendo como unidad secundaria en centros médicos y hospitales
- Productos de limpieza, desinfección y esterilización para uso del Departamento Central de Suministros de Esterilización (CSSD, por sus siglas en inglés)
- Esterilizadores industriales para hospitales e institutos de investigación
- Autoclaves para laboratorio, de diversos tamaños y aplicaciones
- Lavadoras desinfectadoras para clínicas dentales, hospitales y laboratorios

Nuestros autoclaves integran un diseño probado y características de ingeniería, dando como resultado una solución duradera y garantizada que cumple con varias normas internacionales como FDA (Dirección de Alimentos y Medicinas de Estados Unidos), ASME (Sociedad Estadounidense de Ingenieros Mecánicos), ISO (Organización Internacional de Normas) y las directivas para dispositivos médicos de la Comunidad Europea, entre otras.

Alianzas globales

En Tuttnauer estamos convencidos que los negocios implican personas que tratan con personas; por ello, nos enorgullecemos de nuestra reputación para forjar relaciones sólidas y duraderas a través de décadas con nuestros clientes, trascendiendo fronteras, basadas en el compromiso y la confianza.

Nuestra flexibilidad es su ventaja

Además de nuestra incomparable gama de productos, ofrecemos también soluciones completas, llave en mano, que incluyen la planeación, el diseño y la instalación del equipo, así como estudios de viabilidad y asesoría para proyectos de todo tipo.

Respaldado por su experiencia en la industria y una trayectoria probada de éxito, Tuttnauer continúa ayudando a institutos médicos y de investigación en todo el mundo, a planear y aplicar sus políticas de esterilización y control de infecciones.

Compartimos su compromiso, ayudando a proteger a su personal y pacientes contra la propagación de enfermedades infecciosas y mantener un ambiente libre de riesgos. Debido a la creciente demanda para establecer lineamientos de esterilización cada vez más estrictos, especialmente desde la aparición del SIDA y del desarrollo de las mutaciones virales, la lucha por un entorno más limpio y seguro se ha vuelto un reto más difícil.

¿Qué es la esterilización?

La esterilización es un componente vital de los procedimientos de control de infecciones. El término se emplea para describir todo el conjunto de actividades realizadas con el fin de lograr un entorno pulcro, libre de enfermedades. La esterilización se define como la eliminación de todo agente, bacteria o virus transmisible de toda superficie, instrumento médico, alimento o producto que debe ser utilizado de manera segura por el usuario, sin ponerlo en peligro.

Nuevas regulaciones y la necesidad de contar con una esterilización adecuada en clínicas privadas, centros de tatuajes y salones de belleza han dado lugar a la creciente demanda de esterilizadores fáciles de utilizar y mantener.

Estamos convencidos que conocimientos adecuados, tecnología avanzada y un equipo fácil de utilizar contribuyen a obtener mejores resultados de esterilización.

Serie de autoclaves automáticos de Tuttnauer

Crear un ambiente seguro es nuestra prioridad.

Hoy en día, las clínicas médicas y dentales exigen una mejor esterilización. Puede contar con Tuttnauer como su socio para proteger y ganarse la confianza de sus pacientes. Nuestra tecnología de punta para la esterilización fue diseñada para brindarle calidad.

Los autoclaves automáticos de Tuttnauer le darán el máximo rendimiento por su inversión, ya que le ofrecen:

• Ciclos rápidos • Poco mantenimiento • Durabilidad • Seguridad

Beneficios:


- Ciclos rápidos que optimizan la disponibilidad del instrumental esterilizado, listo para ser usado
- Sistema de control fácil de usar, con teclas de una sola acción, aumentando así la productividad
- Monitoreo mejorado para registrar constantemente los resultados de la esterilización
- Autoclaves duraderos, fáciles de mantener, que prácticamente garantizan la ausencia de tiempos muertos

Automatic Series Features:

- 4 ciclos preprogramados de esterilización
- Posibilidad de programar y personalizar los parámetros del ciclo para satisfacer sus propias necesidades
- Sistema de control de alta precisión para obtener resultados de esterilización exactos
- Impresora integrada (opcional) para documentar la información del ciclo
- Puerto de conexión a PC para almacenar los resultados del ciclo
- Monitoreo de la presión y temperatura
- Pantalla muy fácil de usar y entender
- Recuperación de la información del ciclo en caso de falla eléctrica o interrupción del mismo
- Detector de nivel de agua con sistema de apagado automático en caso de bajo nivel

Capacidad:


Nuestros modelos de gran capacidad están disponibles en tamaños de cámara de 65 y 85 litros. Estos modelos fueron diseñados para las clínicas con alto volumen de rotación de instrumental, disminuyendo de esta manera costos operativos.



Ventajas de seguridad y comodidad:

- Integración sencilla y directa al entorno de trabajo, gracias a su diseño compacto y aislamiento térmico
- Cámara y puerta de acero inoxidable tipo 316L con acabado de electro-pulido.
- Switch automático de bloqueo para evitar el comienzo de un ciclo si la puerta no está debidamente cerrada
- Dispositivo de protección en puerta para evitar la apertura a altas presiones
- Sistema de seguridad de apagado automático para evitar el sobrecalentamiento

Acero inoxidable tipo 316L con acabado de electro-pulido



Doble protección contra apertura de puerta

Cumple con las más estrictas normas y directivas internacionales:

PED 97/23 • MDD (Directivas para dispositivos médicos) 93/42 • ASME (Sociedad Estadounidense de Ingenieros Mecánicos) • UL (Underwriters Laboratories) / EN 61010-1 • FDA (Dirección de Alimentos y Drogas de Estados Unidos) • ISO (Organización Internacional de Normas) 13485: 2003 • ISO 9001: 2000



Panel de control

Sistema de control interactivo: El monitoréo es esencial para el control correcto de un proceso de infección en cualquier clínica o consultorio privado.

Los autoclaves automáticos de Tuttnauer cuentan con un sistema de control por microprocesador, fácil de usar, que permite un mejor monitoreo y le ofrece el control y la flexibilidad que usted necesita. Además, para asegurar un acceso seguro al sistema, cuentan con protección de acceso por contraseña.



Selección de programas

Pantalla digital con información detallada

Teclas programables

Indicadores de las distintas etapas del ciclo

Programas de esterilización:

El autoclave cuenta con tres programas de esterilización predefinidos, a una temperatura máxima de 134°C (273°F) y un solo programa de secado. Los parámetros del ciclo pueden ser reprogramados, adaptándolos así a sus propias necesidades.

| Programa | Instrumentos y materiales |
|----------|--|
| | Instrumentos y materiales no envueltos |
| | Instrumentos envueltos y cargas porosas |
| | Líquidos: Para agua destilada y preparados líquidos en botellas cerradas |
| | Secado: Programa de secado opcional para continuar el secado del ciclo en proceso |

¿Cómo seleccionar el modelo que se adapte a sus necesidades?

La serie de autoclaves automáticos de Tuttnauer ofrece una amplia gama de modelos: E, EK, EA y EKA

E Control automático por micro-procesador

K Ciclo rápido – Los modelos con ciclos rápidos reducen considerablemente la duración del ciclo de esterilización, ahorrándole tiempo y optimizando los resultados

A Bomba de aire para secado a puerta cerrada

E / EK

Estos dos modelos cuentan con dos modos distintos de operación: el modo rápido, en el modelo EK, disminuye la etapa de calentamiento en más de un 50%, por lo que los ciclos de esterilización son más rápidos y eficaces, permitiendo así una mayor cantidad de ciclos. El EK es la elección perfecta para las clínicas activas. El modelo estándar E ofrece todas las características de confiabilidad de los autoclaves automáticos.



| Modelo | Volumen de la cámara | Duración del ciclo con cámara fría | Duración del ciclo con cámara caliente |
|-----------------|----------------------|------------------------------------|--|
| Serie E | | | |
| 2340E | 19 litros | 23 min. | 16 min. |
| 2540E | 23 litros | 25 min. | 17 min. |
| 3140E | 34 litros | 30 min. | 18 min. |
| 3850E | 64 litros | 31 min. | 20 min. |
| 3870E | 85 litros | 31 min. | 21 min. |
| Serie EK | | | |
| 1730EK | 7.5 litros | 14 min. | 11 min. |
| 2340EK | 19 litros | 14 min. | 11 min. |
| 2540EK | 23 litros | 14 min. | 11 min. |

Probados con instrumentos desempaquetados. El tiempo de ciclo incluye calentamiento, esterilización y descompresión. El tiempo de ciclo puede variar de acuerdo con la carga y tensión eléctrica.

EA / EKA

Bomba de aire para secado a puerta cerrada:

Con los autoclaves EA y EKA y sus ciclos de secado ultrarrápidos y eficaces, su productividad aumentará de manera considerable. Ambos modelos presentan además la ventaja de una bomba de aire sumamente eficaz que permite secar a puerta cerrada. Los autoclaves EA y EKA fueron contruidos para brindar una mejor esterilización con la posibilidad de secar paquetes e instrumental empacado.

Beneficios:

- Una esterilización y secado más profundos
- Un secado más rápido para reducir la duración total del ciclo
- Un filtro de aire HEPA de 0.2 μm que permite un secado estéril, libre de bacterias

Modelos con cámara de 64 / 85 litros

Modelos con cámara de 34 litros



Modelos con cámara de 7.5 litros

Modelos con cámara de 19 / 23 litros

Las impresoras son opcionales

| Modelo | Volumen de cámara | Duración del ciclo con cámara fría | Duración del ciclo con cámara caliente |
|----------------|-------------------|------------------------------------|--|
| Serie EA | | | |
| 2340EA | 19 litros | 23 min. | 16 min. |
| 2540EA | 23 litros | 25 min. | 18 min. |
| 3850EA | 64 litros | 31 min. | 20 min. |
| 3870EA | 85 litros | 31 min. | 20 min. |
| Serie EKA | | | |
| 2340EKA | 19 litros | 14 min. | 11 min. |
| 2540EKA | 23 litros | 14 min. | 11 min. |

Probados con instrumentos desempaados. El tiempo de ciclo incluye calentamiento, esterilización y descompresión. El tiempo de ciclo puede variar de acuerdo con la carga y tensión eléctrica.

Serie de autoclaves Semiautomáticos Tuttnauer

Simplicidad de operación

M/MK

El autoclave semiautomático es un esterilizador accesible para las clínicas privadas que no desean comprometer la calidad, seguridad y confiabilidad.

Los autoclaves semiautomáticos de Tuttnauer representan una solución sin esfuerzo. El equipo será conectado y estará listo para ser usado. Una vez instalado, el esterilizador no requiere prácticamente mantenimiento, reduciendo así los costos de operación.

Beneficios:

- Tiempo de vida muy largo.
- Componentes duraderos que reducen significativamente los gastos de mantenimiento
- Fáciles de usar, por lo que no se requiere personal especialmente capacitado para operarlos

Ventajas de seguridad y comodidad:


- Aislamiento térmico y operación silenciosa que crean un ambiente de trabajo agradable
- Cámara y puerta muy resistentes de acero inoxidable tipo 316L con acabado de electro-pulido
- Cerradura en puerta que evita que ésta se abra mientras la cámara está presurizada.
- Dispositivo de protección en puerta para evitar que se abra a alta presión
- Sistema de seguridad de apagado automático para evitar el sobrecalentamiento
- Detector de nivel de agua insuficiente con sistema de apagado automático



- 1 Indicador de presión
- 2 Cronómetro
- 3 Temperatura
- 4 Selector de funciones



Modelos con cámara de 64 / 85 litros



Modelos con cámara de 19 / 23 litros

Modelos con cámara de 34 litros



Modelos con cámara de 7.5 litros

Cumple con las más estrictas normas y directivas internacionales:

PED 97/23 • MOD (Directivas para dispositivos médicos) 93/42 • ASME (Sociedad Estadounidense de Ingenieros Mecánicos) • UL (Underwriters Laboratories) / EN 61010-1 • FDA (Dirección de Alimentos y Drogas de Estados Unidos) • ISO (Organización Internacional de Normas) 13485: 2003 • ISO 9001: 2000




| Modelo | Volumen de cámara | Duración del ciclo con cámara fría | Duración del ciclo con cámara caliente |
|----------------------------|-------------------|------------------------------------|--|
| Serie M | | | |
| 2340M | 19 litros | 20 min. | 12 min. |
| 2540M | 23 litros | 22 min. | 14 min. |
| 3140M | 34 litros | 25 min. | 17 min. |
| 3850M | 64 litros | 29 min. | 17 min. |
| 3870M | 85 litros | 31 min. | 20 min. |
| Serie MK | | | |
| 1730MK (Valueklave) | 7.5 litros | 12 min. | 9 min. |
| 2340MK | 19 litros | 12 min. | 9 min. |
| 2540MK | 23 litros | 12 min. | 9 min. |

Probados con instrumentos desempaados. El tiempo de ciclo incluye calentamiento, esterilización y descompresión. El tiempo de ciclo puede variar de acuerdo con la carga y tensión eléctrica.

2540 MKA – El primer autoclave semiautomático con secado a puerta cerrada

Nuestra más reciente creación, el autoclave 2540 MKA cuenta con un sistema de apagado automático de la resistencia térmica, al final del ciclo de esterilización, a fin de ahorrar energía y aumentar su seguridad y productividad. Antes de dejar la clínica, configure el autoclave 2540 MKA a modo nocturno, inicie un ciclo y los instrumentos estarán esterilizados y listos para usarse cuando regrese.

- Bomba de aire para activar el secado a puerta cerrada
- Ciclo de esterilización de una sola acción
- Protección de seguridad por sobrecalentamiento
- Apagado automático en modo nocturno, a fin de ahorrar tiempo y energía



| | |
|---|-----------|
| Modelo | 2540MKA |
| Dimensiones de cámara (diámetro x largo, en mm) | 254 x 476 |
| Volumen de cámara | 23 litros |
| Duración de ciclo con cámara fría | 16 min. |
| Duración de ciclo con cámara caliente | 12 min. |

El tiempo de ciclo puede variar de acuerdo con la carga y tensión eléctrica.




- 1 Indicador de las distintas etapas del ciclo
- 2 Indicador de presión
- 3 Interruptor de encendido y apagado
- 4 Timer para la esterilización
- 5 Switch de la bomba de agua
- 6 Timer para secado y esterilización
- 7 Selector de temperatura
- 8 Switch para modo nocturno

Accesorios

Máquinas selladoras por impulso

La esterilización es efectiva sólo si se mantiene la esterilidad de los instrumentos desde la esterilización hasta su uso. El proceso de cierre asegura que el instrumental permanezca sellado después de su esterilización y se mantenga en perfectas condiciones de esterilidad mientras no se use. Nuestra gama de selladoras por impulso, confiables y rápidas, cumple con las más estrictas normas de calidad y seguridad (DIN 58953-7). Para permitir una rotación rápida del instrumental, ofrecemos varios tipos de máquinas selladoras automáticas.



Destilador de agua

Utilice agua desmineralizada para proteger su autoclave e instrumentos.

- Aumenta la vida del sistema de tuberías del autoclave
- Agua destilada a una fracción del costo del agua destilada embotellada.



Chamber Brite™

El Chamber Brite™ limpia y elimina de manera efectiva los residuos calcareos de la cámara, del reservorio y de la tubería de cobre en cualquier tipo de autoclave.



Especificaciones técnicas de los autoclaves de mesa


| Modelo | Volumen de cámara | Capacidad cassetes estándar | Nº de bancos de trabajo | Medida exterior (cm) largo x ancho x alto | Tensión (V) Frecuencia (Hz) | Consumo potencia (W) | Dimensiones generales (largo x ancho x alto en mm) | Peso neto autoclave (kg) |
|------------------|----------------------|-----------------------------------|-------------------------------|---|-----------------------------------|-------------------------|---|--------------------------------|
| Serie E | | | | | | | | |
| 2340E | 19 litros | 2 enteros/ 2 medios | 3 | 168x20x414 | 120/230V (50/60 Hz) | 11.7/6A 1400W | 508x362x550 | 33 |
| 2540E | 23 litros | 3 enteros/ 3 medios | 4 | 168x20x414 | 120/230V (50/60 Hz) | 11.7/6A 1400W | 508x362x550 | 35 |
| 3140E | 34 litros | 6 enteros | 2 | 195x25x400 253x25x400 | 230V (50/60 Hz) | 7.8A 1800W | 586x450x555 | 54 |
| 3850E | 64 litros | 10 enteros | 2 | 495x25x286 495x25x350 | 230V (50/60 Hz) | 10.4A 2400W | 660x525x695 | 70 |
| 3870E | 85 litros | 15 enteros | 2 | 675x25x286 675x25x350 | 230V (50/60 Hz) | 13A 3000W | 660x525x875 | 80 |
| Serie EK | | | | | | | | |
| 1730EK | 7.5 litros | 2 medios | 3 | 115x20x290 | 120/230V (50/60 Hz) | 11.3/5.9A 1350W | 442x307x460 | 22 |
| 2340EK | 19 litros | 2 enteros/ 2 medios | 3 | 168x20x414 | 230V (50/60 Hz) | 9.6A 2200W | 508x362x550 | 33 |
| 2540EK | 23 litros | 3 enteros/ 3 medios | 4 | 168x20x414 | 230V (50/60 Hz) | 9.6A 2200W | 508x362x550 | 36 |
| Serie EA | | | | | | | | |
| 2340EA | 19 litros | 2 enteros/ 2 medios | 3 | 168x20x414 | 120/230V (50/60 Hz) | 10.7/6A 1400W | 508x362x550 | 36 |
| 2540EA | 23 litros | 3 enteros/ 3 medios | 4 | 168x20x414 | 120/230V (50/60 Hz) | 10.7/6A 1400W | 508x362x550 | 36 |
| 3850EA | 64 litros | 10 enteros | 2 | 495x25x286 495x25x350 | 230V (50/60 Hz) | 10.4A 2400W | 660x525x695 | 70 |
| 3870EA | 85 litros | 15 enteros | 2 | 675x25x286 675x25x350 | 230V (50/60 Hz) | 13A 3000W | 660x525x875 | 81 |
| Serie EKA | | | | | | | | |
| 2340 EKA | 19 litros | 2 enteros/ 2 medios | 3 | 168x20x414 | 230V (50/60 Hz) | 9.6A 2200W | 508x362x550 | 36 |
| 2540EKA | 23 litros | 3 enteros/ 3 medios | 4 | 168x20x414 | 230V (50/60 Hz) | 9.6A 2200W | 508x362x550 | 37 |
| Serie M | | | | | | | | |
| 2340M | 19 litros | 2 enteros/ 2 medios | 3 | 168x20x414 | 120/230V (50/60 Hz) | 11.7/6A 1400W | 508x362x550 | 30 |
| 2540M | 23 litros | 3 enteros/ 3 medios | 4 | 168x20x414 | 120/230V (50/60 Hz) | 11.7/6A 1400W | 508x362x550 | 33 |
| 3140M | 34 litros | 6 enteros | 2 | 195x25x400 253x25x400 | 230V (50/60 Hz) | 7.8A 1800W | 586x450x555 | 52 |
| 3850M | 64 litros | 10 enteros | 2 | 495x25x286 495x25x350 | 230V (50/60 Hz) | 10.4A 2400W | 660x525x695 | 69 |
| 3870M | 85 litros | 15 enteros | 2 | 675x25x286 675x25x350 | 230V (50/60 Hz) | 13A 3000W | 660x525x875 | 78 |
| Serie MK | | | | | | | | |
| 1730MK | 7.5 litros | 2 medios | 3 | 115x20x290 | 120/230V (50/60 Hz) | 11.3/5.9A 1350W | 442x307x460 | 20 |
| 2340MK | 19 litros | 2 enteros/ 2 medios | 3 | 168x20x414 | 230V (50/60 Hz) | 9.6A 2200W | 508x362x550 | 31 |
| 2540 MK | 23 litros | 3 enteros/ 3 medios | 4 | 168x20x414 | 230V (50/60 Hz) | 9.6A 2200W | 508x362x550 | 33 |
| MKA | | | | | | | | |
| 2540MKA | 23 litros | 3 enteros/ 3 medios | 4 | 168x20x414 | 230V (50/60 Hz) | 10.0A 2200W | 508x362x550 | 38 |

Tuttnauer


Su socio en la esterilización y control de infecciones

Más opciones de Tuttnauer:

Tuttnauer presenta su gama de soluciones para esterilización, desinfección y limpieza:



Esterilizadores de gran tamaño para distintas necesidades del mercado e industria



Lavadoras / desinfectadoras para hospitales y laboratorios



Autoclaves para laboratorio de distintos tamaños y aplicaciones



Esterilizadores de mesa con pre y post-vacío diseñados para realizar ciclos clase B

International Sales and Marketing
E-mail: info@tuttnauer-hq.com
www.tuttnauer.com

Tuttnauer Europe b.v.
Paardeweide 36, 4824 EH,
P.O.B. 7191, 4800 GD Breda
The Netherlands
Tel: + 31 (0) 765 423 510 Fax: +31 (0) 765 423 540
E-mail: info@tuttnauer.nl

Tuttnauer USA Co.
25 Power Drive,
Hauppauge, NY 11788
Tel: +800 624 5836, + 631 737 4850 Fax: + 631 737 0720
E-mail: info@tuttnauer.com

Distribuido por:

TÉRMINOS DE REFERENCIA

PARA ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMÉDICOS: ESTERILIZADOR CON GENERADOR ELECTRICO DE VAPOR PARA IPRESS I-3 Y I-4 DE LA U.E. SALUD CENTRO AYACUCHO

1.- FINALIDAD PÚBLICA:

Conforme a los alcances de la IV adenda del convenio del SIS con el GORE Ayacucho se incorpora el numeral 8.52. El prestador podrá hacer uso del componente de gasto de gestión hasta el 20% de los recursos transferidos por las IAFAS SIS, incluido el "saldo de balance". Excepcionalmente para el primer nivel de atención se establecería hasta el 25% para gastos de componente de gestión y el 75% para gastos de componente de reposición. Del mismo modo en el numeral 8.53 dice: LAS IAFAS SIS financia la adquisición estable de equipamiento médico menor para las IPRESS del primer nivel de atención con categoría I-3 y I-4, con los recursos que corresponde al componente de gasto de gestión según disponibilidad presupuestal. El financiamiento está sujeto al listado aprobado por el MINSA mediante Resolución Ministerial N° 1156-2023/MINSA y sus modificatorias. Y estando autorizado dentro de la R.J. 000019-2024-SIS/J, se presenta el requerimiento de equipamiento menor.

2.- NORMAS TÉCNICAS Y ANTECEDENTES:

- R.J. 000019-2024/J
- IV Adenda del convenio entre el SIS y el GORE Ayacucho.
- Resolución Ministerial N° 1156-2023/MINSA

3.1.- Objetivo General:

Fortalecer las diferentes UPSS de la IPRESS en el área destinada a realizar los procedimientos de limpieza, desinfección, esterilización, almacenamiento temporal y distribución de equipos materiales e instrumental.

3.2.- Objetivos Específico:

Garantizar la desinfección y esterilización de materiales e instrumental para los diferentes procedimientos de intervención de usuarios afiliados al SIS

4.- ALCANCE Y DESCRIPCIÓN PARA LA ADQUISICION ESTERILIZADOR A VAPOR

4.1.- ASPECTOS TECNICOS:

ESTERILIZADOR A VAPOR

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Equipo esterilizador con generador eléctrico de vapor (60 cm, volumen 29 litros) y especialmente adecuada para clínicas y hospitales los cuales quieran esterilizar set de instrumentos especialmente largos.

Equipos de esterilizadores de vapor que controlan todos los parámetros relevantes del proceso utilizando un control de microprocesador de alta precisión para garantizar los más altos estándares de seguridad. Los registros del programa

Proporcionan seguridad jurídica y se guardan a través de una interfaz en serie.



RENDIMIENTO

Las altas capacidades de carga y los rápidos tiempos de esterilización permiten flujos de trabajo eficientes.

SEGURIDAD

La interfaz de documentación integrada proporciona la máxima fiabilidad del proceso.

FLEXIBILIDAD

Beneficiarse de nuestra amplia gama de productos y elija entre dispositivos con tres profundidades de cámara como unidad fija de agua o autónomo.

LA FACILIDAD DE USO

El concepto de 4 teclas con herramientas digitales crea un concepto operativo intuitivo.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Tipo de dispositivo: Conexión de agua fija

Tamaño de la cámara: 60 cm largo x Ø 25 cm

Volumen de cámara: 29 litros

Cantidad de carga: 7 kg instrumentos, 2.5kg textiles

Dimensiones del dispositivo (A x H x P): 42,5 x 49.5 x 83.5 cm

Fuente de alimentación: 230 V / 50/60 Hz

Consumo de energía 2.100 Watts

Peso: 53kg

Programas : Tiempos de funcionamiento (con carga desde mínima a máxima) *

Secado: Control de tiempo

Rápido-S: 134 °C, Tiempo de retención: 3,5 min ,20 min 5 min

Rápido -B: 134 °C, Tiempo de retención: 5,5 min, 32 min 10 min

Universal-B: 134 °C, Tiempo de retención: 5,5 min 35 min 20 min

Delicado B: 121 °C, Tiempo de retención: 20,5 min 48 min 20 min

Priones B 134 °C, Tiempo de retención: 20,5 min 45 min 20 min

INCLUYE

Instalación

Capacitación

Desinfectante

4.2.- Requerimiento del Proveedor: Perfil del Proveedor:

- Empresa (Persona Natural o Jurídica), registrada, habida y activa en la SUNAT. Con Registro Nacional de Proveedores (RNP).
- Experiencia en la comercialización del rubro de la referencia.
- Brindar garantía del producto.

4.3.- Lugar y Plazo de entrega:

Lugar: Sera entregado en los almacenes de la Sede Administrativa, el plazo será establecido de acuerdo al estudio de mercado o lo que corresponde los actuados administrativos conforme a Normas vigentes.

4.4.- Fuente de Financiamiento: Donaciones y Transferencias