
	<b>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL</b>  <i>Normatividad con calidad</i>	<b>FICHA TÉCNICA DE:</b>  <b>MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</b>	<b>F.T. N°</b> <b>MGP-099077</b>
<b>PANTALONETA AZUL</b>			
<b>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</b>	Aprobación: RD N° 001-18-MGP-DNTM Fecha: 22 MAYO 2018	<b>VERSIÓN: 4</b> RD N° 073-2024-MGP/DNTM	
Fecha de entrada en vigencia: Mayo 2018	Páginas desde 1 hasta 6	Fecha actualización 27 agosto 2024	

### PANTALONETA AZUL

#### 1.- Descripción general del diseño

El objeto a describir corresponde a la pantaloneta azul una prenda recta ceñida al cuerpo, con elástica embolsado en la cintura y costura de refuerzo. El largo de las piernas llega a medio muslo y lleva basta





PANTALONETA AZUL

#### 2.- Diseño, corte y confección de las partes

La pantaloneta azul es confeccionada por procesos de corte y confección estándares, capaces de garantizar el cumplimiento de los requisitos indicados. Comprende las siguientes partes: DOS (2) piernas, UN (1) refuerzo y UNA (1) pretina:

- (1) piernas: son DOS (2) y están formados cada uno por una pieza recta de forma anatómica, se une entre sí con costura en el tiro. la boca de las piernas lleva basta recubierto de 1/4" (406) de 2 +/- 0.3 cm de ancho.
- (2) Refuerzo: de forma semicircular que abarca una parte del tiro delantero y posterior que sostiene interior al torso.
- (3) Pretina: es una continuidad de 25 +/- 5 mm de ancho de las piernas con elástico embolsado con costura recubierto de 1/4" (406) en todo el contorno.

 <p>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL</p> <p>Normatividad con calidad</p>	<p>FICHA TÉCNICA DE:</p> <p>MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</p>	<p>F.T. N° MGP-099077</p>
<p>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</p>	<p>PANTALONEITA AZUL</p> <p>Aprobación: RD N° 001-18-MGP-DNTM Fecha: 22 MAYO 2018</p>	<p>VERSIÓN: 4 RD N° 073-2024-MGP/DNTM</p>
<p>Fecha de entrada en vigencia: Mayo 2018</p>	<p>Páginas desde 2 hasta 6</p>	<p>Fecha actualización 27 agosto 2024</p>




Detalle pantaloneta azul


### 3.- Descripción de las costuras de la prenda


Las costuras son la unión entre DOS (2) o más pliegues de tela, que se unen a través de puntadas, la denominación de las costuras y puntadas corresponde a las Normas Internacionales ISO 4916:1991 (TEXTIL - Tipos de costuras - Clasificación y terminología) e ISO 4915:1991 (TEXTIL - Tipos de puntada - Clasificación y terminología):

- Puntadas regulares y uniformes de 11 a 12 puntadas por pulgada. No presenta fruncidos, son resistentes al estiramiento, no son tirantes ni cortan la tela y resisten el lavado continuo.
- Las costuras de la basta de las piernas y cerrado de prelina con costura de la clase (406).



- El ancho de las pestañas de tela de las uniones internas de las partes no es menor al ancho de la pata de la prensatela de la máquina (1/4").
- Las costuras de unión de los tiras y contorno de refuerzo son con cobertura con 3 agujas de la clase 605.

 <b>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL</b> Normatividad con calidad	<b>FICHA TÉCNICA DE:</b>  <b>MATERIAL DE VESTUARIO,          CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES,          DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</b>		<b>E.T. N°</b> <b>MGP-099077</b>
	<b>PANTALONETA AZUL</b>		
<b>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</b>	Aprobación: RD N° 001-18-MGP-DNTM Fecha: 22 MAYO 2018	VERSIÓN: 4 RD N° 073-2024-MGP/DNTM	
Fecha de entrada en vigencia: Mayo 2018	Páginas desde 3 hasta 6	Fecha actualización 27 agosto 2024	



#### 4.- Cuadro de medidas por tallas (cm)

Descripción	XS	S	M	L	XL
Cadera	71-75	76-80	81-85	86-90	91-95
Largo de pierna	26	28	30	32	34
Cintura	23	25	27	29	31

Nota:

Las medidas están dadas en cm.

#### 5.- Acabado y presentación final de la prenda

La pantaloneta azul se presenta libre de arrugas, brillo, hilos sueltos y costuras reventadas. No presenta costuras reviradas ni bastas desiguales.


#### 6.- Tolerancias permitidas

- En el diseño de la prenda: No se acepta modificaciones no detalladas en la presente especificación técnica.
- En las dimensiones de las partes: Las medidas de cada una de las partes  $\pm$  5 mm.
- En el color de los insumos: No se acepta cambios de color no detalladas en la presente especificación técnica.

#### 7.- Características técnicas de los insumos, complementos y avíos

##### a. Tela principal

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	PARÁMETROS	TOLERANCIA
▪ Tipo de tejido:	Punto	Ninguna
▪ Color:	Azul Pantone ® 19-4027TP	Ninguna
<b>CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES.-</b>		
▪ Peso:	235 g/m <sup>2</sup>	$\pm$ 5%
▪ Composición Global	85% poliéster 15% Elastano o spandex	$\pm$ 5%
<b>PRUEBAS DE SOLIDEZ.-</b>		
▪ Solidez al lavado:	4	Mínimo
▪ Solidez al sudor alcalino:	4	Mínimo
▪ Solidez a la luz (20 horas):	4	Mínimo
▪ Solidez al agua clorada:	4	Mínimo

	<b>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL</b>  <i>Normatividad con calidad</i>	<b>FICHA TÉCNICA DE:</b>  <b>MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</b>	<b>F.T. N°</b> <b>MGP-099077</b>
<b>PANTALONETA AZUL</b>			
<b>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</b>	Aprobación: RD N° 001-18-MGP-DNTM Fecha: 22 MAYO 2018	VERSIÓN: 4 RD N° 073-2024-MGP/DNTM	
Fecha de entrada en vigencia: Mayo 2018	Páginas desde 4 hasta 6	Fecha actualización 27 agosto 2024	

## b. Tela forro

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	PARÁMETROS	TOLERANCIA
▪ Tipo de tejido:	Punto	Ninguna
▪ Diseño de tejido:	poroso	
▪ COLOR:	BEIGE (NO BLANCO)	CREMA O CHAMPAGNE
<b>CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES.-</b>		
▪ Peso:	110 g/m <sup>2</sup>	± 5%
▪ Composición Global:	85% Poliamida 15% Elastano spandex	± 5% ± 5%
<b>PRUEBAS DE SOLIDEZ.-</b>		
▪ Solidez al lavado:	4	Mínimo
▪ Solidez al sudor Alcalino:	4	Mínimo
▪ Solidez a la luz (20 horas):	4	Mínimo
▪ Solidez al agua clorada:	4	Mínimo

## c. Elástico

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	PARÁMETROS	TOLERANCIA
Composición:	Fibra artificial y filamento de caucho sintético mercerizado	Ninguna
Color:	Blanco	Ninguna
Ancho	25 mm	± 5%

## d. Hilo de costura

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	PARÁMETROS	TOLERANCIA
▪ Composición:	100% Poliéster	Ninguna
▪ Color:	Azul a tono de la tela principal	Ninguna
▪ Título:	40/2	Ninguna
▪ Tipo de torsión:	S	Z


## e. Hilo de remalle

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	PARÁMETROS	TOLERANCIA
Composición:	100% Poliéster texturizado	Ninguna
Color:	Al color del tono de la tela	Ninguna

## 8.- Etiquetado de la prenda

Cada pantaloneta azul presenta TRES (3) etiquetas en idioma español, según lo establecido en la NTP N° 231.400 – 2015 "Etiquetas para prendas de vestir y ropa de hogar" y la NTP-ISO 3758-2020 "Código para etiquetado de conservación por medio de símbolos".



	<b>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL</b>  <i>Normatividad con calidad</i>	<b>FICHA TÉCNICA DE:</b>  <b>MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</b>	<b>E.T. N°</b> <b>MGP-099077</b>
<b>PANTALONETA AZUL</b>			
<b>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</b>		<b>Aprobación:</b> RD N° 001-18-MGP-DNTM <b>Fecha:</b> 22 MAYO 2018	<b>VERSIÓN:</b> 4 <b>RD N° 073-2024-MGP/DNTM</b>
<b>Fecha de entrada en vigencia:</b> Mayo 2018		<b>Páginas desde 5 hasta 6</b>	<b>Fecha actualización</b> 27 agosto 2024

Las etiquetas serán cosidas o transferidas (siempre y cuando no se trasluzcan al exterior) en el interior de la prenda y serán de un tejido u otro material que no produzca irritaciones a la piel y que tenga una duración igual a la prenda con la siguiente información:

ETIQUETA	INFORMACIÓN	UBICACIÓN
Etiqueta 1	Marca comercial de la empresa proveedora (logotipo, imatipo o isologo)	Centrado en la costura interior de unión de la pretina con el posterior.
Etiqueta 2	Talla (expresada en letras)	Centrado en el extremo inferior de la etiqueta de marca comercial o en uno de sus extremos.
Etiqueta 3	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Composición de la prenda (no siendo necesario precisar las fibras menores a 5%)</li> <li>▪ Instrucciones de lavado (se permite el uso de símbolos o leyendas)</li> <li>▪ País de origen</li> <li>▪ Denominación y número del proceso de adquisición</li> <li>▪ PROHIBIDA SU VENTA</li> </ul>	Centrado en la costura interior de unión de la pretina con el posterior.

#### 9.- Embalaje Individual

Cada pantaloneta azul se interna dentro de una envoltura de polietileno (PE) transparente, resistente al transporte, manipuleo y almacenamiento.

#### 10.- método de evaluación


Método de Evaluación para textiles punto de algodón/sintético,

#### 11.- Evaluación documental del producto

##### a. Condiciones de la muestra:

- (1) Cantidad de muestras : DOS (2) unidades
- (2) Talla de la muestra : Mediana
- (3) Etiqueta de la muestra :
  - Sin etiqueta de marca comercial del postor o del fabricante
  - Con etiqueta de talla
- (4) Empaque de la muestra :
  - Dentro de una envoltura de polietileno transparente
  - Material resistente al transporte y manipuleo,



	<b>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL</b> <i>Normatividad con calidad</i>	<b>FICHA TÉCNICA DE:</b> <b>MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</b>	<b>F.T. N°</b> <b>MGP-099077</b>
<b>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</b>			
<b>Fecha de entrada en vigencia:</b> <b>Mayo 2018</b>		<b>PANTALONETA AZUL</b> <b>Aprobación: RD N° 001-18-MGP-DNTM</b> <b>Fecha: 22 MAYO 2018</b> <b>Páginas desde 6 hasta 6</b>	
		<b>VERSION: 4</b> <b>RD N° 073-2024-MGP/DNTM</b> <b>Fecha actualización</b> <b>27 agosto 2024</b>	

- No debe presentar información impresa o escrita de la empresa postora.
- Etiqueta blanca
- Nombre y número del proceso de adquisición
- Nombre del producto - Nro. ítem

b. Condiciones de la muestra para casos especiales:

- (1) Denominación de caso especial
  - Adquisiciones menores a DIEZ (10) unidades
  - Otros casos, determinados por la Dirección de Normas Técnicas del Material
- (2) Tipo de muestra
  - (a) Tela principal : UN (1) metro de largo de orllo a orllo de fábrica
  - (b) Otros insumos, complementos y avíos : UNA (1) unidad mínima
- (3) Presentación de la muestra
  - No debe presentar información impresa o escrita de la empresa postora.
  - (a) Tela principal : Dentro de una mica A4
  - (b) Otros insumos, complementos y avíos : Cada uno sujeto (no pegado) a hojas o cartulinas tamaño A4
- (4) Empaque de la muestra
  - UN (1) folder A4
  - No debe presentar información impresa o escrita de la empresa postora
- (5) Rotulado del folder
  - Etiqueta blanca
  - Nombre y número del proceso de adquisición
  - Nombre del producto - Nro. ítem

c. Documentación técnica: Deberá entregar la documentación detallada en la metodología de evaluación.

