



| | | | |
|---|---|---|-------------------------------------|
|  | DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL <i>Normatividad con calidad</i> | FICHA TÉCNICA DE: MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES | F.T. N° MGP-099070 |
| PANTALON BLANCO FEMENINO | | | |
| DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN | Aprobación: RD N° 001-18-MGP-DNTM. Fecha: 22 mayo 2018 | VERSIÓN: 9 | |
| Fecha de entrada en vigencia: 22 mayo 2018 | Páginas desde 1 hasta 12 | R.D. N° 019-2024-MGP/DNTM 02 mayo 2024 | |

PANTALÓN BLANCO FEMENINO

1.- Descripción general del diseño

El objeto a describir corresponde al pantalón blanco femenino, es modelo clásico, de corte recto y pinzas. Lleva pasadores en la pretina para sujetar la correa. Presenta bolsillos laterales y posteriores. La boca de las piernas del pantalón se presenta remalladas y sin basta.




Pantalón blanco femenino

2.- Diseño, corte y confección de las partes

El pantalón blanco femenino es confeccionado por procesos de corte y confección estándares, capaces de garantizar el cumplimiento de los requisitos indicados. El pantalón blanco femenino, comprende las siguientes partes: UNA (1) pretina, DOS (2) delanteros y DOS (2) posteriores.


- a. La pretina: Son DOS (2) piezas con entretela adhesiva fusionada unidas en el centro posterior, llevan refuerzo interior de entretela tejida adhesiva y tarlón o ban roll y jebe de pretina en todo el contorno, forrada con tela popelina. El cerrado es por medio de un botón. El acabado es con costura recta o bastillado. La parte superior de la galleta no lleva ban roll para que se pueda bordar el ojal.

Los pasadores son SIETE (7), serán ubicados en el exterior de la pretina, distribuidos: DOS (2) cercanos a la altura de la línea del planchado de los

| | | | |
|---|---|---|-------------------------------------|
|  | DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL <i>Normatividad con calidad</i> | FICHA TÉCNICA DE: MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES | F.T. N° MGP-099070 |
| PANTALON BLANCO FEMENINO | | | |
| DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN | Aprobación: RD N° 001-18-MGP-DNTM Fecha: 22 mayo 2018 | VERSIÓN: 9 | |
| Fecha de entrada en vigencia: 22 mayo 2018 | Páginas desde 2 hasta 12 | R.D. N° 019-2024-MGP/DNTM 02 mayo 2024 | |


delanteros sin obstruir la misma, DOS (2) a la altura de la costura de la unión de los delanteros con los posteriores, DOS (2) en la parte posterior cercanos a las pinzas de entalle y UNO (1) en la unión de los posteriores. Son embolsados sin pespunte, presentará atraque superior individual, miden 1.20 cm. de ancho y 5 cm. de largo.


La secreta se ubica en el delantero derecho sobre la pretina, entre el bolsillo principal y el delantero con una abertura de 7 cm. de boca y 10 cm profundidad. La abertura presenta atraque de 1cm en sus extremos. La bolsa es embolsada confeccionada en tela popelina.



- b. Los delanteros: Son DOS (2), presentan una pinza para el entalle en cada delantero y bolsillo lateral en cada lado. El cerrado es orientado a la izquierda por medio de un cierre. Lleva gareta y garetón. La gareta lleva pespunte figurado de 3.5 cm de ancho y atraque vertical en la parte inferior de la bragueta de 1 cm y sesgo de tela bolsillera. El garetón está embolsado con popelina bolsillera y ojal para botón de enganche.

Los bolsillos laterales formados de una sola pieza de la tela principal del delantero con la marca de la tela en el orillo del bolsillo. Son inclinados y empiezan a 4.5 cm con respecto a la unión de los costados. Lleva pespunte a 5 mm del borde con atraques horizontales de 1 cm en ambos extremos. Los forros o bolsas de bolsillo son en tela popelina, con pespunte de seguridad y sesgo de la misma popelina bolsillera.

| | | | |
|---|---|---|-------------------------------------|
|  | DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL <i>Normatividad con calidad</i> | FICHA TÉCNICA DE: MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES | F.T. N° MGP-099070 |
| PANTALON BLANCO FEMENINO | | | |
| DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN | Aprobación: RD N° 001-18-MGP-DNTM Fecha: 22 mayo 2018 | VERSIÓN: 9 | |
| Fecha de entrada en vigencia: 22 mayo 2018 | Páginas desde 3 hasta 12 | R.D. N° 019-2024-MGP/DNTM 02 mayo 2024 | |






Detalle del cerrado del delantero


- c. Los posteriores: Presentan DOS (2) pinzas para el entalle de 6.5 cm y ensanche de la central espalda en la cintura.

El ensanche o costuras de los costados son de 1 cm por lado, incluido remalle. En el posterior, las costuras miden 3.5 cm por lado y van disminuyendo hasta 1.5 cm hasta llegar al fundillo (va con sesgo de tela bolsillera). los ensanches en las entrepiernas serán de 3.5 cm en el fundillo y va disminuyendo gradualmente hasta llegar a 1 cm por lado incluido el remalle en la rodilla manteniéndose esta medida hasta la base de pantalón.

Los bolsillos posteriores, presentan dos bolsillos uno a cada lado. Son del tipo cartera con base en forma poligonal con pespunte de 2 mm de su perímetro. La tapa externa presenta entretela tejida adhesiva y una presilla de 3 cm de alto (tipo ojaete), con botón blanco centrado en la mitad del bolsillo. Los forros o bolsas de bolsillo son en tela popelina del mismo color de la tela del pantalón, con pespunte de seguridad y sesgo de la misma popelina bolsillera. La etiqueta del confeccionista está ubicada en la bolsa del bolsillo posterior.

| | | | |
|---|--|--|-------------------------------|
|  | <p>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL</p> <p>Normatividad con calidad</p> | <p>FICHA TÉCNICA DE:</p> <p>MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</p> | <p>F.T. N° MGP-099070</p> |
| <p>PANTALON BLANCO FEMENINO</p> | | | |
| <p>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</p> | <p>Aprobación: RD N° 001-18-MGP-DNTM Fecha: 22 mayo 2018</p> | <p>VERSIÓN: 9</p> | |
| <p>Fecha de entrada en vigencia: 22 mayo 2018</p> | <p>Páginas desde 4 hasta 12</p> | <p>R.D. N° 019-2024-MGP/DNTM 02 mayo 2024</p> | |




| | | |
|--|--|---|
|  <p>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL</p> <p>Normatividad con calidad</p> | <p>FICHA TÉCNICA DE:</p> <p>MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</p> | <p>F.T. N° MGP-099070</p> |
| PANTALON BLANCO FEMENINO | | |
| DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN | Aprobación: RD N° 001-18-MGP-DNTM Fecha: 22 mayo 2018 | VERSIÓN: 9 |
| Fecha de entrada en vigencia: 22 mayo 2018 | Páginas desde 5 hasta 12 | R.D. N° 019-2024-MGP/DNTM 02 mayo 2024 |

3.- Descripción de las costuras de la prenda


Las costuras son la unión entre DOS (2) o más pliegues de tela, que se unen a través de puntadas, la denominación de las costuras y puntadas corresponde a las Normas Internacionales ISO 4916:1991 (TEXTIL - Tipos de costuras -

Clasificación y terminología) e ISO 4915:1991 (TEXTIL - Tipos de puntada - Clasificación y terminología):


- Puntadas regulares y uniformes de 11 a 12 puntadas por pulgada. No presenta fruncidos, son resistentes al estiramiento, no son tirantes ni cortan la tela y resisten el lavado continuo.
- El ancho de las pestañas de tela de las uniones internas de las partes no es menor al ancho de la pata de la prensatela de la máquina (1/4").
- Las costuras de unión del delantero, posterior, pretina, bolsillos y pespuntos del pantalón es con puntada recta de la clase 301.




- Las costuras de unión del fundillo y bolsas de los bolsillos del pantalón, son puntadas tipo cadeneta de la clase 401.



- Las costuras de los bordes u orillos abiertos es de la clase 6 con puntadas de la clase 504.




| | | | |
|---|--|--|-------------------------------------|
|  | DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL Normatividad con calidad | FICHA TÉCNICA DE: MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES | F.T. N° MGP-099070 |
| PANTALON BLANCO FEMENINO | | | |
| DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN | Aprobación: RD N° 001-18-MGP-DNTM Fecha: 22 mayo 2018 | VERSIÓN: 9 | |
| Fecha de entrada en vigencia: 22 mayo 2018 | Páginas desde 6 hasta 12 | R.D. N° 019-2024-MGP/DNTM 02 mayo 2024 | |

- f. El perforado y bordado de ojales es a máquina, con costura de la clase 101 o 304, lleva atraque individual, para que no se descosan fácilmente. El bordado del ojal de la pretina y garetón del pantalón, es del tipo "gota de lágrima u ojo de chanco", de orientación horizontal, de 2 cm de corte.



4.- Cuadro de medidas por tallas

| MEDIDAS DEL PANTALÓN | XS | S | M | L | XL | TOLERANCIA |
|---|-----|-----|------|------|------|------------|
| | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | |
| Contorno de cintura | 78 | 80 | 84 | 86 | 88 | ± 1 |
| Contorno de cadera | 98 | 100 | 104 | 106 | 108 | ± 1 |
| Largo de pantalón | 105 | 105 | 109 | 109 | 110 | ± 1 |
| Tiro del largo de pantalón | 80 | 80 | 80 | 82 | 82 | ± 1 |
| Ancho de la boca de pantalón | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | ± 1 |
| Ancho de pretina | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ± 1 |
| Largo de pasadores | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ± 0.2 |
| Ancho de pasadores | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | ± 0.2 |
| Largo de pinza posterior | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | ± 0.2 |
| Bolsillo delantero | | | | | | |
| Posición del bolsillo medida de la costura del costado | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | ± 0.3 |
| Largo de bolsillo | 15 | 15 | 16 | 17 | 18 | ± 0.2 |
| Ancho de entretela de bolsillo | 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | ± 0.5 |
| Largo de entretela de bolsillo | 29 | 29 | 30 | 31 | 32 | ± 0.5 |
| Bolsillo posterior | | | | | | |
| Ancho de bolsillo | 13 | 13 | 13.5 | 13.5 | 14.0 | ± 0.5 |
| Posición del bolsillo, medido desde la base de la pretina | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | ± 0.3 |
| Largo de bolsa de bolsillo | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | ± 1 |
| Ancho de bolsa de bolsillo | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | ± 1 |
| Largo de pasador de bolsillo | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ± 0.2 |
| Secreta | | | | | | |
| Largo de secreta | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ± 0.5 |

| | | | |
|--|---|--|---|
|  DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL Normatividad con calidad | FICHA TÉCNICA DE: | | F.T. N° MGP-099070 |
| | MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES | | |
| PANTALON BLANCO FEMENINO | | | |
| DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN | Aprobación: RD N° 001-18-MGP-DNTM Fecha: 22 mayo 2018 | | VERSIÓN: 9 |
| Fecha de entrada en vigencia: 22 mayo 2018 | Páginas desde 7 hasta 12 | | R.D. N° 019-2024-MGP/DNTM 02 mayo 2024 |

| | | | | | | |
|------------------|---|---|---|---|---|-------|
| Ancho de secreta | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ± 0.5 |
|------------------|---|---|---|---|---|-------|

Nota:

- (1) Las medidas están dadas en cm.
- (2) Las medidas LP y tiro, son sin doblar la basta del pantalón.

5.- Acabado y presentación final de la prenda

El pantalón blanco femenino se presenta vaporizado, planchado y libre de brillo. Presenta raya central, tanto en la parte delantera como en la posterior.


6.- Tolerancias permitidas

- a. En el diseño del pantalón: No se acepta modificaciones no detalladas en la presente especificación técnica.
- b. En las dimensiones de las partes: Las medidas de cada una de las partes \pm 5 mm.
- c. En el color de los insumos: No se acepta cambios de color no detalladas en la presente especificación técnica.

7.- Características técnicas de los insumos, complementos y avíos

a. Tela Principal

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | PARÁMETROS | TOLERANCIA |
|-----------------------------------|------------------------------|------------|
| Tipo de tela | Gabardina texturizada | Ninguna |
| Color | Blanco Pantone ® 11-0601 TPX | Ninguna |
| Características estructurales | | |
| Armadura | Sarga 2/2 | Ninguna |
| Peso | 235 g/m ² | ± 5% |
| Hilos/cm (urdimbre) | 33 | ± 2 |
| Pasadas/cm (trama) | 28 | ± 2 |
| Composición global | 100% poliéster | Ninguna |
| Título de urdimbre | 325 De | ± 5 |
| Composición urdimbre | 100% poliéster | Ninguna |
| Título de trama | 325 De | ± 5 |
| Composición trama | 100% poliéster | Ninguna |
| Estabilidad dimensional al lavado | | |
| Cambio dimensional urdimbre | - 2% | Máximo |
| Cambio dimensional trama | - 2% | Máximo |
| Pruebas de solidez | | |
| Solidez al lavado | 4 | Mínimo |


| | | | |
|--|--|---|-----------------------|
|  DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL Normatividad con calidad | FICHA TÉCNICA DE: MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES | | F.T. N° MGP-099070 |
| | PANTALON BLANCO FEMENINO | | |
| DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN | Aprobación: RD N° 001-18-MGP-DNTM Fecha: 22 mayo 2018 | VERSIÓN: 9 | |
| Fecha de entrada en vigencia: 22 mayo 2018 | Páginas desde 8 hasta 12 | R.D. N° 019-2024-MGP/DNTM 02 mayo 2024 | |

| | | |
|-----------------------------|-------------|---------|
| Solidez al sudor | 4 | Mínimo |
| Solidez a la luz (20 horas) | 4 | Mínimo |
| Solidez al frote húmedo | 4 | Mínimo |
| Solidez al frote seco | 4 | Mínimo |
| Solidez al agua clorada | 4 | Mínimo |
| Acabados | | |
| Textura suavizada al tacto | Simple | Mínimo |
| Termofijado | Presenta | Ninguna |
| Teflón | Recomendado | |

b. Tela para forro bolsillos y pretina

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | PARÁMETROS | TOLERANCIA |
|-----------------------------------|-------------------------------------|------------|
| Tipo de tela | Popelina | Ninguna |
| Color | Blanco al tono de la tela principal | Ninguna |
| Características estructurales | | |
| Armadura | Tafetán 1/1 | Ninguna |
| Peso | 116 g/m² | ± 5% |
| Composición global | 35% algodón 65% poliéster | ± 5% |
| Título de urdimbre | 36/1 Ne | ± 5% |
| Título de trama | 36/1 Ne | ± 5% |
| Hilos/cm (urdimbre) | 79 | ± 2 |
| Pasadas/cm (trama) | 77 | ± 2 |
| Estabilidad dimensional al lavado | | |
| Cambio dimensional urdimbre | ± 2 % | Máximo |
| Cambio dimensional trama | ± 2 % | Máximo |
| Pruebas de solidez | | |
| Solidez al lavado | 3.5 | Mínimo |
| Solidez al sudor alcalino | 3.5 | Mínimo |
| Solidez a la luz (20 horas) | 3.5 | Mínimo |
| Solidez al frote húmedo | 3.0 | Mínimo |
| Solidez al frote seco | 3.5 | Mínimo |
| Solidez al agua clorada | 3.5 | Mínimo |

002163

| | | |
|--|--|---|
|  <p>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL</p> <p>Normatividad con calidad</p> | FICHA TÉCNICA DE: | F.T. N° MGP-099070 |
| | MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES | |
| PANTALON BLANCO FEMENINO | | |
| DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN | Aprobación: RD N° 001-18-MGP-DNTM Fecha: 22 mayo 2018 | VERSIÓN: 9 |
| Fecha de entrada en vigencia: 22 mayo 2018 | Páginas desde 9 hasta 12 | R.D. N° 019-2024-MGP/DNTM 02 mayo 2024 |

c. Refuerzo de la pretina

| | |
|-------------|----------------|
| Tejido | Ban roll |
| Composición | 100% sintético |
| Color | blanco |

d. Entretela de la pretina

| | | |
|-------------|---------------------------------|---------|
| Tipo | Entretela | Ninguna |
| Composición | 100% algodón | Ninguna |
| Color | Blanco | Ninguna |
| Armadura | Tafetán 1/1 | Ninguna |
| Peso | Min 145 g/m² | Ninguna |
| Acabado | Por el revés con resina fusible | Ninguna |

e. Botones


| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | PARÁMETROS | TOLERANCIA |
|--------------------------------|-------------------------------------|------------|
| Composición | Poliéster de alta resistencia | Ninguna |
| Modelo | Presidente | |
| Color | Blanco al tono de la tela principal | Ninguna |
| Nº de líneas | 24 líneas | Ninguna |
| Diámetro | 15.2 mm | Ninguna |
| Nº de huecos | 4 | Ninguna |
| Características de fabricación | | |
| Teñido | En masa durante la polimerización | |
| Solidez del color | | |
| Al frote | Grado 5 | Ninguna |
| Al lavado | Grado 5 | Ninguna |
| Al lavado seco | Grado 5 | Ninguna |

f. Cierre

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | PARÁMETROS | TOLERANCIA |
|--------------------------|-------------------------------------|------------|
| Composición diente | Bronce | Ninguna |
| Color de cinta | Blanco al tono de la tela principal | Ninguna |
| Cremallera | Diente fino | Ninguna |
| Nro. dientes por cm | 6 | Ninguna |
| Longitud | 15 cm | ± 1 |

g. Jebe de pretina

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | PARÁMETROS | TOLERANCIA |
|--------------------------|------------|------------|
|--------------------------|------------|------------|

| | | | |
|---|---|--|---|
|  DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL <i>Normatividad con calidad</i> | FICHA TÉCNICA DE: | | F.T. N° MGP-099070 |
| | MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES | | |
| PANTALON BLANCO FEMENINO | | | |
| DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN | Aprobación: RD N° 001-18-MGP-DNTM Fecha: 22 mayo 2018 | | VERSIÓN: 9 |
| Fecha de entrada en vigencia: 22 mayo 2018. | Páginas desde 10 hasta 12 | | R.D. N° 019-2024-MGP/DNTM 02 mayo 2024 |

| | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|--------------|
| Color | Blanco | Ninguna |
| Características estructurales | | |
| Armadura | Tafelán 1/1 | Ninguna |
| Peso lineal | 7 g/m | ± 5% |
| Composición | 65% poliéster 45% algodón | ± 5% ± 5% |
| Ancho | 25 mm | ± 1 |
| Nº Total de hilo elástico | 6 | ± 1 |
| Nervadura en urdimbre | 2 con separación 7 mm de separación | ± 1 |

h. Hilo


| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | PARÁMETROS | TOLERANCIA |
|--------------------------|-------------------------------------|------------|
| Color | Blanco al tono de la tela principal | Ninguna |
| Composición global | 100% Poliéster texturizado | Ninguna |
| Título | 40/2 | Ninguna |
| Tipo de torsión | S | Z |

8.- Etiquetado de la prenda

Cada pantalón blanco femenino presenta TRES (3) etiquetas en idioma español, según lo establecida en la NTP N° 231.400 – 2015 "Etiqueta para prendas de vestir y ropa para hogar" y la NTP-ISO 3758-2020 "Código para etiquetado de conservación por medio de símbolos".

Las etiquetas serán cosidas o transferidas (siempre y cuando no se trasluzcan al exterior) en el interior de la prenda y serán de un tejido u otro material que no produzca irritaciones a la piel y que tenga una duración igual a la prenda con la siguiente información:

| ETIQUETA | INFORMACIÓN | UBICACIÓN |
|------------|---|---|
| Etiqueta 1 | Marca comercial de la empresa proveedora (logotipo, imagotipo o isologo) | En el extremo superior de la bolsa del bolsillo del posterior. |
| Etiqueta 2 | Talla (expresada en letras) | Centrado en el extremo inferior de la etiqueta de marca comercial o en uno de sus extremos. |
| Etiqueta 3 | Composición de la prenda (no siendo necesario precisar las fibras menores a 5%) | Centrado en la costura de armado de la garetá. |

| | | | |
|---|---|---|---|
|  | DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL <i>Normatividad con calidad</i> | FICHA TÉCNICA DE: MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES | F.T. N° MGP-099070 |
| PANTALON BLANCO FEMENINO | | | |
| DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN | | Aprobación: RD N° 001-18-MGP-DNTM Fecha: 22 mayo 2018 | VERSIÓN: 9 |
| Fecha de entrada en vigencia: 22 mayo 2018 | | Páginas desde 11 hasta 12 | R.D. N° 019-2024-MGP/DNTM 02 mayo 2024 |

| | | |
|--|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Instrucciones de lavado (se permite el uso de símbolos o leyendas) ▪ País de origen ▪ Denominación y número del proceso de adquisición ▪ PROHIBIDA SU VENTA | |
|--|--|--|

9.- Embalaje individual

Cada pantalón blanco femenino se interna dentro de una envoltura de polietileno (PE) transparente, resistente al transporte, manipuleo y almacenamiento.

- a. Embalaje para internamiento: Las bolsas se internan dentro de una caja de cartón de tamaño acorde, resistente al transporte, manipuleo y almacenamiento. La caja lleva una etiqueta impresa con la siguiente información:

- (1) Denominación del producto: Pantalón blanco femenino.
- (2) Cantidad de pantalones en números y letras
- (3) Razón social de la empresa proveedora
- (4) Denominación y número del proceso de adquisición
- (5) PROHIBIDA SU VENTA.


10.- Metodología de evaluación

Metodología de evaluación para vestuario en textiles planos.

11.- Presentación de muestras para el proceso de selección

- a. Condiciones de la muestra:

- (1) Cantidad de muestras : DOS (2) unidades
- (2) Talla de la muestra : Mediana
- (3) Etiqueta de la muestra :
 - Sin etiqueta de marca comercial del postor o del fabricante
 - Con etiqueta de talla
- (4) Empaque de la muestra :
 - Dentro de una envoltura de polietileno transparente
 - Material resistente al transporte y manipuleo
 - No debe presentar información impresa o escrita de la empresa postora

| | | | |
|---|--|--|-------------------------------|
|  | <p>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL</p> <p>Normatividad con calidad</p> | <p>FICHA TÉCNICA DE:</p> <p>MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</p> | <p>F.T. N° MGP-099070</p> |
| <p>PANTALON BLANCO FEMENINO</p> | | | |
| <p>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</p> | <p>Aprobación: RD N° 001-18-MGP-DNTM</p> | <p>VERSIÓN: 9</p> | |
| <p>Fecha de entrada en vigencia: 22 mayo 2018</p> | <p>Fecha: 22 mayo 2018</p> <p>Páginas desde 12 hasta 12</p> | <p>R.D. N° 019-2024-MGP/DNTM 02 mayo 2024</p> | |

- (5) Rotulado del empaque :
- Etiqueta blanca
 - Nombre y número del proceso de adquisición
 - Nombre del producto - Nro. Ítem

b. Condiciones de la muestra para casos especiales:

- (1) Denominación de caso especial :
- Adquisiciones menores a DIEZ (10) unidades
 - Otros casos, determinados por la Dirección de Normas Técnicas del Material

(2) Tipo de muestra

- (a) Tela principal :
- UN (1) metro de largo de orillo a orillo de fábrica

- (b) Otros insumos, complementos y avíos :
- UNA (1) unidad mínima

- (3) Presentación de la muestra :
- No debe presentar información impresa o escrita de la empresa postora

- (a) Tela principal :
- Dentro de una mica A4
- (b) Otros insumos, complementos y avíos :
- Cada uno sujeto (no pegado) a hojas o cartulinas tamaño A4

- (4) Empaque de la muestra :
- UN (1) Folder A4
 - No debe presentar información impresa o escrita de la empresa postora

- (5) Rotulado del folder :
- Etiqueta blanca
 - Nombre y número del proceso de adquisición
 - Nombre del producto - Nro. Ítem

c. Documentación técnica: Deberá entregar la documentación detallada en la metodología de evaluación.

