 <p>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL</p> <p>Normatividad con calidad</p>	<p>FICHA TÉCNICA DE:</p> <p>MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPO INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</p>	<p>F.T. N° MGP-0990C7</p>
<p>BLUSA BLANCA MANGA LARGA</p>		
<p>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</p>	<p>Aprobación: RD N° 025 – 2020 /DNTM Fecha: 12 de octubre del 2020</p>	<p>VERSIÓN: 9 R.D. N° 108-2024-MGP/DNTM</p>
<p>Fecha de entrada en vigencia: OCTUBRE 2020</p>	<p>Páginas desde 1 hasta 14</p>	<p>Fecha de actualización: 19 Noviembre 2024</p>

BLUSA BLANCA MANGA LARGA

1. Descripción general del diseño

Prenda de vestir femenina, generalmente de tela fina, que cubre el cuerpo hasta la cadera, con cuello y mangas, que suele ir abrochada por delante con botones.





Imagen referencial

2. Diseño, corte y confección de las partes


La blusa blanca manga larga es confeccionada por procesos de corte y confección estándares, capaces de garantizar el cumplimiento de los requisitos indicados.

- a. La blusa blanca manga larga comprende las siguientes partes: UN (1) cuello, DOS (2) delanteros, UNA (1) espalda, DOS (2) mangas.
 - (1) El cuello: Está formado por DOS (2) partes: UN (1) cuello y UNA (1) base o pie de cuello, ambos de DOS (2) piezas (lado interior y lado exterior) cada una, solo el lado interior, del cuello y la base, va con refuerzo de entretela fusionable. Las puntas llevan barbillas plásticas selladas a cada lado. El pie de cuello tiene un ojal y un botón en cada lado.



	DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL <i>Normatividad con calidad</i>	FICHA TÉCNICA DE: MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPO INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES	F.T. N° MGP-0990C7
BLUSA BLANCA MANGA LARGA			
DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN	Aprobación: RD N° 025 - 2020 /DNTM Fecha: 12 de octubre del 2020	VERSIÓN: 9 R.D. N° 108-2024-MGP/DNTM	
Fecha de entrada en vigencia: OCTUBRE 2020	Páginas desde 2 hasta 14	Fecha de actualización: 19 Noviembre 2024	

CUELLO


Fusionar cuello exterior
con refuerzo



Atracar barba a
puntera con 301



Embolsar cuello insertando
punteras con costura 301




Pespuntar cuello con
301 a 2 mm del borde

Bastillar pie de cuello con 301 a 3/16" de la base




Pie de cuello
exterior




Pespuntar con costura
301 hacia el pliegue de
cuello a 1/16" de unión
de cuello con pie

1 botón a borde de piede
cuello centrado verticalmente
con respecto a pie de cuello

Ojal al borde de pie de cuello
de 11/16, centrado verticalmente
con respecto al pie de cuello




BOTÓN DE CIERRE DEL PIE DE CUELLO

 <p>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL</p> <p>Normatividad con calidad</p>	<p>FICHA TÉCNICA DE:</p> <p>MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPO INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</p>	<p>F.T. N° MGP-0990C7</p>
<p>BLUSA BLANCA MANGA LARGA</p>		
<p>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</p>	<p>Aprobación: RD N° 025 - 2020 /DNTM Fecha: 12 de octubre del 2020</p>	<p>VERSIÓN: 9 R.D. N° 108-2024-MGP/DNTM</p>
<p>Fecha de entrada en vigencia: OCTUBRE 2020</p>	<p>Páginas desde 3 hasta 14</p>	<p>Fecha de actualización: 19 Noviembre 2024</p>

(2) Los delanteros: Son DOS (2) piezas iguales cada uno.

- (a) El delantero izquierdo: Tendrá doble dobléz mediante operaciones de planchado, vaporizado y debidamente bastillado de 2.5 cm +/- 0.3 cm de ancho, presenta CINCO (5) botones en el delantero, UN (1) botón en el cuello, DOS (2) de repuesto, la base o basta es recta y bastillada de 1 cm +/- 0.2 cm de ancho.
- (b) El delantero derecho: Tendrá doble dobléz mediante operaciones de planchado, vaporizado y debidamente bastillado de 3 cm +/- 0.3 cm de ancho, la base o basta es recta y bastillada de 1 cm +/- 0.2 cm de ancho.




 <p>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL</p> <p>Normatividad con calidad</p>	<p>FICHA TÉCNICA DE:</p> <p>MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPO INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</p>	<p>F.T. N° MGP-0990C7</p>
<p>BLUSA BLANCA MANGA LARGA</p>		
<p>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</p>	<p>Aprobación: RD N° 025 - 2020 /DNTM Fecha: 12 de octubre del 2020</p>	<p>VERSIÓN: 9 R.D. N° 108-2024-MGP/DNTM</p>
<p>Fecha de entrada en vigencia: OCTUBRE 2020</p>	<p>Páginas desde 4 hasta 14</p>	<p>Fecha de actualización: 19 Noviembre 2024</p>

El pegado del botón es de forma vertical
igual que la figura

Delantero derecho con
doble dobléz y 5 ojales
verticales


 Delantero izquierdo con
doble dobléz y 5 botones N°18


Botón N°18



Detalle del delantero

1. Bolsillo: Es un bolsillo sobrepuesto a la altura del pecho del delantero izquierdo, respuntado a 1 mm de todo su contorno, lleva un dobladillo en la boca de 25 mm. y una base angular tipo "V", llevara atraque tipo cajón invertido en cada extremo superior.


	<div>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL</div> <div>Normatividad con calidad</div>	<div>FICHA TÉCNICA DE:</div> <div>MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPO INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</div>	<div>F.T. N°</div> <div>MGP-0990C7</div>
BLUSA BLANCA MANGA LARGA			
DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN	Aprobación: RD N° 025 – 2020 /DNTM Fecha: 12 de octubre del 2020	VERSIÓN: 9 R.D. N° 108-2024-MGP/DNTM	
Fecha de entrada en vigencia: OCTUBRE 2020	Páginas desde 5 hasta 14	Fecha de actualización: 19 Noviembre 2024	



Bolsillo en "V"

Detalle del bolsillo


- (3) La espalda: Está formada por UNA (1) sola pieza, de base redondeada y bastillada.



Detalle de la espalda


- (4) Las mangas: Están formadas por TRES (3) piezas cada una: UNA (1) manga, UN (1) puño y UN (1) yugo. La manga presenta DOS (2) pliegues en su parte inferior unida al puño.


- 1 El puño es de DOS (2) piezas, uno exterior y otro interior; solo el lado exterior lleva refuerzo de entretela adhesiva por el reverso y respuntado en todo su contorno a 5 mm +/- 0.5 mm,


	DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL <i>Normatividad con calidad</i>	FICHA TÉCNICA DE: MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPO INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES	F.T. N° MGP-0990C7
BLUSA BLANCA MANGA LARGA			
DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN	Aprobación: RD N° 025 - 2020 /DNTM Fecha: 12 de octubre del 2020	VERSIÓN: 9 R.D. N° 108-2024-MGP/DNTM	
Fecha de entrada en vigencia: OCTUBRE 2020	Páginas desde 6 hasta 14	Fecha de actualización: 19 Noviembre 2024	

del borde, lleva UN (1) ojal al lado derecho y DOS (2) botones centrados. El yugo es tipo "francés" que termina en forma de flecha, con atraque, ojal y botón de 14 líneas, debidamente pespuntado.

- 2 Basta: Corte redondeado en el delantero y la espalda de 10+/- 2 mm de ancho; debidamente bastillado.
- 3 Ojales: Son bordados de forma rectangular y perforados, para el delantero derecho y el yugo son de orientación vertical, mientras que los ojales para el pie de cuello y puño son de orientación horizontal.




 <p>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL</p> <p>Normatividad con calidad</p>	<p>FICHA TÉCNICA DE:</p> <p>MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPO INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</p>	<p>F.T. N° MGP-0990C7</p>
<p>BLUSA BLANCA MANGA LARGA</p>		
<p>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</p>	<p>Aprobación: RD N° 025 – 2020 /DNTM Fecha: 12 de octubre del 2020</p>	<p>VERSIÓN: 9 R.D. N° 108-2024-MGP/DNTM</p>
<p>Fecha de entrada en vigencia: OCTUBRE 2020</p>	<p>Páginas desde 7 hasta 14</p>	<p>Fecha de actualización: 19 Noviembre 2024</p>




3. Descripción de las costuras de la prenda


Las costuras son puntadas a máquina según clase de la Norma Internacional ISO 4915:1991 (TEXTIL - Tipos de puntada - Clasificación y terminología):

- Puntadas regulares y uniformes para la blusa de 12 a 14 puntadas por pulgada. No presenta fruncidos, son resistentes al estiramiento, no son tirantes ni cortan la tela y resisten el lavado continuo.
- El ancho de las pestañas de tela de las uniones internas de las partes no es menor al ancho de la pata de la prensatela de la máquina (1/4").
- Las costuras de pegado y pespunte de cuello, bolsillos y bastas de la blusa son puntadas rectas de la clase 301.



- La unión de las mangas con el cuerpo será de costura tipo francesa con pespunte interno en cadeneta y el ancho de la costura interna no debe ser menor a 1 cm.
- Las costuras de la unión de las partes internas del hombro, delanteros con espalda, son con puntadas de la clase 515.




	DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL Normatividad con calidad	FICHA TÉCNICA DE: MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPO INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES	F.T. N° MGP-0990C7
BLUSA BLANCA MANGA LARGA			
DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN	Aprobación: RD N° 025 - 2020 /DNTM Fecha: 12 de octubre del 2020	VERSIÓN: 9 R.D. N° 108-2024-MGP/DNTM	
Fecha de entrada en vigencia: OCTUBRE 2020	Páginas desde 8 hasta 14	Fecha de actualización: 19 Noviembre 2024	

- f. El pegado de los botones es a máquina, llevan atraque individual, para que no se descosan fácilmente. Los botones de la blusa, llevan grabados MARINA DE GUERRA DEL PERÚ en su contorno y están distribuidos de la siguiente manera:


UBICACIÓN	
Con separación entre sí de 8.5 cm	± 3 mm
DOS (2) botones de repuesto	cosido en la estola seguido del último botón, UNO (1) de 18 líneas y UNO (1) de 14 líneas.
Pie de cuello	1 botón

- g. El perforado y bordado de ojales, es a máquina, con costura de la clase 101 o 304, lleva atraque individual, para que no se descosan fácilmente. El bordado de los ojales de la blusa, es del tipo "camisero", para los botones de 18 líneas corresponde ojales con bordado de 1.8 cm y corte de 1.5 cm, los ojales para el cerrado de los delanteros tendrán orientación vertical mientras que los ojales del pie de cuello y puños tendrán orientación horizontal, para los botones de 14 líneas tendrán ojales de orientación vertical con bordado de 1.3 cm y corte de 1 cm.



4. Cuadro de medidas por tallas

MEDIDAS PARA BLUSA	XS	S	M	L	XL	Tolerancia
Largo, medida desde la base del cuello	60	65	68	73	75	± 1
Ancho de espalda	35	37	39	41	43	± 1
Medida de hombro	13	13	14	15	16	± 1
Pecho, medido 1" bajo la sisa	51	53	54	56	58	± 1
Largo de manga	55	57	58	59	61	± 1
Distancia entre ojales medida entre los centros de cada ojal	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	± 0.3
Cuello						
Contorno de cuello	34	36	38	40	42	± 0.5
Ancho del pie de cuello	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	± 0.3
Largo de punta	7	7	7	7	7	± 0.3
Ancho de cuello	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	± 0.3

 DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL Normatividad con calidad	FICHA TÉCNICA DE:		F.T. N° MGP-0990C7
	MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPO INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES		
BLUSA BLANCA MANGA LARGA			
DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN	Aprobación: RD N° 025 - 2020 /DNTM Fecha: 12 de octubre del 2020		VERSIÓN: 9 R.D. N° 108-2024-MGP/DNTM
Fecha de entrada en vigencia: OCTUBRE 2020	Páginas desde 9 hasta 14		Fecha de actualización: 19 Noviembre 2024

Puño						
Ancho de puño	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	± 0.3
Contorno de puño exterior	8.0	9.0	9.0	10.0	10.0	± 0.3
Bolsillo						
Posición del bolsillo medida desde la costura del hombro	19	19	19	20	20	± 0.5
Ancho de bolsillo	11	11	11	11	11	± 0.3
Largo de bolsillo en las partes paralelas	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	± 0.3
Largo angular del bolsillo	14	14	14	14	14	± 0.3
Yugo						
Largo de yugo	14	14	14	14	14	± 0.5
Ancho de yugo	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	± 0.3
Largo angular de yugo	4	4	4	4	4	± 0.3
Abertura del yugo	10	10	10	10	10	± 0.5

Nota:

(1) Las medidas están dadas en cm.

5. Acabado y presentación final de la prenda

La blusa blanca manga larga se presenta vaporizado, planchado y libre de brillo. El cuello y bolsillos de la blusa están debidamente armados y alineados; exenta de defectos en material y confección que afecten la calidad del bien.

6. Tolerancias permitidas


- En el diseño de la prenda: No se acepta modificaciones no detalladas en la presente especificación técnica.
- En las dimensiones de las partes no especificadas: Las medidas establecidas en cada una de las partes, caso contrario considerar ± 5 mm.
- En el color de los insumos: No se acepta cambios de color no detalladas en la presente especificación técnica.

Características técnicas de los insumos, complementos y avíos

a. Tela principal

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	PARÁMETROS	TOLERANCIA
Tipo de tela	Polypima	Ninguna
Color	Blanco Pantone ® 11-4800 TPX - Blanc de blanc (no crema).	Ninguna
Características estructurales		
Ligamento	Tafetán 1/1	Ninguna
Peso	108 g/m ²	± 5%
Título de urdimbre	50/1 Nm	± 3%
Composición urdimbre	65% algodón pima	± 5%
	35% poliéster	± 5%

002386

 <p>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL</p> <p>Normatividad con calidad</p>	<p>FICHA TÉCNICA DE:</p> <p>MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPO INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</p>	<p>F.T. N° MGP-0990C7</p>
<p>BLUSA BLANCA MANGA LARGA</p>		
<p>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</p>	<p>Aprobación: RD N° 025 – 2020 /DNTM Fecha: 12 de octubre del 2020</p>	<p>VERSIÓN: 9 R.D. N° 108-2024-MGP/DNTM</p>
<p>Fecha de entrada en vigencia: OCTUBRE 2020</p>	<p>Páginas desde 10 hasta 14</p>	<p>Fecha de actualización: 19 Noviembre 2024</p>


Título de trama	40/1 Nm	± 3%
Composición trama	65% algodón pima 35% poliéster	± 5% ± 5%
Densidad (hilos/cm)		
Hilos/cm (urdimbre)	115	± 6%
Pasadas/cm (trama)	83	± 6%
Características mecánicas		
Resistencia a la tracción (urdimbre)	18 kg-f	Mínimo
Resistencia a la tracción (trama)	18 kg-f	Mínimo
Alargamiento a la carga (urdimbre)	10%	Máximo
Estabilidad dimensional al lavado		
Cambio dimensional urdimbre	± 3.5 % máximo	Ninguna
Cambio dimensional trama	± 2.5 % máximo	Ninguna
Angulo de recuperación	240° máximo	Ninguna
Grado pilling	4 mínimo	Ninguna
Pruebas de solidez		
Solidez al lavado	4 mínimo	Ninguna
Solidez al sudor alcalino	4 mínimo	Ninguna
Solidez a la luz (20 horas)	4 mínimo	Ninguna
Solidez al frote húmedo	3.5 mínimo	Ninguna
Solidez al frote seco	4 mínimo	Ninguna
Acabados		
Mercerizado	Recomendado (opcional)	Ninguna
Termo fijado	Presenta	Ninguna


b. Entretela

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	PARÁMETROS	TOLERANCIA
Composición	Algodón 100%	Ninguna
Color	Blanca	Ninguna
Características estructurales		
Armadura	Tafetán 1/1	Ninguna
Peso g/m2	120	± 5%
Acabado	Por el revés con resina fusional	Ninguna

c. Botón M.G.P. para blusa

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	PARÁMETROS	TOLERANCIA
Composición	100% Poliéster de alta resistencia	Ninguna
Modelo	Clásico	Ninguna
Color	Cristal	Ninguna

 DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL Normatividad con calidad	FICHA TÉCNICA DE:	
	MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPO INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES	
F.T. N° MGP-0990C7		
BLUSA BLANCA MANGA LARGA		
DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN	Aprobación: RD N° 025 - 2020 /DNTM Fecha: 12 de octubre del 2020	VERSIÓN: 9 R.D. N° 108-2024-MGP/DNTM
Fecha de entrada en vigencia: OCTUBRE 2020	Páginas desde 11 hasta 14	Fecha de actualización: 19 Noviembre 2024

N° de líneas	18 líneas	Ninguna
Diámetro	11.4 mm	± 0.3 mm
N° de huecos	4	Ninguna
Tipo de letra	Bookman y ocupa aprox. el 50% de la altura del área grabable.	Ninguna
Diseño de grabado	Marina de Guerra del Perú 	Ninguna
Características de fabricación		
Teñido	En masa	
Resistencia a la tensión del puente del botón	100% a 18 libras x 15"	
Resistencia al impacto	32 mm	
Solidez del color		
Al frote (húmedo y seco)	Grado 4.5	Ninguna
Al lavado	Grado 5	Ninguna

d. Barbilla


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	PARÁMETROS	TOLERANCIA
Material	Plástico transparente flexible	Ninguna
Espesor	0.25 - 0.30 mm	Ninguna
Forma	Modelo estándar	Ninguna
Largo	2 3/4"	Ninguna

e. Hilo de costura

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	PARÁMETROS	TOLERANCIA
Color	Al tono de la tela principal	Ninguna
Composición global	100% Poliéster	Ninguna
Título (Ne)	40/2	Ninguna

f. Hilo de remalle

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	PARÁMETROS	TOLERANCIA
Color	Al tono de la tela principal	Ninguna
Composición global	100% Poliéster texturizado	Ninguna

	DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL <i>Normatividad con calidad</i>	FICHA TÉCNICA DE: MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPO INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES	F.T. N° MGP-0990C7
BLUSA BLANCA MANGA LARGA			
DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN	Aprobación: RD N° 025 – 2020 /DNTM Fecha: 12 de octubre del 2020	VERSIÓN: 9 R.D. N° 108-2024-MGP/DNTM	
Fecha de entrada en vigencia: OCTUBRE 2020	Páginas desde 12 hasta 14	Fecha de actualización: 19 Noviembre 2024	

8. Etiquetado de la prenda

Cada blusa blanca manga larga presenta TRES (3) etiquetas en idioma español, según lo establecido en la NTP N° 231.400 – 2015 "Etiqueta para prendas de vestir y ropa para hogar" y la NTP-ISO 3758-2020 "Código para etiquetado de conservación por medio de símbolos"

Las etiquetas serán cosidas o transferidas (siempre y cuando no se trasluzcan al exterior) en el interior de la prenda y serán de un tejido u otro material que no produzca irritaciones a la piel y que tenga una duración igual a la prenda con la siguiente información:


ETIQUETA	INFORMACIÓN	UBICACIÓN
Etiqueta 1	Marca comercial de la empresa proveedora (logotipo, imago tipo o isologo)	Centrado en la costura de unión del cuello con la espalda (blusa).
Etiqueta 2	Talla (expresada en letras)	Centrado en el extremo inferior de la etiqueta de marca comercial o en uno de sus extremos.
Etiqueta 3	<ul style="list-style-type: none"> Composición de la prenda (no siendo necesario precisar las fibras menores a 5%) Instrucciones de lavado (se permite el uso de símbolos o leyendas) País de origen Denominación y número del proceso de adquisición PROHIBIDA SU VENTA 	A 100 mm (mínimo) en el extremo inferior, en la costura de unión de los laterales (blusa).

9. Embalaje individual

Cada blusa blanca manga larga se interna debidamente doblada usando un espaldar de cartón sujeta con alfileres, mariposa y collarín de cartón, dentro de una envoltura de polietileno (PE) transparente, resistente al transporte, manipuleo y almacenamiento.

a. Embalaje para internamiento: Las bolsas se internan dentro de una caja de cartón de tamaño acorde conteniendo las mismas tallas, resistente al transporte, manipuleo y almacenamiento. La caja lleva una etiqueta impresa con la siguiente información:

- Denominación del producto: blusa blanca manga larga.
- Cantidad de uniformes en números y letras por tallas.
- Razón social de la empresa proveedora.
- Denominación y número del proceso de adquisición.
- PROHIBIDA SU VENTA.

 <p>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL <i>Normatividad con calidad</i></p>	<p>FICHA TÉCNICA DE:</p> <p>MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPO INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</p>	<p>F.T. N° MGP-0990C7</p>
<p>BLUSA BLANCA MANGA LARGA</p>		
<p>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</p>	<p>Aprobación: RD N° 025 – 2020 /DNTM Fecha: 12 de octubre del 2020</p>	<p>VERSIÓN: 9 R.D. N° 108-2024-MGP/DNTM</p>
<p>Fecha de entrada en vigencia: OCTUBRE 2020</p>	<p>Páginas desde 13 hasta 14</p>	<p>Fecha de actualización: 19 Noviembre 2024</p>

10. Metodología de evaluación

Metodología de evaluación para vestuario en textiles planos.


11. Presentación de muestras para el proceso de selección

a. Condiciones de la muestra:

- (1) Cantidad de muestras : DOS (2) blusas blancas manga larga.
- (2) Talla : Mediana
- (3) Etiqueta de la muestra :
 - Sin etiqueta de marca comercial del postor o del fabricante
 - Con etiqueta de talla
- (4) Empaque de la muestra :
 - Dentro de una envoltura de polietileno transparente
 - Material resistente al transporte y manipuleo
 - No debe presentar información impresa o escrita de la empresa postora.
- (5) Rotulado del empaque :
 - Etiqueta blanca
 - Nombre y número del proceso de adquisición
 - Nombre del producto - Nro. Ítem

b. Condiciones de la muestra para casos especiales:

- (1) Denominación de caso especial :
 - Adquisiciones menores a DIEZ (10) unidades
 - Otros casos, determinados por la Dirección de Normas Técnicas del Material
- (2) Tipo de muestra
 - (a) Tela principal : UN (1) metro de largo de orillo a orillo de fábrica
 - (b) Otros insumos, complementos y avíos : UNA (1) unidad mínima
- (3) Presentación de la muestra : No debe presentar información impresa o escrita de la empresa postora.
 - (a) Tela principal : ▪ Dentro de una mica A4
 - (b) Otros insumos, complementos y avíos : ▪ Cada uno sujeto (no pegado) a hojas o cartulinas tamaño A4
- (4) Empaque de la muestra :
 - UN (1) folder A4
 - No debe presentar información impresa o escrita de la empresa postora

	<p>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL</p> <p>Normatividad con calidad</p>	<p>FICHA TÉCNICA DE:</p> <p>MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPO INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</p>	<p>F.T. N° MGP-0990C7</p>
<p>BLUSA BLANCA MANGA LARGA</p>			
<p>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</p>		<p>Aprobación: RD N° 025 – 2020 /DNTM Fecha: 12 de octubre del 2020</p>	<p>VERSIÓN: 9 R.D. N° 108-2024-MGP/DNTM</p>
<p>Fecha de entrada en vigencia: OCTUBRE 2020</p>		<p>Páginas desde 14 hasta 14</p>	<p>Fecha de actualización: 19 Noviembre 2024</p>

- (5) Rotulado del folder ;
- Etiqueta blanca
 - Nombre y número del proceso de adquisición
 - Nombre del producto - Nro. ítem
- c. Documentación técnica: Deberá entregar la documentación detallada en la metodología de evaluación.

