

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO-UNSAAC
Nomenclatura :	AS-SM-4-2024-UNSAAC-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	CONTRATACIÓN DE EQUIPOS DE RED PARA EL LABORATORIO DE TELEMÁTICA - ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA, DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO.

Ruc/código :	20608470426	Fecha de envío :	16/02/2024
Nombre o Razón social :	SOLUCIONES TECNOLOGICAS EN REDES & SEGURIDAD INFORMATICA E.I.R.L. - SOLUTEC RED E.I.R.L.	Hora de envío :	16:39:55

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

En Base dice:
Se consideran bienes similares a los siguientes VENTA DE EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES EN GENERAL. Considerando que existen diferentes pronunciamientos del OSCE que indican: "...la experiencia es entendida como la destreza adquirida por la práctica reiterada de una conducta durante un período determinado."; en este caso específico la venta en el ámbito de las Telecomunicaciones; se solicita Sírvese confirmar que también se aceptara como experiencia la venta de productos de cableado estructurado ya que estos forman parte de la interconexión en el ámbito de las telecomunicaciones.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3,2 Literal: B Página: 28
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara, no se acepta lo solicitado, lo que se va a contratar son EQUIPOS de telecomunicaciones, por tanto lo solicitado como bienes similares "PRODUCTOS DE CABLEADO ESTRUCTURADO" no se consideran equipos, asimismo la Entidad busca que los proveedores potenciales cuenten con las capacidades requeridas para la ejecución de las prestaciones que son objeto de la contratación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No se modifica el requerimiento ni las bases.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO-UNSAAC

Nomenclatura : AS-SM-4-2024-UNSAAC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE EQUIPOS DE RED PARA EL LABORATORIO DE TELEMÁTICA - ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA, DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO.

Ruc/código :	20608470426	Fecha de envío :	16/02/2024
Nombre o Razón social :	SOLUCIONES TECNOLOGICAS EN REDES & SEGURIDAD INFORMATICA E.I.R.L. - SOLUTEC RED E.I.R.L.	Hora de envío :	16:39:55

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

En base dice:
En el caso de postores que declaren en el Anexo N° 1 tener la condición de micro y pequeña empresa, se acredita una experiencia de S/ 50,000.00 (Cincuenta mil con 00/100 soles), por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria..."
Con la finalidad de contar con una pluralidad de postores y por ende una mayor oferta de precios; se solicita que se tenga a bien reducir el mosto solicitado a S/ 20,000.00 (Veinte mil con 00/100 soles) para la micro y pequeña empresa considerando su condición, teniendo en cuenta que ante cualquier eventualidad esta será cubierta con la carta fianza entregada para el contrato.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara, se acepta parcialmente lo solicitado, la Entidad busca que los proveedores potenciales cuenten con las capacidades requeridas para la ejecución de las prestaciones que son objeto de la contratación, este extremo de las bases se modificaran en las bases integradas, quedando de la siguiente manera:
3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN
(i)
En el caso de postores que declaren en el Anexo N° 1 tener la condición de micro y pequeña empresa, se acredita una experiencia de S/ 40,000.00 (Cuarenta mil con 00/100 soles), por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. En el caso de consorcios, todos los integrantes deben contar con la condición de micro y pequeña empresa.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

(i)
En el caso de postores que declaren en el Anexo N° 1 tener la condición de micro y pequeña empresa, se acredita una experiencia de S/ 40,000.00 (Cuarenta mil con 00/100 soles), por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. En el caso de consorcios, todos los integrantes deben contar con la condición de micro y pequeña empresa.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO-UNSAAC

Nomenclatura : AS-SM-4-2024-UNSAAC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE EQUIPOS DE RED PARA EL LABORATORIO DE TELEMÁTICA - ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA, DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO.

Ruc/código :	10725471764	Fecha de envío :	16/02/2024
Nombre o Razón social :	PASCUAL ROQUE VIERI AMOROSO	Hora de envío :	17:57:39

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

CABINA DE SEGURIDAD BIOLOGICA - CABINA DE BIOSEGURIDAD CLASE II TIPO A2
Dice "Tamaño externo: (ancho*profundidad*altura) 1300*800*2250 mm +/- 50 mm como máximo" y "Altura de trabajo de superficies: 80 cm (+/- 5cm)"

Consultamos, en favor de una mayor pluralidad de postores, si por favor aceptarían una cabina con un ancho de 1465mm*760mm*2200mm y sobre la Altura de trabajo en 73 cm, son 2 cm menos de la mínima requerida.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 5.2. 1. Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No corresponde absolver la consulta, la consulta corresponde a otro procedimiento de selección.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No se modifica el requerimiento ni las bases.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO-UNSAAC

Nomenclatura : AS-SM-4-2024-UNSAAC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE EQUIPOS DE RED PARA EL LABORATORIO DE TELEMÁTICA - ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA, DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO.

Ruc/código :	10725471764	Fecha de envío :	16/02/2024
Nombre o Razón social :	PASCUAL ROQUE VIERI AMOROSO	Hora de envío :	17:57:39

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Dice "Pre-filtro: fibra de poliéster, lavable"

Consultamos, para una mayor pluralidad de postores, que de acuerdo a cada fabricante no todos consideran un pre filtro, en caso de nuestro representante, especifica dos filtros ULPA: 99,9995% de eficiencia a 0,12 um

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 5.2 1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No corresponde absolver la consulta, la consulta corresponde a otro procedimiento de selección.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No se modifica el requerimiento ni las bases.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO-UNSAAC

Nomenclatura : AS-SM-4-2024-UNSAAC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE EQUIPOS DE RED PARA EL LABORATORIO DE TELEMÁTICA - ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA, DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO.

Ruc/código :	10725471764	Fecha de envío :	16/02/2024
Nombre o Razón social :	PASCUAL ROQUE VIERI AMOROSO	Hora de envío :	17:57:39

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Dice: "Enchufe a prueba de agua: Dos, las cargas totales 500W"

Consultamos al comité de selección si habría la posibilidad de considerar el equipo con un solo enchufe a prueba de agua, ya que observamos que cada fabricante diseña de manera diferente los equipos

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 5.2. 1. Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No corresponde absolver la consulta, la consulta corresponde a otro procedimiento de selección.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No se modifica el requerimiento ni las bases.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO-UNSAAC

Nomenclatura : AS-SM-4-2024-UNSAAC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE EQUIPOS DE RED PARA EL LABORATORIO DE TELEMÁTICA - ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA, DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO.

Ruc/código :	10725471764	Fecha de envío :	16/02/2024
Nombre o Razón social :	PASCUAL ROQUE VIERI AMOROSO	Hora de envío :	17:57:39

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Dice: "Capacidad 55 Lt +/- 5 Lt"

Consultamos, si podrían ampliar el rango de capacidad a +/- 10 Lt, asimismo considerar las dimensiones externas de acuerdo al fabricante.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 5.2. 2. Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No corresponde absolver la consulta, la consulta corresponde a otro procedimiento de selección.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No se modifica el requerimiento ni las bases.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO-UNSAAC

Nomenclatura : AS-SM-4-2024-UNSAAC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE EQUIPOS DE RED PARA EL LABORATORIO DE TELEMÁTICA - ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA, DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO.

Ruc/código :	10725471764	Fecha de envío :	16/02/2024
Nombre o Razón social :	PASCUAL ROQUE VIERI AMOROSO	Hora de envío :	17:57:39

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Dice: "Rejillas cromadas y/o rejillas de acero inoxidable"

Consultamos a los miembros de selección si podrían considerar el material de las rejillas de electrorresina de alambre de acero. La electrorresina de alambre es una tecnología de recubrimiento utilizada para mejorar el rendimiento y la apariencia del alambre de acero.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 5.2. 2. Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No corresponde absolver la consulta, la consulta corresponde a otro procedimiento de selección.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No se modifica el requerimiento ni las bases.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO-UNSAAC

Nomenclatura : AS-SM-4-2024-UNSAAC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE EQUIPOS DE RED PARA EL LABORATORIO DE TELEMÁTICA - ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA, DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO.

Ruc/código :	10725471764	Fecha de envío :	16/02/2024
Nombre o Razón social :	PASCUAL ROQUE VIERI AMOROSO	Hora de envío :	17:57:39

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Dice "Tiempo de calentamiento de 25 a 40 minutos para alcanzar 37 °C"

Consultamos si esta característica pueda considerarse como opcional, ya que cada fabricante tiene diferente forma de diseño

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 5.2. 2. Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No corresponde absolver la consulta, la consulta corresponde a otro procedimiento de selección.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No se modifica el requerimiento ni las bases.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO-UNSAAC

Nomenclatura : AS-SM-4-2024-UNSAAC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE EQUIPOS DE RED PARA EL LABORATORIO DE TELEMÁTICA - ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA, DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO.

Ruc/código :	10725471764	Fecha de envío :	16/02/2024
Nombre o Razón social :	PASCUAL ROQUE VIERI AMOROSO	Hora de envío :	17:57:39

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Dice: "Mínima capacidad: 0.1 mg"

Consultamos, para la mayor pluralidad de postores, considerar 0.3 mg +/- 0.2 mg

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 5.2. 3. Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No corresponde absolver la consulta, la consulta corresponde a otro procedimiento de selección.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No se modifica el requerimiento ni las bases.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO-UNSAAC

Nomenclatura : AS-SM-4-2024-UNSAAC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE EQUIPOS DE RED PARA EL LABORATORIO DE TELEMÁTICA - ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA, DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO.

Ruc/código :	10725471764	Fecha de envío :	16/02/2024
Nombre o Razón social :	PASCUAL ROQUE VIERI AMOROSO	Hora de envío :	17:57:39

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Dice "Enchufe a prueba de agua"

Consultamos, para mayor pluralidad de postores, si podrían considerar como opcional esta característica.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 5.2. 2. Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No corresponde absolver la consulta, la consulta corresponde a otro procedimiento de selección.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No se modifica el requerimiento ni las bases.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO-UNSAAC

Nomenclatura : AS-SM-4-2024-UNSAAC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE EQUIPOS DE RED PARA EL LABORATORIO DE TELEMÁTICA - ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA, DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO.

Ruc/código :	10725471764	Fecha de envío :	16/02/2024
Nombre o Razón social :	PASCUAL ROQUE VIERI AMOROSO	Hora de envío :	17:57:39

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

Dice "Temperatura de calentamiento hasta 280 °C"

Consultamos, para una mayor pluralidad de postores, si podrían ampliar a un rango de 340°C.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 5.2. 4. Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No corresponde absolver la consulta, la consulta corresponde a otro procedimiento de selección.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No se modifica el requerimiento ni las bases.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO-UNSAAC

Nomenclatura : AS-SM-4-2024-UNSAAC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE EQUIPOS DE RED PARA EL LABORATORIO DE TELEMÁTICA - ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA, DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO.

Ruc/código :	10725471764	Fecha de envío :	16/02/2024
Nombre o Razón social :	PASCUAL ROQUE VIERI AMOROSO	Hora de envío :	17:57:39

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

Dice: Sensor de temperatura externa disponible y control precisión de +/- 0,5 °C

Consultamos si podrian aceptar el sensor con una presición de +/- 0,2 °C

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 5.2. 4. Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No corresponde absolver la consulta, la consulta corresponde a otro procedimiento de selección.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No se modifica el requerimiento ni las bases.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO-UNSAAC

Nomenclatura : AS-SM-4-2024-UNSAAC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE EQUIPOS DE RED PARA EL LABORATORIO DE TELEMÁTICA - ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA, DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO.

Ruc/código :	10725471764	Fecha de envío :	16/02/2024
Nombre o Razón social :	PASCUAL ROQUE VIERI AMOROSO	Hora de envío :	17:57:39

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

Dice: "Marcador de temperatura de la pantalla LED y velocidad" e "Indicador de velocidad: Escala"

Consultamos si ¿el modo de visualización de velocidad y temperatura puede ser a través de una pantalla o escala?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 5.2. 4. Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No corresponde absolver la consulta, la consulta corresponde a otro procedimiento de selección.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No se modifica el requerimiento ni las bases.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO-UNSAAC

Nomenclatura : AS-SM-4-2024-UNSAAC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE EQUIPOS DE RED PARA EL LABORATORIO DE TELEMÁTICA - ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA, DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO.

Ruc/código :	10725471764	Fecha de envío :	16/02/2024
Nombre o Razón social :	PASCUAL ROQUE VIERI AMOROSO	Hora de envío :	17:57:39

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

Dice "Rango de velocidad [rpm]: 100 a 1500 +/- 50RPM"

Consultamos, para una mayor pluralidad de postores, si podrían aceptar rango de 100-1500rpm resolución ±1rpm

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 5.2. 4. Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No corresponde absolver la consulta, la consulta corresponde a otro procedimiento de selección.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No se modifica el requerimiento ni las bases.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO-UNSAAC

Nomenclatura : AS-SM-4-2024-UNSAAC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE EQUIPOS DE RED PARA EL LABORATORIO DE TELEMÁTICA - ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA, DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO.

Ruc/código :	10725471764	Fecha de envío :	16/02/2024
Nombre o Razón social :	PASCUAL ROQUE VIERI AMOROSO	Hora de envío :	17:57:39

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

Dice: "Alta adhesión magnética" y "Enchufe a prueba de agua "

Consultamos al comité de selección, que para una mayor pluralidad de postores podrían considerar como opcionales las características señaladas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 5.2. 4. Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No corresponde absolver la consulta, la consulta corresponde a otro procedimiento de selección.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No se modifica el requerimiento ni las bases.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO-UNSAAC

Nomenclatura : AS-SM-4-2024-UNSAAC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE EQUIPOS DE RED PARA EL LABORATORIO DE TELEMÁTICA - ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA, DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO.

Ruc/código :	20602471277	Fecha de envío :	16/02/2024
Nombre o Razón social :	RAM & MAR INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	21:26:30

Observación: Nro. 16

Consulta/Observación:
Sírvanse confirmar que no será necesario ofertar la controladora de Access Points, porque la controladora esta en la Nube del fabricante.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: CONTROLADO**Página: 30**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):
Principio de Vigencia Tecnologica

Análisis respecto de la consulta u observación:
Se aclara, no se acepta lo solicitado, el CONTROLADOR DE PUNTOS DE ACCESO A RED INALAMBRICA 10 PUERTOS será necesario para trabajar en actividades a nivel LAN sin conexión a internet.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
No se modifica el requerimiento ni las bases.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO-UNSAAC

Nomenclatura : AS-SM-4-2024-UNSAAC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE EQUIPOS DE RED PARA EL LABORATORIO DE TELEMÁTICA - ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA, DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO.

Ruc/código :	20602471277	Fecha de envío :	16/02/2024
Nombre o Razón social :	RAM & MAR INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	21:26:30

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

Sirvanse confirmar cuantos transceiver y de que tipo de conexión se deben incluir

Acápiteme de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: transceiver Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara, la cantidad de transceiver y el tipo de conexión se encuentran en el numeral 5.2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS de las Especificaciones Técnicas del Capítulo III Requerimiento de la Sección Específica de las bases (página 29).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No se modifica el requerimiento ni las bases.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO-UNSAAC

Nomenclatura : AS-SM-4-2024-UNSAAC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE EQUIPOS DE RED PARA EL LABORATORIO DE TELEMÁTICA - ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA, DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO.

Ruc/código :	20608470426	Fecha de envío :	16/02/2024
Nombre o Razón social :	SOLUCIONES TECNOLOGICAS EN REDES & SEGURIDAD INFORMATICA E.I.R.L. - SOLUTEC RED	Hora de envío :	23:30:32

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

Sírvase aclarar que todos los productos deben ser nuevos y de primera mano, así mismo deben contar con vigencia tecnológica a la fecha de la entrega

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.2 Literal: - Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara, dentro del numeral 2.2.1.1. DOCUMENTOS PARA LA ADMISIÓN DE LA OFERTA de la Sección Específica de las bases, se solicita en el literal e) Declaración jurada indicando marca, modelo y procedencia; a su vez indique que los bienes son nuevos (página 19-20).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No se modifica el requerimiento ni las bases.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO-UNSAAC

Nomenclatura : AS-SM-4-2024-UNSAAC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE EQUIPOS DE RED PARA EL LABORATORIO DE TELEMÁTICA - ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA, DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO.

Ruc/código :	20608470426	Fecha de envío :	16/02/2024
Nombre o Razón social :	SOLUCIONES TECNOLOGICAS EN REDES & SEGURIDAD INFORMATICA E.I.R.L. - SOLUTEC RED E.I.R.L.	Hora de envío :	23:30:32

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

En Base dice:

A. RUTEADOR DE RED - ROUTER 2 GB RAM 7 PUERTOS

- ¿ Procesador número de núcleos :9
- ¿ Procesador frecuencia nominal :1.2GHz
- ¿ Memoria RAM :2 GB
- ¿ Almacenamiento : 128 MB
- ¿ Tipo de almacenamiento : NAND
- ¿ Alimentación:
 - o PoE in : Passive PoE
 - o PoE in entrada de voltaje : 15-57V
 - o Número de entradas AC : 2
 - o Rango de entrada en AC : 100-240
 - o Número de entradas en DC : 1 (PoE-IN)
 - o Consumo máximo de energía: 39W
- ¿ Número mínimo de puertos
 - o Puertos Ethernet 10/100/1000 : 7
 - o Puertos de Fibra SFP+ : 1
- ¿ Periféricos deseables
 - o Número de SIM slots : 1 Smart card (Mini SIM)
 - o Tipo de tarjeta de memoria : microSD
 - o Tarjeta de memoria : 1
 - o Puerto serial : RS232
 - o Numero de puertos USB : 1
- ¿ Otros deseables
 - o Monitor de temperatura de CPU : si
 - o Monitor de Temperatura PCB : si
 - o Monitor de Voltaje : si

Con la finalidad de considerar equipamiento actualizado, confirmar que se aceptaran equipos con las siguientes características

Cantidad de Cores: 2

CPU nominal frequency: 1.4 GHz

Size of RAM : 1GB

Storage size: 128 MB

Storage type: NAND

Tested ambient temperature: -20°C to 70°C

IPsec hardware acceleration: Yes

DC jack input Voltage: 10-30 V

Max power consumption: 30 W

Cooling type Passive

PoE in Passive PoE

PoE in input Voltage: 10-30 V

Puertos poe: 10

PoE out: Passive PoE

Max out per port output (input 18-30 V) : 600 mA

Max total out (A): 600 mA

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO-UNSAAC

Nomenclatura : AS-SM-4-2024-UNSAAC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE EQUIPOS DE RED PARA EL LABORATORIO DE TELEMÁTICA - ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA, DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO.

Puerto: 10 puertos 10/100/1000 Ethernet
SFP ports: 01
Serial console port: RJ45
Number of USB ports: 1
USB Power Reset: Yes
USB slot type : USB 3.0 type A

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.2 Literal: a Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara, los equipos ofertados deben ajustarse a cumplir mínimamente con las características técnicas solicitadas en las Especificaciones Técnicas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No se modifica el requerimiento ni las bases.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO-UNSAAC

Nomenclatura : AS-SM-4-2024-UNSAAC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE EQUIPOS DE RED PARA EL LABORATORIO DE TELEMÁTICA - ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA, DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO.

Ruc/código :	20608470426	Fecha de envío :	16/02/2024
Nombre o Razón social :	SOLUCIONES TECNOLOGICAS EN REDES & SEGURIDAD INFORMATICA E.I.R.L. - SOLUTEC RED E.I.R.L.	Hora de envío :	23:30:32

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

En Base dice:

Alimentación:

Consumo máximo de energía : 18 W

Confirmar que se aceptaran que el Consumo máximo de energía sea de : 24 W

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.2 Literal: C Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara, se acepta lo solicitado, este extremo de las bases se modificaran en las bases integradas, quedando de la siguiente manera:

C. SWITCH PARA RED

(i)

o Consumo máximo de energía : 18 - 24 W

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

C. SWITCH PARA RED

(i)

o Consumo máximo de energía : 18 - 24 W

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO-UNSAAC

Nomenclatura : AS-SM-4-2024-UNSAAC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE EQUIPOS DE RED PARA EL LABORATORIO DE TELEMÁTICA - ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA, DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO.

Ruc/código :	20608470426	Fecha de envío :	16/02/2024
Nombre o Razón social :	SOLUCIONES TECNOLOGICAS EN REDES & SEGURIDAD INFORMATICA E.I.R.L. - SOLUTEC RED E.I.R.L.	Hora de envío :	23:30:32

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

En Base dice:
A. TERMINAL DE LINEA - OLT

- ¿ Chassis : Rack 1U 19Inch Standard Box
- ¿ Uplink Port
 - o QTY 8
 - o RJ45(GE) 4
 - o SFP(GE) 2
 - o SFP+(10GE) 2
- ¿ GPON Port
 - o QTY 8
 - o Physical Interface SFP Slots
 - o Max splitting ratio 1:128
- ¿ Management Ports
 - o 1*10/100/1000BASE-T out-band port,
 - o 1*CONSOLE port,
 - o 1*USB2.0
- ¿ Backplane Bandwidth (Gbps) : 104
- ¿ Port Forwarding Rate(Mpps) : 65.472
- ¿ PON Port Specification
 - o Transmission Distance 20KM
 - o GPON port speed Upstream 1.244Gbps, Downstream 2.488Gbps
 - o Wavelength TX 1490nm, RX 1310nm
 - o Connector SC/UPC
 - o Fiber Type 9/125¿m SMF
 - o Supported PON module level Class B+, C, C+, C++, C+++
- ¿ Management Mode : EMS, WEB, SNMP, Telnet , CLI
- ¿ Debe incluir:
 - o 01 MODULO GPON OLT C++.
 - o 01 KIT SPLITTER 1X2 GPON (FTTH)-CASE (KIT DE 12 UNIDADES).
 - o 01 KIT SPLITTER 1X4 GPON (FTTH)-CASE (KIT DE 12 UNIDADES).
 - o 01 KIT SPLITTER 1X8-CASE (KIT DE 12 UNIDADES).
 - o 01 KIT SPLITTER 1X16-CASE (KIT DE 12 UNIDADES).
 - o 01 KIT SPLITTER 1X32-CASE (KIT DE 12 UNIDADES).

Sírvase confirmar que se aceptaran equipos con la siguiente característica técnica:

- ¿ Uplink Port : Optical Line Terminal 4 SFP++ ports ,4 Giga Combo EPON Managed
- ¿ PON Port : Physical Interface SFP Slots Connector Type SC 1000BASE-PX20+ Max splitting ratio 1:64
- ¿ PON Port Specification : Transmission Distance 20KM PON port speed Symmetrical 1.25Gbps Wavelength 1490nm TX,1310nm RX Connector SC/PC Fiber Type 9/125¿m SMF TX Power+2.5- +7dBm Rx Sensitivity -27dBm Saturation Optical Power -6dBm
- ¿ Management Mode: SNMP, Telnet, CLI management mode
- ¿ Management Function : Fan Group Detecting Port Status monitoring and configuration management; Layer-2 switch configuration such as VLAN, Trunk, RSTP,IGMP ,QOS, etc; EPON management function: DBA ,ONU authorization, ACL ,QOS ,etc; Online ONU configuration and management User management Alarm managemen
- ¿ Power Supply ; AC 100V-240V 50/60HZ
- ¿ Housing : Metal Rack Mount
- ¿ Dimension: 280 x 179 x 44.5 mm
- ¿ Layer-two Switch: Support port Vlan and protocol Vlan Support Vlan tag/Untag ,vlan transparent

Entidad convocante :	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO-UNSAAC
Nomenclatura :	AS-SM-4-2024-UNSAAC-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	CONTRATACIÓN DE EQUIPOS DE RED PARA EL LABORATORIO DE TELEMÁTICA - ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA, DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO.

transmission; Support 4096 VLAN Support 802.3dd trunk Support RSTP Support QOS based on port ,VID,TOS and MAC address Support IGMP Snooping Support 802.x flow control Support Port stability statistic and monitoring ¿ EPON Function: Support port-based rate limitation and bandwidth control; In compliant with IEEE802.3ah Standard Up to 20KM transmission Distance Support data encryption, group broadcasting, port VLAN separation, RSTP, etc. Support Dynamic Bandwidth Allocation (DBA) Support ONU auto-discovery/Link detection/remote upgrade of software; Support VLAN division and user separation to avoid broadcast storm; Support various LLID configuration and single LLID configuration .Different users and different services could provide different QoS by means of different LLID channels. Support power-off alarm function, easy for link problem detection Support broadcasting storm resistance function Support port isolation between different ports Support ACL and SNMP to configure data packet filter flexibly Specialized design for system breakdown prevention to maintain stable system Support dynamic distance calculation on EMS online Support RSTP,IGMP Proxy

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.2 Literal: E Página: 24
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara, los equipos ofertados deben ajustarse a cumplir mínimamente con las características técnicas solicitadas en las Especificaciones Técnicas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No se modifica el requerimiento ni las bases.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO-UNSAAC

Nomenclatura : AS-SM-4-2024-UNSAAC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE EQUIPOS DE RED PARA EL LABORATORIO DE TELEMÁTICA - ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA, DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO.

Ruc/código :	20608470426	Fecha de envío :	16/02/2024
Nombre o Razón social :	SOLUCIONES TECNOLOGICAS EN REDES & SEGURIDAD INFORMATICA E.I.R.L. - SOLUTEC RED E.I.R.L.	Hora de envío :	23:35:43

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:

sirvase aclarar que todos los productos deben ser nuevos y de primera mano, así mismo deben contar con vigencia tecnológica a la fecha de la entrega, así mismo estos pueden ser de características superior a las solicitadas

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.2 Literal: -- Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara, dentro del numeral 2.2.1.1. DOCUMENTOS PARA LA ADMISIÓN DE LA OFERTA de la Sección Específica de las bases, se solicita en el literal e) Declaración jurada indicando marca, modelo y procedencia; a su vez indique que los bienes son nuevos (página 19-20).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No se modifica el requerimiento ni las bases.