

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A

Nomenclatura : CP-ABR-1-2025-C-SEDA AYACUCHO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR LABORATORIO ACREDITADO PARA REALIZAR ANÁLISI DE AIRE, RUIDO, LODO DESHIDRATADO, AGUA SUPERFICIAL E HIDROLÓGICO EN MARCO AL CUMPLIMIENTO DEL PAMA

Ruc/código : 20512225986

Nombre o Razón social : AGQ PERU S.A.C.

Fecha de envío : 02/07/2025

Hora de envío : 16:16:58

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

En el monitoreo de calidad de aire indica "24 HORAS", por favor confirmar si este será el tiempo de medición. Tener en cuenta que el protocolo de calidad de aire indica que la medición se debe realizar durante 05 días.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: No se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se requiere que el monitoreo sea de 24 horas por Tren de Muestreo

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNO

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A

Nomenclatura : CP-ABR-1-2025-C-SEDA AYACUCHO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR LABORATORIO ACREDITADO PARA REALIZAR ANÁLISI DE AIRE, RUIDO, LODO DESHIDRATADO, AGUA SUPERFICIAL E HIDROLÓGICO EN MARCO AL CUMPLIMIENTO DEL PAMA

Ruc/código :	20512225986	Fecha de envío :	02/07/2025
Nombre o Razón social :	AGQ PERU S.A.C.	Hora de envío :	16:16:58

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:
En el monitoreo de calidad de aire, ¿se exigen métodos específicos para realizar los análisis (automáticos, soluciones captadoras)?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: No se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:
Debe ser con métodos automáticos y acreditados

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
ninguno

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A

Nomenclatura : CP-ABR-1-2025-C-SEDA AYACUCHO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR LABORATORIO ACREDITADO PARA REALIZAR ANÁLISI DE AIRE, RUIDO, LODO DESHIDRATADO, AGUA SUPERFICIAL E HIDROLÓGICO EN MARCO AL CUMPLIMIENTO DEL PAMA

Ruc/código :	20512225986	Fecha de envío :	02/07/2025
Nombre o Razón social :	AGQ PERU S.A.C.	Hora de envío :	16:16:58

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Confirmar si ruido diurno y nocturno se medirá de forma puntual y no continua.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.3 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: No se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se medirá de manera puntual

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
ninguno

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A

Nomenclatura : CP-ABR-1-2025-C-SEDA AYACUCHO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR LABORATORIO ACREDITADO PARA REALIZAR ANÁLISI DE AIRE, RUIDO, LODO DESHIDRATADO, AGUA SUPERFICIAL E HIDROLÓGICO EN MARCO AL CUMPLIMIENTO DEL PAMA

Ruc/código :	20512225986	Fecha de envío :	02/07/2025
Nombre o Razón social :	AGQ PERU S.A.C.	Hora de envío :	16:16:58

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

En la nota aclaratoria no se indica si el monitoreo de periodicidad anual (suelo y lodo PTAR ICHPICO) será realizado por personal del laboratorio ganador o por personal de SEDA AYACUCHO. Por favor indicarlo.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: - Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: No se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

El monitoreo de suelo y lodo, serán realizados por el laboratorio ganador

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ninguno

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A

Nomenclatura : CP-ABR-1-2025-C-SEDA AYACUCHO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR LABORATORIO ACREDITADO PARA REALIZAR ANÁLISI DE AIRE, RUIDO, LODO DESHIDRATADO, AGUA SUPERFICIAL E HIDROLÓGICO EN MARCO AL CUMPLIMIENTO DEL PAMA

Ruc/código :	20512225986	Fecha de envío :	02/07/2025
Nombre o Razón social :	AGQ PERU S.A.C.	Hora de envío :	16:16:58

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

En los monitoreos de efluente (trimestrales, muestreados por la entidad), se solicitan análisis microbiológicos (coliformes termotolerantes), estos tienen un holding time de 24 horas para llegar al laboratorio y ser emitidos como acreditados. En caso que las muestras lleguen al al laboratorio superando este tiempo ¿es posible emitir el resultado sin la acreditación? ¿Se asegura que las muestras tomadas por la entidad serán enviadas con tiempo suficiente antes de cumplirse el holding time?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.4 - 3.5 Literal: - Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: No se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

Los resultados deberán ser emitidos con la acreditación correspondiente, la toma de muestra se realiza a partir de las 16:30 horas en adelante, en tanto cumple el holding time.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ninguno

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A

Nomenclatura : CP-ABR-1-2025-C-SEDA AYACUCHO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR LABORATORIO ACREDITADO PARA REALIZAR ANÁLISI DE AIRE, RUIDO, LODO DESHIDRATADO, AGUA SUPERFICIAL E HIDROLÓGICO EN MARCO AL CUMPLIMIENTO DEL PAMA

Ruc/código :	20512225986	Fecha de envío :	02/07/2025
Nombre o Razón social :	AGQ PERU S.A.C.	Hora de envío :	16:16:58

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Para el monitoreo de agua superficial, los análisis solicitados (temperatura y pH) solo se emiten acreditados cuando se realizan in situ. Como se indica en este caso, la entidad tomará estas muestras y las enviará al laboratorio ganador para su análisis. Considerando lo indicado, ¿es posible emitir estos parámetros como no acreditado?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.5 Literal: - Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: No se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

Los parámetros Temperatura y pH deberán ser emitidos como acreditados, lo realizará el laboratorio ganador durante su ingreso a las PTAR

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
ninguno

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A

Nomenclatura : CP-ABR-1-2025-C-SEDA AYACUCHO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR LABORATORIO ACREDITADO PARA REALIZAR ANÁLISI DE AIRE, RUIDO, LODO DESHIDRATADO, AGUA SUPERFICIAL E HIDROLÓGICO EN MARCO AL CUMPLIMIENTO DEL PAMA

Ruc/código :	20512225986	Fecha de envío :	02/07/2025
Nombre o Razón social :	AGQ PERU S.A.C.	Hora de envío :	16:16:58

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Según lo indicado en la sección "Lugar de ejecución del servicio", en el PTAR Totorá se cuenta con facilidades de energía y vigilancia. ¿Es posible usar estos recursos para los equipos de monitoreo de calidad de aire, prescindiendo en el presupuesto de los costos de energía y vigilancia?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: VIII Literal: - Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: No se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

Sí es posible usar los recursos de la PTAR totora.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ninguno

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A

Nomenclatura : CP-ABR-1-2025-C-SEDA AYACUCHO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR LABORATORIO ACREDITADO PARA REALIZAR ANÁLISI DE AIRE, RUIDO, LODO DESHIDRATADO, AGUA SUPERFICIAL E HIDROLÓGICO EN MARCO AL CUMPLIMIENTO DEL PAMA

Ruc/código :	20512225986	Fecha de envío :	02/07/2025
Nombre o Razón social :	AGQ PERU S.A.C.	Hora de envío :	16:16:58

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

En el cuadro "Ubicación de monitoreo PTAR Totorá - Calidad de efluentes", se indica que se harán lecturas horarias por 24 horas. Confirmar si esto se refiere a los parámetros in situ que se harán semestralmente.

Acápiteme las bases : Sección: Específico Numeral: - Literal: - Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: No se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se solicita 24 horas solo para la calidad de aire

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ninguno

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A

Nomenclatura : CP-ABR-1-2025-C-SEDA AYACUCHO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR LABORATORIO ACREDITADO PARA REALIZAR ANÁLISI DE AIRE, RUIDO, LODO DESHIDRATADO, AGUA SUPERFICIAL E HIDROLÓGICO EN MARCO AL CUMPLIMIENTO DEL PAMA

Ruc/código :	20512225986	Fecha de envío :	02/07/2025
Nombre o Razón social :	AGQ PERU S.A.C.	Hora de envío :	16:16:58

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

¿Es posible enviar el plan de trabajo por correo electrónico?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: IX Literal: - Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

Sí, es posible

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ninguno

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A

Nomenclatura : CP-ABR-1-2025-C-SEDA AYACUCHO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR LABORATORIO ACREDITADO PARA REALIZAR ANÁLISI DE AIRE, RUIDO, LODO DESHIDRATADO, AGUA SUPERFICIAL E HIDROLÓGICO EN MARCO AL CUMPLIMIENTO DEL PAMA

Ruc/código :	20512225986	Fecha de envío :	02/07/2025
Nombre o Razón social :	AGQ PERU S.A.C.	Hora de envío :	16:16:58

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

¿Con cuántos días de anticipación se realizará el pedido de materiales para los análisis que se realizarán de forma trimestral y semestral? ¿Se enviará el total de material de muestreo?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: XIV Literal: - Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: No se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se realizará el pedido de materiales según necesidad con 3 a 7 días de anticipación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ninguno

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A

Nomenclatura : CP-ABR-1-2025-C-SEDA AYACUCHO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR LABORATORIO ACREDITADO PARA REALIZAR ANÁLISI DE AIRE, RUIDO, LODO DESHIDRATADO, AGUA SUPERFICIAL E HIDROLÓGICO EN MARCO AL CUMPLIMIENTO DEL PAMA

Ruc/código :	20512225986	Fecha de envío :	02/07/2025
Nombre o Razón social :	AGQ PERU S.A.C.	Hora de envío :	16:16:58

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

Los monitoreos semestrales de la PTAR Totorá y PTAR Ichpico se pueden realizar en la misma visita? Esto con el fin de optimizar los costos del monitoreo.

Acápiteme de las bases : Sección: Específico Numeral: - Literal: - Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

Sí es posible, considerando que las PTAR se encuentran en distintas localidades.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ninguno

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A

Nomenclatura : CP-ABR-1-2025-C-SEDA AYACUCHO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR LABORATORIO ACREDITADO PARA REALIZAR ANÁLISI DE AIRE, RUIDO, LODO DESHIDRATADO, AGUA SUPERFICIAL E HIDROLÓGICO EN MARCO AL CUMPLIMIENTO DEL PAMA

Ruc/código :	20512225986	Fecha de envío :	02/07/2025
Nombre o Razón social :	AGQ PERU S.A.C.	Hora de envío :	16:16:58

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

¿El pago por los servicios se hará e forma mensual según los servicios realizados durante el mes?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.5 Literal: - Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: No se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

El pago se realizará luego de la conformidad del servicio prestado, según requerimiento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
ninguno