



# UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS

Licenciada por la Sunedu

## ACTA DE ADMISIÓN, EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN, Y OTORGAMIENTO DE BUENA PRO LICITACIÓN PÚBLICA N° 03-2024-UNAJMA-1 (PRIMERA CONVOCATORIA)

El día 17 de octubre del 2024, en la Unidad de abastecimiento de la Universidad José María Arguedas, se instaló el comité de selección, designado mediante Resolución Directoral N° 394-2024-DIGA-UNAJMA, de fecha 05 de setiembre del 2024, se aprobó la conformación del comité de selección, presidiendo el Ing. ALEX PHOCCO GUTIERREZ, primer miembro titular el TEC. JHONY JONATHAN RAMIREZ APARCO y como segundo miembro Titular la C.P.C. MARILYN NAYDA QUINTEROS PERALTA, todo ello con la finalidad de la verificación de postores, Admisión de ofertas, evaluación, calificación de ofertas y de corresponder el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección LICITACIÓN PÚBLICA N° 03-2024-UNAJMA-1 con objeto de convocatoria, ADQUISICIÓN DE ESPECTROFOTOMETRO INFRARROJO CON TRANSFORMADA DE FOURIER (FTIR) PARA PROYECTO IOARR "ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO EN (LA) DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BASICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS SEDE CCOYAHUACHO, DISTRITO DE SAN JERONIMO, PROVINCIA ANDAHUAYLAS, DEPARTAMENTO DE APURIMAC" CUI 2560382, por un valor estimado S/ 689,080.33 (SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHENTA Y 33/100 SOLES)

### PRIMERO:

De acuerdo al cronograma del procedimiento de selección, se procede a la verificación de los participantes y postores que presentaron su oferta en modo electrónico por la plataforma del SEACE, en cumplimiento Artículo 55 Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y a lo estipulado en las bases integradas, tal como a continuación se detalla:

### PARTICIPANTES:

Nro.	Tipo proveedor	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento	Estado	Advertencia	Fecha de registro	Usuario de Registro
1	Proveedor con RUC	20178285336	REACTIVOS PARA ANALISIS S.A.C.	18/09/2024	Válido		18/09/2024	20178285336
2	Proveedor con RUC	20212980774	CIENTIFICA ANDINA S.A.C.	14/10/2024	Válido		14/10/2024	20212980774
3	Proveedor con RUC	20270485015	IMPORTADORA ANDINA E.I.R.L.	07/09/2024	Válido		07/09/2024	20270485015
4	Proveedor con RUC	20438551825	CORPORACION CIENTIFICA S.R.L.	07/09/2024	Válido		07/09/2024	20438551825
5	Proveedor con RUC	20508691301	CENTEX INSTRUMENTACION Y EQUIPOS S.A.C.	16/09/2024	Válido		16/09/2024	20508691301
6	Proveedor con RUC	20538630781	MS CONSULTORIA EMPRESARIAL S.A.C.	13/09/2024	Válido		13/09/2024	20538630781
7	Proveedor con RUC	20541363662	"ASERRADERO EL ORIENTE GFJ" S.A.C.	10/09/2024	Válido		10/09/2024	20541363662
8	Proveedor con RUC	20545364612	CONSULTUSS AD MANUS TRAHERE S.A.C. - CANT S.A.C.	09/09/2024	Válido		09/09/2024	20545364612
	Proveedor con RUC	20556662887	ALYTECH MEDIC S.A.C.	10/09/2024	Válido		10/09/2024	20556662887
	Proveedor con RUC	20557788841	CORPORACION JEM BIOS E.I.R.L.	10/09/2024	Válido		10/09/2024	20557788841
	Proveedor con RUC	20600293321	ANSERTECH PERU S.A.C.	01/10/2024	Válido		01/10/2024	20600293321
12	Proveedor con RUC	20600989988	CONSORCIO JEM BIOS E.I.R.L.	10/09/2024	Válido		10/09/2024	20600989988
13	Proveedor con RUC	20601027659	PROYECTOS E IMPLEMENTOS ANALITICOS M & D S.R.L.	17/09/2024	Válido		17/09/2024	20601027659
14	Proveedor con RUC	20602119557	SUNIX TECH S.A.C.	18/09/2024	Válido		18/09/2024	20602119557
15	Proveedor con RUC	20602216609	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	20/09/2024	Válido		20/09/2024	20602216609
16	Proveedor con RUC	20602476449	AGROINDUSTRIAL ESTACIO S.A.C.	12/09/2024	Válido		12/09/2024	20602476449
17	Proveedor con RUC	20604234035	MELTZER INTERNATIONAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	09/09/2024	Válido		09/09/2024	20604234035
18	Proveedor con RUC	20605876774	A.S. ALLENDE S.A.C.	09/09/2024	Válido		09/09/2024	20605876774

Local Administrativo Central Jr. Juan Francisco Ramos N° 380 – Andahuaylas, Tf.: 083-421992 - 083-422176

Local Totoral – Centro Pre Universitario y Centro de Idiomas: Jr. Sol Naciente S/N – San Jerónimo.

Local Académico Santa Rosa – Carr. Prof. (Ing. Agroindustrial e Ing. Ambiental): Av. 28 de Julio N° 1103 – Talavera.

Local Académico Ccoyahuacho – Carr. Prof. (Ing. De Sistemas, Administración de Empresas, Contabilidad y Educación Primaria Intercultural): Av. José María Arguedas S/N – San Jerónimo



9001:2015



21001:2018



# UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS

Licenciada por la Sunedu

## POSTORES:

En cumplimiento al Numeral 73.1 del Artículo 73 del Reglamento de la ley de contrataciones del estado acto seguido se revisa las ofertas presentadas en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado SEACE dentro del cronograma del procedimiento de selección, según el siguiente detalle:

Nro.	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro	Hora de registro	Usuario de registro	Fecha de presentación	Hora de presentación	Estado de la propuesta	Estado
1	20178285336	REACTIVOS PARA ANALISIS S.A.C.	15/10/2024	23:38:34	20178285336	15/10/2024	23:39:32	Enviado	Valido
2	20212980774	CIENTIFICA ANDINA S.A.C.	15/10/2024	20:56:32	20212980774	15/10/2024	20:59:00	Enviado	Valido

2 registros encontrados, mostrando 2 registro(s), de 1 a 2. Página 1 / 1.

El comité de selección procede a realizar la descarga de los respectivos archivos.

## SEGUNDO:

Luego de la apertura y revisión de las ofertas presentadas por los postores, y en cumplimiento al numeral 73.2 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se procede a realizar la verificación de los documentos obligatorios de las Bases Integradas para la admisibilidad de la propuesta, siendo el resultado siguiente:

ITEM	POSTOR	DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA							ESTADO
		Declaración jurada de datos del postor	Documento que acredite la representación de quien suscriba la oferta	Declaración jurada acuerdo con el literal B) Art. 52 del RICE	Declaración jurada del cumplimiento de las TT.RR. (FICHA TÉCNICA A)	Declaración jurada del plazo de entrega	Promesa de consorcio de ser el caso	Precio de la oferta S/	
		Anexo N°01		Anexo N°02	Anexo N°03	Anexo N°04	Anexo N°05	Anexo N°06	
1	REACTIVOS PARA ANALISIS S.A.C.	SI	SI	SI	SI	SI	N/C	SI	ADMITIDO
2	CIENTIFICA ANDINA S.A.C.	SI	SI	SI	OBSERVADO	SI	N/C	SI	NO ADMITIDO

## NOTA:

De acuerdo a las bases integradas, de la documentación obligatoria, de los documentos para la admisión de la oferta, en el literal d) Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3), donde el área usuaria determina que adicionalmente a la Declaración Jurada, los postores deberán adjuntar ficha técnica que permita la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, como complemento de la ficha técnica se puede adjuntar: cartas o declaraciones juradas del fabricante o postor para complementar aspectos no indicados en la ficha técnica.

Local Administrativo Central Jr. Juan Francisco Ramos N° 380 – Andahuaylas, Tlf.: 083-421992 - 083-422176

Local Totoral – Centro Pre Universitario y Centro de Idiomas: Jr. Sol Naciente S/N – San Jerónimo.

Local Académico Santa Rosa – Carr. Prof. (Ing. Agroindustrial e Ing. Ambiental): Av. 28 de Julio N° 1103 – Talavera.

Local Académico Ccoyahuacho – Carr. Prof. (Ing. De Sistemas, Administración de Empresas, Contabilidad y Educación Primaria Intercultural): Av. José María Arguedas S/N – San Jerónimo



9001:2015



21001:2018



# UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS

Licenciada por la Sunedu

I. Al postor CIENTIFICA ANDINA S.A.C. con RUC N° 20212980774, NO SE ADMITE su oferta por las siguientes observaciones:

- a) En las bases integradas pagina 20, se precisa, "interferómetro Tipo Michelson con un ángulo de incidencia de 30° o según fabricante. Sistema de Alineamiento Dinámico Avanzado, Interferómetro Sellado Con Deshumidificador Automático o su equivalente según cada fabricante, **siempre y cuando no se disminuya la sensibilidad obtenida con un ángulo de incidencia de 30° es decir relación señal: ruido 65000 a 1.....**" el postor CIENTIFICA ANDINA SAC, en la página 013 de su oferta, ofrece un interferómetro distinto al solicitado: "interferómetro de Michelson rotatorio mejorado para escaneo rápido, con autocompensación de cambios de alineación dinámica debidos a inclinación y cizallamiento, con óptica de primera superficie recubierta de aluminio y alta reflectividad.", sin embargo esta no debe disminuir la sensibilidad solicitada, no obstante esta sensibilidad ha sido disminuida (señal: ruido 50000 a 1), por lo cual no cumple con las especificaciones técnicas solicitadas.
- b) La empresa CIENTIFICA ANDINA SAC en el pagina 008 de su oferta, indica que cumple con la relación de señal: ruido de 65000 a 1 sin embargo en la página 013 de su oferta indica una relación de 50000 a 1, encontrándose una contradicción en su oferta. Cabe aclarar que la relación Señal: Ruido de 50000 a 1, disminuye la calidad solicitada, por lo cual no cumple con las especificaciones técnicas.

## TERCERO:

Acto seguida se procede con la evaluación de las ofertas de los postores admitidos y se determina el siguiente orden de prelación:

N°	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	FACTORES DE EVALUACIÓN		PUNTAJE TOTAL	ORDEN DE PRELACIÓN
		PRECIO	PUNTAJE		
1	REACTIVOS PARA ANALISIS S.A.C.	669,000.00	100	100	1

**CUARTO:** A continuación, se procede con la verificación de los requisitos de calificación previsto en la sección específica de las bases integradas, de los postores que obtuvieron el primer y segundo lugar, de acuerdo al artículo 75 del reglamento de la ley de contrataciones del estado, llegando al siguiente resultado:

N°	POSTOR	REQUISITOS DE CALIFICACIÓN	ESTADO
		EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	
1	REACTIVOS PARA ANALISIS S.A.C.	CUMPLE	CALIFICADO

Contando con una oferta valida el comité de selección procede a otorgar la buena pro de acuerdo al siguiente detalle:



21001:2018

Local Administrativo Central Jr. Juan Francisco Ramos N° 380 – Andahuaylas, Tl.: 083-421992 - 083-422176

Local Totoral – Centro Pre Universitario y Centro de Idiomas: Jr. Sol Naciente S/N – San Jerónimo.

Local Académico Santa Rosa – Carr. Prof. (Ing. Agroindustrial e Ing. Ambiental): Av. 28 de Julio N° 1103 – Talavera.

Local Académico Ccoyahuacho – Carr. Prof. (Ing. De Sistemas, Administración de Empresas, Contabilidad y Educación Primaria Intercultural): Av. José María Arguedas S/N – San Jerónimo



**UNIVERSIDAD NACIONAL  
JOSÉ MARÍA ARGUEDAS**

*Licenciada por la Sunedu*

**ACTA DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO**

**POSTOR GANADOR : REACTIVOS PARA ANALISIS S.A.C.**  
**RUC : 20178285336**  
**MONTO : S/ 669,000.00 (SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL Y 00/100 soles)**  
**OBJETO : LICITACIÓN PÚBLICA N° 03-2024-UNAJMA-1 cuyo objeto es la ADQUISICIÓN DE ESPECTROFÓTOMETRO INFRARROJO CON TRANSFORMADA DE FOURIER (FTIR) PARA PROYECTO IOARR "ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO EN (LA) DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS SEDE CCOYAHUACHO, DISTRITO DE SAN JERÓNIMO, PROVINCIA ANDAHUAYLAS, DEPARTAMENTO DE APURÍMAC" CUI 2560382.**

En señal de conformidad, los miembros del comité de selección firman en el presente, siendo las 17:50 horas del día 17 de octubre del 2024.

  
.....  
Ing. Alex Phocco Gutiérrez  
Presidente del Comité

  
.....  
Tec. Jhony Jonathan Ramirez Aparco  
Primer Miembro Titular

  
.....  
C.P.C. Marilyn Nayda Quinteros Peralta  
Segundo Miembro Titular



21001:2018

Local Administrativo Central Jr. Juan Francisco Ramos N° 380 – Andahuaylas, Tf.: 083-421992 - 083-422176

Local Totoral – Centro Pre Universitario y Centro de Idiomas: Jr. Sol Naciente S/N – San Jerónimo.

Local Académico Santa Rosa – Carr. Prof. (Ing. Agroindustrial e Ing. Ambiental): Av. 28 de Julio N° 1103 – Talavera.

Local Académico Ccoyahuacho – Carr. Prof. (Ing. De Sistemas, Administración de Empresas, Contabilidad y Educación Primaria Intercultural): Av. José María Arguedas S/N – San Jerónimo