

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central
Nomenclatura :	AS-SM-89-2024-GRA-2
Nro. de convocatoria :	2
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE EQUIPOS DEL TALLER ANALIZADOR DEL SISTEMA AUTOMOTRIZ PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR PUBLICO PEDRO P. DIAZ, DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO, AREQUIPA- AREQUIPA, II ETAPA

Ruc/código :	20609020211	Fecha de envío :	30/07/2024
Nombre o Razón social :	A+P ASESORIA Y PROYECTOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - A+P ASESORIA Y PROYECTOS S.A.C.	Hora de envío :	12:20:39

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Se puede ofrecer un equipo que cumplan la función de TESTER DE DIAGNOSIS VEHICULAR, con las características propias de otra marca y su función sea la de diagnóstico vehicular, donde se acepte el equipo donde su función principal es la diagnosis vehicular de varias marcas de automóvil y se pueda diagnosticar varios módulos del vehículo, incluidos motor, transmisión, ABS, airbag, instrumento, volante, etc

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6.1 Literal: EQ92 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Tiene descripción propia de una marca y dirigido a una sola marca. NO HAY PLURARIDAD DE MARCA

Análisis respecto de la consulta u observación:

Evaluated conjuntamente con el usuario final del instituto se absuelve la consulta en los terminos siguientes: el procedimiento de seleccion acepta cualquier equipo que cumpla con las minimas características, funciones y componentes indicados en la especificacion tecnica del EQ -92 TESTER DE DIAGNOSIS( PARA USO DE DISTINTAS CENTRALITAS DEL VEHICULO). Por otro lado se observa que la descripcion realizada en la consulta no es contraria ni restrictiva a la especificacion establecida en el requerimiento, tampoco el postor da mayores detalles sobre su oferta tecnica que le sea limitante en el requerimiento,por lo tanto se ratifica el contenido de las especificaciones tecnicas en los terminos señalados en las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-89-2024-GRA-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS DEL TALLER ANALIZADOR DEL SISTEMA AUTOMOTRIZ PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR PUBLICO PEDRO P. DIAZ, DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO, AREQUIPA- AREQUIPA, II ETAPA

Ruc/código :	20609020211	Fecha de envío :	30/07/2024
Nombre o Razón social :	A+P ASESORIA Y PROYECTOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - A+P ASESORIA Y PROYECTOS S.A.C.	Hora de envío :	12:20:39

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Se puede ofrecer un equipo de LAMPARA ESTROBOSCOPICA, con las características propias de otra marca y su función sea la de lámpara estroboscópica, con una velocidad máxima de 8000 rpm, y donde su función principal es la de mantener y ajustar los vehículos a su máximo potencial.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6.1 Literal: EQ93 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Tiene descripción propia de una marca y dirigido a una sola marca. NO HAY PLURARIDAD DE MARCA

Análisis respecto de la consulta u observación:

Evaluated conjuntamente con el usuario final del instituto se absuelve la consulta en los terminos siguientes: el procedimiento de seleccion acepta cualquier equipo que cumpla con las minimas características, funciones y componentes indicados en la especificacion tecnica del EQ -93 LAMPARA ESTROBOSCOPICA. Con respecto a la velocidad maxima en rpm, se resuelve acoger el limite de medicion propuesto teniendo en cuenta que existen diversidad de marcas en el mercado que presentan distintos rangos al solicitado y que ademas el uso del equipo es educativo/instructivo primordialmente.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modifica en el EQ-93 LAMPARA ESTROBOSCOPICA, lo siguiente: - Rango de medición de RPM: de 200 hasta 8000 1/min o superior

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura :AS-SM-89-2024-GRA-2

Nro. de convocatoria :2

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE EQUIPOS DEL TALLER ANALIZADOR DEL SISTEMA AUTOMOTRIZ PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR PUBLICO PEDRO P. DIAZ, DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO, AREQUIPA- AREQUIPA, II ETAPA

Ruc/código :	20609020211	Fecha de envío :	30/07/2024
Nombre o Razón social :	A+P ASESORIA Y PROYECTOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - A+P ASESORIA Y PROYECTOS S.A.C.	Hora de envío :	12:20:39

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Se puede ofrecer un equipo portátil de ESTACION DE DIAGNOSTICO, con las características propias de otra marca y su función sea la de analizadores de gases, para para motores de gasolina.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6.1 Literal: EQ94 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Tiene descripción propia de una marca y dirigido a una sola marca. NO HAY PLURARIDAD DE MARCA

Análisis respecto de la consulta u observación:

Evaluated conjuntamente con el usuario final del instituto se absuelve la consulta en los terminos siguientes: el procedimiento de seleccion acepta cualquier equipo que cumpla con las minimas características, funciones y componentes indicados en la especificacion tecnica del EQ -94 ESTACION DE DIAGNOSTICO. Asi mismo cabe aclarar al postor que el requerimiento solicita como componente un opacimetro que sirve para medir la composicion de los gases producidos en la combustion interna de un motor a petroleo o diesel en tal sentido la estacion de diagnostico no solo es para motores de gasolina. Por otro lado se observa que la descripcion realizada en la consulta no es contraria ni restrictiva a la especificacion establecida en el requerimiento, tampoco el postor da mayores detalles sobre su oferta tecnica que le sea limitante en el requerimiento,por lo tanto se ratifica el contenido de las especificaciones tecnicas en los terminos señalados en las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura :AS-SM-89-2024-GRA-2

Nro. de convocatoria :2

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE EQUIPOS DEL TALLER ANALIZADOR DEL SISTEMA AUTOMOTRIZ PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR PUBLICO PEDRO P. DIAZ, DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO, AREQUIPA- AREQUIPA, II ETAPA

Ruc/código :	20609020211	Fecha de envío :	30/07/2024
Nombre o Razón social :	A+P ASESORIA Y PROYECTOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - A+P ASESORIA Y PROYECTOS S.A.C.	Hora de envío :	12:20:39

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Se puede ofrecer un equipo ANALIZADOR DE DESCARGA DE MOTORES A GASOLINA, con las características propias de otra marca y su función sea la de Analizador de Gases con Examen de modelo, Medida de las concentraciones volumétricas según el procedimiento de absorción no dispersiva de infrarrojos, Selección de motores: Gasolina y Butano (GPL).

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6.1 Literal: EQ95 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Tiene descripción propia de una marca y dirigido a una sola marca. NO HAY PLURARIDAD DE MARCA

Análisis respecto de la consulta u observación:

Evaluado conjuntamente con el usuario final del instituto se absuelve la consulta en los terminos siguientes: el procedimiento de seleccion acepta cualquier equipo que cumpla con las minimas características, funciones y componentes indicados en la especificacion tecnica del EQ -95 ANALIZADOR DE DESCARGA DE MOTORES A GASOLINA. Por otro lado se observa que la descripcion realizada en la consulta no es contraria ni restrictiva a la especificacion establecida en el requerimiento, tampoco el postor da mayores detalles sobre su oferta tecnica que le sea limitante en el requerimiento,por lo tanto se ratifica el contenido de las especificaciones tecnicas en los terminos señalados en las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura :AS-SM-89-2024-GRA-2

Nro. de convocatoria :2

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE EQUIPOS DEL TALLER ANALIZADOR DEL SISTEMA AUTOMOTRIZ PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR PUBLICO PEDRO P. DIAZ, DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO, AREQUIPA- AREQUIPA, II ETAPA

Ruc/código :	20609020211	Fecha de envío :	30/07/2024
Nombre o Razón social :	A+P ASESORIA Y PROYECTOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - A+P ASESORIA Y PROYECTOS S.A.C.	Hora de envío :	12:20:39

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Se puede ofrecer un equipo ANALIZADOR DE DESCARGA DE MOTORES DIESEL, con las características propias de otra marca y su función sea la de analizador de gases de escape diésel, y permite comprobar las emisiones de un motor diésel para fines de servicio. Fácil de usar y configurar

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6.1 Literal: EQ96 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Tiene descripción propia de una marca y dirigido a una sola marca. NO HAY PLURARIDAD DE MARCA

Análisis respecto de la consulta u observación:

Evaluated jointly with the final user of the institute, the consultation is resolved in the following terms: the selection procedure accepts any equipment that complies with the minimum characteristics, functions and components indicated in the technical specification of the EQ -96 ANALIZADOR DE DESCARGA DE MOTORES A GASOLINA. On the other hand, it is observed that the description made in the consultation is not contrary nor restrictive to the specification established in the requirement, neither does the bidder provide more details about its technical offer that would be limiting in the requirement, for this reason, the content of the technical specifications in the terms indicated in the bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura :AS-SM-89-2024-GRA-2

Nro. de convocatoria :2

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE EQUIPOS DEL TALLER ANALIZADOR DEL SISTEMA AUTOMOTRIZ PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR PUBLICO PEDRO P. DIAZ, DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO, AREQUIPA- AREQUIPA, II ETAPA

Ruc/código :	20609020211	Fecha de envío :	30/07/2024
Nombre o Razón social :	A+P ASESORIA Y PROYECTOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - A+P ASESORIA Y PROYECTOS S.A.C.	Hora de envío :	12:20:39

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Se puede ofrecer un equipo que cumplan el objetivo de estudio del INYECCIÓN MULTIPOINT, que cumplan los parámetros como son simulación de fallos, lectura de datos través de OBD II, e integre los elementos esenciales de demostración del tema como son encendido de bujía, conjunto de encendido, conjunto de acelerador, terminales de medición de parámetros eléctricos, etc. Integrando un sistema será para imitar la rotación del cigüeñal de un motor (gestión del motor) e ilustrar la estructura y el proceso de funcionamiento del sistema de inyección electrónica de combustible multipunto

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6.1 Literal: EQ-45 Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Tiene descripción propia de una marca y dirigido a una sola marca. NO HAY PLURARIDAD DE MARCA

Análisis respecto de la consulta u observación:

Evaluated conjuntamente con el usuario final del instituto se absuelve la consulta en los terminos siguientes: el procedimiento de seleccion acepta cualquier equipo que cumpla con las minimas características, funciones y componentes indicados en la especificacion tecnica del EQ -45 TRAINERS Y DEMOSTRADORES: INYECCIÓN E IGNICIÓN MULTIPOINT. Por otro lado se observa que la descripcion realizada en la consulta no es contraria ni restrictiva a la especificacion establecida en el requerimiento, tampoco el postor da mayores detalles sobre su oferta tecnica que le sea limitante en el requerimiento,por lo tanto se ratifica el contenido de las especificaciones tecnicas en los terminos señalados en las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura :AS-SM-89-2024-GRA-2

Nro. de convocatoria :2

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE EQUIPOS DEL TALLER ANALIZADOR DEL SISTEMA AUTOMOTRIZ PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR PUBLICO PEDRO P. DIAZ, DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO, AREQUIPA- AREQUIPA, II ETAPA

Ruc/código :	20609020211	Fecha de envío :	30/07/2024
Nombre o Razón social :	A+P ASESORIA Y PROYECTOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - A+P ASESORIA Y PROYECTOS S.A.C.	Hora de envío :	12:20:39

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Se puede ofrecer un equipo que cumplan el objetivo de estudio de INYECCIÓN DIESEL, que cumpla los parámetros como son simulación de fallos, lectura de datos través de OBD, e integre los elementos esenciales de demostración del tema como son, conjunto de encendido, conjunto de acelerador, terminales de medición de parámetros eléctricos de sensores y actuadores, etc.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6.1 Literal: EQ-46 Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Tiene descripción propia de una marca y dirigido a una sola marca. NO HAY PLURARIDAD DE MARCA

Análisis respecto de la consulta u observación:

Evaluado conjuntamente con el usuario final del instituto se absuelve la consulta en los terminos siguientes: el procedimiento de seleccion acepta cualquier equipo que cumpla con las minimas características, funciones y componentes indicados en la especificacion tecnica del EQ -46 TRAINERS Y DEMOSTRADORES: INYECCION DIESEL. Por otro lado se observa que la descripcion realizada en la consulta no es contraria ni restrictiva a la especificacion establecida en el requerimiento, tampoco el postor da mayores detalles sobre su oferta tecnica que le sea limitante en el requerimiento,por lo tanto se ratifica el contenido de las especificaciones tecnicas en los terminos señalados en las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura :AS-SM-89-2024-GRA-2

Nro. de convocatoria :2

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE EQUIPOS DEL TALLER ANALIZADOR DEL SISTEMA AUTOMOTRIZ PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR PUBLICO PEDRO P. DIAZ, DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO, AREQUIPA- AREQUIPA, II ETAPA

Ruc/código :	20609020211	Fecha de envío :	30/07/2024
Nombre o Razón social :	A+P ASESORIA Y PROYECTOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - A+P ASESORIA Y PROYECTOS S.A.C.	Hora de envío :	12:20:39

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Se puede ofrecer un panel simulador que cumplan el objetivo de estudio del DIESEL COMMON RAIL., que cumpla los parámetros como son simulación de fallos, lectura de datos través de PC y medición en el propio simulador, conexión a través de USB. Uso de software como guía práctica y teórica.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6.1 Literal: EQ-47 Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Tiene descripción propia de una marca y dirigido a una sola marca. NO HAY PLURARIDAD DE MARCA

Análisis respecto de la consulta u observación:

Evaluado conjuntamente con el usuario final del instituto se absuelve la consulta en los terminos siguientes: el procedimiento de seleccion acepta cualquier equipo que cumpla con las minimas características, funciones y componentes indicados en la especificacion tecnica del EQ -47 TRAINERS Y DEMOSTRADORES: INYECCIÓN DIESEL COMMON RAIL. Por otro lado se observa que la descripcion realizada en la consulta no es contraria ni restrictiva a la especificacion establecida en el requerimiento, tampoco el postor da mayores detalles sobre su oferta tecnica que le sea limitante en el requerimiento,por lo tanto se ratifica el contenido de las especificaciones tecnicas en los terminos señalados en las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null



Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura :AS-SM-89-2024-GRA-2

Nro. de convocatoria :2

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE EQUIPOS DEL TALLER ANALIZADOR DEL SISTEMA AUTOMOTRIZ PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR PUBLICO PEDRO P. DIAZ, DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO, AREQUIPA- AREQUIPA, II ETAPA

Ruc/código :	20609020211	Fecha de envío :	30/07/2024
Nombre o Razón social :	A+P ASESORIA Y PROYECTOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - A+P ASESORIA Y PROYECTOS S.A.C.	Hora de envío :	12:20:39

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Se puede ofrecer un panel simulador que cumplan el objetivo de estudio de simular un MODULO DIDACTICO DE FRENADO DE CONTROL DEL VEHICULO, provisto de un sistema antibloqueo de cuatro sensores (ABS), que cumpla los parámetros como son simulación de fallos, lectura de datos través de PC y en el propio simulador, conexión a través de USB. uso de software como guía práctica y teórica.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6.1 Literal: EQ-48 Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Tiene descripción propia de una marca y dirigido a una sola marca. NO HAY PLURARIDAD DE MARCA

Análisis respecto de la consulta u observación:

Evaluated conjuntamente con el usuario final del instituto se absuelve la consulta en los terminos siguientes: el procedimiento de seleccion acepta cualquier equipo que cumpla con las minimas características, funciones y componentes indicados en la especificacion tecnica del EQ -48 TRAINERS Y DEMOSTRADORES: CONTROL DE FRENADO Y ESTABILIDAD DEL VEHICULO O MODULO DIDACTICO DE FRENADO DE CONTROL DEL VEHICULO. Por otro lado se observa que la descripcion realizada en la consulta no es contraria ni restrictiva a la especificacion establecida en el requerimiento, tampoco el postor da mayores detalles sobre su oferta tecnica que le sea limitante en el requerimiento,por lo tanto se ratifica el contenido de las especificaciones tecnicas en los terminos señalados en las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura :AS-SM-89-2024-GRA-2

Nro. de convocatoria :2

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE EQUIPOS DEL TALLER ANALIZADOR DEL SISTEMA AUTOMOTRIZ PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR PUBLICO PEDRO P. DIAZ, DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO, AREQUIPA- AREQUIPA, II ETAPA

Ruc/código :	20609020211	Fecha de envío :	30/07/2024
Nombre o Razón social :	A+P ASESORIA Y PROYECTOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - A+P ASESORIA Y PROYECTOS S.A.C.	Hora de envío :	12:20:39

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Se puede ofrecer placas de experimentación que cumplan con el objetivo de estudio de CIRCUITOS ELÉCTRICOS DEL VEHÍCULO, como son componentes y circuitos electrónicos en el vehículo, circuitos de carga y arranque, gestión del motor, así como proporcionar un software que permite a los estudiantes realizar sus actividades de aprendizaje a través de una computadora personal, y sirva como guía práctica y teórica, integre una fuente de alimentación con los voltajes necesarios y tenga conexión USB, así como instrumentación virtual.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6.1 Literal: EQ-49 Página: 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Tiene descripción propia de una marca y dirigido a una sola marca. NO HAY PLURARIDAD DE MARCA

Análisis respecto de la consulta u observación:

Evaluado conjuntamente con el usuario final del instituto se absuelve la consulta en los terminos siguientes: el procedimiento de seleccion acepta cualquier equipo que cumpla con las minimas características, funciones y componentes indicados en la especificacion tecnica del EQ -49 TRAINERS Y DEMOSTRADORES: CIRCUITOS ELÉCTRICOS DEL VEHÍCULO . Por otro lado se observa que la descripcion realizada en la consulta no es contraria ni restrictiva a la especificacion establecida en el requerimiento, tampoco el postor da mayores detalles sobre su oferta tecnica que le sea limitante en el requerimiento,por lo tanto se ratifica el contenido de las especificaciones tecnicas en los terminos señalados en las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura :AS-SM-89-2024-GRA-2

Nro. de convocatoria :2

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE EQUIPOS DEL TALLER ANALIZADOR DEL SISTEMA AUTOMOTRIZ PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR PUBLICO PEDRO P. DIAZ, DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO, AREQUIPA- AREQUIPA, II ETAPA

Ruc/código :	20609020211	Fecha de envío :	30/07/2024
Nombre o Razón social :	A+P ASESORIA Y PROYECTOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - A+P ASESORIA Y PROYECTOS S.A.C.	Hora de envío :	12:20:39

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

Se puede ofrecer un panel simulador que cumplan el objetivo de estudio del simular DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD DEL VEHÍCULO, que puedan simularse temas como bolsa de aire (bolsa de conductor, bolsa de pasajero, bolsa lateral, bolsa de ventana), relé de tensión de cinturones de seguridad, interruptor de cierre de combustible, válvula multifunción en el tanque de combustible, que cumpla los parámetros como son simulación de fallos, lectura de datos través de PC, conexión a través de USB. Uso de software como guía práctica y teórica.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6.1 Literal: EQ-50 Página: 37

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Tiene descripción propia de una marca y dirigido a una sola marca. NO HAY PLURARIDAD DE MARCA

Análisis respecto de la consulta u observación:

Evaluado conjuntamente con el usuario final del instituto se absuelve la consulta en los terminos siguientes: el procedimiento de seleccion acepta cualquier equipo que cumpla con las minimas características, funciones y componentes indicados en la especificacion tecnica del EQ -50 TRAINERS Y DEMOSTRADORES: DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD DEL VEHÍCULO. Por otro lado se observa que la descripcion realizada en la consulta no es contraria ni restrictiva a la especificacion establecida en el requerimiento, tampoco el postor da mayores detalles sobre su oferta tecnica que le sea limitante en el requerimiento,por lo tanto se ratifica el contenido de las especificaciones tecnicas en los terminos señalados en las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura :AS-SM-89-2024-GRA-2

Nro. de convocatoria :2

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE EQUIPOS DEL TALLER ANALIZADOR DEL SISTEMA AUTOMOTRIZ PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR PUBLICO PEDRO P. DIAZ, DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO, AREQUIPA- AREQUIPA, II ETAPA

Ruc/código :	20609020211	Fecha de envío :	30/07/2024
Nombre o Razón social :	A+P ASESORIA Y PROYECTOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - A+P ASESORIA Y PROYECTOS S.A.C.	Hora de envío :	12:20:39

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

Se puede ofrecer un panel simulador que cumplan el objetivo de estudio del simular REDES MULTIPLEX DE DATOS DE USO VEHICULAR y que su función principal es la trasferencia de datos con la ayuda del CAN BUS. el panel de demostrador pueda estar compuesto de los siguientes elementos, Cerraduras eléctricas, Una serie de interruptores para controlar los actuadores, Alarma, Simuladores de cierres de capó y tailboard, Iluminación interna del vehículo, etc. con la posibilidad de cambiar el modo de bloqueo y monitorización de alarmas a través de una nueva codificación del controlador

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6.1 Literal: EQ-51 Página: 39

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Tiene descripción propia de una marca y dirigido a una sola marca. NO HAY PLURARIDAD DE MARCA

Análisis respecto de la consulta u observación:

Evaluated conjuntamente con el usuario final del instituto se absuelve la consulta en los terminos siguientes: el procedimiento de seleccion acepta cualquier equipo que cumpla con las minimas características, funciones y componentes indicados en la especificacion tecnica del EQ -51 TRAINERS Y DEMOSTRADORES: REDES MULTIPLEX DE DATOS DE USO VEHICULAR. Por otro lado se observa que la descripcion realizada en la consulta no es contraria ni restrictiva a la especificacion establecida en el requerimiento, tampoco el postor da mayores detalles sobre su oferta tecnica que le sea limitante en el requerimiento,por lo tanto se ratifica el contenido de las especificaciones tecnicas en los terminos señalados en las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura :AS-SM-89-2024-GRA-2

Nro. de convocatoria :2

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE EQUIPOS DEL TALLER ANALIZADOR DEL SISTEMA AUTOMOTRIZ PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR PUBLICO PEDRO P. DIAZ, DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO, AREQUIPA- AREQUIPA, II ETAPA

Ruc/código :	20609020211	Fecha de envío :	30/07/2024
Nombre o Razón social :	A+P ASESORIA Y PROYECTOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - A+P ASESORIA Y PROYECTOS S.A.C.	Hora de envío :	12:20:39

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

Se puede ofrecer un equipo que cumplan el objetivo de estudio del AIRE ACONDICIONADO DEL VEHÍCULO, el cual pueda simular mínimo 4 fallas, e integre los elementos esenciales del sistema de aire acondicionado del vehículo, como es el compresor, filtro, condensador, termostato, unidad de evaporación, válvula de expansión, etc.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6.1 Literal: EQ-52 Página: 41

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Tiene descripción propia de una marca y dirigido a una sola marca. NO HAY PLURARIDAD DE MARCA

Análisis respecto de la consulta u observación:

Evaluado conjuntamente con el usuario final del instituto se absuelve la consulta en los terminos siguientes: el procedimiento de seleccion acepta cualquier equipo que cumpla con las minimas características, funciones y componentes indicados en la especificacion tecnica del EQ-52 TRAINERS Y DEMOSTRADORES: AIRE ACONDICIONADO DEL VEHÍCULO. Con respecto a la cantidad minima de fallas, se resuelve acoger la sugerencia dada por el postor teniendo en cuenta que existen diversidad de marcas en el mercado que presentan distintos rangos al solicitado y que ademas que el uso del equipo es educativo/instructivo primordialmente.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modifica en el EQ-TRAINERS Y DEMOSTRADORES: AIRE ACONDICIONADO DEL VEHÍCULO, lo siguiente: Circuito de fallos integrado: 4 fallos o superior

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-89-2024-GRA-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS DEL TALLER ANALIZADOR DEL SISTEMA AUTOMOTRIZ PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR PUBLICO PEDRO P. DIAZ, DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO, AREQUIPA- AREQUIPA, II ETAPA

Ruc/código :	20609020211	Fecha de envío :	30/07/2024
Nombre o Razón social :	A+P ASESORIA Y PROYECTOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - A+P ASESORIA Y PROYECTOS S.A.C.	Hora de envío :	12:20:39

Observación: Nro. 14

Consulta/Observación:

Solicitamos al Comité, considerar para acreditar el cumplimiento de especificaciones técnicas, la presentación de carta del fabricante

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2. Literal: 2.2.1.1. Página: 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Evaluated jointly with the final user of the institute the consultation is resolved in the following terms: according to the requirement the bidders must certify the fulfillment of the technical specifications presenting catalogs and/or technical sheets and/or brochures and/or instructional leaflets of the equipment offered and/or manuals and/or similar ones provided by the manufacturer of the equipment in this sense it is not accepted the suggestion given by the bidder (mandatory presentation of letter from the manufacturer) because it is considered that it can be restrictive for the presentation of offers since not all bidders are necessarily directly affiliated or representatives of the manufacturers, only the presentation of the documentation indicated previously.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-89-2024-GRA-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS DEL TALLER ANALIZADOR DEL SISTEMA AUTOMOTRIZ PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR PUBLICO PEDRO P. DIAZ, DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO, AREQUIPA- AREQUIPA, II ETAPA

Ruc/código :	20609020211	Fecha de envío :	30/07/2024
Nombre o Razón social :	A+P ASESORIA Y PROYECTOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - A+P ASESORIA Y PROYECTOS S.A.C.	Hora de envío :	12:20:39

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

FORMACION ACADEMICA

Consultamos si para el Especialista encargado de la capacitación y/o entrenamiento la formación académica es ingeniero Mecánico y/o Ingeniero Electricista y/o Ingeniero Electrónico y/o Ingeniero Mecánico Electricista y/o Ingeniero Mecatrónico

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: C.1 Página: 54

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Evaluated jointly with the final user of the institute it is resolved to accept the suggestion given by the postor with the purpose of obtaining a greater presentation of offers, for which it is determined to expand the academic formation of the specialist in charge of the training and/or training to Mechanical Engineer Electrician and/or Mechanical Engineer.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se incorpora en el ítem C.1

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE : B) ESPECIALISTA ENCARGADO DE LA CAPACITACION Y/O ENTRENAMIENTO.

FORMACION ACADEMICA

01 Ingeniero Mecánico y/o Electricista y/o Electrónico y/o Ingeniero Mecánico Electricista y/o Ingeniero Mecatrónico.

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura :AS-SM-89-2024-GRA-2

Nro. de convocatoria :2

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE EQUIPOS DEL TALLER ANALIZADOR DEL SISTEMA AUTOMOTRIZ PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR PUBLICO PEDRO P. DIAZ, DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO, AREQUIPA- AREQUIPA, II ETAPA

Ruc/código :	20609020211	Fecha de envío :	30/07/2024
Nombre o Razón social :	A+P ASESORIA Y PROYECTOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - A+P ASESORIA Y PROYECTOS S.A.C.	Hora de envío :	12:20:39

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

Se señala que este proceso se rige por el sistema es ¿A suma Alzada¿.

Confirmar que el postor deberá entregar un solo precio por el monto total de su Oferta, el cual considera el suministro del 100% de los bienes y servicios solicitados para el presente proceso de licitación, ya que lo señalado en el literal ¿¿ del numeral 2.3 de las Bases, solo se requiere para efectos del perfeccionamiento y la suscripción del contrato con el ganador de la buena pro.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1 Literal: 1.5 Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La consulta corresponde ser aclarada por el comité de selección, sin embargo sugerimos aclarar lo siguiente: El sistema de contratacion del presente procedimiento es a suma alzada, en tal sentido el postor puede presentar un solo monto en su oferta por la totalidad de la adquisicion, solo en caso de perfeccion y suscripcion del contrato (otra fase del procedimiento) corresponde presentar el desglosado de precios unitarios de la adquisicion.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null



Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-89-2024-GRA-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS DEL TALLER ANALIZADOR DEL SISTEMA AUTOMOTRIZ PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR PUBLICO PEDRO P. DIAZ, DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO, AREQUIPA- AREQUIPA, II ETAPA

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	30/07/2024
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	15:49:30

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

6.1. CARACTERISTICAS DEL BIEN

EQ-92 TESTER DE DIAGNOSIS (PARA USO DE DISTINTAS CENTRALITAS DEL VEHICULO)

CONSULTA

De acuerdo a las especificaciones se solicita una potencia de 100Watts o superior lo cual no corresponde a una tecnología actual ni común para un Tester de Diagnosis (Scanner) que suelen trabajar con potencias muy inferiores a la requerida.

No es posible operar un equipo de forma autónoma con batería interna con un consumo mayor a 100 Watts porque la batería se consumiría en pocos minutos. Estos equipos suelen trabajar con potencias entre 5 a 30 Watts similar a las de un laptop o tablet.

Solicitamos modificar el requerimiento de la potencia a ¿Según fabricante¿ para que los ofertantes puedan presentar propuestas que corresponden a la tecnología actual.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6 Literal: 6.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Evaluated conjuntamente con el usuario final del instituto se resuelve acoger la sugerencia dada por el postor teniendo en cuenta que los equipos electricos y electronicos, pueden funcionar con un menor consumo de energia electrica al solicitado debido a la aplicación de nuevas tecnologías, por lo que es justificado que la potencia electrica sea segun indicacion del fabricante.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modifica en el EQ-92

TESTER DE DIAGNOSIS (PARA USO DE DISTINTAS CENTRALITAS DEL VEHÍCULO) lo siguiente: POTENCIA: Según fabricante

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-89-2024-GRA-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS DEL TALLER ANALIZADOR DEL SISTEMA AUTOMOTRIZ PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR PUBLICO PEDRO P. DIAZ, DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO, AREQUIPA- AREQUIPA, II ETAPA

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	30/07/2024
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	15:49:30

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

6.1. CARACTERISTICAS DEL BIEN

EQ-93 LAMPARA ESTROBOSCOPICA

CONSULTA

Las pantallas LED de las lámparas estroboscópicas tienen un máximo de 4 dígitos motivo por el cual no es posible dar lectura o rango de medición hasta 10,000 1/min.

Solicitamos modificar el requerimiento de rango de medición de RPM y velocidad a 200 hasta 9999 1/min para que los ofertantes puedan presentar propuestas que corresponden a la tecnología existente.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6 Literal: 6.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Evaluated jointly with the final user of the institute it is resolved to accept the suggestion given by the postor according to the exposed as well as for the considerations developed in the resolution of the consultation N° 2: diversity of brands in the market that present different ranges to the requested and that besides the use of the equipment is educational/instructive primarily.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modifica en el EQ-93 LAMPARA ESTROBOSCOPICA lo siguiente: - Rango de medición de RPM: de 200 hasta 8000 1/min o superior

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura :AS-SM-89-2024-GRA-2

Nro. de convocatoria :2

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE EQUIPOS DEL TALLER ANALIZADOR DEL SISTEMA AUTOMOTRIZ PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR PUBLICO PEDRO P. DIAZ, DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO, AREQUIPA- AREQUIPA, II ETAPA

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	30/07/2024
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	15:49:30

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

6.1. CARACTERISTICAS DEL BIEN

EQ-94 ESTACION DE DIAGNOSTICO

CONSULTA

De acuerdo a las especificaciones se solicita una potencia de 500 Watts o superior lo cual no corresponde a la tecnología actual ni común para una Estación de Diagnóstico que suelen trabajar con potencias inferiores a la requerida. El consumo de todos los equipos solicitados es inferior a 500 Watts por lo que solicitamos modificar el requerimiento de la potencia a ¿Según fabricante¿ para que los ofertantes puedan presentar propuestas que correspondan a la tecnología actual.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6 Literal: 6.1 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Evaluado conjuntamente con el usuario final del instituto se resuelve acoger la sugerencia dada por el postor teniendo en cuenta que los equipos electricos y electronicos, pueden funcionar con un menor consumo de energia electrica al solicitado debido a la aplicación de nuevas tecnologías, por lo que es justificado que la potencia electrica sea segun indicacion del fabricante.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modifica en el EQ-94

ESTACION DE DIAGNOSTICO lo siguiente:

POTENCIA: Según fabricante

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-89-2024-GRA-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS DEL TALLER ANALIZADOR DEL SISTEMA AUTOMOTRIZ PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR PUBLICO PEDRO P. DIAZ, DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO, AREQUIPA- AREQUIPA, II ETAPA

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	30/07/2024
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	15:49:30

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

6.1. CARACTERISTICAS DEL BIEN

EQ-94 ESTACION DE DIAGNOSTICO

Analizador de Gases

De acuerdo a las especificaciones se solicita ¿Preinstalación (software incluido) para un transductor de NOx o similar¿.

Consulta: ¿El equipo debe incluir el sensor para medir el gas NOx o solo debe estar preparado (software incluido) para instalar el sensor en un futuro?

Acápíte de las bases : Sección: Específico Numeral: 6 Literal: 6.1 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Evaluated conjuntamente con el usuario final del instituto se aclara que en el EQ 94 debe incluirse en la oferta tecnica el transductor o sensor fisico de NOX para lograr la completa operatividad del equipo

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se incorpora en el EQ-94

ESTACION DE DIAGNOSTICO lo siguiente:

ANALIZADOR DE GASES (¿) - Preinstalación (software incluido) para un transductor de NOx o similar (debe contar físicamente con el transductor o componente similar para medir el NOx)

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura :AS-SM-89-2024-GRA-2

Nro. de convocatoria :2

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE EQUIPOS DEL TALLER ANALIZADOR DEL SISTEMA AUTOMOTRIZ PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR PUBLICO PEDRO P. DIAZ, DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO, AREQUIPA- AREQUIPA, II ETAPA

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	30/07/2024
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	15:49:30

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

6.1. CARACTERISTICAS DEL BIEN

EQ-94 ESTACION DE DIAGNOSTICO

Analizador de Gases

CONSULTA

De acuerdo a las especificaciones se solicita ¿Preinstalación para conectar una sonda termométrica¿.

Consulta: ¿El equipo debe incluir una sonda termométrica o solo estar preparado para conectar una sonda termométrica en un futuro?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6 Literal: 6.1 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Evaluado conjuntamente con el usuario final del instituto se aclara que en el EQ 94 debe incluirse en la oferta tecnica una sonda, sensor o electrodo en fisico, que pueda medir la temperatura, en conjunto con los parametros o en forma separada para lograr la completa operatividad del equipo.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se incorpora en el EQ-94

ESTACION DE DIAGNOSTICO lo siguiente:

ANALIZADOR DE GASES (¿) - -Preinstalado para conectar una sonda termométrica (incluye el sensor o electrodo físico para medir el valor termométrico).

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-89-2024-GRA-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS DEL TALLER ANALIZADOR DEL SISTEMA AUTOMOTRIZ PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR PUBLICO PEDRO P. DIAZ, DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO, AREQUIPA- AREQUIPA, II ETAPA

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	30/07/2024
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	15:49:30

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:

6.1. CARACTERISTICAS DEL BIEN

EQ-94 ESTACION DE DIAGNOSTICO

Multímetro Automotriz

CONSULTA

Solicitamos especificar a que se refiere la ¿correa magnética opcional que permite conectar al medidor a la mayoría de las superficies de acero¿. Por lo que pudimos indagar, no existen multímetros automotrices con correa. Algunos equipos tienen un imán incorporado en la parte posterior de la carcasa por lo que asumimos que se refiere a una carcasa imantada para que el equipo se pueda adherir a una superficie de acero.

Acápíte de las bases : Sección: Específico Numeral: 6 Literal: 6.1 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Evaluated conjuntamente con el usuario final del instituto se resuelve acoger la sugerencia dada para el EQ 94 debido a la diversidad de equipos que existen en el mercado y que la característica dada en el requerimiento puede resultar restrictivo, en tal sentido el equipo debe incluir un dispositivo imantado, que puede estar ubicado en la correa que sostiene el multímetro automotriz o puede estar ubicado en la carcasa del multímetro automotriz para que pueda adherirse a la superficie metálica del automóvil, siendo esta característica facultativa u opcional (no obligatorio).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modifica en el EQ-94

ESTACION DE DIAGNOSTICO lo siguiente:

MULTÍMETRO DIGITAL AUTOMOTRIZ (¿) -La Correa o carcasa magnética le permite adherirse magnéticamente al medidor a la mayoría de las superficies de acero del automóvil (OPCIONAL).

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-89-2024-GRA-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS DEL TALLER ANALIZADOR DEL SISTEMA AUTOMOTRIZ PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR PUBLICO PEDRO P. DIAZ, DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO, AREQUIPA- AREQUIPA, II ETAPA

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	30/07/2024
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	15:49:30

Consulta: Nro. 23

Consulta/Observación:

6.1. CARACTERISTICAS DEL BIEN

EQ-94 ESTACION DE DIAGNOSTICO

Multímetro Automotriz

CONSULTA

De acuerdo a lo indicado se solicita mediciones hasta 1000 V en CA y DC, sin embargo los multímetros automotrices más avanzados solo suelen medir voltajes de hasta 700V AC y 1000V DC. Solicitamos modificar el requerimiento de la potencia a 700V AC y 1000V DC para que los ofertantes puedan presentar propuestas que correspondan a la tecnología disponible.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6 Literal: 6.1 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Evaluated jointly with the final user of the institute it is resolved to accept the suggestion given for the EQ 94 due to the diversity of equipment that exists in the market and that the characteristic given in the requirement can result restrictive, in this sense it is determined to expand the range according to the proposal.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se modifica en el EQ-94

ESTACION DE DIAGNOSTICO lo siguiente:

MULTÍMETRO DIGITAL AUTOMOTRIZ (¿) - Mediciones de hasta 1000 V en DC y 700 V en AC o superior

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-89-2024-GRA-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS DEL TALLER ANALIZADOR DEL SISTEMA AUTOMOTRIZ PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR PUBLICO PEDRO P. DIAZ, DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO, AREQUIPA- AREQUIPA, II ETAPA

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	30/07/2024
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	15:49:30

Consulta: Nro. 24

Consulta/Observación:

6.1. CARACTERISTICAS DEL BIEN

EQ-95 ANALIZADOR DE DESCARGA DE MOTORES A GASOLINA

CONSULTA

De acuerdo a las especificaciones se solicita una potencia de 200 Watts o superior lo cual no corresponde a la tecnología actual ni común para un Analizador de 5 Gases los mismos que trabajan con potencias inferiores a la requerida (aprox. 40 - 60 Watts). Solicitamos modificar el requerimiento de la potencia a ¿Según fabricante¿ para que los ofertantes puedan presentar propuestas que correspondan a la tecnología actual.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6 Literal: 6.1 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Evaluated conjuntamente con el usuario final del instituto se resuelve acoger la sugerencia dada por el postor teniendo en cuenta que los equipos electricos y electronicos, pueden funcionar con un menor consumo de energia electrica al solicitado debido a la aplicación de nuevas tecnologías, por lo que es justificado que la potencia electrica sea segun indicacion del fabricante.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modifica en el EQ-95 ANALIZADOR DE DESCARGA DE MOTORES A GASOLINA lo siguiente:

POTENCIA: Según fabricante



Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura :AS-SM-89-2024-GRA-2

Nro. de convocatoria :2

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE EQUIPOS DEL TALLER ANALIZADOR DEL SISTEMA AUTOMOTRIZ PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR PUBLICO PEDRO P. DIAZ, DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO, AREQUIPA- AREQUIPA, II ETAPA

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	30/07/2024
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	15:49:30

Consulta: Nro. 25

Consulta/Observación:

6.1. CARACTERISTICAS DEL BIEN

EQ-45 TRAINERS Y DEMOSTRADORES: INYECCIÓN E IGNICIÓN MULTIPOINT

CONSULTA

Según las características se solicita ¿ El kit contiene un circuito de fallos con caja externa de conexiones acompañada de los cables correspondientes¿.

Los equipos actuales vienen con paneles integrados con conexiones pin out de todos los sensores para realizar las mediciones respectivas y un tablet con conexión Bluetooth para programar fallos de forma inalámbrica. Solicitamos incluir ¿o similar¿ para no excluir a equipos más modernos que permiten programar fallos de forma inalámbrica.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6 Literal: 6.1 Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Evaluado conjuntamente con el usuario final del instituto se resuelve acoger la sugerencia dad por el postor teniendo en consideracion las diferentes conformaciones de propuestas para hacer circuitos de fallos que pueden existir en el mercado y los criterios de vigencia tecnologica que rige en la Ley de Contrataciones del Estado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modifica en el EQ-45 TRAINERS Y DEMOSTRADORES: INYECCIÓN E IGNICIÓN MULTIPOINT lo siguiente: El Kit contiene un circuito de fallos con caja externa de conexiones acompañada de los cables correspondientes o dispositivo(s) para programar fallos (indicar).

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-89-2024-GRA-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS DEL TALLER ANALIZADOR DEL SISTEMA AUTOMOTRIZ PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR PUBLICO PEDRO P. DIAZ, DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO, AREQUIPA- AREQUIPA, II ETAPA

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	30/07/2024
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	15:49:30

Consulta: Nro. 26

Consulta/Observación:

6.1. CARACTERISTICAS DEL BIEN

EQ-46 TRAINERS Y DEMOSTRADORES: INYECCIÓN DIESEL

CONSULTA

La descripción indica que se requiere de un motor usado con escasa potencia de marcha. Los motores Diesel y en especial los con turbocompresor son de alto torque por lo que solicitamos aclarar a que se refiere ¿escasa potencia de marcha¿ . Igualmente solicitamos aclarar si el motor puede ser usado lo cual contradice las consideraciones técnicas que indican ¿ Todos los equipos, dispositivos, motores u otros componentes de los módulos son de carácter nuevo con año de fabricación 2024¿

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6 Literal: 6.1 Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Evaluated conjuntamente con el usuario final del instituto se resuelve acoger la consulta y conforme lo expuesto se determina que el motor debe ser necesariamente nuevo y no se indicara la potencia de marcha, ya que esta depende del motor suministrado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modifica en el EQ-46 TRAINERS Y DEMOSTRADORES: INYECCIÓN DIESEL lo siguiente: . DESCRIPCION: (¿) Motor nuevo incluido todos los dispositivos y componentes.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-89-2024-GRA-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS DEL TALLER ANALIZADOR DEL SISTEMA AUTOMOTRIZ PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR PUBLICO PEDRO P. DIAZ, DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO, AREQUIPA- AREQUIPA, II ETAPA

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	30/07/2024
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	15:49:30

Consulta: Nro. 27

Consulta/Observación:

6.1. CARACTERISTICAS DEL BIEN

EQ-46 TRAINERS Y DEMOSTRADORES: INYECCIÓN DIESEL

CONSULTA

Según las características se solicita ¿Dispositivo de control adicional para la simulación ampliada del bus CAN (opcional)¿ y ¿Simulación de unidad de control de airbag (opcional)¿. Ambas características no son parte usual de un banco de pruebas de motores y requieren de maquetas adicionales independientes al banco de prueba de motores. Consulta: ¿Al ser características opcionales pueden ser obviados en las ofertas?

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: 6 Literal: 6.1 Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Evaluado conjuntamente con el usuario final del instituto se aclara al postor que las características indicadas al ser opcionales pueden ser obviados en la oferta tecnica.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-89-2024-GRA-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS DEL TALLER ANALIZADOR DEL SISTEMA AUTOMOTRIZ PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR PUBLICO PEDRO P. DIAZ, DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO, AREQUIPA- AREQUIPA, II ETAPA

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	30/07/2024
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	15:49:30

Consulta: Nro. 28

Consulta/Observación:

6.1. CARACTERISTICAS DEL BIEN

EQ-47 TRAINERS Y DEMOSTRADORES: INYECCIÓN DIESEL COMMON RAIL

CONSULTA

De acuerdo a las especificaciones se solicita una potencia de 0.5kW o superior lo cual no corresponde a este tipo de equipos que trabajan con potencias muy inferiores.

Solicitamos modificar el requerimiento de la potencia a ¿Según fabricante¿ para que los ofertantes puedan presentar propuestas que correspondan a la tecnología actual.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6 Literal: 6.1 Página: 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Evaluated conjuntamente con el usuario final del instituto se resuelve acoger la sugerencia dada por el postor teniendo en cuenta que los equipos electricos y electronicos, pueden funcionar con un menor consumo de energia electrica al solicitado debido a la aplicación de nuevas tecnologías, por lo que es justificado que la potencia electrica sea segun indicacion del fabricante.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se modifica en el EQ-47 TRAINERS Y DEMOSTRADORES: INYECCIÓN DIESEL COMMON RAIL lo siguiente:

POTENCIA: Según fabricante

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura :AS-SM-89-2024-GRA-2

Nro. de convocatoria :2

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE EQUIPOS DEL TALLER ANALIZADOR DEL SISTEMA AUTOMOTRIZ PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR PUBLICO PEDRO P. DIAZ, DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO, AREQUIPA- AREQUIPA, II ETAPA

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	30/07/2024
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	15:49:30

Consulta: Nro. 29

Consulta/Observación:

6.1. CARACTERISTICAS DEL BIEN

EQ-48 TRAINERS Y DEMOSTRADORES: CONTROL DE FRENADO Y ESTABILIDAD DEL VEHÍCULO O MÓDULO DIDÁCTICO DE FRENADO DE CONTROL DEL VEHÍCULO.

CONSULTA

De acuerdo a las especificaciones se solicita una potencia de 0.5kW o superior lo cual no corresponde a este tipo de equipos que trabajan con potencias muy inferiores. Solicitamos modificar el requerimiento de la potencia a ¿Según fabricante¿ para que los ofertantes puedan presentar propuestas que correspondan a la tecnología actual.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6 Literal: 6.1 Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Evaluated jointly with the final user of the institute it is resolved to accept the suggestion given by the postor taking into account that the electrical and electronic equipment can function with a lower consumption of electrical energy as requested due to the application of new technologies, for which it is justified that the electrical power be according to the manufacturer's indication.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se modifica en el EQ-48 TRAINERS Y DEMOSTRADORES: CONTROL DE FRENADO Y ESTABILIDAD DEL VEHICULO O MODULO DIDACTICO DE FRENADO DE CONTROL DEL VEHICULO lo siguiente:

POTENCIA: Según fabricante

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-89-2024-GRA-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS DEL TALLER ANALIZADOR DEL SISTEMA AUTOMOTRIZ PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR PUBLICO PEDRO P. DIAZ, DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO, AREQUIPA- AREQUIPA, II ETAPA

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	30/07/2024
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	15:49:30

Consulta: Nro. 30

Consulta/Observación:

6.1. CARACTERISTICAS DEL BIEN

EQ-49 TRAINERS Y DEMOSTRADORES: CIRCUITOS ELÉCTRICOS DEL VEHÍCULO

CONSULTA

De acuerdo a las especificaciones se solicita una potencia de 0.5kW o superior lo cual no corresponde a este tipo de equipos que trabajan con potencias muy inferiores. Solicitamos modificar el requerimiento de la potencia a ¿Según fabricante¿ para que los ofertantes puedan presentar propuestas que correspondan a la tecnología actual.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6 Literal: 6.1 Página: 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Evaluated jointly with the final user of the institute it is resolved to accept the suggestion given by the postor taking into account that the electric and electronic equipment can function with a lower consumption of electric energy to the requested due to the application of new technologies, for which it is justified that the electric power be according to the manufacturer's indication.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modifica en el EQ-49 TRAINERS Y DEMOSTRADORES: CIRCUITOS ELÉCTRICOS DEL VEHÍCULO lo siguiente:

POTENCIA: Según fabricante

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-89-2024-GRA-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS DEL TALLER ANALIZADOR DEL SISTEMA AUTOMOTRIZ PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR PUBLICO PEDRO P. DIAZ, DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO, AREQUIPA- AREQUIPA, II ETAPA

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	30/07/2024
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	15:49:30

Consulta: Nro. 31

Consulta/Observación:

6.1. CARACTERISTICAS DEL BIEN

EQ-50 TRAINERS Y DEMOSTRADORES: DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD DEL VEHÍCULO

CONSULTA

De acuerdo a las especificaciones se solicita una potencia de 0.5kW o superior lo cual no corresponde a este tipo de equipos que trabajan con potencias muy inferiores. Solicitamos modificar el requerimiento de la potencia a ¿Según fabricante¿ para que los ofertantes puedan presentar propuestas que correspondan a la tecnología actual.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6 Literal: 6.1 Página: 38

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Evaluado conjuntamente con el usuario final del instituto se resuelve acoger la sugerencia dada por el postor teniendo en cuenta que los equipos electricos y electronicos pueden funcionar con un menor consumo de energia electrica al solicitado debido a la aplicación de nuevas tecnologías, por lo que es justificado que la potencia electrica sea segun indicacion del fabricante.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modifica en el EQ-50 TRAINERS Y DEMOSTRADORES: DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD DEL VEHÍCULO lo siguiente:

POTENCIA: Según fabricante

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-89-2024-GRA-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS DEL TALLER ANALIZADOR DEL SISTEMA AUTOMOTRIZ PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR PUBLICO PEDRO P. DIAZ, DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO, AREQUIPA- AREQUIPA, II ETAPA

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	30/07/2024
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	15:49:30

Consulta: Nro. 32

Consulta/Observación:

6.1. CARACTERISTICAS DEL BIEN

EQ-51 TRAINERS Y DEMOSTRADORES: REDES MULTIPLEX DE DATOS DE USO VEHÍCULAR

CONSULTA

De acuerdo a las especificaciones se solicita una potencia de 0.5kW o superior lo cual no corresponde a este tipo de equipos que trabajan con potencias muy inferiores. Solicitamos modificar el requerimiento de la potencia a ¿Según fabricante¿ para que los ofertantes puedan presentar propuestas que correspondan a la tecnología actual.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6 Literal: 6.1 Página: 39

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Evaluated jointly with the final user of the institute it is resolved to accept the suggestion given by the postor taking into account that the electrical and electronic equipment can function with a lower consumption of electrical energy to the requested due to the application of new technologies, for which it is justified that the electrical power be according to the manufacturer's indication.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modifica en el EQ-51 TRAINERS Y DEMOSTRADORES: REDES MULTIPLEX DE DATOS DE USO VEHÍCULAR lo siguiente:

POTENCIA: Según fabricante



Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura :AS-SM-89-2024-GRA-2

Nro. de convocatoria :2

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE EQUIPOS DEL TALLER ANALIZADOR DEL SISTEMA AUTOMOTRIZ PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR PUBLICO PEDRO P. DIAZ, DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO, AREQUIPA- AREQUIPA, II ETAPA

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	30/07/2024
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	15:49:30

Consulta: Nro. 33

Consulta/Observación:

6.1. CARACTERISTICAS DEL BIEN

EQ-52 TRAINERS Y DEMOSTRADORES: AIRE ACONDICIONADO DEL VEHÍCULO

CONSULTA

De acuerdo a las especificaciones se solicita una potencia de 0.5kW lo cual no corresponde a este tipo de equipos que trabajan con potencias muy superiores (entre 2.0 a 2.5kW) . Solicitamos modificar el requerimiento de la potencia a ¿Según fabricante¿ o entre 2.0 a 2.5kW para que los ofertantes puedan presentar propuestas que correspondan al equipo solicitado.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6 Literal: 6.1 Página: 41

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Evaluated jointly with the final user of the institute it is resolved to accept the suggestion given by the postor taking into account that the electrical and electronic equipment can function with a lower consumption of electrical energy as requested due to the application of new technologies, for which it is justified that the electrical power be according to the manufacturer's indication.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se modifica en el EQ-52 TRAINERS Y DEMOSTRADORES: AIRE ACONDICIONADO DEL VEHÍCULO lo siguiente:

POTENCIA: Según fabricante