

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KUMPIRUSHIATO

Nomenclatura : LP-ABR-3-2025-MDK-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE GEOTANQUE DE 30 M3 Y ACCESORIOS INCLUIDOS INSTALACION Y MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE CACAO EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AFROPECUARIOS AGROINDUSTRIALES DE KUVIRIARI KUMPIRUSHIATO DISTRITO DE KUMPIRUSHIATO PROVINCIA LA CONVENCIÓN CUSCO

Ruc/código : 10250027082

Nombre o Razón social : ALVAREZ CONTO JOSE

Fecha de envío : 18/05/2025

Hora de envío : 09:16:30

**Observación: Nro. 1**

**Consulta/Observación:**

LA PRESENTE LICITACION CONFORME ESTABLECE LAS BASES ES CONTRATACION DE BIENES CON INSTALACION; POR LO TANTO DE ACUERDO A LA LEY DE CONTRATACIONES CORRESPONDE A UN SISTEMA DE ENTREGA LLAVE EN MANO, YA QUE INCLUYE LA INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO; POR LO QUE EL COMITE DE SELECCION DEBERA CORREGIR EL PARAMETRO: B) SISTEMA DE ENTREGA: LLAVE EN MANO; ASIMISMO TAMBIEN EL PLAZO DE ENTREGA DEBERA INCLUIR: ENTREGA; INSTALACIÓN Y PUESTA EN

**Acápito de las bases :** Sección: General      **Numeral:** 3.3      **Literal:** B      **Página:** 20

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

ART. 2 LIT A,B,C,D

**Estado:** No se acoge

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

10) SISTEMA DE CONTRATACIÓN. de acuerdo al planteado el requerimiento para los geotanques en las especificaciones técnicas claramente indica el sistema de contratación es a suma alzada.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KUMPIRUSHIATO

Nomenclatura : LP-ABR-3-2025-MDK-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE GEOTANQUE DE 30 M3 Y ACCESORIOS INCLUIDOS INSTALACION Y MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE CACAO EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AFROPECUARIOS AGROINDUSTRIAES DE KUVIRIARI KUMPIRUSHIATO DISTRITO DE KUMPIRUSHIATO PROVINCIA LA CONVENCION CUSCO

Ruc/código :	10250027082	Fecha de envío :	18/05/2025
Nombre o Razón social :	ALVAREZ CONTO JOSE	Hora de envío :	09:16:30

**Observación: Nro. 2**

**Consulta/Observación:**

En los Documentos de presentación obligatoria en el literal g) se solicita que El postor deberá presentar folletos, catálogos para acreditar las características y/o requisitos funcionales específicos del bien; SOLICITAMOS QUE EN VEZ DE LA DOCUMENTACION REQUERIDA SE DEBE ADJUNTAR LA FICHA TECNICA DEL BIEN (GEOTANQUE CON ACCESORIOS) EN LA CUAL SE CONSIGNE EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES CONTENIDAS EN BASES.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** General                    **Numeral:** 2.1.1.1                    **Literal:** G                    **Página:** 17

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

ART. 2 LIT A,B,C,D

**Estado:**    No se acoge

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

e acuerdo planteado claramente indica que deben de cumplir a normas ASTM tanto la geomebrana , tambien el geotextil, el postor debe presentar las fichaS técnicas respecto de geomembrana y geotextil mas no folletos y otros ,

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KUMPIRUSHIATO

Nomenclatura : LP-ABR-3-2025-MDK-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE GEOTANQUE DE 30 M3 Y ACCESORIOS INCLUIDOS INSTALACION Y MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE CACAO EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AFROPECUARIOS AGROINDUSTRIAES DE KUVIRIARI KUMPIRUSHIATO DISTRITO DE KUMPIRUSHIATO PROVINCIA LA CONVENCION CUSCO

Ruc/código :	10250027082	Fecha de envío :	18/05/2025
Nombre o Razón social :	ALVAREZ CONTO JOSE	Hora de envío :	09:16:30

**Observación: Nro. 3**

**Consulta/Observación:**

SEGUN LAS BASES EL LUGAR DE ENTREGA SE ESTABLECE QUE SERA EN LA PARCELA DE CADA BENEFICIARIO DEL PROYECTO; SOLICITAMOS SE SIRVAN CONSIGNAR SI EXISTE VIAS DE ACCESO VEHICULAR A TODAS LAS PARCELAS DE LOS BENEFICIARIOS, CON LA FINALIDAD DE DETERMINAR EL COSTO DEL TRANSPORTE DE LOS BIENES A LOS LUGARES DE INSTALACION.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.4    **Literal:** 6    **Página:** 25

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

ART. 2 LIT A,B,C,D

**Estado:** No se acoge

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

6) LUGAR DE ENTREGA, En las especificaciones técnicas indica la ubicación vía trocha carrozable y el tiempo de transporte, ademas que cada socio esta geroreferenciadas

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KUMPIRUSHIATO

Nomenclatura : LP-ABR-3-2025-MDK-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE GEOTANQUE DE 30 M3 Y ACCESORIOS INCLUIDOS INSTALACION Y MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE CACAO EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AFROPECUARIOS AGROINDUSTRIAES DE KUVIRIARI KUMPIRUSHIATO DISTRITO DE KUMPIRUSHIATO PROVINCIA LA CONVENCION CUSCO

Ruc/código :	10431080309	Fecha de envío :	18/05/2025
Nombre o Razón social :	QUISPE ROMERO EMERSON REAGAN	Hora de envío :	23:31:38

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

De conformidad con el artículo 20 del Reglamento, el área usuaria es responsable de formular adecuadamente el requerimiento en coordinación con la dependencia encargada de las contrataciones en base a su desempeño y funcionalidad se observa la experiencia del personal clave siendo muy ambiguo al solicitar en instalaciones y manejo de sistemas de riego agrícolas en general, ventas e instalación de geo tanques, venta e instalación accesorios de riego en general; siendo la convocatoria adquisición de bienes el personal clave debe de tener experiencia en la instalación de geo tanques y/o instalación de geo membrana HDPE y/o instalación de geotextil y/o instalación de tanques de agua. Desempeñándose como personal técnico y/o profesional el cual estará a cargo de las instalaciones de los bienes.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: C.1 Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Ley N° 32069 Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento

Estado: No se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

la misma se precisa A) EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD Y PERSONAL B1) EXPERIENCIA DE PERSONAL CLAVE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KUMPIRUSHIATO

Nomenclatura : LP-ABR-3-2025-MDK-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE GEOTANQUE DE 30 M3 Y ACCESORIOS INCLUIDOS INSTALACION Y MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE CACAO EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AFROPECUARIOS AGROINDUSTRIALES DE KUVIRIARI KUMPIRUSHIATO DISTRITO DE KUMPIRUSHIATO PROVINCIA LA CONVENCION CUSCO

Ruc/código :	20601567335	Fecha de envío :	20/05/2025
Nombre o Razón social :	FERCONSS CORPORATIVO S.A	Hora de envío :	18:03:03

**Observación: Nro. 5**

**Consulta/Observación:**

En relación con lo establecido en el anexo 1, numeral 3.5.2, literal C.1, página 30, respecto a la capacidad técnica y profesional, se solicita como requisito que el personal clave acredite: ¿Experiencia de 01 año en trabajos en instalaciones de reservorios de geomembrana HDPE, geotanques y geosintéticos¿, desempeñándose como personal técnico y/o profesional a cargo de la instalación de los bienes.

Al respecto, solicitamos que este criterio sea ampliado para incluir también la experiencia en obras de riego que contemplen la adquisición e instalación de geomembrana y/o geotextil, aun cuando en la denominación del contrato u orden de compra no se indique expresamente el término ¿reservorio¿ o ¿geotanque¿.

Cabe precisar que muchas obras de riego incluyen sistemas de almacenamiento de agua ¿como geotanques o reservorios¿ en sus componentes, pero en la práctica contractual o administrativa, estos pueden estar descritos con otras nomenclaturas, tales como ¿mejoramiento de sistema de riego¿, ¿infraestructura de riego tecnificado¿, ¿construcción de sistema de captación y conducción¿, entre otros

Por ello, limitar la experiencia exclusivamente a proyectos donde se declare explícitamente ¿geotanque¿ o ¿reservorio¿ puede restringir innecesariamente la participación de postores técnicamente aptos, desincentivando la libre concurrencia y afectando potencialmente la eficiencia del proceso.

Solicitamos, en ese sentido, que se considere como válida la experiencia en obras de riego que incluyan componentes de geosintéticos (geomembrana y/o geotextil), siempre que el postor pueda acreditar su intervención técnica conforme a lo requerido.

**Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: 3.5.2. Literal: C.1 Página: 30**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Estado:** No se acoge

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

la misma se precisa A) EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD Y PERSONAL B1) EXPERIENCIA DE PERSONAL CLAVE

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KUMPIRUSHIATO

Nomenclatura : LP-ABR-3-2025-MDK-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE GEOTANQUE DE 30 M3 Y ACCESORIOS INCLUIDOS INSTALACION Y MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE CACAO EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AFROPECUARIOS AGROINDUSTRIALES DE KUVIRIARI KUMPIRUSHIATO DISTRITO DE KUMPIRUSHIATO PROVINCIA LA CONVENCION CUSCO

Ruc/código :	20601567335	Fecha de envío :	20/05/2025
Nombre o Razón social :	FERCONSS CORPORATIVO S.A	Hora de envío :	18:03:03

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

En relación con lo indicado en el anexo 1, numeral 4.1, literal A, página 24, respecto a las características de la malla galvanizada electrosoldada, no se establece la altura del geotanque. Al respecto, solicitamos se precise si esta altura considera la ejecución de una excavación para el asentamiento parcial de la estructura (por ejemplo, el empotramiento de los parantes), teniendo en cuenta que una excavación mínima de 20 cm podría afectar la altura útil visible del geotanque. Asimismo, se solicita confirmar si la malla galvanizada electrosoldada deberá instalarse íntegramente a nivel de superficie, considerando que este tipo de malla se fabrica en medidas estándar de 1.5 m y 2.0 m, lo cual puede tener incidencia directa en los costos y, por tanto, en la elaboración de la oferta económica. Agradeceremos se sirvan brindar la precisión correspondiente.

Acápite de las bases : Sección: Anexos      Numeral: 4.1.      Literal: A      Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: No se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

ACCESORIOS PARA INSTALACION ¿ Malla electro soldada galvanizada 2x2 # 10 ,para precisar la altura de 1.20 y bajo suelo 40 cm , la malla electrosoldada sera utilizada en parte frotal circular .

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KUMPIRUSHIATO

Nomenclatura : LP-ABR-3-2025-MDK-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE GEOTANQUE DE 30 M3 Y ACCESORIOS INCLUIDOS INSTALACION Y MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE CACAO EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AFROPECUARIOS AGROINDUSTRIAES DE KUVIRIARI KUMPIRUSHIATO DISTRITO DE KUMPIRUSHIATO PROVINCIA LA CONVENCION CUSCO

Ruc/código :	20601567335	Fecha de envío :	20/05/2025
Nombre o Razón social :	FERCONSS CORPORATIVO S.A	Hora de envío :	18:03:03

**Observación: Nro. 7**

**Consulta/Observación:**

En relación con lo establecido en el anexo 1, numeral 3.5.2, literal C.1, página 30.En relación con el perfil y con el propósito de fortalecer el cumplimiento de los principios de idoneidad, eficiencia y calidad establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado 2025, solicitamos a los evaluadores considerar dicho requisito.

Proponemos que se admita, la presentación de un certificado de capacitación en ¿Instalación con equipos de termofusión y extrusión¿, con una duración mínima de 40 horas, validado por el Colegio de Ingenieros del Perú. Esta capacitación se encuentra directamente alineada con los equipos y procesos que serán empleados durante la ejecución del objeto contractual.

Esta solicitud tiene como finalidad:

- ¿Garantizar que el personal técnico cuente con formación especializada y actualizada en los procesos de soldadura de geosintéticos.
- ¿Asegurar la correcta ejecución del servicio, alineada con las especificaciones técnicas del proyecto.
- ¿Evitar la admisión de personal sin la debida acreditación profesional.
- ¿Reducir los riesgos de fallas en la instalación, lo cual podría comprometer la calidad y durabilidad del proyecto.

Confiamos en que esta modificación contribuirá al cumplimiento efectivo de los objetivos del proyecto, promoviendo la participación de personal debidamente capacitado y especializado en las técnicas específicas requeridas para la instalación de geomembranas y materiales HDPE.

Acápíte de las bases : Sección: Anexos      Numeral: 3.5.2.      Literal: C.1.      Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: No se acoge

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

a misma se precisa A) EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD Y PERSONAL B1) EXPERIENCIA DE PERSONAL CLAVE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KUMPIRUSHIATO

Nomenclatura : LP-ABR-3-2025-MDK-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE GEOTANQUE DE 30 M3 Y ACCESORIOS INCLUIDOS INSTALACION Y MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE CACAO EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AFROPECUARIOS AGROINDUSTRIAES DE KUVIRIARI KUMPIRUSHIATO DISTRITO DE KUMPIRUSHIATO PROVINCIA LA CONVENCIÓN CUSCO

Ruc/código :	20601567335	Fecha de envío :	20/05/2025
Nombre o Razón social :	FERCONSS CORPORATIVO S.A	Hora de envío :	18:03:03

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

En función al material requerido para la ejecución del proyecto, se ha verificado que en las bases no se contempla la presentación de la ficha técnica de la soldadura a emplearse en la construcción de los geotanques, elemento fundamental para asegurar la correcta unión y durabilidad de la geomembrana.

Por ello, solicitamos que se exija la presentación de la ficha técnica de la soldadura, y que esta sea de la misma marca que la geomembrana ofertada, con el fin de garantizar la compatibilidad entre los materiales y evitar problemas de adherencia o fallas prematuras en la unión.

Asimismo, se solicita que dicha ficha técnica esté emitida por el fabricante, acompañada de una carta dirigida al proceso en la que se respalde la calidad del producto ofrecido y se garantice que el insumo cumple con los estándares técnicos requeridos para obras de riego.

Esta medida contribuirá a asegurar la calidad del producto ofertado y la durabilidad del sistema de almacenamiento, previniendo posibles filtraciones y garantizando el correcto funcionamiento del geotanque en el tiempo. Solicitamos sea acogida nuestra consulta, en aras de salvaguardar la calidad de los productos a usar.

Acápíte de las bases : Sección: Anexos Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: No se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al momento de entregar la carta de garantía, la empresa postor estará acogido a garantizar los trabajos es de un (1) año , para cual presentar la carta de garantía y adjunto las fichas técnica de acuerdo a las normas que establece

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null



Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KUMPIRUSHIATO

Nomenclatura : LP-ABR-3-2025-MDK-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE GEOTANQUE DE 30 M3 Y ACCESORIOS INCLUIDOS INSTALACION Y MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE CACAO EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AFROPECUARIOS AGROINDUSTRIALES DE KUVIRIARI KUMPIRUSHIATO DISTRITO DE KUMPIRUSHIATO PROVINCIA LA CONVENCION CUSCO

Ruc/código :	20601567335	Fecha de envío :	20/05/2025
Nombre o Razón social :	FERCONSS CORPORATIVO S.A	Hora de envío :	18:03:03

**Consulta:** Nro. 9

**Consulta/Observación:**

En relación con lo establecido en el Anexo I, numeral 3.3, literal C, página 20, respecto al plazo de entrega, se indica que este será de 45 días calendario contados desde el día siguiente de la notificación de la orden de compra.

Sin embargo, en la página 24 del mismo documento se señala que el plazo se computará a partir de la suscripción del contrato, generándose así una inconsistencia entre ambos criterios.

Por ello, solicitamos se aclare de manera expresa cuál es el hito contractual que marca el inicio del plazo de entrega: la notificación de la orden de compra o la suscripción del contrato, a fin de evitar interpretaciones erróneas que puedan afectar la elaboración de la oferta y la programación de la ejecución contractual.

**Acápite de las bases :** Sección: Anexos      **Numeral:** 3.3.      **Literal:** C      **Página:** 20

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Estado:** No se acoge

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

De acuerdo al establecido se realizaran suscripcion del contrato la cual sera notificada.las posterior a ello se realizara la orden de compra las misma consignara la fecha

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KUMPIRUSHIATO

Nomenclatura : LP-ABR-3-2025-MDK-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE GEOTANQUE DE 30 M3 Y ACCESORIOS INCLUIDOS INSTALACION Y MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE CACAO EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AFROPECUARIOS AGROINDUSTRIALES DE KUVIRIARI KUMPIRUSHIATO DISTRITO DE KUMPIRUSHIATO PROVINCIA LA CONVENCION CUSCO

Ruc/código :	20601567335	Fecha de envío :	20/05/2025
Nombre o Razón social :	FERCONSS CORPORATIVO S.A	Hora de envío :	18:03:03

**Observación: Nro. 10**

**Consulta/Observación:**

En relación con lo establecido en el anexo 1, numeral 3, página 22 se solicita a los evaluadores aclarar si se empleara geomembrana 1.5mm nominal o geomembrana 1.5mm GM13 dado que el espesor promedio en geomembrana 1.5mm nominal es de 1.35mm y en la geomembrana 1.5mm GM13 el espesor mínimo es 1.35mm. Solicitamos aclarar. Dado que esta diferencia tiene impacto directo en los costos, en la calidad del material ofertado y en la evaluación técnica, solicitamos se precise de manera expresa cuál de los dos tipos de especificación debe considerarse obligatoria para efectos de la oferta técnica y económica.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Anexos                      **Numeral:** 3                      **Literal:** -                      **Página:** 22

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Estado:** No se acoge

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES, GEOMEMBRANA HDPE DE 1.5MM , que cumpla a la norma.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KUMPIRUSHIATO

Nomenclatura : LP-ABR-3-2025-MDK-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE GEOTANQUE DE 30 M3 Y ACCESORIOS INCLUIDOS INSTALACION Y MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE CACAO EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AFROPECUARIOS AGROINDUSTRIALES DE KUVIRIARI KUMPIRUSHIATO DISTRITO DE KUMPIRUSHIATO PROVINCIA LA CONVENCION CUSCO

Ruc/código :	10441957241	Fecha de envío :	20/05/2025
Nombre o Razón social :	ORTEGA PARISACA FLAVIO	Hora de envío :	21:16:10

**Observación: Nro. 11**

**Consulta/Observación:**

De acuerdo a la revisión del expediente de contrataciones por mi representada se da cuenta que, en requisitos de calificación, capacidad técnica y profesional experiencia del personal clave considera PERSONAL TECNICO Y/O PROFECIONAL. Dando cuenta que no existe profesión técnica y/o profesional en la especialidad de geo sintéticos en tal sentido se solicita al área usuaria y a los señores evaluadores considerar OPERARIO CON EXPERIENCIA EN INSTALACIÓN DE RESERVORIOS DE GEOMEMBRANA HDPE, GEOTANQUE Y GEOSINTETICOS

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 13    **Literal:** B1    **Página:** 28

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

LIBRE CONCURRENCIA , PRINCIPIO DE COMPETENCIA

**Estado:** No se acoge

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

a misma se precisa A) EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD Y PERSONAL B1) EXPERIENCIA DE PERSONAL CLAVE , En el caso de personal clave no limita a profesional a carreras fines indica claramente profesional

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KUMPIRUSHIATO

Nomenclatura : LP-ABR-3-2025-MDK-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE GEOTANQUE DE 30 M3 Y ACCESORIOS INCLUIDOS INSTALACION Y MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE CACAO EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AFROPECUARIOS AGROINDUSTRIALES DE KUVIRIARI KUMPIRUSHIATO DISTRITO DE KUMPIRUSHIATO PROVINCIA LA CONVENCION CUSCO

Ruc/código :	10441957241	Fecha de envío :	20/05/2025
Nombre o Razón social :	ORTEGA PARISACA FLAVIO	Hora de envío :	21:53:38

Observación: Nro. 12

Consulta/Observación:

De acuerdo a la revisión del expediente de contrataciones por mi representada se da cuenta que, FACTORES DE CALIFICACION 1. CAPACITACION AL PERSONAL DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, solicita profesional CAPACITADOR Ing. Agrónomo, Agrícola, Agronómico, Agropecuario en tal sentido damos cuenta que se limita la participación de profesionales de carreras similares vulnerando el principio de libre concurrencia, principio de competencia en tal sentido solicitamos al área usuaria y a los señores evaluadores considerar a profesional Ing. agrónomo Tropical que tenga experiencia en ejecución de proyectos de riego parcelarios (riego por aspersión, riego por goteo, riego por micro aspersión) ya que el bien solicitado es propiamente para los sistemas de riego antes mencionados

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2 Literal: j Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

principio de libre concurrencia, competencia, igualdad de trato, eficiencia y eficacia

Estado: No se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

la misma se precisa A) EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD Y PERSONAL B1) EXPERIENCIA DE PERSONAL CLAVE , En el caso de personal clave no limita a profesional a carreras fines indica claramente profesional

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KUMPIRUSHIATO

Nomenclatura : LP-ABR-3-2025-MDK-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE GEOTANQUE DE 30 M3 Y ACCESORIOS INCLUIDOS INSTALACION Y MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE CACAO EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AFROPECUARIOS AGROINDUSTRIAES DE KUVIRIARI KUMPIRUSHIATO DISTRITO DE KUMPIRUSHIATO PROVINCIA LA CONVENCION CUSCO

Ruc/código :	20600139861	Fecha de envío :	20/05/2025
Nombre o Razón social :	CONSORCIO E INVERSIONES ALHSHA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	22:08:59

**Observación: Nro. 13**

**Consulta/Observación:**  
CONSIDERAR TAMBIEN COMO EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD INSTALACION DE TANQUES EN GENERAL

**Acápite de las bases : Sección: General      Numeral: .      Literal: B      Página: 29**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Estado:** No se acoge

**Análisis respecto de la consulta u observación:**  
indica claramente en las especificaciones técnicas respecto a la experiencia del rubro

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KUMPIRUSHIATO

Nomenclatura : LP-ABR-3-2025-MDK-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE GEOTANQUE DE 30 M3 Y ACCESORIOS INCLUIDOS INSTALACION Y MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE CACAO EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AFROPECUARIOS AGROINDUSTRIAES DE KUVIRIARI KUMPIRUSHIATO DISTRITO DE KUMPIRUSHIATO PROVINCIA LA CONVENCION CUSCO

Ruc/código :	20600139861	Fecha de envío :	20/05/2025
Nombre o Razón social :	CONSORCIO E INVERSIONES ALHSHA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	22:08:59

Observación: Nro. 14

Consulta/Observación:

CONSIDERAR EN LA EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE INSTALACIONES DE TANQUES DE AGUA EN

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: . Literal: B Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: No se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

indica claramente en las especificaciones tecnicas respecto a la experiencia del rubro

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KUMPIRUSHIATO

Nomenclatura : LP-ABR-3-2025-MDK-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE GEOTANQUE DE 30 M3 Y ACCESORIOS INCLUIDOS INSTALACION Y MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE CACAO EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AFROPECUARIOS AGROINDUSTRIAES DE KUVIRIARI KUMPIRUSHIATO DISTRITO DE KUMPIRUSHIATO PROVINCIA LA CONVENCION CUSCO

Ruc/código :	20603269846	Fecha de envío :	20/05/2025
Nombre o Razón social :	LIHAR PERU S.A.C.	Hora de envío :	22:22:36

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

En el acápite ACCESORIOS DE GEOTANQUE se indica: GEOTEXTIL DE 200 GRAMOS Características: Mante compuesta por fibras poliméricas, que cumplen la función de erosión y filtración. Con excelente resistencia mecánica y biológica, que cumpla la norma ASTM.

Uso: para protección del geotanque.  
Sobre este aspecto solicitamos indicar el detalle de uso (imagen) de geotextil. ¿Qué zona o parte protegería?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.4 Literal: A Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: No se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

el geotextil se utilizara principalmente en la base y luego la parte frotal que esta el geotextil en medio entre la geomebrana y la malla electrosoldada par a garantizar la durabilidad de geotanque armado

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KUMPIRUSHIATO

Nomenclatura : LP-ABR-3-2025-MDK-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE GEOTANQUE DE 30 M3 Y ACCESORIOS INCLUIDOS INSTALACION Y MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE CACAO EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AFROPECUARIOS AGROINDUSTRIAES DE KUVIRIARI KUMPIRUSHIATO DISTRITO DE KUMPIRUSHIATO PROVINCIA LA CONVENCION CUSCO

Ruc/código :	20603269846	Fecha de envío :	20/05/2025
Nombre o Razón social :	LIHAR PERU S.A.C.	Hora de envío :	22:22:36

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

Con respecto a los ACCESORIOS PARA LA INSTALACION, Consultamos:

- ¿Los tapones de tubos, de que material deben ser?.
- Indicar las diferencias físicas y de uso del punto 4 y punto 7 (Manguera corrugada)
- ¿De qué material deben ser las Bridas?
- ¿De qué material deben ser las Abrazaderas?
- Tubo pvc 2"- 2.4m?
- llave de pase PVC?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.4 Literal: A Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: No se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

Los materiales que se utilizaran deben de cumplir los estandares para uso de geotanques , el llave de pase deben de ser para uso para riego a presión, tapones de pvc a presión

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null



Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KUMPIRUSHIATO

Nomenclatura : LP-ABR-3-2025-MDK-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE GEOTANQUE DE 30 M3 Y ACCESORIOS INCLUIDOS INSTALACION Y MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE CACAO EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AFROPECUARIOS AGROINDUSTRIAES DE KUVIRIARI KUMPIRUSHIATO DISTRITO DE KUMPIRUSHIATO PROVINCIA LA CONVENCION CUSCO

Ruc/código : 20603269846

Nombre o Razón social : LIHAR PERU S.A.C.

Fecha de envío : 20/05/2025

Hora de envío : 22:22:36

**Consulta:** Nro. 17

**Consulta/Observación:**

Con relación al acápite 3.3 ACONDICIONAMIENTO, MONTAJE O INSTALACION, Consultamos: ¿Hay necesidad de hacer los geotanques (termofusion) in situ?. o ¿pueden ser ensamblados en taller del contratista y armarlo en los puntos indicados?

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico **Numeral:** 3.4 **Literal:** A **Página:** 24

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Estado:** No se acoge

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El contratista ganador deberá realizar los trabajos de termofusión in situ o en el lugar donde se instalará

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KUMPIRUSHIATO

Nomenclatura : LP-ABR-3-2025-MDK-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE GEOTANQUE DE 30 M3 Y ACCESORIOS INCLUIDOS INSTALACION Y MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE CACAO EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AFROPECUARIOS AGROINDUSTRIAES DE KUVIRIARI KUMPIRUSHIATO DISTRITO DE KUMPIRUSHIATO PROVINCIA LA CONVENCION CUSCO

Ruc/código :	20603269846	Fecha de envío :	20/05/2025
Nombre o Razón social :	LIHAR PERU S.A.C.	Hora de envío :	22:22:36

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

En el acápite con numeral 4.2 SOPORTE TECNICO, Si corresponde, se indica:  
El proveedor debe acreditar mediante una declaración jurada la existencia de la tienda donde los beneficiarios soliciten servicio de soporte técnico (¿)  
Confirmar que al referirse a ¿tienda¿ significa que puede ser ¿Tienda y/o oficina y/o taller¿

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.4 Literal: A Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: No se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

claramente precisa el contratista debe declarar con una declaracion jurada la existencia de tienda(almacen,establecimiento,comercio ,puesto,manufactura,toldo,carpa, taller) donde venden articulos al público  
Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KUMPIRUSHIATO

Nomenclatura : LP-ABR-3-2025-MDK-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE GEOTANQUE DE 30 M3 Y ACCESORIOS INCLUIDOS INSTALACION Y MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE CACAO EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AFROPECUARIOS AGROINDUSTRIAES DE KUVIRIARI KUMPIRUSHIATO DISTRITO DE KUMPIRUSHIATO PROVINCIA LA CONVENCION CUSCO

Ruc/código :	20603269846	Fecha de envío :	20/05/2025
Nombre o Razón social :	LIHAR PERU S.A.C.	Hora de envío :	22:22:36

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

En el acápite con numeral 7.1 PRUEBAS DE PUESTA EN FUNCIONAMIENTO PARA CONFORMIDAD DE LOS BIENES, se indica:  
¿El proveedor deberá realizar pruebas de funcionamiento de cada uno del geotanques al momento de la entrega, con la participación de los beneficiarios y el equipo técnico del plan de negocio¿.  
Solicitamos indicar en más detalle el tipo de pruebas que se deberá realizar.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.4 Literal: A Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: No se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

por ser módulo de reservorio o almacenamiento de agua debera probarse la acumulación de agua para evitar problemas de fisuras con filtrataciones de agua, debido que los trabajos que se realizaran es por termofusión las cuales las maquinas requieren generador de electricidad

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KUMPIRUSHIATO

Nomenclatura : LP-ABR-3-2025-MDK-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE GEOTANQUE DE 30 M3 Y ACCESORIOS INCLUIDOS INSTALACION Y MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE CACAO EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AFROPECUARIOS AGROINDUSTRIAES DE KUVIRIARI KUMPIRUSHIATO DISTRITO DE KUMPIRUSHIATO PROVINCIA LA CONVENCION CUSCO

Ruc/código :	10441957241	Fecha de envío :	20/05/2025
Nombre o Razón social :	ORTEGA PARISACA FLAVIO	Hora de envío :	22:25:01

**Observación: Nro. 20**

**Consulta/Observación:**

De acuerdo a la revisión del expediente de contrataciones por mi representada se da cuenta que, FACTORES DE CALIFICACION 1. CAPACITACION AL PERSONAL DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, se solicita se incluya en el expediente de contrataciones que la empresa demuestre ejecución proyectos, servicios, de riego parcelario en riego ( por aspersión, goteo, microaspersión para que este en la capacidad de emitir y garantizar una adecuada capacitación en riego parcelario además se solicita que se incluya a profesional de ing. Agrónomo Tropical con experiencia en ejecución y/o supervisión de proyector de riego parcelario (aspersión, goteo, microaspersión) dicha experiencia debe ser considerado como requisitos de calificación facultativos .

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 2.2    **Literal:** |    **Página:** 32

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

principio de eficiencia y eficacia principio razonabilidad, equidad

**Estado:** No se acoge

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

el objetivo de la contratación es la adquisición de un bien que son los geotanques y accesorios las cuales se haran trabajos de termofusión y requieren mano de obra calificada para el armado e instalacion de geomembrana netamente y accesorios para la línea de conducción,

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KUMPIRUSHIATO

Nomenclatura : LP-ABR-3-2025-MDK-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE GEOTANQUE DE 30 M3 Y ACCESORIOS INCLUIDOS INSTALACION Y MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE CACAO EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AFROPECUARIOS AGROINDUSTRIAES DE KUVIRIARI KUMPIRUSHIATO DISTRITO DE KUMPIRUSHIATO PROVINCIA LA CONVENCION CUSCO

Ruc/código :	20603269846	Fecha de envío :	20/05/2025
Nombre o Razón social :	LIHAR PERU S.A.C.	Hora de envío :	22:48:02

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

Referente a la ubicación de los 11 socios para su instalación de geotanque del sector de Kuviriari:  
Se encontró incongruencias entre las coordenadas brindadas por las bases de licitación con las coordenadas reales (se apoyó del programa Google Earth).  
Utilizando los datos de latitud y longitud indicadas en los 11 socios, El programa arroja una ubicación demasiado lejos del lugar.

Para mayor precisión de la ubicación de cada punto SOLICITAMOS se nos brinde las coordenadas UTM (este -norte)

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.4 Literal: A Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: No se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

Las coordenadas georeferenciadas son reales in situ las misma el postor puede verificar el sector de kuviriari

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null