

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE PIURA - DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA
Nomenclatura :	AS-SM-3-2024-GRP-DRA-P-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Servicio
Descripción del objeto :	SERVICIO DE TERMOFUSION, HERMETIZADO Y SOLDADURA PARA LA INSTALACION DE 94,694 M2 GEOMEMBRANA DEL DISTRITO DE MORROPÓN EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE RESERVORIOS EN LAS PROVINCIAS DE HUANCABAMBA, AYABACA Y MORROPON DEL DE-PARTAMENTO DE PIURA, CUI N° 2536102.

Ruc/código :	20601636931	Fecha de envío :	30/10/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO GEOTEC S.A.C.	Hora de envío :	19:30:04

Consulta: Nro. 1
Consulta/Observación:
Señores del comité de selección
Con respecto a los 43 reservorios todos ellos tienen accesos tales como: Vías, carreteras, trochas, etc. Para el transporte de los materiales a pie de obra?
Acápite de las bases : **Sección:** General **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 26
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
EL COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACIÓN CON EL AREA USUARIA PRECISA QUE SI SE CUENTA CON accesos tales como: Vías, carreteras, trochas, etc. Para el transporte de los materiales a pie de obra
Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA - DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-GRP-DRA-P-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE TERMOFUSION, HERMETIZADO Y SOLDADURA PARA LA INSTALACION DE 94,694 M2 GEOMEMBRANA DEL DISTRITO DE MORROPÓN EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE RESERVORIOS EN LAS PROVINCIAS DE HUANCABAMBA, AYABACA Y MORROPON DEL DE-PARTAMENTO DE PIURA, CUI N° 2536102.

Ruc/código :	20601636931	Fecha de envío :	30/10/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO GEOTEC S.A.C.	Hora de envío :	19:30:04

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Señores del Comité de Selección

Con respecto al traslado de los materiales a pie de obra es por cuenta de la entidad o del contratista

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACIÓN CON EL AREA USUARIA PRECISA QUE EL TRASLADO DE MATERIALES SERÁ POR CUENTA DEL CONTRATISTA TAL COMO LO INDICA LA PAGINA 23 DE LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA - DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-GRP-DRA-P-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE TERMOFUSION, HERMETIZADO Y SOLDADURA PARA LA INSTALACION DE 94,694 M2 GEOMEMBRANA DEL DISTRITO DE MORROPÓN EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE RESERVORIOS EN LAS PROVINCIAS DE HUANCABAMBA, AYABACA Y MORROPON DEL DE-PARTAMENTO DE PIURA, CUI N° 2536102.

Ruc/código :	20601636931	Fecha de envío :	30/10/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO GEOTEC S.A.C.	Hora de envío :	19:30:04

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Señores del Comité de Selección

Con respecto a la excavación, perfilación, compactación, zanja de anclaje de los reservorios están al 100% terminados. En caso que no estén terminados indicar el % de avance de los mismos

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACIÓN CON EL AREA USUARIA PRECISA QUE A LA FIRMA DEL CONTRATO DEL PRESENTE SERVICIO LOS RESERVORIOS ESTARÀN EXCAVADOS Y PERFILADOS AL 100%.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA - DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-GRP-DRA-P-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE TERMOFUSION, HERMETIZADO Y SOLDADURA PARA LA INSTALACION DE 94,694 M2 GEOMEMBRANA DEL DISTRITO DE MORROPÓN EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE RESERVORIOS EN LAS PROVINCIAS DE HUANCABAMBA, AYABACA Y MORROPON DEL DE-PARTAMENTO DE PIURA, CUI N° 2536102.

Ruc/código :	20601636931	Fecha de envío :	30/10/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO GEOTEC S.A.C.	Hora de envío :	19:30:04

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Señores del Comité de Selección

Con respecto al despliegue de la geomembrana in situ, la entidad proporcionará un cargador y/o retroexcavadora para la instalación de los mismos o será por cuenta del contratista.

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACIÓN CON EL AREA USUARIA PRECISA QUE EL TRASLADO DE MATERIALES SERÁ POR CUENTA DEL CONTRATISTA TAL COMO LO INDICA LA PAGINA 23 DE LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA - DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-GRP-DRA-P-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE TERMOFUSION, HERMETIZADO Y SOLDADURA PARA LA INSTALACION DE 94,694 M2 GEOMEMBRANA DEL DISTRITO DE MORROPÓN EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE RESERVORIOS EN LAS PROVINCIAS DE HUANCABAMBA, AYABACA Y MORROPON DEL DE-PARTAMENTO DE PIURA, CUI N° 2536102.

Ruc/código :	20601636931	Fecha de envío :	30/10/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO GEOTEC S.A.C.	Hora de envío :	19:30:04

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Señores del Comité de Selección

Con respecto al suministro de sacos de polietileno para la sujeción de la geomembrana en el anclaje, será por cuenta de la entidad y/o usuarios o del contratista.

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACIÓN CON EL AREA USUARIA PRECISA QUE EL SUMINISTRO DE SACOS DE POLIETILENO SERÁ POR CUENTA DEL CONTRATISTA .

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE PIURA - DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA

Nomenclatura :AS-SM-3-2024-GRP-DRA-P-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE TERMOFUSION, HERMETIZADO Y SOLDADURA PARA LA INSTALACION DE 94,694 M2 GEOMEMBRANA DEL DISTRITO DE MORROPÓN EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE RESERVORIOS EN LAS PROVINCIAS DE HUANCABAMBA, AYABACA Y MORROPON DEL DE-PARTAMENTO DE PIURA, CUI N° 2536102.

Ruc/código :	20601636931	Fecha de envío :	30/10/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO GEOTEC S.A.C.	Hora de envío :	19:30:04

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Señores del Comité de Selección
Con respecto a la habilitación de la geomembrana, si estos ya se encuentran en cada punto de trabajo o el contratista se encargará de habilitar en sus almacenes de la entidad.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACIÓN CON EL AREA USUARIA PRECISA QUE SI BIEN LA GEOMEMBRANA SERÁ SUMINISTRADA POR LA ENTIDAD, Y DEBERA SER HABILTADA Y LLEVADA POR EL POSTOR GANADOR HASTA EL PUNTO DEL USO DESDE EL ALMACÈN EN PASAJE SANTA JULIA MZ 1 SN

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA - DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-GRP-DRA-P-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE TERMOFUSION, HERMETIZADO Y SOLDADURA PARA LA INSTALACION DE 94,694 M2 GEOMEMBRANA DEL DISTRITO DE MORROPÓN EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE RESERVORIOS EN LAS PROVINCIAS DE HUANCABAMBA, AYABACA Y MORROPON DEL DE-PARTAMENTO DE PIURA, CUI N° 2536102.

Ruc/código :	20601636931	Fecha de envío :	30/10/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO GEOTEC S.A.C.	Hora de envío :	19:30:04

Observación: Nro. 7

Consulta/Observación:

Señores del Comité de Selección

Con respecto a los REQUISITOS DE CALIFICACIÓN (EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE), proponemos además se amplíe tales como: TECNICO DE EXTRUSORA Y/O TECNICO DE CUÑA Y/O TECNICO MULTIPLE Y/O TECNICO MIXTO esto con el fin de ampliar la participación de los postores

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.2 Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACIÓN CON EL AREA USUARIA ACEPTA OBSERVACIÓN Y PRECISA QUE SE AMPLIARÀ LA EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE DE ACUERDO A LO SOLICITADO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

01 AÑO como OPERARIO EN SERVICIOS DE REVESTIMIENTO DE GEOMEMBRANAS Y/O GEOTEXTILES Y/O TERMOFUSIÓN Y/O HERMETIZADO Y/O SOLDADURA Y/O SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE GEOMEMBRANAS Y/O GEOTEXIL Y/O TERMOFUSION Y/O HERMETIZADO Y/O SOLDADURA O TRABAJOS EN INSTALACIÓN DE RESERVORIOS, REPRESAS CON FINES DE RIEGO Y/O ALMACENAMIENTO DE AGUA Y/O TECNICO DE EXTRUSORA Y/O TECNICO DE CUÑA Y/O TECNICO MULTIPLE Y/O TECNICO MIXTO del personal clave requerido como OPERARIO.

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE PIURA - DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA

Nomenclatura :AS-SM-3-2024-GRP-DRA-P-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE TERMOFUSION, HERMETIZADO Y SOLDADURA PARA LA INSTALACION DE 94,694 M2 GEOMEMBRANA DEL DISTRITO DE MORROPÓN EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE RESERVORIOS EN LAS PROVINCIAS DE HUANCABAMBA, AYABACA Y MORROPON DEL DE-PARTAMENTO DE PIURA, CUI N° 2536102.

Ruc/código :	20601567335	Fecha de envío :	31/10/2024
Nombre o Razón social :	FERCONSS CORPORATIVO S.A	Hora de envío :	16:49:37

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

En el capítulo III, NUMERAL 3.2. literal B.4. en la experiencia del personal clave solicitan 03 operarios con 01 año como operario en servicios de revestimiento de geomembranas y/o geotextiles y/o termofusión y/o hermetizado¿¿ Se solicita al comité considerar la experiencia requerida de al menos un año como Técnico Soldador o Técnico Instalador en la instalación de reservorios, proyectos de riego u otras actividades afines. Además, se requiere capacitación en termofusión, extrusión o control de calidad de geosintéticos. Esta medida tiene como objetivo garantizar la adecuada capacitación del personal técnico.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B.4 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACIÓN CON EL AREA USUARIA NO ACOGE LA CONSULTA, TODA VEZ QUE SE HA SOLICITADO YA UNA EXPERIENCIA AMPLIA EN EL PERSONAL CLAVE QUE IMPLICA QUE ESTE TENGA CONOCIMIENTOS EN EL SERVICIO A BRINDAR EL MISMO QUE SERÁ VALIDADO CON EL AÑO DE TRABAJO MÍNIMO QUE DEBE PRESENTAR EL POSTOR EN SU OFERTA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE PIURA - DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA

Nomenclatura :AS-SM-3-2024-GRP-DRA-P-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE TERMOFUSION, HERMETIZADO Y SOLDADURA PARA LA INSTALACION DE 94,694 M2 GEOMEMBRANA DEL DISTRITO DE MORROPÓN EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE RESERVORIOS EN LAS PROVINCIAS DE HUANCABAMBA, AYABACA Y MORROPON DEL DE-PARTAMENTO DE PIURA, CUI N° 2536102.

Ruc/código :	20601567335	Fecha de envío :	31/10/2024
Nombre o Razón social :	FERCONSS CORPORATIVO S.A	Hora de envío :	16:49:37

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

En el capítulo III, NUMERAL 3.2. literal B.4. de la experiencia del postor en la especialidad. En relación a los bienes similares, se solicita que se efectúe la siguiente precisión: suministro Y/O instalación de geomembrana HDE y geotextil no tejido, con la finalidad de favorecer la pluralidad de postores; y, siendo que, en el rubro de los geo sintéticos, muchas veces se efectúan el suministro e instalación de manera independiente; por lo que, la experiencia a acreditar puede presentarse únicamente por suministro y en otros casos por instalación; en ese sentido, se agradece acoger, para fomentar la libertad de concurrencia. Agradeceremos confirmar.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B.4 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACIÓN CON EL AREA USUARIA ACOGE LA CONSULTA A FIN DE GENERAR LA MAYOR PLURALIDAD DE POSTORES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SERVICIOS DE REVESTIMIENTO DE GEOMEMBRANAS Y/O GEOTEXTILES Y/O TERMOFUSIÓN Y/O HERMETIZADO Y/O SOLDADURA Y/O SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE GEOMEMBRANAS Y/O GEOTEXIL Y/O TERMOFUSION Y/O HERMETIZADO Y/O SOLDADURA O TRABAJOS EN INSTALACIÓN DE RESERVORIOS, REPRESAS CON FINES DE RIEGO Y/O ALMACENAMIENTO DE AGUA, SUMINISTRO Y/O INSTALACIÓN DE GEOMEMBRANA HDE Y GEOTEXTIL NO TEJIDO

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE PIURA - DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA

Nomenclatura :AS-SM-3-2024-GRP-DRA-P-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE TERMOFUSION, HERMETIZADO Y SOLDADURA PARA LA INSTALACION DE 94,694 M2 GEOMEMBRANA DEL DISTRITO DE MORROPÓN EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE RESERVORIOS EN LAS PROVINCIAS DE HUANCABAMBA, AYABACA Y MORROPON DEL DE-PARTAMENTO DE PIURA, CUI N° 2536102.

Ruc/código :	20601567335	Fecha de envío :	31/10/2024
Nombre o Razón social :	FERCONSS CORPORATIVO S.A	Hora de envío :	16:49:37

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

De acuerdo con el análisis del expediente, se observa que en las especificaciones técnicas el área usuaria no ha detallado ni solicitado los equipos necesarios para la instalación ni para las pruebas correspondientes. Con el fin de asegurar la calidad de la instalación y su adecuada verificación, se sugiere al OEC y al área usuaria que contemplen la inclusión de un certificado de operatividad y calibración para los equipos de instalación no mayor a dos años, el cual deberá ser emitido por un laboratorio acreditado por INACAL

Equipos necesarios para la instalación:

- 1 GENERADOR
- 1 CUÑA CALIENTE
- 1 EXTRUSORA
- 1 SOPLADOR DE AIRE CALIENTE

Equipos necesarios para la prueba de y/o control de calidad

- 1 TENSIOMETRO
- 1 CAMPANA DE VACIO
- 1 CALIBRADOR DIGITAL
- 1 MANOMETRO

Debidamente acreditado la propiedad, alquiler o posesión de los equipos.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACIÓN CON EL AREA USUARIA NO ACOGE LA CONSULTA, TODA VEZ QUE LAS BASES ESTAN ORIENTADAS A GENERAR LA MAYOR PLURALIDAD DE POSTORES, LO CUAL SIGNIFICA QUE SE NECESITA QUE LOS POSTORES QUE PARTICIPAN EN ESTE PROCESO DE SELECCION, PRESENTEN LOS DOCUMENTOS YA SOLICITADOS PARA LA ADMISIÓN Y CALIFICACIÓN, LOS MISMOS QUE PERMITIRAN EL CUMPLIMIENTO DE LA FINALIDAD PUBLICA DE LA PRESENTE CONTRATACIÓN

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA - DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-GRP-DRA-P-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE TERMOFUSION, HERMETIZADO Y SOLDADURA PARA LA INSTALACION DE 94,694 M2 GEOMEMBRANA DEL DISTRITO DE MORROPÓN EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE RESERVORIOS EN LAS PROVINCIAS DE HUANCABAMBA, AYABACA Y MORROPON DEL DE-PARTAMENTO DE PIURA, CUI N° 2536102.

Ruc/código :	20601567335	Fecha de envío :	31/10/2024
Nombre o Razón social :	FERCONSS CORPORATIVO S.A	Hora de envío :	16:49:37

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

Solicitamos al comité adjuntar los planos de planta y corte de las zonas de instalación.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ADJUNTAN PLANOS DE PLANTA Y CORTE DE LAS ZONAS DE INSTALACIÓN.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE PIURA - DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA

Nomenclatura :AS-SM-3-2024-GRP-DRA-P-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE TERMOFUSION, HERMETIZADO Y SOLDADURA PARA LA INSTALACION DE 94,694 M2 GEOMEMBRANA DEL DISTRITO DE MORROPÓN EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE RESERVORIOS EN LAS PROVINCIAS DE HUANCABAMBA, AYABACA Y MORROPON DEL DE-PARTAMENTO DE PIURA, CUI N° 2536102.

Ruc/código :	20610447059	Fecha de envío :	31/10/2024
Nombre o Razón social :	OMACA INVERSIONES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	17:56:55

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

Objeto de convocatoria: Se agradece que la entidad confirme si proporcionará los bienes a ser instalados por el Contratista; es decir, que se confirme si el objeto de contratación solamente corresponde al servicio de instalación, o también incluye el suministro de los bienes, con la finalidad de tener la información necesaria para formular correctamente la oferta económica.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: I Literal: 1.2 Página: 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACIÓN CON EL AREA USUARIA PRECISA QUE LA ENTIDAD PROPORCIONARÁ LOS BIENES A SER INSTALADOS Y QUE EL POSTOR DEBE PRESENTAR SU OFERTA SOLO POR EL SERVICIO DE INSTALACIÓN DE GEOMEMBRANA DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS MINIMOS SOLICITADOS EN LAS BASES.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE PIURA - DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA

Nomenclatura :AS-SM-3-2024-GRP-DRA-P-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE TERMOFUSION, HERMETIZADO Y SOLDADURA PARA LA INSTALACION DE 94,694 M2 GEOMEMBRANA DEL DISTRITO DE MORROPÓN EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE RESERVORIOS EN LAS PROVINCIAS DE HUANCABAMBA, AYABACA Y MORROPON DEL DE-PARTAMENTO DE PIURA, CUI N° 2536102.

Ruc/código :	20610447059	Fecha de envío :	31/10/2024
Nombre o Razón social :	OMACA INVERSIONES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	17:56:55

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

Se solicite a la Entidad incorpore otro requisito de admisión en los documentos de presentación obligatoria, mediante el cual se requiera la presentación de lo siguiente: FICHAS TÉCNICAS EMITIDAS POR EL FABRICANTE DEL CORDÓN DE SOLDADURA PARA ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
Densidad: 0.928-0.942 gr./cc
Contenido de carbón: 2 ¿ 3 %
Diámetro: +-5% (interno)
Índice de fusión: <1 gr./10 min.
Ya que, este elemento es fundamental para efectuar el servicio de instalación de los geosintéticos; y es necesario que la entidad pueda verificar el cumplimiento de dichas condiciones técnicas al momento de admitir ofertas, para evitar la validación de propuestas que no cumplan con la finalidad pública de la contratación; asimismo, se les recuerda que esta posibilidad ha sido expresamente establecida por la Directiva N° 001-2019-OSCE/CD. Se agradece acoger.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: II Literal: E Página: 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACIÓN CON EL AREA USUARIA NO ACOGE CONSULTA DEBIDO A QUE EL SERVICIO YA INCLUYE PRUEBAS DE CALIDAD AL TERMINO DEL SERVICIO A FIN DE COMPROBAR QUE LOS MATERIALES QUE EL POSTOR GANADOR USARÀ CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS TECNICAS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE PIURA - DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA

Nomenclatura :AS-SM-3-2024-GRP-DRA-P-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE TERMOFUSION, HERMETIZADO Y SOLDADURA PARA LA INSTALACION DE 94,694 M2 GEOMEMBRANA DEL DISTRITO DE MORROPÓN EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE RESERVORIOS EN LAS PROVINCIAS DE HUANCABAMBA, AYABACA Y MORROPON DEL DE-PARTAMENTO DE PIURA, CUI N° 2536102.

Ruc/código :	20610447059	Fecha de envío :	31/10/2024
Nombre o Razón social :	OMACA INVERSIONES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	17:56:55

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

Se solicita que, a la ficha técnica del cordón de soldadura de la geomembrana emitida por el fabricante, cuya inclusión estamos solicitando como documentos de presentación obligatoria para la admisión de la oferta, se adjunte Carta de autorización del fabricante de este bien, dirigida a la Entidad y con referencia al procedimiento de selección en la que ratifique la originalidad de ésta y el cumplimiento de las características técnicas solicitadas por el área usuaria. Todo ello, con la finalidad de que la Entidad pueda garantizar la presentación de ofertas con el aval necesario y ello contribuya al logro de los fines públicos subyacentes a la presente contratación. Se agradece confirmar.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: II Literal: E Página: 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACIÓN CON EL AREA USUARIA NO ACOGE CONSULTA DEBIDO A QUE EL SERVICIO YA INCLUYE PRUEBAS DE CALIDAD AL TERMINO DEL SERVICIO A FIN DE COMPROBAR QUE LOS MATERIALES QUE EL POSTOR GANADOR USARÁ CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS TECNICAS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA - DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-GRP-DRA-P-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE TERMOFUSION, HERMETIZADO Y SOLDADURA PARA LA INSTALACION DE 94,694 M2 GEOMEMBRANA DEL DISTRITO DE MORROPÓN EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE RESERVORIOS EN LAS PROVINCIAS DE HUANCABAMBA, AYABACA Y MORROPON DEL DE-PARTAMENTO DE PIURA, CUI N° 2536102.

Ruc/código :	20610447059	Fecha de envío :	31/10/2024
Nombre o Razón social :	OMACA INVERSIONES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	17:56:55

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

Se solicita que la Entidad confirme que efectuará la entrega del material en los lugares de instalación, y si éstos se entregarán cortados, o si esas actividades le corresponderán al contratista, con la finalidad de formular correctamente la oferta.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: VII Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACIÓN CON EL AREA USUARIA PRECISA QUE LA GEOMEMBRANA SE ENCUENTRA EN EL ALMACÉN EN PASAJE SANTA JULIA MZ 1 SN MORROPON EN ROLLOS Y QUE EL SERVICIO A OFERTAR ES A TODO COSTO DESDE LA HABILITACIÓN, CORTADO, DISTRIBUCIÓN, TERMOFUSIÓN ENTERRADO DE ZANJA DE ANCLAJE Y LO QUE COMPRENDA LA INSTALACIÓN DE LA GEOMEMBRANA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA - DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-GRP-DRA-P-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE TERMOFUSION, HERMETIZADO Y SOLDADURA PARA LA INSTALACION DE 94,694 M2 GEOMEMBRANA DEL DISTRITO DE MORROPÓN EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE RESERVORIOS EN LAS PROVINCIAS DE HUANCABAMBA, AYABACA Y MORROPON DEL DE-PARTAMENTO DE PIURA, CUI N° 2536102.

Ruc/código :	20610447059	Fecha de envío :	31/10/2024
Nombre o Razón social :	OMACA INVERSIONES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	17:56:55

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

Se solicita que la Entidad precise el tipo de vías, los tipos de vehículos y tonelajes adecuados para el acceso a los lugares de instalación. Se agradece confirmar.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: VII Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EN EL PUNTO VII DEL LUGAR Y PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LAS BASES DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO SE DETALLA EL TIPO DE VÍA Y DISTANCIA DE 12 TONELADAS MAXIMAS DE LA ZONA DE TRABAJO, SIRVASE A DAR UNA MEJOR LECTURA A LAS BASES.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE PIURA - DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA

Nomenclatura :AS-SM-3-2024-GRP-DRA-P-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE TERMOFUSION, HERMETIZADO Y SOLDADURA PARA LA INSTALACION DE 94,694 M2 GEOMEMBRANA DEL DISTRITO DE MORROPÓN EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE RESERVORIOS EN LAS PROVINCIAS DE HUANCABAMBA, AYABACA Y MORROPON DEL DE-PARTAMENTO DE PIURA, CUI N° 2536102.

Ruc/código :	20610447059	Fecha de envío :	31/10/2024
Nombre o Razón social :	OMACA INVERSIONES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	17:56:55

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:
Se solicita que la Entidad precise a cargo de quién se encuentran los trabajos de excavación y relleno de zanjas de anclaje. Se agradece confirmar.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: VII Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACIÓN CON EL AREA USUARIA PRECISA QUE LA EXCAVACIÓN ESTÀ A CARGO DE LA ENTIDAD Y EL RELLENO DE ZANJAS ESTARA A CARGO DEL CONTRATISTA GANADOR DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO DEL SERVICIO, SIN EMBARGO, EN EL PUNTO V DE ALCANCES Y DESCRIPCION DE LAS BASES DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO SE DETALLA CON PRECISIÓN.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA - DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-GRP-DRA-P-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE TERMOFUSION, HERMETIZADO Y SOLDADURA PARA LA INSTALACION DE 94,694 M2 GEOMEMBRANA DEL DISTRITO DE MORROPÓN EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE RESERVORIOS EN LAS PROVINCIAS DE HUANCABAMBA, AYABACA Y MORROPON DEL DE-PARTAMENTO DE PIURA, CUI N° 2536102.

Ruc/código :	20610447059	Fecha de envío :	31/10/2024
Nombre o Razón social :	OMACA INVERSIONES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	17:56:55

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

Se solicita que con la integración de bases se adjunten los planos de detalle para una correcta formulación de la oferta.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: VII Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ADJUNTAN PLANOS DE PLANTA Y CORTE DE LAS ZONAS DE INSTALACIÓN.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA - DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-GRP-DRA-P-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE TERMOFUSION, HERMETIZADO Y SOLDADURA PARA LA INSTALACION DE 94,694 M2 GEOMEMBRANA DEL DISTRITO DE MORROPÓN EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE RESERVORIOS EN LAS PROVINCIAS DE HUANCABAMBA, AYABACA Y MORROPON DEL DE-PARTAMENTO DE PIURA, CUI N° 2536102.

Ruc/código :	20610447059	Fecha de envío :	31/10/2024
Nombre o Razón social :	OMACA INVERSIONES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	17:56:55

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:
Se requiere que la Entidad adjunte a las Bases Integradas los planos de planta y corte de las zonas de instalación; y así mismo las coordenadas correspondientes.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** VII **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
SE ADJUNTAN PLANOS DE PLANTA Y CORTE DE LAS ZONAS DE INSTALACIÓN.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA - DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-GRP-DRA-P-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE TERMOFUSION, HERMETIZADO Y SOLDADURA PARA LA INSTALACION DE 94,694 M2 GEOMEMBRANA DEL DISTRITO DE MORROPÓN EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE RESERVORIOS EN LAS PROVINCIAS DE HUANCABAMBA, AYABACA Y MORROPON DEL DE-PARTAMENTO DE PIURA, CUI N° 2536102.

Ruc/código :	20610447059	Fecha de envío :	31/10/2024
Nombre o Razón social :	OMACA INVERSIONES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	17:56:55

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

Se requiere que la Entidad precise que, de existir estructuras de concreto, cómo se realizará el anclaje en las mismas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: VII Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACIÓN CON EL AREA USUARIA PRECISA QUE NO EXISTEN ESTRUCTURAS DE CONCRETO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA - DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-GRP-DRA-P-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE TERMOFUSION, HERMETIZADO Y SOLDADURA PARA LA INSTALACION DE 94,694 M2 GEOMEMBRANA DEL DISTRITO DE MORROPÓN EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE RESERVORIOS EN LAS PROVINCIAS DE HUANCABAMBA, AYABACA Y MORROPON DEL DE-PARTAMENTO DE PIURA, CUI N° 2536102.

Ruc/código :	20610447059	Fecha de envío :	31/10/2024
Nombre o Razón social :	OMACA INVERSIONES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	17:56:55

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

Se requiere que la Entidad precise que, de existir estructuras de concreto, cómo se realizará el anclaje en las mismas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: VII Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACIÓN CON EL AREA USUARIA PRECISA QUE NO EXISTEN ESTRUCTURAS DE CONCRETO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE PIURA - DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA

Nomenclatura :AS-SM-3-2024-GRP-DRA-P-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE TERMOFUSION, HERMETIZADO Y SOLDADURA PARA LA INSTALACION DE 94,694 M2 GEOMEMBRANA DEL DISTRITO DE MORROPÓN EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE RESERVORIOS EN LAS PROVINCIAS DE HUANCABAMBA, AYABACA Y MORROPON DEL DE-PARTAMENTO DE PIURA, CUI N° 2536102.

Ruc/código :	20610447059	Fecha de envío :	31/10/2024
Nombre o Razón social :	OMACA INVERSIONES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	17:56:55

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:

Se solicita que se informe si el metrado contratado incluye traslapes y desperdicios.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: VII

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Página: 23

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACIÓN CON EL AREA USUARIA PRECISA QUE el metrado contratado SI incluye traslapes y desperdicios.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE PIURA - DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA

Nomenclatura :AS-SM-3-2024-GRP-DRA-P-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE TERMOFUSION, HERMETIZADO Y SOLDADURA PARA LA INSTALACION DE 94,694 M2 GEOMEMBRANA DEL DISTRITO DE MORROPÓN EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE RESERVORIOS EN LAS PROVINCIAS DE HUANCABAMBA, AYABACA Y MORROPON DEL DE-PARTAMENTO DE PIURA, CUI N° 2536102.

Ruc/código :	20610447059	Fecha de envío :	31/10/2024
Nombre o Razón social :	OMACA INVERSIONES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	17:56:55

Observación: Nro. 23

Consulta/Observación:

Plazo de ejecución: Se solicita ampliar el plazo de ejecución contractual; ya que, considerando el sin número de reservorios a intervenir, la distancia entre los mismos, y que, seguramente la entidad NO tendrá los terrenos listos de manera oportuna se requiere un periodo mayor, que debe ser de NOVENTA (90) días calendario, que se computará desde el día siguiente de la suscripción del Acta de entrega de terreno, conforme sustentaremos en la observación siguiente. Se agradece acoger, con la finalidad de no afectar la pluralidad de proveedores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: VII Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LIBERTAD DE CONCURRENCIA

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACIÓN CON EL AREA USUARIA NO ACOGE OBSERVACIÓN DEBIDO A QUE AL INICIO DEL SERVICIO LOS RESERVORIOS ESTARÁN EXCAVADOS Y PERFILADOS AL 100%, POR LO TANTO LOS POSTORES DEBERÁN PREVEER LA LOGISTICA NECESARIA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAZO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE PIURA - DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA

Nomenclatura :AS-SM-3-2024-GRP-DRA-P-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE TERMOFUSION, HERMETIZADO Y SOLDADURA PARA LA INSTALACION DE 94,694 M2 GEOMEMBRANA DEL DISTRITO DE MORROPÓN EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE RESERVORIOS EN LAS PROVINCIAS DE HUANCABAMBA, AYABACA Y MORROPON DEL DE-PARTAMENTO DE PIURA, CUI N° 2536102.

Ruc/código :	20610447059	Fecha de envío :	31/10/2024
Nombre o Razón social :	OMACA INVERSIONES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	17:56:55

Observación: Nro. 24

Consulta/Observación:

Plazo de ejecución: Se observa la forma de cómputo del plazo de ejecución; ya que, considerando que el saneamiento de los terrenos es una obligación que le compete exclusivamente a la entidad, lo correcto es que el plazo de ejecución inicie a partir del día siguiente de efectuada la entrega de terreno mediante Acta; ya que, recién en dicha oportunidad, el contratista tendrá reales condiciones para ejecute los trabajos de instalación; caso contrario, el plazo de ejecución se desnaturalizará propiciando trastornos administrativos como pedidos de ampliación de plazo y otros similares, propiciando pedidos innecesarios en la etapa de ejecución contractual. Se exige modificar, bajo sanción de nulidad por vulneración de los principios de competencia y libertad de concurrencia.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: VII Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

principios de competencia y libertad de concurrencia.

Análisis respecto de la consulta u observación:

El participante debe formular sus consultas y observaciones SIN realizar aseveraciones temerarias, POR LO TANTO EL COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACIÓN CON EL AREA USUARIA QUIEN TIENE EL CONOCIMIENTO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS REALIZADOS EN LA ENTIDAD Y DEL PROYECTO NO ACOGE OBSERVACIÓN Y PRECISA QUE A LA FIRMA DEL CONTRATO DEL PRESENTE SERVICIO LOS RESERVORIOS ESTARÀN EXCAVADOS Y PERFILADOS AL 100%.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA - DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-GRP-DRA-P-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE TERMOFUSION, HERMETIZADO Y SOLDADURA PARA LA INSTALACION DE 94,694 M2 GEOMEMBRANA DEL DISTRITO DE MORROPÓN EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE RESERVORIOS EN LAS PROVINCIAS DE HUANCABAMBA, AYABACA Y MORROPON DEL DE-PARTAMENTO DE PIURA, CUI N° 2536102.

Ruc/código :	20610447059	Fecha de envío :	31/10/2024
Nombre o Razón social :	OMACA INVERSIONES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	17:56:55

Consulta: Nro. 25

Consulta/Observación:

Forma de pago: Se agradece que se esclarezca si el pago se realizará en dos armadas o de forma única; ya que, hay contradicción en lo indicado en el requerimiento con lo señalado en el Capítulo II. Además, el sistema de contratación es a suma alzada; por lo que, se consulta cómo se efectuará las valorizaciones señaladas. Se agradece aclarar.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: XII Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACIÓN CON EL AREA USUARIA PRECISA QUE EL PAGO SE REALIZARÀ AL TERMINO DEL SERVICIO EN PAGO UNICO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en PAGO UNICO.

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE PIURA - DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA

Nomenclatura :AS-SM-3-2024-GRP-DRA-P-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE TERMOFUSION, HERMETIZADO Y SOLDADURA PARA LA INSTALACION DE 94,694 M2 GEOMEMBRANA DEL DISTRITO DE MORROPÓN EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE RESERVORIOS EN LAS PROVINCIAS DE HUANCABAMBA, AYABACA Y MORROPON DEL DE-PARTAMENTO DE PIURA, CUI N° 2536102.

Ruc/código :	20610447059	Fecha de envío :	31/10/2024
Nombre o Razón social :	OMACA INVERSIONES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	17:56:55

Consulta: Nro. 26

Consulta/Observación:

De acuerdo al art. 2 literal h) de la LCE, las entidades deben considerar en el diseño y desarrollo de los procedimientos de selección criterios y prácticas que permiten contribuir tanto a la protección medioambiental como social y por ende al desarrollo humano, en ese sentido las entidades deben considerar que las empresas que promuevan el bienestar social puedan diferenciarse de sus competidores ya que ello coadyuvaría a la generación del valor social, teniendo en cuenta que la finalidad de la LCE establecida en el art. 1 de la misma es que la contratación pública tenga repercusión positiva en la vida de los ciudadanos. Así mismo, el literal b) del art. 51.2 del RLCE establece también que los factores de evaluación que deben preverse en las bases sean los relacionados a la sostenibilidad ambiental o social, por ello solicitamos al Comité de Selección incluya como factor de evaluación con 02 (dos) puntos a los postores que cuenten con una de las prácticas del factor de evaluación: PROTECCIÓN SOCIAL Y DESARROLLO HUMANO (Certificación como ¿Empresa segura, libre de violencia y discriminación contra la mujer¿, o inscripción vigente en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con Discapacidad (REPPCD) del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo). Y así mismo, solicitamos se redistribuyan los puntajes a los factores de evaluación.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: IV Literal: B Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACIÓN CON EL AREA USUARIA NO ACOGE LA CONSULTA , TODA VEZ QUE LAS BASES ESTAN ORIENTADAS A GENERAR LA MAYOR PLURALIDAD DE POSTORES, LO CUAL SIGNIFICA QUE SE NECESITA QUE LOS POSTORES QUE PARTICIPAN EN ESTE PROCESO DE SELECCION, PRESENTEN LOS DOCUMENTOS YA SOLICITADOS PARA LA ADMISIÓN Y CALIFICACIÓN

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE PIURA - DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA

Nomenclatura :AS-SM-3-2024-GRP-DRA-P-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE TERMOFUSION, HERMETIZADO Y SOLDADURA PARA LA INSTALACION DE 94,694 M2 GEOMEMBRANA DEL DISTRITO DE MORROPÓN EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE RESERVORIOS EN LAS PROVINCIAS DE HUANCABAMBA, AYABACA Y MORROPON DEL DE-PARTAMENTO DE PIURA, CUI N° 2536102.

Ruc/código :	20610447059	Fecha de envío :	31/10/2024
Nombre o Razón social :	OMACA INVERSIONES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	17:56:55

Consulta: Nro. 27

Consulta/Observación:

Mejoras a las Especificaciones técnicas: Mejora N° 01: Se solicita incluir la Mejora siguiente: ISO 9001:2015:¿ Comercialización, producción, CORDÓN DE SOLDADURA HDPE Y LLDPE¿; y carta de autorización del fabricante para su uso en el presente procedimiento de selección para garantizar su originalidad. (10 puntos)

Acreditación:

Presentación de copia simple ISO 9001:2015:¿ Comercialización, producción, CORDÓN DE SOLDADURA HDPE Y LLDPE¿ y Carta de autorización del fabricante para su uso en el presente procedimiento de selección.

Sustentamos ello en que, ello ha sido determinado en el requerimiento del área usuaria; en ese sentido, la mejora propuesta como certificación ISO Sí agrega un valor adicional lo que mejorará la calidad de las condiciones del servicio de instalación; es decir, incidirá directamente en la calidad del servicio de instalación de geomembrana y su producto final, sin generar un costo adicional a la Entidad; específicamente en relación al CORDÓN DE SOLDADURA, al que el área usuaria de la contratación le ha dado la importancia que corresponde al formular su requerimiento, y observando debidamente lo estipulado por la Opinión N° 144-2016-OSCE/DTN, por cuanto, con este ISO sí se demuestra una optimización a los términos de referencia del servicio de instalación.

Así mismo, pedimos se redistribuyan los factores de evaluación.

Acápíte de las bases :Sección: Especifico

Numeral: IV

Literal: C

Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACIÓN CON EL AREA USUARIA NO ACOGE LA CONSULTA , TODA VEZ QUE LAS BASES ESTAN ORIENTADAS A GENERAR LA MAYOR PLURALIDAD DE POSTORES, LO CUAL SIGNIFICA QUE SE NECESITA QUE LOS POSTORES QUE PARTICIPAN EN ESTE PROCESO DE SELECCION, PRESENTEN LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS PARA LA ADMISIÓN Y CALIFICACIÓN

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA - DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-GRP-DRA-P-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE TERMOFUSION, HERMETIZADO Y SOLDADURA PARA LA INSTALACION DE 94,694 M2 GEOMEMBRANA DEL DISTRITO DE MORROPÓN EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE RESERVORIOS EN LAS PROVINCIAS DE HUANCABAMBA, AYABACA Y MORROPON DEL DE-PARTAMENTO DE PIURA, CUI N° 2536102.

Ruc/código :	20610447059	Fecha de envío :	31/10/2024
Nombre o Razón social :	OMACA INVERSIONES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	17:56:55

Consulta: Nro. 28

Consulta/Observación:

Las Bases Estándar aprobadas por la Directiva N° 001-2019-OSCE/CD permiten incorporar otros factores de evaluación distintos al precio; por lo que se solicita considerar como tal: INTEGRIDAD EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA: certificación del sistema de gestión antisoborno ISO: 37001:2016; al ser un factor de evaluación expresamente considerado por las Bases estándar aprobadas por la Directiva invocada; y, siendo que, con su acreditación la entidad podrá garantizar sin un mayor costo para ésta que, el contratista ha implementado este importante sistema de integridad antisoborno en su organización, lo que beneficiará a la entidad, al garantizar que el Contratista posee los mecanismos antisoborno avalados por un ente competente en esta materia; lo que sería incorporado en las Bases Integradas de la siguiente forma:

- Presentación de certificación del sistema de gestión antisoborno. ¿ 02 puntos

Acreditación:

Presentación de Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestión antisoborno acorde con la norma ISO 37001:2016 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 37001:2017). El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado para dicho sistema de gestión, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con reconocimiento internacional. El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación, y estar vigente a la fecha de presentación de ofertas. Así mismo, se solicita que los puntajes de los factores de evaluación sean redistribuidos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: IV Literal: D Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACIÓN CON EL AREA USUARIA NO ACOGE LA CONSULTA , TODA VEZ QUE LAS BASES ESTAN ORIENTADAS A GENERAR LA MAYOR PLURALIDAD DE POSTORES, LO CUAL SIGNIFICA QUE SE NECESITA QUE LOS POSTORES QUE PARTICIPAN EN ESTE PROCESO DE SELECCION, PRESENTEN LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS PARA LA ADMISIÓN Y CALIFICACIÓN

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA - DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-GRP-DRA-P-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE TERMOFUSION, HERMETIZADO Y SOLDADURA PARA LA INSTALACION DE 94,694 M2 GEOMEMBRANA DEL DISTRITO DE MORROPÓN EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE RESERVORIOS EN LAS PROVINCIAS DE HUANCABAMBA, AYABACA Y MORROPON DEL DE-PARTAMENTO DE PIURA, CUI N° 2536102.

Ruc/código :	20610447059	Fecha de envío :	31/10/2024
Nombre o Razón social :	OMACA INVERSIONES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	17:56:55

Observación: Nro. 29

Consulta/Observación:

Se solicita que se elimine del alcance del servicio: INSTALACIÓN DE PASAMUROS DE PVC EN EL RESERVORIO; ya que, esta es una actividad que suele ser realizada por la entidad, y no se considera en el alcance de este tipo de servicios; por lo que, con la finalidad de no afectar el principio de competencia y libertad de concurrencia, se agradece eliminar, de lo contrario se afectará la pluralidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 1.2 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

principio de competencia y libertad de concurrencia

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACIÓN CON EL AREA USUARIA NO ACOGE OBSERVACIÓN DEBIDO A QUE EL SERVICIO ES A TODO COSTO Y EL POSTOR DEBE INCLUIRLO EN SU OFERTA ECONÒMICA A FIN DE CUMPLIR CON EL OBJETIVO DE LA PRESENTE CONTRATACIÓN.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA - DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-GRP-DRA-P-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE TERMOFUSION, HERMETIZADO Y SOLDADURA PARA LA INSTALACION DE 94,694 M2 GEOMEMBRANA DEL DISTRITO DE MORROPÓN EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE RESERVORIOS EN LAS PROVINCIAS DE HUANCABAMBA, AYABACA Y MORROPON DEL DE-PARTAMENTO DE PIURA, CUI N° 2536102.

Ruc/código :	20529615486	Fecha de envío :	31/10/2024
Nombre o Razón social :	GEOSINTET SOLUCIONES CON GEOSINTETICOS E INGENIERIA S.A.C.	Hora de envío :	21:38:57

Consulta: Nro. 30

Consulta/Observación:

Se solicita que la Entidad precise a cargo de quién se encuentran los trabajos de excavación y relleno de zanjas de anclaje. Se agradece confirmar.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** V **Literal:** V **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACIÓN CON EL AREA USUARIA PRECISA QUE LA EXCAVACIÓN ESTÀ A CARGO DE LA ENTIDAD Y EL RELLENO DE ZANJAS ESTARA A CARGO DEL CONTRATISTA GANADOR DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO DEL SERVICIO, SIN EMBARGO, EN EL PUNTO V DE ALCANCES Y DESCRIPCION DE LAS BASES DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO SE DETALLA CON PRECISIÓN.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA - DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-GRP-DRA-P-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE TERMOFUSION, HERMETIZADO Y SOLDADURA PARA LA INSTALACION DE 94,694 M2 GEOMEMBRANA DEL DISTRITO DE MORROPÓN EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE RESERVORIOS EN LAS PROVINCIAS DE HUANCABAMBA, AYABACA Y MORROPON DEL DE-PARTAMENTO DE PIURA, CUI N° 2536102.

Ruc/código :	20529615486	Fecha de envío :	31/10/2024
Nombre o Razón social :	GEOSINTET SOLUCIONES CON GEOSINTETICOS E INGENIERIA S.A.C.	Hora de envío :	21:38:57

Consulta: Nro. 31

Consulta/Observación:

Se solicita que la Entidad confirme que efectuará la entrega del material en los lugares de instalación, y si éstos se entregarán cortados, o si esas actividades le corresponderán al contratista, con la finalidad de formular correctamente la oferta.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: V Literal: V Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACIÓN CON EL AREA USUARIA PRECISA QUE LA GEOMEMBRANA SE ENCUENTRA EN EL ALMACÉN EN PASAJE SANTA JULIA MZ 1 SN MORROPON EN ROLLOS Y QUE EL SERVICIO A OFERTAR ES A TODO COSTO DESDE LA HABILITACIÓN, CORTADO, DISTRIBUCIÓN, TERMOFUSIÓN ENTERRADO DE ZANJA DE ANCLAJE Y LO QUE COMPRENDA LA INSTALACIÓN DE LA GEOMEMBRANA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA - DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-GRP-DRA-P-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE TERMOFUSION, HERMETIZADO Y SOLDADURA PARA LA INSTALACION DE 94,694 M2 GEOMEMBRANA DEL DISTRITO DE MORROPÓN EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE RESERVORIOS EN LAS PROVINCIAS DE HUANCABAMBA, AYABACA Y MORROPON DEL DE-PARTAMENTO DE PIURA, CUI N° 2536102.

Ruc/código :	20529615486	Fecha de envío :	31/10/2024
Nombre o Razón social :	GEOSINTET SOLUCIONES CON GEOSINTETICOS E INGENIERIA S.A.C.	Hora de envío :	21:38:57

Consulta: Nro. 32

Consulta/Observación:

Se le hace la consulta a la entidad a que se refiere con ¿ El servicio incluye pruebas de control de calidad a fin que se compruebe que los materiales que cada contratista usara cumple con las características técnicas solicitadas¿

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: V Literal: c Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

LAS PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD ESTÀN REFERERIDAS A LA VERIFICACIÒN DEL SERVICIO DE TERMOFUSIÒN, EXTRUSIÒN Y LOS MATERIALES USADOS, EL MISMO QUE INCLUYE UN AÑO DE GARANTÌA POR FALLAS DE PEGADO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE PIURA - DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA

Nomenclatura :AS-SM-3-2024-GRP-DRA-P-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE TERMOFUSION, HERMETIZADO Y SOLDADURA PARA LA INSTALACION DE 94,694 M2 GEOMEMBRANA DEL DISTRITO DE MORROPÓN EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE RESERVORIOS EN LAS PROVINCIAS DE HUANCABAMBA, AYABACA Y MORROPON DEL DE-PARTAMENTO DE PIURA, CUI N° 2536102.

Ruc/código :	20529615486	Fecha de envío :	31/10/2024
Nombre o Razón social :	GEOSINTET SOLUCIONES CON GEOSINTETICOS E INGENIERIA S.A.C.	Hora de envío :	21:38:57

Consulta: Nro. 33

Consulta/Observación:

Se solicite a la Entidad incorpore otro requisito de admisión en los documentos de presentación obligatoria, mediante el cual se requiera la presentación de lo siguiente: FICHAS TÉCNICAS EMITIDAS POR EL FABRICANTE DEL CORDÓN DE SOLDADURA PARA ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
Densidad: 0.928-0.942 gr./cc
Contenido de carbón: 2 ¿ 3 %
Diámetro: +-5% (interno)
Índice de fusión: <1 gr./10 min.
Ya que, este elemento es fundamental para efectuar el servicio de instalación de los geosintéticos; y es necesario que la entidad pueda verificar el cumplimiento de dichas condiciones técnicas al momento de admitir ofertas, para evitar la validación de propuestas que no cumplan con la finalidad pública de la contratación; asimismo, se les recuerda que esta posibilidad ha sido expresamente establecida por la Directiva N° 001-2019-OSCE/CD. Se agradece acoger.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: V Literal: c

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Página: 22

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACIÓN CON EL AREA USUARIA NO ACOGE CONSULTA DEBIDO A QUE EL SERVICIO YA INCLUYE PRUEBAS DE CALIDAD AL TERMINO DEL SERVICIO A FIN DE COMPROBAR QUE LOS MATERIALES QUE EL POSTOR GANADOR USARÀ CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS TECNICAS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE PIURA - DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA

Nomenclatura :AS-SM-3-2024-GRP-DRA-P-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE TERMOFUSION, HERMETIZADO Y SOLDADURA PARA LA INSTALACION DE 94,694 M2 GEOMEMBRANA DEL DISTRITO DE MORROPÓN EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE RESERVORIOS EN LAS PROVINCIAS DE HUANCABAMBA, AYABACA Y MORROPON DEL DE-PARTAMENTO DE PIURA, CUI N° 2536102.

Ruc/código :	20529615486	Fecha de envío :	31/10/2024
Nombre o Razón social :	GEOSINTET SOLUCIONES CON GEOSINTETICOS E INGENIERIA S.A.C.	Hora de envío :	21:38:57

Observación: Nro. 34

Consulta/Observación:

Plazo de ejecución: Se observa la forma de cómputo del plazo de ejecución; ya que, considerando que el saneamiento de los terrenos es una obligación que le compete exclusivamente a la entidad, lo correcto es que el plazo de ejecución inicie a partir del día siguiente de efectuada la entrega de terreno mediante Acta; ya que, recién en dicha oportunidad, el contratista tendrá reales condiciones para ejecute los trabajos de instalación; caso contrario, el plazo de ejecución se desnaturalizará propiciando trastornos administrativos como pedidos de ampliación de plazo y otros similares, propiciando pedidos innecesarios en la etapa de ejecución contractual. Se exige modificar, bajo sanción de nulidad por vulneración de los principios de competencia y libertad de concurrencia.

Acápite de las bases :Sección: EspecificoNumeral: VIILiteral: bPágina: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El participante debe formular sus consultas y observaciones SIN realizar aseveraciones temerarias, POR LO TANTO EL COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACIÓN CON EL AREA USUARIA QUIEN TIENE EL CONOCIMIENTO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS REALIZADOS EN LA ENTIDAD Y DEL PROYECTO NO ACOGE OBSERVACIÓN Y PRECISA QUE A LA FIRMA DEL CONTRATO DEL PRESENTE SERVICIO LOS RESERVORIOS ESTARÀN EXCAVADOS Y PERFILADOS AL 100%.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE PIURA - DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA

Nomenclatura :AS-SM-3-2024-GRP-DRA-P-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE TERMOFUSION, HERMETIZADO Y SOLDADURA PARA LA INSTALACION DE 94,694 M2 GEOMEMBRANA DEL DISTRITO DE MORROPÓN EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE RESERVORIOS EN LAS PROVINCIAS DE HUANCABAMBA, AYABACA Y MORROPON DEL DE-PARTAMENTO DE PIURA, CUI N° 2536102.

Ruc/código :	20529615486	Fecha de envío :	31/10/2024
Nombre o Razón social :	GEOSINTET SOLUCIONES CON GEOSINTETICOS E INGENIERIA S.A.C.	Hora de envío :	21:38:57

Observación: Nro. 35

Consulta/Observación:

Con respecto al plazo de ejecución, el plazo de 45 días para el área solicitada seria factible de ejecución en una sola y única área de instalación, sin embargo el presente servicio engloba 45 reservorios, los cuales cada uno de ellos requiere acabados para amoldamiento en esquinas, pruebas de control de calidad, instalación de tuberías y movilización de equipo y personal, por lo cual en el plazo indicado no se podría garantizar un buen servicio; considerando todo lo antes expuesto; se establezca un plazo de 70 días, caso contrario, el plazo de ejecución se desnaturalizará propiciando trastornos administrativos como pedidos de ampliación de plazo y otros similares, propiciando pedidos innecesarios en la etapa de ejecución contractual. Se exige modificar, bajo sanción de nulidad por vulneración de los principios de competencia y libertad de concurrencia.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: VII Literal: b Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Vulneración de los principios de competencia y libertad de concurrencia.

Análisis respecto de la consulta u observación:

El participante debe formular sus consultas y observaciones de manera debidamente motivada, Y NO debe realizar aseveraciones temerarias, sin fundamento factico jurídico, Y TENIENDO EN CUENTA EL ESTADO EN QUE SE ENTREGARÁN LOS RESERVORIOS PARA LA REALIZACIÓN DEL PRESENTE SERVICIO, EL COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACIÓN CON EL AREA USUARIA NO ACOGE OBSERVACIÓN DEBIDO A QUE AL INICIO DEL SERVICIO LOS RESERVORIOS ESTARÁN EXCAVADOS Y PERFILADOS AL 100%, POR LO TANTO LOS POSTORES DEBERÁN PREVEER LA LOGISTICA NECESARIA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAZO SOLICITADO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null