

BASES ESTÁNDAR DE LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO DE BIENES

Aprobado mediante Directiva N° 001-2019-OSCE/CD



SUB DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD – DIRECCIÓN TÉCNICO NORMATIVA
ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE

SIMBOLOGÍA UTILIZADA:

N°	Símbolo	Descripción
1	[ABC] / [.....]	La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser completada por la Entidad durante la elaboración de las bases.
2	[ABC] / [.....]	Es una indicación, o información que deberá ser completada por la Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso específico de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
3	<div>Importante</div> <ul style="list-style-type: none"> • Abc 	Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité de selección y por los proveedores.
4	<div>Advertencia</div> <ul style="list-style-type: none"> • Abc 	Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el comité de selección y por los proveedores.
5	<div>Importante para la Entidad</div> <ul style="list-style-type: none"> • Xyz 	Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité de selección y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración de las bases.

CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características:

N°	Características	Parámetros
1	Márgenes	Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2	Fuente	Arial
3	Estilo de Fuente	Normal: Para el contenido en general Cursiva: Para el encabezado y pie de página Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior)
4	Color de Fuente	Automático: Para el contenido en general Azul : Para las Consideraciones importantes(Ítem 3 del cuadro anterior)
5	Tamaño de Letra	16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 11 : Para el nombre de los Capítulos. 10 : Para el cuerpo del documento en general 9 : Para el encabezado y pie de página Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 8 : Para las Notas al pie
6	Alineación	Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. Centrada : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres de los Capítulos)
7	Interlineado	Sencillo
8	Espaciado	Anterior : 0 Posterior : 0
9	Subrayado	Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún concepto

INSTRUCCIONES DE USO:

- Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.
- La nota **IMPORTANTE** no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019

Modificadas en junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022

BASES ESTÁNDAR DE LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO DE BIENES¹

LICITACIÓN PÚBLICA N° 02-2023-ESSALUD/RAJUNIN PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO DE BIENES

**DISPOSITIVOS MEDICOS PARA EL SERVICIO DE
TRAUMATOLOGIA DEL HOSPITAL NACIONAL RAMIRO
PRIALE PRIALE DE LA RED ASISTENCIAL JUNIN, PARA
UN PERIODO DE 12 MESES, (TORNILLO CANULADO,
CORTICAL, DE ESPONJOSA, DHS/DCS Y TORNILLO
MALEOLARES)**

HUANCAYO-PERU

2023

¹ Se utilizarán estas Bases cuando se trate de la contratación de bienes con entrega periódica.

DEBER DE COLABORACIÓN

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y demás actores que participan en el proceso de contratación.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las demás normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones que se requieran, entre otras formas de colaboración.

SECCIÓN GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD)

CAPÍTULO I ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

- *Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe.*
- *Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones señaladas en el documento de orientación “Guía para el registro de participantes electrónico” publicado en <https://www2.seace.gob.pe/>.*
- *En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.*

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de homologación aprobada, aun cuando el requerimiento haya sido homologado parcialmente respecto a las características técnicas y/o requisitos de calificación y/o condiciones de ejecución. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se tienen como no presentadas.

1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES

La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a las disposiciones previstas en los numerales 72.4 y 72.5 del artículo 72 del Reglamento.

Importante

- *No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.*
- *Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.*

1.6. ELEVACIÓN AL OSCE DEL PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES

Los cuestionamientos al pliego de absolución de consultas y observaciones así como a las bases integradas por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones, a los principios que rigen la contratación pública u otra normativa que tenga relación con el objeto de la contratación, pueden ser elevados al OSCE de acuerdo a lo indicado en los numerales del 72.8 al 72.11 del artículo 72 del Reglamento.

La solicitud de elevación para emisión de Pronunciamiento se presenta ante la Entidad, la cual debe remitir al OSCE el expediente completo, de acuerdo a lo señalado en el artículo 124 del TUO de la Ley 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, al día hábil siguiente de recibida dicha solicitud.

Advertencia

La solicitud de elevación al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolución de consultas y observaciones, así como a las Bases integradas, se realiza de manera electrónica a través del SEACE, a partir de la oportunidad en que establezca el OSCE mediante comunicado.

Importante

Constituye infracción pasible de sanción según lo previsto en el literal n) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, presentar cuestionamientos maliciosos o manifiestamente infundados al pliego de absolución de consultas y/u observaciones.

1.7. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 del Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, según la Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales²). Los demás documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

- *Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada.*

² Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: <https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales>

- *En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los documentos escaneados.*
- *No se tomarán en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad.*

1.8. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de un consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de procedimientos de selección según relación de ítems.

En la apertura electrónica de la oferta, el comité de selección, verifica la presentación de lo exigido en la sección específica de las bases, de conformidad con el numeral 73.2 del artículo 73 del Reglamento y determina si las ofertas responden a las características y/o requisitos funcionales y condiciones de las Especificaciones Técnicas, detalladas en la sección específica de las bases. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

1.9. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

La evaluación de las ofertas se realiza conforme a lo establecido en el artículo 74 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE.

1.10. CALIFICACIÓN DE OFERTAS

La calificación de las ofertas se realiza conforme a lo establecido en los numerales 75.1 y 75.2 del artículo 75 del Reglamento.

1.11. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS

La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. El plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil.

La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo electrónico.

La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta la subsanación que se presente en físico a la Entidad.

1.12. RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de selección revisa las ofertas económicas que cumplen los requisitos de calificación, de conformidad con lo establecido para el rechazo de ofertas, previsto en el artículo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el comité de selección revisa el cumplimiento de los requisitos de calificación de los postores que siguen en el orden de prelación, en caso las hubiere.

1.13. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el comité de selección otorga la buena pro mediante su publicación en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admisión, no admisión, evaluación, calificación, descalificación, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

1.14. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se produce a los ocho (8) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce el mismo día de la notificación de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del artículo 64 del Reglamento.

CAPÍTULO II SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

2.1. RECURSO DE APELACIÓN

A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelación se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

- *Una vez otorgada la buena pro, el comité de selección, está en la obligación de permitir el acceso de los participantes y postores al expediente de contratación, salvo la información calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar dentro del día siguiente de haberse solicitado por escrito.*
Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificación no fueron analizados y revisados por el comité de selección.
- *A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor tiempo posible, previo pago por tal concepto.*
- *El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas desconcentradas del OSCE.*

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN

La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella se interpone dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la buena pro.

La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se desea impugnar.

CAPÍTULO III DEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en el artículo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos señalados en el artículo 139 del Reglamento y los previstos en la sección específica de las bases.

3.2. GARANTÍAS

Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta la conformidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista.

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación accesorio, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

- *En los contratos derivados de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando el monto del ítem adjudicado o la sumatoria de los montos de los ítems adjudicados sea igual o menor a doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), no corresponde presentar garantía de fiel cumplimiento de contrato ni garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, conforme a lo dispuesto en el literal a) del artículo 152 del Reglamento.*
- *En los contratos periódicos de suministro de bienes que celebren las Entidades con las micro y pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establecen los numerales 149.4 y 149.5 del artículo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento.*

3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo estipulado en el artículo 153 del Reglamento.

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS

Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución, sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (<http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo>).

2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha de emisión de la garantía.

3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora de la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, debe revisarse el portal web de dicha Entidad (<http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza>).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS

La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados en el artículo 155 del Reglamento.

3.5. ADELANTOS

La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningún caso exceden en conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido previsto en la sección específica de las bases.

3.6. PENALIDADES

3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento.

3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la sección específica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

3.7. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 de la Ley y 164 del Reglamento.

3.8. PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestación, pudiendo contemplarse pagos a cuenta, según la forma establecida en la sección específica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los bienes, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

La conformidad se emite en un plazo máximo de siete (7) días de producida la recepción salvo que se requiera efectuar pruebas que permitan verificar el cumplimiento de la obligación, en cuyo caso la conformidad se emite en un plazo máximo de quince (15) días, bajo responsabilidad del funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de acuerdo a lo que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes, de conformidad con el artículo 39 de la Ley y 171 del Reglamento, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.9. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes.

SECCIÓN ESPECÍFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES INDICADAS)

CAPÍTULO I GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : SEGURO SOCIAL DE SALUD
RUC N° : 20131257750
Domicilio legal : AV. INDEPENDENCIA N° 296 EL TAMBO HUANCAYO JUNIN
Teléfono: : 064 – 248366
Correo electrónico: : Ruben_ruben@hotmail.com,
teddy_7766@hotmail.com,
gusbaldeon2702@gmail.com,

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación del suministro de **DISPOSITIVOS MEDICOS PARA EL SERVICIO DE TRAUMATOLOGIA DEL HOSPITAL NACIONAL RAMIRO PRIALE PRIALE DE LA RED ASISTENCIAL JUNIN, PARA UN PERIODO DE 12 MESES, (TORNILLO CANULADO, CORTICAL, DE ESPONJOSA, DHS/DCS Y TORNILLO MALEOLARES)**

ÍTEM	CODIGO SAP	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	20400653	TORNILLO CANULADO POR 55 MM	UNID	10
2	20400654	TORNILLO CANULADO POR 60 MM	UNID.	10
3	20400655	TORNILLO CANULADO POR 65 MM	UNID	10
4	20400656	TORNILLO CANULADO POR 70 MM	UNID.	12
5	20400657	TORNILLO CANULADO POR 75 MM	UNID	12
6	20400658	TORNILLO CANULADO POR 80 MM	UNID	12
7	20400659	TORNILLO CANULADO POR 85 MM	UNID.	12
8	20400668	TORNILLO CORTICAL DIAM 2.0 MM X 12 MM DE LONGITUD.	UNID	120
9	20400694	TORNILLO CORTICAL DIAM 3.5 MM X 10 MM DE LONGITUD.	UNID	30
10	20400695	TORNILLO CORTICAL DIAM 3.5 MM X 12 MM DE LONGITUD.	UNID.	148
11	20400696	TORNILLO CORTICAL DIAM 3.5 MM X 14 MM DE LONGITUD.	UNID	84
12	20400697	TORNILLO CORTICAL DIAM 3.5 MM X 16 MM DE LONGITUD.	UNID	240
13	20400698	TORNILLO CORTICAL DIAM 3.5 MM X 18 MM DE LONGITUD.	UNID.	156
14	20400699	TORNILLO CORTICAL DIAM 3.5 MM X 20 MM DE LONGITUD.	UNID	84
15	20400700	TORNILLO CORTICAL DIAM 3.5 MM X 22 MM DE LONGITUD.	UNID	156
16	20400701	TORNILLO CORTICAL DIAM 3.5 MM X 24 MM DE LONGITUD.	UNID.	84
17	20400702	TORNILLO CORTICAL DIAM 3.5 MM X 26 MM DE LONGITUD.	UNID	298
18	20400703	TORNILLO CORTICAL DIAM 3.5 MM X 28 MM DE LONGITUD.	UNID	156
19	20400704	TORNILLO CORTICAL DIAM 3.5 MM X 30 MM DE LONGITUD.	UNID.	84
20	20400705	TORNILLO CORTICAL DIAM 3.5 MM X 32 MM DE LONGITUD.	UNID	540
21	20400706	TORNILLO CORTICAL DIAM 3.5 MM X 34 MM DE LONGITUD.	UNID.	540
22	20400707	TORNILLO CORTICAL DIAM 3.5 MM X 36 MM DE LONGITUD.	UNID	540
23	20400708	TORNILLO CORTICAL DIAM 3.5 MM X 38 MM DE LONGITUD.	UNID	336
24	20400709	TORNILLO CORTICAL DIAM 3.5 MM X 40 MM DE LONGITUD.	UNID.	238
25	20400710	TORNILLO CORTICAL DIAM 3.5 MM X 45 MM DE LONGITUD.	UNID	230
26	20400711	TORNILLO CORTICAL DIAM 3.5 MM X 50 MM DE LONGITUD.	UNID	336
27	20400712	TORNILLO CORTICAL DIAM 3.5 MM X 55 MM DE LONGITUD.	UNID.	144
28	20400713	TORNILLO CORTICAL DIAM 3.5 MM X 60 MM DE LONGITUD.	UNID	132
29	20400941	TORNILLO CORTICAL DIAM 3.5 MM X 70 MM DE LONGITUD.	UNID	156
30	20400942	TORNILLO CORTICAL DIAM 3.5 MM X 75 MM DE LONGITUD.	UNID.	156

31	20400719	TORNILLO CORTICAL DIAM 4.5 MM X 22 MM DE LONGITUD.	UNID	180
32	20400720	TORNILLO CORTICAL DIAM 4.5 MM X 24 MM DE LONGITUD.	UNID	276
33	20400721	TORNILLO CORTICAL DIAM 4.5 MM X 26 MM DE LONGITUD.	UNID.	156
34	20400722	TORNILLO CORTICAL DIAM 4.5 MM X 28 MM DE LONGITUD.	UNID	252
35	20400723	TORNILLO CORTICAL DIAM 4.5 MM X 30 MM DE LONGITUD.	UNID	84
36	20400724	TORNILLO CORTICAL DIAM 4.5 MM X 32 MM DE LONGITUD.	UNID.	156
37	20400725	TORNILLO CORTICAL DIAM 4.5 MM X 34 MM DE LONGITUD.	UNID	192
38	20400727	TORNILLO CORTICAL DIAM 4.5 MM X 38 MM DE LONGITUD.	UNID.	156
39	20400728	TORNILLO CORTICAL DIAM 4.5 MM X 40 MM DE LONGITUD.	UNID	192
40	20400729	TORNILLO CORTICAL DIAM 4.5 MM X 42 MM DE LONGITUD.	UNID	156
41	20400730	TORNILLO CORTICAL DIAM 4.5 MM X 44 MM DE LONGITUD.	UNID.	540
42	20400731	TORNILLO CORTICAL DIAM 4.5 MM X 46 MM DE LONGITUD.	UNID	540
43	20400732	TORNILLO CORTICAL DIAM 4.5 MM X 48 MM DE LONGITUD.	UNID	540
44	20400733	TORNILLO CORTICAL DIAM 4.5 MM X 50 MM DE LONGITUD.	UNID.	504
45	20400734	TORNILLO CORTICAL DIAM 4.5 MM X 52 MM DE LONGITUD.	UNID	324
46	20400735	TORNILLO CORTICAL DIAM 4.5 MM X 54 MM DE LONGITUD.	UNID	240
47	20400736	TORNILLO CORTICAL DIAM 4.5 MM X 55 MM DE LONGITUD.	UNID.	132
48	20400737	TORNILLO CORTICAL DIAM 4.5 MM X 56 MM DE LONGITUD.	UNID	240
49	20400738	TORNILLO CORTICAL DIAM 4.5 MM X 58 MM DE LONGITUD.	UNID	204
50	20400739	TORNILLO CORTICAL DIAM 4.5 MM X 60 MM DE LONGITUD.	UNID.	240
51	20400741	TORNILLO CORTICAL DIAM 4.5 MM X 64 MM DE LONGITUD.	UNID	180
52	20400742	TORNILLO CORTICAL DIAM 4.5 MM X 72 MM DE LONGITUD.	UNID	150
53	20400774	TORNILLO ESPONJOSA DIAM 4.0 MM ROSCA CORTA LONGITUD 14 MM	UNID.	276
54	20400775	TORNILLO ESPONJOSA DIAM 4.0 MM ROSCA CORTA LONGITUD 16 MM	UNID	189
55	20400776	TORNILLO ESPONJOSA DIAM 4.0 MM ROSCA CORTA LONGITUD 18 MM	UNID.	189
56	20400779	TORNILLO ESPONJOSA DIAM 4.0 MM ROSCA CORTA LONGITUD 24 MM	UNID	120
57	20400780	TORNILLO ESPONJOSA DIAM 4.0 MM ROSCA CORTA LONGITUD 26 MM	UNID	132
58	20400781	TORNILLO ESPONJOSA DIAM 4.0 MM ROSCA CORTA LONGITUD 28 MM	UNID.	132
59	20400782	TORNILLO ESPONJOSA DIAM 4.0 MM ROSCA CORTA LONGITUD 30 MM	UNID	145
60	20400783	TORNILLO ESPONJOSA DIAM 4.0 MM ROSCA CORTA LONGITUD 35 MM	UNID	72
61	20400784	TORNILLO ESPONJOSA DIAM 4.0 MM ROSCA CORTA LONGITUD 40 MM	UNID.	156
62	20400786	TORNILLO ESPONJOSA DIAM 4.0 MM ROSCA CORTA LONGITUD 50 MM	UNID	136
63	20400797	TORNILLO ESPONJOSA DIAM 4.0 MM ROSCA HASTA LA CABEZ LONGITUD 30 MM	UNID	96
64	20400798	TORNILLO ESPONJOSA DIAM 4.0 MM ROSCA HASTA LA CABEZ LONGITUD 35 MM	UNID.	96
65	20400801	TORNILLO ESPONJOSA DIAM 4.0 MM ROSCA HASTA LA CABEZ LONGITUD 50 MM	UNID	96

	66	20400802	TORNILLO ESPONJOSA DIAM 4.0 MM ROSCA HASTA LA CABEZ LONGITUD 55 MM	UNID	96
	67	20400803	TORNILLO ESPONJOSA DIAM 4.0 MM ROSCA HASTA LA CABEZ LONGITUD 60 MM	UNID.	96
	68	20400815	TORNILLO ESPONJOSA DIAM 6.5 MM ROSCA 16 MM LONGITUD 45 MM	UNID	300
	69	20400816	TORNILLO ESPONJOSA DIAM 6.5 MM ROSCA 16 MM LONGITUD 50 MM	UNID	300
	70	20400817	TORNILLO ESPONJOSA DIAM 6.5 MM ROSCA 16 MM LONGITUD 55 MM	UNID.	240
	71	20400818	TORNILLO ESPONJOSA DIAM 6.5 MM ROSCA 16 MM LONGITUD 60 MM	UNID	240
	72	20400819	TORNILLO ESPONJOSA DIAM 6.5 MM ROSCA 16 MM LONGITUD 65 MM	UNID.	240
	73	20400820	TORNILLO ESPONJOSA DIAM 6.5 MM ROSCA 16 MM LONGITUD 70 MM	UNID	240
	74	20400821	TORNILLO ESPONJOSA DIAM 6.5 MM ROSCA 16 MM LONGITUD 75 MM	UNID	120
	75	20400822	TORNILLO ESPONJOSA DIAM 6.5 MM ROSCA 16 MM LONGITUD 80 MM	UNID.	120
	76	20400823	TORNILLO ESPONJOSA DIAM 6.5 MM ROSCA 16 MM LONGITUD 85 MM	UNID	120
	77	20400833	TORNILLO ESPONJOSA DIAM 6.5 MM ROSCA 32 MM LONGITUD 45 MM	UNID	10
	78	20400835	TORNILLO ESPONJOSA DIAM 6.5 MM ROSCA 32 MM LONGITUD 55 MM	UNID.	120
	79	20400837	TORNILLO ESPONJOSA DIAM 6.5 MM ROSCA 32 MM LONGITUD 65 MM	UNID	120
	80	20400838	TORNILLO ESPONJOSA DIAM 6.5 MM ROSCA 32 MM LONGITUD 70 MM	UNID	120
	81	20400839	TORNILLO ESPONJOSA DIAM 6.5 MM ROSCA 32 MM LONGITUD 75 MM	UNID.	120
	82	20400840	TORNILLO ESPONJOSA DIAM 6.5 MM ROSCA 32 MM LONGITUD 80 MM	UNID	120
	83	20400841	TORNILLO ESPONJOSA DIAM 6.5 MM ROSCA 32 MM LONGITUD 85 MM	UNID	120
	87	20400863	TORNILLO DHS/DCS DE 60 MM DE LONGITUD	UNID	48
	88	20400864	TORNILLO DHS/DCS DE 65 MM DE LONGITUD	UNID	48
	89	20400865	TORNILLO DHS/DCS DE 70 MM DE LONGITUD	UNID	45
	90	20400868	TORNILLO DHS/DCS DE 85 MM DE LONGITUD	UNID	15
	91	20400869	TORNILLO DHS/DCS DE 90 MM DE LONGITUD	UNID	48
	92	20400870	TORNILLO MALEOLARES DIAM 3.5 MM DE 30 MM DE LONGITUD	UNID	60
	93	20400964	TORNILLO MALEOLARES DIAM 3.5 MM DE 45 MM DE LONGITUD	UNID	72
	94	20400726	TORNILLO CORTICAL DIAM 4.5 MM DE 36 MM DE LONGITUD		156
II	84	20402431	TORNILLO DE INTERFERENCIA BIODEGRADABLE DIAM 10MM X 25 MM DE LONGITUD.	UNID.	24
	85	20402435	TORNILLO DE INTERFERENCIA BIODEGRADABLE DIAM 10MM X 30 MM DE LONGITUD.	UNID	36
	86	20402433	TORNILLO DE INTERFERENCIA BIODEGRADABLE DIAM 8 MM X 30 MM DE LONGITUD.	UNID	36

1.3. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN

El expediente de contratación fue aprobado mediante **Formato 02 N° 33-OA-GRAJ-ESSALUD-2023 de fecha 24 de abril 2023.**

1.4. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Directamente Recaudados

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el procedimiento de selección.

1.5. SISTEMA DE CONTRATACIÓN

El presente procedimiento se rige por el sistema de **A SUMA ALZADA**, de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratación respectivo.

1.6. MODALIDAD DE EJECUCIÓN

No aplica

1.7. DISTRIBUCIÓN DE LA BUENA PRO

No aplica

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestación está definido en el Capítulo III de la presente sección de las bases.

1.9. PLAZO DE ENTREGA

Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán en el plazo de **12 meses con entregas trimestrales** en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación.

1ra Entrega: Se realizará posterior a la suscripción del contrato, el mismo que se realizará de manera parcial de acuerdo a la capacidad disponible del tanque criogénico y/o solicitud del área usuaria, garantizando la continuidad (sin interrupción) del abastecimiento de oxígeno medicinal en los establecimientos de salud de la Red Asistencial Junín. Cabe precisar que de existir un ganador diferente al proveedor actual estará obligado a realizar las coordinaciones necesarias para la atención del suministro de oxígeno oportuno.

Siguientes entregas: 2da deben realizarse a los 90 días calendarios, la 3era entrega a los 180 días calendarios y la 4ta entrega a los 270 días calendarios, después de la fecha de notificación de la primera orden de compra, si el último día de entrega fuese un día feriado o feriado no laborable decretado por el gobierno nacional, el último día de entrega será al día siguiente hábil.

CRONOGRAMA DE ENTREGA

ANEXO A

CANTIDADES Y CRONOGRAMA DE DISTRIBUCION

N° item	Codigo SAP	Descripcion	UM	Destino	Cantidad	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre
1	20400853	TORNILLO CANULADO POR 55 MM	Unidad	UNRPP	10	3	3	2	2
2	20400854	TORNILLO CANULADO POR 60 MM	Unidad	UNRPP	10	3	3	2	2
3	20400855	TORNILLO CANULADO POR 65 MM	Unidad	UNRPP	10	3	3	2	2
4	20400856	TORNILLO CANULADO POR 70 MM	Unidad	UNRPP	12	3	3	3	3
5	20400857	TORNILLO CANULADO POR 75 MM	Unidad	UNRPP	12	3	3	3	3
6	20400858	TORNILLO CANULADO POR 80 MM	Unidad	UNRPP	12	3	3	3	3
7	20400859	TORNILLO CANULADO POR 85 MM	Unidad	UNRPP	12	3	3	3	3
8	20400868	TORNILLO CORTICAL DIAM 2.0 MM X 12 MM DE LONGITUD.	Unidad	UNRPP	120	30	30	30	30
9	20400894	TORNILLO CORTICAL DIAM 3.5 MM X 10 MM DE LONGITUD.	Unidad	UNRPP	30	7	7	8	8
10	20400895	TORNILLO CORTICAL DIAM 3.5 MM X 12 MM DE LONGITUD.	Unidad	UNRPP	148	37	37	37	37
11	20400896	TORNILLO CORTICAL DIAM 3.5 MM X 14 MM DE LONGITUD.	Unidad	UNRPP	84	21	21	21	21
12	20400897	TORNILLO CORTICAL DIAM 3.5 MM X 16 MM DE LONGITUD.	Unidad	UNRPP	240	60	60	60	60
13	20400898	TORNILLO CORTICAL DIAM 3.5 MM X 18 MM DE LONGITUD.	Unidad	UNRPP	156	39	39	39	39
14	20400899	TORNILLO CORTICAL DIAM 3.5 MM X 20 MM DE LONGITUD.	Unidad	UNRPP	84	21	21	21	21
15	20400700	TORNILLO CORTICAL DIAM 3.5 MM X 22 MM DE LONGITUD.	Unidad	UNRPP	156	39	39	39	39
16	20400701	TORNILLO CORTICAL DIAM 3.5 MM X 24 MM DE LONGITUD.	Unidad	UNRPP	84	21	21	21	21
17	20400702	TORNILLO CORTICAL DIAM 3.5 MM X 26 MM DE LONGITUD.	Unidad	UNRPP	298	74	74	75	75
18	20400703	TORNILLO CORTICAL DIAM 3.5 MM X 28 MM DE LONGITUD.	Unidad	UNRPP	156	39	39	39	39
19	20400704	TORNILLO CORTICAL DIAM 3.5 MM X 30 MM DE LONGITUD.	Unidad	UNRPP	84	21	21	21	21
20	20400705	TORNILLO CORTICAL DIAM 3.5 MM X 32 MM DE LONGITUD.	Unidad	UNRPP	540	135	135	135	135
21	20400706	TORNILLO CORTICAL DIAM 3.5 MM X 34 MM DE LONGITUD.	Unidad	UNRPP	540	135	135	135	135
22	20400707	TORNILLO CORTICAL DIAM 3.5 MM X 36 MM DE LONGITUD.	Unidad	UNRPP	540	135	135	135	135
23	20400708	TORNILLO CORTICAL DIAM 3.5 MM X 38 MM DE LONGITUD.	Unidad	UNRPP	336	84	84	84	84
24	20400709	TORNILLO CORTICAL DIAM 3.5 MM X 40 MM DE LONGITUD.	Unidad	UNRPP	238	59	59	60	60
25	20400710	TORNILLO CORTICAL DIAM 3.5 MM X 45 MM DE LONGITUD.	Unidad	UNRPP	230	57	57	58	58
26	20400711	TORNILLO CORTICAL DIAM 3.5 MM X 50 MM DE LONGITUD.	Unidad	UNRPP	336	84	84	84	84
27	20400712	TORNILLO CORTICAL DIAM 3.5 MM X 55 MM DE LONGITUD.	Unidad	UNRPP	144	36	36	36	36
28	20400713	TORNILLO CORTICAL DIAM 3.5 MM X 60 MM DE LONGITUD.	Unidad	UNRPP	132	33	33	33	33
29	20400941	TORNILLO CORTICAL DIAM 3.5 MM X 70 MM DE LONGITUD.	Unidad	UNRPP	156	39	39	39	39
30	20400942	TORNILLO CORTICAL DIAM 3.5 MM X 75 MM DE LONGITUD.	Unidad	UNRPP	156	39	39	39	39
31	20400719	TORNILLO CORTICAL DIAM 4.5 MM X 22 MM DE LONGITUD.	Unidad	UNRPP	180	45	45	45	45
32	20400720	TORNILLO CORTICAL DIAM 4.5 MM X 24 MM DE LONGITUD.	Unidad	UNRPP	276	69	69	69	69
33	20400721	TORNILLO CORTICAL DIAM 4.5 MM X 26 MM DE LONGITUD.	Unidad	UNRPP	156	39	39	39	39
34	20400722	TORNILLO CORTICAL DIAM 4.5 MM X 28 MM DE LONGITUD.	Unidad	UNRPP	252	63	63	63	63
35	20400723	TORNILLO CORTICAL DIAM 4.5 MM X 30 MM DE LONGITUD.	Unidad	UNRPP	84	21	21	21	21
36	20400724	TORNILLO CORTICAL DIAM 4.5 MM X 32 MM DE LONGITUD.	Unidad	UNRPP	156	39	39	39	39

SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD
LICITACION PUBLICA Nº 02-2023-ESSALUD/RAJUNIN – PRIMERA CONVOCATORIA

37	20400725	TORNILLO CORTICAL DIAM 4.5 MM X 34 MM DE LONGITUD.	Unidad	UNRPP	192	48	48	48	48
38	20400727	TORNILLO CORTICAL DIAM 4.5 MM X 38 MM DE LONGITUD.	Unidad	UNRPP	156	39	39	39	39
39	20400728	TORNILLO CORTICAL DIAM 4.5 MM X 40 MM DE LONGITUD.	Unidad	UNRPP	192	48	48	48	48
40	20400729	TORNILLO CORTICAL DIAM 4.5 MM X 42 MM DE LONGITUD.	Unidad	UNRPP	156	39	39	39	39
41	20400730	TORNILLO CORTICAL DIAM 4.5 MM X 44 MM DE LONGITUD.	Unidad	UNRPP	540	135	135	135	135
42	20400731	TORNILLO CORTICAL DIAM 4.5 MM X 46 MM DE LONGITUD.	Unidad	UNRPP	540	135	135	135	135
43	20400732	TORNILLO CORTICAL DIAM 4.5 MM X 48 MM DE LONGITUD.	Unidad	UNRPP	540	135	135	135	135
44	20400733	TORNILLO CORTICAL DIAM 4.5 MM X 50 MM DE LONGITUD.	Unidad	UNRPP	504	126	126	126	126
45	20400734	TORNILLO CORTICAL DIAM 4.5 MM X 52 MM DE LONGITUD.	Unidad	UNRPP	324	81	81	81	81
46	20400735	TORNILLO CORTICAL DIAM 4.5 MM X 54 MM DE LONGITUD.	Unidad	UNRPP	240	60	60	60	60
47	20400736	TORNILLO CORTICAL DIAM 4.5 MM X 55 MM DE LONGITUD.	Unidad	UNRPP	132	33	33	33	33
48	20400737	TORNILLO CORTICAL DIAM 4.5 MM X 56 MM DE LONGITUD.	Unidad	UNRPP	240	60	60	60	60
49	20400738	TORNILLO CORTICAL DIAM 4.5 MM X 58 MM DE LONGITUD.	Unidad	UNRPP	204	51	51	51	51
50	20400739	TORNILLO CORTICAL DIAM 4.5 MM X 60 MM DE LONGITUD.	Unidad	UNRPP	240	60	60	60	60
51	20400741	TORNILLO CORTICAL DIAM 4.5 MM X 64 MM DE LONGITUD.	Unidad	UNRPP	180	45	45	45	45
52	20400742	TORNILLO CORTICAL DIAM 4.5 MM X 72 MM DE LONGITUD.	Unidad	UNRPP	150	37	37	38	38
53	20400774	TORNILLO ESPONJOSA DIAM 4.0 MM ROSCA CORTA LONGITUD 14 MM	Unidad	UNRPP	276	69	69	69	69
54	20400775	TORNILLO ESPONJOSA DIAM 4.0 MM ROSCA CORTA LONGITUD 16 MM	Unidad	UNRPP	189	47	47	47	48
55	20400776	TORNILLO ESPONJOSA DIAM 4.0 MM ROSCA CORTA LONGITUD 18 MM	Unidad	UNRPP	189	47	47	47	48
56	20400779	TORNILLO ESPONJOSA DIAM 4.0 MM ROSCA CORTA LONGITUD 24 MM	Unidad	UNRPP	120	30	30	30	30
57	20400780	TORNILLO ESPONJOSA DIAM 4.0 MM ROSCA CORTA LONGITUD 26 MM	Unidad	UNRPP	132	33	33	33	33
58	20400781	TORNILLO ESPONJOSA DIAM 4.0 MM ROSCA CORTA LONGITUD 28 MM	Unidad	UNRPP	132	33	33	33	33
59	20400782	TORNILLO ESPONJOSA DIAM 4.0 MM ROSCA CORTA LONGITUD 30 MM	Unidad	UNRPP	145	36	36	36	37
60	20400783	TORNILLO ESPONJOSA DIAM 4.0 MM ROSCA CORTA LONGITUD 35 MM	Unidad	UNRPP	72	18	18	18	18
61	20400784	TORNILLO ESPONJOSA DIAM 4.0 MM ROSCA CORTA LONGITUD 40 MM	Unidad	UNRPP	156	39	39	39	39
62	20400786	TORNILLO ESPONJOSA DIAM 4.0 MM ROSCA CORTA LONGITUD 50 MM	Unidad	UNRPP	136	34	34	34	34
63	20400797	TORNILLO ESPONJOSA DIAM 4.0 MM ROSCA HASTA LA CABEZ LONGITUD 30 MM	Unidad	UNRPP	96	24	24	24	24
64	20400798	TORNILLO ESPONJOSA DIAM 4.0 MM ROSCA HASTA LA CABEZ LONGITUD 35 MM	Unidad	UNRPP	96	24	24	24	24
65	20400801	TORNILLO ESPONJOSA DIAM 4.0 MM ROSCA HASTA LA CABEZ LONGITUD 50 MM	Unidad	UNRPP	96	24	24	24	24
66	20400802	TORNILLO ESPONJOSA DIAM 4.0 MM ROSCA HASTA LA CABEZ LONGITUD 55 MM	Unidad	UNRPP	96	24	24	24	24
67	20400803	TORNILLO ESPONJOSA DIAM 4.0 MM ROSCA HASTA LA CABEZ LONGITUD 60 MM	Unidad	UNRPP	96	24	24	24	24
68	20400815	TORNILLO ESPONJOSA DIAM 6.5 MM ROSCA 16 MM LONGITUD 45 MM	Unidad	UNRPP	300	75	75	75	75
69	20400816	TORNILLO ESPONJOSA DIAM 6.5 MM ROSCA 16 MM LONGITUD 50 MM	Unidad	UNRPP	300	75	75	75	75
70	20400817	TORNILLO ESPONJOSA DIAM 6.5 MM ROSCA 16 MM LONGITUD 55 MM	Unidad	UNRPP	240	60	60	60	60
71	20400818	TORNILLO ESPONJOSA DIAM 6.5 MM ROSCA 16 MM LONGITUD 60 MM	Unidad	UNRPP	240	60	60	60	60
72	20400819	TORNILLO ESPONJOSA DIAM 6.5 MM ROSCA 16 MM LONGITUD 65 MM	Unidad	UNRPP	240	60	60	60	60
73	20400820	TORNILLO ESPONJOSA DIAM 6.5 MM ROSCA 16 MM LONGITUD 70 MM	Unidad	UNRPP	240	60	60	60	60
74	20400821	TORNILLO ESPONJOSA DIAM 6.5 MM ROSCA 16 MM LONGITUD 75 MM	Unidad	UNRPP	120	30	30	30	30
75	20400822	TORNILLO ESPONJOSA DIAM 6.5 MM ROSCA 16 MM LONGITUD 80 MM	Unidad	UNRPP	120	30	30	30	30
76	20400823	TORNILLO ESPONJOSA DIAM 6.5 MM ROSCA 16 MM LONGITUD 85 MM	Unidad	UNRPP	120	30	30	30	30
77	20400833	TORNILLO ESPONJOSA DIAM 6.5 MM ROSCA 32 MM LONGITUD 45 MM	Unidad	UNRPP	10	3	3	2	2
78	20400835	TORNILLO ESPONJOSA DIAM 6.5 MM ROSCA 32 MM LONGITUD 55 MM	Unidad	UNRPP	120	30	30	30	30
79	20400837	TORNILLO ESPONJOSA DIAM 6.5 MM ROSCA 32 MM LONGITUD 65 MM	Unidad	UNRPP	120	30	30	30	30
80	20400838	TORNILLO ESPONJOSA DIAM 6.5 MM ROSCA 32 MM LONGITUD 70 MM	Unidad	UNRPP	120	30	30	30	30
81	20400839	TORNILLO ESPONJOSA DIAM 6.5 MM ROSCA 32 MM LONGITUD 75 MM	Unidad	UNRPP	120	30	30	30	30
82	20400840	TORNILLO ESPONJOSA DIAM 6.5 MM ROSCA 32 MM LONGITUD 80 MM	Unidad	UNRPP	120	30	30	30	30
83	20400841	TORNILLO ESPONJOSA DIAM 6.5 MM ROSCA 32 MM LONGITUD 85 MM	Unidad	UNRPP	120	30	30	30	30
84	20402431	TORNILLO DE INTERFERENCIA BIODEGRADABLE DIAM 10MM X 25 MM DE LONGITUD.	Unidad	UNRPP	24	6	6	6	6
85	20402435	TORNILLO DE INTERFERENCIA BIODEGRADABLE DIAM 10MM X 30 MM DE LONGITUD.	Unidad	UNRPP	36	9	9	9	9
86	20402433	TORNILLO DE INTERFERENCIA BIODEGRADABLE DIAM 8 MM X 30 MM DE LONGITUD.	Unidad	UNRPP	36	9	9	9	9
87	20400883	TORNILLO DHS/DCS DE 60 MM DE LONGITUD	Unidad	UNRPP	48	12	12	12	12
88	20400884	TORNILLO DHS/DCS DE 65 MM DE LONGITUD	Unidad	UNRPP	48	12	12	12	12
89	20400885	TORNILLO DHS/DCS DE 70 MM DE LONGITUD	Unidad	UNRPP	45	11	11	11	12
90	20400886	TORNILLO DHS/DCS DE 85 MM DE LONGITUD	Unidad	UNRPP	15	3	4	4	4
91	20400889	TORNILLO DHS/DCS DE 90 MM DE LONGITUD	Unidad	UNRPP	48	12	12	12	12
92	20400870	TORNILLO MALEOLARES DIAM 3.5 MM DE 30 MM DE LONGITUD	Unidad	UNRPP	60	15	15	15	15
93	20400884	TORNILLO MALEOLARES DIAM 3.5 MM DE 45 MM DE LONGITUD	Unidad	UNRPP	72	18	18	18	18
94	20400726	TORNILLO CORTICAL DIAM 4.5 MM DE 38 MM DE LONGITUD	Unidad	UNRPP	156	39	39	39	39

1.10. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo efecto deben cancelar S/. 8.00 (Ocho con 00/100 Soles) en Unidad de Tesorería de la Red Asistencial Junín, ubicado en la Av. Independencia N° 296 El Tambo – Huancayo, de lunes a viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00 horas, o depósito en la Cuenta Corriente de EsSalud del Banco Continental N° 0011-0235-010000-3218 y recabar las bases en la Unidad de Programación y Adquisiciones de la Entidad, en el domicilio y hora señalados anteriormente.

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproducción.

1.11. BASE LEGAL

- Ley N° 31638 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2023.
- Ley N° 31639 - Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2023.
- Ley N° 31640 - Ley de Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal 2022.
- Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley.
- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en adelante el Reglamento.
- Ley N° 27806 - Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.
- Ley N° 26842, Ley General de Salud.
- Código Civil.
- Ley N° 27066 - Ley de Creación del Seguro Social de Salud – ESSALUD.
- Ley N° 26842 – Ley General de Salud.
- Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General.
- Decreto Supremo N° 010-2010-TR, Aprueban el Texto Único de Procedimientos Administrativos del Seguro Social de Salud – EsSalud.
- Directivas OSCE.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CAPÍTULO II DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendrá, además de un índice de documentos³, la siguiente documentación:

2.2.1. Documentación de presentación obligatoria

2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta

- a) Declaración jurada de datos del postor. **(Anexo N° 1)**
- b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.

En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE⁴ y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de identidad.

- c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. **(Anexo N° 2)**
- d) Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. **(Anexo N° 3)**

DEL DISPOSITIVO MEDICO

³ La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta.

⁴ Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace <https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/>

Los cuales deben acreditar con copia simple:

- e) Registro Sanitario o certificado de registro sanitario de conformidad al numeral 6.3, literal a) de las especificaciones técnicas del capítulo III de las bases.
- f) Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (CBPM) de conformidad al numeral 6.3, literal b) de las especificaciones técnicas del capítulo III de las bases.
- g) Certificado de Análisis del Producto terminado (Protocolo de Análisis), de conformidad al numeral 6.3, literal c) de las especificaciones técnicas del capítulo III de las bases.
- h) Metodología de Análisis, de conformidad al numeral 6.3, literal d) de las especificaciones técnicas del capítulo III de las bases.
- i) Ficha Técnica del Producto, de conformidad al numeral 6.3, literal e) de las especificaciones técnicas del capítulo III de las bases.
- j) Folletería/Manual de Instrucciones de Uso o Inserto; de conformidad al numeral 6.3, literal f) de las especificaciones técnicas del capítulo III de las bases.
- k) Declaración Jurada de Compromiso de Canje y/o reposición por Defectos o vicios ocultos (Anexo E), de conformidad al numeral 6.3, literal g) de las especificaciones técnicas del capítulo III de las bases.
- l) Vigencia Mínima del Producto, de conformidad al numeral 6.3, literal h) de las especificaciones técnicas del capítulo III de las bases.
- m) Declaración jurada de plazo de entrega. **(Anexo N° 4)**⁵
- n) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. **(Anexo N° 5)**
- o) El precio de la oferta en **soles**. Adjuntar obligatoriamente el **Anexo N° 6**.

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen son expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de dos (2) decimales.

Importante

El comité de selección verifica la presentación de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificación

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “**Requisitos de Calificación**” que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente sección de las bases

2.2.2. Documentación de presentación facultativa:

- a) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluación” establecidos en el Capítulo IV de la presente sección de las bases, a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capítulo para cada factor.

Advertencia

El comité de selección no podrá exigir al postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados en los acápites “Documentos para la admisión de la oferta”, “Requisitos de calificación” y “Factores de evaluación”.

2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

⁵ En caso de considerar como factor de evaluación la mejora del plazo de entrega, el plazo ofertado en dicho anexo servirá también para acreditar este factor.

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar el contrato:

- a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato.
- b) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.
- c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, de ser el caso.
- d) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.
- e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.
- f) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso de persona jurídica.

Advertencia

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE⁶ y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

- g) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato.
- h) Autorización de notificación de la decisión de la Entidad sobre la solicitud de ampliación de plazo mediante medios electrónicos de comunicación⁷ (**Anexo N° 11**).
- i) Detalle de los precios unitarios del precio ofertado⁸.
- j) Detalle del precio de la oferta de cada uno de los bienes que conforman el paquete⁹.

Importante

⁶ Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace <https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/>

⁷ En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

⁸ Incluir solo en caso de la contratación bajo el sistema a suma alzada.

⁹ Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.

- En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y en el artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.
- En los contratos periódicos de suministro de bienes que celebren las Entidades con las micro y pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaración Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retención de la garantía durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condición de MYPE, lo cual será verificado por la Entidad en el link <http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2> opción consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.
- En los contratos derivados de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando el monto del ítem adjudicado o la sumatoria de los montos de los ítems adjudicados sea igual o menor a doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), no corresponde presentar garantía de fiel cumplimiento de contrato ni garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, conforme a lo dispuesto en el literal a) del artículo 152 del Reglamento.

Importante

- Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución, sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que correspondan.
- De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo N° 076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior tengan validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de documentos públicos emitidos en países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya¹⁰.
- La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, debe presentar la documentación requerida **en mesa de partes ubicada en la Av. Independencia 296 - El tambo – Huancayo, en el horario de 08:00 a 16:00 horas.**

Importante

¹⁰ Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN.

En el caso de procedimientos de selección por relación de ítems, se puede perfeccionar el contrato con la suscripción del documento o con la recepción de una orden de compra, cuando el monto del valor estimado del ítem no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00).

2.5. FORMA DE PAGO

La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en **PAGOS PERIODICOS**.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe contar con la siguiente documentación:

- Recepción de la Unidad de Almacén de la Red Asistencial Junín.
- Informe del funcionario responsable del Servicio de Traumatología, emitiendo la conformidad de la prestación efectuada.
- Comprobante de pago.
- Factura manual (Original, SUNAT y copia) y factura electrónica (dos copias).
- Orden de compra (Original y copia).
- Guía de remisión (Original y copia).
- Notas contables, si hubiera (Original, SUNAT y copia).

Dicha documentación se debe presentar en la Unidad de Almacén Central de la Red Asistencial Junín, sito Av. Independencia N° 296-El Tambo-Huancayo-Junín.

CAPÍTULO III REQUERIMIENTO

Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del artículo 29 del Reglamento, el área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación.

3.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL MÉDICO PARA EL SERVICIO
DE TRAUMATOLOGIA DEL HNRPP DE LA RED ASISTENCIAL JUNIN

34

ESPECIFICACIONES TECNICAS



CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DISPOSITIVOS
MEDICOS PARA UN PERIODO DE (12) MESES

“ADQUISICION DE MATERIAL MÉDICO PARA EL
SERVICIO DE TRAUMATOLOGIA DEL HOSPITAL
NACIONAL RAMIRO PRIALÉ PRIALE DE LA RED
ASISTENCIAL JUNÍN”

2023

Dr. FIDEL RAMIREZ TORRES
Jefe del Servicio de Ortopedia y Traumatología
C.M.P. 31905 - R.N.E. 23538
Hospital Nacional "Ramiro Priale Priale" - RAJ

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL MÉDICO PARA EL SERVICIO
DE TRAUMATOLOGIA DEL HNRPP DE LA RED ASISTENCIAL JUNIN

33

ESPECIFICACIONES TECNICAS

1. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN

Adquisición de Dispositivos Médicos para el Servicio de Traumatología del Hospital Nacional Ramiro Prialé Prialé de la Red Asistencial Junín para un periodo de 12 Meses

2. FINALIDAD PÚBLICA DE LA ADQUISICIÓN DEL BIEN:

El presente procedimiento de selección busca el oportuno tratamiento quirúrgico de los pacientes hospitalizados en el servicio de Traumatología

3. ANTECEDENTES

El servicio de Traumatología cuenta en promedio con 35 camas ocupadas por pacientes provenientes de consultorios y Emergencias todos los días, realizando entre 5 a 7 cirugías de lunes a viernes de diferentes Grados de dificultad (Cirugías tipo A hasta Cirugías tipo E), lo cual hace necesaria la presencia de material médico inmediato para evitar la estancia hospitalaria prolongada lo cual demanda gastos innecesarios a la institución, además de brindar el tratamiento oportuno y de calidad de los pacientes hospitalizados en el servicio de traumatología.

4. DEPENDENCIA QUE REQUIERE EL BIEN:

Red Asistencial Junín del Seguro Social de Salud, y en calidad de área usuaria el Servicio de Traumatología del Hospital Nacional Ramiro Prialé Prialé.

5. OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÓN

- ✓ Dotar de dispositivos médicos de manera oportuna para garantizar la continuidad en las atenciones del Hospital Nacional Ramiro Prialé Prialé
- ✓ Garantizar la cobertura en el abastecimiento continuo de dispositivos medicos en la Red Prestacional Ramiro Prialé Prialé.

6. ALCANCE Y DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A CONTRATAR

6.1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Las características técnicas o fichas técnicas están detalladas en el **Anexo A-2 – Características Técnicas**, que son homologadas por el Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud e Investigación – IETSI y elaboradas localmente por el área, en el caso que no cuente con homologación por parte del instituto mencionado.

Nº Ítem	CODIGO SAP	DESCRIPCION	UM	DESTINO	CANTIDAD
1	20400653	TORNILLO CANULADO POR 55 MM	UN	UNRPP	10 ✓
2	20400654	TORNILLO CANULADO POR 60 MM	UN	UNRPP	10 ✓
3	20400655	TORNILLO CANULADO POR 65 MM	UN	UNRPP	10 ✓
4	20400656	TORNILLO CANULADO POR 70 MM	UN	UNRPP	12 ✓
5	20400657	TORNILLO CANULADO POR 75 MM	UN	UNRPP	12 ✓
6	20400658	TORNILLO CANULADO POR 80 MM	UN	UNRPP	12 ✓
7	20400659	TORNILLO CANULADO POR 85 MM	UN	UNRPP	12 ✓
8	20400668	TORNILLO CORTICAL DIAM 2.0 MM X 12 MM. DE LONGITUD	UN	UNRPP	120 ✓
9	20400694	TORNILLO CORTICAL DIAM 3.5 MM X 10 MM. DE LONGITUD	UN	UNRPP	30 ✓
10	20400695	TORNILLO CORTICAL DIAM 3.5 MM X 12 MM. DE LONGITUD	UN	UNRPP	148 ✓
11	20400696	TORNILLO CORTICAL DIAM 3.5 MM X 14 MM. DE LONGITUD	UN	UNRPP	84 ✓



Dr. FIDEL RAMIREZ TORRES
Jefe del Servicio de Ortopedia y Traumatología
C.M.P. 37808 - R.N.E. 23538
Hospital Nacional "Ramiro Prialé Prialé" - RAJ
ESSALUD

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL MÉDICO PARA EL SERVICIO
DE TRAUMATOLOGIA DEL HNRPP DE LA RED ASISTENCIAL JUNIN

32

12	20400697	TORNILLO CORTICAL DIAM 3.5 MM X 16 MM. DE LONGITUD	UN	UNRPP	240 ✓
13	20400698	TORNILLO CORTICAL DIAM 3.5 MM X 18 MM. DE LONGITUD	UN	UNRPP	156 ✓
14	20400699	TORNILLO CORTICAL DIAM 3.5 MM X 20 MM. DE LONGITUD	UN	UNRPP	84 ✓
15	20400700	TORNILLO CORTICAL DIAM 3.5 MM X 22 MM. DE LONGITUD	UN	UNRPP	156 ✓
16	20400701	TORNILLO CORTICAL DIAM 3.5 MM X 24 MM. DE LONGITUD	UN	UNRPP	84 ✓
17	20400702	TORNILLO CORTICAL DIAM 3.5 MM X 26 MM. DE LONGITUD	UN	UNRPP	298 ✓
18	20400703	TORNILLO CORTICAL DIAM 3.5 MM X 28 MM. DE LONGITUD	UN	UNRPP	156 ✓
19	20400704	TORNILLO CORTICAL DIAM 3.5 MM X 30 MM. DE LONGITUD	UN	UNRPP	84 ✓
20	20400705	TORNILLO CORTICAL DIAM 3.5 MM X 32 MM. DE LONGITUD	UN	UNRPP	540 ✓
21	20400706	TORNILLO CORTICAL DIAM 3.5 MM X 34 MM. DE LONGITUD	UN	UNRPP	540 ✓
22	20400707	TORNILLO CORTICAL DIAM 3.5 MM X 36 MM. DE LONGITUD	UN	UNRPP	540 ✓
23	20400708	TORNILLO CORTICAL DIAM 3.5 MM X 38 MM. DE LONGITUD	UN	UNRPP	336 ✓
24	20400709	TORNILLO CORTICAL DIAM 3.5 MM X 40 MM. DE LONGITUD	UN	UNRPP	238 ✓
25	20400710	TORNILLO CORTICAL DIAM 3.5 MM X 45 MM. DE LONGITUD	UN	UNRPP	230 ✓
26	20400711	TORNILLO CORTICAL DIAM 3.5 MM X 50 MM. DE LONGITUD	UN	UNRPP	336 ✓
27	20400712	TORNILLO CORTICAL DIAM 3.5 MM X 55 MM. DE LONGITUD	UN	UNRPP	144 ✓
28	20400713	TORNILLO CORTICAL DIAM 3.5 MM X 60 MM. DE LONGITUD	UN	UNRPP	132 ✓
29	20400941	TORNILLO CORTICAL DIAM 3.5 MM X 70 MM. DE LONGITUD	UN	UNRPP	156 ✓
30	20400942	TORNILLO CORTICAL DIAM 3.5 MM X 75 MM. DE LONGITUD	UN	UNRPP	156 ✓
31	20400719	TORNILLO CORTICAL DIAM 4.5 MM X 22 MM. DE LONGITUD	UN	UNRPP	180 ✓
32	20400720	TORNILLO CORTICAL DIAM 4.5 MM X 24 MM. DE LONGITUD	UN	UNRPP	276 ✓
33	20400721	TORNILLO CORTICAL DIAM 4.5 MM X 26 MM. DE LONGITUD	UN	UNRPP	156 ✓
34	20400722	TORNILLO CORTICAL DIAM 4.5 MM X 28 MM. DE LONGITUD	UN	UNRPP	252 ✓
35	20400723	TORNILLO CORTICAL DIAM 4.5 MM X 30 MM. DE LONGITUD	UN	UNRPP	84 ✓
36	20400724	TORNILLO CORTICAL DIAM 4.5 MM X 32 MM. DE LONGITUD	UN	UNRPP	156 ✓
37	20400725	TORNILLO CORTICAL DIAM 4.5 MM X 34 MM. DE LONGITUD	UN	UNRPP	192 ✓
38	20400727	TORNILLO CORTICAL DIAM 4.5 MM X 38 MM. DE LONGITUD	UN	UNRPP	156 ✓




Dr. FIDEL RAMIREZ TORRES
Jefe del Servicio de Ortopedia y Traumatología
C.M.P. 37809 - R.N.E. 21534
Hospital Nacional "Ramiro Pateo Prieto" - RAJ


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL MÉDICO PARA EL SERVICIO
DE TRAUMATOLOGIA DEL HNRPP DE LA RED ASISTENCIAL JUNIN

31

39	20400728	TORNILLO CORTICAL DIAM 4.5 MM X 40 MM. DE LONGITUD	UN	UNRPP	192 ✓
40	20400729	TORNILLO CORTICAL DIAM 4.5 MM X 42 MM. DE LONGITUD	UN	UNRPP	156 ✓
41	20400730	TORNILLO CORTICAL DIAM 4.5 MM X 44 MM. DE LONGITUD	UN	UNRPP	540 ✓
42	20400731	TORNILLO CORTICAL DIAM 4.5 MM X 46 MM. DE LONGITUD	UN	UNRPP	540 ✓
43	20400732	TORNILLO CORTICAL DIAM 4.5 MM X 48 MM. DE LONGITUD	UN	UNRPP	540 ✓
44	20400733	TORNILLO CORTICAL DIAM 4.5 MM X 50 MM. DE LONGITUD	UN	UNRPP	504 ✓
45	20400734	TORNILLO CORTICAL DIAM 4.5 MM X 52 MM. DE LONGITUD	UN	UNRPP	324 ✓
46	20400735	TORNILLO CORTICAL DIAM 4.5 MM X 54 MM. DE LONGITUD	UN	UNRPP	240 ✓
47	20400736	TORNILLO CORTICAL DIAM 4.5 MM X 55 MM. DE LONGITUD	UN	UNRPP	132 ✓
48	20400737	TORNILLO CORTICAL DIAM 4.5 MM X 56 MM. DE LONGITUD	UN	UNRPP	240 ✓
49	20400738	TORNILLO CORTICAL DIAM 4.5 MM X 58 MM. DE LONGITUD	UN	UNRPP	204 ✓
50	20400739	TORNILLO CORTICAL DIAM 4.5 MM X 60 MM. DE LONGITUD	UN	UNRPP	240 ✓
51	20400741	TORNILLO CORTICAL DIAM 4.5 MM X 64 MM. DE LONGITUD	UN	UNRPP	180 ✓
52	20400742	TORNILLO CORTICAL DIAM 4.5 MM X 72 MM. DE LONGITUD	UN	UNRPP	150 ✓
53	20400774	TORNILLO DE ESPONJOSA DIAM 4.0 MM ROSCA CORTA LONGITUD 14 MM.	UN	UNRPP	276 ✓
54	20400775	TORNILLO DE ESPONJOSA DIAM 4.0 MM ROSCA CORTA LONGITUD 16 MM.	UN	UNRPP	189 ✓
55	20400776	TORNILLO DE ESPONJOSA DIAM 4.0 MM ROSCA CORTA LONGITUD 18 MM.	UN	UNRPP	189 ✓
56	20400779	TORNILLO DE ESPONJOSA DIAM 4.0 MM ROSCA CORTA LONGITUD 24 MM.	UN	UNRPP	120 ✓
57	20400780	TORNILLO DE ESPONJOSA DIAM 4.0 MM ROSCA CORTA LONGITUD 26 MM.	UN	UNRPP	132 ✓
58	20400781	TORNILLO DE ESPONJOSA DIAM 4.0 MM ROSCA CORTA LONGITUD 28 MM.	UN	UNRPP	132 ✓
59	20400782	TORNILLO DE ESPONJOSA DIAM 4.0 MM ROSCA CORTA LONGITUD 30 MM.	UN	UNRPP	145 ✓
60	20400783	TORNILLO DE ESPONJOSA DIAM 4.0 MM ROSCA CORTA LONGITUD 35 MM.	UN	UNRPP	72 ✓
61	20400784	TORNILLO DE ESPONJOSA DIAM 4.0 MM ROSCA CORTA LONGITUD 40 MM.	UN	UNRPP	156 ✓
62	20400786	TORNILLO DE ESPONJOSA DIAM 4.0 MM ROSCA CORTA LONGITUD 50 MM.	UN	UNRPP	136 ✓
63	20400797	TORNILLO DE ESPONJOSA DIAM 4.0 MM ROSCA HASTA LA CABEZA LONGITUD 30 MM.	UN	UNRPP	96 ✓
64	20400798	TORNILLO DE ESPONJOSA DIAM 4.0 MM ROSCA HASTA LA CABEZA LONGITUD 35 MM.	UN	UNRPP	96 ✓
65	20400801	TORNILLO DE ESPONJOSA DIAM 4.0 MM ROSCA HASTA LA CABEZA LONGITUD 50 MM.	UN	UNRPP	96 ✓



FIDEL RAMIREZ TORRES
Jefe del Servicio de Ortopedia y Traumatología
C.M.R. 57408 - R.N.E. 20534
Hospital Nacional "Ramón Prohíto" - I.R.
ESSALUD

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL MÉDICO PARA EL SERVICIO
DE TRAUMATOLOGIA DEL HNRPP DE LA RED ASISTENCIAL JUNIN

30

66	20400802	TORNILLO DE ESPONJOSA DIAM 4.0 MM ROSCA HASTA LA CABEZA LONGITUD 55 MM.	UN	UNRPP	96 ✓
67	20400803	TORNILLO DE ESPONJOSA DIAM 4.0 MM ROSCA HASTA LA CABEZA LONGITUD 60 MM.	UN	UNRPP	96 ✓
68	20400815	TORNILLO DE ESPONJOSA DIAM 6.5 MM ROSCA 16 MM LONGITUD 45 MM.	UN	UNRPP	300 ✓
69	20400816	TORNILLO DE ESPONJOSA DIAM 6.5 MM ROSCA 16 MM LONGITUD 50 MM.	UN	UNRPP	300 ✓
70	20400817	TORNILLO DE ESPONJOSA DIAM 6.5 MM ROSCA 16 MM LONGITUD 55 MM.	UN	UNRPP	240 ✓
71	20400818	TORNILLO DE ESPONJOSA DIAM 6.5 MM ROSCA 16 MM LONGITUD 60 MM.	UN	UNRPP	240 ✓
72	20400819	TORNILLO DE ESPONJOSA DIAM 6.5 MM ROSCA 16 MM LONGITUD 65 MM.	UN	UNRPP	240 ✓
73	20400820	TORNILLO DE ESPONJOSA DIAM 6.5 MM ROSCA 16 MM LONGITUD 70 MM.	UN	UNRPP	240 ✓
74	20400821	TORNILLO DE ESPONJOSA DIAM 6.5 MM ROSCA 16 MM LONGITUD 75 MM.	UN	UNRPP	120 ✓
75	20400822	TORNILLO DE ESPONJOSA DIAM 6.5 MM ROSCA 16 MM LONGITUD 80 MM.	UN	UNRPP	120 ✓
76	20400823	TORNILLO DE ESPONJOSA DIAM 6.5 MM ROSCA 16 MM LONGITUD 85 MM.	UN	UNRPP	120 ✓
77	20400833	TORNILLO DE ESPONJOSA DIAM 6.5 MM ROSCA 32 MM LONGITUD 45 MM.	UN	UNRPP	10 ✓
78	20400835	TORNILLO DE ESPONJOSA DIAM 6.5 MM ROSCA 32 MM LONGITUD 55 MM.	UN	UNRPP	120 ✓
79	20400837	TORNILLO DE ESPONJOSA DIAM 6.5 MM ROSCA 32 MM LONGITUD 65 MM.	UN	UNRPP	120 ✓
80	20400838	TORNILLO DE ESPONJOSA DIAM 6.5 MM ROSCA 32 MM LONGITUD 70 MM.	UN	UNRPP	120 ✓
81	20400839	TORNILLO DE ESPONJOSA DIAM 6.5 MM ROSCA 32 MM LONGITUD 75 MM.	UN	UNRPP	120 ✓
82	20400840	TORNILLO DE ESPONJOSA DIAM 6.5 MM ROSCA 32 MM LONGITUD 80 MM.	UN	UNRPP	120 ✓
83	20400841	TORNILLO DE ESPONJOSA DIAM 6.5 MM ROSCA 32 MM LONGITUD 85 MM.	UN	UNRPP	120 ✓
84	20402431	TORNILLO DE INTERFERENCIA BIODEGRADABLE DIAM 10 MM X 25 MM DE LONGITUD	UN	UNRPP	24 ✓
85	20402435	TORNILLO DE INTERFERENCIA BIODEGRADABLE DIAM 10 MM X 30 MM DE LONGITUD	UN	UNRPP	36 ✓
86	20402433	TORNILLO DE INTERFERENCIA BIODEGRADABLE DIAM 8 MM X 30 MM DE LONGITUD	UN	UNRPP	36 ✓
87	20400863	TORNILLO DHS/DCS DE 60 MM DE LONGITUD	UN	UNRPP	48 ✓
88	20400864	TORNILLO DHS/DCS DE 65 MM DE LONGITUD	UN	UNRPP	48 ✓
89	20400865	TORNILLO DHS/DCS DE 70 MM DE LONGITUD	UN	UNRPP	45 ✓
90	20400868	TORNILLO DHS/DCS DE 85 MM DE LONGITUD	UN	UNRPP	15 ✓
91	20400869	TORNILLO DHS/DCS DE 90 MM DE LONGITUD	UN	UNRPP	48 ✓
92	20400870	TORNILLO MALEOLARES DIAM 3.5 MM DE 30 MM DE LONGITUD	UN	UNRPP	60 ✓
93	20400964	TORNILLO MALEOLARES DIAM 3.5 MM DE 45 MM DE LONGITUD	UN	UNRPP	72 ✓
94	20400726	TORNILLO CORTICAL DIAM 4.5 MM X 36 MM. DE LONGITUD	UN	UNRPP	156



Dr. Fidel E. Ramirez Torres
ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA
CMP 37806 RNE 023039

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL MÉDICO PARA EL SERVICIO DE TRAUMATOLOGIA DEL HNRPP DE LA RED ASISTENCIAL JUNIN

6.2 REQUISITOS DEL POSTOR

Los cuales se deben acreditar con copia simple.

a) Resolución de Autorización Sanitaria de Funcionamiento de Establecimiento Farmacéutico.

Documento emitido por la ANM o por la Autoridad Regional de Salud (ARS), de acuerdo a lo establecido en el artículo 17° del D.S. 014-2011-SA y su primera disposición Complementaria Transitoria; debiendo adjuntar las resoluciones de los cambios y/o modificaciones realizados en el establecimiento Farmacéutico según corresponda.

Obligatorio para todas las empresas que se presenten en consorcio, salvo el caso de ser empresa extranjera no instalada en el territorio nacional.

b) Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento (CBPA)

A nombre del postor, emitido por la ANM o ARM, según corresponda.

Para el caso que el postor contrate el servicio de almacenamiento con un tercero, además deberá presentar el Certificado BPA de la empresa que presta el servicio de almacenamiento, acompañado de la documentación que acredite el vínculo contractual entre ambas partes (documento de arrendamiento que garantice que está haciendo uso de los almacenes).

Tratándose de un Laboratorio Nacional el Certificado de BPA se encuentra incluido en la Certificación de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), en aplicación de la normativa vigente en el territorio peruano.

La exigencia de la Certificación de BPA vigente, se aplica durante todo el procedimiento de selección y ejecución contractual para los dispositivos médicos nacionales e importados.

Todos los postores que se presenten individualmente o en consorcio (con una o más empresas) tienen la obligación de presentar los requisitos señalados en a) y b) como parte de su propuesta, de acuerdo a lo establecido en el D.S. N°014-2011-SA y sus modificatorias, según corresponda.

6.3 DEL DISPOSITIVO MEDICO

Los cuales se deben acreditar con copia simple.

a) Registro Sanitario o Certificado de Registro Sanitario

Otorgado por la Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios - ANM (DIGEMID); además, las Resoluciones de modificación o autorización en tanto estas tengan por finalidad acreditar la correspondencia entre la información registrada ante la ANM y el dispositivo médico ofertado. No se aceptarán dispositivos médicos cuyo Registro Sanitario este suspendido o cancelado.

La exigencia de la vigencia del Registro Sanitario o Certificado de Registro Sanitario del producto se aplica para todo el proceso de selección y ejecución contractual.

En caso algún producto no requiera Registro Sanitario deberá adjuntar el documento emitido por la ANM en el cual acredite que no requiere dicho documento; caso contrario deberá adjuntar el listado publicado por DIGEMID en su página de Intranet (indicando la fecha de publicación) en el que se indique el producto ofertado.

b) Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (CBPM)

La Certificación de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) vigente, a nombre del laboratorio fabricante, debe comprender el área de fabricación, tipo de producto o



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL MÉDICO PARA EL SERVICIO DE TRAUMATOLOGIA DEL HNRPP DE LA RED ASISTENCIAL JUNIN

27

familia del dispositivo médico ofertado. En caso de producción por etapas, cada uno de los laboratorios que participan en el proceso debe presentar la Certificación de BPM.

Para dispositivos médicos nacionales:

Emitido por la ANM

Para Dispositivos médicos importados:

Contar con la certificación de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) vigente, emitido por la ANM o entidad competente del país de origen. También se aceptará otros documentos como Certificado CE de la Comunidad Europea, Norma ISO 13485 vigente, FDA u otros de acuerdo al nivel de riesgo emitido por la Autoridad o Entidad competente del país de origen. En caso de producción por etapas, para cada uno de los laboratorios se debe presentar el CBPM u otro documento que acredite el cumplimiento de Normas de calidad vigentes según lo antes señalado; en concordancia con los artículos 124°, 125°, 126° y 127° del Decreto Supremo N°016-2011-SA.

La exigencia de la Certificación de BPM vigente se aplica durante todo el procedimiento de selección y ejecución contractual para dispositivos médicos nacionales e importados.

Para el caso de los Certificados emitidos en el extranjero que no consigne fecha de vigencia, estos deben tener una antigüedad no mayor de dos (2) años contados a partir de la fecha de emisión.

c) Certificado de Análisis del Producto terminado (Protocolo de Análisis)

Es un informe técnico suscrito por el profesional responsable de control de calidad del Laboratorio Fabricante, en el que se señala los análisis realizados en todos sus componentes, los límites y los resultados obtenidos en dichos análisis, con arreglo a las exigencias contempladas en las normas específicas de calidad de reconocimiento internacional. Cuando se haga mención a protocolo de análisis se refiere a certificado de análisis. El Certificado de análisis debe corresponder al lote de la muestra presentada.

Los certificados de análisis deben consignar la edición de las normas de calidad Nacional, Internacional y/o propia, a la que se acoge el fabricante, vigente a la fecha de fabricación del dispositivo médico.

La evaluación técnica se realizará de acuerdo a la edición vigente a la fecha de fabricación del dispositivo médico. Se aceptará esta edición siempre y cuando no exista diferencia con la edición actual (a la presentación de propuestas). Asimismo, se tendrá en consideración el plazo de 12 meses según contempla la norma sanitaria.

El certificado de análisis debe consignar cuando menos la siguiente información: nombre del producto, número de lote, fecha de vencimiento, fecha de análisis, las especificaciones técnicas y resultados analíticos obtenidos, firma del o los profesionales responsables del control de calidad y nombre del laboratorio que lo emite.

Cuando las técnicas analíticas del producto terminado no se encuentren en ninguna de las normas de calidad internacional de referencia, se aceptará las técnicas analíticas propias del fabricante que se encuentren autorizadas como tal. (Art. 124° al 127° del D.S. N° 016-2011-SA).

La presentación del Certificado de Análisis del producto que se oferte, es obligatoria, independientemente cuente o no con Registro Sanitario.

El Certificado de Análisis, por ser un documento técnico deberá ser refrendado (nombre, firma y sello) por el Director Técnico Responsable de la empresa postora.

d) Metodología de Análisis (Copia Simple)

Cuando la metodología de análisis a las que se acoge el fabricante se encuentra en Normas Técnicas Internacionales de Calidad u otras Normas Técnicas según corresponda, es facultad del postor adjuntar una fotocopia de dicha monografía para



Dr. FIDEL BARRERA TORRES
Jefe del Servicio de Ortopedia y Traumatología
C.M.P. 37809 - R.N.E. 23538
Hospital Nacional "Ricardo Palma Prieto" - RA-3

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL MÉDICO PARA EL SERVICIO DE TRAUMATOLOGIA DEL HNRPP DE LA RED ASISTENCIAL JUNIN

facilitar la evaluación técnica; en cambio cuando se trate de metodologías propias del fabricante, el postor está obligado a adjuntarlas.

La metodología propia del fabricante debe contener el desarrollo de todas las pruebas analíticas a las que hace referencia en el protocolo de análisis y/o en la ficha técnica del dispositivo médico.

La Metodología de Análisis, por ser un documento técnico debe ser refrendado (nombre, firma y sello) por el Director Técnico Responsable de la empresa postora.

e) Ficha Técnica del producto (Copia simple)

El nombre y la descripción del producto deben ser congruentes con lo solicitado por EsSalud según el Cuadro de Requerimiento. Entre otros, también debe figurar el nombre del producto según su Registro Sanitario.

Debe contener enumerada cada una de las especificaciones técnicas señaladas por la entidad e indicar las Normas Técnicas Nacionales, Internacionales y/o propias de calidad, según corresponda, mediante las cuales se pueda comprobar, el cumplimiento de las mismas. La omisión de una o más especificaciones técnicas, acarrea la descalificación automática de la propuesta.

En el caso de indicar Normas Técnicas Nacionales, Internacionales y/o propias de Calidad, estas deben corresponder a la edición vigente a la fecha de fabricación del producto, tal como se establece en el Decreto Supremo N° 016-2011-SA.

f) Folletería /Manual de Instrucciones de Uso o Inserto (original o copia simple)

La folletería contiene literatura y/o gráficos relacionados con el dispositivo médico. El manual de instrucciones de uso o inserto debe cumplir con el Artículo 140° del DS-016-2011-SA, sobre la información que debe contener, cuando corresponda, el cual incluye la del Equipo en Cesión de Uso, siendo que de no evidenciarse alguna característica del equipo en cesión de uso en los documentos solicitados se podrá aceptar la Declaración Jurada de cumplimiento solo en el extremo de dos (02) características.

g) Declaración Jurada de Compromiso de Canje y/o reposición por Defectos o vicios Ocultos (Anexo E).

Para los literales descritos anteriormente, aplica lo siguiente:

En caso que un documento técnico se presente en idioma distinto al español, deberá presentar copia simple de la traducción efectuada por traductor público juramentado o traductor colegiado certificado, según corresponda, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del estado.

h) Vigencia Mínima Del Producto

- ✓ La vigencia mínima del dispositivo médico deberá ser igual o mayor a dieciocho (18) meses al momento de su(s) fecha(s) de entrega en los almacenes de la Entidad adquirente; no obstante, en caso de suministros periódicos de un mismo lote éste podrá ser aceptado hasta una vigencia mínima de dieciocho (18) meses para las entregas sucesivas, siempre y cuando la primera entrega haya sido de 18 meses.

Lo antes señalado se explica con el siguiente ejemplo: (sólo aplica para entregas sucesivas del mismo lote).

1ra. Entrega	-----	18 meses
2da. Entrega	-----	18 meses
3ra. Entrega	-----	18 meses
4ta. Entrega	-----	18 meses

- ✓ Excepcionalmente, para los dispositivos médicos que por sus propiedades biológicas, físicas y químicas no pueden cumplir con la vigencia mínima establecida, podrán presentar vigencias menores, siempre que estas no sean inferiores al 60%* (11 meses) del tiempo de vida útil especificado para el producto y declarado por el




Dr. FIDEL RAMÍREZ TORRES
Jefe del Servicio de Ortopedia y Traumatología
C.M.P. 37806 - R.N.E. 23538
Hospital Nacional "Ramón Proenza Prieta" - RAJ


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL MÉDICO PARA EL SERVICIO DE TRAUMATOLOGIA DEL HNRPP DE LA RED ASISTENCIAL JUNIN

fabricante. Esta situación deberá encontrarse debidamente sustentada en la propuesta técnica, lo que será evaluado por el Comité de Selección o por el Órgano encargado de las Contrataciones. Para este caso particular, se deberá adjuntar carta de compromiso de canje por vencimiento con las mismas condiciones que oferta el producto. (Anexo B).

- ✓ En los casos de dispositivos médicos que no presenten fecha de expiración, éstos deben tener una fecha de fabricación no mayor a tres (03) años contados retrospectivamente desde la fecha de recepción por parte de EsSalud.

6.4 ENVASE, ROTULADO Y CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

El producto ofertado debe presentar un envase mediano e inmediato conforme a lo autorizado en su Registro Sanitario

Logotipo

Los envases mediano e inmediato de los dispositivos médicos a adquirirse, deben llevar el logotipo solicitado por la Entidad, con letras visibles y tinta indeleble, preferentemente de color negro:

- Consignar la frase: "Estado Peruano"
- Nombre de la entidad: "EsSalud"
- Consignar la frase: "Prohibido su venta"
- Nomenclatura del proceso de selección: EsSalud (Aplicable solo al envase mediano)

Es obligatorio para el contratista imprimir los rótulos indicados en el presente numeral, en el 100% de los envases de las cantidades a entregar mensualmente. EsSalud no está obligado a recibir los dispositivos médicos que no estén de acuerdo a las normas legales vigentes.

Excepcionalmente se aceptará el rotulado en el envase mediano para el caso del ítem 2 dado que las condiciones asépticas del ítem se vería afectada con el rotulado, así mismo las dimensiones del mismo no permite su rotulación.

Embalaje

El embalaje de los dispositivos médicos deberá cumplir con los siguientes requisitos:

- Cajas de cartón nuevas y resistentes que garanticen la integridad, orden, conservación, transporte y adecuado almacenamiento.
- Cajas que faciliten su conteo y fácil apilamiento, precisando el número de cajas apilables.
- Cajas debidamente rotuladas indicando nombre del dispositivo médico, presentación, cantidad, lote, fecha de vencimiento, nombre del proveedor, especificaciones para la conservación y almacenamiento.

Rotulado de los envases (mediato e inmediato) e inserto cuando corresponda:

Los rotulados mediatos e inmediatos e inserto deben corresponder al producto terminado ofertado de acuerdo a lo autorizado en su Registro Sanitario, con impresiones de carácter indeleble, fácilmente legible y visible, resistente a la manipulación.

Tratándose del número de lote y fecha de expiración, éstos podrán ser impresos en alto y bajo relieve.

Deben consignar la palabra o símbolo que indiquen "estéril" y de "un solo uso", método de esterilización empleado y fecha de esterilización, de corresponder.

Los envases mediatos e inmediatos deben conservar el dispositivo médico sin deteriorarlo o causar efectos perjudiciales sobre el contenido, de acuerdo con lo establecido en la Art. 141°, del Decreto Supremo N° 016-2011-SA.

Los dispositivos médicos al momento de la evaluación técnica, se verificará que el rotulado de sus envases deberán estar de acuerdo a lo establecido en los Artículos 137° y 138° del Decreto Supremo N° 016-2011-SA y sus modificatorias.



Dr. FIDEL RAMÍREZ TORRES
Jefe del Servicio de Ortopedia y Traumatología
C.M.P. 37808 - R.N.E. 23538
Hospital Nacional "Ramón Proke Pérez" - RAJ

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL MÉDICO PARA EL SERVICIO DE TRAUMATOLOGIA DEL HNRPP DE LA RED ASISTENCIAL JUNIN

Es obligatoria la presentación de información relacionada con el manual de instrucciones de uso de los dispositivos médicos (Art. 140° del DS N° 016-2011-SA) cuando corresponda.

En el caso de productos sin Registro Sanitario, el rotulado de sus envases deberá contener como mínimo la siguiente información:

- Nombre o denominación del producto.
- País de fabricación.
- Fecha de fabricación.
- En caso de que el producto, contenga algún insumo o materia prima que represente algún riesgo para el consumidor o usuario, debe ser declarado.
- Nombre y domicilio legal del fabricante y/o del importador o distribuidor responsable, según corresponda.
- Registro Único de Contribuyente (RUC).

Condiciones de Almacenamiento

En las caras laterales debe decir "FRÁGIL", con letras de un tamaño mínimo de 5 cm de alto y en tipo negrita e indicar con una flecha el sentido correcto para la posición de la caja. Debe descartarse la utilización de cajas de productos comestibles o productos de tocador, entre otros.

Para las dimensiones de la caja de embalaje debe considerarse la paleta (parihuela) estándar definida según NTP vigente.

6.5 Garantía Comercial

El producto deberá contar con garantía, en los casos que se detecten defectos de fabricación u otros no atribuibles a la entidad.

7. CONTROL DE CALIDAD PREVIO A LA ENTREGA

El dispositivo médico, estará sujeto al control de calidad posterior, el costo es asumido por el proveedor y se realizará en el Centro Nacional de Control de Calidad o en cualquiera de los laboratorios autorizados que conforman la Red de Laboratorios Oficiales de Control de Calidad por el Ministerio de Salud-MINSA que el proveedor elija, en concordancia con las pruebas analíticas autorizadas por el INS.

El número de controles de calidad y la periodicidad de los mismos, será determinado por la entidad y está en relación a la cantidad requerida en el procedimiento de selección, cuando corresponda. Es considerado en la proforma del contrato.

Cuando un lote sea declarado NO CONFORME, el proveedor se obliga a retirar de los almacenes de Essalud los saldos de dicho lote, procediendo inmediatamente al canje y/o reposición del lote en un plazo no mayor a los 10 (diez) días calendarios contados a partir de la fecha de recibida la comunicación por parte de Essalud.

Si las causas o motivos de la NO conformidad son aplicables a todas las unidades del lote y de haberse consumido parte del lote No conforme y/o haberse efectuado el pago, el proveedor se obliga reponer las cantidades consumidas y al canje de las unidades restantes.

En caso de no efectuarse el canje de un lote No conforme, el proveedor abandonará el costo correspondiente siempre y cuando la entidad haya efectuado el pago de dicho lote, mediante pago en efectivo, cheque de gerencia o deduciéndolo de cualquiera de sus facturas.

7.1 TOMA DE MUESTRA PARA CONTROL DE CALIDAD:

Cuando el proveedor cuente con la totalidad del producto requerido para la entrega deberá solicitar el control de calidad al laboratorio de la red. Sobre la cantidad total a entregar, se seleccionará de manera aleatoria el lote (en caso de presentarse más de un lote) sobre el cual el laboratorio de control de calidad tomará las muestras para los análisis. Los resultados del muestreo y las ocurrencias relacionadas con toma de muestras deberán constar en el acta del muestreo, la misma que debe ser firmada por los representantes del



Dr. FIDEL SAMIREZ TORRES
Jefe del Servicio de Cirugía y Traumatología
C.M.P. 37805 - R.N.E. 23538
Hospital Nacional "Ramiro Prieto Prieto" - RAJ

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL MÉDICO PARA EL SERVICIO DE TRAUMATOLOGIA DEL HNRPP DE LA RED ASISTENCIAL JUNIN

laboratorio y del proveedor. Las copias de las actas de muestreo serán consideradas como requisito obligatorio para la entrega del dispositivo medical en el lugar del destino.

La unidad utilizada para fines de control de calidad no forma parte del total de las unidades a entregar.

Para la toma de las muestras serán obligatorio que el dispositivo medico a entregar se encuentre rotulado con el logotipo de la entidad

El proveedor deberá entregar al personal del laboratorio de control de calidad, al momento del muestreo lo siguiente:

- Certificado de análisis o protocolo de análisis del lote o lotes muestreados
- Especificaciones técnicas del dispositivo medico terminado.
- Técnica analítica o metodología de análisis actualizada del producto terminado, según lo autorizado en su registro sanitario. Para el caso de la metodología propia debe corresponder a la última versión.

7.2 DEL CONTROL POSTERIOR

- ✓ La calidad de un dispositivo médico debe entenderse como la condición de estar conforme y apto para su uso en las prestaciones de salud que brinda el establecimiento de salud.
- ✓ En caso de presentarse alguna queja u observación de parte del usuario o reporte relacionado a la calidad del dispositivo médico, la entidad podrá solicitar el control posterior del lote en cuestión, a un laboratorio acreditado de la Red de Laboratorios de Control de Calidad. La pertinencia de dicha queja será evaluada por el área técnica del Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud e Investigación (IETSI).
- ✓ EsSalud a través de terceros está facultado a realizar dentro del plazo de ejecución y cuantas veces lo considere necesario, análisis de Control de Calidad de los dispositivos médicos (un mismo lote, varios lotes en la misma entrega, varios lotes de distintas entregas o si es el caso fracciones de lote en distintas entregas).
- ✓ En caso de un resultado NO CONFORME, el proveedor podrá solicitar su apelación o derecho a réplica (dirigencia) dentro de los siete primeros días hábiles posteriores a la recepción de la comunicación por parte de EsSalud, el cual indicará la información técnica sustentaria de la misma. La respuesta del proveedor no enmarcada en una solicitud de dirimencia, será interpretada como una negación a su derecho de réplica o dirimencia.
- ✓ Cuando los resultados del Control de Calidad sean NO CONFORMES, el proveedor se obliga a solventar todos los costos (incluido el costo de las muestras tomadas de los almacenes de la entidad).

8. DE LA CONFORMIDAD Y RECEPCION

La conformidad y recepción se sujeta a lo dispuesto en la Ley y Reglamento de la Ley Contrataciones del Estado – Ley 30225; la recepción la efectúa el Jefe de Almacén (o quien haga sus veces) y por el encargado del área de salud (Jefe del Servicio de Traumatología) en el almacén de destino y la conformidad la otorga el área usuaria o a quien éste designe cuando corresponda, considerando el cumplimiento de lo siguiente:

- Copia Simple del Registro Sanitario o del Certificado de Registro Sanitario vigente, cuando se entregue el producto y sus actualizaciones cuando corresponda.
- Copia del Certificado o Protocolo de Análisis emitido por el fabricante o quien encarga su fabricación, por cada lote entregado.
- Copia del certificado de BPM y del certificado BPA, vigentes al momento de la entrega, y sus actualizaciones cuando corresponda.
- Copia del Informe de Ensayo CONFORME, del(los) lote(s) muestreado(s), según corresponda a la entrega indicada en el cronograma de Control de Calidad. En el caso que ninguno de los Laboratorios de la Red Control de Calidad del MINSA, pudiera realizar alguno de los ensayos deberá consignar en dicho informe de ensayo los motivos de la imposibilidad



Dr. FIDEL RAMÍREZ TORRES
Jefe del Servicio de Ortopedia y Traumatología
C.M.P. 37806 - R.N.E. 23538
Hospital Nacional "Ramiro Prieto Prieto" - RAJ



22

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL MÉDICO PARA EL SERVICIO DE TRAUMATOLOGIA DEL HNRPP DE LA RED ASISTENCIAL JUNIN

de realizarlo. Esta exigencia se aplica en cada entrega que corresponda efectuar un control de calidad. Salvo indicación en contrario que se comunicará en la cada entrega.

- Copia del Acta de Muestreo emitido por el Laboratorio de la Red, según corresponda a la entrega indicada en el cronograma de Control de Calidad, cuando ésta haya sido programada.
- Copia de la Declaración Jurada de Compromiso de Canje y/o reposición por Defectos o Vicios Ocultos, por única vez, en la primera vez que se efectúe la entrega en cada almacén de la entidad. Es preciso indicar que esta Carta de compromiso de canje es de aplicación para cualquiera de las entregas (Anexo B).

Los dispositivos médicos que se entreguen en los almacenes de la entidad, deben corresponder a las especificaciones técnicas requeridas y estar de acuerdo con el material médico adjudicado. Los dispositivos médicos deben presentar un adecuado estado de conservación.

Los documentos descritos en los literales precedentes deberán ser firmados por el Director Técnico de la empresa CONTRATISTA.

9. CANTIDADES, PLAZO DE EJECUCION Y LUGAR DE ENTREGA

9.1 Cantidades

Las cantidades y su correspondiente distribución por ítems están definidas según lo señalado en el **Anexo A – Cantidades y Cronograma de Distribución**.

1ra. entrega: Los dispositivos médicos hasta un plazo máximo de 07 días calendarios luego de emitida la orden de compra respectiva

Siguientes entregas: 2da. deben realizarse a los 90 días calendarios, la 3era entrega a los 180 días calendarios y 4ta entrega a los 270 días calendarios, después de la fecha de notificación de la primera orden de compra; si el último día de entrega fuese un día feriado o feriado no laborable decretado por el gobierno nacional, el último día de entrega será el día hábil siguiente.

Los plazos para la primera y siguientes entregas, indicados en los párrafos precedentes, están en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación.

La compra se realizará considerando el 100% de la cantidad total consignada en el cuadro de requerimiento, sin perjuicio de que la Entidad pueda ejecutar la reducción o ampliación de prestaciones de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 157° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado – Ley 30225.

En ningún caso podrán efectuarse dos o más entregas en un mismo mes, salvo pedidos de urgencia que serán coordinados y comunicados en el momento que se presenten.

La demora en los plazos de entrega que se deriven por resultado **No Conforme** en el control de calidad, será de responsabilidad del **Contratista**, independientemente de ser sujeto a sanciones y moras contempladas en la normatividad de las contrataciones del Estado.

9.2 Plazo de Ejecución

El plazo de ejecución es por un periodo de 12 meses con entregas trimestrales, según Anexo A.

9.3 Lugar de Entrega

La entrega se efectuará en el Almacén Central del Hospital Nacional Ramiro Prialé Prialé, ubicado en la Av. Independencia N° 266 – El Tambo – Huancayo – Junín, en el horario de lunes a viernes 8:00 a 13:00 hora y de 14:00 a 16:00 horas.

10. SUBCONTRATACION

Para la presente contratación no es factible la subcontratación.

11. CONFIDENCIALIDAD




Dr. FIDEL RAMIREZ TORRES
Jefe del Servicio de Ortopedia y Traumatología
C.M.P. 37808 - R.N.E. 23538
Hospital Nacional "Ramiro Prialé Prialé" - RAJ


21

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL MÉDICO PARA EL SERVICIO DE TRAUMATOLOGIA DEL HNRPP DE LA RED ASISTENCIAL JUNIN

El contratista queda expresamente obligado a mantener absoluta confidencialidad y reserva sobre cualquier dato que pudiera conocer con ocasión del cumplimiento del presente requerimiento, los mismos que no podrá copiar o utilizar con fin distinto al objeto del presente requerimiento, ni tampoco ceder a otros ni siquiera a efectos de conservación, bajo apercibimiento de iniciar el respectivo procedimiento administrativo, civil o penal según corresponda.

12. MEDIDAS DE CONTROL DURANTE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

- ✓ **Áreas que coordinarán con el contratista**
Área usuaria y el Órgano Encargado de las Contrataciones de la Red Asistencial Junín.
- ✓ **Áreas responsables de las medidas de control y supervisión**
Área usuaria y el Órgano Encargado de las Contrataciones de las Red Asistencial Junín.

13. FORMULA DE REAJUSTE

Para el presente requerimiento no es aplicable.

14. SISTEMA DE CONTRATACION

El Sistema de Contratación del procedimiento de selección a seguir es de suma alzada.

15. PENALIDADES:

Las penalidades estarán sujetas a lo dispuesto en el artículo 161° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado – Ley 30225.

Descripción de otras penalidades	Procedimiento	Forma de Calculo
No brindar los productos médicos de acuerdo a las especificaciones técnicas.	Por ocurrencia	0.25 UIT
No brindar las cantidades y su correspondiente distribución por ítems están definidas según lo señalado en el Anexo A	Por ocurrencia	0.25 UIT
No brindar los productos médicos adecuadamente especificados según numeral 6.4	Por ocurrencia	0.25 UIT

16. FORMA DE PAGO

Luego de haberse dado la conformidad a la prestación se genera el derecho al pago de EL CONTRATISTA. Todos los pagos que la ENTIDAD debe realizar al favor de EL CONTRTISTA por concepto de la adquisición objeto de la orden de compra, se efectuarán después de ejecutada la respectiva prestación, el pago se efectuara con los fondos de la certificación presupuestal establecida y aprobada por la División de Finanzas de la Red Asistencial Junín del Seguro Social de Salud - EsSalud.

EL CONTRATISTA deberá incluir en su facturación, todos los impuestos y tributos de conformidad con la legislación vigente aplicable; así como, cualquier otro concepto que sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo del suministro contratado, según se detalla a continuación:

- ✓ Factura manual (Original, SUNAT y copia) y factura electrónica (dos copias).
- ✓ Orden de Compra (Original y copia).
- ✓ Guía de Remisión (Original y copia).
- ✓ Notas contables, si hubiera, (Original, SUNAT y copia).




Dr. FIDEL RAMÍREZ TORRES
Jefe del Servicio de Ortopedia y Traumatología
C.M.P. 37805 - R.N.E. 23538
Hospital Nacional "Ramiro Pateño" - RAJ


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL MÉDICO PARA EL SERVICIO DE TRAUMATOLOGIA DEL HNRPP DE LA RED ASISTENCIAL JUNIN

- ✓ Conformidad de recepción firmada por el Jefe de Almacén (o quien haga sus veces) y por el encargado del Área de Salud (Jefe de Servicio de Traumatología) en el almacén de destino.
- ✓ Informe del funcionario responsable del área usuaria (Jefe de Servicio de Traumatología) emitiendo su conformidad de la prestación efectuada, cuando corresponda.

El plazo para el pago será según cronograma de entrega, previa recepción de las facturas y los documentos que sustentan la entrega del bien y dentro del plazo establecido en el artículo 171° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado – Ley 30225.

17. VICIOS OCULTOS

La recepción conforme de EsSalud no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos u otras situaciones anómalas no detectables o no verificables durante la recepción de los dispositivos médicos, por causales atribuibles al contratista, debiendo proceder a la reposición o canje total del lote de los bienes que se hayan detectado en las situaciones descritas.

Las discrepancias referidas a defectos o vicios ocultos deben ser sometidas a conciliación y/o arbitraje, en dicho caso el plazo de caducidad se computa a partir de la conformidad otorgada por la entidad hasta treinta (30) días hábiles posteriores al vencimiento del plazo de responsabilidad del contratista previsto en el contrato. (Art. 173° del Reglamento de la Ley N° 30225).

El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de un (01) año, contabilizado a partir de la emisión de la conformidad.

18. CAUSALES ADICIONALES DE RESOLUCION DE CONTRATO

Además de las establecidas en la normatividad de contrataciones del Estado, será causal de resolución de contrato cualquiera de las siguientes situaciones que se produzca durante la ejecución de éste:

- a) La obtención de dos (02) resultados finales **NO CONFORME** de control de calidad posterior. Se considerarán los Informes de Ensayo programados en las Bases Administrativas del proceso de selección y los resultados derivados de acciones de control y vigilancia sanitaria.
- b) La cancelación o no renovación de los certificados de las Buenas Prácticas de Manufactura, Buenas Prácticas de Almacenamiento, o Buenas Prácticas de Distribución y Transporte, según corresponda.
- c) La cancelación del Registro Sanitario o Certificado de Registro Sanitario.
- d) Mantener la suspensión del Registro Sanitario o Certificado de Registro Sanitario del dispositivo médico, por un periodo mayor a dos (02) meses.
- e) La suspensión o cancelación del Registro Sanitario por medida de seguridad.
- f) Cierre temporal o definitivo del Laboratorio o Droguería por medida de seguridad.
- g) No haber solicitado su certificación en BPD, de acuerdo a lo establecido por la ANM o ARM, según corresponda.

IMPORTANTE:

Los Requerimientos Técnicos Mínimos y las Condiciones Generales para la adquisición de Dispositivos Médicos descritos en el presente requerimiento, serán de cumplimiento para los ítems cuya ficha técnica no tenga el Anexo elaborado por el IETSI. Caso contrario si el ítem, tiene la Ficha Técnica del IETSI, se cumplirá con lo descrito en las mismas respecto a Las Características Técnicas, Requisitos Técnicos, Control de Calidad, Pruebas y Requerimientos



Dr. FIDEL RAMIREZ TORRES
Jefe del Servicio de Ortopedia y Traumatología
C.M.P. 37805 - R.N.E. 23538
Hospital Nacional "Ramiro Pardo Prater" - RAJ

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL MÉDICO PARA EL SERVICIO DE TRAUMATOLOGIA DEL HNRPP DE LA RED ASISTENCIAL JUNIN

de Muestras para Análisis de Control de Calidad y Normas Técnicas Nacionales e Internacionales, la información adicional a lo indicado en la ficha del IETSI, también serán de cumplimiento obligatorio, según lo indicado en los numerales precedentes.

19. REQUISITOS DE CALIFICACION

De acuerdo con el artículo 49° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado – Ley 30225, los requisitos de calificación establecidos para el presente requerimiento son los siguientes:

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO PARA EL SERVICIO DE TRAUMATOLOGIA DEL HNRPP DE LA RED ASISTENCIAL
JUNIN.

ANEXO A
CANTIDADES Y CRONOGRAMA DE DISTRIBUCION

N° Item	Codigo SAP	Descripcion	UM	Destino	Cantidad	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre
1	20400653	TORNILLO CANULADO POR 55 MM	Unidad	UNRPP	10	3	3	2	2
2	20400654	TORNILLO CANULADO POR 60 MM	Unidad	UNRPP	10	3	3	2	2
3	20400655	TORNILLO CANULADO POR 65 MM	Unidad	UNRPP	10	3	3	2	2
4	20400656	TORNILLO CANULADO POR 70 MM	Unidad	UNRPP	12	3	3	3	3
5	20400657	TORNILLO CANULADO POR 75 MM	Unidad	UNRPP	12	3	3	3	3
6	20400658	TORNILLO CANULADO POR 80 MM	Unidad	UNRPP	12	3	3	3	3
7	20400659	TORNILLO CANULADO POR 85 MM	Unidad	UNRPP	12	3	3	3	3
8	20400658	TORNILLO CORTICAL DIAM 2.0 MM X 12 MM DE LONGITUD.	Unidad	UNRPP	120	30	30	30	30
9	20400658	TORNILLO CORTICAL DIAM 3.5 MM X 10 MM DE LONGITUD.	Unidad	UNRPP	30	7	7	8	8
10	20400694	TORNILLO CORTICAL DIAM 3.5 MM X 12 MM DE LONGITUD.	Unidad	UNRPP	148	37	37	37	37
11	20400695	TORNILLO CORTICAL DIAM 3.5 MM X 14 MM DE LONGITUD.	Unidad	UNRPP	84	21	21	21	21
12	20400697	TORNILLO CORTICAL DIAM 3.5 MM X 16 MM DE LONGITUD.	Unidad	UNRPP	240	60	60	60	60
13	20400698	TORNILLO CORTICAL DIAM 3.5 MM X 18 MM DE LONGITUD.	Unidad	UNRPP	156	39	39	39	39
14	20400699	TORNILLO CORTICAL DIAM 3.5 MM X 20 MM DE LONGITUD.	Unidad	UNRPP	84	21	21	21	21
15	20400700	TORNILLO CORTICAL DIAM 3.5 MM X 22 MM DE LONGITUD.	Unidad	UNRPP	156	39	39	39	39
16	20400701	TORNILLO CORTICAL DIAM 3.5 MM X 24 MM DE LONGITUD.	Unidad	UNRPP	84	21	21	21	21
17	20400702	TORNILLO CORTICAL DIAM 3.5 MM X 26 MM DE LONGITUD.	Unidad	UNRPP	298	74	74	75	75
18	20400703	TORNILLO CORTICAL DIAM 3.5 MM X 28 MM DE LONGITUD.	Unidad	UNRPP	156	39	39	39	39
19	20400704	TORNILLO CORTICAL DIAM 3.5 MM X 30 MM DE LONGITUD.	Unidad	UNRPP	84	21	21	21	21
20	20400705	TORNILLO CORTICAL DIAM 3.5 MM X 32 MM DE LONGITUD.	Unidad	UNRPP	540	135	135	135	135
21	20400706	TORNILLO CORTICAL DIAM 3.5 MM X 34 MM DE LONGITUD.	Unidad	UNRPP	540	135	135	135	135
22	20400707	TORNILLO CORTICAL DIAM 3.5 MM X 36 MM DE LONGITUD.	Unidad	UNRPP	540	135	135	135	135
23	20400708	TORNILLO CORTICAL DIAM 3.5 MM X 38 MM DE LONGITUD.	Unidad	UNRPP	336	84	84	84	84
24	20400709	TORNILLO CORTICAL DIAM 3.5 MM X 40 MM DE LONGITUD.	Unidad	UNRPP	238	59	59	60	60
25	20400710	TORNILLO CORTICAL DIAM 3.5 MM X 45 MM DE LONGITUD.	Unidad	UNRPP	230	57	57	58	58
26	20400711	TORNILLO CORTICAL DIAM 3.5 MM X 50 MM DE LONGITUD.	Unidad	UNRPP	336	84	84	84	84
27	20400712	TORNILLO CORTICAL DIAM 3.5 MM X 55 MM DE LONGITUD.	Unidad	UNRPP	144	36	36	36	36
28	20400713	TORNILLO CORTICAL DIAM 3.5 MM X 60 MM DE LONGITUD.	Unidad	UNRPP	132	33	33	33	33
29	20400941	TORNILLO CORTICAL DIAM 3.5 MM X 70 MM DE LONGITUD.	Unidad	UNRPP	156	39	39	39	39
30	20400942	TORNILLO CORTICAL DIAM 3.5 MM X 75 MM DE LONGITUD.	Unidad	UNRPP	156	39	39	39	39
31	20400719	TORNILLO CORTICAL DIAM 4.5 MM X 22 MM DE LONGITUD.	Unidad	UNRPP	180	45	45	45	45
32	20400720	TORNILLO CORTICAL DIAM 4.5 MM X 24 MM DE LONGITUD.	Unidad	UNRPP	276	69	69	69	69
33	20400721	TORNILLO CORTICAL DIAM 4.5 MM X 28 MM DE LONGITUD.	Unidad	UNRPP	156	39	39	39	39
34	20400722	TORNILLO CORTICAL DIAM 4.5 MM X 28 MM DE LONGITUD.	Unidad	UNRPP	252	63	63	63	63
35	20400723	TORNILLO CORTICAL DIAM 4.5 MM X 30 MM DE LONGITUD.	Unidad	UNRPP	84	21	21	21	21
36	20400724	TORNILLO CORTICAL DIAM 4.5 MM X 32 MM DE LONGITUD.	Unidad	UNRPP	156	39	39	39	39

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO PARA EL SERVICIO DE TRAUMATOLOGIA DEL HNRPP DE LA RED ASISTENCIAL JUNIN.

37	20400725	TORNILLO CORTICAL DIAM 4.5 MM X 34 MM DE LONGITUD.	Unidad	UNRPP	192	48	48	48	48	48
38	20400727	TORNILLO CORTICAL DIAM 4.5 MM X 38 MM DE LONGITUD.	Unidad	UNRPP	156	39	39	39	39	39
39	20400728	TORNILLO CORTICAL DIAM 4.5 MM X 40 MM DE LONGITUD.	Unidad	UNRPP	192	48	48	48	48	48
40	20400729	TORNILLO CORTICAL DIAM 4.5 MM X 42 MM DE LONGITUD.	Unidad	UNRPP	156	39	39	39	39	39
41	20400730	TORNILLO CORTICAL DIAM 4.5 MM X 44 MM DE LONGITUD.	Unidad	UNRPP	540	135	135	135	135	135
42	20400731	TORNILLO CORTICAL DIAM 4.5 MM X 46 MM DE LONGITUD.	Unidad	UNRPP	540	135	135	135	135	135
43	20400732	TORNILLO CORTICAL DIAM 4.5 MM X 48 MM DE LONGITUD.	Unidad	UNRPP	540	135	135	135	135	135
44	20400733	TORNILLO CORTICAL DIAM 4.5 MM X 50 MM DE LONGITUD.	Unidad	UNRPP	504	126	126	126	126	126
45	20400734	TORNILLO CORTICAL DIAM 4.5 MM X 52 MM DE LONGITUD.	Unidad	UNRPP	324	81	81	81	81	81
46	20400735	TORNILLO CORTICAL DIAM 4.5 MM X 54 MM DE LONGITUD.	Unidad	UNRPP	240	60	60	60	60	60
47	20400736	TORNILLO CORTICAL DIAM 4.5 MM X 55 MM DE LONGITUD.	Unidad	UNRPP	132	33	33	33	33	33
48	20400737	TORNILLO CORTICAL DIAM 4.5 MM X 56 MM DE LONGITUD.	Unidad	UNRPP	240	60	60	60	60	60
49	20400738	TORNILLO CORTICAL DIAM 4.5 MM X 58 MM DE LONGITUD.	Unidad	UNRPP	204	51	51	51	51	51
50	20400739	TORNILLO CORTICAL DIAM 4.5 MM X 60 MM DE LONGITUD.	Unidad	UNRPP	240	60	60	60	60	60
51	20400741	TORNILLO CORTICAL DIAM 4.5 MM X 64 MM DE LONGITUD.	Unidad	UNRPP	180	45	45	45	45	45
52	20400742	TORNILLO CORTICAL DIAM 4.5 MM X 72 MM DE LONGITUD.	Unidad	UNRPP	150	37	37	37	37	37
53	20400774	TORNILLO ESPONJOSA DIAM 4.0 MM ROSCA CORTA LONGITUD 14 MM	Unidad	UNRPP	276	69	69	69	69	69
54	20400775	TORNILLO ESPONJOSA DIAM 4.0 MM ROSCA CORTA LONGITUD 16 MM	Unidad	UNRPP	189	47	47	47	47	47
55	20400776	TORNILLO ESPONJOSA DIAM 4.0 MM ROSCA CORTA LONGITUD 18 MM	Unidad	UNRPP	189	47	47	47	47	47
56	20400779	TORNILLO ESPONJOSA DIAM 4.0 MM ROSCA CORTA LONGITUD 24 MM	Unidad	UNRPP	120	30	30	30	30	30
57	20400780	TORNILLO ESPONJOSA DIAM 4.0 MM ROSCA CORTA LONGITUD 26 MM	Unidad	UNRPP	132	33	33	33	33	33
58	20400781	TORNILLO ESPONJOSA DIAM 4.0 MM ROSCA CORTA LONGITUD 28 MM	Unidad	UNRPP	132	33	33	33	33	33
59	20400782	TORNILLO ESPONJOSA DIAM 4.0 MM ROSCA CORTA LONGITUD 30 MM	Unidad	UNRPP	145	36	36	36	36	36
60	20400783	TORNILLO ESPONJOSA DIAM 4.0 MM ROSCA CORTA LONGITUD 35 MM	Unidad	UNRPP	72	18	18	18	18	18
61	20400784	TORNILLO ESPONJOSA DIAM 4.0 MM ROSCA CORTA LONGITUD 40 MM	Unidad	UNRPP	156	39	39	39	39	39
62	20400786	TORNILLO ESPONJOSA DIAM 4.0 MM ROSCA CORTA LONGITUD 50 MM	Unidad	UNRPP	136	34	34	34	34	34
63	20400797	TORNILLO ESPONJOSA DIAM 4.0 MM ROSCA HASTA LA CABEZ LONGITUD 30 MM	Unidad	UNRPP	96	24	24	24	24	24
64	20400798	TORNILLO ESPONJOSA DIAM 4.0 MM ROSCA HASTA LA CABEZ LONGITUD 35 MM	Unidad	UNRPP	96	24	24	24	24	24
65	20400801	TORNILLO ESPONJOSA DIAM 4.0 MM ROSCA HASTA LA CABEZ LONGITUD 50 MM	Unidad	UNRPP	96	24	24	24	24	24
66	20400802	TORNILLO ESPONJOSA DIAM 4.0 MM ROSCA HASTA LA CABEZ LONGITUD 55 MM	Unidad	UNRPP	96	24	24	24	24	24
67	20400803	TORNILLO ESPONJOSA DIAM 4.0 MM ROSCA HASTA LA CABEZ LONGITUD 60 MM	Unidad	UNRPP	96	24	24	24	24	24
68	20400815	TORNILLO ESPONJOSA DIAM 6.5 MM ROSCA 16 MM LONGITUD 45 MM	Unidad	UNRPP	300	75	75	75	75	75

Dr. [Firma] Jefe del Servicio de Traumatología y Ortopedia
Jefe del Servicio de Ortopedia y Traumatología
Jefe del Servicio de Ortopedia y Traumatología
Jefe del Servicio de Ortopedia y Traumatología

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO PARA EL SERVICIO DE TRAUMATOLOGIA DEL HNRPP DE LA RED ASISTENCIAL JUNIN.

69	20400816	TORNILLO ESPONJOSA DIAM 6.5 MM ROSCA 15 MM LONGITUD 50 MM	Unidad	UNRPP	300	75	75	75	75	75
70	20400817	TORNILLO ESPONJOSA DIAM 6.5 MM ROSCA 15 MM LONGITUD 55 MM	Unidad	UNRPP	240	60	60	60	60	60
71	20400818	TORNILLO ESPONJOSA DIAM 6.5 MM ROSCA 15 MM LONGITUD 60 MM	Unidad	UNRPP	240	60	60	60	60	60
72	20400819	TORNILLO ESPONJOSA DIAM 6.5 MM ROSCA 15 MM LONGITUD 65 MM	Unidad	UNRPP	240	60	60	60	60	60
73	20400820	TORNILLO ESPONJOSA DIAM 6.5 MM ROSCA 15 MM LONGITUD 70 MM	Unidad	UNRPP	240	60	60	60	60	60
74	20400821	TORNILLO ESPONJOSA DIAM 6.5 MM ROSCA 15 MM LONGITUD 75 MM	Unidad	UNRPP	120	30	30	30	30	30
75	20400822	TORNILLO ESPONJOSA DIAM 6.5 MM ROSCA 15 MM LONGITUD 80 MM	Unidad	UNRPP	120	30	30	30	30	30
76	20400823	TORNILLO ESPONJOSA DIAM 6.5 MM ROSCA 15 MM LONGITUD 85 MM	Unidad	UNRPP	120	30	30	30	30	30
77	20400833	TORNILLO ESPONJOSA DIAM 6.5 MM ROSCA 32 MM LONGITUD 45 MM	Unidad	UNRPP	10	3	3	3	2	2
78	20400835	TORNILLO ESPONJOSA DIAM 6.5 MM ROSCA 32 MM LONGITUD 55 MM	Unidad	UNRPP	120	30	30	30	30	30
79	20400837	TORNILLO ESPONJOSA DIAM 6.5 MM ROSCA 32 MM LONGITUD 65 MM	Unidad	UNRPP	120	30	30	30	30	30
80	20400838	TORNILLO ESPONJOSA DIAM 6.5 MM ROSCA 32 MM LONGITUD 70 MM	Unidad	UNRPP	120	30	30	30	30	30
81	20400839	TORNILLO ESPONJOSA DIAM 6.5 MM ROSCA 32 MM LONGITUD 75 MM	Unidad	UNRPP	120	30	30	30	30	30
82	20400840	TORNILLO ESPONJOSA DIAM 6.5 MM ROSCA 32 MM LONGITUD 80 MM	Unidad	UNRPP	120	30	30	30	30	30
83	20400841	TORNILLO ESPONJOSA DIAM 6.5 MM ROSCA 32 MM LONGITUD 85 MM	Unidad	UNRPP	120	30	30	30	30	30
84	20402431	TORNILLO DE INTERFERENCIA BIODEGRADABLE DIAM 10MM X 25 MM DE LONGITUD.	Unidad	UNRPP	24	6	6	6	6	6
85	20402435	TORNILLO DE INTERFERENCIA BIODEGRADABLE DIAM 10MM X 30 MM DE LONGITUD.	Unidad	UNRPP	36	9	9	9	9	9
86	20402433	TORNILLO DHS/DGS DE 60 MM DE LONGITUD	Unidad	UNRPP	36	9	9	9	9	9
87	20400863	TORNILLO DHS/DGS DE 65 MM DE LONGITUD	Unidad	UNRPP	48	12	12	12	12	12
88	20400864	TORNILLO DHS/DGS DE 70 MM DE LONGITUD	Unidad	UNRPP	48	12	12	12	12	12
89	20400865	TORNILLO DHS/DGS DE 75 MM DE LONGITUD	Unidad	UNRPP	45	11	11	11	11	12
90	20400866	TORNILLO DHS/DGS DE 80 MM DE LONGITUD	Unidad	UNRPP	15	3	4	4	4	4
91	20400868	TORNILLO DHS/DGS DE 90 MM DE LONGITUD	Unidad	UNRPP	48	12	12	12	12	12
92	20400870	TORNILLO MALEOLARES DIAM 3.5 MM DE 30 MM DE LONGITUD	Unidad	UNRPP	60	15	15	15	15	15
93	20400864	TORNILLO MALEOLARES DIAM 3.5 MM DE 45 MM DE LONGITUD	Unidad	UNRPP	72	18	18	18	18	18
94	20400726	TORNILLO CORTICAL DIAM 4.5 MM DE 35 MM DE LONGITUD	Unidad	UNRPP	156	39	39	39	39	39


Dr. FIDEL RAMÍREZ TORRES
Jefe del Servicio de Ortopedia y Traumatología
C.M. P. de Xray - R.N.E. 235374
Hospital Nacional Ramón Proaño P. de - P. de

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL MÉDICO PARA EL SERVICIO DE TRAUMATOLOGIA DEL HNRPP DE LA RED ASISTENCIAL JUNIN

12

ANEXO – A -2

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS – ÍTEM N° 1,2,3,4,5,6,7

CODIGO IETS	CODIGO SAP
MM-597	20400935 – 20400936 – 20400937 – 20400650 – 20400651 – 20400652 – 20400653 – 20400654 – 20400655 – 20400656 – 20400657 – 20400658 – 20400659 – 20400660 – 20400661 – 20400938 – 20402259 – 20400939 – 20402260 – 20402261 – 20402262 – 20402263

GRUPO O FAMILIA: TRAUMATOLOGIA-ORTOPEDIA

NOMBRE: TORNILLO CANULADO



EMPAQUE

- Doble o más
- Peel Open
- Que garantice la esterilidad e integridad del producto.
- Exento de partículas extrañas, rebabas y aristas cortantes.
- Rotulado: según bases

MATERIAL

- Acero inoxidable quirúrgico

CARACTERÍSTICA

- Tornillo canulado
- Hexágono en la cabeza.
- Logo identificatorio de la marca.

DIMENSIONES

- Diámetro de rosca del tornillo de 7.0, 4.5, 3.5 mm
- Hexágono interno de cabeza de 3.5 a 2.5 mm
- Diámetro de cabeza de 5 a 8 mm
- Longitud de rosca de 16 ó 32 mm
- Longitud del tornillo de acuerdo al requerimiento del usuario.

* La empresa adjudicada proporcionará el instrumental necesario para la instalación.



Dr. FIDEL RAMIREZ TORRES
Jefe del Servicio de Ortopedia y Traumatología
C.M.P. 37806 - R.N.E. 23538
Hospital Nacional "Comodoro Pineda Prieto" - RAJ

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL MÉDICO PARA EL SERVICIO DE TRAUMATOLOGIA DEL HNRPP DE LA RED ASISTENCIAL JUNIN

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS – ÍTEM N° 8,9,10,11,12,13, 14,15,16,17,18,19,20, 21,22,23,24,25,26, 27,28,29,30

CODIGO SAP: SAP 20400668, 20400694, 20400695, 20400695, 20400696, 20400697, 20400698, 20400699, 20400700, 20400701, 20400702, 20400703, 20400704, 20400705, 20400706, 20400707, 20400708, 20400709, 20400710, 20400711, 20400712, 20400713, 20400941, 20400942

GRUPO FAMILIA: TRAUMATOLOGIA

NOMBRE: TORNILLO CORTICAL DE 2.0 mm, 3.5mm

EMPAQUE:

- Plástico transparente o similar.

MATERIAL:

- Acero inoxidable quirúrgico

CARACTERÍSTICAS:

- Rosca continua
- Cabeza semiesférica con interior hexagonal

FUNCIÓN:

- Osteosíntesis

DIMENSIONES:

- Diámetro de rosca 3.5 mm.
- Longitud según requerimiento del Usuario

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS – ÍTEM N° 31, 32, 33,34,35,36,37,38,39, 40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52, 94

CODIGO SAP: SAP 20400719, 20400720, 20400721, 20400722, 20400723, 20400724, 20400725, 20400726, 20400727, 20400728, 20400729, 20400730, 20400731, 20400732, 20400733, 20400734, 20400735, 20400736, 20400737, 20400738, 20400739, 20400740, 20400741, 20400742, 20400726

GRUPO FAMILIA: TRAUMATOLOGIA

NOMBRE: TORNILLO CORTICAL DE 4.5mm

EMPAQUE:

- Plástico transparente o similar.

MATERIAL:

- Acero inoxidable quirúrgico

CARACTERÍSTICAS:

- Rosca continua
- Cabeza semiesférica con interior hexagonal

FUNCIÓN:

- Osteosíntesis

DIMENSIONES:

- Diámetro de rosca 4.5 mm.
- Longitud según requerimiento del Usuario


Dr. FIDEL RAMIREZ TORRES
Jefe del Servicio de Ortopedia y Traumatología
C.M.P. 37508 - R.N.E. 23538
Hospital Nacional "Ramón Prohíra Prieto" - RAJ




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL MÉDICO PARA EL SERVICIO DE TRAUMATOLOGIA DEL HNRPP DE LA RED ASISTENCIAL JUNIN

- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS – ÍTEM N° 53,54,55,56,57,58,59,60, 61,62

CODIGO IETS	CODIGO SAP
MM-605	20400772 – 20400773 – 20400774 – 20400775 – 20400776 – 20400777 – 20400778 – 20400779 – 20400780 – 20400781 – 20400782 – 20400783 – 20400784 – 20400785 – 20400786

GRUPO O FAMILIA: TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA

NOMBRE: TORNILLO DE ESPONJOSA DIAM 4.0 MM ROSCA CORTA



Viernes, 24 de Enero de 2014

EMPAQUE

- Individual
- Empaque original con grabado de marca y medidas
- Exento de rebabas y aristas cortantes
- Rotulado : Según bases.

MATERIAL

- Acero Inoxidable Quirúrgico.

CARACTERISTICA

- Cabeza semi esférica con interior hexagonal
- Logo en la cabeza del tornillo que identifique la marca.

DIMENSIONES

- Diámetro de rosca 4.0 mm
- Diámetro del vástago 2.5 mm
- Rosca Rosca (16 mm)
- Longitud según requerimientos del usuario.



Dr. FIDEL RAMIREZ TORRES
Jefe del Servicio de Ortopedia y Traumatología
C.M.P. 379010 - R.N.E. 235514
Hospital Nacional "Ramiro Páez Prieto" - RAJ

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL MÉDICO PARA EL SERVICIO DE TRAUMATOLOGIA DEL HNRPP DE LA RED ASISTENCIAL JUNIN

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS – ÍTEM N° 63,64,65,66,67

CODIGO SAP: SAP 20400797, 20400798, 20400799, 20400800, 20400801, 20400802, 20400803

GRUPO FAMILIA: TRAUMATOLOGIA

NOMBRE: TORNILLO DE ESPONJOSA DIAM 4.0 MM ROSCA COMPLETA

EMPAQUE:

- Plástico transparente o similar.

MATERIAL:

- Acero inoxidable quirúrgico

CARACTERÍSTICAS:

- Cabeza semiesférica con interior hexagonal

FUNCIÓN:

- Osteosíntesis

DIMENSIONES:

- Diámetro de rosca 4.0 mm.
- Rosca Completa
- Longitud según requerimiento del Usuario

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS – ÍTEM N° 68,69,70,71,72,73,74,75,76

CODIGO SAP: SAP 20400815, 20400816, 20400817, 20400818, 20400819, 20400820, 20400821, 20400822, 20400823

GRUPO FAMILIA: TRAUMATOLOGIA

NOMBRE: TORNILLO DE ESPONJOSA DIAM 6.5 MM ROSCA 16mm

EMPAQUE:

- Plástico transparente o similar.

MATERIAL:

- Acero inoxidable quirúrgico

CARACTERÍSTICAS:

- Cabeza semiesférica con interior hexagonal

FUNCIÓN:

- Osteosíntesis

DIMENSIONES:

- Diámetro de rosca 6.5 mm.
- Rosca 16 mm
- Longitud según requerimiento del Usuario

Dr. FIDEL RAMIREZ TORRES
Jefe del Servicio de Ortopedia y Traumatología
C.M.P. 37800 - R.N.E. 23538
Hospital Nacional "Rosario Prálea Priale" - RAJ



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL MÉDICO PARA EL SERVICIO DE TRAUMATOLOGIA DEL HNRPP DE LA RED ASISTENCIAL JUNIN

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS – ÍTEM N° 77,78,79,80,81, 82,83

CODIGO SAP: SAP 20400833, 20400834, 20400835, 20400837, 20400838, 20400839, 20400840, 20400841

GRUPO FAMILIA: TRAUMATOLOGIA

NOMBRE: TORNILLO DE ESPONJOSA DIAM 6.5 MM ROSCA 32mm

EMPAQUE:

- Plástico transparente o similar.

MATERIAL:

- Acero inoxidable quirúrgico

CARACTERISTICAS:

- Cabeza semiesférica con interior hexagonal

FUNCIÓN:

- Osteosíntesis

DIMENSIONES:

- Diámetro de rosca 6.5 mm.
- Rosca 32 mm
- Longitud según requerimiento del Usuario




Dr. FIDEL RAMÍREZ TORRES
Jefe del Servicio de Ortopedia y Traumatología
C.M.P. 37829 - N.E. 20538
Hospital Nacional "Ramón H. Pate" - RAJ

CODIGO IETSI	CODIGO SAP
MM-608	20402431 – 20402435 – 20402587 – 20402428 – 20402432 – 20402429 – 20402433 – 20402430 – 20402434

7

GRUPO O FAMILIA: ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA

NOMBRE: TORNILLO DE INTERFERENCIA BIODEGRADABLE



Viernes, 24 de Enero de 2014

EMPAQUE

- Doble
- Que garantice las propiedades físicas, esterilidad e integridad del producto
- Peel Open
- Evento de partículas extrañas, rebabas y aristas cortantes
- Rotulado: según bases

MATERIAL

- Tornillos de Poliláctico Ácido
- Tornillos Bioabsorbibles
- Condición biológica: Estéril, atóxico y apirógeno

CARACTERISTICA

- Tornillos roscados con rosca total
- Tornillos con cánula central de 1.5 a 2 mm
- Tornillos con cabeza del mismo diámetro que la rosca
- Tornillos de cabezas con cavidad interna hexagonal
- Tornillos con paso de rosca no cortante y auto centrante

DIMENSIONES

- Tornillos con diámetros de 7 mm, 8 mm, 9 mm, y 10 mm
- Tornillos con longitudes de 20 mm a 30 mm en cada diámetro

* La empresa adjudicada proporcionará el instrumental para su aplicación.



Dr. Fidel E. Ramírez Torre
ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA
CMP 57806 RNE 823538



CARACTERISTICAS TECNICAS
CODIGO SAP : 020400870-020400964

GRUPO O FAMILIA. TRAUMATOLOGIA

NOMBRE : tornillos maleolares de 3.5 mm

Empaque :

- Individual
- Que garantice la integridad del producto
- Exento de partículas extrañas, rebabas y aristas cortantes
- Rotulado según bases

Material

- Acero inoxidable

Características

- Cabeza semiesférica con interior hexagonal
- Logo y dimensiones grabados en la cabeza del tornillo

Dimensiones

- Diámetro de rosca 4.0 mm
- Diámetro de vástago 2.5 mm
- Rosca rosca 16 mm
- Longitud . según requiere el usuario



5

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL MÉDICO PARA EL SERVICIO DE
TRAUMATOLOGÍA DEL HNRPP DE LA RED ASISTENCIAL JUNIN

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS – ÍTEM N° 87,88,89,90,91

CODIGO IESS	CODIGO SAP
MM-611	20402699 – 20402267 – 20402268 – 20402269 – 20400861 – 20400862 – 20400863 – 20400864 – 20400865 – 20400866 – 20400867 – 20400868 – 20400869 – 20402698

GRUPO O FAMILIA: TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEdia

NOMBRE: TORNILLO DHS - DCS



Vicunas, 18 de febrero de 2024

EMPAQUE

- Individual
- Que garantice la integridad del producto
- Exento de rebabas y aristas cortantes
- Rotulado según bases

MATERIAL

- Acero inoxidable quirúrgico.

CARACTERISTICA

- Tornillo canelado
- Cabeza semiesférica con interior hexagonal
- Compatible con placa DHS - DCS a nivel de tambor.

DIMENSIONES

- Longitud de 59 a 115 mm.

* La empresa adjudicatada proporcionará el instrumental para su aplicación.



Dr. FIDEL RAMIREZ TORRES
Jefe del Servicio de Ortopedia y Traumatología
C.M.P. 37808 - R.N.E. 23538
Hospital Nacional "Ramiro Priale Priale" - RAJ
ESSALUD

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL MÉDICO PARA EL SERVICIO DE
TRAUMATOLOGÍA DEL HNRPP DE LA RED ASISTENCIAL JUNIN

ANEXO B

Carta de Compromiso de Canje y/o Reposición por Vencimiento

Señores

Comité de Selección/ Órgano Encargado de las Contrataciones

Tipo de procedimiento de selección N° [Consignar nomenclatura del procedimiento]

Presente. -

De mi consideración:

Nos es grato hacer llegar a usted, la presente "Declaración Jurada de Compromiso de Canje y/o Reposición por vencimiento" en representación del.....

(Razón social de la empresa o consorcio) por los productos que se adjudiquen de nuestra propuesta presentada a la (consignar nomenclatura del procedimiento de selección)

El canje será efectuado para los siguientes productos, en cumplimiento de las especificaciones de vida útil.

El canje se efectuará a solo requerimiento de la entidad en un plazo no mayor a 20 días calendario y no generará gastos adicionales a los pactados con vuestra entidad.

Atentamente,

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, según corresponda



Lr. FIDEL RAMIREZ TORRES
Jefe del Servicio de Ortopedia y Traumatología
C.M.P. 37500 - R.N.E. 22538
Hospital Nacional "Ramiro Práez Prieto" - RAJ
ESSALUD

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL MÉDICO PARA EL SERVICIO DE TRAUMATOLOGIA DEL HNRPP DE LA RED ASISTENCIAL JUNIN

3

ANEXO C

DECLARACIÓN JURADA DE PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO Y VIGENCIA MINIMA

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR		ÍTEM N°
NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO SEGÚN CUADRO DE REQUERIMIENTO "A" DEL CAPITULO III		N° de ítem: Código SAP: Denominación y Descripción:
REGISTRO SANITARIO (marque con X según corresponda)	SI () NO ()	N° Registro Sanitario:
NOMBRE AUTORIZADO EN SU REGISTRO SANITARIO		
NOMBRE DEL PRODUCTO (CUANDO NO TIENE REGISTRO SANITARIO)		
MARCA		
FABRICANTE		
DISTRIBUIDOR		
PAÍS DE ORIGEN		
FORMA DE PRESENTACIÓN		
UNIDAD MÍNIMA DE DESPACHO (PRESENTACIÓN HOSPITALARIA)		
VIGENCIA MÍNIMA DEL PRODUCTO:meses (de acuerdo a lo establecido en el literal i) del numeral 6.3 de las Condiciones Generales).	
ADITAMENTO O ACCESORIOS (marque con X según corresponda)	1. No aplica: () Si aplica: () 2. Cumple con proporcionar a EsSalud, los Aditamentos y/o accesorios que se necesitan para la correcta utilización del producto () 3. Si cumple, indicar nombre de accesorios y cantidad:	
EQUIPO EN CESIÓN DE USO (marque con X según corresponda)	1. No aplica: () Si aplica: () 2. Cumple con proporcionar a EsSalud, los equipos necesarios, en calidad de cesión de uso, los cuales recibirán el mantenimiento correspondiente según cronograma establecido por EsSalud, los cuales deben ser devueltos por la Institución al término del contrato, en el estado en que se encuentren () 3. Si cumple, indicar nombre de equipo en sesión de uso:	

Firma y sello del director Técnico

Firma y sello del Postor o representante



Dr. FIDEL RAMÍREZ TORRES
Jefe del Servicio de Ortopedia y Traumatología
C.M.P. 378/26 - R.N.E. 25538
Hospital Nacional - Ramo Primer Puesto - RAJ

2

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL MÉDICO PARA EL SERVICIO DE TRAUMATOLOGIA DEL HNRPP DE LA RED ASISTENCIAL JUNIN

ANEXO D

DECLARACION JURADA DE SOPORTE TÉCNICO Y RECURSOS HUMANOS

Información soporte técnico: [Marque con un (x)]

Taller	Propio ()	Dirección:
	Contratado a terceros ()	Departamento:
Red de Distribución de Repuestos (de ser necesario utilizar hoja aparte)	Sucursales ()	Razón Social:
		Dirección:
		Departamento:

Cuadro de Recursos Humanos: Asesoría Técnica Científica (cantidad y perfil de acuerdo a oferta)

Personal Profesional de soporte Técnico Científico Nombres y Apellidos	Especialidad	Colegio Profesional

Cuadro de Recursos Humanos: Mantenimiento (cantidad y perfil de acuerdo a oferta)

Personal Profesional de Mantenimiento Nombres y Apellidos	Especialidad	Colegio Profesional

En mi calidad de Representante Legal deDECLARO BAJO JURAMENTO que los datos e información consignados en el presente formulario se sujetan a la verdad

.....
Firma, Nombres y Apellidos del Postor o Representante Legal o común, según corresponda


Dr. FIDEL RAMIREZ TORRES
Jefe del Servicio de Ortopedia y Traumatología
C.M.P. 37808 - R.N.E. 23538
Hospital Nacional "Ramiro Priate Priola" - RAJ




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL MÉDICO PARA EL SERVICIO DE TRAUMATOLOGÍA DEL HNRPP DE LA RED ASISTENCIAL JUNIN

ANEXO E

Declaración Jurada de Compromiso de Canje y/o reposición por Defectos o Vicios Ocultos

Señores

Comité de Selección/Órgano Encargado de la Contrataciones

Tipo de procedimiento de selección N° [Consignar nomenclatura del procedimiento]

Presente.-

De mi consideración:

Nos es grato hacer llegar a usted, la presente "Declaración Jurada de Compromiso de Canje y/o Reposición por defectos o Vicios Ocultos" en representación del.....
..... (Razón social de la empresa o consorcio) por los dispositivos médicos que se nos adjudiquen de nuestra propuesta presentada a la
(Consignar nomenclatura del procedimiento de selección).

El canje será efectuado en el caso que el producto haya sufrido alteración de sus características físicas sin causa atribuible al usuario o cualquier otro defecto o vicio oculto durante la vida útil del dispositivo médico. El material médico canjeado tendrá fecha de expiración igual o mayor a la ofertada en el procedimiento de selección, contada a partir de la fecha de entrega de canje.

El canje se efectuará a solo requerimiento de la entidad en un plazo no mayor a 60 días calendario y no generará gastos adicionales a los pactados con vuestra entidad.

Atentamente,

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal, según corresponda




Dr. FIDEL RAMÍREZ TORRES
Jefe del Servicio de Ortopedia y Traumatología
C.M.P. 37805 - R.N.E. 20538
Hospital Nacional "Ramiro Pizate Prieta" - RAJ




Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el comité de selección incorpora los requisitos de calificación previstos por el área usuaria en el requerimiento, no pudiendo incluirse requisitos adicionales, ni distintos a los siguientes:

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN (ITEM I Y ITEM II)

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO PARA EL
SERVICIO DE TRAUMATOLOGIA DEL HNRPP DE LA RED ASISTENCIAL JUNIN.

3.2 REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:

A	CAPACIDAD LEGAL
	HABILITACIÓN
	Requisitos:
	El postor debe contar con:
	<ul style="list-style-type: none">Resolución de Autorización Sanitaria de Funcionamiento de Establecimiento Farmacéutico: documento emitido por la ANM o por la Autoridad Regional de Salud (ARS), de acuerdo a lo establecido en el Artículo 17° del DS 014-2011-SA y su primera disposición Complementaria Transitoria; debiendo adjuntar las resoluciones de los cambios y/o modificaciones realizadas en el establecimiento Farmacéutico, según corresponda. Obligatorio para todas las empresas que se comprometen en consorcio, salvo el caso de la empresa extranjera no instalada en el territorio nacional.Certificado de Buenas Practicas de Almacenamiento (CBPA) a nombre del postor, emitido por la ANM O ARM, según corresponda. Para el caso que el postor contrate del servicio de almacenamiento con un tercero, además deberá presentar el certificado BPA de la empresa que presta servicio de almacenamiento, acompañado de la documentación que acredite el vínculo contractual entre ambas partes (documento de arrendamiento que garantice que haciendo uso de los almacenes).
	Certificación de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), en ampliación de la normativa vigente en el territorio peruano. La exigencia de la Certificación de BPA vigente, se aplica durante todo el procedimiento de selección y ejecución contractual para los dispositivos médicos nacionales e importados.
	Importante
	<i>De conformidad con la Opinión N° 186-2016/DTN, la habilitación de un postor, está relacionada con cierta atribución con la cual debe contar el proveedor para poder llevar a cabo la actividad materia de contratación, este es el caso de las actividades reguladas por normas en las cuales se establecen determinados requisitos que las empresas deben cumplir a efectos de estar habilitadas para la ejecución de determinado servicio o estar autorizadas para la comercialización de ciertos bienes en el mercado.</i>
	Acreditación:
	<ul style="list-style-type: none">Copia simple de la Resolución de Autorización Sanitaria de Funcionamiento de Establecimiento Farmacéutico.Copia Simple del Certificado de Buenas Practicas de Almacenamiento (CBPA).
	Importante
	<i>En el caso de consorcios, cada integrante del consorcio que se hubiera comprometido a ejecutar las obligaciones vinculadas directamente al objeto de la convocatoria debe acreditar este requisito.</i>
	 

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO PARA EL
SERVICIO DE TRAUMATOLOGIA DEL HNRPP DE LA RED ASISTENCIAL JUNIN.

B	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
	<p>Requisitos:</p> <p>El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/. 300,000.00 (Trescientos mil con 00/100 soles), por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.</p> <p>En el caso de postores que declaren en el Anexo N° 1 tener la condición de micro y pequeña empresa, se acredita una experiencia de S/. 70,000.00 (Setenta mil con 00/100 soles) por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. En el caso de consorcios, todos los integrantes deben contar con la condición de micro y pequeña empresa.</p> <p>Se consideran bienes similares a los siguientes: Dispositivos médicos de traumatología en general</p> <p>Acreditación:</p> <p>La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de compra, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago, correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones.</p> <p>En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerará, para la evaluación, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.</p> <p>En el caso de suministro, solo se considera como experiencia la parte del contrato que haya sido ejecutada durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados.</p> <p>En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato.</p> <p>Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva "Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado", debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.</p> <p>Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente.</p> <p>Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.</p> <p>Cuando en los contratos, órdenes de compra o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de emisión de la orden de compra o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.</p> <p>Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.</p>

Dr. FIDEL RAMIREZ TORRES
Jefe del Servicio de Ortopedia y Traumatología
C.M.P. 37675 - R.N.E. 23538
Hospital Nacional "Ramiro Priale Priale" - PUCJ

**ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO PARA EL
SERVICIO DE TRAUMATOLOGIA DEL HNRPP DE LA RED ASISTENCIAL JUNIN.**

Importante

En el caso de consorcios, solo se considera la experiencia de aquellos integrantes que se hayan comprometido, según la promesa de consorcio, a ejecutar el objeto materia de la convocatoria, conforme a la Directiva "Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado".


Dr. FIDEL RAMÍREZ TORRES
Jefe del Servicio de Ortopedia y Traumatología
C.M.P. 31000
Hospital Nacional (San Juan)

Importante

- Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el numeral 72.3 del artículo 72 del Reglamento.
- El cumplimiento de las Especificaciones Técnicas se realiza mediante la presentación de una declaración jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentación que acredite el cumplimiento de algún componente de las características y/o requisitos funcionales. Para dicho efecto, consignará de manera detallada los documentos que deben presentar los postores en el literal e) del numeral 2.2.1.1 de esta sección de las bases.
- Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración jurada.

CAPÍTULO IV
FACTORES DE EVALUACIÓN (ITEM I Y ITEM II)

La evaluación se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas, se considera lo siguiente:

FACTOR DE EVALUACIÓN	PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN
A. PRECIO	
<p><u>Evaluación:</u></p> <p>Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor.</p> <p><u>Acreditación:</u></p> <p>Se acreditará mediante el documento que contiene el precio de la oferta (Anexo N°6).</p>	<p>La evaluación consistirá en otorgar el máximo puntaje a la oferta de precio más bajo y otorgar a las demás ofertas puntajes inversamente proporcionales a sus respectivos precios, según la siguiente fórmula:</p> $Pi = \frac{Om \times PMP}{Oi}$ <p>i= Oferta Pi= Puntaje de la oferta a evaluar Oi=Precio i Om= Precio de la oferta más baja PMP=Puntaje máximo del precio</p> <p style="text-align: right;">100 puntos</p>
PUNTAJE TOTAL	100 puntos

Importante

Los factores de evaluación elaborados por el comité de selección son objetivos y guardan vinculación, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratación. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas ni los requisitos de calificación.

CAPÍTULO V PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas adicionales o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este capítulo.

Conste por el presente documento, la **contratación del suministro de DISPOSITIVOS MEDICOS PARA EL SERVICIO DE TRAUMATOLOGIA DEL HOSPITAL NACIONAL RAMIRO PRIALE PRIALE DE LA RED ASISTENCIAL JUNIN, PARA UN PERIODO DE 12 MESES, (TORNILLO CANULADO, CORTICAL, DE ESPONJOSA, DHS/DCS Y TORNILLO MALEOLARES)**, que celebra de una parte **[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD]**, en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [.....], con domicilio legal en [.....], representada por [.....], identificado con DNI N° [.....], y de otra parte [.....], con RUC N° [.....], con domicilio legal en [.....], inscrita en la Ficha N° [.....] Asiento N° [.....] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [.....], debidamente representado por su Representante Legal, [.....], con DNI N° [.....], según poder inscrito en la Ficha N° [.....], Asiento N° [.....] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [.....], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [.....], el comité de selección adjudicó la buena pro de la **LICITACIÓN PÚBLICA N° 02-2023-ESSALUD/RAJUNIN-1** para la **contratación del suministro de DISPOSITIVOS MEDICOS PARA EL SERVICIO DE TRAUMATOLOGIA DEL HOSPITAL NACIONAL RAMIRO PRIALE PRIALE DE LA RED ASISTENCIAL JUNIN, PARA UN PERIODO DE 12 MESES, (TORNILLO CANULADO, CORTICAL, DE ESPONJOSA, DHS/DCS Y TORNILLO MALEOLARES)**, a **[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO]**, cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la **contratación del suministro de DISPOSITIVOS MEDICOS PARA EL SERVICIO DE TRAUMATOLOGIA DEL HOSPITAL NACIONAL RAMIRO PRIALE PRIALE DE LA RED ASISTENCIAL JUNIN, PARA UN PERIODO DE 12 MESES, (TORNILLO CANULADO, CORTICAL, DE ESPONJOSA, DHS/DCS Y TORNILLO MALEOLARES)**,-(ITEM I Y ITEM II)

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a **[CONSIGNAR MONEDA Y MONTO]**, que incluye todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de los bienes, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación materia del presente contrato.

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO¹¹

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en **soles**, en **PAGOS PERIÓDICOS**, luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los siete (7) días de producida la recepción, salvo que se requiera efectuar pruebas que permitan verificar el cumplimiento de la obligación, en cuyo caso la conformidad se emite en un plazo máximo de quince (15) días, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los bienes, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato

¹¹ En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a efectos de generar el pago.

para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 171 de su Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse.

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

El plazo de ejecución del presente contrato es de **12 meses con entregas trimestrales**, el mismo que se computa de acuerdo a lo siguiente:

1ra Entrega: Se realizará posterior a la suscripción del contrato, el mismo que se realizará de manera parcial de acuerdo a la capacidad disponible del tanque criogénico y/o solicitud del área usuaria, garantizando la continuidad (sin interrupción) del abastecimiento de oxígeno medicinal en los establecimientos de salud de la Red Asistencial Junín. Cabe precisar que de existir un ganador diferente al proveedor actual estará obligado a realizar las coordinaciones necesarias para la atención del suministro de oxígeno oportuno.

Siguientes entregas: 2da deben realizarse a los 90 días calendarios, la 3era entrega a los 180 días calendarios y la 4ta entrega a los 270 días calendarios, después de la fecha de notificación de la primera orden de compra, si el último día de entrega fuese un día feriado o feriado no laborable decretado por el gobierno nacional, el último día de entrega será al día siguiente hábil.

ANEXO A

CANTIDADES Y CRONOGRAMA DE DISTRIBUCION

Nº item	Código SAP	Descripción	UM	Destino	Cantidad	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre
1	20400653	TORNILLO CANULADO POR 55 MM	Unidad	UNRPP	10	3	3	2	2
2	20400654	TORNILLO CANULADO POR 60 MM	Unidad	UNRPP	10	3	3	2	2
3	20400655	TORNILLO CANULADO POR 65 MM	Unidad	UNRPP	10	3	3	2	2
4	20400656	TORNILLO CANULADO POR 70 MM	Unidad	UNRPP	12	3	3	3	3
5	20400657	TORNILLO CANULADO POR 75 MM	Unidad	UNRPP	12	3	3	3	3
6	20400658	TORNILLO CANULADO POR 80 MM	Unidad	UNRPP	12	3	3	3	3
7	20400659	TORNILLO CANULADO POR 85 MM	Unidad	UNRPP	12	3	3	3	3
8	20400668	TORNILLO CORTICAL DIAM 2.0 MM X 12 MM DE LONGITUD.	Unidad	UNRPP	120	30	30	30	30
9	20400664	TORNILLO CORTICAL DIAM 3.5 MM X 10 MM DE LONGITUD.	Unidad	UNRPP	30	7	7	8	8
10	20400695	TORNILLO CORTICAL DIAM 3.5 MM X 12 MM DE LONGITUD.	Unidad	UNRPP	148	37	37	37	37
11	20400696	TORNILLO CORTICAL DIAM 3.5 MM X 14 MM DE LONGITUD.	Unidad	UNRPP	84	21	21	21	21
12	20400697	TORNILLO CORTICAL DIAM 3.5 MM X 16 MM DE LONGITUD.	Unidad	UNRPP	240	60	60	60	60
13	20400698	TORNILLO CORTICAL DIAM 3.5 MM X 18 MM DE LONGITUD.	Unidad	UNRPP	156	39	39	39	39
14	20400699	TORNILLO CORTICAL DIAM 3.5 MM X 20 MM DE LONGITUD.	Unidad	UNRPP	84	21	21	21	21
15	20400700	TORNILLO CORTICAL DIAM 3.5 MM X 22 MM DE LONGITUD.	Unidad	UNRPP	156	39	39	39	39
16	20400701	TORNILLO CORTICAL DIAM 3.5 MM X 24 MM DE LONGITUD.	Unidad	UNRPP	84	21	21	21	21
17	20400702	TORNILLO CORTICAL DIAM 3.5 MM X 26 MM DE LONGITUD.	Unidad	UNRPP	298	74	74	75	75
18	20400703	TORNILLO CORTICAL DIAM 3.5 MM X 28 MM DE LONGITUD.	Unidad	UNRPP	156	39	39	39	39
19	20400704	TORNILLO CORTICAL DIAM 3.5 MM X 30 MM DE LONGITUD.	Unidad	UNRPP	84	21	21	21	21
20	20400705	TORNILLO CORTICAL DIAM 3.5 MM X 32 MM DE LONGITUD.	Unidad	UNRPP	540	135	135	135	135
21	20400706	TORNILLO CORTICAL DIAM 3.5 MM X 34 MM DE LONGITUD.	Unidad	UNRPP	540	135	135	135	135
22	20400707	TORNILLO CORTICAL DIAM 3.5 MM X 36 MM DE LONGITUD.	Unidad	UNRPP	540	135	135	135	135
23	20400708	TORNILLO CORTICAL DIAM 3.5 MM X 38 MM DE LONGITUD.	Unidad	UNRPP	336	84	84	84	84
24	20400709	TORNILLO CORTICAL DIAM 3.5 MM X 40 MM DE LONGITUD.	Unidad	UNRPP	238	59	59	60	60
25	20400710	TORNILLO CORTICAL DIAM 3.5 MM X 45 MM DE LONGITUD.	Unidad	UNRPP	230	57	57	58	58
26	20400711	TORNILLO CORTICAL DIAM 3.5 MM X 50 MM DE LONGITUD.	Unidad	UNRPP	336	84	84	84	84
27	20400712	TORNILLO CORTICAL DIAM 3.5 MM X 55 MM DE LONGITUD.	Unidad	UNRPP	144	36	36	36	36
28	20400713	TORNILLO CORTICAL DIAM 3.5 MM X 60 MM DE LONGITUD.	Unidad	UNRPP	132	33	33	33	33
29	20400941	TORNILLO CORTICAL DIAM 3.5 MM X 70 MM DE LONGITUD.	Unidad	UNRPP	156	39	39	39	39
30	20400942	TORNILLO CORTICAL DIAM 3.5 MM X 75 MM DE LONGITUD.	Unidad	UNRPP	156	39	39	39	39
31	20400719	TORNILLO CORTICAL DIAM 4.5 MM X 22 MM DE LONGITUD.	Unidad	UNRPP	180	45	45	45	45
32	20400720	TORNILLO CORTICAL DIAM 4.5 MM X 24 MM DE LONGITUD.	Unidad	UNRPP	276	69	69	69	69
33	20400721	TORNILLO CORTICAL DIAM 4.5 MM X 26 MM DE LONGITUD.	Unidad	UNRPP	156	39	39	39	39
34	20400722	TORNILLO CORTICAL DIAM 4.5 MM X 28 MM DE LONGITUD.	Unidad	UNRPP	252	63	63	63	63
35	20400723	TORNILLO CORTICAL DIAM 4.5 MM X 30 MM DE LONGITUD.	Unidad	UNRPP	84	21	21	21	21
36	20400724	TORNILLO CORTICAL DIAM 4.5 MM X 32 MM DE LONGITUD.	Unidad	UNRPP	156	39	39	39	39

SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD
LICITACION PUBLICA Nº 02-2023-ESSALUD/RAJUNIN – PRIMERA CONVOCATORIA

37	20400725	TORNILLO CORTICAL DIAM 4.5 MM X 34 MM DE LONGITUD.	Unidad	UNRPP	192	48	48	48	48
38	20400727	TORNILLO CORTICAL DIAM 4.5 MM X 38 MM DE LONGITUD.	Unidad	UNRPP	156	39	39	39	39
39	20400728	TORNILLO CORTICAL DIAM 4.5 MM X 40 MM DE LONGITUD.	Unidad	UNRPP	192	48	48	48	48
40	20400729	TORNILLO CORTICAL DIAM 4.5 MM X 42 MM DE LONGITUD.	Unidad	UNRPP	156	39	39	39	39
41	20400730	TORNILLO CORTICAL DIAM 4.5 MM X 44 MM DE LONGITUD.	Unidad	UNRPP	540	135	135	135	135
42	20400731	TORNILLO CORTICAL DIAM 4.5 MM X 46 MM DE LONGITUD.	Unidad	UNRPP	540	135	135	135	135
43	20400732	TORNILLO CORTICAL DIAM 4.5 MM X 48 MM DE LONGITUD.	Unidad	UNRPP	540	135	135	135	135
44	20400733	TORNILLO CORTICAL DIAM 4.5 MM X 50 MM DE LONGITUD.	Unidad	UNRPP	504	126	126	126	126
45	20400734	TORNILLO CORTICAL DIAM 4.5 MM X 52 MM DE LONGITUD.	Unidad	UNRPP	324	81	81	81	81
46	20400735	TORNILLO CORTICAL DIAM 4.5 MM X 54 MM DE LONGITUD.	Unidad	UNRPP	240	60	60	60	60
47	20400736	TORNILLO CORTICAL DIAM 4.5 MM X 55 MM DE LONGITUD.	Unidad	UNRPP	132	33	33	33	33
48	20400737	TORNILLO CORTICAL DIAM 4.5 MM X 56 MM DE LONGITUD.	Unidad	UNRPP	240	60	60	60	60
49	20400738	TORNILLO CORTICAL DIAM 4.5 MM X 58 MM DE LONGITUD.	Unidad	UNRPP	204	51	51	51	51
50	20400739	TORNILLO CORTICAL DIAM 4.5 MM X 60 MM DE LONGITUD.	Unidad	UNRPP	240	60	60	60	60
51	20400741	TORNILLO CORTICAL DIAM 4.5 MM X 64 MM DE LONGITUD.	Unidad	UNRPP	180	45	45	45	45
52	20400742	TORNILLO CORTICAL DIAM 4.5 MM X 72 MM DE LONGITUD.	Unidad	UNRPP	150	37	37	38	38
53	20400774	TORNILLO ESPONJOSA DIAM 4.0 MM ROSCA CORTA LONGITUD 14 MM	Unidad	UNRPP	276	69	69	69	69
54	20400775	TORNILLO ESPONJOSA DIAM 4.0 MM ROSCA CORTA LONGITUD 16 MM	Unidad	UNRPP	189	47	47	47	48
55	20400776	TORNILLO ESPONJOSA DIAM 4.0 MM ROSCA CORTA LONGITUD 18 MM	Unidad	UNRPP	189	47	47	47	48
56	20400779	TORNILLO ESPONJOSA DIAM 4.0 MM ROSCA CORTA LONGITUD 24 MM	Unidad	UNRPP	120	30	30	30	30
57	20400780	TORNILLO ESPONJOSA DIAM 4.0 MM ROSCA CORTA LONGITUD 26 MM	Unidad	UNRPP	132	33	33	33	33
58	20400781	TORNILLO ESPONJOSA DIAM 4.0 MM ROSCA CORTA LONGITUD 28 MM	Unidad	UNRPP	132	33	33	33	33
59	20400782	TORNILLO ESPONJOSA DIAM 4.0 MM ROSCA CORTA LONGITUD 30 MM	Unidad	UNRPP	145	36	36	36	37
60	20400783	TORNILLO ESPONJOSA DIAM 4.0 MM ROSCA CORTA LONGITUD 35 MM	Unidad	UNRPP	72	18	18	18	18
61	20400784	TORNILLO ESPONJOSA DIAM 4.0 MM ROSCA CORTA LONGITUD 40 MM	Unidad	UNRPP	156	39	39	39	39
62	20400786	TORNILLO ESPONJOSA DIAM 4.0 MM ROSCA CORTA LONGITUD 50 MM	Unidad	UNRPP	136	34	34	34	34
63	20400797	TORNILLO ESPONJOSA DIAM 4.0 MM ROSCA HASTA LA CABEZ LONGITUD 30 MM	Unidad	UNRPP	96	24	24	24	24
64	20400798	TORNILLO ESPONJOSA DIAM 4.0 MM ROSCA HASTA LA CABEZ LONGITUD 35 MM	Unidad	UNRPP	96	24	24	24	24
65	20400801	TORNILLO ESPONJOSA DIAM 4.0 MM ROSCA HASTA LA CABEZ LONGITUD 50 MM	Unidad	UNRPP	96	24	24	24	24
66	20400802	TORNILLO ESPONJOSA DIAM 4.0 MM ROSCA HASTA LA CABEZ LONGITUD 55 MM	Unidad	UNRPP	96	24	24	24	24
67	20400803	TORNILLO ESPONJOSA DIAM 4.0 MM ROSCA HASTA LA CABEZ LONGITUD 60 MM	Unidad	UNRPP	96	24	24	24	24
68	20400815	TORNILLO ESPONJOSA DIAM 6.5 MM ROSCA 16 MM LONGITUD 45 MM	Unidad	UNRPP	300	75	75	75	75
69	20400816	TORNILLO ESPONJOSA DIAM 6.5 MM ROSCA 16 MM LONGITUD 50 MM	Unidad	UNRPP	300	75	75	75	75
70	20400817	TORNILLO ESPONJOSA DIAM 6.5 MM ROSCA 16 MM LONGITUD 55 MM	Unidad	UNRPP	240	60	60	60	60
71	20400818	TORNILLO ESPONJOSA DIAM 6.5 MM ROSCA 16 MM LONGITUD 60 MM	Unidad	UNRPP	240	60	60	60	60
72	20400819	TORNILLO ESPONJOSA DIAM 6.5 MM ROSCA 16 MM LONGITUD 65 MM	Unidad	UNRPP	240	60	60	60	60
73	20400820	TORNILLO ESPONJOSA DIAM 6.5 MM ROSCA 16 MM LONGITUD 70 MM	Unidad	UNRPP	240	60	60	60	60
74	20400821	TORNILLO ESPONJOSA DIAM 6.5 MM ROSCA 16 MM LONGITUD 75 MM	Unidad	UNRPP	120	30	30	30	30
75	20400822	TORNILLO ESPONJOSA DIAM 6.5 MM ROSCA 16 MM LONGITUD 80 MM	Unidad	UNRPP	120	30	30	30	30
76	20400823	TORNILLO ESPONJOSA DIAM 6.5 MM ROSCA 16 MM LONGITUD 85 MM	Unidad	UNRPP	120	30	30	30	30
77	20400833	TORNILLO ESPONJOSA DIAM 6.5 MM ROSCA 32 MM LONGITUD 45 MM	Unidad	UNRPP	10	3	3	2	2
78	20400835	TORNILLO ESPONJOSA DIAM 6.5 MM ROSCA 32 MM LONGITUD 55 MM	Unidad	UNRPP	120	30	30	30	30
79	20400837	TORNILLO ESPONJOSA DIAM 6.5 MM ROSCA 32 MM LONGITUD 65 MM	Unidad	UNRPP	120	30	30	30	30
80	20400838	TORNILLO ESPONJOSA DIAM 6.5 MM ROSCA 32 MM LONGITUD 70 MM	Unidad	UNRPP	120	30	30	30	30
81	20400839	TORNILLO ESPONJOSA DIAM 6.5 MM ROSCA 32 MM LONGITUD 75 MM	Unidad	UNRPP	120	30	30	30	30
82	20400840	TORNILLO ESPONJOSA DIAM 6.5 MM ROSCA 32 MM LONGITUD 80 MM	Unidad	UNRPP	120	30	30	30	30
83	20400841	TORNILLO ESPONJOSA DIAM 6.5 MM ROSCA 32 MM LONGITUD 85 MM	Unidad	UNRPP	120	30	30	30	30
84	20402431	TORNILLO DE INTERFERENCIA BIODEGRADABLE DIAM 10MM X 25 MM DE LONGITUD.	Unidad	UNRPP	24	6	6	6	6
85	20402435	TORNILLO DE INTERFERENCIA BIODEGRADABLE DIAM 10MM X 30 MM DE LONGITUD.	Unidad	UNRPP	36	9	9	9	9
86	20402433	TORNILLO DE INTERFERENCIA BIODEGRADABLE DIAM 8 MM X 30 MM DE LONGITUD.	Unidad	UNRPP	36	9	9	9	9
87	20400883	TORNILLO DHS/DCS DE 60 MM DE LONGITUD	Unidad	UNRPP	48	12	12	12	12
88	20400884	TORNILLO DHS/DCS DE 65 MM DE LONGITUD	Unidad	UNRPP	48	12	12	12	12
89	20400885	TORNILLO DHS/DCS DE 70 MM DE LONGITUD	Unidad	UNRPP	45	11	11	11	12
90	20400886	TORNILLO DHS/DCS DE 85 MM DE LONGITUD	Unidad	UNRPP	15	3	4	4	4
91	20400889	TORNILLO DHS/DCS DE 90 MM DE LONGITUD	Unidad	UNRPP	48	12	12	12	12
92	20400870	TORNILLO MALEOLARES DIAM 3.5 MM DE 30 MM DE LONGITUD	Unidad	UNRPP	60	15	15	15	15
93	20400884	TORNILLO MALEOLARES DIAM 3.5 MM DE 45 MM DE LONGITUD	Unidad	UNRPP	72	18	18	18	18
94	20400726	TORNILLO CORTICAL DIAM 4.5 MM DE 38 MM DE LONGITUD	Unidad	UNRPP	156	39	39	39	39

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes.

CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS

EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

- De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta la conformidad de la recepción de la prestación.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en el caso de contratos periódicos de suministro de bienes, si el postor ganador de la buena pro solicita la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de fiel cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

- *“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.”*

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

- Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación accesorias como garantía de fiel cumplimiento de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

- *“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.”*

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA NOVENA: RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN

La recepción y conformidad de la prestación se regula por lo dispuesto en el artículo 168 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La recepción será otorgada por el **área de almacén central y la conformidad será otorgada por el Jefe del Servicio de Traumatología en el plazo máximo (15) DÍAS**, días de producida la recepción.

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de dos (2) ni mayor de ocho (8) días. Dependiendo de la complejidad o sofisticación de las subsanaciones a realizar el plazo para subsanar no puede ser menor de cinco (5) ni mayor de quince (15) días. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliera a cabalidad con la subsanación, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las correcciones pertinentes. En este supuesto

corresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando los bienes manifiestamente no cumplan con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no efectúa la recepción o no otorga la conformidad, según corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que corresponda por cada día de atraso.

CLÁUSULA DÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLÁUSULA UNDÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La recepción conforme de la prestación por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de **(1) AÑO** contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

CLÁUSULA DUODÉCIMA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{monto vigente}}{F \times \text{plazo vigente en días}}$$

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o;

F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas penalidades, los supuestos de aplicación de penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el artículo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Descripción de otras penalidades	Procedimiento	Forma de Cálculo
No brindar los productos médicos de acuerdo a las especificaciones técnicas.	Por ocurrencia	0.25 UIT
No brindar las cantidades y su correspondiente distribución por ítems están definidas según lo señalado en el Anexo A	Por ocurrencia	0.25 UIT
No brindar los productos médicos adecuadamente especificados según numeral 6.4	Por ocurrencia	0.25 UIT

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez

por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: ANTICORRUPCIÓN

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS¹²

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del

¹² De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor estimado sea menor o igual a cinco millones con 00/100 soles (S/ 5 000 000,00).

plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLÁUSULA DECIMA NOVENA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [.....]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por triplicado en señal de conformidad en la ciudad de [.....] al [CONSIGNAR FECHA].

"LA ENTIDAD"

"EL CONTRATISTA"

Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, según la Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales¹³.

¹³ Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: <https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales>

ANEXOS

ANEXO N° 1

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA N° 02-2023-ESSALUD/RAJUNIN-1

Presente.-

El que se suscribe, [.....], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], **DECLARO BAJO JURAMENTO** que la siguiente información se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominación o Razón Social :				
Domicilio Legal :				
RUC :		Teléfono(s) :		
MYPE ¹⁴		Sí	No	
Correo electrónico :				

Autorización de notificación por correo electrónico:

Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de la descripción a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.
2. Solicitud de reducción de la oferta económica.
3. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato.
4. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento.
5. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación.
6. Notificación de la orden de compra¹⁵

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días hábiles de recibida la comunicación.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, según corresponda**

Importante

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción.

¹⁴ Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link <http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/> y se tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, en los contratos periódicos de suministro de bienes, según lo señalado en el numeral 149.4 del artículo 149 y numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento.

¹⁵ Consignar en el caso de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando el monto del valor estimado del ítem no supere los doscientos mil Soles (S/ 200 000.00), cuando se haya optado por perfeccionar el contrato con una orden de compra.

Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
LICITACIÓN PÚBLICA N° 02-2023-ESSALUD/RAJUNIN-1
Presente.-

El que se suscribe, [...], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], **DECLARO BAJO JURAMENTO** que la siguiente información se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1				
Nombre, Denominación o Razón Social :				
Domicilio Legal :				
RUC :	Teléfono(s) :			
MYPE ¹⁶	Sí		No	
Correo electrónico :				

Datos del consorciado 2				
Nombre, Denominación o Razón Social :				
Domicilio Legal :				
RUC :	Teléfono(s) :			
MYPE ¹⁷	Sí		No	
Correo electrónico :				

Datos del consorciado ...				
Nombre, Denominación o Razón Social :				
Domicilio Legal :				
RUC :	Teléfono(s) :			
MYPE ¹⁸	Sí		No	
Correo electrónico :				

Autorización de notificación por correo electrónico:

Correo electrónico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de la descripción a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.

¹⁶ Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link <http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/> y se tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, en los contratos periódicos de suministro de bienes, según lo señalado en el numeral 149.4 del artículo 149 y numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Para dicho efecto, todos los integrantes del consorcio deben acreditar la condición de micro o pequeña empresa.

¹⁷ Ibidem.

¹⁸ Ibidem.

2. Solicitud de reducción de la oferta económica.
3. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato.
4. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento.
5. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación.
6. Notificación de la orden de compra¹⁹

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días hábiles de recibida la comunicación.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del representante
común del consorcio**

Importante

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción.

¹⁹ Consignar en el caso de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando el monto del valor estimado del ítem no supere los doscientos mil Soles (S/ 200 000.00), cuando se haya optado por perfeccionar el contrato con una orden de compra.

ANEXO N° 2

DECLARACIÓN JURADA (ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
LICITACIÓN PÚBLICA N° 02-2023-ESSALUD/RAJUNIN-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:

- i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el principio de integridad.
- ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.
- iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
- iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas.
- v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección.
- vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente procedimiento de selección.
- vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, según corresponda**

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea presentada por el representante común del consorcio.

ANEXO N° 3

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA N° 02-2023-ESSALUD/RAJUNIN-1

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con las Especificaciones Técnicas que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda**

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentación de documentación que acredite el cumplimiento de las especificaciones técnicas, conforme a lo indicado en el acápite relacionado al contenido de las ofertas de la presente sección de las bases.

ANEXO N° 4

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE ENTREGA

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA N° 02-2023-ESSALUD/RAJUNIN-1

Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del procedimiento de la referencia, me comprometo a entregar los bienes objeto del presente procedimiento de selección en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO. EN CASO DE LA MODALIDAD DE LLAVE EN MANO DETALLAR EL PLAZO DE ENTREGA, SU INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO], conforme el cronograma de entrega establecido en las bases del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda**

ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO

(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA N° 02-2023-ESSALUD/RAJUNIN-1

Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la **LICITACIÓN PÚBLICA N° 02-2023-ESSALUD/RAJUNIN-1**.

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.....].

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

1. OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1] [%]²⁰

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

2. OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2] [%]²¹

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

TOTAL OBLIGACIONES 100%²²

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

²⁰ Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales.

²¹ Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales.

²² Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

.....
Consortiado 1
Nombres, apellidos y firma del Consortiado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

.....
Consortiado 2
Nombres, apellidos y firma del Consortiado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio deben ser legalizadas.

ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA N° 02-2023-ESSALUD/RAJUNIN-1

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

CONCEPTO	PRECIO TOTAL
TOTAL	

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del bien a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda**

Importante

- El postor debe consignar el precio total de la oferta, sin perjuicio, que, de resultar favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios para el perfeccionamiento del contrato.*
- El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto:*

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.

ANEXO N° 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
LICITACIÓN PÚBLICA N° 02-2023-ESSALUD/RAJUNIN-1
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° CONTRATO / O/C / COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DEL CONTRATO O CP ²³	FECHA DE LA CONFORMIDAD DE SER EL CASO ²⁴	EXPERIENCIA PROVENIENTE ²⁵ DE:	MONEDA	IMPORTE ²⁶	TIPO DE CAMBIO VENTA ²⁷	MONTO FACTURADO ACUMULADO ²⁸
1										
2										
3										
4										

²³ Se refiere a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Compra o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

²⁴ Únicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los ocho (8) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la conformidad se emitió dentro de dicho periodo.

²⁵ Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona jurídica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, “... en una operación de reorganización societaria que comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe”.

²⁶ Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

²⁷ El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Compra o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

²⁸ Consignar en la moneda establecida en las bases.

SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD
LICITACION PUBLICA N° 02-2023-ESSALUD/RAJUNIN – PRIMERA CONVOCATORIA

N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° CONTRATO / O/C / COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DEL CONTRATO O CP ²³	FECHA DE LA CONFORMIDAD DE SER EL CASO ²⁴	EXPERIENCIA PROVENIENTE ²⁵ DE:	MONEDA	IMPORTE ²⁶	TIPO DE CAMBIO VENTA ²⁷	MONTO FACTURADO ACUMULADO ²⁸
5										
6										
7										
8										
9										
10										
	...									
20										
TOTAL										

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda

ANEXO N° 9

**DECLARACIÓN JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)**

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
LICITACIÓN PÚBLICA N° 02-2023-ESSALUD/RAJUNIN-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización societaria, no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, según corresponda**

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción Vigente en <http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados>.

También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro.

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA ITEM I Y ITEM II

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA N° 02-2023-ESSALUD/RAJUNIN-1

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del cinco por ciento (5%) sobre el puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condición de micro y pequeña empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda**

Importante

- *Para asignar la bonificación, el comité de selección, según corresponda, verifica la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link <http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/>.*
- *Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe cumplir con la condición de micro y pequeña empresa.*

ANEXO N° 11

**AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIÓN DE LA DECISIÓN DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRÓNICOS DE
COMUNICACIÓN**

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA N° 02-2023-ESSALUD/RAJUNIN-1

Presente.-

El que se suscribe, [...], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la ejecución del contrato se me notifique al correo electrónico [INDICAR EL CORREO ELECTRÓNICO] lo siguiente:

✓ Notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda**

Importante

La notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo se efectúa por medios electrónicos de comunicación, siempre que se cuente con la autorización correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.