

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-64-2023-GRAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ALQUILER DE EXCAVADORA SOBRE ORUGA -2 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD DE CUPISA, DISTRITO DE SAN JERONIMO - ANDAHUAYLAS - APURIMAC

Ruc/código :	20602922198	Fecha de envío :	10/05/2023
Nombre o Razón social :	ECA INGENIEROS CONTRATISTAS GENERALES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA EICG E.I.R.L	Hora de envío :	16:08:21

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

EN EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO, REQUISITOS SE PIDE : RETROEXCAVADORA DE:
CAPACIDAD DE CUCHARON DELANTERO: 1.10 M3
CAPACIDAD DE CUCHARON POSTERIOR: 0.25 M3
CON ESTOS REQUISITOS SE ESTA LIMITANDO LA PARTICIPACION DE POSTORES.
SOLICITO AMPLIAR A:
CAPACIDAD DE CUCHARON DELANTERO : 1.00 M3
CAPACIDAD DE CUCHARON POSTERIOR : 0.18 M3

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** B.1 **Página:** 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara y no se acoge a la consulta, debido a que en los términos de referencia se requiere de medidas estandar, y se requiere de esa capacidad de cucharones para rendimiento óptimo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null