



BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES¹

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 019-2024-CGR

PRIMERA CONVOCATORIA

ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

BASES INTEGRADAS

¹ Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre
de 2022

DEBER DE COLABORACIÓN

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y demás actores que participan en el proceso de contratación.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las demás normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones que se requieran, entre otras formas de colaboración.

SECCIÓN GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD)

CAPÍTULO I ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

- *Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe.*
- *Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones señaladas en el documento de orientación “Guía para el registro de participantes electrónico” publicado en <https://www2.seace.gob.pe/>.*
- *En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.*

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento, así como el literal a) del artículo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de homologación aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se tienen como no presentadas.

1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES

La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del artículo 72 del Reglamento y el literal a) del artículo 89 del Reglamento.

Importante

- *No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.*
- *Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.*

1.6. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 y en el artículo 90 del Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, según la Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales²). Los demás documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

- *Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada.*
- *En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los documentos escaneados.*
- *No se tomarán en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad.*

1.7. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de un consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de procedimientos de selección según relación de ítems.

² Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: <https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales>

En la apertura electrónica de la oferta, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, verifica la presentación de lo exigido en la sección específica de las bases de conformidad con el numeral 73.2 del artículo 73 del Reglamento y determina si las ofertas responden a las características y/o requisitos funcionales y condiciones de las Especificaciones Técnicas, detallados en la sección específica de las bases. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

1.8. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

La evaluación de las ofertas se realiza conforme a lo establecido en el numeral 74.1 y el literal a) del numeral 74.2 del artículo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, la determinación del orden de prelación de las ofertas empatadas se efectúa siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral 91.1 del artículo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE.

1.9. CALIFICACIÓN DE OFERTAS

La calificación de las ofertas se realiza conforme a lo establecido en los numerales 75.1 y 75.2 del artículo 75 del Reglamento.

1.10. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS

La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. El plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil.

La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo electrónico.

La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta la subsanación que se presente en físico a la Entidad.

1.11. RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, revisa las ofertas económicas que cumplen los requisitos de calificación, de conformidad con lo establecido para el rechazo de ofertas, previsto en el artículo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificación de los postores que siguen en el orden de prelación, en caso las hubiere.

1.12. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, otorga la buena pro mediante su publicación en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admisión, no admisión, evaluación, calificación, descalificación, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

1.13. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se produce a los cinco (5) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce el mismo día de la notificación de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del artículo 64 del Reglamento.

CAPÍTULO II SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

2.1. RECURSO DE APELACIÓN

A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelación se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por su Titular, cuando el valor estimado sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor estimado sea mayor a dicho monto, el recurso de apelación se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de selección según relación de ítems, el valor estimado total del procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelación.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

- *Una vez otorgada la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, está en la obligación de permitir el acceso de los participantes y postores al expediente de contratación, salvo la información calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar dentro del día siguiente de haberse solicitado por escrito.*

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificación no fueron analizados y revisados por el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda.

- *A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor tiempo posible, previo pago por tal concepto.*
- *El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas desconcentradas del OSCE, o en la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad, según corresponda.*

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN

La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la buena pro.

La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se desea impugnar.

CAPÍTULO III DEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en el artículo 141 del Reglamento.

El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene, salvo en los contratos cuyo monto del valor estimado no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), en los que se puede perfeccionar con la recepción de la orden de compra, conforme a lo previsto en la sección específica de las bases.

En el caso de procedimientos de selección por relación de ítems, se puede perfeccionar el contrato con la suscripción del documento o con la recepción de una orden de compra, cuando el valor estimado del ítem corresponda al parámetro establecido en el párrafo anterior.

Importante

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, debe consignar en la sección específica de las bases la forma en que se perfeccionará el contrato, sea con la suscripción del contrato o la recepción de la orden de compra. En caso la Entidad perfeccione el contrato con la recepción de la orden de compra no debe incluir la proforma del contrato establecida en el Capítulo V de la sección específica de las bases.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos señalados en el artículo 139 del Reglamento y los previstos en la sección específica de las bases.

3.2. GARANTÍAS

Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta la conformidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista.

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación accesoria, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos cuyos montos sean iguales o menores a doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), no corresponde presentar garantía de fiel cumplimiento de contrato ni garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias. Dicha excepción también aplica a los contratos derivados de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando el monto del ítem adjudicado o la sumatoria de los montos de los ítems adjudicados no superen el monto señalado anteriormente, conforme a lo dispuesto en el literal a) del artículo 152 del Reglamento.

3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo estipulado en el artículo 153 del Reglamento.

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS

Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución, sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

- 1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (<http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo>).*
- 2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha de emisión de la garantía.*
- 3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo B, incluye las clasificaciones B+ y B.*
- 4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento.*

En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora de la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, debe revisarse el portal web de dicha Entidad (<http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitar-cartas-fianza>).

Advertencia

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS

La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados en el artículo 155 del Reglamento.

3.5. ADELANTOS

La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningún caso exceden en conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido previsto en la sección específica de las bases.

3.6. PENALIDADES

3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento.

3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la sección específica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

3.7. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 de la Ley y 164 del Reglamento.

3.8. PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestación, pudiendo contemplarse pagos a cuenta, según la forma establecida en la sección específica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los bienes, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

La conformidad se emite en un plazo máximo de siete (7) días de producida la recepción salvo que se requiera efectuar pruebas que permitan verificar el cumplimiento de la obligación, en cuyo caso la conformidad se emite en un plazo máximo de quince (15) días, bajo responsabilidad del funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de acuerdo a lo que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes, de conformidad con el artículo 39 de la Ley y 171 del Reglamento, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.9. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes.

SECCIÓN ESPECÍFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES INDICADAS)

CAPÍTULO I GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : Contraloría General de la República
RUC N° : 20131378972
Domicilio legal : Jr. Camilo Carillo N° 114 – Jesús María
Teléfono: : 01 330-3000 anexo 4115
Correo electrónico: : aespinozap@contraloria.gob.pe
cjauregui@contraloria.gob.pe

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de selección tiene por objeto la “Adquisición de materiales eléctricos para la Contraloría General de la República”.

ITEM 1: ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LAS SEDES DE LIMA METROPOLITANA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.

ITEM	N°	MATERIAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
UNICO	1	CINTA AISLANTE DE 3/4 in x 18 m	und	252
	2	CINTA AISLANTE AUTOFUNDENTE 19mm x 9.20m (3/4in x 9.15m)	und	20
	3	CONECTOR DE COBRE DE 3/4 in	und	26
	4	CONECTOR DE COBRE DE 5/8 in	und	10
	5	ENCHUFE INDUSTRIAL MONOFASICO 15A, 2P + T	und	100
	6	GEL SEMICONDUCTOR INSOLUBLE E HIGROSCOPICO PARAPUESTA A TIERRA X 5 KG	und	60
	7	TAPA CIEGA RECTANGULAR DE PVC	und	180
	8	CABLE ELÉCTRICO DE COBRE DE 2.5mm2, CLASE 2, 450 / 750 V, AISLANTE NO PROGAGADOR DE INCENDIO, BAJA EMISIÓN DE HUMOS Y LIBRE DE	rollo	104
	9	CABLE ELÉCTRICO DE COBRE DE 4 mm2, CLASE 2, 450 / 750 V, AISLANTE NO PROGAGADOR DE INCENDIO, BAJA EMISIÓN DE HUMOS Y LIBRE DE	rollo	50
	10	CABLE ELÉCTRICO DE COBRE DE 6 mm2, CLASE 2, 450 / 750 V, AISLANTE NO PROGAGADOR DE INCENDIO, BAJA EMISIÓN DE HUMOS Y LIBRE DE	rollo	6
	11	CAJA DE PASO DE PVC 2in x 4in x 4in	und	36
	12	LIMPIADOR DE CONTACTOS EN SPRAY 11 oz Aprox.	und	20
	13	TAPA CIEGA CIRCULAR DE PVC	und	160
	14	CONTROLADOR ELECTRÓNICO 48 W	und	10
	15	TUBO TERMOCONTRAIBLE 15 mm X 1.20 m	und	15
	16	CINTA ADHESIVA DOBLE CONTACTO 3/4 in X 5 m	und	20
	17	CINTA ADHESIVA DOBLE CONTACTO 18 mm x 2m	und	20
	18	CINTILLO DE AMARRE DE 400 mm x 4.8 mm	bolsa	35
	19	CINTILLO DE AMARRE DE 300 mm x 4.8 mm (BOLSA DE 100 UNIDADES) COLOR BLANCO	bolsa	20
	20	CINTILLO DE AMARRE DE 150 mm x 3.6 mm (BOLSA DE 100 UNIDADES) COLOR BLANCO	bolsa	20
	21	LUBRICANTE MULTIUSOS	und	10
	22	SOLVENTE DIELECTRICO LIMPIADOR DE CONTACTOS	und	1
	23	CONECTOR HERMETICO RECTO 3/4in	und	25
	24	TERMINAL AISLADO TUBULAR SOBREMOLDEADO, PARA 2.5 mm2, 10mm.	und	12
	25	TERMINAL AISLADO TUBULAR SOBREMOLDEADO, PARA 4mm2, 10-12mm, 100 unidades.	bolsa	10
	26	TERMINAL AISLADO TIPO OJAL, PARA 10-12 AWG, OJAL 1/4in, 100 unidades.	bolsa	10
	27	TUBERIA METALICA FLEXIBLE CON REVESTIMIENTO DE PVC DE 3/4in x 100m	und	3
	28	TUBO CORRUGADO PVC PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3/4 in	metros	100
	29	RACOR DE PVC de 3/4 in	und	200
	30	CONECTOR DE COBRE AB TIPO PESADO PARA VARILLA DE 1in	und	10
	31	TAPA DE RESERVA PARA TABLEROS ELECTRICOS RIEL DIN	und	200
	32	BASE ADHESIVO PAR SUJETAR CINTILLOS, BOLSA DE 100 UNIDADES	bolsa	3
	33	PULVERIZADOR MANUAL DE 2 LITROS	und	10
	34	ESPIRAL PARA CABLE, PARA ORGANIZAR INSTALACIONES, 19mm x 10m DE LARGO	und	15
	35	CANAleta CON ADHESIVO DE 12 x 20 mm x 2 m	und	100
	36	CANAleta CON ADHESIVO DE 40 mm x 25 mm x 2m	und	30
	37	CANAleta PARA PISO CON ADHESIVO GRIS 13 x 60 mm	und	50
	38	SUPRESOR DE PICO DE 6 Tomas 220V, 60HZ X 5m	und	60
	39	CAJA ADOSABLE DE PLASTICO PARA TOMACORRIENTE	und	250
	40	TORNILLO AUTORROSCANTE TIPO SPAX 3.5 X 15 MM	und	500
	41	TOMACORRIENTE DOBLE UNIVERSAL CON PLACA HERMETICA	und	50
	42	TAPA CIEGA DE FIERRO GALVANIZADO 4 in X 4 in	und	10
	43	TABLERO ELÉCTRICO DE PVC PARA ADOSAR DE 2 POLOS INTERRUPTOR RIEL DIN	und	4
	44	TABLERO ELÉCTRICO DE PVC PARA EMPOTRAR DE 12 POLOS INTERRUPTOR RIEL DIN	und	5
	45	FOCO LED 10 W 6000K	und	53

ITEM 2: ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LOS AMBIENTES DEL PISO 11 AL 18 DEL LOCAL DE LA SEDE MAGDALENA.

ITEM	N°	MATERIAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
UNICO	1	Bandeja Portacable tipo malla 100 x 65 x 3000 mm.	und	72
	2	Conjunto Tornillo – Tuerca, para sujeción de bandeja tipo malla.	Ciento	5
	3	Conjunto Tornillo – Grapa, para unión de bandeja tipo malla.	Und	144
	4	Brida unión para curvas en Bandeja Portacable tipo malla.	Und	40
	5	Tapa para Bandeja Portacable tipo malla 100 x 3000 mm.	Und	72
	6	Pinza para Tapa de Bandeja Portacable tipo malla.	Und	432
	7	Tubo Conduit EMT de 3/4 in x 3 m (liviano).	Und	332
	8	Tubo Conduit EMT de 3/4 in x 3 m (pesado).	Und	40
	9	Conector Conduit EMT 3/4".	Und	432
	10	Unión Conduit EMT 3/4".	Und	221
	11	Tubería metálica flexible con revestimiento de PVC de 3/4 in x 100m.	Rollo	10
	12	Conector recto hermético de 3/4" para tubería metálica flexible con forro de PVC.	Und	850
	13	Tubo de electricidad de PVC SEL 3/4 in X 3 m.	Und	18
	14	Conector SEL 3/4".	Und	72
	15	Tubo corrugado flexible de PVC de 3/4 in, color gris.	Metro	220
	16	Tubo corrugado flexible de PVC de 1/2 in, color gris.	Metro	450
	17	Conector para tubería corrugada de PVC de 3/4".	Metro	120
	18	Canaleta de PVC de 20 mm x 12 mm x 2.00 m, para pared, incluye adhesivo.	Und	20
	19	Caja pase metálica pesada de 100 x 100 x 50 mm.	Und	400
	20	Caja de derivación de PVC sin cono 10 x 10 x 7 cm.	Und	60
	21	Riel Unistrut ranurado 1 5/8" x 13/16" x 2.4 m.	Und	76
	22	Riel Unistrut ranurado 1 5/8" x 1 5/8" x 2.4 m.	Und	4
	23	Abrazadera Unistrut 3/4".	Und	663
	24	Taco de expansión de 5/16 in.	Und.	1270
	25	Varilla roscada (Espárrago) de 5/16 in x 1m.	Und.	127
	26	Tuerca Hexagonal de Acero Galvanizado de 5/16 in.	Und.	2540
	27	Perno tirafón 1/4" x 2".	Und	546
	28	Perno tirafón 1/4" x 1 1/4".	Und	1270
	29	Arandela plana 3/8".	Und	3086
	30	Arandela plana 5/16".	Und	3086
	31	Tornillo autorroscante 3.5x20 mm.	Und	280
	32	Tornillo autorroscante 4x30 mm.	Und	660
	33	Tornillo de Drywall punta fina de 6 x 1 1/4".	Und	400
	34	Tarugo de PVC de 3/8", color naranja.	Und	1816
	35	Tarugo de PVC de 1/4", color verde.	Und	660
	36	Cintillos de amarre de 200x4.8mm, color blanco.	Ciento	8
	37	Cintillos de amarre de 150x3.6mm, color blanco.	Ciento	12
	38	Tomacorriente doble Idrobox de 3 módulos con dado Schuko y dado universal con toma a tierra.	Und	25
	39	Caja Pop Up de 4 módulos para empotrar en falso piso + 2 dados tomacorrientes universal de 2 módulos.	Und	37
	40	Caja rectangular metálica de 4 x 2 in, salida de 3/4 in.	Und	171
	41	Caja rectangular Conduit (Condulet) de 4 x 2 in, salida de 3/4 in.	Und	16
	42	Cable eléctrico unipolar de cobre de 2.5 mm2, clase 2, 450 / 750 V, aislante LS0H-80.	Rollo	163
	43	Cable eléctrico unipolar de cobre de 4 mm2, clase 2, 450 / 750 V, aislante LS0H-80.	Rollo	15
	44	Cinta aislante de 19 mm x 18 mm x 0.18 mm, color negro.	Und	40
	45	Terminal aislado tubular sobremoldeado, para 14 AWG, Longitud = 10 mm.	Und	300
	46	Terminal aislado tubular sobremoldeado, para 12 AWG, Longitud = 10 mm.	Und	100
	47	Terminal aislado tubular sobremoldeado, para 16 AWG, Longitud = 8 mm.	Und	100
	48	Terminal aislado tipo ojal, para 10-12 AWG, ojal 1/4".	Und	200
	49	Cintillo marcador o bandera de 200x3.6mm.	Und	400
	50	Cable eléctrico unipolar de cobre de 1.5 mm2, clase 2, 450 / 750 V, aislante LS0H-80.	Rollo	10
	51	Pulsador doble luminoso, Verde - Rojo, 1NA + 1NC.	Und	25
	52	Conmutador de leva de 3 posiciones M - 0 - A de 10A, para montaje en panel.	Und	25
	53	Relé encapsulado de 14 pines, 4 CA, 230 VAC, incluye base terminal para conexión. Base terminal para conexión de relé de 14 pines, 4 contactos C/O.	Und	50
	54	Sierra copa bimetálica de 25 mm (4 unidades), incluye Mandril y adaptador Hexagonal 9.5mm (1 unidad).	Und	2
	55	Disco de corte 4 1/2"-115x1.0mm para cortar metal.	Und	20
	56	Broca para concreto de 3/8 in.	Und	4
	57	Broca para concreto de 1/4 in.	Und	4
	58	Broca para metal de 1/4 in.	Und	2

1.3. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN

El expediente de contratación fue aprobado mediante Resolución de Gerencia N° 000324-2024-CGR el 12 de junio de 2024.

1.4. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Item I: Recursos Ordinarios / Donaciones y Transferencias.

Item II: Donaciones y Transferencias.

1.5. SISTEMA DE CONTRATACIÓN

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratación respectivo.

1.6. MODALIDAD DE EJECUCIÓN

No corresponde

1.7. DISTRIBUCIÓN DE LA BUENA PRO

No aplica

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestación está definido en el Capítulo III de la presente sección de las bases.

1.9. PLAZO DE ENTREGA

Item I

Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán en el plazo de diez (10) días calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación.

Item II

Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán en el plazo de quince (15) días calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación.

1.10. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, el cual es **sin costo**. Para cuyo efecto deberán solicitar las bases al siguiente correo electrónico aespinozap@contraloria.gob.pe, o pueden descargarlo del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE.

1.11. BASE LEGAL

- Ley N° 31953 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2024.
- Ley N° 31954 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal 2024.
- Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo N° 082-2019-EF y sus modificaciones.
- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225 y sus modificaciones.
- Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General.
- Directivas y Opiniones del OSCE, vigentes.
- Código Civil Peruano.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CAPÍTULO II DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendrá, además de un índice de documentos³, la siguiente documentación:

2.2.1. Documentación de presentación obligatoria

2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta

- a) Declaración jurada de datos del postor. (**Anexo N° 1**)
- b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.

En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE⁴ y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de identidad.

- c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (**Anexo N° 2**)
- d) Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (**Anexo N° 3**)

³ La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta.

⁴ Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace <https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/>

- e) Declaración jurada de plazo de entrega. **(Anexo N° 4)**⁵
- f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. **(Anexo N° 5)**
- g) El precio de la oferta en soles. Adjuntar obligatoriamente el **Anexo N° 6**.

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen son expresados con dos (2) decimales.

Importante

El comité de selección verifica la presentación de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificación

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los **“Requisitos de Calificación”** que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente sección de las bases.

2.2.2. Documentación de presentación facultativa:

- a) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con Discapacidad⁶.
- b) Solicitud de bonificación del cinco por ciento (5%) por tener la condición de micro y pequeña empresa **(Anexo N° 9)**.

Advertencia

El comité de selección no podrá exigir al postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados en los acápites “Documentos para la admisión de la oferta”, “Requisitos de calificación” y “Factores de evaluación”.

2.3. PRESENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN

El recurso de apelación se presenta ante la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad. En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelación y por otorgar la garantía mediante depósito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en:

N ° de Cuenta	:	00068-229901
Banco	:	Banco de la Nación
N° CCI ⁷	:	018-068-000068229901-71

⁵ En caso de considerar como factor de evaluación la mejora del plazo de entrega, el plazo ofertado en dicho anexo servirá también para acreditar este factor.

⁶ Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento.

⁷ En caso de transferencia interbancaria.

2.4. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar el contrato:

- Garantía de fiel cumplimiento del contrato, de corresponder.
- Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, de ser el caso.
- Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.
- Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.
- Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso de persona jurídica.

Advertencia

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE⁸ y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

- Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato.
- Autorización de notificación de la decisión de la Entidad sobre la solicitud de ampliación de plazo mediante medios electrónicos de comunicación⁹ (**Anexo N° 10**).
- Detalle de los precios unitarios del precio ofertado¹⁰.
- En relación al ítem 1, se deberá presentar las fichas técnicas del fabricante de los siguientes materiales:

Item	DESCRIPCION.
8	CABLE ELÉCTRICO DE COBRE DE 2.5mm ² , CLASE 2, 450 / 750 V, AISLANTE NO PROGAGADOR DE INCENDIO, BAJA EMISIÓN DE HUMOS Y LIBRE DE HALÓGENOS.
9	CABLE ELÉCTRICO DE COBRE DE 4 mm ² , CLASE 2, 450 / 750 V, AISLANTE NO PROGAGADOR DE INCENDIO, BAJA EMISIÓN DE HUMOS Y LIBRE DE HALÓGENOS.
10	CABLE ELÉCTRICO DE COBRE DE 6 mm ² , CLASE 2, 450 / 750 V, AISLANTE NO PROGAGADOR DE INCENDIO, BAJA EMISIÓN DE HUMOS Y LIBRE DE HALÓGENOS.
27	TUBERIA METALICA FLEXIBLE CON REVESTIMIENTO DE PVC DE 3/4in x 100m
28	TUBO CORRUGADO PVC PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3/4 in
29	RACOR DE PVC de 3/4 in
34	ESPIRAL PARA CABLE, PARA ORGANIZAR INSTALACIONES, 19mm x 10m DE LARGO
38	SUPRESOR DE PICO DE 6 TOMAS 220V, 60HZ X 5m
41	TOMACORRIENTE DOBLE UNIVERSAL CON PLACA HERMÉTICA

⁸ Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace <https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/>

⁹ En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

¹⁰ Incluir solo en caso de contrataciones por suma alzada.

- j) En relación al ítem 2, se deberá presentar las fichas técnicas del fabricante de los siguientes materiales, de acuerdo a lo indicado en el numeral 5.2 de las especificaciones técnicas:

N°	DESCRIPCIÓN DE MATERIALES PARA PRESENTACIÓN DE FICHAS TÉCNICAS	ESPECIFICACIONES MÍNIMAS REQUERIDAS
01	Bandeja Portacable tipo malla 100 x 65 x 3000 mm.	<ul style="list-style-type: none"> o Tipo o Material de fabricación o Acabado o Altura o Ancho o Longitud o Carga de trabajo o Certificación
02	Conjunto Tornillo – Tuerca, para sujeción de bandeja tipo malla.	<ul style="list-style-type: none"> o Aplicación: Será verificado al momento de la recepción. o Materia o Accesorios
03	Conjunto Tornillo – Grapa, para unión de bandeja tipo malla.	<ul style="list-style-type: none"> o Aplicación: Será verificado al momento de la recepción. o Material o Accesorios
04	Brida unión para curvas en Bandeja Portacable tipo malla.	<ul style="list-style-type: none"> o Material o Accesorios
05	Tapa para Bandeja Portacable tipo malla 100 x 3000 mm.	<ul style="list-style-type: none"> o Material o Acabado o Ancho o Longitud o Certificación
06	Pinza para Tapa de Bandeja Portacable tipo malla.	<ul style="list-style-type: none"> o Aplicación: Será verificado al momento de la recepción.
07	Tubo Conduit EMT de 3/4 in x 3 m (liviano).	<ul style="list-style-type: none"> o Material o Acabado o Tamaño nominal o Diámetro exterior o Espesor de pared o Longitud o Identificación y Marcado o Certificación
08	Tubo Conduit EMT de 3/4 in x 3 m (pesado).	<ul style="list-style-type: none"> o Material o Acabado o Tamaño nominal o Diámetro exterior o Espesor de pared o Longitud o Identificación y Marcado o Certificación
09	Conector Conduit EMT 3/4".	<ul style="list-style-type: none"> o Material o Diámetro nominal o Certificación
10	Unión Conduit EMT 3/4".	<ul style="list-style-type: none"> o Material o Diámetro nominal o Certificación
11	Tubería metálica flexible con revestimiento de PVC de 3/4 in x 100m.	<ul style="list-style-type: none"> o Presentación o Material o Revestimiento o Diámetro exterior o Diámetro interior o Protección (IP) o Color o Certificación
12	Conector recto hermético de 3/4" para tubería metálica flexible con forro de PVC.	<ul style="list-style-type: none"> o Material o Diámetro nominal o Certificación
13	Tubo de electricidad de PVC SEL 3/4 in X 3 m.	<ul style="list-style-type: none"> o Norma de fabricación o Material o Clase o Diámetro exterior o Longitud o Espesor
18	Canaleta de PVC de 20 mm x 12 mm x 2.00 m, para pared, incluye adhesivo.	<ul style="list-style-type: none"> o Material o Color o Dimensiones o Incluye tapa y adhesivo en todo el largo. o Grado de protección mínimo de hermeticidad. o Grado de protección mínimo contra impactos.
19	Caja pase metálica pesada de 100 x 100 x 50 mm.	<ul style="list-style-type: none"> o Material de fabricación o Dimensiones o Espesor de plancha o Orificios o Altura de orificios respecto a la base o Tornillos para tapa
20	Caja de derivación de PVC sin cono 10 x 10 x 7 cm.	<ul style="list-style-type: none"> o Material de fabricación o Dimensiones o Orificios o Tornillos para tapa o Protección (IP)

21	Riel Unistrut ranurado 1 5/8" x 13/16" x 2.4 m.	<ul style="list-style-type: none"> Material de fabricación Dimensiones Diámetro del agujero Longitud del agujero Espesor
22	Riel Unistrut ranurado 1 5/8" x 1 5/8" x 2.4 m.	<ul style="list-style-type: none"> Material de fabricación Dimensiones Diámetro del agujero Longitud del agujero Espesor
23	Abrazadera Unistrut 3/4".	<ul style="list-style-type: none"> Material de fabricación Tamaño nominal Espesor Identificación y Marcado: Se verificará al momento de la recepción. Certificación: UL.
38	Tomacorriente doble Idrobox de 3 módulos con dado Schuko y dado universal con toma a tierra.	<ul style="list-style-type: none"> Tomas Protección Intensidad nominal Tensión nominal
39	Caja Pop Up de 4 módulos para empotrar en falso piso + 2 dados tomacorrientes universal de 2 módulos.	<p>Caja Pop Up de 4 módulos:</p> <ul style="list-style-type: none"> Material Tipo de montaje Accionamiento Tensión nominal Clase de protección
		<ul style="list-style-type: none"> Grado de resistencia contra impactos Profundidad de instalación máxima <p>Dados tomacorrientes universal de 2 módulos (2 unidades):</p> <ul style="list-style-type: none"> Compatibilidad: Será verificado al momento de la recepción. Geometría Pines Número de polos Número de módulos Color de dado Intensidad nominal Tensión nominal
41	Caja rectangular Conduit (Condulet) de 4 x 2 in, salida de 3/4 in.	<ul style="list-style-type: none"> Material Acabado Salidas Accesorios Certificación
42	Cable eléctrico unipolar de cobre de 2.5 mm2, clase 2, 450 / 750 V, aislante LS0H-80.	<ul style="list-style-type: none"> Presentación: Será verificado al momento de la recepción. Material del conductor Sección del conductor Clase de conductor Tensión nominal de servicio Uo/U (Um) Aislamiento Color: Será verificado al momento de la recepción. Amperaje en ducto a 30°C Temperatura máxima de operación Rotulado: Será verificado al momento de la recepción. Normas de fabricación
43	Cable eléctrico unipolar de cobre de 4 mm2, clase 2, 450 / 750 V, aislante LS0H-80.	<ul style="list-style-type: none"> Presentación: Será verificado al momento de la recepción. Material del conductor Sección del conductor Clase de conductor Tensión nominal de servicio Uo/U (Um) Aislamiento Color: Será verificado al momento de la recepción. Amperaje en ducto a 30°C Temperatura máxima de operación Rotulado: Será verificado al momento de la recepción. Normas de fabricación
44	Cinta aislante de 19 mm x 18 m x 0.18 mm, color negro.	<ul style="list-style-type: none"> Material Dimensiones Color: Será verificado al momento de la recepción. Capacidad máxima de operación. Temperatura máxima de operación.
50	Cable eléctrico unipolar de cobre de 1.5 mm2, clase 2, 450 / 750 V, aislante LS0H-80.	<ul style="list-style-type: none"> Presentación: Será verificado al momento de la recepción. Material del conductor Sección del conductor Clase de conductor Tensión nominal de servicio Uo/U (Um). Aislamiento Color: Será verificado al momento de la recepción. Amperaje en ducto a 30°C

		<ul style="list-style-type: none"> o Temperatura máxima de operación. o Rotulado: Será verificado al momento de la recepción. o Normas de fabricación.
51	Pulsador doble luminoso, Verde - Rojo, 1NA + 1NC.	<ul style="list-style-type: none"> o Montaje o Material del bisel o Material de contactos o Diámetro de Montaje o Fuente de Luz o Tipo de operador o Descripción de operador. o Tipo y composición de contactos. o Tensión de alimentación. o Vida útil o Resistencia a sobretensiones. o Grado de protección. o Grado de resistencia a impactos. o Grado Nema
52	Conmutador de leva de 3 posiciones M - 0 - A de 10A, para montaje en panel.	<ul style="list-style-type: none"> o Montaje o Diámetro de Montaje o Posiciones o Tensión de alimentación o Corriente de operación
53	Relé encapsulado de 14 pines, 4 CA, 230 VAC, incluye base terminal para conexión.	<ul style="list-style-type: none"> o Montaje o Número de pines o Material de contactos o Tipo y composición de contactos o Tensión del circuito de control o Carga nominal resistiva o Led de estado o Grado de protección <p><u>Base terminal para conexión de relé de 14 pines, 4 contactos C/O.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> o Montaje o Compatibilidad: Será verificado al momento de la recepción. o Material de contactos o Tensión del circuito de control o Conexiones – Terminales o Grado de protección

Importante

- En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y en el artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva "Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado".
- En los contratos cuyos montos sean iguales o menores a doscientos mil Soles (S/200,000.00), no corresponde presentar garantía de fiel cumplimiento de contrato ni garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias. Dicha excepción también aplica a los contratos derivados de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando el monto del ítem adjudicado o la sumatoria de los montos de los ítems adjudicados no supere el monto señalado anteriormente, conforme a lo dispuesto en el literal a) del artículo 152 del Reglamento.

Importante

- Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución, sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que correspondan.
- De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo N° 076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior tengan validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de documentos públicos emitidos en países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya¹¹.
- La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

¹¹ Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN.

2.5. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, debe presentar la documentación requerida en la mesa de partes de la Entidad ubicada en Jirón Camilo Carrillo N° 114-Jesús María o mesa de partes virtual <https://mesadepartesvirtual.contraloria.gob.pe/mpvirtual/>.

2.6. FORMA DE PAGO

Para el ítem 1 y 2

La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en un único pago.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe contar con la siguiente documentación:

- Recepción del Almacén Central de la Contraloría General de la República.
- Conformidad de la Subgerencia de Abastecimiento.
- Comprobante de pago.

Dicha documentación se debe presentar a través de mesa de partes presencial de la Institución, sito en sito Jr. Camilo Carrillo N° 114 – Jesús María, o mesa de partes virtual <https://mesadepartesvirtual.contraloria.gob.pe/mpvirtual/>.

CAPÍTULO III REQUERIMIENTO

3.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ITEM 1:



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LAS SEDES DE LIMA METROPOLITANA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA.

1. ÁREA USUARIA

Subgerencia de Abastecimiento

2. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN

Adquisición de materiales eléctricos para los trabajos de mantenimiento en las sedes de Lima Metropolitana de la Contraloría General de la República.

3. FINALIDAD PÚBLICA DE LA CONTRATACION

La presente adquisición tiene como finalidad adquirir materiales eléctricos para los trabajos de mantenimiento en las sedes de Lima Metropolitana de la Contraloría General de la República, el cual permita contar con ambientes adecuados para el normal desarrollo de las labores de los servidores de la Entidad.



Firmado digitalmente por
CAJALANCA CHAVARRA Santa
Buenos FAU 20131378972 soft
Motivo: Day Visto Bueno
Fecha: 27-05-2024 17:11:53 -05:00

Asimismo, la presente adquisición coadyuvará a mejorar la infraestructura, instalaciones e equipamiento de las sedes de la Contraloría General de la República, quien es la Entidad responsable de realizar los servicios de control para el correcto uso de los recursos públicos por parte de servidores y funcionarios públicos, a fin que éstos sean destinados a mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.

4. OBJETIVO GENERAL DE LA CONTRATACIÓN

Contratar a una persona natural o jurídica para la adquisición materiales eléctricos para los trabajos de mantenimiento en las sedes de Lima Metropolitana de la Contraloría General de la República.

5. CARACTERÍSTICAS, DESCRIPCION, CANTIDAD Y CONDICIONES

5.1. Descripción de las Características Técnicas y Cantidades.



Firmado digitalmente por
RUIZ HURTADO Maria Del
Pilar Marcelina FAU
20131378972 soft
Motivo: Day Visto Bueno
Fecha: 27-05-2024 15:24:03 -05:00



Firmado digitalmente por
CASIA ORIELIANA Viedme
FAU 20131378972 soft
Motivo: Day Visto Bueno
Fecha: 27-05-2024 15:18:03 -05:00

N°	Material	Imagen Ref.	Unidad	Cantidad
1	CINTA AISLANTE DE 3/4 in x 18 m - Descripción: Diseñada para empalmar cables eléctricos en instalaciones interiores y exteriores, retardante a la flama y auto extingible. - Medida: Aislante 3/4" x 18 m - Ancho del producto: 1.9 a 2.1 cm - Altura del producto: 18 m - Espesor del producto: 0.10 a 0.16 cm. - Rango de Voltaje: 600V - Rango de Temperatura: 0 a 90°C - Tipo del producto: Cinta - Material: Vinil - Presentación: Rollo - Color: Negro 240 und, y Amarillo 12 und.		Und.	252



Firmado digitalmente por
ESCLERISA RICAPRA Gineley
FAU 20131378972 soft
Motivo: Day Visto Bueno
Fecha: 27-05-2024 15:00:32 -05:00





2	CINTA AISLANTE AUTOFUNDENTE 19mm x 9.20m (3/4in x 9.15m) <ul style="list-style-type: none"> - Descripción: Altamente confortable, autofundente y resistente al efecto corona. Posee un liner removible (separador de capas) y puede operar a 130°C en forma continua, adecuado para empalmar y terminar cables de 600 volts hasta 69000volts. - Material: hule etileno-propileno - Ancho del producto: 3/4 in - Espesor del producto: 0.762 mm ±0.1mm - Longitud del producto: 9.15 m ±0.15m - Rigidez Dielectrica: 31.50kV/mm ±1.5m kV/mm - Voltaje: 69 KV - Color: negro - Tipo del producto: Cinta 		Unid.	20
3	CONECTOR DE COBRE DE 3/4 in <ul style="list-style-type: none"> - Descripción: Diseñada para ajustar la varilla con el conductorelectrico y soportar corriente de fallas electricas. - Nombre comercial: Conector para varilla de cobre de 3/4" - Tipo: AB - Color: Cobre - Tipo del producto: Conector tierra para varilla copperweld de 3/4"reforzado. - Material: De cobre electrolitico al 99.9%. 		Unid.	26
4	CONECTOR DE COBRE DE 5/8 in <ul style="list-style-type: none"> - Descripción: Diseñada para ajustar la varilla con el conductor - tierra para varilla copperweld de 5/8" reforzado, electrico y soportar corriente de fallas electricas. - Nombre comercial: Conector para varilla de cobre de 5/8" - Tipo: AB - Color: Cobre - Tipo del producto: Conector - Material: De cobre electrolitico al 99.9%. 		Unid.	10
5	ENCHUFE INDUSTRIAL MONOFASICO 15A, 2P + T <ul style="list-style-type: none"> - Descripción: Enchufe 2P+T 15A 220 V - Material: Metal / PVC - Capacidad: 2 tomas + 1 puerto - Cantidad de salidas: 2 - Amperaje: 15A - Medidas: Alto: 5 cm., Ancho: 5 cm., Largo: 7cm. - Tipo: Enchufes domesticos - Color: Amarillo 		Unid	100
6	GEL SEMICONDUCTOR INSOLUBLE E HIGROSCOPICO PARAPUESTA A TIERRA X 5 KG <ul style="list-style-type: none"> - Descripción: Gel insoluble en agua, que permite el libre tránsito deelectrones. Sin olor. - Nombre químico: Hexaclanoferrato (II) de cobre (II) - Presentación: Caja x 5 kg. - Tipo: Gel conductor - Conducción: Electrónica e iónica % de disminución de resistividad en suelos: >98% - Color: Marrón rojizo a verde dependiendo del medio 		Unid	60
7	TAPA CIEGA RECTANGULAR DE PVC <ul style="list-style-type: none"> - Descripción: Tapa ciega rectangular 4 x 2 PVC - Material: PVC - Medidas: Alto: 12 cm., Ancho: 7.5 cm. - Color: Blanco 		Unid	160






Firmado digitalmente por
CAJATIUNCA CHAVARRIA Sonia
Bauer FAU 20131378672 soft
Motivo: Day Visto Bueno
Fecha: 27-05-2024 17:11:53 -05:00


Firmado digitalmente por
RUC HURTADO Maria Del
Pilar Macarena FAU
20131378672 soft
Motivo: Day Visto Bueno
Fecha: 27-05-2024 16:24:00 -05:00


Firmado digitalmente por
CASIA ORILLANA Vladimir
FAU 20131378672 soft
Motivo: Day Visto Bueno
Fecha: 27-05-2024 16:16:50 -05:00


Firmado digitalmente por
ESCURRA RICAPA Geivy
Pamela FAU 20131378672 soft
Motivo: Day Visto Bueno
Fecha: 27-05-2024 16:06:52 -05:00

8	<p>CABLE ELÉCTRICO DE COBRE DE 2.5mm², CLASE 2, 450 / 750 V, AISLANTE NO PROGAGADOR DE INCENDIO, BAJA EMISIÓN DE HUMOS Y LIBRE DE HALÓGENOS.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Presentación: Rollo de 100 m. La entrega es empaque original del fabricante, detallando datos técnicos y registro único de identificación del bien. - Material del conductor: Cobre (temple blando). - Sección del conductor: 2.5 mm². - Clase de Conductor: 2. - Número total de alambres: 7. - Tensión nominal de servicio Uo/U (Um): 450 / 750 V. - Aislamiento: LSOH, compuesto termoplástico libre de halógenos, doble capa. - Amperaje ducto a 30°C: 24 A. - Temperatura máxima de operación: 80 °C. - Rotulado: Rotulado de datos técnicos en alto relieve - Normas de fabricación: NTP-IEC 60228, NTP 370.252, NTP370.266-3-31 y NTP 370.264-7 - Color de cubierta: Blanco: 26 rollos; Negro 26 rollos, Azul 26 rollos, amarillo/verde 26 rollos - Nota: Presentar ficha técnica del bien ofertado. 		Rollo	104
9	<p>CABLE ELÉCTRICO DE COBRE DE 4 mm², CLASE 2, 450 / 750 V, AISLANTE NO PROGAGADOR DE INCENDIO, BAJA EMISIÓN DE HUMOS Y LIBRE DE HALÓGENOS.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Presentación: Rollo de 100 m. La entrega es empaque original del fabricante, detallando datos técnicos y registro único de identificación del bien. - Material del conductor: Cobre (temple blando). - Sección del conductor: 4 mm². - Clase de Conductor: 2. - Número total de alambres: 7. - Tensión nominal de servicio Uo/U (Um): 450 / 750 V. - Aislamiento: LSOH, compuesto termoplástico libre de halógenos, doble capa. - Amperaje ducto a 30°C: 24 A. - Temperatura máxima de operación: 80 °C. - Rotulado: Rotulado de datos técnicos en alto relieve - Normas de fabricación: NTP-IEC 60228, NTP 370.252, NTP370.266-3-31 y NTP 370.264-7 - Color de cubierta: Azul: 10 rollos, Rojo 10 rollos, Blanco 10 rollos, Negro 10, amarillo/verde 10 rollos - Nota: Presentar ficha técnica del bien ofertado. 		Rollo	50
10	<p>CABLE ELÉCTRICO DE COBRE DE 6 mm², CLASE 2, 450 / 750 V, AISLANTE NO PROGAGADOR DE INCENDIO, BAJA EMISIÓN DE HUMOS Y LIBRE DE HALÓGENOS.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Presentación: Rollo de 100 m. La entrega es empaque original del fabricante, detallando datos técnicos y registro único de identificación del bien. - Material del conductor: Cobre (temple blando). - Sección del conductor: 6 mm². - Clase de Conductor: 2. - Número total de alambres: 7. - Tensión nominal de servicio Uo/U (Um): 450 / 750 V. - Aislamiento: LSOH, compuesto termoplástico libre de halógenos, doble capa. - Amperaje ducto a 30°C: 24 A. - Temperatura máxima de operación: 80 °C. - Rotulado: Rotulado de datos técnicos en alto relieve - Normas de fabricación: NTP-IEC 60228, NTP 370.252, NTP370.266-3-31 y NTP 370.264-7 - Color de cubierta: Azul: 02 rollos, Rojo 02 rollos, Blanco 02 rollos, - Nota: Presentar ficha técnica del bien ofertado. 		Rollo	06









V B
Firmado digitalmente por
CAJALIANCA CHAVARRIA Sonia
Bueno FAU 20131373972 soft
Motivo: Day Visto Bueno
Fecha: 27-05-2024 17:11:53 -05:00

V B
Firmado digitalmente por
RUZ HURTADO María Del
Pilar Mercedes FAU
20131373972 soft
Motivo: Day Visto Bueno
Fecha: 27-05-2024 16:24:05 -05:00

V B
Firmado digitalmente por
CASIA ORTELLANA Vladimir
FAU 20131373972 soft
Motivo: Day Visto Bueno
Fecha: 27-05-2024 16:18:03 -05:00

V B
Firmado digitalmente por
ESCURRA RICAÑA Grisel
FAU 20131373972 soft
Motivo: Day Visto Bueno
Fecha: 27-05-2024 16:08:32 -05:00

11	CAJA DE PASO DE PVC 2ln x 4ln x 4ln <ul style="list-style-type: none"> - Diseño: Para empotrar o adosar a la pared o piso. Se puede adherir máximo hasta tubería de 1". - Grado de protección: IP 65 y protección UV - Ancho del producto: 10 cm - Alto del producto: 10 cm - Profundidad del producto: 5 a 7 cm - Color: Blanco - Material: PVC 		Unid.	36
12	LIMPIADOR DE CONTACTOS EN SPRAY 11 oz Aprox. <ul style="list-style-type: none"> - Descripción: Formula de alta pureza, de secado rápido, que se evapora rápidamente sin dejar capa residual. No inflamable, no conductor. - Aplicación: Plásticos y cintas de papel. Para limpiar los contactos eléctricos. - Material: Líquido - Presentación: Envase de 11 oz. 		Unid.	20
13	TAPA CIEGA CIRCULAR DE PVC <ul style="list-style-type: none"> - Descripción: Tapa ciega circular - Aplicación: Recubrir punto de red eléctrica en cajas de paso circulares - Material: PVC - Diámetro: 11.5 cm±1.5cm 		Unid.	160
14	CONTROLADOR ELECTRÓNICO 48 W <ul style="list-style-type: none"> - Producto: Driver 48W para luminaria - Potencia: 48w - Voltaje de entrada: 170-320V - Voltaje de salida: De 50 – 85 VDC - Frecuencia: 50-60Hz 		Unid.	10
15	TUBO TERMOCONTRAIBLE 15 mm X 1.20 m <ul style="list-style-type: none"> - Aplicación: Para tensiones hasta 1000V - Material: Poliolefina flexible, anti UV, libre de halógeno y retardante a la llama. - Presentación: Tubo termocontraible con adhesivo de pared delgada, - 1.2 m de largo. - Diámetro antes de contraerse: > 16mm - Diámetro después de contraerse: < 6mm - Radio de compresión 3:1 - Color: Negro 		Unid.	15
16	CINTA ADHESIVA DOBLE CONTACTO 3/4 ln X 5 m <ul style="list-style-type: none"> - Descripción: Cinta adhesiva doble cara. - Dimensiones: 19mm de ancho, 5m de longitud - Color: Verde - Tipo del producto: Cinta - Temperatura Máxima: de 0 a 90°C. - Aplicación: Para interiores y exteriores protegidos contra la intemperie. 		Unid.	20
17	CINTA ADHESIVA DOBLE CONTACTO 18 mm x 2m <ul style="list-style-type: none"> - Descripción: Cinta de doble contacto VHB, extra fuerte (uso interno y externo) - Aplicación: Para pegar múltiples superficies, montajes rápidos y eficaces en letreros, señales, placas metálicas y acrílicas, cajas de luz, perfiles y/o refuerzos, exhibidores, entre otros. - Dimensiones: 18mm de ancho, 2m de longitud - Color: Gris - Tipo del producto: Cinta - Presentación: Rollo 		Unid.	20



Jr. Camilo Canto 114 - Jesús María Lima 11, Lima – Perú
Central: +511 330-3000
www.contraloria.gob.pe





Firmado digitalmente por
CAJAHUASCA CHAVARRIA Sonia
Dato: FAU 20131370672 soft
Motivo: Day Visto Bueno
Fecha: 27-05-2024 17:11:33 -05:00


Firmado digitalmente por
RUZ HURTADO Maria Del
Pilar Marcelina FAU
20131370672 soft
Motivo: Day Visto Bueno
Fecha: 27-05-2024 16:24:05 -05:00


Firmado digitalmente por
CADIA CORDILIANA Vladimir
FAU 20131370672 soft
Motivo: Day Visto Bueno
Fecha: 27-05-2024 16:18:32 -05:00


Firmado digitalmente por
GARCIA RICAPCA Greisy
Pamela FAU 20131370672 soft
Motivo: Day Visto Bueno
Fecha: 27-05-2024 16:06:32 -05:00

18	CINTILLO DE AMARRE DE 400 mm x 4.8 mm <ul style="list-style-type: none"> - Descripción: Resistente al calor y la erosión. Protección ultravioleta. - Material: Poliamida 6.6 (PA66). - Largo: 400 mm - Ancho aprox.: 4.7mm como mínimo - Resistencia: 22 kg. - Presentación: Bolsa de 100 unid. - Color negro: 20 bolsas - Color blanco: 15 bolsas 		Bolsa	35
19	CINTILLO DE AMARRE DE 300 mm x 4.8 mm (BOLSA DE 100 UNIDADES) COLOR BLANCO <ul style="list-style-type: none"> - Material: Poliamida 6.6 (PA66), aptos para intemperie y resistente a los rayos UV. - Color: Blanco - Largo: 300 mm - Ancho aprox.: 4.7mm como mínimo - Presentación: Bolsa de 100 unid. 		Bolsa	20
20	CINTILLO DE AMARRE DE 150 mm x 3.6 mm (BOLSA DE 100 UNIDADES) COLOR BLANCO <ul style="list-style-type: none"> - Material: Poliamida 6.6 (PA66), aptos para intemperie y resistente a los rayos UV. - Color: Blanco - Largo: 150 mm - Ancho aprox.: 3.6mm - Presentación: Bolsa de 100 unid. 		Bolsa	20
21	LUBRICANTE MULTIUSOS <ul style="list-style-type: none"> - Descripción: Para proteger el metal contra el óxido y la corrosión, penetrar en las piezas atascadas y aflojar las piezas oxidadas. - Producto: Lubricante multiusos. - Altura del producto: 17 cm - Ancho del producto: 5.5 cm - Color: Blanco - Contenido: 5.5 oz. - Presentación: Spray, con sorbete rociador 		Unid.	10
22	SOLVENTE DIELECTRICO LIMPIADOR DE CONTACTOS <ul style="list-style-type: none"> - Descripción: No viscoso. Insoluble en agua - Aplicación: Para la limpieza de interruptores, contactos, motores, equipos, etc. Remueve grasa, suciedad y aceite en motores Nombre comercial: Solvente dieléctrico ecológico - Composición: Destilado alifático de petróleo y terpenes orange - Color: Incoloro - Rigidez dieléctrica: 25 Kvoltios/cm - Presentación: Balde de 5 galones 		Unid	01
23	CONECTOR HERMETICO RECTO 3/4in <ul style="list-style-type: none"> - Aplicación: Para realizar conexiones de los tubos metálicos con forro de PVC en cajas o gabinetes de tal forma que impidan el paso de aceites o líquidos. - Material: Aleación de Zinc - Tipo de accesorio: Conector rector - Certificación: UL - Medida de diámetro: 3/4in 		Unid.	25








Firmado digitalmente por
CAJALUJANCA CRISTIANNA Borda
Saez FAU 20131370972 soft
Motivo: Dey Visto Bueno
Fecha: 27-05-2024 17:11:33 -05:00


Firmado digitalmente por
SUC HURTADO Maria Del
Pilar Marcelina FAU
20131370972 soft
Motivo: Dey Visto Bueno
Fecha: 27-05-2024 16:24:03 -05:00


Firmado digitalmente por
CAGIA ORELLANA Vladimir
FAU 20131370972 soft
Motivo: Dey Visto Bueno
Fecha: 27-05-2024 16:16:25 -05:00


Firmado digitalmente por
ESCURRA RICARDO Grelay
Parela FAU 20131370972 soft
Motivo: Dey Visto Bueno
Fecha: 27-05-2024 16:06:32 -05:00

24	TERMINAL AISLADO TUBULAR SOBREMOLDEADO, PARA 2.5 mm², 10mm. <ul style="list-style-type: none"> - Descripción: Terminal sobre moldeado Tubular aislado, Tipo puntero - Aplicación: Calibre de conductor de 14 AWG / 2.5mm² - Longitud de tubular: 10mm - Color: Rojo - Presentación: Bolsa de 100 unidades 		Unid.	12
25	TERMINAL AISLADO TUBULAR SOBREMOLDEADO, PARA 4mm², 10-12mm, 100 unidades. <ul style="list-style-type: none"> - Descripción: Terminal sobre moldeado, tubular aislado, tipo puntero - Calibre de conductor: 12AWG/ 4 mm² - Longitud: 10-12mm - Color: Gris - Presentación: Bosas de 100 unid. 		Bolsa	10
26	TERMINAL AISLADO TIPO OJAL, PARA 10-12 AWG, OJAL 1/4in, 100 unidades. <ul style="list-style-type: none"> - Calibre de conductor: 10 – 12 AWG - Diámetro de ojal: 1/4in - Color del aislante: Amarillo - Presentación: Bosas de 100 unid. 		Bolsa	10
27	TUBERIA METALICA FLEXIBLE CON REVESTIMIENTO DE PVC DE 3/4in x 100m <ul style="list-style-type: none"> - Descripción: Tubería flexible de acero galvanizado con revestimiento de PVC. - Tipo de material: Acero - Medidas: 3/4in - Grado de protección: ≥ IP66 - Temperatura de trabajo: Entre -30 a 80°C - Presentación: Rollos de 100 mts. - <u>Nota:</u> Presentar ficha técnica del bien ofertado 		Unid.	3
28	TUBO CORRUGADO PVC PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3/4 In <ul style="list-style-type: none"> - Descripción: Tubería flexible corrugada de 3/4" conformado por PVC, diseñado para proteger los conductores eléctricos contra el deterioro, cuenta con un aislamiento eléctrico y bajo nivel de corrosión. - Producto: Tubo corrugado - Diseño: engargolado en espiral - Material: PVC - Cubierta: Resistente a aceite, corrosión y humedad - Temperatura de trabajo: Entre -30 a 80°C - Grado de protección: Mínimo IP55 – Máximo: IP68 - Color: Gris - <u>Nota:</u> Presentar ficha técnica del bien ofertado 		Metros	100
29	RACOR DE PVC de 3/4 In <ul style="list-style-type: none"> o Aplicación: Para conexión entre tubería y caja de paso o Diámetro: 3/4" o Grado de protección: IP40 mínimo. o Material: Polipropileno (Libre Halógenos). o Temperatura Mínima y Máxima: -5°C y +90°C o Color: Gris o Blanco. - <u>Nota:</u> Presentar ficha técnica del bien ofertado 		Unid.	200





30	CONECTOR DE COBRE AB TIPO PESADO PARA VARILLA DE 1in <ul style="list-style-type: none"> - Diámetro: 1in - Conector: Tipo AB pesado - Material: Cobre - Aplicación: Para conexión a varilla de puesta a tierra. 		Unid.	10
31	TAPA DE RESERVA PARA TABLEROS ELECTRICOS RIEL DIN <ul style="list-style-type: none"> - Material: PVC - Color: Blanco - Impreso: En alto relieve "RESERVA" 		Unid.	200
32	BASE ADHESIVO PAR SUJETAR CINTILLOS, BOLSA DE 100 UNIDADES <ul style="list-style-type: none"> - Material: PVC - Color: Blanco - Incluye adhesivo: SI - Presentación: Bolsa de 100 unid (Incluye adhesivos) 		Bolsa	3
33	PULVERIZADOR MANUAL DE 2 LITROS <ul style="list-style-type: none"> - Producto: Pulverizador para desinfectar. - Material: Plástico - Capacidad: 2 Lts. - Altura del producto: 33cm ± 5 cm (No incluye boquilla depulverizador) - Ancho del producto: 23cm ± 5 cm - Rociador atomizador con boquilla regulable: SI - Bomba tipo inflador: SI 		Unid.	10
34	ESPIRAL PARA CABLE, PARA ORGANIZAR INSTALACIONES, 19mm x 10m DE LARGO <ul style="list-style-type: none"> - Material: Polietileno - Diámetro: 19mm (3/4in) - Longitud 10 m - Color: Negro - Retardo al fuego: Auto extingible - Nota: Presentar ficha técnica del bien ofertado 		Unid.	15
35	CANAleta CON ADHESIVO DE 12 x 20 mm x 2 m <ul style="list-style-type: none"> - Material: PVC - Dimensiones: 12 mm x 20 mm x 2 metros. - Color: Blanco - Grado de protección IP: IP42. - Grado de protección: IK07 - Resistencia a las llamas: HB acorde a UL 94 V0. 		Unid.	100
36	CANAleta CON ADHESIVO DE 40 mm x 25 mm x 2m <ul style="list-style-type: none"> - Material: PVC - Dimensiones: 40 mm x 25 mm x 2metros - Grado de protección IP: IP42. - Grado de protección: IK07 - Resistencia a las llamas: HB acorde a UL 94 V0. 		Unid.	30
37	CANAleta PARA PISO CON ADHESIVO GRIS 13 x 60 mm <ul style="list-style-type: none"> - Descripción: Tapa en forma de media luna y ranura interna que divide la base en dos canales - Material: PVC - Dimensiones: 60 x 13 x 2000 mm - Grado de protección Ip: IP42. - Color: Gris o blanco - Resistencia a las llamas: HB acorde a UL 94. 		Unid.	50

Firmado digitalmente por
CAJAHUANCA CHAYARRIA Sonia
Señor FAU 20131378672 soft
Motivo: Doy Voto Bueno
Fecha: 27-05-2024 17:11:53 -05:00

Firmado digitalmente por
RUZ HURTADO María Del
Pilar Marcelina FAU
20131378672 soft
Motivo: Doy Voto Bueno
Fecha: 27-05-2024 16:24:03 -05:00

Firmado digitalmente por
CADA ORELLANA Vladimir
FAU 20131378672 soft
Motivo: Doy Voto Bueno
Fecha: 27-05-2024 16:18:03 -05:00

Firmado digitalmente por
COCURRA RICAPA Greisy
Parela FAU 20131378672 soft
Motivo: Doy Voto Bueno
Fecha: 27-05-2024 16:06:32 -05:00





Firmado digitalmente por
CAJAHUASCA CHAVARRIA Soria
Sesrb FAU 20131375672 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 27-05-2024 17:11:53 -05:00



Firmado digitalmente por
RUC HURTADO Mate Del
Pier Marcelina FAU
20131375672 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 27-05-2024 16:24:05 -05:00



Firmado digitalmente por
CASSA ORILLANA Vladimir
FAU 20131375672 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 27-05-2024 16:18:32 -05:00



Firmado digitalmente por
SUCURIA RICAPA Gueley
Pawela FAU 20131375672 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 27-05-2024 16:08:32 -05:00

38	SUPRESOR DE PICO DE 6 TOMAS 220V, 60HZ X 5m <ul style="list-style-type: none"> - Cantidad de salidas: 06 tomacorrientes con punta a tierra (switch independiente por cada tomacorriente). - Protección contra sobrecargas - Incluye: Varistor y Switch Reset - Longitud de cable: 5 mts. - Material: PVC con carcasa de alto impacto - Grado protección: \geq IP42 - Calibre: 14 AWG a 16 AWG - Potencia: Entre 2000W a 2500W - Intensidad de corriente: \leq 10 Amperios - Enchufes: 2 polos universal + línea a tierra - Señalización: Interruptor luminoso - Protección: Fusible Térmico de 15A - <u>Nota:</u> Presentar ficha técnica del bien ofertado. 		Unid.	60
39	CAJA ADOSABLE DE PLASTICO PARA TOMACORRIENTE <ul style="list-style-type: none"> - Descripción: Caja modular de pase rectangular de PVC para adosar con marco. - Ancho del producto: 120mm \pm 10mm - Alto del producto: 70mm \pm 10mm - Profundidad interna del producto mínimo: 45mm \pm 5mm - Color: Blanco - Material: ABS o PVC - Grado de protección mínimo: IP20 		Unid.	250
40	TORNILLO AUTORROSCANTE TIPO SPAX 3.5 X 15 MM <ul style="list-style-type: none"> - Material: Acero de bajo carbono, con acabado dicromato, paramaderas y aglomerados. - Tipo de cabeza: Plana avellanada de 7.5 mm de diámetro, conencastre PH. - Tipo de punta: autorroscante - Longitud total: 15 mm - Diámetro de la cabeza: 3.5mm 		Unid.	500
41	TOMACORRIENTE DOBLE UNIVERSAL CON PLACA HERMÉTICA <ul style="list-style-type: none"> - Descripción: Toma doble universal (Dúplex) para empotrar con tapade protección ante y marco hermético. Incluye accesorios de fijación - Material: PVC - Número de polos: 2P universal + T - Intensidad nominal: \geq15A - Tensión nominal: 220V a 250V - Frecuencia: 50/60Hz - Geometría de los Plines: Plano-Redondo - Sección máxima del conductor: 12AWG o 4mm² - Grado de protección mínimo: IP55 - <u>Nota:</u> Presentar ficha técnica del bien ofertado 		Unid.	50
42	TAPA CIEGA DE FIERRO GALVANIZADO 4 In X 4 In <ul style="list-style-type: none"> - Descripción: Tapa ciega cuadrada para recubrir punto de red eléctrica - Material: galvanizado - Alto: 10 cm - Ancho: 10 cm 		Unid.	10





43	TABLERO ELÉCTRICO DE PVC PARA ADOSAR DE 2 POLOS INTERRUPTOR RIEL DIN <ul style="list-style-type: none"> - Descripción: Tablero adosable de 2 polos para Interruptores de riel din. Tapa transparente de apertura vertical y bodega de tierra incluida - Grado de Protección: IP 65 como mínimo - Material: PVC y cubierta de policarbonato - Medidas: Alto: 12 a 16 cm., Ancho: 6 a 9 cm, profundidad: 7 a 10cm - Color: Blanco 		Unid.	4
44	TABLERO ELÉCTRICO DE PVC PARA EMPOTRAR DE 12 POLOS INTERRUPTOR RIEL DIN <ul style="list-style-type: none"> - Descripción: Tablero adosable de 12 polos para Interruptores de riel din. Tapa transparente de apertura vertical y bodega de tierra incluida - Grado de Protección: IP 55 como mínimo - Material: PVC y cubierta de policarbonato - Medidas: Alto: 20 a 26 cm., Ancho: 20 a 28 cm, profundidad: 8 a 12cm - Color: Blanco 		Unid.	5
45	FOCO LED 10 W 6000K <ul style="list-style-type: none"> - Potencia: 10W - Tensión: 220/240V, 50/60Hz - Lumen: 800 lm - Rosca: E27 - Vida útil: ≥ 30000 horas - Temperatura de color: De 6000K a 7000k - Color de Luz: Blanca fría. 		Unid.	53

Nota: Las imágenes de los cuadros son referencial.

5.2. GARANTÍA COMERCIAL

El proveedor deberá presentar una carta de garantía comercial por el periodo de doce (12) meses como mínimo, para todos los materiales entregados. La garantía iniciará a partir del día siguiente de emitida la conformidad. El alcance de la garantía es contra defectos de fabricación, vencimiento, averías, entre otros, derivados de desperfectos o fallas ajenas al uso normal o habitual de los bienes, no detectables al momento de otorgarse la conformidad.

6. PRESTACIONES ACCESORIAS

No aplica.

7. LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA

7.1. LUGAR DE ENTREGA

El lugar de entrega de los materiales será en el almacén Central de la Contraloría General de la República ubicado en el primer sótano del Jr. Camilo Carrillo N° 114. El horario de atención del almacén Central es de lunes a viernes de 08:30 a 12:30 y de 13:30 hasta las 16:30 horas. El proveedor asumirá todos los gastos de transporte y seguros que correspondan.

7.2. PLAZO DE ENTREGA

El plazo máximo de entrega al almacén central de la Contraloría General de la República será de diez (10) días calendario, contados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato o de la notificación de la orden de compra, según corresponda.

8. OTRAS CONSIDERACIONES

- 1) El personal del proveedor deberá contar con Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo de Pensión y Salud (SCTR) vigente y acorde a la actividad a realizar. El documento será

Firmado digitalmente por
CAJALANCA CHAVARRIA Gorda
Señal FAU 20131370672 soft
Motivo: Doy Voto Bueno
Fecha: 27-05-2024 17:11:53 -05:00

Firmado digitalmente por
RUZ HURTADO Maria Del
Pilar Marcelina FAU
20131370672 soft
Motivo: Doy Voto Bueno
Fecha: 27-05-2024 16:24:55 -05:00

Firmado digitalmente por
CASIA ORELLANA Vladimir
FAU 20131370672 soft
Motivo: Doy Voto Bueno
Fecha: 27-05-2024 16:18:05 -05:00

Firmado digitalmente por
ESCURRA RICAPA Greisy
Pamela FAU 20131370672 soft
Motivo: Doy Voto Bueno
Fecha: 27-05-2024 16:08:32 -05:00





enviado, como mínimo con un (01) día de anticipación de realizar la entrega, al Almacén Central de la CGR, al siguiente correo electrónico: rquispitongo@contraloria.gob.pe.

- 2) Los materiales deberán ser nuevos y de primer uso.
- 3) El contratista es responsable del cumplimiento de las características técnicas ofertadas.
- 4) El contratista es responsable de la carga, transporte, descarga, flete o seguros de los materiales hasta la entrega en los puntos de destino.
- 5) Para la entrega de los materiales, éstos deberán estar debidamente embalados, de tal manera que no sufran daños.
- 6) El contratista deberá entregar a todo su personal que entregará los bienes, un credencial tipo fotocheck cuando se encuentren en las instalaciones de la Contraloría General de la República, a fin de facilitar su identificación.
- 7) El proveedor será responsable de que su personal cumpla con las normas de seguridad e higiene industrial para el tipo de trabajo que está desarrollando, además de ello, cumplirá con las disposiciones de seguridad interna de la Entidad; asimismo, deberá mantener a su personal correctamente uniformado y contar con los Equipos de Protección Personal (EPP) apropiados para las actividades a realizar¹.
- 8) El contratista asumirá total responsabilidad por los riesgos o accidentes de trabajo de su personal.



Firmado digitalmente por
CAJAHUALLANCA CHAVARRIA Sonia
Señor FAU 20131375672 soft
Motivo: Doy Voto Bueno
Fecha: 27-05-2024 17:11:03 -05:00

9. ADELANTO

No aplica.

10. SUBCONTRATACIÓN

Queda prohibida la subcontratación.

11. CONFIDENCIALIDAD

El contratista se obliga a mantener la confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de información a la que se tenga acceso y que se encuentre relacionada con la prestación, quedando prohibido revelar dicha información a terceros.

En tal sentido, el contratista deberá dar cumplimiento a todas las políticas y estándares definidos por la Entidad, en materia de seguridad de la información. Dicha obligación comprende la información que se entrega, como también la que se genera durante la realización de las actividades y la información producida una vez que se haya concluido la prestación. Dicha información puede consistir en mapas, dibujos, fotografías, mosaicos, planos, informes, recomendaciones, cálculos, documentos y demás documentos e información compilados o recibidos por el contratista.



Firmado digitalmente por
RUC HURTADO Mada Del
Pilar Marcelina FAU
20131375672 soft
Motivo: Doy Voto Bueno
Fecha: 27-05-2024 18:24:03 -05:00

12. CONFORMIDAD

La conformidad de los bienes estará a cargo del área usuaria de la Subgerencia de Abastecimiento, previo informe del especialista designado por la misma.



Firmado digitalmente por
CADA ORSELLANA Vladimir
FAU 20131375672 soft
Motivo: Doy Voto Bueno
Fecha: 27-05-2024 18:18:03 -05:00

13. FORMA DE PAGO

El pago será efectuado en una sola armada, luego de ejecutada la prestación y otorgada la conformidad por parte de la Subgerencia de Abastecimiento, en su calidad de área usuaria

¹ Equipos de Protección Personal mínimos: Casco apropiado según el riesgo, botas de seguridad, chaleco reflectivo o uniforme de seguridad apropiado para las labores, gafas integrales de protección, guantes que correspondan a la labor a desarrollar, protectores auditivos orejeras tipo audífono, identificación visible. En caso de trabajos en altura es obligatorio el arnés de seguridad y líneas de vida.



Firmado digitalmente por
ESCURRA TICAPCA Greidy
Pamela FAU 20131375672 soft
Motivo: Doy Voto Bueno
Fecha: 27-05-2024 18:08:32 -05:00



Jr. Camilo Cárillo 114 - Jesús María Lima 11, Lima - Perú
Central: +511 330-3000
www.contraloria.gob.pe



14. PENALIDADES

En caso de retraso injustificado del proveedor en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso. Esta penalidad se aplica de acuerdo con lo establecido en el artículo 161 y 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

15. SISTEMA DE CONTRATACIÓN

Suma alzada.

16. MODALIDAD DE CONTRATACIÓN

No aplica.

17. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Se establece un plazo máximo de responsabilidad del contratista por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de los bienes ofertados de un (01) año, contado a otorgada la conformidad.

18. CLÁUSULA ANTICORRUPCIÓN

El contratista se compromete a cumplir lo siguiente:

Garantizar no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.

Conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

i) Comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

Verificar la Política y Objetivos de Gestión Antisoborno de la CGR, en la siguiente ruta web: <https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-la-politica-y-objetivos-de-gestion-antisoborno-de-l-resolucion-no-092-2021-og-1839721-1/>.

19. DOCUMENTOS PARA PERFECCIONAMIENTO DE CONTRATO

El postor ganador de la buena pro, para la suscripción del contrato, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, debe presentar, a través de mesa de partes de la entidad², las fichas del fabricante que sustente las especificaciones técnicas de los siguientes materiales:

Item	DESCRIPCION.
8	CABLE ELÉCTRICO DE COBRE DE 2.5mm ² , CLASE 2, 450 / 750 V, AISLANTE NO PROGAGADOR DE INCENDIO, BAJA EMISIÓN DE HUMOS Y LIBRE DE HALÓGENOS.
9	CABLE ELÉCTRICO DE COBRE DE 4 mm ² , CLASE 2, 450 / 750 V, AISLANTE NO PROGAGADOR DE INCENDIO, BAJA EMISIÓN DE HUMOS Y LIBRE DE HALÓGENOS.
10	CABLE ELÉCTRICO DE COBRE DE 6 mm ² , CLASE 2, 450 / 750 V, AISLANTE NO PROGAGADOR DE INCENDIO, BAJA EMISIÓN DE HUMOS Y LIBRE DE HALÓGENOS.

² Mesa de partes virtual: <https://mesadepartesvirtual.contraloria.gob.pe/movirtual/> o mesa de partes física ubicada en Jr. Camilo Carrillo N° 114 – Jesús María – Lima.


Firmado digitalmente por
CAJAHUANCA CHAVARRIA Sonia
Sonia FAU 20131378672 soft
Motivo: Doy Voto Bueno
Fecha: 27-05-2024 17:11:55 -05:00


Firmado digitalmente por
RUZ HURTADO Maria Del
Pilar Marcelina FAU
20131378672 soft
Motivo: Doy Voto Bueno
Fecha: 27-05-2024 16:24:33 -05:00


Firmado digitalmente por
CASIA CRILLANA Vladimir
FAU 20131378672 soft
Motivo: Doy Voto Bueno
Fecha: 27-05-2024 16:18:03 -05:00


Firmado digitalmente por
ESCURRA RICAPA Geovly
Pamela FAU 20131378672 soft
Motivo: Doy Voto Bueno
Fecha: 27-05-2024 15:06:32 -05:00





27	TUBERIA METALICA FLEXIBLE CON REVESTIMIENTO DE PVC DE 3/4in x 100m
28	TUBO CORRUGADO PVC PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3/4 in
29	RACOR DE PVC de 3/4 in
34	ESPIRAL PARA CABLE, PARA ORGANIZAR INSTALACIONES, 19mm x 10m DE LARGO
38	SUPRESOR DE PICO DE 6 TOMAS 220V, 60HZ X 5m
41	TOMACORRIENTE DOBLE UNIVERSAL CON PLACA HERMÉTICA

20. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

20.1. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor deberá acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/.40,000.00 (cuarenta mil y 00/100 Soles) por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (08) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.

En el caso, de que los postores declaren y acrediten tener la condición de micro y pequeña empresa, se acredita una experiencia de S/ 10 000.00 (diez mil con 00/100 soles), por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. En el caso de consorcios, todos los integrantes deben contar con la condición de micro y pequeña empresa.

Se considerarán bienes similares a los siguientes:

- Materiales y/o artículos de electricidad

Acreditación:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de compra, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago, correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones.

21. CLAUSULA DE CUMPLIMIENTO

El CONTRATISTA se compromete a respetar los principios y valores establecidos por la CGR. Como muestra de su responsabilidad, se compromete a tomar una actitud de tolerancia cero ante el incumplimiento de las obligaciones legales a las que puede estar sujeta.

Si el contratista tiene sospechas de que alguno de sus trabajadores está participando, activa o pasivamente, en actuaciones que puedan suponer una infracción de las obligaciones de cumplimiento que puedan involucrar a la CGR, debe ponerlo en nuestro conocimiento de forma inmediata a través del CANAL DE DENUNCIAS. De este modo, el CONTRATISTA se compromete a que ninguno de sus trabajadores y/o representantes cometan ningún acto que pueda violar el compromiso con el cumplimiento legal relacionado con el servicio prestado a la CGR.


Firmado digitalmente por
CAJAHUAYANCA CHAVARRIA Sonia
Señal: FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Voto Bueno
Fecha: 27-05-2024 17:11:53 -05:00


Firmado digitalmente por
RUZ HURTADO María Del
Pilar Mercedes FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Voto Bueno
Fecha: 27-05-2024 16:24:02 -05:00


Firmado digitalmente por
CASIA ORSELLANA Vladimir
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Voto Bueno
Fecha: 27-05-2024 16:18:02 -05:00


Firmado digitalmente por
ESCURRA RICAPÁ Greisy
Pamela FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Voto Bueno
Fecha: 27-05-2024 16:06:30 -05:00



Jr. Camilo Carrillo 114 - Jesús María Lima 11, Lima – Perú
Central: +511 330-3000
www.contraloria.gob.pe

ITEM 2:



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LOS AMBIENTES DEL PISO 11 AL 18 DEL LOCAL DE LA SEDE MAGDALENA

1 ÁREA USUARIA

Subgerencia de Abastecimiento de la Contraloría General de la República (CGR).

2 DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN

Adquisición de materiales eléctricos para el acondicionamiento de instalaciones eléctricas de los ambientes del piso 11 al 18 del local de la sede Magdalena.

3 FINALIDAD PÚBLICA DE LA CONTRATACIÓN

La presente adquisición permitirá brindar a los órganos de Línea de la Contraloría General de la República, las instalaciones eléctricas dentro de los ambientes del piso 11 al 18 del local de la sede Magdalena, las mismas que son necesarias para que los colaboradores puedan desarrollar los servicios de control, destinados a velar por el correcto uso de los recursos públicos por parte de servidores y funcionarios públicos, a fin que éstos sean destinados a mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.

4 OBJETIVO GENERAL DE LA CONTRATACIÓN

Realizar la adquisición de materiales eléctricos para el acondicionamiento de las instalaciones eléctricas de los ambientes del piso 11 al 18 del local de la sede Magdalena, situado en la Av. Antonio Miró Quesada 420 (Ex Av. Juan de Aliaga) - Distrito de Magdalena del Mar, alquilado para el funcionamiento de los órganos y unidades orgánicas de la Vicecontraloría de Control Sectorial y Territorial de la Contraloría General de la República.

5 DESCRIPCIÓN, CANTIDAD Y CARACTERÍSTICAS

5.1 DESCRIPCIÓN Y ALCANCES

La entrega de los materiales se realizará de acuerdo al siguiente detalle:

Cuadro N° 1 – Descripción y cantidad de materiales.

N°	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.
01	<p>Bandeja Portacable tipo malla 100 x 65 x 3000 mm.</p> <ul style="list-style-type: none">o <u>Tipo</u>: Malla o canastilla, fabricado de alambre soldados.o <u>Material de fabricación</u>: Acero al Carbono.o <u>Acabado</u>: Galvanizado por inmersión en caliente.o <u>Altura</u>: 60 – 85 mm.o <u>Ancho</u>: 100 mm.o <u>Longitud</u>: 3 m.o <u>Carga de trabajo</u>: 25 kg/m.o <u>Certificación</u>: UL. 	Und	72.00

Firmado digitalmente por
CALAHUANGA CHAVARRIA, Sonia
Dato: FAU 20131375972 soft
Motivo: Doy Voto Bueno
Fecha: 11-06-2024 19:36:47 -05:00

Firmado digitalmente por
ENRIQUE, SULEIC Enrique
FAU 20131375972 soft
Motivo: Doy Voto Bueno
Fecha: 11-06-2024 19:15:11 -05:00

Firmado digitalmente por
RUIZ HURTADO María Del
Pilar Marcelina FAU
20131375972 soft
Motivo: Doy Voto Bueno
Fecha: 11-06-2024 19:23:35 -05:00

Firmado digitalmente por
ESCURRA RICAÑA Greisy
Pamela FAU 20131375972 soft
Motivo: Doy Voto Bueno
Fecha: 11-06-2024 19:13:10 -05:00

Jr. Camilo Carrillo 114, Jesús María – Lima – Perú – Central (511) 330-3000
contraloria@contraloria.gob.pe www.contraloria.gob.pe



Firmado digitalmente por
CAJALANCA CHAJARRIA Soria
Sanc: FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Voto Bueno
Fecha: 11-06-2024 19:26:47 -05:00






Firmado digitalmente por
ENRIQUEZ BULEJE Enrique
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Voto Bueno
Fecha: 11-06-2024 18:16:11 -05:00



Firmado digitalmente por
RUZ HURTADO Maria Del
Pilar Marcelina FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Voto Bueno
Fecha: 11-06-2024 19:23:35 -05:00



Firmado digitalmente por
GOCURTA RICAÑA Grelly
Pereira FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Voto Bueno
Fecha: 11-06-2024 18:12:10 -05:00

N°	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.
02	<p>Conjunto Tornillo – Tuerca, para sujeción de bandeja tipo malla.</p> <ul style="list-style-type: none"> o Aplicación: Para sujetar bandeja tipo malla sobre riel Strut. o Material: Acero galvanizado. o Diámetro: 6 mm. o Longitud: 20 mm. o Accesorios: Tuerca con arandela soldada. 	Ciento	5.00
03	<p>Conjunto Tornillo – Grapa, para unión de bandeja tipo malla.</p> <ul style="list-style-type: none"> o Aplicación: Para unir bandejas tipo malla. o Material: Acero galvanizado. o Diámetro: 6 mm. o Longitud: 20 mm. o Accesorios: Grapa para unión de bandejas y tuerca. 	Und	144.00
04	<p>Brida unión para curvas en Bandeja Portacable tipo malla.</p> <ul style="list-style-type: none"> o Material: Acero galvanizado. o Accesorios: pemo para ajuste. 	Und	40.00

Jr. Camilo Carrillo 114, Jesús María – Lima – Perú – Central (511) 330-3000
contraloria@contraloria.gob.pe www.contraloria.gob.pe







Firmado digitalmente por
CAJALUANCA CHAVARRIA Sonia
Baeza FAU 20131375672 soft
Motivo: Doy Voto Bueno
Fecha: 11-06-2024 18:36:47 -05:00


Firmado digitalmente por
SANCHEZ BULFEL Enrique
FAU 20131375672 soft
Motivo: Doy Voto Bueno
Fecha: 11-06-2024 18:18:11 -05:00


Firmado digitalmente por
RUIZ HURTADO Maria Del
Pilar Marcelina FAU
20131375672 soft
Motivo: Doy Voto Bueno
Fecha: 11-06-2024 18:22:35 -05:00


Firmado digitalmente por
ESCURRA RUCAPA Grisel
Pamela FAU 20131375672 soft
Motivo: Doy Voto Bueno
Fecha: 11-06-2024 18:13:18 -05:00

N°	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.
	 <p>Permite regulación Cont. Torr. B1</p>		
05	<p>Tapa para Bandeja Portacable tipo malla 100 x 3000 mm.</p> <ul style="list-style-type: none"> Material: Acero al Carbono. Acabado: Galvanizado. Ancho: 100 mm. Longitud: 3 m. Certificación: UL. 	Und	72.00
06	<p>Pinza para Tapa de Bandeja Portacable tipo malla.</p> <ul style="list-style-type: none"> Aplicación: Para sujetar tapa de bandeja Portacable tipo malla. 	Und	432.00

fr. Camilo Camillo 114, Jesús María – Lima – Perú – Central (511) 330-3000
contraloria@contraloria.gob.pe www.contraloria.gob.pe



Firmado digitalmente por
CAJALIANCA CHAUARRIA Sonia
Sesab FAU 20151379872 soft
Motivo: Day Visto Bueno
Fecha: 11-06-2024 18:36:47 -05:00






Firmado digitalmente por
ENRIQUEZ BULEJE Enrique
FAU 20151379872 soft
Motivo: Day Visto Bueno
Fecha: 11-06-2024 18:15:11 -05:00



Firmado digitalmente por
RUZ HURTADO Maria Del
Pilar Marcelina FAU
20151379872 soft
Motivo: Day Visto Bueno
Fecha: 11-06-2024 18:22:35 -05:00



Firmado digitalmente por
GOCURRA RICAPA Geisy
Pamela FAU 20151379872 soft
Motivo: Day Visto Bueno
Fecha: 11-06-2024 18:13:18 -05:00

N°	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.
			
07	<p>Tubo Conduit EMT de 3/4 in x 3 m (liviano).</p> <ul style="list-style-type: none"> Material: Acero al carbono. Acabado: Galvanizado por proceso de inmersión en caliente bajo la norma ASTM A653. Extremos lisos, libre de aristas cortantes. Diámetro exterior: 0.922" (23.42 mm). Espesor de pared: 0.035" (0.90 mm). Longitud: 3 metros. Identificación y Marcado: Identificado con la palabra EMT, pintado con el nombre del fabricante y tipo de producto. Norma de Fabricación: ANSI C80.3. Certificación: UL 797. 	Und	332.00
08	<p>Tubo Conduit EMT de 3/4 in x 3 m (pesado).</p> <ul style="list-style-type: none"> Material: Acero al carbono. Acabado: Galvanizado por proceso de inmersión en caliente bajo la norma ASTM A653. Extremos lisos, libre de aristas cortantes. Diámetro exterior: 0.922" (23.42 mm). Espesor de pared: 0.049" (1.24 mm). Longitud: 3 metros. Identificación y Marcado: Identificado con la palabra EMT, grabado en bajo relieve con el nombre del fabricante y tipo de producto. Norma de Fabricación: ANSI C80.3. Certificación: UL 797. 	Und	40.00
09	<p>Conector Conduit EMT 3/4".</p> <ul style="list-style-type: none"> Aplicación: Para conectar tubos Conduit EMT en las entradas de las cajas de pase o envoltentes. Material: Acero Electrocoado. Diámetro nominal: 3/4". 	Und	432.00

Jr. Camilo Camillo 114, Jesús María – Lima – Perú – Central (511) 330-3000
contraloria@contraloria.gob.pe www.contraloria.gob.pe




Firmado digitalmente por
CAJALIANCA CHAVARRIA Sonia
Sesob FAU 20151379872 soft
Motivo: Day Visto Bueno
Fecha: 11-06-2024 18:36:47 -05:00


Firmado digitalmente por
ENRIQUEZ BULEJE Enrique
FAU 20151379872 soft
Motivo: Day Visto Bueno
Fecha: 11-06-2024 18:18:11 -05:00


Firmado digitalmente por
RUZ HURTADO Maria Del
Pilar Marcelina FAU
20151379872 soft
Motivo: Day Visto Bueno
Fecha: 11-06-2024 18:22:35 -05:00


Firmado digitalmente por
GOCURRA RICAPA Geisel
Patricia FAU 20151379872 soft
Motivo: Day Visto Bueno
Fecha: 11-06-2024 18:13:18 -05:00

N°	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.
	<ul style="list-style-type: none"> o <u>Certificación:</u> UL. 		
10	<p>Unión Conduit EMT 3/4".</p> <ul style="list-style-type: none"> o <u>Aplicación:</u> Para unir dos tramos de tubo Conduit EMT a través de fijación a presión mediante tornillos. o <u>Material:</u> Acero galvanizado. o <u>Diámetro nominal:</u> 3/4". o <u>Certificación:</u> UL. 	Und	221.00
11	<p>Tubería metálica flexible con revestimiento de PVC de 3/4 in x 100m.</p> <ul style="list-style-type: none"> o <u>Presentación:</u> Rollo de 100 m. o <u>Material:</u> Acero galvanizado. o <u>Revestimiento:</u> Una capa de PVC flexible autoextinguible con protección contra rayos ultravioleta. o <u>Diámetro exterior:</u> 26.0 – 26.7 mm. o <u>Diámetro interior:</u> 20.7 – 21.4 mm. o <u>Protección:</u> IP68. o <u>Color:</u> gris o plomo. o <u>Certificación:</u> UNE-EN 61386-1. 	Rollo	10.00
12	<p>Conector recto hermético de 3/4" para tubería metálica flexible con forro de PVC.</p> <ul style="list-style-type: none"> o <u>Aplicación:</u> Para conexiones de tubos metálicos flexibles con forro de PVC en cajas o gabinetes de tal forma que impidan el paso de aceites o líquidos. o <u>Material:</u> Aleación de Zinc (ZAMAC). o <u>Diámetro nominal:</u> 3/4". o <u>Certificación:</u> UL. 	Und	850.00

Jr. Camilo Camillo 114, Jesús María – Lima – Perú – Central (511) 330-3000
contraloria@contraloria.gob.pe www.contraloria.gob.pe




Firmado digitalmente por
CAJAHUASCA CHAVARRIA Sorda
Saida FAU 20131375972 soft
Motivo: Doy Voto Bueno
Fecha: 11-06-2024 12:36:47 -05:00


Firmado digitalmente por
ENRIQUE SULLER Enrique
FAU 20131375972 soft
Motivo: Doy Voto Bueno
Fecha: 11-06-2024 12:15:11 -05:00


Firmado digitalmente por
DUC HURTADO Maria Del
Pilar Marcelina FAU
20131375972 soft
Motivo: Doy Voto Bueno
Fecha: 11-06-2024 12:23:35 -05:00


Firmado digitalmente por
ESCURRA RICAPA Geway
Pamela FAU 20131375972 soft
Motivo: Doy Voto Bueno
Fecha: 11-06-2024 12:13:10 -05:00

N°	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.
13	<p>Tubo de electricidad de PVC SEL 3/4 in X 3 m.</p> <ul style="list-style-type: none"> o <u>Norma de fabricación</u>: NTP 399.006-2015 o <u>Material</u>: PVC o <u>Clase</u>: SEL (Liviano). o <u>Diámetro exterior</u>: 3/4" (19.1 mm). o <u>Longitud</u>: 3 m. o <u>Espesor</u>: 1.2 mm. 	Und	18.00
14	<p>Conector SEL 3/4".</p> <ul style="list-style-type: none"> o <u>Aplicación</u>: Para conexiones de tubos a cajas. o <u>Material</u>: PVC o <u>Clase</u>: SEL (Liviano). o <u>Diámetro nominal</u>: 3/4". o <u>Altura</u>: 2.2 cm. 	Und	72.00
15	<p>Tubo corrugado flexible de PVC de 3/4 in, color gris.</p> <ul style="list-style-type: none"> o <u>Presentación</u>: Rollo de 100 m. o <u>Modelo</u>: Corrugado Flexible. o <u>Material</u>: PVC o <u>Diámetro nominal</u>: 3/4". o <u>Color</u>: Gris. 	Metro	220.00
16	<p>Tubo corrugado flexible de PVC de 1/2 in, color gris.</p> <ul style="list-style-type: none"> o <u>Presentación</u>: Rollo de 100 m. o <u>Modelo</u>: Corrugado Flexible. o <u>Material</u>: PVC o <u>Diámetro nominal</u>: 1/2". o <u>Color</u>: Gris. 	Metro	450.00
17	<p>Conector para tubería corrugada de PVC de 3/4".</p> <ul style="list-style-type: none"> o <u>Aplicación</u>: Para conexiones de tubo corrugado de PVC. o <u>Tipo de material</u>: PVC. o <u>Diámetro nominal</u>: 3/4". 	Und	120.00

Jr. Camilo Carrillo 114, Jesús María - Lima - Perú - Central (511) 330-3000
contraloria@contraloria.gob.pe www.contraloria.gob.pe






Firmado digitalmente por
CAJAVIUMCA CHAVARRIA Soria
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Voto Bueno
Fecha: 11-06-2024 19:26:47 -05:00


Firmado digitalmente por
ENRIQUEZ BULET Enrique
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Voto Bueno
Fecha: 11-06-2024 19:16:11 -05:00


Firmado digitalmente por
RUIZ HURTADO Maria Del
Pilar Marcelina FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Voto Bueno
Fecha: 11-06-2024 19:20:35 -05:00


Firmado digitalmente por
ESCURRA RICAPAY Grelay
Pamela FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Voto Bueno
Fecha: 11-06-2024 19:13:18 -05:00

N°	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.
18	<p>Canaleta de PVC de 20 mm x 12 mm x 2.00 m. para pared, incluye adhesivo.</p> <ul style="list-style-type: none"> Material: Cubierta de PVC y resina ABS autoextinguible, con protección UV. Color: Blanco Dimensiones: 20 mm de ancho, 15 mm de alto y 2 m de longitud. Incluye tapa y adhesivo en todo el largo: Si Grado de protección mínimo de hermeticidad: IP42. Grado de protección mínimo contra impactos: IK07. 	Und	20.00
19	<p>Caja pase metálica pesada de 100 x 100 x 50 mm.</p> <ul style="list-style-type: none"> Material de fabricación: Plancha de acero galvanizada por inmersión, según norma ASTM A-653 C.S. Dimensiones: 100 (A) x 100 (B) x 50 (C) mm. Espesor de plancha: 1/20". Orificios: Troquelados de fácil remoción para Conduit de 3/4". Altura de orificios respecto a la base: 5 mm. Tornillos para tapa: Autorroscante (dos unidades mínimo). 	Und	400.00
20	<p>Caja de derivación de PVC sin cono 10 x 10 x 7 cm.</p> <ul style="list-style-type: none"> Material de fabricación: PVC resistente, antichoque y autoextinguible, con protección UV. Dimensiones: 10 x 10 x 7 cm. Color: Gris o Blanco. Orificios: 3/4" de diámetro (dos a cada lado). Tornillos para tapa: Autorroscante (cuatro unidades). Protección: IP 55. 	Und	60.00

Jr. Camilo Camillo 114, Jesús María – Lima – Perú – Central (511) 330-3000
contraloria@contraloria.gob.pe www.contraloria.gob.pe



Firmado digitalmente por
CAJALIANCA CHAVARRIA Sonia
Firma: FAU 20131370872 soft
Motivo: Doy Voto Bueno
Fecha: 11-06-2024 19:26:47 -05:00



Firmado digitalmente por
ENRIQUEZ DULEJE Enrique
FAU 20131370872 soft
Motivo: Doy Voto Bueno
Fecha: 11-06-2024 18:18:11 -05:00



Firmado digitalmente por
RUZ HURTADO Maria Del
Pilar Marcelina FAU
20131370872 soft
Motivo: Doy Voto Bueno
Fecha: 11-06-2024 19:23:35 -05:00



Firmado digitalmente por
ESCURRA RICAÑA Giselley
Firma: FAU 20131370872 soft
Motivo: Doy Voto Bueno
Fecha: 11-06-2024 18:12:10 -05:00

N°	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.
21	<p>Riel Unistrut ranurado 1 5/8" x 13/16" x 2.4 m.</p> <ul style="list-style-type: none"> Material de fabricación: Plancha de acero galvanizada por inmersión, según norma ASTM A-653 CS. Dimensiones: 1 5/8" x 13/16" x 2.40 m. Diámetro del agujero: 12 mm. Longitud del agujero: 28 – 30 mm. Espesor: 1.2 mm. Tolerancias: +- 0.4mm 	Und	76.00
22	<p>Riel Unistrut ranurado 1 5/8" x 1 5/8" x 2.4 m.</p> <ul style="list-style-type: none"> Material de fabricación: Plancha de acero galvanizada por inmersión, según norma ASTM A-653 CS. Dimensiones: 1 5/8" x 1 5/8" x 2.40 m. Diámetro del agujero: 12 mm. Longitud del agujero: 28 – 30 mm. Espesor: 1.2 mm. Tolerancias: +- 0.4mm. 	Und	4.00

Jr. Camilo Carrillo 114, Jesús María – Lima – Perú – Central (511) 330-3000
contraloria@contraloria.gob.pe www.contraloria.gob.pe



Firmado digitalmente por
CAJAHUAYANCA CHAVARRIA Soria
Señal: FAU 20131370972 soft
Motivo: Doy Voto Bueno
Fecha: 11-06-2024 19:36:47 -05:00





Firmado digitalmente por
ENRIQUE GILBERT Enrique
FAU 20131370972 soft
Motivo: Doy Voto Bueno
Fecha: 11-06-2024 18:18:11 -05:00



Firmado digitalmente por
PILAR MARCELA FAU
20131370972 soft
Motivo: Doy Voto Bueno
Fecha: 11-06-2024 19:22:30 -05:00



Firmado digitalmente por
ESCURRA RICARDO Grelly
Pamela FAU 20131370972 soft
Motivo: Doy Voto Bueno
Fecha: 11-06-2024 19:13:16 -05:00

N°	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.
23	<p>Abrazadera Unistrut 3/4".</p> <ul style="list-style-type: none"> o Aplicación: Para el soporte de tuberías Conduit sobre Riel Strut. o Material de fabricación: Acero galvanizado Electrolítico. o Tamaño nominal: 3/4". o Tamaño de tubería Conduit: 23.42 - 26.67 mm. o Ancho de abrazadera: 1 1/4" (32 mm). o Espesor: 1.5 mm. o Identificación y Marcado: Identificado con la palabra EMT y el tamaño nominal, grabado en alto o bajo relieve. o Elemento de ajuste: Tornillo de 1/4" de diámetro con diseño especial en la cabeza para mejor presión en el ajuste, incluye tuerca. o Certificación: UL. 	Und	663.00
24	<p>Taco de expansión de 5/16 in.</p> <ul style="list-style-type: none"> o Norma de Fabricación: ASME B18.18.2 o Material: Acero de bajo Carbono galvanizado. o Acabado: Galvanizado Electrolítico - Norma: ASTM B - 633. o Diámetro de rosca (ØD): 5/16". o Tipo de rosca: UNC. o Diámetro exterior (E): 3/8". o Longitud de anclaje (L): 1-1/4". o Profundidad de rosca (A): 9/16". o Identificación: Tamaño nominal grabado en bajo relieve. 	Und.	1270.0
25	<p>Varilla roscada (Espárrago) de 5/16 in x 1m.</p> <ul style="list-style-type: none"> o Material: Acero galvanizado según norma ASTM A615. o Acabado: Galvanizado Electrolítico. o Diámetro de rosca: 5/16". o Tipo de rosca: UNC. o Hilos/pulgada: 18. o Longitud: 100 cm. o Longitud roscada: 100 cm. 	Und.	127.00

Jr. Camilo Carrillo 114, Jesús María – Lima – Perú – Central (511) 330-3000
contraloria@contraloria.gob.pe www.contraloria.gob.pe







Firmado digitalmente por
CAJAHUAYANCA CHAVARRIA Sonia
Serie: FAU 20131375972 scf
Motivo: Doy Voto Bueno
Fecha: 11-06-2024 19:36:47 -05:00


Firmado digitalmente por
ENRIQUE BALLEA Enrique
FAU 20131375972 scf
Motivo: Doy Voto Bueno
Fecha: 11-06-2024 18:15:11 -05:00


Firmado digitalmente por
RUIZ HUERTADO Maria Del
Pilar Marcelina FAU
20131375972 scf
Motivo: Doy Voto Bueno
Fecha: 11-06-2024 19:23:35 -05:00


Firmado digitalmente por
ESCURRA RICAPAY Grisel
Serie: FAU 20131375972 scf
Motivo: Doy Voto Bueno
Fecha: 11-06-2024 19:12:16 -05:00

N°	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.
			
26	Tuerca Hexagonal de Acero Galvanizado de 5/16 in. <ul style="list-style-type: none"> Norma de Fabricación: ANSI/ASME B18.2.1. Material: Acero galvanizado. Diámetro de rosca: 3/8". Tipo de rosca: UNC. 	Und.	2540.0
27	Perno tirafón 1/4" x 2". <ul style="list-style-type: none"> Material: Fabricado en acero de bajo contenido de carbono, con acabado galvanizado. Tipo de cabeza: Hexagonal Tipo de punta: Autorroscante Longitud total: 5 cm. Diámetro: 6 mm. Longitud de rosca: 5 cm. 	Und	546.00
28	Perno tirafón 1/4" x 1 1/4". <ul style="list-style-type: none"> Material: Fabricado en acero de bajo contenido de carbono, con acabado galvanizado. Tipo de cabeza: Hexagonal. Tipo de punta: Autorroscante Longitud total: 3.2 cm. Diámetro: 6 mm. Longitud de rosca: En toda su longitud. 	Und	1270.0
29	Arandela plana 3/8". <ul style="list-style-type: none"> Material: Fabricado en acero de bajo contenido de carbono, con acabado galvanizado. Tipo: Circular Plana. Diámetro exterior (L): 24 mm. Diámetro interior (D): 10 mm. Espesor (H): 2 mm. 	Und	3086.0

Jr. Camilo Carrillo 114, Jesús María – Lima – Perú – Central (511) 330-3000
contraloria@contraloria.gob.pe www.contraloria.gob.pe



Firmado digitalmente por
CAJAHUANCA CHAUARRIA Soria
Firma: FAU 20151378972 soft
Motivo: Doy Voto Bueno
Fecha: 11-06-2024 19:36:47 -05:00



Firmado digitalmente por
ENRIQUEZ BULTE Enriquez
Firma: FAU 20151378972 soft
Motivo: Doy Voto Bueno
Fecha: 11-06-2024 18:18:11 -05:00



Firmado digitalmente por
RUZ HURTADO Maria Del
Pilar Marcelina FAU
20151378972 soft
Motivo: Doy Voto Bueno
Fecha: 11-06-2024 19:23:35 -05:00



Firmado digitalmente por
SOLARRA RICARDO Grelley
Firma: FAU 20151378972 soft
Motivo: Doy Voto Bueno
Fecha: 11-06-2024 19:12:10 -05:00

N°	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.
30	Arandela plana 5/16". <ul style="list-style-type: none"> Material: Fabricado en acero de bajo contenido de carbono, con acabado galvanizado. Tipo: Circular Plana. Diámetro exterior: 22 mm. Diámetro interior: 8 mm. Espesor: 1.5 mm. 	Und	3086.0
31	Tornillo autorroscante 3.5x20 mm. <ul style="list-style-type: none"> Material: Fabricado en acero de bajo carbono, con acabado dicromatado, para maderas y aglomerados. Tipo de cabeza: Plana avellanada de 7.5 mm de diámetro, con encastre PH. Tipo de punta: Autorroscante Longitud total: 20 mm. Diámetro: 3.5mm. 	Und	280.00
32	Tornillo autorroscante 4x30 mm. <ul style="list-style-type: none"> Material: Fabricado en acero de bajo carbono, con acabado zincado amarillo. Tipo de cabeza: Plana avellanada de 7.5 mm de diámetro, con encastre PZ 2 Tipo de punta: Autorroscante Longitud total: 30 mm. Diámetro: 4 mm. 	Und	660.00
33	Tornillo de Drywall punta fina de 6 x 1 1/4". <ul style="list-style-type: none"> Material: Fabricado en acero bajo carbono, con acabado fosfatado. Tipo de cabeza: Plana avellanada con encastre PH. Tipo de punta: Fina autoperforante. Longitud total: 1 1/4". Diámetro: #6. 	Und	400.00

Jr. Camilo Camillo 114, Jesús María – Lima – Perú – Central (511) 330-3000
contraloria@contraloria.gob.pe www.contraloria.gob.pe








Firmado digitalmente por
CAJAVIANCA CHAVARRIA Soria
FAU 20151378972 scif
Motivo: Doy Voto Bueno
Fecha: 11-06-2024 19:26:47 -05:00


Firmado digitalmente por
ENRIQUEZ BULEJE Enrique
FAU 20151378972 scif
Motivo: Doy Voto Bueno
Fecha: 11-06-2024 19:16:11 -05:00


Firmado digitalmente por
RUZ HURTADO Maria Del
Pilar Marcelina FAU
20151378972 scif
Motivo: Doy Voto Bueno
Fecha: 11-06-2024 19:20:35 -05:00


Firmado digitalmente por
ESCURRA RICAPA Grady
Pamela FAU 20151378972 scif
Motivo: Doy Voto Bueno
Fecha: 11-06-2024 19:13:18 -05:00

N°	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.
			
34	<p>Tarugo de PVC de 3/8", color naranja.</p> <ul style="list-style-type: none"> Material: PVC, fabricado con ranuras para un mejor agarre. Color: Naranja Altura: 4.5 cm. Diámetro: 10 mm. 	Und	1816.0
35	<p>Tarugo de PVC de 1/4", color verde.</p> <ul style="list-style-type: none"> Material: PVC, fabricado con ranuras para un mejor agarre. Color: Verde Altura: 3 cm. Diámetro: 6 mm. 	Und	660.00
36	<p>Cintillos de amarre de 200x4.8mm, color blanco.</p> <ul style="list-style-type: none"> Material: Poliamida 6.6 (PA66), aptos para intemperie y resistente a los rayos UV. Dimensiones: 200 mm de longitud, 4.7-4.8 mm de ancho. Color: Según descripción. 	Ciento	8.00
37	<p>Cintillos de amarre de 150x3.6mm, color blanco.</p> <ul style="list-style-type: none"> Material: Poliamida 6.6 (PA66), aptos para intemperie y resistente a los rayos UV. Dimensiones: 150 mm de longitud, 3.5-3.6 mm de ancho. Color: Según descripción. 	Ciento	12.00
38	<p>Tomacorriente doble Idrobox de 3 módulos con dado Schuko y dado universal con toma a tierra.</p> <ul style="list-style-type: none"> Tomas: Tomacorriente Tipo F (Schuko) con Línea Tierra + Tomacorriente de 2 polos universal (plano-redondo) con línea tierra. 	Und	25.00

Jr. Camilo Camillo 114, Jesús María – Lima – Perú – Central (511) 330-3000
contraloria@contraloria.gob.pe www.contraloria.gob.pe








Firmado digitalmente por
CAJALIANCA CHAVARRIA Sonia
Santos FAU 20131375672 soft
Motivo: Doy Voto Bueno
Fecha: 11-06-2024 18:36:47 -05:00


Firmado digitalmente por
SANCHEZ BULICE Enrique
FAU 20131375672 soft
Motivo: Doy Voto Bueno
Fecha: 11-06-2024 18:18:11 -05:00


Firmado digitalmente por
RUIZ HURTADO Maria Del
Pilar Marcelina FAU
20131375672 soft
Motivo: Doy Voto Bueno
Fecha: 11-06-2024 18:22:35 -05:00


Firmado digitalmente por
ESCURRA RUCAPA Grady
Pamela FAU 20131375672 soft
Motivo: Doy Voto Bueno
Fecha: 11-06-2024 18:13:18 -05:00

N°	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.
	<ul style="list-style-type: none"> Protección: Cubierta hermética con protección a prueba de agua. Tipo montaje: Empotrar Clase: Dúplex Intensidad nominal: 15-16 A Tensión nominal: 250 V. Frecuencia: 60 Hz 		
39	<p>Caja Pop Up de 4 módulos para empotrar en falso piso + 2 dados tomacorrientes universal de 2 módulos.</p> <p><u>Caja Pop Up de 4 módulos:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Detalles del producto: Bloque retráctil para 4 módulos con tapa amortiguadora y pulsador grande, para empotrar en escritorio o falso piso. Material: Aluminio o metálico. Tipo de montaje: Empotrar. Accionamiento: Presionando el pulsador se levanta la base. Tensión nominal: 230 – 250 VAC. Clase de protección: IP20. Grado de resistencia contra impactos: IK07. Profundidad de instalación máxima: 80 mm.    <p><u>Dados tomacorrientes universal de 2 módulos (2 unidades):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Compatibilidad: Compatible con base de la Caja Pop Up. Geometría Pines: Plano-redondo. 	Und	37.00

Jr. Camilo Camillo 114, Jesús María – Lima – Perú – Central (511) 330-3000
contraloria@contraloria.gob.pe www.contraloria.gob.pe




Firmado digitalmente por
CAJAHUASCA CHAVARRIA Soledad
Fecha: 11-06-2024 10:31:37-05:00
Motivo: Doy Voto Bueno


Firmado digitalmente por
ENRIQUE BULCUE Enrique
Fecha: 11-06-2024 10:10:11 -05:00
Motivo: Doy Voto Bueno


Firmado digitalmente por
SUZU HURTADO Maria Del
Pilar Marcelina FAU
Fecha: 11-06-2024 10:20:35 -05:00
Motivo: Doy Voto Bueno


Firmado digitalmente por
ESCURRA RICAPAY Grelley
Fecha: 11-06-2024 10:13:10 -05:00
Motivo: Doy Voto Bueno

N°	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.
	<ul style="list-style-type: none"> Número de polos: 2P+T. Número de módulos: 2 Color de dado: Blanco. Intensidad nominal: 15-16 A. Tensión nominal: 250 V. Sección máxima del conductor: 12 AWG o 4mm2. 		
40	<p>Caja rectangular metálica de 4 x 2 in, salida de 3/4 in.</p> <ul style="list-style-type: none"> Material: Acero galvanizado. Salidas: Para tubería de 3/4", en los laterales y parte posterior. Espesor: 1.2 mm. 	Und	171.00
41	<p>Caja rectangular Conduit (Condulet) de 4 x 2 in, salida de 3/4 in.</p> <ul style="list-style-type: none"> Características: Caja rectangular para sistemas Conduit. Material: Acero al carbono. Acabado: Pintura electrostática. Salidas: 03 salidas roscadas para tubería Conduit de 3/4", para usarse con terminales y tubos rígidos e IMC. Accesorios: Tornillo para tierra, tapones circulares roscados, 2 platinas y 2 tornillos. Certificación: UL 	Und	16.00

Jr. Camilo Carrillo 114, Jesús María – Lima – Perú – Central (511) 330-3000
contraloria@contraloria.gob.pe www.contraloria.gob.pe



Firmado digitalmente por
CAJAHUASCA CHAVARRIA Soledad
Serie: FAU 20131375972 soft
Motivo: Doy Voto Bueno
Fecha: 11-06-2024 18:36:47 -05:00




Firmado digitalmente por
ENRIQUE BULCUE Enrique
FAU 20131375972 soft
Motivo: Doy Voto Bueno
Fecha: 11-06-2024 18:10:11 -05:00



Firmado digitalmente por
SUZU HUAYADO Maria Del
Pilar Marcelina FAU
20131375972 soft
Motivo: Doy Voto Bueno
Fecha: 11-06-2024 18:20:35 -05:00



Firmado digitalmente por
ESCURRA RICARDO Gisel
Serie: FAU 20131375972 soft
Motivo: Doy Voto Bueno
Fecha: 11-06-2024 18:13:16 -05:00

N°	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.						
	<div></div> <table><tr><td>A</td><td>B</td><td>C</td></tr><tr><td>4.590</td><td>2.815</td><td>2.030</td></tr></table>	A	B	C	4.590	2.815	2.030		
A	B	C							
4.590	2.815	2.030							
42	<p>Cable eléctrico unipolar de cobre de 2.5 mm², clase 2, 450 / 750 V, aislante LS0H-80.</p> <ul style="list-style-type: none">▫ <u>Presentación:</u> Rollo de 100 m, el mismo que deberá entregarse en empaque original del fabricante, el cual deberá detallar sus datos técnicos y deberá contener un registro único de identificación del bien.▫ <u>Material del conductor:</u> Cobre (Temple blando).▫ <u>Sección del conductor:</u> 2.5 mm²▫ <u>Clase de conductor:</u> 2▫ <u>Tensión nominal de servicio U_o/U (U_m):</u> 450 / 750V▫ <u>Aislamiento:</u> Compuesto termoplástico de doble capa, con baja emisión de humos y libre de halógenos – LS0H.▫ <u>Color:</u> Según descripción.▫ <u>Amperaje en ducto a 30°C:</u> 24 A.▫ <u>Temperatura máxima de operación:</u> 80°C.▫ <u>Rotulado:</u> Datos técnicos en alto relieve sobre la cubierta del aislante.▫ <u>Normas de fabricación:</u> NTP-IEC 60228, NTP 370.252, NTP 370.266-3-31 y NTP 370.264-7.▫ <u>Cantidades según color:</u><ul style="list-style-type: none">✓ Azul: 57 rollos.✓ Blanco: 57 rollos.✓ Amarillo-verde: 49 rollos.	Rollo	163.00						
43	<p>Cable eléctrico unipolar de cobre de 4 mm², clase 2, 450 / 750 V, aislante LS0H-80.</p> <ul style="list-style-type: none">▫ <u>Presentación:</u> Rollo de 100 m, el mismo que deberá entregarse en empaque original del fabricante, el cual deberá detallar sus datos técnicos y deberá contener un registro único de identificación del bien.▫ <u>Material del conductor:</u> Cobre (Temple blando).▫ <u>Sección del conductor:</u> 4 mm²▫ <u>Clase de conductor:</u> 2▫ <u>Tensión nominal de servicio U_o/U (U_m):</u> 450 / 750V.▫ <u>Aislamiento:</u> Compuesto termoplástico de doble capa, con baja emisión de humos y libre de halógenos – LS0H.▫ <u>Color:</u> Según descripción.▫ <u>Amperaje en ducto a 30°C:</u> 31 A.▫ <u>Temperatura máxima de operación:</u> 80°C.▫ <u>Rotulado:</u> Datos técnicos en alto relieve sobre la cubierta del aislante.▫ <u>Normas de fabricación:</u> NTP-IEC 60228, NTP 370.252, NTP 370.266-3-31 y NTP 370.264-7.▫ <u>Cantidades según color:</u><ul style="list-style-type: none">✓ Azul: 5 rollos.✓ Blanco: 5 rollos.✓ Amarillo-verde: 5 rollos.	Rollo	15.00						
44	<p>Cinta aislante de 19 mm x 18 m x 0.18 mm, color negro.</p> <ul style="list-style-type: none">▫ <u>Material:</u> aislante de vinilo, retardante a la flama autoextinguible, resistente a la abrasión, humedad y corrosión.▫ <u>Dimensiones:</u> 19 mm de ancho, 18 m de longitud, 0.18 mm de espesor.	Und	40.00						

Jr. Camilo Carrillo 114, Jesús María – Lima – Perú – Central (511) 330-3000
contraloria@contraloria.gob.pe www.contraloria.gob.pe



Firmado digitalmente por
CAJAHUAYCA CHAYARRA Sonia
Sonia PAU 20131370672 soft
Motivo: Doy Voto Bueno
Fecha: 11-06-2024 19:26:47 -05:00





Firmado digitalmente por
ENRIQUEZ BULEJE Enrique
PAU 20131370672 soft
Motivo: Doy Voto Bueno
Fecha: 11-06-2024 18:18:11 -05:00



Firmado digitalmente por
RUIZ HURTADO Maria Del
Pilar Marcelina PAU
20131370672 soft
Motivo: Doy Voto Bueno
Fecha: 11-06-2024 19:23:35 -05:00



Firmado digitalmente por
SACURBA RICAÑA Geisel
Pamela PAU 20131370672 soft
Motivo: Doy Voto Bueno
Fecha: 11-06-2024 18:12:10 -05:00

N°	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.
	<ul style="list-style-type: none"> Color: Según descripción. Capacidad máxima de operación: 600 V. Temperatura máxima de operación: 80 °C. 		
45	<p>Terminal aislado tubular sobremoldeado, para 14 AWG, Longitud = 10 mm.</p> <ul style="list-style-type: none"> Calibre del conductor: 14 AWG. Diámetro interno (C): 2.3 mm. Largo de la puntera (F): 10 mm. Largo total (L): 17 mm. Color aislante: Azul. 	Und	300.00
46	<p>Terminal aislado tubular sobremoldeado, para 12 AWG, Longitud = 10 mm.</p> <ul style="list-style-type: none"> Calibre del conductor: 12 AWG. Diámetro interno (C): 2.8 mm. Largo de la puntera (F): 10 mm. Largo total (L): 17 mm. Color aislante: Gris. 	Und	100.00
47	<p>Terminal aislado tubular sobremoldeado, para 16 AWG, Longitud = 8 mm.</p> <ul style="list-style-type: none"> Calibre del conductor: 16 AWG. Diámetro interno (C): 1.8 mm. Largo de la puntera (F): 8 mm. Largo total (L): 16 mm. Color aislante: Rojo. 	Und	100.00
48	<p>Terminal aislado tipo ojal, para 10-12 AWG, ojal 1/4".</p> <ul style="list-style-type: none"> Calibre del conductor: 10-12 AWG. Diámetro de ojal (d2): 1/4" (6.4 mm). Largo (L): 30 mm. Color aislante: amarillo. Código comercial: RV 5.5-6 Marcado: Código comercial en bajo relieve. 	Und	200.00

Jr. Camilo Carrillo 114, Jesús María – Lima – Perú – Central (511) 330-3000
contraloria@contraloria.gob.pe www.contraloria.gob.pe



Firmado digitalmente por
CAJAHUASCA CHAVARRIA Gorda
Santos FAU 20131375872 soft
Motivo: Doy Voto Bueno
Fecha: 11-06-2024 12:36:47 -05:00





Firmado digitalmente por
ENRIQUETA BULLIC Borese
FAU 20131375872 soft
Motivo: Doy Voto Bueno
Fecha: 11-06-2024 12:18:11 -05:00



Firmado digitalmente por
RUIZ HURTADO Maria Del
Pilar Marcelina FAU
20131375872 soft
Motivo: Doy Voto Bueno
Fecha: 11-06-2024 12:22:35 -05:00



Firmado digitalmente por
ESCURRA RICAPA Gleydy
Pamela FAU 20131375872 soft
Motivo: Doy Voto Bueno
Fecha: 11-06-2024 12:13:10 -05:00

N°	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.
			
49	<p>Cintillo marcador o bandera de 200x3.6mm.</p> <ul style="list-style-type: none"> o <u>Aplicación:</u> Para la organización e identificación de cables eléctricos; en la bandera se puede escribir con rotulador. o <u>Material:</u> Poliamida 6.6 (PA66), aptos para intemperie y resistente a los rayos UV. o <u>Longitud:</u> 200 mm. o <u>Ancho:</u> 3.6 mm. 	Und	400.00
50	<p>Cable eléctrico unipolar de cobre de 1.5 mm², clase 2, 450 / 750 V, aislante LS0H-80.</p> <ul style="list-style-type: none"> o <u>Presentación:</u> Rollo de 100 m, el mismo que deberá entregarse en empaque original del fabricante, el cual deberá detallar sus datos técnicos y deberá contener un registro único de identificación del bien. o <u>Material del conductor:</u> Cobre (Temple blando). o <u>Sección del conductor:</u> 1.5 mm² o <u>Clase de conductor:</u> 2. o <u>Tensión nominal de servicio Uo/U (Um):</u> 450 / 750V. o <u>Aislamiento:</u> Compuesto termoplástico de doble capa, con baja emisión de humos y libre de halógenos – LS0H. o <u>Color:</u> Negro. o <u>Amperaje en ducto a 30°C:</u> 14 A. o <u>Temperatura máxima de operación:</u> 80°C. o <u>Rotulado:</u> Datos técnicos en alto relieve sobre la cubierta del aislante. o <u>Normas de fabricación:</u> NTP-IEC 60228, NTP 370.252, NTP 370.266-3-31 y NTP 370.264-7. 	Rollo	10.00
51	<p>Pulsador doble luminoso, Verde - Rojo, 1NA + 1NC.</p> <ul style="list-style-type: none"> o <u>Montaje:</u> Para empotrar en panel o tapa de tablero. o <u>Material del bisel:</u> Metal cromado. o <u>Material de contactos:</u> Aleación de plata (Ag/Ni) o <u>Tipo de Cabezal:</u> Estándar o <u>Diámetro de Montaje:</u> 22 – 25 mm. o <u>Fuente de Luz:</u> LED protegido, color blanco. o <u>Tipo de operador:</u> Retorno de resorte. o <u>Descripción de operador:</u> Verde 'I' - rojo 'O'. o <u>Perfil de operador:</u> Verde empotrado, I (Cerrado) (Blanco). Rojo Saliente, O (Abierto) (Blanco). o <u>Tipo y composición de contactos:</u> 1 NA + 1 NC. o <u>Endurancia Mecánica:</u> 1,000,000 Ciclos o <u>Tensión de alimentación:</u> 230 - 240 VAC en 60 Hz. o <u>Vida útil:</u> 100,000 H a tensión nominal y 25 °C. o <u>Resistencia a sobretensiones:</u> 1 kV acorde a IEC 61000-4-5. o <u>Grado de protección:</u> IP68 acorde a IEC 60529. o <u>Grado de resistencia a impactos:</u> IK08 acorde a IEC 50102. o <u>Grado Nema:</u> NEMA 13 y NEMA 4X. 	Und	25.00

Jr. Camilo Carrillo 114, Jesús María – Lima – Perú – Central (511) 330-3000
contraloria@contraloria.gob.pe www.contraloria.gob.pe



Firmado digitalmente por
CAJALUANCIA CHAVARRIA Sonia
Bautista FAU 20131375672 scb
Motivo: Day Visto Bueno
Fecha: 11-06-2024 18:36:47 -05:00



Firmado digitalmente por
SARGUZZO BULFEE Enrique
FAU 20131375672 scb
Motivo: Day Visto Bueno
Fecha: 11-06-2024 18:18:11 -05:00



Firmado digitalmente por
RUIZ HURTADO Maria Del
Pilar Marcelina FAU
20131375672 scb
Motivo: Day Visto Bueno
Fecha: 11-06-2024 19:22:35 -05:00




Firmado digitalmente por
ESCURRA RUCAPA Grisel
Pamela FAU 20131375672 scb
Motivo: Day Visto Bueno
Fecha: 11-06-2024 19:13:18 -05:00

N°	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.
			
52	<p>Conmutador de leva de 3 posiciones M - 0 - A de 10A, para montaje en panel.</p> <ul style="list-style-type: none"> Montaje: Para empotrar en panel. Material de contactos: Aleación de plata (Ag/Ni) Diámetro de Montaje: 22 – 25 mm. Posiciones: Manual – 0 – Automático. Tensión de alimentación: 230 - 240 VAC en 60 Hz. Corriente de operación: 10 A. 	Und	25.00
53	<p>Relé encapsulado de 14 pines, 4 CA, 230 VAC, incluye base terminal para conexión.</p> <ul style="list-style-type: none"> Montaje: Para enchufar en base, incluye base. Número de pines: 14 Forma de pin: Plano. Material de contactos: Aleación de plata (Ag/Ni) Tipo y composición de contactos: 4 C/O. Tensión del circuito de control: 230 V AC 50/60 Hz. Carga nominal resistiva: 6 A en 250 V AC. Led de estado: Si. Grado de protección: IP40 acorde a IEC 60529.   <p>Base terminal para conexión de relé de 14 pines, 4 contactos C/O.</p> <ul style="list-style-type: none"> Montaje: En carril DIN simétrico de 35 mm y por tonillo. Compatibilidad: Relé de 14 pines, 4 C/O. Material de contactos: Aleación de plata (Ag/Ni) Tensión del circuito de control: < 250 V. Conexiones – Terminales: 1.5 mm2. Grado de protección: IP20 acorde a IEC 60529. 	Und	50.00

Jr. Camilo Carrillo 114, Jesús María – Lima – Perú – Central (511) 330-3000
contraloria@contraloria.gob.pe www.contraloria.gob.pe



Firmado digitalmente por
CAJAHUASCA CHAVARRIA Soria
Serial: FAU 20151570972 soft
Motivo: Doy Voto Bueno
Fecha: 11-06-2024 19:36:47 -05:00

N°	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.
			
54	<p>Sierra copa bimetal de 25 mm (4 unidades), incluye Mandril y adaptador Hexagonal 9.5mm (1 unidad).</p> <ul style="list-style-type: none"> o <u>Aplicación:</u> Para perforar fundiciones de Acero, Acero Inoxidable, Aluminio, PVC, Acrílico y Madera. o <u>Diámetro de Copa:</u> 25 mm. o <u>Accesorios:</u> Mandril Hexagonal 9.5 mm para Copas de 14 mm a 30 mm y Adaptador Hexagonal de 9.5 mm. con rosca de 1/2"-20 UNF y Broca Centradora. 	Und	2.00
55	<p>Disco de corte 4 1/2"-115x1.0mm para cortar metal.</p> <ul style="list-style-type: none"> o <u>Aplicación:</u> Disco abrasivo para corte de metales con amoladora, adecuado para cortes rectos. o <u>Construcción:</u> Formato Grano de óxido de aluminio con liga de resina orgánica y 2 mallas de refuerzo tejidas en fibra de vidrio. o <u>Diámetro externo:</u> 4 1/2" (115 mm). o <u>Diámetro interno:</u> 7/8" (22 mm). o <u>Espesor:</u> 1 mm. 	Und	20.00
56	<p>Broca para concreto de 3/8 in.</p> <ul style="list-style-type: none"> o <u>Aplicación:</u> Para perforar concreto. o <u>Material:</u> Metal. o <u>Diámetro:</u> 3/8". o <u>Longitud:</u> 5". 	Und	4.00
57	<p>Broca para concreto de 1/4 in.</p> <ul style="list-style-type: none"> o <u>Aplicación:</u> Para perforar concreto. o <u>Material:</u> Metal. o <u>Diámetro:</u> 1/4". o <u>Longitud:</u> 4". 	Und	4.00
58	<p>Broca para metal de 1/4 in.</p> <ul style="list-style-type: none"> o <u>Aplicación:</u> Para perforar acero. o <u>Material:</u> Metal. o <u>Diámetro:</u> 3/8". o <u>Longitud:</u> 4". 	Und	2.00

Nota:

Todas las imágenes mostradas en los cuadros son referenciales



Firmado digitalmente por
ESCURRA RICAFA Grealy
Serial: FAU 20151570972 soft
Motivo: Doy Voto Bueno
Fecha: 11-06-2024 19:13:16 -05:00

Jr. Camilo Carrillo 114, Jesús María – Lima – Perú – Central (511) 330-3000
contraloria@contraloria.gob.pe www.contraloria.gob.pe



5.2 PRESENTACIÓN DE FICHAS TÉCNICAS:

Para el perfeccionamiento del contrato, el postor ganador de la buena pro deberá presentar a través de mesa de partes de la entidad¹, las fichas técnicas del fabricante² que sustente las especificaciones técnicas de los materiales indicados en el cuadro mostrado a continuación, las mismas que deberán detallar como mínimo las especificaciones que se precisan en el siguiente cuadro.

N°	DESCRIPCIÓN DE MATERIALES PARA PRESENTACIÓN DE FICHAS TÉCNICAS	ESPECIFICACIONES MÍNIMAS REQUERIDAS
01	Bandeja Portacable tipo malla 100 x 65 x 3000 mm.	<ul style="list-style-type: none"> o Tipo o Material de fabricación o Acabado o Altura o Ancho o Longitud o Carga de trabajo o Certificación
02	Conjunto Tornillo – Tuerca, para sujeción de bandeja tipo malla.	<ul style="list-style-type: none"> o Aplicación: Será verificado al momento de la recepción. o Materia o Accesorios
03	Conjunto Tornillo – Grapa, para unión de bandeja tipo malla.	<ul style="list-style-type: none"> o Aplicación: Será verificado al momento de la recepción. o Material o Accesorios
04	Brida unión para curvas en Bandeja Portacable tipo malla.	<ul style="list-style-type: none"> o Material o Accesorios
05	Tapa para Bandeja Portacable tipo malla 100 x 3000 mm.	<ul style="list-style-type: none"> o Material o Acabado o Ancho o Longitud o Certificación
06	Pinza para Tapa de Bandeja Portacable tipo malla.	<ul style="list-style-type: none"> o Aplicación: Será verificado al momento de la recepción.
07	Tubo Conduit EMT de 3/4 in x 3 m (liviano).	<ul style="list-style-type: none"> o Material o Acabado o Tamaño nominal o Diámetro exterior o Espesor de pared o Longitud o Identificación y Marcado o Certificación
08	Tubo Conduit EMT de 3/4 in x 3 m (pesado).	<ul style="list-style-type: none"> o Material o Acabado o Tamaño nominal o Diámetro exterior o Espesor de pared o Longitud o Identificación y Marcado o Certificación
09	Conector Conduit EMT 3/4".	<ul style="list-style-type: none"> o Material o Diámetro nominal o Certificación
10	Unión Conduit EMT 3/4".	<ul style="list-style-type: none"> o Material o Diámetro nominal o Certificación


Firmado digitalmente por
CAJALUQUANCA CHAVARRIA Sonia
Sueño FAU 20131378972 asb
Motivo: Day Visto Bueno
Fecha: 11-06-2024 18:36:47 -05:00


Firmado digitalmente por
ENRIQUE BULEJE Enrique
FAU 20131378972 asb
Motivo: Day Visto Bueno
Fecha: 11-06-2024 18:16:11 -05:00


Firmado digitalmente por
RUZ HURTADO María Del
Pilar Marcelina FAU
20131378972 asb
Motivo: Day Visto Bueno
Fecha: 11-06-2024 18:23:35 -05:00


Firmado digitalmente por
ESCURRA RICAPA Giselley
Pamela FAU 20131378972 asb
Motivo: Day Visto Bueno
Fecha: 11-06-2024 18:13:16 -05:00

¹ Mesa de partes virtual <https://mesadepartesvirtual.contraloria.gob.pe/mpvirtual/> o mesa de partes física ubicada en Jr. Camilo Carrillo N° 114 - Jesús María, Lima.

² Se advierte que no se aceptarán fichas técnicas elaboradas por proveedores o comercializadores y que solo se aceptarán fichas técnicas del fabricante.




Firmado digitalmente por
CAJAHUASCA CHAVARRIA Sotela
Bauer FAU 20131375972 scif
Motivo: Doy Voto Bueno
Fecha: 11-06-2024 19:30:47 -05:00


Firmado digitalmente por
ENRIQUE BULFEL Enrique
FAU 20131375972 scif
Motivo: Doy Voto Bueno
Fecha: 11-06-2024 19:15:11 -05:00


Firmado digitalmente por
RUIZ HUERTADO Maria Del
Pilar Marcelina FAU
20131375972 scif
Motivo: Doy Voto Bueno
Fecha: 11-06-2024 19:23:35 -05:00


Firmado digitalmente por
ESCURRA RICAPAY Grelay
Pamela FAU 20131375972 scif
Motivo: Doy Voto Bueno
Fecha: 11-06-2024 19:12:16 -05:00

N°	DESCRIPCION DE MATERIALES PARA PRESENTACION DE FICHAS TÉCNICAS	ESPECIFICACIONES MÍNIMAS REQUERIDAS
11	Tubería metálica flexible con revestimiento de PVC de 3/4 in x 100m.	<ul style="list-style-type: none"> Presentación Material Revestimiento Diámetro exterior Diámetro interior Protección (IP) Color Certificación
12	Conector recto hermético de 3/4" para tubería metálica flexible con forro de PVC.	<ul style="list-style-type: none"> Material Diámetro nominal Certificación
13	Tubo de electricidad de PVC SEL 3/4 in X 3 m.	<ul style="list-style-type: none"> Norma de fabricación Material Clase Diámetro exterior Longitud Espesor
18	Canaleta de PVC de 20 mm x 12 mm x 2.00 m, para pared, incluye adhesivo.	<ul style="list-style-type: none"> Material Color Dimensiones Incluye tapa y adhesivo en todo el largo. Grado de protección mínimo de hermeticidad. Grado de protección mínimo contra impactos.
19	Caja pase metálica pesada de 100 x 100 x 50 mm.	<ul style="list-style-type: none"> Material de fabricación Dimensiones Espesor de plancha Orificios Altura de orificios respecto a la base Tomillos para tapa
20	Caja de derivación de PVC sin cono 10 x 10 x 7 cm.	<ul style="list-style-type: none"> Material de fabricación Dimensiones Orificios Tomillos para tapa Protección (IP)
21	Riel Unistrut ranurado 1 5/8" x 13/16" x 2.4 m.	<ul style="list-style-type: none"> Material de fabricación Dimensiones Diámetro del agujero Longitud del agujero Espesor
22	Riel Unistrut ranurado 1 5/8" x 1 5/8" x 2.4 m.	<ul style="list-style-type: none"> Material de fabricación Dimensiones Diámetro del agujero Longitud del agujero Espesor
23	Abrazadera Unistrut 3/4".	<ul style="list-style-type: none"> Material de fabricación Tamaño nominal Espesor Identificación y Marcado: Se verificará al momento de la recepción. Certificación: UL.
38	Tomacorriente doble Idrobox de 3 módulos con dado Schuko y dado universal con toma a tierra.	<ul style="list-style-type: none"> Tomas Protección Intensidad nominal Tensión nominal
39	Caja Pop Up de 4 módulos para empotrar en falso piso + 2 dados tomacorrientes universal de 2 módulos.	<p>Caja Pop Up de 4 módulos:</p> <ul style="list-style-type: none"> Material Tipo de montaje Accionamiento Tensión nominal Clase de protección

Jr. Camilo Carrillo 114, Jesús María – Lima – Perú – Central (511) 330-3000
contraloria@contraloria.gob.pe www.contraloria.gob.pe



Firmado digitalmente por
CAJAHUASCA CHAVARRIA Sorda
Sede FAU 20131375972 soft
Motivo: Day Visto Bueno
Fecha: 11-06-2024 19:36:47 -05:00



Firmado digitalmente por
ENRIQUE SULLER Enrique
FAU 20131375972 soft
Motivo: Day Visto Bueno
Fecha: 11-06-2024 19:15:11 -05:00



Firmado digitalmente por
DIEGO HURTADO Mera Del
Pilar Marcelina FAU
20131375972 soft
Motivo: Day Visto Bueno
Fecha: 11-06-2024 19:23:35 -05:00



Firmado digitalmente por
ESCURRA RICAÑA Gueay
Pamela FAU 20131375972 soft
Motivo: Day Visto Bueno
Fecha: 11-06-2024 19:13:10 -05:00

N°	DESCRIPCIÓN DE MATERIALES PARA PRESENTACIÓN DE FICHAS TÉCNICAS	ESPECIFICACIONES MÍNIMAS REQUERIDAS
		<ul style="list-style-type: none"> Grado de resistencia contra impactos Profundidad de instalación máxima <p><u>Dados tomacorrientes universal de 2 módulos (2 unidades):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Compatibilidad: Será verificado al momento de la recepción. Geometría Pines Número de polos Número de módulos Color de dado Intensidad nominal Tensión nominal
41	Caja rectangular Conduit (Condulet) de 4 x 2 in, salida de 3/4 in.	<ul style="list-style-type: none"> Material Acabado Salidas Accesorios Certificación
42	Cable eléctrico unipolar de cobre de 2.5 mm ² , clase 2, 450 / 750 V, aislante LS0H-80.	<ul style="list-style-type: none"> Presentación: Será verificado al momento de la recepción. Material del conductor Sección del conductor Clase de conductor Tensión nominal de servicio Uo/U (Um) Aislamiento Color: Será verificado al momento de la recepción. Amperaje en ducto a 30°C Temperatura máxima de operación Rotulado: Será verificado al momento de la recepción. Normas de fabricación
43	Cable eléctrico unipolar de cobre de 4 mm ² , clase 2, 450 / 750 V, aislante LS0H-80.	<ul style="list-style-type: none"> Presentación: Será verificado al momento de la recepción. Material del conductor Sección del conductor Clase de conductor Tensión nominal de servicio Uo/U (Um) Aislamiento Color: Será verificado al momento de la recepción. Amperaje en ducto a 30°C Temperatura máxima de operación Rotulado: Será verificado al momento de la recepción. Normas de fabricación
44	Cinta aislante de 19 mm x 18 m x 0.18 mm, color negro.	<ul style="list-style-type: none"> Material Dimensiones Color: Será verificado al momento de la recepción. Capacidad máxima de operación. Temperatura máxima de operación.
50	Cable eléctrico unipolar de cobre de 1.5 mm ² , clase 2, 450 / 750 V, aislante LS0H-80.	<ul style="list-style-type: none"> Presentación: Será verificado al momento de la recepción. Material del conductor Sección del conductor Clase de conductor Tensión nominal de servicio Uo/U (Um). Aislamiento Color: Será verificado al momento de la recepción. Amperaje en ducto a 30°C

Jr. Camilo Carrillo 114, Jesús María – Lima – Perú – Central (511) 330-3000
contraloria@contraloria.gob.pe www.contraloria.gob.pe



Firmado digitalmente por
CAJAHUASCA CHAVARRIA Santa
Santiz FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Voto Bueno
Fecha: 11-06-2024 12:36:47 -05:00



Firmado digitalmente por
ENRIQUEZ RUIZ Enrique
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Voto Bueno
Fecha: 11-06-2024 12:15:11 -05:00



Firmado digitalmente por
RUZ HURTADO Maria Del
Pilar Marcelina FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Voto Bueno
Fecha: 11-06-2024 12:23:30 -05:00



Firmado digitalmente por
ESCURRA RICAÑA Gisel
Pamela FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Voto Bueno
Fecha: 11-06-2024 12:13:10 -05:00

N°	DESCRIPCIÓN DE MATERIALES PARA PRESENTACIÓN DE FICHAS TÉCNICAS	ESPECIFICACIONES MÍNIMAS REQUERIDAS
		<ul style="list-style-type: none"> Temperatura máxima de operación. Rotulado: Será verificado al momento de la recepción. Normas de fabricación.
51	Pulsador doble luminoso, Verde - Rojo, 1NA + 1NC.	<ul style="list-style-type: none"> Montaje Material del bisel Material de contactos Diámetro de Montaje Fuente de Luz Tipo de operador Descripción de operador. Tipo y composición de contactos. Tensión de alimentación. Vida útil Resistencia a sobretensiones. Grado de protección. Grado de resistencia a impactos. Grado Nema
52	Conmutador de leva de 3 posiciones M - 0 - A de 10A, para montaje en panel.	<ul style="list-style-type: none"> Montaje Diámetro de Montaje Posiciones Tensión de alimentación Corriente de operación
53	Relé encapsulado de 14 pines, 4 CA, 230 VAC, incluye base terminal para conexión.	<ul style="list-style-type: none"> Montaje Número de pines Material de contactos Tipo y composición de contactos Tensión del circuito de control Carga nominal resistiva Led de estado Grado de protección <p>Base terminal para conexión de relé de 14 pines, 4 contactos C/O.</p> <ul style="list-style-type: none"> Montaje Compatibilidad: Será verificado al momento de la recepción. Material de contactos Tensión del circuito de control Conexiones – Terminales Grado de protección

La verificación del cumplimiento de las características técnicas de los materiales que no se mencionan en el cuadro anterior, se realizará al momento de su recepción.

5.3 GARANTÍA COMERCIAL

El contratista deberá otorgar a favor de la Entidad una carta de garantía con una vigencia de doce (12) meses, para todos los materiales suministrados; el cual empezará a regir a partir del día siguiente de emitida la conformidad. El alcance de la garantía es contra defectos de fabricación, vencimiento, averías o fallas de funcionamiento ajenos al uso normal o habitual de los bienes, no detectables al momento de otorgarse la conformidad.

6 PRESTACIONES ACCESORIAS

No corresponde.

Jr. Camilo Carrillo 114, Jesús María – Lima – Perú – Central (511) 330-3000
contraloria@contraloria.gob.pe www.contraloria.gob.pe



7 LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA

7.1 LUGAR DE ENTREGA

El lugar de entrega de los materiales será en el almacén central de la Contraloría General de la República, ubicado en el primer sótano de la sede ubicada en Jr. Camilo Carrillo N° 114. El horario de atención del almacén central es de lunes a viernes de 08:30 a 12:30 y de 13:30 hasta las 16:30 horas. El proveedor asumirá todos los gastos de transporte y seguros que correspondan.

7.2 PLAZO DE ENTREGA

El plazo máximo de entrega de los materiales será de quince (15) días calendario, contados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato o de la notificación de la orden de compra, según corresponda.



Firmado digitalmente por
CAJASURICA CHAUARRIA Sonia
Santi FAU 20131376972 soft
Motivo: Day Visto Bueno
Fecha: 11-06-2024 19:36:47 -05:00

8 OTRAS CONSIDERACIONES

- El personal del proveedor deberá contar con Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo de Pensión y Salud (SCTR) vigente y acorde a la actividad a realizar; el cual será enviado anticipadamente a la entrega de los materiales, al correo electrónico del almacén central de la entidad: rquispitongo@contraloria.gob.pe.
- Los materiales deberán ser nuevos y de primer uso.
- El contratista es responsable del cumplimiento de las características técnicas ofertadas.
- El contratista es responsable de la carga, transporte, descarga, flete o seguros de los materiales hasta la entrega en los puntos de destino.
- Para la entrega de los materiales, éstos deberán estar debidamente embalados, de tal manera que no sufran daños.
- El contratista deberá entregar a todo su personal que entregará los bienes, un credencial tipo fotocheck cuando se encuentren en las instalaciones de la Contraloría General de la República, a fin de facilitar su identificación.
- El proveedor será responsable de que su personal cumpla con la ley de seguridad y salud en el trabajo vigente y su reglamento, así como con las disposiciones de seguridad interna de la Entidad, la misma que se le dará a conocer al momento de su ingreso a la sede; asimismo, deberá mantener a su personal correctamente uniformado y contar con los Equipos de Protección Personal (EPP) apropiados para la actividad a realizar³.
- El contratista asumirá total responsabilidad por los riesgos o accidentes de trabajo de su personal.



Firmado digitalmente por
ENRIQUEZ BULEJE Enrique
FAU 20131376972 soft
Motivo: Day Visto Bueno
Fecha: 11-06-2024 15:15:11 -05:00

9 ADELANTO

No corresponde.

10 SUBCONTRATACIÓN

Queda prohibida la subcontratación.



Firmado digitalmente por
RUZ HURTADO María Del
Pilar Marcelina FAU
20131376972 soft
Motivo: Day Visto Bueno
Fecha: 11-06-2024 12:22:35 -05:00

11 CONFIDENCIALIDAD

El contratista se obliga a mantener la confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de información a la que se tenga acceso y que se encuentre relacionada con la prestación, quedando prohibido revelar dicha información a terceros.

En tal sentido, el contratista deberá dar cumplimiento a todas las políticas y estándares definidos por la Entidad, en materia de seguridad de la información. Dicha obligación comprende la información que se entrega, como también la que se genera durante la realización de las actividades y la información producida una vez que se haya concluido la



Firmado digitalmente por
ESQUIBELA RICAÑA Grady
Patricia FAU 20131376972 soft
Motivo: Day Visto Bueno
Fecha: 11-06-2024 12:12:10 -05:00

³ Equipos de Protección Personal mínimos: Casco apropiado según el riesgo, botas de seguridad, chaleco reflectivo o uniforme de seguridad apropiado para las labores, gafas integrales de protección, guantes que correspondan a la labor a desarrollar, protectores auditivos orejeras tipo audifono, identificación visible. En caso de trabajos en altura es obligatorio el amés de seguridad y líneas de vida.



prestación. Dicha información puede consistir en mapas, dibujos, fotografías, mosaicos, planos, informes, recomendaciones, cálculos, documentos y demás documentos e información compilados o recibidos por el contratista.

12 CONFORMIDAD

La conformidad de la prestación estará a cargo de la Subgerencia de Abastecimiento, en calidad de área usuaria, previo informe técnico del profesional designado.

13 FORMA DE PAGO

El pago será efectuado en una sola armada, luego de ejecutada la prestación y otorgada la conformidad por parte de la Subgerencia de Abastecimiento.

La presentación del comprobante de pago se realizará mediante mesa de partes virtual a través del siguiente enlace: <https://mesadepartesvirtual.contraloria.gob.pe/mpvirtual/> y/o de forma física en la mesa de partes de la Contraloría General de la República, ubicado en jirón Camillo Carrillo N° 114, distrito de Jesús María, provincia y departamento de Lima.



Firmado digitalmente por
CAJAHUASCA CHAVARRIA Soria
Serial: FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Voto Bueno
Fecha: 11-06-2024 19:36:47 -05:00

14 PENALIDADES

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso. Esta penalidad se aplica de acuerdo con lo establecido en el artículo 161 y 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

15 SISTEMA DE CONTRATACIÓN

Suma alzada.

16 MODALIDAD DE CONTRATACIÓN

No corresponde.

17 RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

El contratista será responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de los materiales ofertados, por un plazo de un (01) año, contado a partir de la conformidad otorgada por la Entidad.



Firmado digitalmente por
ENRIQUEZ BULTE Enrique
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Voto Bueno
Fecha: 11-06-2024 18:18:11 -05:00

18 CLÁUSULA ANTICORRUPCIÓN

El proveedor se compromete a cumplir lo siguiente:

Garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.

Conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

Verificar la Política y Objetivos de Gestión Antisoborno de la CGR, en la siguiente ruta web: <https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-la-politica-y-objetivos-de-gestion-antisoborno-de-l-resolucion-no-092-2021-09-1939721-1/>.



Firmado digitalmente por
SOLARRA RICAÑA Gueley
Serial: FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Voto Bueno
Fecha: 11-06-2024 18:12:10 -05:00

Jr. Camilo Carrillo 114, Jesús María – Lima – Perú – Central (511) 330-3000
contraloria@contraloria.gob.pe www.contraloria.gob.pe



19 CLAUSULA DE CUMPLIMIENTO

El CONTRATISTA se compromete a respetar los principios y valores establecidos por la CGR. Como muestra de su responsabilidad, se compromete a tomar una actitud de tolerancia cero ante el incumplimiento de las obligaciones legales a las que puede estar sujeta.

Si el contratista tiene sospechas de que alguno de sus trabajadores está participando, activa o pasivamente, en actuaciones que puedan suponer una infracción de las obligaciones de cumplimiento que puedan involucrar a la CGR, debe ponerlo en nuestro conocimiento de forma inmediata a través del CANAL DE DENUNCIAS. De este modo, el CONTRATISTA se compromete a que ninguno de sus trabajadores y/o representantes cometan ningún acto que pueda violar el compromiso con el cumplimiento legal relacionado con el servicio prestado a la CGR.



Firmado digitalmente por
CAJAHUASCA CASHUARRIA Sorda
Caez: FAU 20131370672 soft
Motivo: Doy Voto Bueno
Fecha: 11-06-2024 19:36:47 -05:00

20 DOCUMENTOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Fichas técnicas del fabricante⁴ que sustente las especificaciones técnicas de los materiales que se describen en el cuadro mostrado en el numeral 5.2 del presente requerimiento, las mismas que deberán detallar como mínimo las especificaciones que se precisan en dicho cuadro.

21 REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 120,000.00 (Ciento veinte mil con 00/100 soles), por la venta de materiales iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.

En el caso de postores que declaren tener la condición de micro y pequeña empresa, se acredita una experiencia de S/.25,000.00 (Veinticinco mil y 00/100 soles), por la contratación de suministros iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. En el caso de Consorcios, todos los integrantes deben contar con la condición de micro y pequeña empresa.

Se consideran materiales similares a los siguientes:

- Materiales y/o artículos de electricidad en general.

Acreditación:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de compra, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones.



Firmado digitalmente por
ENRIQUE BULEJE Enrique
FAU 20131370672 soft
Motivo: Doy Voto Bueno
Fecha: 11-06-2024 18:18:11 -05:00



Firmado digitalmente por
RUIZ HURTADO Mada Del
Pilar Marcelina FAU
20131370672 soft
Motivo: Doy Voto Bueno
Fecha: 11-06-2024 19:25:35 -05:00



Firmado digitalmente por
ESCURRA RICAFA Greidy
Pamela FAU 20131370672 soft
Motivo: Doy Voto Bueno
Fecha: 11-06-2024 19:13:10 -05:00

⁴ Se advierte que no se aceptarán fichas técnicas elaboradas por proveedores o comercializadores y que solo se aceptarán fichas técnicas del fabricante.

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

A.	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
	<p>ITEM 1:</p> <p><u>Requisitos:</u></p> <p>El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 40,000.00 (Cuarenta mil con 00/100 Soles), por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.</p> <p>En el caso de postores que declaren en el Anexo N° 1 tener la condición de micro y pequeña empresa, se acredita una experiencia de S/ 10,000.00 (Diez mil con 00/100 Soles), por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. En el caso de consorcios, todos los integrantes deben contar con la condición de micro y pequeña empresa.</p> <p>Se consideran bienes similares a los siguientes: Materiales y/o artículos de electricidad.</p> <p>ITEM 2:</p> <p><u>Requisitos:</u></p> <p>El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 120,000.00 (Ciento veinte mil con 00/100 Soles), por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.</p> <p>En el caso de postores que declaren en el Anexo N° 1 tener la condición de micro y pequeña empresa, se acredita una experiencia de S/ 25,000.00 (Veinticinco mil con 00/100 Soles), por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. En el caso de consorcios, todos los integrantes deben contar con la condición de micro y pequeña empresa.</p> <p>Se consideran bienes similares a los siguientes: Materiales y/o artículos de electricidad en general.</p> <p><u>Acreditación Item 1 y 2:</u></p> <p>La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de compra, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago¹² correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones.</p> <p>En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerará, para la evaluación, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo N° 7 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.</p> <p>En el caso de suministro, solo se considera como experiencia la parte del contrato que haya sido ejecutada durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, debiendo adjuntarse copia de</p>

¹² Cabe precisar que, de acuerdo con la **Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado**:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido cancelado”

(...)

“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o “pagado”] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera reconocerse la validez de la experiencia”.

<p>las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados.</p> <p>En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato.</p> <p>Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.</p> <p>Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente.</p> <p>Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 8.</p> <p>Cuando en los contratos, órdenes de compra o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de emisión de la orden de compra o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.</p> <p>Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 7 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.</p> <div><p>Importante</p><p><i>En el caso de consorcios, solo se considera la experiencia de aquellos integrantes que se hayan comprometido, según la promesa de consorcio, a ejecutar el objeto materia de la convocatoria, conforme a la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.</i></p></div>

Importante

- Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el numeral 72.3 del artículo 72 del Reglamento.*
- El cumplimiento de las Especificaciones Técnicas se realiza mediante la presentación de una declaración jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentación que acredite el cumplimiento del algún componente de las características y/o requisitos funcionales. Para dicho efecto, consignará de manera detallada los documentos que deben presentar los postores en el literal e) del numeral 2.2.1.1 de esta sección de las bases.*
- Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración jurada.*

CAPÍTULO IV
FACTORES DE EVALUACIÓN

La evaluación se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas, se considera lo siguiente:

Para el ítem 1 y 2.

FACTOR DE EVALUACIÓN	PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN
A. PRECIO	
<p><u>Evaluación:</u> Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor.</p> <p><u>Acreditación:</u> Se acreditará mediante el documento que contiene el precio de la oferta (Anexo N° 6).</p>	<p>La evaluación consistirá en otorgar el máximo puntaje a la oferta de precio más bajo y otorgar a las demás ofertas puntajes inversamente proporcionales a sus respectivos precios, según la siguiente fórmula:</p> $P_i = \frac{O_m \times PMP}{O_i}$ <p>i = Oferta P_i = Puntaje de la oferta a evaluar O_i = Precio i O_m = Precio de la oferta más baja PMP = Puntaje máximo del precio</p> <p>100 puntos</p>

CAPÍTULO V PROFORMA DEL CONTRATO

Conste por el presente documento, la **ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**, que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [.....], con domicilio legal en [.....], representada por [.....], identificado con DNI N° [.....], y de otra parte [.....], con RUC N° [.....], con domicilio legal en [.....], inscrita en la Ficha N° [.....] Asiento N° [.....] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [.....], debidamente representado por su Representante Legal, [.....], con DNI N° [.....], según poder inscrito en la Ficha N° [.....], Asiento N° [.....] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [.....], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [.....], el comité de selección adjudicó la buena pro de la **ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 019-2024-CGR** para la “**ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**”, a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la “**ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**” – **ITEM**

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del bien, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación materia del presente contrato.

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO¹³

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], en [INDICAR EL DETALLE DEL PAGO ÚNICO O PAGOS A CUENTA, SEGÚN CORRESPONDA], luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los siete (7) días de producida la recepción, salvo que se requiera efectuar pruebas que permitan verificar el cumplimiento de la obligación, en cuyo caso la conformidad se emite en un plazo máximo de quince (15) días, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los bienes, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 171 de su Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse.

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

El plazo de ejecución del presente contrato es de [.....], el mismo que se computa desde

¹³ En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a efectos de generar el pago.

[CONSIGNAR SI ES DEL DÍA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA EJECUCIÓN, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO. EN LA MODALIDAD DE LLAVE EN MANO DETALLAR EL PLAZO DE ENTREGA, SU INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO].

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes.

CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS

EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

- De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta la conformidad de la recepción de la prestación.

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

- Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

De conformidad con el artículo 152 del Reglamento, no se constituirá garantía de fiel cumplimiento del contrato ni garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, en contratos cuyos montos sean iguales o menores a doscientos mil Soles (S/ 200,000.00). Dicha excepción también aplica a los contratos derivados de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando el monto del ítem adjudicado o la sumatoria de los montos de los ítems adjudicados no supere el monto señalado anteriormente.

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA NOVENA: RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN

La recepción y conformidad de la prestación se regula por lo dispuesto en el artículo 168 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La recepción será otorgada por [CONSIGNAR EL ÁREA O UNIDAD ORGÁNICA DE ALMACÉN O LA QUE HAGA SUS VECES] y la conformidad será otorgada por [CONSIGNAR EL ÁREA O UNIDAD ORGÁNICA QUE OTORGARÁ LA CONFORMIDAD] en el plazo máximo de [CONSIGNAR SIETE (7) DÍAS O MÁXIMO QUINCE (15) DÍAS, EN CASO SE REQUIERA EFECTUAR PRUEBAS QUE PERMITAN VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN] días de producida la recepción.

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de dos (2) ni mayor de ocho (8) días. Dependiendo de la complejidad o sofisticación de las subsanaciones a realizar el plazo para subsanar no puede ser menor de cinco (5) ni mayor de quince (15) días. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliera a cabalidad con la subsanación, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando los bienes manifiestamente no cumplan con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no efectúa la recepción o no

otorga la conformidad, según corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que corresponda por cada día de atraso.

CLÁUSULA DÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLÁUSULA UNDÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La recepción conforme de la prestación por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO MENOR DE UN (1) AÑO] año(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

CLÁUSULA DUODÉCIMA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{monto vigente}}{F \times \text{plazo vigente en días}}$$

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o;

F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. Adicionalmente, se considera justificado el retraso, y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas penalidades, los supuestos de aplicación de penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el artículo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: ANTICORRUPCIÓN

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS¹⁴

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos

¹⁴ De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor estimado sea menor o igual a cinco millones con 00/100 soles (S/ 5 000 000,00).

los gastos que demande esta formalidad.

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [.....]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

CORREO ELECTRÓNICO PARA EFECTOS DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL: [.....]

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [.....] al [CONSIGNAR FECHA].

“LA ENTIDAD”

“EL CONTRATISTA”

Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, según la Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales¹⁵.

¹⁵ Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: <https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales>

ANEXOS

ANEXO N° 1

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Señores

COMITÉ DE SELECCION

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 019-2024-CGR

Presente.-

El que se suscribe, [.....], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], **DECLARO BAJO JURAMENTO** que la siguiente información se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominación o Razón Social :			
Domicilio Legal :			
RUC :	Teléfono(s) :		
MYPE ¹⁶		Sí	No
Correo electrónico :			

Autorización de notificación por correo electrónico:

Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de la descripción a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.
2. Solicitud de reducción de la oferta económica.
3. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato.
4. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento.
5. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación.
6. Notificación de la orden de compra¹⁷

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días hábiles de recibida la comunicación.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal, según corresponda

Importante

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción.

¹⁶ Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link <http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/> y se tendrá en cuenta en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento.

¹⁷ Cuando el monto del valor estimado del procedimiento o del ítem no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), en caso se haya optado por perfeccionar el contrato con una orden de compra.

Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Señores

COMITÉ DE SELECCION

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 019-2024-CGR

Presente.-

El que se suscribe, [...], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], **DECLARO BAJO JURAMENTO** que la siguiente información se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1				
Nombre, Denominación o Razón Social :				
Domicilio Legal :				
RUC :	Teléfono(s) :			
MYPE ¹⁸		Sí	No	
Correo electrónico :				

Datos del consorciado 2				
Nombre, Denominación o Razón Social :				
Domicilio Legal :				
RUC :	Teléfono(s) :			
MYPE ¹⁹		Sí	No	
Correo electrónico :				

Datos del consorciado ...				
Nombre, Denominación o Razón Social :				
Domicilio Legal :				
RUC :	Teléfono(s) :			
MYPE ²⁰		Sí	No	
Correo electrónico :				

Autorización de notificación por correo electrónico:

Correo electrónico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de la descripción a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.
2. Solicitud de reducción de la oferta económica.
3. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato.

¹⁸ Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link <http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/> y se tendrá en cuenta en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. Para dicho efecto, todos los integrantes del consorcio deben acreditar la condición de micro o pequeña empresa.

¹⁹ Ibídem.

²⁰ Ibídem.

4. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento.
5. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación.
6. Notificación de la orden de compra²¹

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días hábiles de recibida la comunicación.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del representante
común del consorcio**

Importante
<i>La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción.</i>

²¹ Cuando el monto del valor estimado del procedimiento o del ítem no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), en caso se haya optado por perfeccionar el contrato con una orden de compra.

ANEXO N° 2

DECLARACIÓN JURADA (ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Señores

**COMITÉ DE SELECCION
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 019-2024-CGR**

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:

- i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el principio de integridad.
- ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.
- iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
- iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas.
- v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección.
- vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente procedimiento de selección.
- vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, según corresponda**

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea presentada por el representante común del consorcio.

ANEXO N° 3

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Señores

COMITÉ DE SELECCION

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 019-2024-CGR

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la “**Adquisición de materiales eléctricos para la Contraloría General de la República – ITEM N°**”, de conformidad con las Especificaciones Técnicas que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda**

ANEXO N° 4

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE ENTREGA

ITEM N°.....

Señores

COMITÉ DE SELECCION

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 019-2024-CGR

Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del procedimiento de la referencia, me comprometo a entregar los bienes objeto del presente procedimiento de selección en el plazo de (.....) días calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda**

ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO

(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Señores

COMITÉ DE SELECCION

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 019-2024-CGR

Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la **ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 019-2024-CGR**.

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.....].

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

1. OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1] [%]²²

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

2. OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2] [%]²³

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

TOTAL OBLIGACIONES 100%²⁴

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

²² Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales.

²³ Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales.

²⁴ Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

.....
Consortiado 1
Nombres, apellidos y firma del Consortiado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

.....
Consortiado 2
Nombres, apellidos y firma del Consortiado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio deben ser legalizadas.

ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N°

Señores

COMITÉ DE SELECCION

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 019-2024-CGR

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

CONCEPTO	PRECIO TOTAL
TOTAL	

El precio de la oferta en soles incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del bien a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda**

Importante

- *El postor debe consignar el precio total de la oferta, sin perjuicio que, de resultar favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios para el perfeccionamiento del contrato.*
- ***“El postor puede presentar el precio de su oferta en un solo documento o documentos independientes, en los ítems que se presente”.***
- *El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto:*

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.

ANEXO N° 7

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Señores
COMITÉ DE SELECCION
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 019-2024-CGR
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

Nº	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° CONTRATO / O/C / COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DEL CONTRATO O CP ²⁵	FECHA DE LA CONFORMIDAD DE SER EL CASO ²⁶	EXPERIENCIA PROVENIENTE ²⁷ DE:	MONEDA	IMPORTE ²⁸	TIPO DE CAMBIO VENTA ²⁹	MONTO FACTURADO ACUMULADO ³⁰
1										
2										
3										
4										

²⁵ Se refiere a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Compra o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

²⁶ Únicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los ocho (8) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la conformidad se emitió dentro de dicho periodo.

²⁷ Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN *“Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona jurídica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”*. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, *“... en una operación de reorganización societaria que comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe”*.

²⁸ Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

²⁹ El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Compra o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

³⁰ Consignar en la moneda establecida en las bases.

Nº	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° CONTRATO / O/C / COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DEL CONTRATO O CP ²⁵	FECHA DE LA CONFORMIDAD DE SER EL CASO ²⁶	EXPERIENCIA PROVENIENTE ²⁷ DE:	MONEDA	IMPORTE ²⁸	TIPO DE CAMBIO VENTA ²⁹	MONTO FACTURADO ACUMULADO ³⁰
5										
6										
7										
8										
9										
10										
	...									
20										
TOTAL										

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda

ANEXO N° 8

DECLARACIÓN JURADA (NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)

Señores
COMITÉ DE SELECCION
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 019-2024-CGR
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización societaria, no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, según corresponda**

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción Vigente en <http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados>.

También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro.

ANEXO N° 9

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA

Señores
COMITÉ DE SELECCION
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 019-2024-CGR
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del cinco por ciento (5%) sobre el puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condición de micro y pequeña empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda

Importante

- *Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, verifica la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link <http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/>.*
- *Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe cumplir con la condición de micro y pequeña empresa.*

ANEXO N° 10

**AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIÓN DE LA DECISIÓN DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRÓNICOS DE
COMUNICACIÓN**

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Señores

COMITÉ DE SELECCION

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 019-2024-CGR

Presente.-

El que se suscribe, [.....], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la ejecución del contrato se me notifique al correo electrónico [INDICAR EL CORREO ELECTRÓNICO] lo siguiente:

✓ Notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según
corresponda**

Importante

La notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo se efectúa por medios electrónicos de comunicación, siempre que se cuente con la autorización correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.