

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES

Nomenclatura : AS-SM-25-2024-INVERMET-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO: EQUIPO DE MEDICION DE RETROREFLECTOMETRO VERTICAL y ADQUISICION DE EQUIPO: EQUIPO DE MEDICION DE RETRO-REFLECTOMETRO HORIZONTAL

Ruc/código :	20600970951	Fecha de envío :	23/10/2024
Nombre o Razón social :	BD INSTRUMENTS S.A.C.	Hora de envío :	16:12:31

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Dice: Detección de color: Todos los tipos y colores de material reflectivo - CIE V.  
Solicitamos al distinguido comité seleccionador aceptar detección de color de acuerdo a fabricante para una mayor pluralidad de postores.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 5.0 Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge: pero se recalca la salvedad que en las características técnicas del fabricante debiera indicar la gama de colores del equipo propuesto,

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se acoge: pero se recalca la salvedad que en las características técnicas del fabricante debiera indicar la gama de colores del equipo propuesto,

Entidad convocante : FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES

Nomenclatura : AS-SM-25-2024-INVERMET-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO: EQUIPO DE MEDICION DE RETROREFLECTOMETRO VERTICAL y ADQUISICION DE EQUIPO: EQUIPO DE MEDICION DE RETRO-REFLECTOMETRO HORIZONTAL

Ruc/código :	20600970951	Fecha de envío :	23/10/2024
Nombre o Razón social :	BD INSTRUMENTS S.A.C.	Hora de envío :	16:12:31

**Consulta:** Nro. 2

**Consulta/Observación:**

Dice: Pantalla LCD: Visor LCD con iluminación.  
Solicitamos al distinguido comite seleccionador aceptar pantalla de acuerdo a fabricante para una mayor pluralidad de postores.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3    **Literal:** 5.0    **Página:** 29

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acoge: pero se recalca la salvedad que en las características técnicas deberá indicar la pantalla de acuerdo al fabricante del equipo propuesto, asimismo la pantalla deberá tener la facilidad en condiciones de oscuridad o brillo intenso

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se acoge: pero se recalca la salvedad que en las características técnicas deberá indicar la pantalla de acuerdo al fabricante del equipo propuesto, asimismo la pantalla deberá tener la facilidad en condiciones de oscuridad o brillo intenso

Entidad convocante : FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES

Nomenclatura : AS-SM-25-2024-INVERMET-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO: EQUIPO DE MEDICION DE RETROREFLECTOMETRO VERTICAL y ADQUISICION DE EQUIPO: EQUIPO DE MEDICION DE RETRO-REFLECTOMETRO HORIZONTAL

Ruc/código :	20600970951	Fecha de envío :	23/10/2024
Nombre o Razón social :	BD INSTRUMENTS S.A.C.	Hora de envío :	16:12:31

**Consulta: Nro. 3**

**Consulta/Observación:**

Dice: Accesorios: Brazo extendible.

Solicitamos al distinguido comite seleccionador que dicho accesorio sea opcional ya que no afecta en nada el correcto funcionamiento del equipo y asi poder ampliar la pluralidad de postores.

**Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 5.0 Página: 29**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se aclara que el brazo extendible es un accesorio adicional al equipo que cumple con la funcion ergonomica durante el uso del equipo, sin embargo se podra presentar algun accesorio que reemplace el brazo extendible, el cual deberá cumplir la función ergonómica para que el operador evite constantemente labores de flexiones lumbares

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se aclara que el brazo extendible es un accesorio adicional al equipo que cumple con la funcion ergonomica durante el uso del equipo, sin embargo se podra presentar algun accesorio que reemplace el brazo extendible, el cual deberá cumplir la función ergonómica para que el operador evite constantemente labores de flexiones lumbares

Entidad convocante : FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES

Nomenclatura : AS-SM-25-2024-INVERMET-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO: EQUIPO DE MEDICION DE RETROREFLECTOMETRO VERTICAL y ADQUISICION DE EQUIPO: EQUIPO DE MEDICION DE RETRO-REFLECTOMETRO HORIZONTAL

Ruc/código :	20600970951	Fecha de envío :	23/10/2024
Nombre o Razón social :	BD INSTRUMENTS S.A.C.	Hora de envío :	16:12:31

**Consulta:** Nro. 4

**Consulta/Observación:**

Dice: Plazo de entrega de los bienes: Plazo de entrega de Retro-reflectometro vertical hasta 25 días calendario. Solicitamos al distinguido comite seleccionador aceptar plazo de entrega 40 días días calendario ya que dichos equipos son de importación.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3    **Literal:** 5.0    **Página:** 29

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

No se acoge: debido a que la Entidad ha determinado el plazo de los bienes de acuerdo a la necesidad de la Entidad

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

No se acoge: debido a que la Entidad ha determinado el plazo de los bienes de acuerdo a la necesidad de la Entidad

Entidad convocante : FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES

Nomenclatura : AS-SM-25-2024-INVERMET-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO: EQUIPO DE MEDICION DE RETROREFLECTOMETRO VERTICAL y ADQUISICION DE EQUIPO: EQUIPO DE MEDICION DE RETRO-REFLECTOMETRO HORIZONTAL

Ruc/código :	20600970951	Fecha de envío :	23/10/2024
Nombre o Razón social :	BD INSTRUMENTS S.A.C.	Hora de envío :	16:12:31

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Dice: Detección de color: todos los tipos y colores de pavimento.  
Solicitamos al distinguido comite seleccionador aceptar detección de color de acuerdo a fabricante para una mayor pluralidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 5.0 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se coge: las características técnicas del fabricante deberá indicar la gama de colores del equipo propuesto,

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se acoge : las características técnicas del fabricante deberá indicar la gama de colores del equipo propuesto,

Entidad convocante : FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES

Nomenclatura : AS-SM-25-2024-INVERMET-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO: EQUIPO DE MEDICION DE RETROREFLECTOMETRO VERTICAL y ADQUISICION DE EQUIPO: EQUIPO DE MEDICION DE RETRO-REFLECTOMETRO HORIZONTAL

Ruc/código :	20600970951	Fecha de envío :	23/10/2024
Nombre o Razón social :	BD INSTRUMENTS S.A.C.	Hora de envío :	16:12:31

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Dice: Plazo de entrega de los bienes : Plazo de entrega de retro-reflectometro horizontal es de 25 dias calendario. Solicitamos al distinguido comité seleccionador aceptar 40 días plazo de entrega ya que dicho equipo es de importación.

Acápíte de las bases :      Sección: Especifico      Numeral: 3      Literal: 5.0      Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge: debido a que la Entidad ha determinado el plazo de los bienes de acuerdo a la necesidad de la Entidad

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No se acoge: debido a que la Entidad ha determinado el plazo de los bienes de acuerdo a la necesidad de la Entidad

Entidad convocante : FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES

Nomenclatura : AS-SM-25-2024-INVERMET-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO: EQUIPO DE MEDICION DE RETROREFLECTOMETRO VERTICAL y ADQUISICION DE EQUIPO: EQUIPO DE MEDICION DE RETRO-REFLECTOMETRO HORIZONTAL

Ruc/código :	20609332655	Fecha de envío :	24/10/2024
Nombre o Razón social :	KUNAQ CONSULTING GROUP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	19:45:38

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

En el numeral 3.2, literal B, página 34 sobre la Experiencia del postor en la especialidad indica: "Se consideran bienes similares a los siguientes equipos: multiparámetros, equipos de medición de ruido (sonómetros)". Dado que estos equipos son de uso para medir calidad de agua y el otro sirve para medir el nivel de sonido también deberían ser considerados otros equipos como equipos de purificación de agua o pluviómetros. Es decir, debería ampliarse a "equipos de monitoreo y producción de recursos naturales y/o ambientales"

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.2 Literal: B Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge: se adicionara a bienes similares tales como: equipos de monitoreo y producción de recursos naturales y/o ambientales

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se acoge: se adicionara a bienes similares tales como: equipos de monitoreo y producción de recursos naturales y/o ambientales