

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA
Nomenclatura :	CP-SM-4-2024-UNP-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Servicio
Descripción del objeto :	SERVICIO ¿MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SISTEMA PLUVIAL EN ESTRUCTURA METALICA Y COBERTURA DEL LABORATORIO DE MEDICINA VETERINARIA Y GRANJA DE LA FACULTAD DE ZOOTECNIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA¿.

Ruc/código :	20613170261	Fecha de envío :	24/11/2024
Nombre o Razón social :	EENDJ CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION E.I.R.L.	Hora de envío :	18:58:20

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

EN EL LISTADO DE LAS METAS FISICAS NO SE LOGRA VISUALIZAR CON EXACTITUD, SIENDO UNA IMAGEN DISTORSIONADA.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1 Literal: 1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

23

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto se Acoge la Observación, en ocacion de las bases integradas se procedera a mejorar la imagen correspondiente al listado de las metas fisicas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA

Nomenclatura : CP-SM-4-2024-UNP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO ¿MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SISTEMA PLUVIAL EN ESTRUCTURA METALICA Y COBERTURA DEL LABORATORIO DE MEDICINA VETERINARIA Y GRANJA DE LA FACULTAD DE ZOOTECNIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA¿.

Ruc/código :	20440577947	Fecha de envío :	30/11/2024
Nombre o Razón social :	INDUSTRIA COMERCIO Y SERVICIOS SRL	Hora de envío :	12:16:01

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

Respecto al Personal Clave OPERADOR SOLDADOR

B.3.1 Requisitos: OPERADOR SOLDADOR

Técnico en Construcciones Metálicas y/o Técnico en Edificaciones

En los requisitos de Formación Académica se especifica Técnico en Construcciones Metálicas y/o Técnico en Edificaciones.

Siendo afines las profesiones de Técnico en Construcciones Metálicas y Técnico en Mecánica de Producción , puesto que tienen áreas de trabajo similares, ya que ambos se relacionan con el sector metalmecánico y su formación está orientada para ejecutar actividades del objeto de la convocatoria ; solicitamos, en salvaguarda del principio de libertad de concurrencia y lograr una mayor participación de proveedores : incorporar como requisito al TECNICO EN MECANICA DE PRODUCCION de tal manera que el requisto del literal B.3.1 sería :

OPERADOR SOLDADOR

Técnico en Construcciones Metálicas y/o Técnico en Mecánica de Producción y/o Técnico en Edificaciones

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: B.3.1 Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto, de la indagación de mercado, se ha podido cosntatar la existencia de pluralidad de postores que cumplen con los requisitos, en ese sentido no se acoge lo solicitado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA

Nomenclatura : CP-SM-4-2024-UNP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO ¿MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SISTEMA PLUVIAL EN ESTRUCTURA METALICA Y COBERTURA DEL LABORATORIO DE MEDICINA VETERINARIA Y GRANJA DE LA FACULTAD DE ZOOTECNIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA¿.

Ruc/código :	20440577947	Fecha de envío :	30/11/2024
Nombre o Razón social :	INDUSTRIA COMERCIO Y SERVICIOS SRL	Hora de envío :	12:17:18

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

Respecto al Personal Clave OPERADOR SOLDADOR

B.3.1 Requisitos: OPERADOR SOLDADOR

Técnico en Construcciones Metálicas y/o Técnico en Edificaciones

En los requisitos de Formación Académica se especifica Técnico en Construcciones Metálicas y/o Técnico en Edificaciones.

De acuerdo a las normativas del OSCE se observa que los operarios no pueden ser personal clave, ya que el personal clave se caracteriza por tener un rol principalmente de dirección y/o supervisión. Por el contrario, NO SON PERSONAL CLAVE AQUELLOS QUE BRINDEN LABORES DE ASISTENCIA, LABORES OPERATIVAS O LABORES COMO OBREROS.

Se solicita suprimir de las bases al OPERADOR SOLDADOR como Personal Clave.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: B.3.1 Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto se Acoge parcialmente la observación, en ocasión de las bases integradas se procedera a cambiar la denominación del operador soldador a "Especialista en soldadura".

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA

Nomenclatura : CP-SM-4-2024-UNP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO ¿MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SISTEMA PLUVIAL EN ESTRUCTURA METALICA Y COBERTURA DEL LABORATORIO DE MEDICINA VETERINARIA Y GRANJA DE LA FACULTAD DE ZOOTECNIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA¿.

Ruc/código :	20440577947	Fecha de envío :	30/11/2024
Nombre o Razón social :	INDUSTRIA COMERCIO Y SERVICIOS SRL	Hora de envío :	12:18:21

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

ADELANTOS

No se otorgará adelantos

En la sección específica de las bases se menciona que no se otorgará adelantos.

La entrega del adelanto constituye una facultad de la entidad, pero, el ejercicio de este derecho, es discrecional, no se debe caer en el exceso del ejercicio de tal derecho, hay que evaluar y determinar su razonabilidad.

La finalidad del adelanto es brindar liquidez al contratista para facilitar la ejecución de sus prestaciones; de esta manera se evita que los contratistas recurran a fuentes externas de financiamiento con intereses que van en desmedro del resultado económico de la prestación; asimismo hay que considerar que la contratación del servicio está financiada con recursos ordinarios disponibles.

Tener en cuenta que el Estado por intermedio del Organismo superior de Contrataciones del Estado trata de apoyar a las micro y pequeñas empresas (MYPE) de diversas maneras, considerando que estas constituyen un sector que se encuentra en desventaja o vulnerabilidad debido a un menor acceso al financiamiento, por lo cual resulta incoherente la negación del adelanto para la contratación del servicio, más aún si la entidad en concursos de mayor envergadura a otorgado adelantos que facultan las normativas vigentes y debe regir el principio de equidad.

Por lo expuesto solicitamos al Comité de Selección confirmar que si se otorgará adelanto directo del 30% al contratista.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: V Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto, de la indagación de mercado, se ha podido cosntatar la existencia de pluralidad de postores que cumplen con los requisitos, en ese sentido no se acoge lo solicitado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA

Nomenclatura : CP-SM-4-2024-UNP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO ¿MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SISTEMA PLUVIAL EN ESTRUCTURA METALICA Y COBERTURA DEL LABORATORIO DE MEDICINA VETERINARIA Y GRANJA DE LA FACULTAD DE ZOOTECNIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA¿.

Ruc/código :	20440577947	Fecha de envío :	30/11/2024
Nombre o Razón social :	INDUSTRIA COMERCIO Y SERVICIOS SRL	Hora de envío :	12:19:54

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

VISITA DE CAMPO

Los postores deberán realizar la respectiva visita de campo, solicitando conformidad de visita firmada por el área usuaria. Se solicita al Comité suprimir de las bases el requerimiento anterior debido que en varios pronunciamientos el OSCE ha determinado su no obligación. Referencia: Pronunciamiento N° 549-2023/OSCE-DGR

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: V Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Luego del analisis respectivo, se determina acoger la observación, en ese sentido se procederá a suprimir dicha exigencia: VISITA DE CAMPO

Los postores deberán realizar la respectiva visita de campo, solicitando conformidad de visita firmada por el área usuaria.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA

Nomenclatura : CP-SM-4-2024-UNP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO ¿MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SISTEMA PLUVIAL EN ESTRUCTURA METALICA Y COBERTURA DEL LABORATORIO DE MEDICINA VETERINARIA Y GRANJA DE LA FACULTAD DE ZOOTECNIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA¿.

Ruc/código :	20602186793	Fecha de envío :	02/12/2024
Nombre o Razón social :	INTAI SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	23:06:17

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

EN LA EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE , PARA EL RESPONSABLE DEL SERVICIO SOLICITAN QUE DICHO PROFESIONAL TENGA EXPERIENCIA SOLAMENTE EN EJECUCIÓN DE OBRAS, SIN EMBARGO DEBE TENERSE EN CUENTA QUE EL PRESENTE PROCESO ES UN "SERVICIO" ADEMÁS SU PROPIO CARGO LO INDICA "RESPONSABLE DEL SERVICIO" ENTONCES PORQUE SE HA EXCLUIDO DICA EXPERIENCIA? SE SOLICITA COLOCAR QUE TAMBIEN TENGA EXPERIENCIA EN "EJECUCIÓN DE SERVICIO" YA QUE ESTARIAN LIMITANDO A LOS POSTORES. CASO CONTRARIO MOTIVAR SU NEGATIVIDAD.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B4 Página: 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Luego del analisis respectivo, se determina acoger parcialmente lo solicitado, en ese sentido en ocasión de las bases integradas se procedera a suprimir la exigencia obras como servicios similares; asimismo se señala que la definición seria:

Contar con una experiencia mínima de (24) meses como responsable técnico, jefe de servicio, encargado; en servicios correspondiente a estructuras metálicas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA

Nomenclatura : CP-SM-4-2024-UNP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO ¿MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SISTEMA PLUVIAL EN ESTRUCTURA METALICA Y COBERTURA DEL LABORATORIO DE MEDICINA VETERINARIA Y GRANJA DE LA FACULTAD DE ZOOTECNIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA¿.

Ruc/código :	20602186793	Fecha de envío :	02/12/2024
Nombre o Razón social :	INTAI SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	23:06:17

Observación: Nro. 7

Consulta/Observación:

PARA LA EXPERIENCIA DEL PROFESIONAL "SOLDADOR DEL SERVICIO" SOLAMENTE PIDEN EN EJECUCIÓN DE OBRAS EN GENERAL, SIN EMBARGO EL PRESENTE PROCESO ES UN "SERVICIO", ENTONCES PORQUÉ HAN OMITIDO TAL EXPERIENCIA? SE PRECISA QUE CON ELLO ESTAN LIMITADO A LOS POSTORES. ADEMÁS EN LOS TDR ESTABLECE CLARAMENTE "Y/ SERVICIOS" ENTONCES PORQUÉ EL COMITÉ LIMITA Y QUITA EXPERIENCIAS?. SE LES INDICA AL COMITÉ QUE ESTO ES UN SERVICIO MAS NO UNA OBRA Y QUE SI BIEN ES CIERTO SE PUEDE CONSIDERAR DENTRO DE ESTE A LAS OBRAS, LA IDEA ES FOMENTAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN. ES POR ELLO QUE DEBEN ADICIONAR TAL EXPERIENCIA, CASO CONTRARIO MOTIVAR SU

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B4 Página: 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Luego del analisis respectivo, se determina acoger parcialmente lo solicitado, en ese sentido en ocasión de las bases integradas se procedera a suprimir la exigencia obras como servicios similares y se procedera a requerir experiecia en servicios similares, para el Especialista en soldadura.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA

Nomenclatura : CP-SM-4-2024-UNP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO ¿MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SISTEMA PLUVIAL EN ESTRUCTURA METALICA Y COBERTURA DEL LABORATORIO DE MEDICINA VETERINARIA Y GRANJA DE LA FACULTAD DE ZOOTECHNIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA¿.

Ruc/código :	20609025884	Fecha de envío :	03/12/2024
Nombre o Razón social :	REAL SERVICES GROUP E.I.R.L.	Hora de envío :	22:48:07

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Se solicita que se aclare si se podrá presentar características en equipamiento estratégico mejoradas o superiores a las requeridas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.3 Literal: f Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto, se aclara que si se aceptarán características superiores a las exigidas en las bases, no obstante solo aplica para aquellos equipos en los que no se haya establecido rangos determinados.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA

Nomenclatura : CP-SM-4-2024-UNP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO ¿MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SISTEMA PLUVIAL EN ESTRUCTURA METALICA Y COBERTURA DEL LABORATORIO DE MEDICINA VETERINARIA Y GRANJA DE LA FACULTAD DE ZOOTECNIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA¿.

Ruc/código :	20609025884	Fecha de envío :	03/12/2024
Nombre o Razón social :	REAL SERVICES GROUP E.I.R.L.	Hora de envío :	22:48:07

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Por favor sírvase a indicar la denominación correcta que se debe indicar los formatos y documentos correspondiente a la oferta presentada.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.3 Literal: b.2 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La denominación a consignar es: SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SISTEMA PLUVIAL EN ESTRUCTURA METALICA Y COBERTURA DEL LABORATORIO DE MEDICINA VETERINARIA Y GRANJA DE LA FACULTAD DE ZOOTECNIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA; asimismo, la nomenclatura es: CP-4-2024-UNP-1 CONVOCATORIA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA

Nomenclatura : CP-SM-4-2024-UNP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO ¿MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SISTEMA PLUVIAL EN ESTRUCTURA METALICA Y COBERTURA DEL LABORATORIO DE MEDICINA VETERINARIA Y GRANJA DE LA FACULTAD DE ZOOTECNIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA¿.

Ruc/código :	20609025884	Fecha de envío :	03/12/2024
Nombre o Razón social :	REAL SERVICES GROUP E.I.R.L.	Hora de envío :	22:48:07

Observación: Nro. 10

Consulta/Observación:

Visto que el servicio corresponde a un Concurso Público, el cual representa un monto significativo, asimismo, dada la gran envergadura de la prestación toda vez que se tiene que intervenir en el laboratorio de medicina veterinaria y granja de la facultad de zootecnia, se observa que el personal clave no resulta suficiente para atender de mejor manera dicha prestación, en ese sentido se solicita se incluya como personal clave a un Técnico en construcción Civil, con una experiencia mínima de dos años en como responsable y/o jefe, en servicios similares; toda vez que el servicio se realizara en edificaciones y que de alguna manera serán afectadas o alteradas, en ese sentido se hace necesario la intervención de un técnico en construcción civil que intervenga en dicha prestación, con el fin de reducir los riesgos de afectación del inmueble.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.3 Literal: f Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto, luego de efectuar el analisis tecnico respectivo y dada la envergadura de la prestación, esta dependencia acoge parcialmente lo solicitado, toda vez que a efecto de salvaguardar la la infraestructura existente, en ocacion de las bases integradas se incorporará un Especialista Tecncico en edifcaciones, que contara con las siguientes requisitos.

- formación: Técnico en construcción Civil.
- Experiencia: Experiencia mínima de 6 meses en como responsable y/o jefe y/o maestro; en servicios similares.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA

Nomenclatura : CP-SM-4-2024-UNP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO ¿MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SISTEMA PLUVIAL EN ESTRUCTURA METALICA Y COBERTURA DEL LABORATORIO DE MEDICINA VETERINARIA Y GRANJA DE LA FACULTAD DE ZOOTECNIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA¿.

Ruc/código :	20609025884	Fecha de envío :	03/12/2024
Nombre o Razón social :	REAL SERVICES GROUP E.I.R.L.	Hora de envío :	22:48:07

Observación: Nro. 11

Consulta/Observación:

Se solicita se rebaje el monto para acreditar la experiencia del postor toda vez que para el presente caso no se aplica la condición remype, en ese sentido se solicite se rebaje el monto de la experiencia en 700,000.00 (Setecientos Mil con 00/100 soles) y se suprima la condición remype, toda vez que no corresponde dado a que esta condición aplica para adjudicaciones simplificadas; así de mantenerse está condición la entidad incurriría en un vicio de nulidad del procedimiento de selección, situación que implica responsabilidad para los funcionarios involucrados.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.3 Literal: 2.1. Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto, en concordancia con la legislación vigente, en ocacion de las bases integradas se procederá a suprimir el beneficio remype por no corresponder, asismio, se determina el monto de la experiecia que se debe acreditar en S/ 900,000.00 (Novecientos Mil con 00/100 Soles), en servicios similares.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA

Nomenclatura : CP-SM-4-2024-UNP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO ¿MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SISTEMA PLUVIAL EN ESTRUCTURA METALICA Y COBERTURA DEL LABORATORIO DE MEDICINA VETERINARIA Y GRANJA DE LA FACULTAD DE ZOOTECHNIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA¿.

Ruc/código :	20609025884	Fecha de envío :	03/12/2024
Nombre o Razón social :	REAL SERVICES GROUP E.I.R.L.	Hora de envío :	22:48:07

Observación: Nro. 12

Consulta/Observación:

Se solicita se aclare cuál es plazo que deben consignar los postores

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.3 Literal: f Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En concordancia con lo establecido en las bases del procedimiento de selección se aclara que el plazo de ejecución del servicio es de 90 días calendario, contabilizados desde el día siguiente de suscrito el contrato.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA

Nomenclatura : CP-SM-4-2024-UNP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO ¿MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SISTEMA PLUVIAL EN ESTRUCTURA METALICA Y COBERTURA DEL LABORATORIO DE MEDICINA VETERINARIA Y GRANJA DE LA FACULTAD DE ZOOTECNIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA¿.

Ruc/código :	20609025884	Fecha de envío :	03/12/2024
Nombre o Razón social :	REAL SERVICES GROUP E.I.R.L.	Hora de envío :	22:48:07

Observación: Nro. 13

Consulta/Observación:

Se observa que en la definición de servicios similares están haciendo referencia a obras, lo cual resulta incongruente con el tipo de procedimiento convocado, en ese sentido se le observa y se solicita a la entidad que suprima y excluya de la definición de servicios similares la terminología obras por no corresponder, de igual forma se cuestiona que la experiencia requerida solo incluya universidades publicas y/o privadas, en ese sentido bajo los alcances del principio de competencia y libre concurrencia se solicita se amplíe la experiencia requerida a hospitales y/o centros médicos; en consecuencia se solicita que modifique la definición de servicios similares a fin que sea más inclusiva, según el siguiente detalle:

Servicios de mantenimiento y/o instalación y/o colocación de cobertura liviana en universidades y/o hospitales y/o centros médicos, públicos.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.1.1 Literal: f Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Luego del analisis respectivo, y con la finalidad de ampliar la definición de servicios similares con la finalidad de fomentar la mayor pluralidad de posotres en ese sentido se acoge lo solicitado, en ocacion de las bases intergradadas se modificará la definicion de servicios similares de la siguiente manera:

Servicios de mantenimiento y/o instalación y/o colocación de cobertura liviana en universidades y/o hospitales y/o centros médicos, públicos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA

Nomenclatura : CP-SM-4-2024-UNP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO ¿MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SISTEMA PLUVIAL EN ESTRUCTURA METALICA Y COBERTURA DEL LABORATORIO DE MEDICINA VETERINARIA Y GRANJA DE LA FACULTAD DE ZOOTECNIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA¿.

Ruc/código :	10471322291	Fecha de envío :	04/12/2024
Nombre o Razón social :	ANAMPA VILCAS OSCAR ALONSO	Hora de envío :	19:56:05

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

SE SOLICITA ADJUNTAR EL DOCUMENTO CON MAYOR NITIDEZ A FIN DE VISUALIZAR CON CLARIDAD LAS METAS FISICAS DEL PROYECTO, ASIMISMO, SE SOLICITA QUE SE ADJUNTEN LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL SERVICIO A EJECUTAR

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** V **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto se Acoge la Observación, en ocacion de las bases integradas se procedera a mejorar la imagen correspondiente al listado de las metas fisicas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA

Nomenclatura : CP-SM-4-2024-UNP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO ¿MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SISTEMA PLUVIAL EN ESTRUCTURA METALICA Y COBERTURA DEL LABORATORIO DE MEDICINA VETERINARIA Y GRANJA DE LA FACULTAD DE ZOOTECNIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA¿.

Ruc/código :	10471322291	Fecha de envío :	04/12/2024
Nombre o Razón social :	ANAMPA VILCAS OSCAR ALONSO	Hora de envío :	19:56:05

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

EN EL APARTADO CORRESPONDIENTE A LA FORMA DE PAGO SE EVIDENCIA UNA DISCREPANCIA, DEBIDO A QUE SE MENCIONA QUE EL PAGO SERÁ MEDIANTE UN PAGO ÚNICO A LA CULMINACIÓN DEL SERVICIO, EN TANTO, LINEAS MÁS ABAJO SE MENCIONA QUE SE PRESENTARÁN VALORIZACIONES MENSUALES. SE SOLICITA ACLARAR DICHO PUNTO

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: V Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que el contratista, podra solicitar el pago, mediante valorización mensual.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA

Nomenclatura : CP-SM-4-2024-UNP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO ¿MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SISTEMA PLUVIAL EN ESTRUCTURA METALICA Y COBERTURA DEL LABORATORIO DE MEDICINA VETERINARIA Y GRANJA DE LA FACULTAD DE ZOOTECNIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA¿.

Ruc/código :	10471322291	Fecha de envío :	04/12/2024
Nombre o Razón social :	ANAMPA VILCAS OSCAR ALONSO	Hora de envío :	19:56:05

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

Con respecto a la oportunidad de pago de las valorizaciones mensuales, se considera que el contratista tiene un plazo de tres (03) días calendario desde culminado el periodo para la presentación de su valorización mensual, a su vez, el supervisor/inspector del mantenimiento tiene un plazo de dos (02) días calendario para tramitar ante la entidad la conformidad del pago, posterior a ello, la entidad tiene un plazo de diez (10) días calendario para efectuar el pago. La consulta es la siguiente: En caso de que la entidad tenga un retraso con el cumplimiento oportuno del pago de las valorizaciones ¿Este retraso se computará como incumplimiento de una obligación esencial por parte de la Entidad y facultará al Contratista a solicitar una ampliación de plazo por el periodo de tiempo que dure el incumplimiento de la Entidad?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: V Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que dicha situación no configura causal para configurar una ampliación de plazo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA

Nomenclatura : CP-SM-4-2024-UNP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO ¿MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SISTEMA PLUVIAL EN ESTRUCTURA METALICA Y COBERTURA DEL LABORATORIO DE MEDICINA VETERINARIA Y GRANJA DE LA FACULTAD DE ZOOTECHNIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA¿.

Ruc/código :	10471322291	Fecha de envío :	04/12/2024
Nombre o Razón social :	ANAMPA VILCAS OSCAR ALONSO	Hora de envío :	19:56:05

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

A FIN DE VALIDAR LA CAPACITACIÓN SOLICITADA PARA EL RESPONSABLE DEL SERVICIO, LA MISMA PODRÁ SER SUSTENTADA MEDIANTE LOS SIGUIENTES CURSOS:

- RESIDENTE Y SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS (120 HORAS)
- SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE (SSOMA) - (120 HORAS)

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B.3.2 Página: 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto se precisa que en nuestra condicion de area usuaria, se ha determinado adecuadamente las capacitaciones que deberá acreditar el responsable del servicio, no obstante se aclara que cada capacitación se debe acreditar con un minimo de 120 horas lectivas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA

Nomenclatura : CP-SM-4-2024-UNP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO ¿MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SISTEMA PLUVIAL EN ESTRUCTURA METALICA Y COBERTURA DEL LABORATORIO DE MEDICINA VETERINARIA Y GRANJA DE LA FACULTAD DE ZOOTECNIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA¿.

Ruc/código :	10471322291	Fecha de envío :	04/12/2024
Nombre o Razón social :	ANAMPA VILCAS OSCAR ALONSO	Hora de envío :	19:56:05

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

CON RESPECTO A LA EXPERIENCIA SOLICITADA AL RESPONSABLE DEL SERVICIO, SE SOLICITA QUE SE PUEDA CONSIDERAR: CONSTRUCCIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ACONDICIONAMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS EN GENERAL

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B.4 Página: 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto se precisa que la experiecia a acreditar es: (24) meses como responsable tencico, jefe de servicio, encargado; en servicios similares al objeto de la convocatoria.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA

Nomenclatura : CP-SM-4-2024-UNP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO ¿MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SISTEMA PLUVIAL EN ESTRUCTURA METALICA Y COBERTURA DEL LABORATORIO DE MEDICINA VETERINARIA Y GRANJA DE LA FACULTAD DE ZOOTECNIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA¿.

Ruc/código :	10471322291	Fecha de envío :	04/12/2024
Nombre o Razón social :	ANAMPA VILCAS OSCAR ALONSO	Hora de envío :	19:56:05

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

CON RESPECTO A LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD, SE SOLICITA QUE SE PUEDA CONSIDERAR: SUMINISTRO E INSTALACION DE COBERTURA METALICA Y/O CONSTRUCCIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ACONDICIONAMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS EN GENERAL Y/O SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURAS METÁLICAS

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: C Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En concordancia con lo absulto anteriormente y con la finalidad de ampliar la definición de servicios similares, asi como fomentar la mayor pluralidad de posotres, en ocacion de las bases intergradadas se modificará la definicion de servicios similares de la siguiente manera:

Servicios de mantenimiento y/o instalación y/o colocación de cobertura liviana en universidades y/o hospitales y/o centros médicos, públicos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA

Nomenclatura : CP-SM-4-2024-UNP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO ¿MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SISTEMA PLUVIAL EN ESTRUCTURA METALICA Y COBERTURA DEL LABORATORIO DE MEDICINA VETERINARIA Y GRANJA DE LA FACULTAD DE ZOOTECNIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA¿.

Ruc/código :	10471322291	Fecha de envío :	04/12/2024
Nombre o Razón social :	ANAMPA VILCAS OSCAR ALONSO	Hora de envío :	19:56:05

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

SE CONSULTA SI EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MALLA RASCHELL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PODRÍA SER VALIDADA COMO EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: C Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que dicha actividad no se configura como servicio similar.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA

Nomenclatura : CP-SM-4-2024-UNP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO ¿MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SISTEMA PLUVIAL EN ESTRUCTURA METALICA Y COBERTURA DEL LABORATORIO DE MEDICINA VETERINARIA Y GRANJA DE LA FACULTAD DE ZOOTECHNIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA¿.

Ruc/código :	10471322291	Fecha de envío :	04/12/2024
Nombre o Razón social :	ANAMPA VILCAS OSCAR ALONSO	Hora de envío :	19:56:05

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

SE CONSULTA SI PARA SUSTENTAR LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD SE PUEDE PRESENTAR UN CONTRATO POR LA EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA DENTRO DE LA CUAL SE HAYAN EJECUTADO LAS SIGUIENTES PARTIDAS:

- SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURAS METÁLICAS
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COBERTURA METÁLICA
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS EN GENERAL

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: C Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que la ejecución de obras no se enmarca como servicios similares; asimismo, la definición de servicios similares es la siguiente: Servicios de mantenimiento y/o instalación y/o colocación de cobertura liviana en universidades y/o hospitales y/o centros médicos, públicos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA

Nomenclatura : CP-SM-4-2024-UNP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO ¿MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SISTEMA PLUVIAL EN ESTRUCTURA METALICA Y COBERTURA DEL LABORATORIO DE MEDICINA VETERINARIA Y GRANJA DE LA FACULTAD DE ZOOTECNIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA¿.

Ruc/código :	20603751788	Fecha de envío :	04/12/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCTORA E INGENIERIA AA & FF S.A.C.	Hora de envío :	22:12:52

Observación: Nro. 22

Consulta/Observación:

SE OBSERVA QUE EN LOS PRESENTES TERMINOS DE REFERENCIA INDICA QUE LA FORMA DE PAGO SERÁ A LA CULMINACIÓN DEL SERVICIO, SIN EMBARGO, TAMBIEN INDICA QUE SERA CON VALORIZACION MENSUAL, POR LO QUE SE SOLICITA AL COMITE ACLARE TAL DISYUNTIVA, DEBIENDO CONSIDERAR QUE LOS PAGOS SERAN DE FORMA MENSUAL MEDIANTE VALORIZACIÓN

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: F. DE PAGO Literal: 1 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ARTICULO 2 DE LA LEY DE CONTRATACIONES, LITERAL a) LIBERTAD DE CONCURRENCIA,e)

ANALISIS respecto de la consulta u observación:

Se aclara que el contratista, podra solicitar el pago, mediante valorización mensual.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA

Nomenclatura : CP-SM-4-2024-UNP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO ¿MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SISTEMA PLUVIAL EN ESTRUCTURA METALICA Y COBERTURA DEL LABORATORIO DE MEDICINA VETERINARIA Y GRANJA DE LA FACULTAD DE ZOOTECNIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA¿.

Ruc/código :	20603751788	Fecha de envío :	04/12/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCTORA E INGENIERIA AA & FF S.A.C.	Hora de envío :	22:12:52

Observación: Nro. 23

Consulta/Observación:

SE OBSERVA QUE, DE LA EXPERIENCIA SOLICITADA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD, RESTRICTIVA POR SOLO CONSIDERAR CIERTOS SERVICIOS, POR LO QUE SE SOLICITA AL COMITE ESPECIAL AMPLIE SUS EXIGENCIAS, DEBIENDO INCLUIR EXPERIENCIA COMO MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS EN SALUD, MANTENIMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA METALICA, MANTENIMIENTO DE COBERTURAS METALICAS, ACONDICIONAMIENTO DE LABORATORIOS QUE TAMBIEN SON SERVICIOS QUE FIGURAN EN EL OSCE

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: C Literal: 2 Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART. 2 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, a) LIBERTAD DE CONCURRENCIA, b) IGUALDAD DE

Trámites respecto de la consulta u observación:

En concordancia con lo absulto anteriormente y con la finalidad de ampliar la definición de servicios similares, así como fomentar la mayor pluralidad de posotres, en ocacion de las bases intergradadas se modificará la definicion de servicios similares de la siguiente manera:

Servicios de mantenimiento y/o instalación y/o colocación de cobertura liviana en universidades y/o hospitales y/o centros médicos, públicos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA

Nomenclatura : CP-SM-4-2024-UNP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO ¿MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SISTEMA PLUVIAL EN ESTRUCTURA METALICA Y COBERTURA DEL LABORATORIO DE MEDICINA VETERINARIA Y GRANJA DE LA FACULTAD DE ZOOTECNIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA¿.

Ruc/código :	20603751788	Fecha de envío :	04/12/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCTORA E INGENIERIA AA & FF S.A.C.	Hora de envío :	22:12:52

Observación: Nro. 24

Consulta/Observación:

SE OBSERVA QUE, DE LA EXPERIENCIA SOLICITADA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD, RESTRICTIVA POR SOLO CONSIDERAR CIERTOS SERVICIOS, POR LO QUE SE SOLICITA AL COMITE ESPECIAL AMPLIE SUS EXIGENCIAS, DEBIENDO INCLUIR EXPERIENCIA COMO MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS EN SALUD, MANTENIMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA METALICA, MANTENIMIENTO DE COBERTURAS METALICAS, ACONDICIONAMIENTO DE LABORATORIOS QUE SON

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: C Literal: 1 Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART. 2 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, a) LIBERTAD DE CONCURRENCIA, b) IGUALDAD DE TRATOS respecto de la consulta u observación:

En concordancia con lo absulto anteriormente y con la finalidad de ampliar la definición de servicios similares, asi como fomentar la mayor pluralidad de posotres, en ocacion de las bases intergradadas se modificará la definicion de servicios similares de la siguiente manera:
Servicios de mantenimiento y/o instalación y/o colocación de cobertura liviana en universidades y/o hospitales y/o centros médicos, públicos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA

Nomenclatura : CP-SM-4-2024-UNP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO ¿MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SISTEMA PLUVIAL EN ESTRUCTURA METALICA Y COBERTURA DEL LABORATORIO DE MEDICINA VETERINARIA Y GRANJA DE LA FACULTAD DE ZOOTECNIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA¿.

Ruc/código :	10461355477	Fecha de envío :	04/12/2024
Nombre o Razón social :	SOTO QUILCA PEDRO	Hora de envío :	22:53:03

Consulta: Nro. 25

Consulta/Observación:

SE SOLICITA AL COMITE DE SELECCION PRESENTAR DE FORMA LEGIBLE LAS METAS FISICAS DEL PROYECTO CON SUS RESPECTIVAS DESCRIPCIONES Y ADJUNTAR SUS PLANOS CORRESPONDIENTES, PARA ASI DETERMINAR UNA BUENA OFERTA ECONOMICA

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 5 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto se acalara que en ocacion de las bases integradas se procedera a mejorar la imagen correspondiente al listado de las metas fisicas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA

Nomenclatura : CP-SM-4-2024-UNP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO ¿MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SISTEMA PLUVIAL EN ESTRUCTURA METALICA Y COBERTURA DEL LABORATORIO DE MEDICINA VETERINARIA Y GRANJA DE LA FACULTAD DE ZOOTECNIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA¿.

Ruc/código :	20609127822	Fecha de envío :	04/12/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCTORA DANDAV SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	23:34:02

Consulta: Nro. 26

Consulta/Observación:

SE SOLICITA SE ACLARE SI LA VIGENCIA PODER DEBE TENER UNA ANTIGÜEDAD DE 30 DIAS ANTERIORES A LA FECHA DE PRESENTACION DE LA OFERTA

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 2.3 **Literal:** b.2 **Página:** 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que a efecto de contar con información actualizada de los postores, se debera acreditar según corresponda una vigencia poder con una antigüedad no mayor a 30 dias a la presentación de ofertas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA

Nomenclatura : CP-SM-4-2024-UNP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO ¿MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SISTEMA PLUVIAL EN ESTRUCTURA METALICA Y COBERTURA DEL LABORATORIO DE MEDICINA VETERINARIA Y GRANJA DE LA FACULTAD DE ZOOTECNIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA¿.

Ruc/código :	20609127822	Fecha de envío :	04/12/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCTORA DANDAV SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	23:34:02

Observación: Nro. 27

Consulta/Observación:

SE SOLICITA SE ACLARE SI EN CASO DE ACREDITAR EL EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO CON CARTA DE COMPROMISO DE ALQUILER ES NECESARIO ACREDITAR CON ALGUN OTRO DOCUMENTO ADICIONAL COMO SON LAS COPIAS DE FACTURAS, BOLETAS ETC

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.3 Literal: 2.1. Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto se precisa que el posotr debe acreditar fehacientemente su equipamiento según la normtiva vigente, en ese sentido de corresponder se debe acreditar la propiedad de los bienes ofertados.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA

Nomenclatura : CP-SM-4-2024-UNP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO ¿MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SISTEMA PLUVIAL EN ESTRUCTURA METALICA Y COBERTURA DEL LABORATORIO DE MEDICINA VETERINARIA Y GRANJA DE LA FACULTAD DE ZOOTECNIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA¿.

Ruc/código :	20609127822	Fecha de envío :	04/12/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCTORA DANDAV SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	23:34:02

Observación: Nro. 28

Consulta/Observación:

DEBIDO A LA COMPLEJIDAD DEL SERVICIO DADO QUE SON TRABAJO DE ALTO RIESGO, SE SOLICITA SE CONSIDERE NECESARIO QUE EL SOLDADOR DE SERVICIO CUENTE CON ALGUN CURSO DE CAPACITACION EN TRABAJOS EN ALTURA A FIN DE GARANTIZAR LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS EN YA QUE SE VAN A RELIZAR EN ALTURA

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.3 Literal: b.2 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

A efecto de garantizar que el personal clave cuenta con capacidades en prestaciones de alto riesgo, se acoge lo solicitado, en ocaion de las bases integradas se procederá a incluir como capacitación para el Especialista en soldadura cuente con un curso o diplomado de trabajos en altura por un minimo de 120 horas lectivas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA

Nomenclatura : CP-SM-4-2024-UNP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO ¿MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SISTEMA PLUVIAL EN ESTRUCTURA METALICA Y COBERTURA DEL LABORATORIO DE MEDICINA VETERINARIA Y GRANJA DE LA FACULTAD DE ZOOTECNIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA¿.

Ruc/código :	20609127822	Fecha de envío :	04/12/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCTORA DANDAV SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	23:34:02

Observación: Nro. 29

Consulta/Observación:

EN LA FORMACION ACADEMICA DE DEL OPERARIO SOLDADOR SE CONSIDERE UNICAMENTE EL TERMINO DE TECNICO DE CONSTRUCCIONES EN EFIFICACIONES, YA QUE AL DEFINIR SOLO ¿CONSTRUCCIONES METALICAS¿ SE SECTORIZA SOLO A TAL Y DEBIDO A LA ENVERGADURA DEL SERVICIO SE SOLICITA SE CONSIDERE EDIFICIACIONES AL SER UN CAMPO MAS GENERAL.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 2.3 **Literal:** f **Página:** 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No acoge lo solicitado toda vez que es restrictiva.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA

Nomenclatura : CP-SM-4-2024-UNP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO ¿MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SISTEMA PLUVIAL EN ESTRUCTURA METALICA Y COBERTURA DEL LABORATORIO DE MEDICINA VETERINARIA Y GRANJA DE LA FACULTAD DE ZOOTECNIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA¿.

Ruc/código :	20609127822	Fecha de envío :	04/12/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCTORA DANDAV SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	23:34:02

Observación: Nro. 30

Consulta/Observación:

SE OBSERVA LA DEFINICIÓN DE SERVICIOS SIMILARES, TODA VEZ QUE SE ESTA DISTORCIONANDO LA DICHA DEFINICIÓN AL INCLUIR OBRAS CUANDO EL OBJETO DE LA PRESTACIÓN CORRESPONDE A SERVICIOS, ASIMISMO, SE SOLICITA SE INCLUYA COMO SERVICIOS SIMILARES A LA INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA LIVIANA EN HOSPITALES, UBADS, CENTROS MEDICOS ENTRE OTROS.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.3 Literal: 2.1. Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En concordancia con lo absulto anteriormente y con la finalidad de ampliar la definición de servicios similares, asi como fomentar la mayor pluralidad de posotres, en ocacion de las bases intergradadas se modificará la definicion de servicios similares de la siguiente manera:

Servicios de mantenimiento y/o instalación y/o colocación de cobertura liviana en universidades y/o hospitales y/o centros médicos, públicos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null