


NORTE MAGNETICO



LEYENDA

- TABQUERIA EN SECO TIPO I EN INTERIOR
 - TABQUERIA EN SECO TIPO I-A EN INTERIOR
 - TABQUERIA EN SECO TIPO II EN EXTERIOR
 - TABQUERIA EN SECO TIPO III EN FALSA COLUMNA
 - TABQUERIA EN SECO TIPO IV RESISTENTE AL FUEGO 1H
 - TABQUERIA EN SECO TIPO V RESISTENTE AL FUEGO 2H
 - TABQUERIA EN SECO TIPO VI RESISTENTE A LA RADIACION
- CORTE
X = LÍNEA DE CORTE
L = LÁMINA + NÚMERO DE LÁMINA
- ELEVACION
X = NÚMERO DE ELEVACION
L = LÁMINA + NÚMERO DE LÁMINA
- COTAS
7
- EJES
- N.C. = +0.00
N.C. = +0.00
N.C. = +0.00
N.C. = +0.00
- NIVEL DE CUBIERTA
NIVEL PISO DE CUBIERTA
NIVEL DE PISO TERMINAL
NIVEL DE PISO TERMINAL
NIVEL DE PISO TERMINAL
- LÍNEA DEL TERRENO
- 1A
2A
3A
- CUADRO DE AMBIENTE
1A = NOMBRE DE AMBIENTE
2A = NÚMERO DE AMBIENTE
3A = CÓDIGO / NÚMERO DE AMBIENTE

- NOTAS:
- TODAS LAS MEDIDAS SERÁN VERIFICADAS EN OBRA
 - LAS VEREDAS EXTERIORES NO FORMAN PARTE DE LA EJECUCIÓN DE OBRA
 - EL NIVEL DE PISO TERMINADO (N.P.T.) +0.00 CORRESPONDE AL 269.25 M.S.N.M.
 - EL ÁREA ACURADA ES UNA EDIFICACIÓN EXISTENTE QUE SI BIEN FORMA PARTE DEL PROYECTO NO SERÁ INTERVENIDA
 - LAS ABREVIATURAS USADAS PARA LAS PROYECCIONES DE DUCTOS SON LAS SIGUIENTES:
I.E.E. = INSTALACIONES SANITARIAS
I.E.E. = INSTALACIONES ELÉCTRICAS
 - SE DEBERÁN ASEGURAR LA COMPARTIMENTACIÓN EN LOS AMBIENTES DONDE SE INDIQUE RESISTENCIA EN LOS PASES DE I.E., A.A., I.M. Y COMUNICACIONES USANDO SISTEMAS DE SELLO CORTAFUEGO PARA QUE A TRAVÉS DEL SELLO SE LOORE EL MISMO TIEMPO DE RESISTENCIA AL FUEGO QUE EL MURO, TABIQUE O LOS QUE ATRAVIESE EL SELLO ES EN SENTIDO HORIZONTAL Y SENTIDO VERTICAL
 - SE DEBERÁ EJECUTAR TODO LO QUE ESTE DISEÑADO Y DESARROLLADO EN LOS LÍMITES DEL TERRENO
 - LAS VEREDAS TENDRÁN UNA PENDIENTE DE 1% HACIA LAS CANALETAS Y/O EXTERIORES

ENTIDAD:
PRONIS
Programa Nacional de Inversiones en Salud

CONSULTOR:
LOS OLIVOS
CONSORCIO LOS OLIVOS

SELO Y FIRMA:
Eduardo Dextre Morimoto
REPRESENTANTE LEGAL

PROYECTO:
"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL SAN MARTIN DE PORRES DE IBERIA, DISTRITO DE IBERIA, PROVINCIA DE TAHUAMANU - MADRE DE DIOS"
CODIGO DE PROYECTO 234621 (SNIP N° 383146)
PLAN DE CONTINGENCIA

ESPECIALIDAD:
ARQUITECTURA

DESCRIPCION:
PLANTA GENERAL PRIMER PISO

ESPECIALISTA:
ARQ. EDUARDO RAUL DEXTRE MORIMOTO
CAP: 2639

SELO Y FIRMA:
Eduardo Dextre Morimoto
Arquitecto
CAP: 2639

GERENTE DE PROYECTO:
ARQ. MARTIN FERNANDO DIAZ GARCIA
CAP: 4026

SELO Y FIRMA:
Martin F. Diaz Garcia
Arquitecto
CAP: 4026

UBICACION:
Departamento: MADRE DE DIOS
Provincia: TAHUAMANU
Distrito: IBERIA

ESCALA: 1/100
FECHA: FEBRERO 2019
ETAPA: EN ENTREGABLE

PG-01

PRIMER PISO
PLANTA GENERAL

ESC. 1:100

CALLE LORETO

LOS 8 M. DEL PROYECTO SEGUN EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO TIENEN LAS SIGUIENTES COORDENADAS:
B.M.1: ESTE 446462.90, NORTE 8738862.94, COTA 270.00
B.M.2: ESTE 446933.08, NORTE 8738881.76, COTA 269.99