

SEGUNDO PISO
PLANTA GENERAL

ESC. 1:100

LOS B.M. DEL PROYECTO SEGUN EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO TIENEN LAS SIGUIENTES COORDENADAS:
B.M.1. ESTE 44642.38, OESTE 873885.84, COTA 2700.00
B.M.2. ESTE 446393.08, OESTE 8738881.76, COTA 2699.99

NORTE MAGNETICO



LEYENDA

	TABQUERIA EN SECO TIPO I EN INTERIOR
	TABQUERIA EN SECO TIPO I-A EN EXTERIOR
	TABQUERIA EN SECO TIPO II EN EXTERIOR
	TABQUERIA EN SECO TIPO III EN FALSA COLUMNA
	TABQUERIA EN SECO TIPO IV
	TABQUERIA EN SECO TIPO V RESISTENTE AL FUEGO 2H
	TABQUERIA EN SECO TIPO VI RESISTENTE A LA RADIACION
	CORTE X = LETRA DE CORTE LAMBDA = NUMERO DE LAMBDA
	ELEVACION X = NUMERO DE ELEVACION LAMBDA = NUMERO DE LAMBDA
	COTAS
	EJES
	NIVEL DE CUBIERTA
	NIVEL DE FONDO DE CANCHETA
	NIVEL DE PISO TERMINADO
	NIVEL DE TECHO TERMINADO
	NIVEL TOPOGRAFICO
	NIVEL B.S.N.M.
	LINEA DEL TERRENO

1A	CUADRO DE AMBIENTE
2A	1A = NOMBRE DE AMBIENTE 1 2A = NOMBRE DE AMBIENTE 2 A-B-C-D = CODIGO / NOMBRE DE AMBIENTE

- NOTAS:**
- 1- TODAS LAS MEDIDAS Y NIVELES SERAN VERIFICADAS EN OBRA.
 - 2- LAS VEREDAS EXTERIORES NO FORMAN PARTE DE EJECUCION DE OBRA.
 - 3- EL NIVEL DE PISO TERMINADO (IN P.T.) +0.00 CORRESPONDE AL 269.25 m.s.n.m.
 - 4- EL AREA ACURADA ES UNA EDIFICACION EXISTENTE QUE SI BIEN FORMA PARTE DEL PROYECTO NO SERA INTERVENIDA.
 - 5- LAS ABBREVIATURAS USADAS PARA LAS PROYECCIONES DE DUCTOS SON LAS SIGUIENTES:
I.I.S.S. = INSTALACIONES SANITARIAS
I.I.E.E. = INSTALACIONES ELECTRICAS
 - 6- SE DEBEN ASEGURAR LA COMPARTIMENTACION EN LOS AMBIENTES DONDE SE INDIQUE RESISTENCIA EN LOS PASES DE I.E., A.A., I.M. Y COMUNICACIONES USANDO SISTEMAS DE SELLO CORTAFUEGO, PARA QUE A TRAVES DEL SELLO SE LOGRE EL MISMO TIEMPO DE RESISTENCIA AL FUEGO QUE EL MURO, TABIQUE O LOS QUE ATRAVIESA. EL SELLO ES EN SENTIDO HORIZONTAL Y SENTIDO VERTICAL.
 - 7- SE DEBERA EJECUTAR TODO LO QUE ESTE DISEÑADO Y DESARROLLADO EN LOS LIMITES DEL TERRENO.
 - 8- LAS VEREDAS TENDRAN UNA PENDIENTE DE 1% HACIA LAS CANCHETAS Y/O EXTERIORES.

553

ENTIDAD:
PRONIS
Programa Nacional de Inversiones en Salud

CONSULTOR:
LOS OLIVOS
CONSORCIO LOS OLIVOS

SELLO Y FIRMA:

Eduardo Dextre Morimoto
Ingeniero en Arquitectura

PROYECTO:
"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL SAN MARTIN DE PORRES DE IBERIA, DISTRITO DE IBERIA, PROVINCIA DE TAHUAMANU - MADRE DE DIOS"
CODIGO DE PROYECTO 2344621 (SNIP N° 383146)
PLAN DE CONTINGENCIA

ESPECIALIDAD:
ARQUITECTURA

DESCRIPCION:
PLANTA GENERAL SEGUNDO PISO

ESPECIALISTA:
ARQ. EDUARDO RAUL DEXTRE MORIMOTO
CAP: 2839

SELLO Y FIRMA:

Eduardo Dextre Morimoto
Arquitecto
CAP: 2839

GERENTE DE PROYECTO:
ARQ. MARTIN FERNANDO DIAZ GARCIA
CAP: 4026

SELLO Y FIRMA:

MARTIN F. DIAZ GARCIA
ARQUITECTO
CAP N° 4026

UBICACION:
Departamento: MADRE DE DIOS
Provincia: TAHUAMANU
Distrito: IBERIA

LAMINA:
PG-02

ESCALA: 1/100
FECHA: ETAPA: 1/100 FEBRERO 2019 SER ENTREGABLE