

**ACTA DE ADMISIÓN, EVALUACION DE LAS OFERTAS, CALIFICACION Y OTORGAMIENTO DE LA BUENA
PRO DEL PROCEDIMIENTO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 047-2024-OEC-MPLC/LC-1 PRIMERA CONVOCATORIA
ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPOS DEPORTIVOS - MEJORAMIENTO Y AMP. DE LOS SS.
OPERATIVOS MISIONALES INST. EN AMBITOS EDUC. Y RECREATIVOS PARA EL INCREMENTO DE
APRENDIZAJE Y DES. DEPORT. EN NIÑOS, ADSLTES Y JOVENES EN LAS CUENCAS DE CHUYAPI,
SAMBARAY, VILCANOTA, DISTRITO DE SANTA ANA DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN DEL
DPTO. DEL CUSCO**

En la Ciudad de Quillabamba, en la Unidad de Abastecimientos, de la Municipalidad provincial de la Convención, siendo las **15:05 horas del 16 de enero del 2025**, se instala el Órgano Encargado de Contrataciones (OEC), representado por la **CPC. ELIZABETH MAMANI HERRERA**, identificado con DNI N° 43032731; encargado de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección, a fin de efectuar la **ADMISIÓN, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS** presentadas y **CALIFICACIÓN** de la oferta correspondiente según orden de prelación:

PRIMERO.-

Instalado el Órgano Encargado de las Contrataciones OEC y de acuerdo con el cronograma establecido en las bases, se registraron a través del SEACE como participantes los siguientes proveedores:

Nro.	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento	Estado
1	10094826051	MURRUGARRA NUÑEZ LUIS EDGARDO	18/12/2024	Válido
2	10239961512	ZELA ILAITA FIDEL	19/12/2024	Válido
3	10250121925	VERA MELLADO ZOLI	05/01/2025	Válido
4	10459382637	ARDILES CHAVEZ INDIRA	21/12/2024	Válido
5	10473059075	SOLORZANO CACERES JORGE LUIS	26/12/2024	Válido
6	10736914978	GARCIA PAGAN MIRIAN	20/12/2024	Válido
7	20450674592	DISTRIBUCIONES GENERALES PROGRESO PROVEEDORES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	26/12/2024	Válido
8	20490517601	FABRICACION METALICAS INSTALACION Y CONSTRUCCIONES E.I.R.L. - FAMICON E.I.R.L.	28/12/2024	Válido
9	20532849731	MUNDO DISTRIBUCIONES LUZ E.I.R.L.	18/12/2024	Válido
10	20541341693	ALVANE INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ALVANE INGENIEROS S.A.C.	04/01/2025	Válido
11	20564374360	INVERSIONES KAYVA GROUP EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - INVERSIONES KAYVA E.I.R.L.	19/12/2024	Válido
12	20602440819	INVERSIONES DIMALTE.28 S.A.C.	05/01/2025	Válido
13	20606119527	SAFESHIELD S.A.C.	19/12/2024	Válido
14	20608612778	INVERSIONES FAJURIDA S.A.C.	20/12/2024	Válido
15	20609030977	DAYANIP S.A.C.	30/12/2024	Válido
16	20610423206	SAMA NYG E.I.R.L.	05/01/2025	Válido
17	20610722513	CORPORACION VAYUBELL E.I.R.L.	19/12/2024	Válido
18	20610902066	MARA IMPORT PERU EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA-MARA IMPORT PERU E.I.R.L.	19/12/2024	Válido

SEGUNDO.-

A continuación se muestra el Estado y Presentación de ofertas de los postores registrados teniendo el siguiente resultado:

Nro.	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro	Estado
1	20564374360	INVERSIONES KAYVA GROUP EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - INVERSIONES KAYVA E.I.R.L.	06/01/2025	Valido

TERCERO.-

DOCUMENTACION DE PRESENTACION OBLIGATORIA (Documentos para la admisión de la oferta): acto seguido, se procede con la apertura de las ofertas de los mencionados postores, y con la revisión de la misma, a fin de verificar la presentación de lo exigido en la sección específica de las bases de conformidad con el numeral 73.2 del artículo 73 del Reglamento y determinar si las ofertas responden a las características y/o requisitos funcionales y condiciones de las Especificaciones Técnicas, detallados en la sección específica de las bases. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Se precisa que **no es función del órgano encargado del procedimiento interpretar, esclarecer ambigüedades, precisar contradicciones, correspondiendo únicamente aplicar las bases integradas**, según las Resolución N°0162-2019-TCE-S2¹, Resolución N°0334-2019-TCE-S1, Resolución N°1693-2019-TCE-S2 y Resolución N°1950-2019-TCE-S2.


¹ Resolución N°0162-2019-TCE-S2



POSTOR	DOCUMENTOS PARA LA ADMISION DE LA OFERTA	PRESENTO		REVISION	ESTADO DE ADMISION
		SI	NO		
20564374360 INVERSIONES KAYVA GROUP EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - INVERSIONES KAYVA E.I.R.L.	a) Anexo N° 01	X			NO ADMITIDA
	b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta	X			
	c) Anexo N° 02	X			
	d) Anexo N° 03	X			
	e) Presentar catálogos y/o ficha técnica que acredite y precise la marca y procedencia del bien ofertado, solicitadas en las EE.TT.	X			
	f) Cuadro comparativo donde se describa con claridad y precisión las características que se ofertan frente a las características solicitadas en las EE.TT.	X			
	g) Presentar Carta de Garantía Comercial del Postor donde cumpla lo solicitado en el numeral 4.4 de las especificaciones técnicas	X			
	h) Anexo N° 04	X			
	i) Anexo N° 05		X		
	j) Anexo N° 06	X			
DOCUMENTOS DE PRESENTACION FACULTATIVA		PRESENTO		REVISION	
		SI	NO		
Inscrito en el registro de la Micro y Pequeña Empresa – REMYPE		X		-	
Postores que gocen el beneficio de la exoneración del IGV previsto en la Ley N° 27037, (Anexo N° 07)			X		
Solicitud de bonificación del cinco por ciento (05%) por tener la condición de micro y pequeña empresa (Anexo N°10).		X			

El postor 20564374360 - INVERSIONES KAYVA E.I.R.L., presenta CATALOGO de los bienes ofertados, sin embargo, no cumple con lo exigido en el literal f) del numeral 2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta del Capítulo II de la sección específica de las Bases Integradas, Por consiguiente, dicha propuesta es **No Admitida** por los ítems siguientes;


- **Ítem 01. ALETAS DE NATACION** - No incluye estuche o bolsa de almacenamiento de tela con cremallera y asas de cinta de polipropileno. por lo que no cumple con lo solicitado en las EE.TT.

ALETAS DE NATACIÓN																					
REQUERIMIENTO		IMAGEN		PROPUESTA																	
ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO				MARCA: PORTO																	
ESPECIFICACIONES																					
Material: silicona		Material: silicona																			
Medidas:		Suela rígida ayuda a prevenir los calambres																			
<table border="1"><thead><tr><th colspan="5">Cantidad por tallas</th><th rowspan="2">Total</th></tr><tr><th>10</th><th>12</th><th>14</th><th>16</th><th>S</th></tr></thead><tbody><tr><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>50</td></tr></tbody></table>		Cantidad por tallas					Total	10	12	14	16	S	10	10	10	10	10	50	Talón cerrado		
Cantidad por tallas					Total																
10	12	14	16	S																	
10	10	10	10	10	50																
Suela rígida ayuda a prevenir los calambres		Material: polímero TPR de alta resistencia.																			
Talón cerrado del pie de polímero TPR de alta resistencia.		La hoja larga permite una patada más ligera																			
Mejora la técnica de aleteo, a la vez que fortalece y tonifica los músculos.		Ayuda a establecer la cadencia de brazada																			
Las aletas de natación son aptas para tres de los cuatro estilos: Crol, espalda y mariposa, ayudando en el movimiento de las piernas y a mejorar la flexibilidad en el tobillo.		Calzante blando para máxima comodidad.																			
Incluye estuche o bolsa de almacenamiento deberán ser de tela con cremallera y asas de cinta de polietileno.		Ideal para todos los niveles de entrenamiento.																			
		Las aletas son de un color diferente según el tamaño.																			


"(...) toda información contenida en la oferta debe ser objetiva, clara, precisa y congruente entre sí, y debe encontrarse conforme con lo requerido en las Bases Integradas, a fin que el Comité de Selección pueda apreciar el real alcance de la misma y su idoneidad para satisfacer el requerimiento de la Entidad. Lo contrario, por los riesgos que genera, no es función de dicho órgano interpretar el alcance de una oferta, esclarecer ambigüedades, o precisar contradicciones o imprecisiones, sino aplicar las Bases Integradas y evaluar las ofertas en virtud a ellas, realizando un análisis integral que permita generar convicción de lo realmente ofertado (...)"



- Ítem 03. ARCO INFLABLE DEPORTIVO - No incluye cable de 100 metros para alimentación de fluido eléctrico de motor, por lo que no cumple con lo solicitado en las EE.TT.


ARCO INFLABLE DEPORTIVO (INCLUYE MOTOR)	
IMAGEN	DESCRIPCION
	<p>MARCA: INFLABLES</p> <p>El Arco Inflable. Perfecto para eventos, competiciones y actividades al aire libre.</p> <p>Medidas: 5 M (base) x 3M (altura) x 0.70M</p> <p>Material: Tela engomada con elastómero.</p> <p>Liviana, resistente y anti desgarré. Cintas de refuerzo de 10 cm. En uniones de alta tracción.</p> <p>Base: Lona PVC doble espesor, extrafuerte con filamentos cruzados de poliéster.</p> <p>Resistente, anti desgarré.</p> <p>Cintas de refuerzo de 10 cm. En uniones de alta tracción.</p> <p>Tipo de costura: - Industrial. Hilos de poliamida, resistentes a la tracción.</p> <p>Tipo de arte publicitario (logos / textos): Impresión digital, full color, 1440 dpis reales, calidad fotográfica.</p> <p>Tintas con protector UV y antihongos.</p> <p>Accesorios: Correas de anclaje de 4 cm.</p> <p>Estacas de 45 cm. construidas en acero de 3/8. (2 unidades).</p> <p>Maletín de guardado. Motor interno, 220v, 2800 RPM de funcionamiento continuo con protector de resguardo antigolpes.</p> <p>Kit de parchado</p> <p>PROCEDENCIA: - Perú</p>

- Ítem 04. AROS DE PSICOMOTRICIDAD DE 30cm - No incluye estuche o bolsa de almacenamiento de tela con cremallera y asas de cinta de polipropileno. por lo que no cumple con lo solicitado en las EE.TT.

AROS DE PSICOMOTRICIDAD DE 30 CM.		
REQUERIMIENTO ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO	IMAGEN	PROPUESTA
<p>DESCRIPCIÓN:</p> <p>Material: ABS.</p> <p>Medida Diámetro: 30 cm.</p> <p>Colores: rojo, amarillo, azul y verde</p> <p>Ideal para poner en el piso y delimitar áreas para entrenamientos, saltos, sprints y rutinas de agilidad.</p> <p>No toxico.</p> <p>Incluye estuche o bolsa de almacenamiento</p>		<p>MARCA:- KAYVA</p> <p>Material: ABS (por sus siglas en inglés Acrylonitrile Butadiene Styrene) es un plástico muy resistente al impacto (golpes) muy utilizado en automoción y otros usos tanto industriales como domésticos.</p> <p>Medida Diámetro: 30 cm.</p> <p>Color: anaranjado, verde, amarillo, azul, rojo, fucsia, surtido.</p> <p>Son ideales para desarrollar toda una serie de destrezas necesarias para que los niños puedan desarrollar sus habilidades motrices como coordinación, agilidad, puntería, etc.</p> <p>Se pueden acoplar a ladrillos y picas con los engarces, también a los conos con terminal para aros planos.</p> <p>Se pueden formar divertidos circuitos para que los niños jueguen y desarrollen en casa.</p> <p>No toxico.</p>



- **Ítem 05. AROS DE PSICOMOTRICIDAD DE 50cm** - No incluye estuche o bolsa de almacenamiento de tela con cremallera y asas de cinta de polipropileno. por lo que no cumple con lo solicitado en las EE.TT.


AROS DE PSICOMOTRICIDAD DE 50 CM.		
REQUERIMIENTO ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO	IMAGEN	PROPUESTA
<p>DESCRIPCIÓN:</p> <p>Material: ABS. Medida Diámetro: 50 cm. Colores: rojo, amarillo, azul y verde Ideal para poner en el piso y delimitar áreas para entrenamientos, saltos, sprints, y rutinas de agilidad. No toxico.</p> <p>Incluye estuche o bolsa de almacenamiento</p>		<p>MARCA: - KAYVA</p> <p>Material: ABS (por sus siglas en inglés Acrylonitrile Butadiene Styrene) es un plástico muy resistente al impacto (golpes) muy utilizado en automoción y otros usos tanto industriales como domésticos. Medida Diámetro: 50 cm. Color: anaranjado, verde, amarillo, azul, rojo, fucsia, surtido. Son ideales para desarrollar toda una serie de destrezas necesarias para que los niños puedan desarrollar sus habilidades motrices como coordinación, agilidad, puntería, etc. Se pueden acoplar a ladrillos y picas con los engarces, también a los conos con terminal para aros planos. Se pueden formar divertidos circuitos para que los niños jueguen y desarrollen en casa. No toxico.</p>

- **Ítem 13. CINTURON DE RESISTENCIA DOBLE** - No incluye estuche o bolsa de almacenamiento de tela con cremallera y asas de cinta de polipropileno. por lo que no cumple con lo solicitado en las EE.TT.


CINTURÓN DE RESISTENCIA DOBLE		
REQUERIMIENTO ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO	IMAGEN	PROPUESTA
<p>DESCRIPCIÓN:</p> <p>Material: Nylon, neopreno, metal. Características: Elástico Cinturón acolchado y ajustable con varios enganches. 2 gomas de alta resistencia de reforzado con neopreno para proteger la goma y como elemento de seguridad. 2 Asas para poder sujetar en el extremo. Dimensiones: 290cm (estirado) Incluye: 1 banda elastica,1 chaleco ,1 cinturon,1 bolsa viajera.</p> <p>Incluye estuche o bolsa de almacenamiento</p>		<p>MARCA: - KAYVA</p> <p>Material: Nylon, neopreno, metal. Características: Elástico Cinturón acolchado y ajustable con varios enganches. 2 gomas de alta resistencia de reforzado con neopreno para proteger la goma y como elemento de seguridad. 2 Asas para poder sujetar en el extremo. Dimensiones: 290cm (estirado) Incluye: 1 banda elastica,1 chaleco ,1 cinturon,1 bolsa viajera.</p>



- **Ítem 14. CINTURONES DE ALINEACION 4 JUGADORES** - No incluye estuche o bolsa de almacenamiento de tela con cremallera y asas de cinta de polipropileno. por lo que no cumple con lo solicitado en las EE.TT.


CINTURONES DE ALINEACIÓN 4 JUGADORES		
REQUERIMIENTO ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO	IMAGEN	PROPUESTA
<p>DESCRIPCIÓN:</p> <p>Material: Nylon, neopreno, metal Con 4 cinturones y 3 bandas, los cinturones y las bandas se conectan y se sueltan rápidamente con mosquetones de liberación rápida, los cuales se sujetan a un anillo en D de metal en la parte posterior o lateral del cinturón. 04 cinturones acolchados de material muy resistente, 3 bandas de 10 m de longitud con mosquetón en cada extremo y bolsa para transporte y almacenaje</p> <p>Incluye estuche o bolsa de almacenamiento</p>		<p>MARCA: KAYVA</p> <p>Cinturones diseñados para enseñar a los jugadores a trabajar en defensa como una unidad. Bajo un planteamiento táctico, reducen la capacidad de separarse o alejarse del jugador y de este modo que pueda pasar el balón o que se produzcan errores defensivos.</p> <p>Con 4 cinturones y 3 bandas, este producto puede utilizarse también para entrenamiento de fuerza, resistencia o velocidad. Los cinturones y las bandas se conectan y se sueltan rápidamente con mosquetones de liberación rápida, los cuales se sujetan a un anillo en D de metal en la parte posterior o lateral del cinturón. El conjunto lo forman: 4 cinturones acolchados de material muy resistente, 3 bandas de 10 m de longitud con mosquetón en cada extremo y bolsa para transporte y almacenaje</p>

- **Ítem 18. CONOS DE PVC DE ENTRENAMIENTO DEPORTIVO** - No incluye estuche o bolsa de almacenamiento de tela con cremallera y asas de cinta de polipropileno. por lo que no cumple con lo solicitado en las EE.TT.


CONOS DE PVC DE ENTRENAMIENTO DEPORTIVO		
REQUERIMIENTO ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO	IMAGEN	PROPUESTA
<p>DESCRIPCIÓN:</p> <p>Material: PVC Semi Flexible Medida: 25cm de alto- 14cm x 14cm de base Excelente estabilidad Colores: amarillo, rojo, verde, azul Cantidad: 12 unidades</p> <p>Incluye: una bolsa de porta conos</p>		<p>MARCA:- KAYVA</p> <p>MULTIPROPÓSITO: Estos conos son ideales para el entrenamiento deportivo, actividades de juegos al aire libre o simplemente una fiesta temática de la construcción. También se pueden usar para cualquier propósito de marcado.</p> <p>Material: PVC Semi Flexible Medida: Altura de 25cm Base de 14cm. x 14cm. Excelente Estabilidad Cantidad 12 unidades Orificios en Base para Asegurar con estacas</p>



- **Ítem 21. ESCALERA AGILIDAD EN FORMA DE CUBO** - No incluye funda de almacenamiento, por lo que no cumple con lo solicitado en las EE.TT.

ESCALERA AGILIDAD EN FORMA DE CUBO		
REQUERIMIENTO ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO	IMAGEN	PROPUESTA
DESCRIPCIÓN: Material de fabricación: polipropileno (PP) Ideal para trabajos de coordinación. Escala de agilidad en forma de cubo Dimensiones escalón: 1.5 x 1.5 mt (3 peldaños por lado, total 9 peldaños) Incluye: funda de almacenamiento		MARCA: KAYVA Se pliega rápidamente para un almacenamiento conveniente. Mejora tu equilibrio, velocidad de salto y reflejos. Ayuda a fortalecer el tejido conectivo. La realización de ejercicios de agilidad puede ayudar a mejorar la resistencia y fortalecer su capacidad. Apta para entrenamientos de fútbol, boxeo, baloncesto, lacrosse, hockey, béisbol, tenis, atletismo y más. Material de fabricación: PP Tape. Dimensiones escalón: 1.5 x 1.5 mt (3 peldaños por lado, total 9 peldaños).

- **Ítem 22. ESCALERA AGILIDAD EN FORMA DE HEXAGONAL** - No incluye funda de almacenamiento, por lo que no cumple con lo solicitado en las EE.TT.

ESCALERA AGILIDAD EN FORMA DE HEXAGONAL		
REQUERIMIENTO ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO	IMAGEN	PROPUESTA
DESCRIPCIÓN: Material: ABS Tamaño de cada aro: 48 x 55cm Series: 6 peldaños de largo Incluye unión por aro y 12 discos de entrenamiento Incluye: funda de almacenamiento		MARCA: - KAYVA Escala de Agilidad Hexagonal Mejore sus aceleraciones, cambios de dirección y soportes laterales. Se puede usar en interiores o exteriores. La escalera de velocidad de aros hexagonales se puede usar individualmente o en conjunto gracias a un sistema sencillo de enganches. Los enganches también permiten crear una gran variedad de recorridos y elevar los aros del suelo creando un circuito tridimensional con el que realizar ejercicios de velocidad, potencia, agilidad y flexibilidad. Material: ABS Se caracteriza por su tenacidad y resistencia a impactos incluso a bajas temperaturas, buena rigidez y maquinabilidad Tamaño cada aro: 48 x 55cm Series: 6 peldaños de largo / 10 peldaños de largo unión por aro y 12 discos de entrenamiento Material durable

CUARTO.-

El Órgano Encargado de las Contrataciones OEC luego de haber efectuado la apertura electrónica de la oferta presentada verifica que, la oferta no cumple con las especificaciones técnicas, detallados en la sección específica de las Bases Integradas y en vista de no cumplir con lo requerido, la oferta se considera NO ADMITIDA; por lo que el Órgano Encargado de las Contrataciones OEC declara **DESIERTO** la **ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 047-2024-CS-MPLC/LC-1 – PRIMERA CONVOCATORIA**, en vista de no existir más propuestas; y se comunicará los resultados del presente a través del SEACE.

No habiendo ninguna observación por parte del Órgano Encargado de las Contrataciones OEC, siendo las 17:40 horas del día 16 de enero del 2025 se da por concluido este acto, firmando en señal de conformidad.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA CONVENCIÓN



CPC. ELIZABETH MAMANI HERRERA
JEFE DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO

