

# PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SALUD SAN IGNACIO

Nomenclatura : AS-SM-13-2025-GRCAJ-DRSC/RSSI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MUEBLES DE MELAMINE PARA SU DISTRIBUCION A LAS IPRESS DE LA UNIDAD EJECUTORA SALUD SAN IGNACIO

Ruc/código : 20607033243

Fecha de envío : 14/04/2025

Nombre o Razón social : INDUSTRIA ZURCOR E.I.R.L.

Hora de envío : 21:48:03

## Observación: Nro. 1

### Consulta/Observación:

Solicita maquinaria específica para la para la ejecución del bien a adquirir como así también un almacén con un área determinada páginas 22, 24 y 28.

De acuerdo al artículo 5 literal h) de la ley de contrataciones, Libertad de concurrencia en la cual menciona: ¿las entidades contratantes promueven el libre acceso y participación de proveedores en los procesos de contratación que realicen evitando exigencias y formalidades innecesarias¿.

En lo cual se solicita que el comité de selección amplíe el equipamiento de maquinaria y no limite el área de almacén sin perjuicio a la participación de proveedores los cuales cuentan con otro tipo de maquinaria y otra modalidad de trabajo.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6

Literal: 6.2

Página: 22

### Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 5 literal h) de la Ley de Contrataciones con el Estado

### Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE: ES NECESARIO CONTAR CON UN ESPACIO DISPONIBLE PARA LA FABRICACION Y ALMACENAMIENTO DE LOS 66 BIENES REQUERIDOS EN LAS BASES, LO CUAL AL NO CONTAR CON UN ESPACIO ADECUADO SE CORRE EL RIESGO QUE NO SE CUMPLA CON LA FABRICACION DE LOS MISMOS EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS. Y CON ELLO INCUMPLIENDO EL PRINCIPIO DE EFICACIA Y EFICIENCIA DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO N° 30225 EN EL CUAL INDICA QUE EL PROCESO DE CONTRATACIÓN Y LAS DECISIONES QUE SE ADOPTEN EN SU EJECUCIÓN DEBEN ORIENTARSE AL CUMPLIMIENTO DE LOS FINES, METAS Y OBJETIVOS DE LA ENTIDAD, PRIORIZANDO ESTOS SOBRE LA REALIZACIÓN DE FORMALIDADES NO ESENCIALES, GARANTIZANDO LA EFECTIVA Y OPORTUNA SATISFACCIÓN DE LOS FI NES PÚBLICOS PARA QUE TENGAN UNA REPERCUSIÓN POSITIVA EN LAS CONDICIONES DE VIDA DE LAS PERSONAS, ASÍ COMO DEL INTERÉS PÚBLICO, BAJO CONDICIONES DE CALIDAD Y CON EL MEJOR USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS., ASI MISMO SEGUN EL ART. REQUERIMIENTO SEGUN EL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES N 30225 INDICA 16.1 EL ÁREA USUARIA REQUIERE LOS BIENES, SERVICIOS U OBRAS A CONTRATAR, SIENDO RESPONSABLE DE FORMULAR LAS ESPECIFI CACIONES TÉCNICAS, TÉRMINOS DE REFERENCIA O EXPEDIENTE TÉCNICO, RESPECTIVAMENTE, ASÍ COMO LOS REQUISITOS DE CALIFI CACIÓN; ADEMÁS DE JUSTIFI CAR LA FI NALIDAD PÚBLICA DE LA CONTRATACIÓN.

### Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SALUD SAN IGNACIO

Nomenclatura : AS-SM-13-2025-GRCAJ-DRSC/RSSI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MUEBLES DE MELAMINE PARA SU DISTRIBUCION A LAS IPRESS DE LA UNIDAD EJECUTORA SALUD SAN IGNACIO

Ruc/código :	20600725867	Fecha de envío :	15/04/2025
Nombre o Razón social :	INDUSTRIAS LAND HOGAR S.A.C. - ILH S.A.C.	Hora de envío :	16:14:17

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

se solicita en el color de la melamina que sea color caoba, el cual no es muy rotativo en el mercado. Se solicita se tome en cuenta considerar color sapelly para la fabricación de los muebles

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 5 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA: AL NO SER MUY ROTATIVO EL COLOR CABOBA SE CONSIDERARA EL COLOR CEDRO O CEREZO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SALUD SAN IGNACIO

Nomenclatura :AS-SM-13-2025-GRCAJ-DRSC/RSSI-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE MUEBLES DE MELAMINE PARA SU DISTRIBUCION A LAS IPRESS DE LA UNIDAD EJECUTORA SALUD SAN IGNACIO

Ruc/código :	20340800461	Fecha de envío :	15/04/2025
Nombre o Razón social :	PEVISO INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	17:41:17

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Proponemos y recomendamos como primera opción que por el ancho del armario de 1.20m, sea fabricado en 2 cuerpos (cada cuerpo será de 60cm de ancho por 200cm de alto) y que el fondo del armario sea de 33cm en los 4 niveles superiores teniendo en cuenta el anclaje a pared que se instalará en la parte posterior del armario, y la medida del fondo del último nivel será de 35cm por la instalación de las 2 puertas batientes considerando repisa móvil; esta propuesta es para un mejor traslado, manipulación e instalación y no afectarían la funcionabilidad del armario.

En caso de no ser viable lo indicado anteriormente, nuestra segunda propuesta sería fabricar el armario en un sólo cuerpo y que el fondo del armario sea de 33cm en los 4 niveles superiores teniendo en cuenta el anclaje a pared que se instalará en la parte posterior del armario, considerando para ello que en los 4 niveles lleve un divisor de 15cm de profundidad con la finalidad de que mantengan su forma y estabilidad, y la medida del fondo del último nivel será de 35cm con 4 puertas batientes de 30cm de ancho con divisor central y repisa móvil ya que el ancho de la puerta no podría ser de 60cm puesto que afectaría al funcionamiento del herraje (bisagra). Confirmarnos cuál de las 2 opciones presentadas para su evaluación sería aprobada.

Acápite de las bases : Sección: Especifico      Numeral: 3.1      Literal: 5      Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE: POR EL ESPACIO QUE TIENE CADA ESTABLECIMIENTO DE SALUD

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SALUD SAN IGNACIO

Nomenclatura : AS-SM-13-2025-GRCAJ-DRSC/RSSI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MUEBLES DE MELAMINE PARA SU DISTRIBUCION A LAS IPRESS DE LA UNIDAD EJECUTORA SALUD SAN IGNACIO

Ruc/código :	20340800461	Fecha de envío :	15/04/2025
Nombre o Razón social :	PEVISO INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	17:41:17

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Confirmar si el respaldar o parte posterior del armario será de melamina de 18mm o MDF de 3mm (color similar a la melamine del cuerpo del armario).

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 5 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA: MDF 3MM COLOR MELAMINE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SALUD SAN IGNACIO

Nomenclatura : AS-SM-13-2025-GRCAJ-DRSC/RSSI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MUEBLES DE MELAMINE PARA SU DISTRIBUCION A LAS IPRESS DE LA UNIDAD EJECUTORA SALUD SAN IGNACIO

Ruc/código :	20340800461	Fecha de envío :	15/04/2025
Nombre o Razón social :	PEVISO INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	17:41:17

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Se solicita enviar el plano en digital para una mayor visualización de los detalles y medidas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 5 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SALUD SAN IGNACIO

Nomenclatura :AS-SM-13-2025-GRCAJ-DRSC/RSSI-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE MUEBLES DE MELAMINE PARA SU DISTRIBUCION A LAS IPRESS DE LA UNIDAD EJECUTORA SALUD SAN IGNACIO

Ruc/código :	20340800461	Fecha de envío :	15/04/2025
Nombre o Razón social :	PEVISO INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	17:41:17

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:  
Confirmar si los tiradores son rectos de aluminio o curvos niquelados.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 5 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:  
SE ACLARA: RECTOS NIQUELADOS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SALUD SAN IGNACIO

Nomenclatura : AS-SM-13-2025-GRCAJ-DRSC/RSSI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MUEBLES DE MELAMINE PARA SU DISTRIBUCION A LAS IPRESS DE LA UNIDAD EJECUTORA SALUD SAN IGNACIO

Ruc/código :	20340800461	Fecha de envío :	15/04/2025
Nombre o Razón social :	PEVISO INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	17:41:17

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Se plantea la fabricación en melamina de color Cedro Vesto ya que el color Caoba se encuentra descontinuado en el mercado. Confirmar lo indicado.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 5 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA: COLOR VESTO NO SERA FACTIBLE PORQUE LA ZONA DONDE NOS ENCONTRACAMOS ES UNA ZONA EN CONSTANTE LLUVIAS Y POR ENDE HUMEDAD LO QUE NO PERMITARA LA CONSERVACION DEL BIEN

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SALUD SAN IGNACIO

Nomenclatura : AS-SM-13-2025-GRCAJ-DRSC/RSSI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MUEBLES DE MELAMINE PARA SU DISTRIBUCION A LAS IPRESS DE LA UNIDAD EJECUTORA SALUD SAN IGNACIO

Ruc/código :	20340800461	Fecha de envío :	15/04/2025
Nombre o Razón social :	PEVISO INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	17:41:17

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Confirmar lo siguiente: El primer nivel superior del armario será con puertas batientes (cada puerta de 45cm) y los 4 niveles inferiores serán sin puertas.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 5 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE CONFIRMA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null



Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SALUD SAN IGNACIO

Nomenclatura : AS-SM-13-2025-GRCAJ-DRSC/RSSI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MUEBLES DE MELAMINE PARA SU DISTRIBUCION A LAS IPRESS DE LA UNIDAD EJECUTORA SALUD SAN IGNACIO

Ruc/código :	20340800461	Fecha de envío :	15/04/2025
Nombre o Razón social :	PEVISO INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	17:41:17

**Consulta:** Nro. 9

**Consulta/Observación:**  
Se recomienda y propone colocar un divisor central en todos los niveles del armario, esto con la finalidad de mantener su forma y estabilidad. Confirmar si es factible lo propuesto.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 3.1      **Literal:** 5      **Página:** 24

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**  
SE ACLARA: NO SERIA FACTIBLE DEBIDO A QUE REDUCE EL ESPACIO DESTINADO PARA USO MULTIPLE

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SALUD SAN IGNACIO

Nomenclatura : AS-SM-13-2025-GRCAJ-DRSC/RSSI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MUEBLES DE MELAMINE PARA SU DISTRIBUCION A LAS IPRESS DE LA UNIDAD EJECUTORA SALUD SAN IGNACIO

Ruc/código :	20340800461	Fecha de envío :	15/04/2025
Nombre o Razón social :	PEVISO INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	17:41:17

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Confirmar si se considerará sistema de anclaje a pared.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 5 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SALUD SAN IGNACIO

Nomenclatura : AS-SM-13-2025-GRCAJ-DRSC/RSSI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MUEBLES DE MELAMINE PARA SU DISTRIBUCION A LAS IPRESS DE LA UNIDAD EJECUTORA SALUD SAN IGNACIO

Ruc/código :	20340800461	Fecha de envío :	15/04/2025
Nombre o Razón social :	PEVISO INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	17:41:17

**Consulta:** Nro. 11

**Consulta/Observación:**  
Confirmar si el respaldar o parte posterior del armario será de melamina de 18mm o MDF de 3mm (color similar a la melamine del cuerpo del armario).

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 3.1      **Literal:** 5      **Página:** 24

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**  
SE ACLARA: 3MM COLOR MELAMINE

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SALUD SAN IGNACIO

Nomenclatura : AS-SM-13-2025-GRCAJ-DRSC/RSSI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MUEBLES DE MELAMINE PARA SU DISTRIBUCION A LAS IPRESS DE LA UNIDAD EJECUTORA SALUD SAN IGNACIO

Ruc/código :	20340800461	Fecha de envío :	15/04/2025
Nombre o Razón social :	PEVISO INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	17:41:17

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

Se solicita enviar el plano en digital para una mayor visualización de los detalles y medidas.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 5 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SALUD SAN IGNACIO

Nomenclatura : AS-SM-13-2025-GRCAJ-DRSC/RSSI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MUEBLES DE MELAMINE PARA SU DISTRIBUCION A LAS IPRESS DE LA UNIDAD EJECUTORA SALUD SAN IGNACIO

Ruc/código :	20340800461	Fecha de envío :	15/04/2025
Nombre o Razón social :	PEVISO INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	17:41:17

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

Confirmar si los tiradores son rectos de aluminio o curvos niquelados.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 5 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA: RECTOS NIQUELADOS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SALUD SAN IGNACIO

Nomenclatura : AS-SM-13-2025-GRCAJ-DRSC/RSSI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MUEBLES DE MELAMINE PARA SU DISTRIBUCION A LAS IPRESS DE LA UNIDAD EJECUTORA SALUD SAN IGNACIO

Ruc/código :	20340800461	Fecha de envío :	15/04/2025
Nombre o Razón social :	PEVISO INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	17:41:17

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

Se plantea la fabricación en melamina de color Cedro Vesto ya que el color Caoba se encuentra descontinuado en el mercado. Confirmar lo indicado.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 5 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA: AL NO SER MUY ROTATIVO EL COLOR CABOBA SE CONSIDERARA EL COLOR CEDRO O CEREZO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SALUD SAN IGNACIO

Nomenclatura : AS-SM-13-2025-GRCAJ-DRSC/RSSI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MUEBLES DE MELAMINE PARA SU DISTRIBUCION A LAS IPRESS DE LA UNIDAD EJECUTORA SALUD SAN IGNACIO

Ruc/código :	20340800461	Fecha de envío :	15/04/2025
Nombre o Razón social :	PEVISO INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	17:41:17

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

Según NTP 260.079 punto 7.3) Espacio para las piernas, indica que las dimensiones mínimas del espacio para las piernas a considerar es de 65cm de altura, por ello proponemos que el alto del cajón central sea de 10cm. Confirmar lo indicado.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 5 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA: SE CONSIDERARA 71 CM COMO MINIMO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SALUD SAN IGNACIO

Nomenclatura :AS-SM-13-2025-GRCAJ-DRSC/RSSI-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE MUEBLES DE MELAMINE PARA SU DISTRIBUCION A LAS IPRESS DE LA UNIDAD EJECUTORA SALUD SAN IGNACIO

Ruc/código :	20340800461	Fecha de envío :	15/04/2025
Nombre o Razón social :	PEVISO INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	17:41:17

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

Se solicita enviar el plano en digital para una mayor visualización de los detalles.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 5 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null



Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SALUD SAN IGNACIO

Nomenclatura : AS-SM-13-2025-GRCAJ-DRSC/RSSI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MUEBLES DE MELAMINE PARA SU DISTRIBUCION A LAS IPRESS DE LA UNIDAD EJECUTORA SALUD SAN IGNACIO

Ruc/código :	20340800461	Fecha de envío :	15/04/2025
Nombre o Razón social :	PEVISO INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	17:41:17

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

Confirmar si los tiradores son rectos de aluminio o curvos niquelados.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 5 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA: RECTOS NIQUELADOS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SALUD SAN IGNACIO

Nomenclatura : AS-SM-13-2025-GRCAJ-DRSC/RSSI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MUEBLES DE MELAMINE PARA SU DISTRIBUCION A LAS IPRESS DE LA UNIDAD EJECUTORA SALUD SAN IGNACIO

Ruc/código :	20340800461	Fecha de envío :	15/04/2025
Nombre o Razón social :	PEVISO INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	17:41:17

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

Se plantea la fabricación en melamina de color Cedro Vesto ya que el color Caoba se encuentra descontinuado en el mercado. Confirmar lo indicado.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 5 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA: AL NO SER MUY ROTATIVO EL COLOR CABOBA SE CONSIDERARA EL COLOR CEDRO O CEREZO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SALUD SAN IGNACIO

Nomenclatura : AS-SM-13-2025-GRCAJ-DRSC/RSSI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MUEBLES DE MELAMINE PARA SU DISTRIBUCION A LAS IPRESS DE LA UNIDAD EJECUTORA SALUD SAN IGNACIO

Ruc/código :	20561127230	Fecha de envío :	15/04/2025
Nombre o Razón social :	ANBE CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	23:51:27

**Observación: Nro. 19**

**Consulta/Observación:**

De acuerdo con las especificaciones técnicas, se indica que el color requerido para todos los muebles de melamina es ¿CAOBA¿. No obstante, dicho color ha sido discontinuado y actualmente no se encuentra disponible en el mercado. Por ello, solicitamos el cambio por un color similar y de disponibilidad comercial, como ¿CEDRO¿ o ¿CEREZO¿, los cuales mantienen una estética acorde al diseño original.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** General                      **Numeral:** 3                      **Literal:** 3.1                      **Página:** 23

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACLARA: AL NO SER MUY ROTATIVO EL COLOR CABOBA SE CONSIDERARA EL COLOR CEDRO O CEREZO

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SALUD SAN IGNACIO

Nomenclatura : AS-SM-13-2025-GRCAJ-DRSC/RSSI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MUEBLES DE MELAMINE PARA SU DISTRIBUCION A LAS IPRESS DE LA UNIDAD EJECUTORA SALUD SAN IGNACIO

Ruc/código :	20561127230	Fecha de envío :	15/04/2025
Nombre o Razón social :	ANBE CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	23:58:55

**Observación: Nro. 20**

**Consulta/Observación:**

En cada Especificación Técnica (EETT) de los muebles se hace referencia a una experiencia requerida que no guarda congruencia con lo establecido en el numeral 3.2 ¿REQUISITOS DE CALIFICACIÓN ¿ EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD¿, el cual indica claramente: ¿Se consideran bienes similares a los siguientes: fabricación y/o venta de muebles de melamina en general y/o madera¿.

Por lo tanto, solicitamos que se precise y armonice la experiencia requerida en las EETT con lo estipulado en el numeral 3.2. Asimismo, con el objetivo de fomentar la pluralidad de postores, solicitamos que se mantenga como criterio válido la experiencia en la especialidad señalada en dicho numeral.

**Acápite de las bases : Sección:** Especifico      **Numeral:** 3      **Literal:** 3.1      **Página:** 24

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null