

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-54-2022-HRA/CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA ASEO Y LIMPIEZA DEL AREA DE LAVANDERIA, NUTRICION Y MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO

Ruc/código : 20545792177

Nombre o Razón social : CHAPOLAB SAC

Fecha de envío : 16/02/2023

Hora de envío : 09:03:06

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

En el ítem N°3- GUANTES DE JEBE DE USO SEMI INDUSTRIAL TALLA 9, indican que es de uso semi industrial, solicitamos al comité de selección aceptar también el INDUSTRIAL puesto que no afecta la funcionalidad del producto y así permitir una mayor pluralidad de postores.

Acápito de las bases : Sección: Específico Numeral: III Literal: - Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Ley N°30225 y Reglamento (DS 344-2018-EF)-Libertad de concurrencia, igualdad de trato y competencia

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA OBSERVACION FORMULADA, Y SE MODIFICARA EN LAS BASES INTEGRADAS QUEDANDO CAMBIO DE GUANTES SEMI INDUSTRIAL Y/O INDUSTRIAL

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

GUANTES SEMI INDUSTRIAL Y/O INDUSTRIAL

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-54-2022-HRA/CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA ASEO Y LIMPIEZA DEL AREA DE LAVANDERIA, NUTRICION Y MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO

Ruc/código : 20545792177

Nombre o Razón social : CHAPOLAB SAC

Fecha de envío : 16/02/2023

Hora de envío : 09:03:06

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

En el ítem 6- DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X650 ML, solicitamos al comité de selección ampliar la capacidad de presentación considerando un rango de 495 ml a 650 ml que son las presentaciones más comercializadas en el mercado y así permitir una mayor pluralidad de postores.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: - **Página:** 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Ley N°30225 y Reglamento (DS 344-2018-EF)-Libertad de concurrencia, igualdad de trato y competencia

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE, LA OBSERVACION FORMULADA DEBIDO A QUE LA CANTIDAD SOLICITADA YA FUE CUANTIFICADA RESPECTO AL USO ANUAL DEL BIEN.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-54-2022-HRA/CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA ASEO Y LIMPIEZA DEL AREA DE LAVANDERIA, NUTRICION Y MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO

Ruc/código :	20545792177	Fecha de envío :	16/02/2023
Nombre o Razón social :	CHAPOLAB SAC	Hora de envío :	09:03:06

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

en el ítem N°7- ESCOBA DE CERDA DE PLASTICO 41 CM , en las características indican unas determinadas medidas sin embargo en la descripción del producto indican 41 cm , esta medida a que parte de la escoba se refiere? solicitamos al comité de selección indicar bien las medidas con imagen ilustrada para no caer en error al momento de ofertar el producto , por otro lado en la imagen que indican las características del producto indican medidas que no corresponden a las medidas descritas en las características.

Acápito de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** - **Página:** 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Ley N°30225 y Reglamento (DS 344-2018-EF)-Libertad de concurrencia, igualdad de trato y competencia

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA QUE LA MEDIDA DE 41 CM ES EL DISTANCIA TOTAL DEL ANCHO DEL BASE DE LA ESCOBA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-54-2022-HRA/CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA ASEO Y LIMPIEZA DEL AREA DE LAVANDERIA, NUTRICION Y MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO

Ruc/código : 20545792177

Nombre o Razón social : CHAPOLAB SAC

Fecha de envío : 16/02/2023

Hora de envío : 09:03:06

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

en el ítem N°8- ALCOHOL ISOPROPILICO (ISOPROPANOL Q.P X 1 LT , solicitamos al comité de selección aclarar que capacidad es la que requieren, 20 galones o 20 litros ? así no caer en error al momento de ofertar el producto.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: - **Página: 25**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Ley N°30225 y Reglamento (DS 344-2018-EF)-Libertad de concurrencia, igualdad de trato y competencia

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA OBSERVACION FORMULADA, POR LO QUE SE MODIFICARA EN LAS BASES INTEGRADAS QUEDANDO - FORMA DE PRESENTACION; 1 LT

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

FORMA DE PRESENTACION; 1 LT

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-54-2022-HRA/CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA ASEO Y LIMPIEZA DEL AREA DE LAVANDERIA, NUTRICION Y MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO

Ruc/código : 20545792177

Nombre o Razón social : CHAPOLAB SAC

Fecha de envío : 16/02/2023

Hora de envío : 09:03:06

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

en el ítem 9- DETERGENTE EN PASTA LAVA VAJILLA X 900 GR , solicitamos al comité de selección ampliar la presentación del producto considerando un rango de 900 gr a 1000 gr y así permitir una mayor pluralidad de postores.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: - **Página:** 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Ley N°30225 y Reglamento (DS 344-2018-EF)-Libertad de concurrencia, igualdad de trato y competencia

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA OBSERVACION, POR LO QUE SE MODIFICARA EN LAS BASES INTEGRADAS, QUEDANDO - ENVASES DE 900 A 1000 GR

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

°ENVASES DE 900 A 1000 GR

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-54-2022-HRA/CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA ASEO Y LIMPIEZA DEL AREA DE LAVANDERIA, NUTRICION Y MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO

Ruc/código : 20545792177

Nombre o Razón social : CHAPOLAB SAC

Fecha de envío : 16/02/2023

Hora de envío : 09:03:06

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

en el ítem JABON GERMICIDA LIQUIDO X 4 L , en las características indican contenido 3.8L, solicitamos al comité de selección ampliar el rango de presentación considerando un rango de 3.785L a 4L , y así permitir una mayor pluralidad de postores.

Acápito de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** - **Página:** 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Ley N°30225 y Reglamento (DS 344-2018-EF)-Libertad de concurrencia, igualdad de trato y competencia

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA OBSERVACION, POR LO QUE SE MODIFICARA EN LA BASES INTEGRADAS, QUEDANDO - CONTENIDO DE 3.785L A 4L

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

°CONTENIDO DE 3.785L A 4L

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-54-2022-HRA/CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA ASEO Y LIMPIEZA DEL AREA DE LAVANDERIA, NUTRICION Y MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO

Ruc/código : 20545792177

Nombre o Razón social : CHAPOLAB SAC

Fecha de envío : 16/02/2023

Hora de envío : 09:03:06

Observación: Nro. 7

Consulta/Observación:

en el ítem JUEGO DE TRAPEADOR COMPLETO , se refiere solo a la mopa con su mango de metal ? solicitamos al comité de selección puedan aclarar ello.

Acápites de las bases : Sección: Específico Numeral: III Literal: - **Página:** 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Ley N°30225 y Reglamento (DS 344-2018-EF)-Libertad de concurrencia, igualdad de trato y competencia

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA QUE, SI ES UN JUEGO COMPLETO (CONTIENE MOPA Y MANGO DE METAL)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-54-2022-HRA/CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA ASEO Y LIMPIEZA DEL AREA DE LAVANDERIA, NUTRICION Y MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO

Ruc/código : 20545792177

Nombre o Razón social : CHAPOLAB SAC

Fecha de envío : 16/02/2023

Hora de envío : 09:03:06

Observación: Nro. 8

Consulta/Observación:

Solicitamos al comite de seleccion indicar con claridad cuales con las medidas correspondientes puesto que en la descripcion indican una determinada medida y en la imagen descriptiva indican otra, para asi no caer en error al momento de ofertar el producto

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** - **Página:** 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Ley N°30225 y Reglamento (DS 344-2018-EF)-Libertad de concurrencia, igualdad de trato y competencia

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA QUE DE LAS IMÁGENES QUE SE ENCUENTRAN EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, TODAS SON REFERENCIALES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-54-2022-HRA/CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA ASEO Y LIMPIEZA DEL AREA DE LAVANDERIA, NUTRICION Y MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO

Ruc/código : 20545792177

Nombre o Razón social : CHAPOLAB SAC

Fecha de envío : 16/02/2023

Hora de envío : 09:03:06

Observación: Nro. 9

Consulta/Observación:

en el ítem JUEGO DE TRAPEADOR COMPELTO , solicitamos al comité de selección que las medidas indicadas sean próximas ya que suele variar entre 2 cm +/- y así permitir una mayor pluralidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: Específico **Numeral:** III **Literal:** - **Página:** 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Ley N°30225 y Reglamento (DS 344-2018-EF)-Libertad de concurrencia, igualdad de trato y competencia

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA OBSERVACION, POR LO QUE SE MODIFICARA EN LAS BASES INTEGRADAS, QUE LAS MEDIDAS TENDRAN UNA VARIACION DE +/- 2CM

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

° LARGO: 31CM, VARIACION DE +/- 2 CM, ° ANCHO: 13CM, VARIACION DE +/- 2 CM, ° MAGO: LARGO 120 CM, VARIACION DE +/- 2 CM, ° MANGO: DIAMETRO 2CM, VARIACION DE +/- 2 CM

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-54-2022-HRA/CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA ASEO Y LIMPIEZA DEL AREA DE LAVANDERIA, NUTRICION Y MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO

Ruc/código :	10068624369	Fecha de envío :	16/02/2023
Nombre o Razón social :	CABANILLAS COLLANTES LITA DANY	Hora de envío :	23:34:39

Observación: Nro. 10

Consulta/Observación:

Señores comité de selección y/o área usuaria, respecto al ítem 1 Paño de limpieza de 28cmx41.5x88, se observa que las características no son congruentes con el nombre del producto, dice paño de limpieza industrial, lo cual debe suprimirse la palabra INDUSTRIAL, asimismo la medida No es correcta lo cual puede inducir a un error al postor participante, debe ajustarse a 27.6cmx42.1x88. Solicitamos precisar correctamente las características del producto en aras de No vulnerar el principio de transparencia y competencia.

Acápito de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** CAP III **Literal:** 5.2.1 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principio de transparencia y competencia, previstos en los literales c) y e) de Art 2 de la ley

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE LA OBSERVACION, POR LO QUE SE MODIFICARA EN LA BASES INTEGRADAS, CUANTO A LA MEDIDA TENDRA UNA VARIACION +/- 1CM

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

º MEDIDA DE CADA PAÑO 28CMX41.5CMX88CM, CON UNA VARIACION DE +/- 1CM

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-54-2022-HRA/CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA ASEO Y LIMPIEZA DEL AREA DE LAVANDERIA, NUTRICION Y MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO

Ruc/código :	10068624369	Fecha de envío :	16/02/2023
Nombre o Razón social :	CABANILLAS COLLANTES LITA DANY	Hora de envío :	23:34:39

Observación: Nro. 11

Consulta/Observación:

Señores comité de selección y/o área usuaria, respecto al ítem 2 se observa la denominación del producto Detergente granulado industrial, que No son congruentes con las características detalladas, dice detergente granulado de uso doméstico, este hecho puede inducir a un error al postor participante, por tanto solicito se precise el bien con sus respectivas características.

Acápite de las bases : **Sección:** General **Numeral:** CAP III **Literal:** 5.2.1 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principio de transparencia y competencia, previstos en los literales c) y e) del ART 2 de la ley

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA QUE EL DETERGENTE SEA APTO PARA LAVADORAS INDUSTRIALES YA SEA DE USO INDUSTRIAL O DOMESTICO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-54-2022-HRA/CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA ASEO Y LIMPIEZA DEL AREA DE LAVANDERIA, NUTRICION Y MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO

Ruc/código : 10068624369

Fecha de envío : 16/02/2023

Nombre o Razón social : CABANILLAS COLLANTES LITA DANY

Hora de envío : 23:34:39

Observación: Nro. 12

Consulta/Observación:

Señores comité de selección y/o área usuaria, respecto al ítem 3, Se observa el producto guante de jebe uso semi industrial talla 9, toda vez que las características No definen con precisión el grosor del guante lo cual puede inducir a un error al postor participante, solicitamos se precise si es de calibre 25 o calibre 35 en aras de no vulnerar el principio de transparencia y competencia.

Acápito de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: 5.2.1 **Página: 24**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principio de transparencia y competencia, previstos en los literales c) y e) del ART 2 de la ley

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE LA OBSERVACION, POR LO QUE SE MODIFICARA EN LA BASES INTEGRADAS, ° CALIBRE 35

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

° CALIBRE 35

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-54-2022-HRA/CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA ASEO Y LIMPIEZA DEL AREA DE LAVANDERIA, NUTRICION Y MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO

Ruc/código : 10068624369

Fecha de envío : 16/02/2023

Nombre o Razón social : CABANILLAS COLLANTES LITA DANY

Hora de envío : 23:34:39

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

Señores comité de selección y/o área usuaria, respecto al ítem 5, Se observa la denominación del producto desinfectante limpiador aromático x 650ml con las características que No son congruentes, en ella detalla limpiador y pulidor de acero inoxidable, solicito se precise correctamente la denominación a limpiador y abrillantador de acero inoxidable y en cuanto a la capacidad se ajuste a 600ml aprox , capacidad actual en el mercado. Se realiza tal observación en aras de No vulnerar el principio de transparencia y competencia

Acápito de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** CAP III **Literal:** 5.2.1 **Página:** 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principio de transparencia y competencia, previstos en los literales c) y e) del ART 2 de la ley

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE LA OBSERVACION, POR LO QUE SE MODIFICARA EN LA BASES INTEGRADAS, LA DENOMINACION EXACTA SERA LIMPIADOR DE ACERO INOXIDABLE, CON RESPECTO A LA CAPACIDAD TENDRA UNA VARIACION DE +/- 50ML

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

DENOMINACION :LIMPIADOR DE ACERO INOXIDABLE.
VARIACION DE +/- 50ML

CAPACIDAD: 650ML CON UNA

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-54-2022-HRA/CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA ASEO Y LIMPIEZA DEL AREA DE LAVANDERIA, NUTRICION Y MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO

Ruc/código :	10068624369	Fecha de envío :	16/02/2023
Nombre o Razón social :	CABANILLAS COLLANTES LITA DANY	Hora de envío :	23:34:39

Observación: Nro. 14

Consulta/Observación:

Señores comité de selección y/o área usuaria, respecto al ítem 4, Se observa el producto guante de jebe uso semi industrial talla 8, toda vez que las características No definen con precisión el grosor del guante lo cual puede inducir a un error al postor participante, solicitamos se precise si es de calibre 25 o calibre 35 en aras de no vulnerar el principio de transparencia y competencia.

Acápito de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** CAP III **Literal:** 5.2.1 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principio de transparencia y competencia, previstos en los literales c) y e) del ART 2 de la ley

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE LA OBSERVACION, POR LO QUE SE MODIFICARA EN LA BASES INTEGRADAS, ° CALIBRE 35

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

° CALIBRE 35

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-54-2022-HRA/CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA ASEO Y LIMPIEZA DEL AREA DE LAVANDERIA, NUTRICION Y MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO

Ruc/código :	10068624369	Fecha de envío :	16/02/2023
Nombre o Razón social :	CABANILLAS COLLANTES LITA DANY	Hora de envío :	23:34:39

Observación: Nro. 15

Consulta/Observación:

Señores comité de selección y/o área usuaria, respecto al ítem 6, Se observa el producto jabón para lavar ropa x 210gr, en las características se exigen con glicerina y barra de 210gramos, sin embargo, esta medida esta descontinuado, actualmente este producto es de 190gr; ahora si se persiste que el jabón para lavar ropa sea de 210g que se ajuste la característica suprimiendo la glicerina y sea un jabón para lavar ropa básico de fragancias

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: 5.2.1 **Página: 25**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principio de transparencia y competencia, previstos en los literales c) y e) del ART 2 de la ley

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA OBSERVACION, POR LO QUE SE MODIFICARA EN LA BASES INTEGRADAS, ° BARRA DE 190 GR

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

° BARRA DE 190 GR

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-54-2022-HRA/CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA ASEO Y LIMPIEZA DEL AREA DE LAVANDERIA, NUTRICION Y MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO

Ruc/código : 10068624369

Fecha de envío : 16/02/2023

Nombre o Razón social : CABANILLAS COLLANTES LITA DANY

Hora de envío : 23:34:39

Observación: Nro. 16

Consulta/Observación:

Señores comité de selección y/o área usuaria, respecto al ítem 7, Se observa la denominación del producto escoba de cerda de plástico 41cm, con las características detalladas del producto No son congruentes, dice repuesto de escoba material de cerda de paja negra base de polietileno medida de 60cm largo x 6cm ancho x 11cm largo de cerdas, estas características No son correctas lo cual pueden inducir a un error al postor participante, la escoba de material de cerda de paja negra siempre tiene como base el material madera por tanto la base de polietileno (plástico) No es el adecuado para la paja negra, por ende solicito se precise correctamente la característica del producto.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** CAP III **Literal:** 5.2.1 **Página:** 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principio de transparencia y competencia, previstos en los literales c) y e) del ART 2 de la ley

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE LA OBSERVACION, POR LO QUE SE MODIFICARA EN LA BASES INTEGRADAS, REPUESTO DE ESCOBA, MATERIAL DE CERDAS:DE PLASTICO DE COLOR NEGRO, MATERIAL DE BASE:

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

REPUESTO DE ESCOBA, MATERIAL DE CERDAS:DE PLASTICO DE COLOR NEGRO, MATERIAL DE BASE: POLIETILENO

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-54-2022-HRA/CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA ASEO Y LIMPIEZA DEL AREA DE LAVANDERIA, NUTRICION Y MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO

Ruc/código :	10068624369	Fecha de envío :	16/02/2023
Nombre o Razón social :	CABANILLAS COLLANTES LITA DANY	Hora de envío :	23:34:39

Observación: Nro. 17

Consulta/Observación:

Señores comité de selección y/o área usuaria, respecto al ítem 9, Se observa la medida del producto lava vajilla en pasta x 900g, actualmente en el mercado han variado la presentación de 750g, 800g y 1000g aproximadamente por lo que solicito ajustar la medida, en aras de no vulnerar el principio de transparencia y competencia.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: 5.2.1 **Página:** 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principio de transparencia y competencia, previstos en los literales c) y e) del ART 2 de la ley

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE LA OBSERVACION, POR LO QUE SE MODIFICARA EN LA BASES INTEGRADAS, QUEDANDO - ENVASES DE 900 A 1000 GR

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

°ENVASES DE 900 A 1000 GR

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-54-2022-HRA/CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA ASEO Y LIMPIEZA DEL AREA DE LAVANDERIA, NUTRICION Y MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO

Ruc/código : 10068624369

Fecha de envío : 16/02/2023

Nombre o Razón social : CABANILLAS COLLANTES LITA DANY

Hora de envío : 23:34:39

Observación: Nro. 18

Consulta/Observación:

: Señores comité de selección y/o área usuaria, respecto al ítem 10, Se observa la denominación del producto jabón germicida liquido x 4L, con el detalle de las características del producto que No son congruente dice Jabón crema perfumado para manos, solicito se precise correctamente el nombre y características del producto a fin de no inducir a un error al postor participante.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** CAP III **Literal:** 5.2.1 **Página:** 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principio de transparencia y competencia, previstos en los literales c) y e) del ART 2 de la ley

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE LA OBSERVACION, POR LO QUE SE MODIFICARA EN LA BASES INTEGRADAS, JABON LIQUIDO PARA MANOS, °CONTENIDO DE 3.785L A 4L

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

°CONTENIDO DE 3.785L A 4L

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-54-2022-HRA/CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA ASEO Y LIMPIEZA DEL AREA DE LAVANDERIA, NUTRICION Y MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO

Ruc/código : 10282993703

Fecha de envío : 16/02/2023

Nombre o Razón social : APARICIO DEL PINO AMANCIO

Hora de envío : 23:52:10

Observación: Nro. 19

Consulta/Observación:

EN EL CUADRO DE DESCRIPCION SE OBSERVA PRODUCTOS DE LIMPIEZA QUE AMERITAN REGISTRO SANITARIO Y/O NOTIFICACION SANITARIA. ESTO PARA GARANTIZAR LA CALIDAD SANITARIA DE LOS MISMOS. SE INVOCA AL COMITE SOLICITAR DICHOS REGISTROS DE LOS ITEMS 2,5,6,8,9 Y DEL JABON CREMA PERFUMADO PARA MANOS Y PLASMARLOS EN LAS BASES INTEGRADAS.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: CAPITULO 3 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART.2 LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, PRINCIPIO DE EFICACIA Y EFICIENCIA

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE LA OBSERVACION POR LO QUE SE MODIFICARA LAS BASES INTEGRADAS LOS SIGUIENTES ITEMS QUE DEBEN CONTAR CON REGISTRO SANITARIO (ITEM 2, 6, 8, 9, 10)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

º ITEM QUE DEBEN CONTAR CON REGISTRO SANITARIO (ITEM 2, 6, 8, 9, 10)

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-54-2022-HRA/CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA ASEO Y LIMPIEZA DEL AREA DE LAVANDERIA, NUTRICION Y MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO

Ruc/código : 10282993703

Fecha de envío : 16/02/2023

Nombre o Razón social : APARICIO DEL PINO AMANCIO

Hora de envío : 23:52:10

Observación: Nro. 20

Consulta/Observación:

EN EL CUADRO DE CARACTERISTICAS DEL BIEN DICE "JABON CREMA PERFUMADO PARA MANOS" LA DENOMINACION DE "CREMA" NO EXISTE EN EL MERCADO NACIONAL. SOLICITAMOS AL COMITE CAMBIAR ESA DENOMINACION POR LA DE "LIQUIDO", YA QUE ESTA SE AJUSTA A LA NORMATIVA SANITARIA VIGENTE Y PLASMARLA EN LAS BASES INTEGRADAS.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** CAPITULO 3 **Página:** 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART.2 LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO. PRINCIPIO DE TRATO IGUALITARIO.

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE LA OBSERVACION, POR LO QUE SE MODIFICARA EN LA BASES INTEGRADAS, JABON LIQUIDO PARA MANOS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

° JABON LIQUIDO PARA MANOS

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-54-2022-HRA/CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA ASEO Y LIMPIEZA DEL AREA DE LAVANDERIA, NUTRICION Y MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO

Ruc/código : 10282993703

Fecha de envío : 16/02/2023

Nombre o Razón social : APARICIO DEL PINO AMANCIO

Hora de envío : 23:52:10

Observación: Nro. 21

Consulta/Observación:

EN LA RELACIONES DE BIENES SOLICITADOS POR LA ENTIDAD NO REQUIEREN LA PRESENTACION DE MUESTRAS. ANTE ESTA SITUACION LA ENTIDAD CORRE EL RIESGO DE ADQUIRIR BIENES QUE NO SE AJUSTEN A LAS CARATERISTICAS SOLICITADAS POR LA PARTE USUARIA. LA PRESENTACION DE MUESTRAS GARANTIZARIA EL CUMPLIMIENTOS DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS. POR LO TANTO SOLICITAMOS AL COMITE INCLUIR LA PRESENTACION DE MUESTRAS EN LAS BASES INTEGRADAS.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: CAPITULO 3 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART. 2 LEY DE CONTARATCIONES DEL ESTADO, PRINCIPIO DE EFICACIA Y EFICIENCIA

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE, POR LO QUE EN LAS BASES SE SOLICITO que e) El postor deberá presentar folletería y/o catalogo donde se acredite las CARACTERISTICAS de todos los ítems.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null