

# PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHIMBOTE, CASMA Y HUARMEY

Nomenclatura : AS-SM-14-2023-SEDACHIMBOTE S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MONITOREO Y ANÁLISIS DE AGUA RESIDUALES DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE USUARIOS NO DOMÉSTICOS, PARA EL CONTROL EN LAS LOCALIDADES DE CHIMBOTE, NUEVO CHIMBOTE CASMA Y HUARMEY.

Ruc/código : 20512225986

Nombre o Razón social : AGQ PERU S.A.C.

Fecha de envío : 10/07/2023

Hora de envío : 17:46:50

**Consulta: Nro. 1**

**Consulta/Observación:**

Solicitan Informe Interpretativo. Sin embargo en relación al punto anterior considerar, que AGQ al ser un laboratorio de tercera parte, los informes de monitoreo no contemplan recomendaciones ni medidas del control. El cliente deberá proporcionar la normativa con la cual se van a comparar los resultados. El Informe únicamente es de comparación con la norma o que nivel de interpretación requieren?

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: III      Literal: 4      **Página: 20**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El informe intepretativo es un informe de comparación con la norma, procedimiento señalado en el Decreto Supremo N° 010-2019-VIVIENDA

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHIMBOTE, CASMA Y HUARMEY

Nomenclatura : AS-SM-14-2023-SEDACHIMBOTE S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MONITOREO Y ANÁLISIS DE AGUA RESIDUALES DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE USUARIOS NO DOMÉSTICOS, PARA EL CONTROL EN LAS LOCALIDADES DE CHIMBOTE, NUEVO CHIMBOTE CASMA Y HUARMEY.

Ruc/código :	20512225986	Fecha de envío :	10/07/2023
Nombre o Razón social :	AGQ PERU S.A.C.	Hora de envío :	17:46:50

**Consulta: Nro. 2**

**Consulta/Observación:**

Indican que debemos considerar apertura de caja de registro. Podrían detallarnos que material considera una caja de registro su apertura es simple o se debe contemplar herramientas. Dado que de no estar dentro de nuestro alcance debemos considerar subcontratar a una empresa especializada.

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: III      Literal: 8.1      Página: 22

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Las cajas de registro son de concreto, la mayoría de ellas no requiere herramientas especializadas para su apertura. Si es una tapa muy pesada se requiere de comba y punta de acero y se contará con el apoyo del personal de la EPS

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se precisará en las bases y TDR

**Entidad convocante :** SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHIMBOTE, CASMA Y HUARMEY

**Nomenclatura :** AS-SM-14-2023-SEDACHIMBOTE S.A.-1

**Nro. de convocatoria :** 1

**Objeto de contratación :** Servicio

**Descripción del objeto :** CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MONITOREO Y ANÁLISIS DE AGUA RESIDUALES DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE USUARIOS NO DOMÉSTICOS, PARA EL CONTROL EN LAS LOCALIDADES DE CHIMBOTE, NUEVO CHIMBOTE CASMA Y HUARMEY.

Ruc/código :	20512225986	Fecha de envío :	10/07/2023
Nombre o Razón social :	AGQ PERU S.A.C.	Hora de envío :	17:46:50

**Consulta: Nro. 3**

**Consulta/Observación:**

Indican que el lugar de prestación de servicios es Oficina Sede Chimbote. Dado que nos ocuparemos de la parte logística del monitoreo. Nos pueden compartir las coordenadas en específico de los puntos a monitorear?.

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** III      **Literal:** 24      **Página:** 26

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Esta información se proporcionará al postor ganador del proceso, los puntos están ubicados tanto en el ámbito de los distritos de Chimbote, Nuevo Chimbote, Casma y Huarney.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHIMBOTE, CASMA Y HUARMEY  
Nomenclatura : AS-SM-14-2023-SEDACHIMBOTE S.A.-1  
Nro. de convocatoria : 1  
Objeto de contratación : Servicio  
Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MONITOREO Y ANÁLISIS DE AGUA RESIDUALES DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE USUARIOS NO DOMÉSTICOS, PARA EL CONTROL EN LAS LOCALIDADES DE CHIMBOTE, NUEVO CHIMBOTE CASMA Y HUARMEY.

Ruc/código :	20512225986	Fecha de envío :	10/07/2023
Nombre o Razón social :	AGQ PERU S.A.C.	Hora de envío :	17:46:50

**Consulta: Nro. 4**

**Consulta/Observación:**

Los documentos que se deben presentar para el perfeccionamiento del contrato (incluye carta fianza) deben ser presentados de forma física en mesa de partes (JR. LA CALETA N° 146-176 AA.HH. MANUEL SEOANE- CHIMBOTE ¿ SANTA ¿ ANCASH)?

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: II      Literal: 2.4      **Página: 18**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se confirma que deben ser presentados de forma física en la dirección señalada.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHIMBOTE, CASMA Y HUARMEY  
Nomenclatura : AS-SM-14-2023-SEDACHIMBOTE S.A.-1  
Nro. de convocatoria : 1  
Objeto de contratación : Servicio  
Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MONITOREO Y ANÁLISIS DE AGUA RESIDUALES DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE USUARIOS NO DOMÉSTICOS, PARA EL CONTROL EN LAS LOCALIDADES DE CHIMBOTE, NUEVO CHIMBOTE CASMA Y HUARMEY.

Ruc/código :	20512225986	Fecha de envío :	10/07/2023
Nombre o Razón social :	AGQ PERU S.A.C.	Hora de envío :	17:46:50

**Consulta: Nro. 5**

**Consulta/Observación:**

El perfeccionamiento del contrato (firma del contrato) se debe realizar de forma obligatoria en JR. LA CALETA N° 146-176 AA.HH. MANUEL SEOANE- CHIMBOTE ¿ SANTA ¿ ANCASH? o puede enviarse el contrato a las instalaciones del laboratorio para realizar la firma.

**Acápites de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** II    **Literal:** 2.5    **Página:** 19

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

De manera obligatoria se debe realizar en las instalaciones de la EPS SEDACHIMBOTE (JR. LA CALETA N° 146-176 AA.HH. MANUEL SEOANE - CHIMBOTE - SANTA - ANCASH)

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHIMBOTE, CASMA Y HUARMEY  
Nomenclatura : AS-SM-14-2023-SEDACHIMBOTE S.A.-1  
Nro. de convocatoria : 1  
Objeto de contratación : Servicio  
Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MONITOREO Y ANÁLISIS DE AGUA RESIDUALES DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE USUARIOS NO DOMÉSTICOS, PARA EL CONTROL EN LAS LOCALIDADES DE CHIMBOTE, NUEVO CHIMBOTE CASMA Y HUARMEY.

Ruc/código :	20512225986	Fecha de envío :	10/07/2023
Nombre o Razón social :	AGQ PERU S.A.C.	Hora de envío :	17:46:50

**Consulta: Nro. 6**

**Consulta/Observación:**

Con cuanto tiempo de anticipación SEDACHIMBOTE dará el aviso al laboratorio para que tome la muestra inopinada?

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: III      Literal: 8.1      **Página: 21**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Generalmente las tomas de muestra inopinada son programadas con por lo menos dos días de anticipación; sin embargo, existen situaciones de emergencia (conexiones clandestinas, denuncias, etc) que requieren la toma de muestra inopinada de manera inmediata, por lo que, se comunicará en el instante de la ocurrencia.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHIMBOTE, CASMA Y HUARMEY  
Nomenclatura : AS-SM-14-2023-SEDACHIMBOTE S.A.-1  
Nro. de convocatoria : 1  
Objeto de contratación : Servicio  
Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MONITOREO Y ANÁLISIS DE AGUA RESIDUALES DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE USUARIOS NO DOMÉSTICOS, PARA EL CONTROL EN LAS LOCALIDADES DE CHIMBOTE, NUEVO CHIMBOTE CASMA Y HUARMEY.

Ruc/código :	20512225986	Fecha de envío :	10/07/2023
Nombre o Razón social :	AGQ PERU S.A.C.	Hora de envío :	17:46:50

**Consulta: Nro. 7**

**Consulta/Observación:**

¿En cuanto tiempo el laboratorio debe estar en el lugar de toma de muestra inopinada, desde que SEDACHIMBOTE da el aviso?

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: III      Literal: 8.1      **Página: 21**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se requiere que el laboratorio se constituya de manera inmediata, de ser una situación de emergencia, caso contrario, debe estar en el punto de la toma de muestra, en la fecha y hora programada con por lo menos 10 minutos de anticipación

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHIMBOTE, CASMA Y HUARMEY  
Nomenclatura : AS-SM-14-2023-SEDACHIMBOTE S.A.-1  
Nro. de convocatoria : 1  
Objeto de contratación : Servicio  
Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MONITOREO Y ANÁLISIS DE AGUA RESIDUALES DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE USUARIOS NO DOMÉSTICOS, PARA EL CONTROL EN LAS LOCALIDADES DE CHIMBOTE, NUEVO CHIMBOTE CASMA Y HUARMEY.

Ruc/código :	20512225986	Fecha de envío :	10/07/2023
Nombre o Razón social :	AGQ PERU S.A.C.	Hora de envío :	17:46:50

**Consulta: Nro. 8**

**Consulta/Observación:**

En este ítem se menciona "El caudal debe estar detallado en el certificado emitido por cada muestra", los laboratorios de ensayo no emiten certificados, emiten Informes de Ensayo; el dato de caudal puede colocarse en el Informe de Ensayo?

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: III      Literal: 9      **Página: 23**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El dato del caudal se puede colocar en el informe de ensayo

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se precisará en las bases y TDR

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHIMBOTE, CASMA Y HUARMEY  
Nomenclatura : AS-SM-14-2023-SEDACHIMBOTE S.A.-1  
Nro. de convocatoria : 1  
Objeto de contratación : Servicio  
Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MONITOREO Y ANÁLISIS DE AGUA RESIDUALES DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE USUARIOS NO DOMÉSTICOS, PARA EL CONTROL EN LAS LOCALIDADES DE CHIMBOTE, NUEVO CHIMBOTE CASMA Y HUARMEY.

Ruc/código :	20512225986	Fecha de envío :	10/07/2023
Nombre o Razón social :	AGQ PERU S.A.C.	Hora de envío :	17:46:50

**Consulta: Nro. 9**

**Consulta/Observación:**

Respecto a los días y horario de toma de muestra, por favor confirmar si la toma de muestra se realizará de lunes a viernes e indicar el horario de toma de muestra.

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: III      Literal: 10      **Página: 23**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Las tomas de muestra inopinada se realizarán de lunes a sábado y los horarios fluctúan en el día de 12:00m a 04:00 p.m y en la noche de 07:00 p.m. a 10:00 p.m.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se precisará en las bases y TDR

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHIMBOTE, CASMA Y HUARMEY  
Nomenclatura : AS-SM-14-2023-SEDACHIMBOTE S.A.-1  
Nro. de convocatoria : 1  
Objeto de contratación : Servicio  
Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MONITOREO Y ANÁLISIS DE AGUA RESIDUALES DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE USUARIOS NO DOMÉSTICOS, PARA EL CONTROL EN LAS LOCALIDADES DE CHIMBOTE, NUEVO CHIMBOTE CASMA Y HUARMEY.

Ruc/código :	20512225986	Fecha de envío :	10/07/2023
Nombre o Razón social :	AGQ PERU S.A.C.	Hora de envío :	17:46:50

**Consulta: Nro. 10**

**Consulta/Observación:**

Respecto al traslado de muestras, se puede considerar un periodo mayor a las 24 horas, pero cumpliendo con los plazos para reportar los parámetros acreditados.

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: III      Literal: 11      **Página: 23**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

No se puede considerar un periodo mayor a las 24 horas por pérdida de propiedades en la caracterización de la muestra

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHIMBOTE, CASMA Y HUARMEY  
Nomenclatura : AS-SM-14-2023-SEDACHIMBOTE S.A.-1  
Nro. de convocatoria : 1  
Objeto de contratación : Servicio  
Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MONITOREO Y ANÁLISIS DE AGUA RESIDUALES DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE USUARIOS NO DOMÉSTICOS, PARA EL CONTROL EN LAS LOCALIDADES DE CHIMBOTE, NUEVO CHIMBOTE CASMA Y HUARMEY.

Ruc/código :	20512225986	Fecha de envío :	10/07/2023
Nombre o Razón social :	AGQ PERU S.A.C.	Hora de envío :	17:46:50

**Consulta: Nro. 11**

**Consulta/Observación:**

Respecto a los parámetros de toma de muestra, confirmar si se debe tomar también Caudal, en caso de ser afirmativa la respuesta, confirmar cuantas muestras se tomarán de Caudal.

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: III      Literal: 12      **Página: 23**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se confirma que el caudal si se debe tomar, y que para este parámetro no se deben tomar más muestras que la inopinada

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHIMBOTE, CASMA Y HUARMEY

Nomenclatura : AS-SM-14-2023-SEDACHIMBOTE S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MONITOREO Y ANÁLISIS DE AGUA RESIDUALES DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE USUARIOS NO DOMÉSTICOS, PARA EL CONTROL EN LAS LOCALIDADES DE CHIMBOTE, NUEVO CHIMBOTE CASMA Y HUARMEY.

Ruc/código :	20512225986	Fecha de envío :	10/07/2023
Nombre o Razón social :	AGQ PERU S.A.C.	Hora de envío :	17:46:50

**Consulta: Nro. 12**

**Consulta/Observación:**

Los Informes de Ensayo, Informe comparativo (incluye fotos) y controles de calidad se deben entregar de forma obligatoria de forma física en mesa de partes (JR. LA CALETA N° 146-176 AA.HH. MANUEL SEOANE- CHIMBOTE ¿ SANTA ¿ ANCASH)?

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: III      Literal: 13      Página: 24

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Los informes de ensayos deben ser proporcionados a SEDACHIMBOTE de forma obligatoria física y digitalmente, en el plazo establecido en las bases

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se precisará en las bases y TDR

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHIMBOTE, CASMA Y HUARMEY  
Nomenclatura : AS-SM-14-2023-SEDACHIMBOTE S.A.-1  
Nro. de convocatoria : 1  
Objeto de contratación : Servicio  
Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MONITOREO Y ANÁLISIS DE AGUA RESIDUALES DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE USUARIOS NO DOMÉSTICOS, PARA EL CONTROL EN LAS LOCALIDADES DE CHIMBOTE, NUEVO CHIMBOTE CASMA Y HUARMEY.

Ruc/código :	20512225986	Fecha de envío :	10/07/2023
Nombre o Razón social :	AGQ PERU S.A.C.	Hora de envío :	17:46:50

**Consulta: Nro. 13**

**Consulta/Observación:**

Los entregables pueden ser presentados a los 20 días calendarios, después de tomada la muestra?

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** III      **Literal:** 21      **Página:** 25

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Los entregables deben ser presentados máximo a los 10 días calendarios

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se precisará en las bases y TDR

**Entidad convocante :** SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHIMBOTE, CASMA Y HUARMEY  
**Nomenclatura :** AS-SM-14-2023-SEDACHIMBOTE S.A.-1  
**Nro. de convocatoria :** 1  
**Objeto de contratación :** Servicio  
**Descripción del objeto :** CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MONITOREO Y ANÁLISIS DE AGUA RESIDUALES DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE USUARIOS NO DOMÉSTICOS, PARA EL CONTROL EN LAS LOCALIDADES DE CHIMBOTE, NUEVO CHIMBOTE CASMA Y HUARMEY.

---

Ruc/código :	20512225986	Fecha de envío :	10/07/2023
Nombre o Razón social :	AGQ PERU S.A.C.	Hora de envío :	17:46:50

**Consulta: Nro. 14**

**Consulta/Observación:**

Respecto a la experiencia del postor, indica que las conformidades sean no mayor a 4 años, pero en el apartado 30.2.Requisitos de Calificación, C.Experiencia del postor en la especialidad, indica 8 años, por favor precisar el tiempo correcto de experiencia

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** III      **Literal:** 22      **Página:** 26

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se precisa que la antigüedad de las conformidades no deben ser mayor a 8 años, de acuerdo a las bases estandarizadas. El comité de selección aclara que se está retirando el literal d) del numeral 22 CRITERIOR DE CALIFICACIÓN DEL POSTOR, para evitar incongruencias en las bases.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHIMBOTE, CASMA Y HUARMEY  
Nomenclatura : AS-SM-14-2023-SEDACHIMBOTE S.A.-1  
Nro. de convocatoria : 1  
Objeto de contratación : Servicio  
Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MONITOREO Y ANÁLISIS DE AGUA RESIDUALES DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE USUARIOS NO DOMÉSTICOS, PARA EL CONTROL EN LAS LOCALIDADES DE CHIMBOTE, NUEVO CHIMBOTE CASMA Y HUARMEY.

Ruc/código :	20512225986	Fecha de envío :	10/07/2023
Nombre o Razón social :	AGQ PERU S.A.C.	Hora de envío :	17:46:50

**Consulta:** Nro. 15

**Consulta/Observación:**

Se señala en las bases presentar una carta de garantía (carta con firmas legalizadas de los trabajadores) del personal involucrado en el servicio (supervisor, monitorista y analistas de laboratorio). Ello no se indica en 30.2.Requisitos de Calificación, ítem B (capacidad técnica y profesional, equipamiento estratégico); por favor, precisar si es obligatorio presentar esta carta en la propuesta o lo debe presenta el postor ganador al inicio del servicio?, también se consulta si el personal durante el servicio puede ser cambiado

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** III      **Literal:** 22      **Página:** 26

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de selección con la finalidad de ampliar la pluralidad de postores, decide retirar el literal f) del numeral 22 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL POSTOR.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

**Entidad convocante :** SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHIMBOTE, CASMA Y HUARMEY  
**Nomenclatura :** AS-SM-14-2023-SEDACHIMBOTE S.A.-1  
**Nro. de convocatoria :** 1  
**Objeto de contratación :** Servicio  
**Descripción del objeto :** CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MONITOREO Y ANÁLISIS DE AGUA RESIDUALES DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE USUARIOS NO DOMÉSTICOS, PARA EL CONTROL EN LAS LOCALIDADES DE CHIMBOTE, NUEVO CHIMBOTE CASMA Y HUARMEY.

---

Ruc/código :	20512225986	Fecha de envío :	10/07/2023
Nombre o Razón social :	AGQ PERU S.A.C.	Hora de envío :	17:46:50

**Consulta: Nro. 16**

**Consulta/Observación:**

Respecto al personal que prestará el servicio (supervisor, monitorista y analistas de laboratorio), no se indica los requisitos que debe cumplir el personal, en caso de ser necesario presentar al personal en la propuesta, se entendería que el laboratorio es libre de presentar al personal idóneo para ejecutar el servicio, por favor confirmar.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** III      **Literal:** 22      **Página:** 26

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El laboratorio como ente acreditado es responsable de presentar personal idóneo para la ejecución del servicio

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHIMBOTE, CASMA Y HUARMEY

Nomenclatura : AS-SM-14-2023-SEDACHIMBOTE S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MONITOREO Y ANÁLISIS DE AGUA RESIDUALES DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE USUARIOS NO DOMÉSTICOS, PARA EL CONTROL EN LAS LOCALIDADES DE CHIMBOTE, NUEVO CHIMBOTE CASMA Y HUARMEY.

Ruc/código :	20512225986	Fecha de envío :	10/07/2023
Nombre o Razón social :	AGQ PERU S.A.C.	Hora de envío :	17:46:50

**Consulta:** Nro. 17

**Consulta/Observación:**

En las bases se señala que el personal que realizará las labores de campo debe estar certificado por INACAL, se debe señalar que INACAL no otorga certificados a las personas, INACAL certifica al laboratorio de ensayo en ISO/IEC 17025; este punto de calificación no puede ser calificado.

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: III      Literal: 22      Página: 26

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de selección evaluando la consulta del participante, decide retirar el literal g) del numeral 22 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL POSTOR.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

**Entidad convocante :** SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHIMBOTE, CASMA Y HUARMEY  
**Nomenclatura :** AS-SM-14-2023-SEDACHIMBOTE S.A.-1  
**Nro. de convocatoria :** 1  
**Objeto de contratación :** Servicio  
**Descripción del objeto :** CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MONITOREO Y ANÁLISIS DE AGUA RESIDUALES DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE USUARIOS NO DOMÉSTICOS, PARA EL CONTROL EN LAS LOCALIDADES DE CHIMBOTE, NUEVO CHIMBOTE CASMA Y HUARMEY.

---

Ruc/código :	20512225986	Fecha de envío :	10/07/2023
Nombre o Razón social :	AGQ PERU S.A.C.	Hora de envío :	17:46:50

**Consulta: Nro. 18**

**Consulta/Observación:**

De los requisitos de calificación, capacidad legal, habilitación, por favor, precisar si se debe presentar el certificado y alcance de INACAL para laboratorios de ensayo y procedimiento de toma muestra del laboratorio, por favor confirmar

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** III      **Literal:** 30.2      **Página:** 28

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se confirma que debe regirse a las bases.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

**Entidad convocante :** SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHIMBOTE, CASMA Y HUARMEY  
**Nomenclatura :** AS-SM-14-2023-SEDACHIMBOTE S.A.-1  
**Nro. de convocatoria :** 1  
**Objeto de contratación :** Servicio  
**Descripción del objeto :** CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MONITOREO Y ANÁLISIS DE AGUA RESIDUALES DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE USUARIOS NO DOMÉSTICOS, PARA EL CONTROL EN LAS LOCALIDADES DE CHIMBOTE, NUEVO CHIMBOTE CASMA Y HUARMEY.

Ruc/código :	20512225986	Fecha de envío :	10/07/2023
Nombre o Razón social :	AGQ PERU S.A.C.	Hora de envío :	17:46:50

**Consulta: Nro. 19**

**Consulta/Observación:**

La evidencia del uso del protocolo de muestreo según Norma Técnica Peruana NTP 214.060.2016 "Aguas Residuales", se refiere a presentar Procedimiento de Toma de muestra del laboratorio?

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** III      **Literal:** 30.2      **Página:** 28

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se debe presentar procedimiento de toma de muestra que se ajuste a la norma técnica

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHIMBOTE, CASMA Y HUARMEY  
Nomenclatura : AS-SM-14-2023-SEDACHIMBOTE S.A.-1  
Nro. de convocatoria : 1  
Objeto de contratación : Servicio  
Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MONITOREO Y ANÁLISIS DE AGUA RESIDUALES DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE USUARIOS NO DOMÉSTICOS, PARA EL CONTROL EN LAS LOCALIDADES DE CHIMBOTE, NUEVO CHIMBOTE CASMA Y HUARMEY.

Ruc/código :	20512225986	Fecha de envío :	10/07/2023
Nombre o Razón social :	AGQ PERU S.A.C.	Hora de envío :	17:46:50

**Consulta: Nro. 20**

**Consulta/Observación:**

Respecto a la experiencia del postor, se solicita considerar servicios similares como monitoreo y/o análisis de muestras de agua residual y/o superficial y/o marina y/o natural y/o salina y/o agua en general.

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** III      **Literal:** 30.2      **Página:** 29

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Con la finalidad de propiciar la mayor cantidad de potenciales postores se ACOGE la observacion del postor.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHIMBOTE, CASMA Y HUARMEY  
Nomenclatura : AS-SM-14-2023-SEDACHIMBOTE S.A.-1  
Nro. de convocatoria : 1  
Objeto de contratación : Servicio  
Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MONITOREO Y ANÁLISIS DE AGUA RESIDUALES DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE USUARIOS NO DOMÉSTICOS, PARA EL CONTROL EN LAS LOCALIDADES DE CHIMBOTE, NUEVO CHIMBOTE CASMA Y HUARMEY.

Ruc/código :	20512225986	Fecha de envío :	10/07/2023
Nombre o Razón social :	AGQ PERU S.A.C.	Hora de envío :	17:46:50

**Consulta: Nro. 21**

**Consulta/Observación:**

Con el fin de evitar errores, por favor señalar lo que se debe considerar en todos los formatos de los anexos: ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN

**Acápites de las bases :** Sección: Anexos      Numeral: |      Literal: |      **Página: 40**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se debe considerar COMITÉ DE SELECCIÓN.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se precisará en las bases

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHIMBOTE, CASMA Y HUARMEY

Nomenclatura : AS-SM-14-2023-SEDACHIMBOTE S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MONITOREO Y ANÁLISIS DE AGUA RESIDUALES DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE USUARIOS NO DOMÉSTICOS, PARA EL CONTROL EN LAS LOCALIDADES DE CHIMBOTE, NUEVO CHIMBOTE CASMA Y HUARMEY.

Ruc/código :	20100011884	Fecha de envío :	10/07/2023
Nombre o Razón social :	CERTIFICACIONES DEL PERU S A CERPER	Hora de envío :	18:24:15

**Consulta: Nro. 22**

**Consulta/Observación:**

En el ítem 30.2 se presentará el certificado de acreditación de INACAL hacia nuestro laboratorio y también el alcance, con ello se evidenciará que nuestro laboratorio tiene alcance de análisis y muestreo de los parámetros solicitados. Favor confirmar, ya que INACAL no brinda autorización sino un certificado de acreditación.

**Acápites de las bases :** Sección: General      Numeral: 30      Literal: 30.2      **Página: 28**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se confirma que debe ser certificado de acreditación.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se precisará en las bases y TDR

**Entidad convocante :** SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHIMBOTE, CASMA Y HUARMEY

**Nomenclatura :** AS-SM-14-2023-SEDACHIMBOTE S.A.-1

**Nro. de convocatoria :** 1

**Objeto de contratación :** Servicio

**Descripción del objeto :** CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MONITOREO Y ANÁLISIS DE AGUA RESIDUALES DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE USUARIOS NO DOMÉSTICOS, PARA EL CONTROL EN LAS LOCALIDADES DE CHIMBOTE, NUEVO CHIMBOTE CASMA Y HUARMEY.

Ruc/código :	20100011884	Fecha de envío :	10/07/2023
Nombre o Razón social :	CERTIFICACIONES DEL PERU S A CERPER	Hora de envío :	18:30:33

**Consulta: Nro. 23**

**Consulta/Observación:**

En experiencia del postor, favor se considere servicios tanto de análisis y muestreo para diferentes matrices: agua natural, agua superficial, agua subterránea, agua residual, esto a fin de que se facilite la pluralidad de postores.

**Acápites de las bases :** Sección: General      Numeral: 30.2      Literal: C      **Página: 31**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Con la finalidad de propiciar la mayor cantidad de potenciales postores se ACOGE la observación del postor.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se precisará en las bases

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHIMBOTE, CASMA Y HUARMEY  
Nomenclatura : AS-SM-14-2023-SEDACHIMBOTE S.A.-1  
Nro. de convocatoria : 1  
Objeto de contratación : Servicio  
Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MONITOREO Y ANÁLISIS DE AGUA RESIDUALES DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE USUARIOS NO DOMÉSTICOS, PARA EL CONTROL EN LAS LOCALIDADES DE CHIMBOTE, NUEVO CHIMBOTE CASMA Y HUARMEY.

Ruc/código :	20100114349	Fecha de envío :	10/07/2023
Nombre o Razón social :	SGS DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	23:32:17

**Consulta: Nro. 24**

**Consulta/Observación:**

Agradeceremos considerar como experiencia del postor los siguientes servicios: Servicios de análisis de agua en general y/o servicios de monitoreo de agua en general y/o servicios de análisis de calidad de agua y/o servicios de monitoreo de calidad de agua.

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: 3.2.      Literal: C      **Página: 31**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Con la finalidad de propiciar la mayor cantidad de potenciales postores se ACOGE la observación del postor.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se precisará en las bases

**Entidad convocante :** SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHIMBOTE, CASMA Y HUARMEY  
**Nomenclatura :** AS-SM-14-2023-SEDACHIMBOTE S.A.-1  
**Nro. de convocatoria :** 1  
**Objeto de contratación :** Servicio  
**Descripción del objeto :** CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MONITOREO Y ANÁLISIS DE AGUA RESIDUALES DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE USUARIOS NO DOMÉSTICOS, PARA EL CONTROL EN LAS LOCALIDADES DE CHIMBOTE, NUEVO CHIMBOTE CASMA Y HUARMEY.

---

Ruc/código :	20100114349	Fecha de envío :	10/07/2023
Nombre o Razón social :	SGS DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	23:32:17

**Consulta:** Nro. 25

**Consulta/Observación:**

Por favor confirmar si esta permitida la subcontratación.

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** III      **Literal:** 3.1.      **Página:** 22

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se señala que no esta permitida la subcontratacion.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null