



Anexo N° 2

Solicitud de cotización					
1	Número y fecha del documento	Número	001-2024-OGAF-OLCP/CP N° 001-2024-OEC		
		Fecha	03/04/2024		
2	Datos de la Entidad	Nombre de la Entidad	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LINCE		
		RUC			
		Dirección	AV. JUAN PARDO DE ZELA N° 480 - LINCE		
		Teléfono(s)	(01) 619-1818		
		Correo electrónico	ogaf-olcp-77@munilince.gob.pe		
		Persona de contacto	CHRISTIAN ORLANDO NOLE REVILLA		
3	Datos del proveedor	Nombre o razón social	KATHERIN VILLEGAS TAPIA		
		RUC	10458834879		
		Dirección	CALLE TARMA MZ. 113B LOTE 14 RAUL PORRAS BARRENECHEA – CARABAYLLO - LIMA		
		Teléfono(s)	941377015		
		Correo electrónico	lucianoimport@hotmail.com		
		Representante o persona de contacto	KATHERIN VILLEGAS TAPIA		
4	Objeto de la contratación	Objeto de la contratación	Bienes	X	Servicios
		Descripción del objeto de la contratación	ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS PARA LA SUBGERENCIA DE OPERACIONES AMBIENTALES		
		Se adjunta	Especificaciones técnicas	X	Términos de referencia
5	Información complementaria				
Se adjunta el formato de Cotización y Declaración Jurada (Anexo N° 3), para dar respuesta a este documento.					
6					
	Nombre, firma y sello del funcionario responsable del órgano encargado de las contrataciones				

---

**RE: Solicitud de Cotización para la Adquisición de Maquinarias para la Subgerencia de Operaciones Ambientales**

---

**De :** KATTY VILLEGAS TAPIA  
<lucianoimport@hotmail.com>

jue., 04 de abr. de 2024 11:14

📎 2 ficheros adjuntos

**Asunto :** RE: Solicitud de Cotización para la Adquisición de Maquinarias para la Subgerencia de Operaciones Ambientales

**Para :** Oficina Logistica 77(OLCP) <ogaf-olcp-77@munilince.gob.pe>

Saludos!!

Atte.

**Katherin Y. Villegas Tapia**  
**Inversiones Luciano Import**

---

**De:** Oficina Logistica 77(OLCP) <ogaf-olcp-77@munilince.gob.pe>

**Enviado:** miércoles, 3 de abril de 2024 15:43

**Para:** lucianoimport@hotmail.com <lucianoimport@hotmail.com>; comercialdinogun10@hotmail.com <comercialdinogun10@hotmail.com>; ventas@agrototalperu.com <ventas@agrototalperu.com>

**Asunto:** Solicitud de Cotización para la Adquisición de Maquinarias para la Subgerencia de Operaciones Ambientales

Mediante el presente me dirijo a Ud. para saludarlo cordialmente y la vez informarle que la Oficina de Logística y Control Patrimonial de la Municipalidad Distrital de Lince, se complace en hacerle la invitación para que presente su cotización en cumplimiento a las Especificaciones Técnicas para la **Adquisición de Maquinarias para la Subgerencia de Operaciones Ambientales**.

En tal sentido, solicitamos su cotización expresada en moneda nacional (soles), la misma que deberá ser presentada como máximo hasta las 16:00 horas PM del día 04.04.2024 y formularse sobre la base de las condiciones reales del mercado, procurando que sean lo más competitivas posibles. Para dicho efecto, se adjunta lo siguiente:

1. Especificaciones Técnicas.

Asimismo, se solicita se adjunte:

- RNP
- Ficha RUC (Actividad Económica de acuerdo al Objeto de la Contratación).
- Ficha Técnica o documento equivalente en cumplimiento de las EETT.
- Anexo 3.
- Anexo 4.
- Declaración Jurada.

La presentación de los documentos solicitados, podrán ser enviados al correo electrónico **ogaf-olcp-77@munilince.gob.pe**

En la seguridad de la favorable y debida atención a la presente, me suscribo de usted.

Saludos Cordiales

--

Christian O. Nole Revilla  
Analista de Contrataciones  
Cel: 950182661

[ogaf-olcp-77@munilince.gob.pe](mailto:ogaf-olcp-77@munilince.gob.pe)  
619 18 18 Anexo 13021  
[www.munilince.gob.pe](http://www.munilince.gob.pe)



---

 **LINCE LUCIANO IMPORT.pdf**  
726 KB

---



**INVERSIONES LUCIANO IMPORT**  
**DE: KATHERIN YESENIA VILLEGAS TAPIA**  
**VENTA DE BIENES, SERVICIOS Y ACCESORIOS EN GENERAL**

**RUC: 10458834879**

**PROFORMA N° 88-2024**

Señores

**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LINCE**

**Av. Juan Pardo de Zela N°480 - Lince**

Atención Sub Gerencia de Logística y Control Patrimonial

De nuestra consideración:

Nos es grato dirigirle la presente para agradecerle la oportunidad brindada a nuestra empresa y cotizarle lo requerido. El mismo que le adjuntamos, esperando que nuestros precios merezcan vuestra preferencia.

N°	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	MARCA	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
01	<p><b>SOPLADORA DE AIRE (CÓDIGO SIGA: 672295040001)</b></p> <p><b>SOPLADORES DE HOJAS A GASOLINA</b></p> <p><b>Equipo:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ All ex US50, CAN</li><li>▪ N° de artículo: 966 62 94-01</li><li>▪ Tipo de boquilla OEM</li><li>▪ Round</li><li>▪ Kit de aspiración OEM: No</li></ul> <p><b>Emisión</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Emisiones de escape (CO2 EU V)</li><li>▪ 680 g/kWh</li></ul> <p><b>Motor</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Cilindrada: 65.6 cm3</li><li>▪ Potencia: 2.9 kW</li><li>▪ Capacidad del tanque: 2.2 l</li><li>▪ Consumo de combustible: 431 g/kWh</li><li>▪ Velocidad de potencia máxima: 8,000 rpm</li><li>▪ Velocidad sin carga: 2,000 rpm</li></ul> <p><b>Capacidad</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Flujo de aire en cubierta: 28 m3/min</li><li>▪ Flujo de aire en el tubo: 22 m3/min</li><li>▪ Velocidad de aire (boquilla plana): 91 m/s</li><li>▪ Velocidad de aire (boquilla redonda): 106 m/s</li><li>▪ Fuerza de soplado: 37 N</li><li>▪ Velocidad del aire: 106 m/s</li></ul> <p><b>Dimensiones</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Peso: 11.2 kg</li></ul> <p><b>Nivel de potencia de sonido</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Nivel de presión sonora en oído 103 Db(A)</li><li>▪ Nivel de potencia de sonido garantizado (LWA): 110 Db (A)</li></ul> <p><b>Vibraciones</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Nivel de vibración equivalente (ahv, eq) Mango: 1.8 m/s2</li></ul> <p><b>Garantía</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ 12 meses para productos y accesorios</li></ul> <p><b>Capacitación</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Capacitación y certificación para el personal operario</li></ul>	01 unidad	SOPLADORA HUSQVARNA 5708TS	S/.4,455.00	S/.4,455.00

**CALLE TARMA N°7A 113R LOTE 1A RAIL PORRAS BARRENECHEA - CARAYILLO LIMA**

**Correo electrónico: lucianoimport@hotmail.com**

**Celular: 941 317 015**

02	<p><b>HIDROLAVADORA INDUSTRIAL</b> (Código SIGA: 252218170002)</p> <p><b>MOTOFUMIGADORA HIDROLAVADORA INDUSTRIAL ESTACIONARIA DE 4 TIEMPOS</b></p> <p><b>Características:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Potencia: 5.5 HP</li> <li>▪ Tipo de pulverizador: Bomba a presión</li> <li>▪ Tipo de batería: A gasolina</li> <li>▪ Medidas:</li> <li>▪ Altura del pulverizador: 50 cm Ancho del pulverizador: 40 cm Largo del pulverizador: 70 cm</li> <li>▪ Peso: 50 kg</li> <li>▪ Presión máxima: 40 bar</li> <li>▪ Material del cuerpo: Fierro</li> <li>▪ Accesorios incluidos: Lanza larga, Manguera de 100 m.</li> <li>▪ Incluye válvula de seguridad</li> <li>▪ Garantía</li> <li>▪ 12 meses para productos y accesorios</li> <li>▪ Capacitación</li> </ul> <p>Capacitación y Certificación para el personal operario</p>	01 unidad	MOTOFUMIGADORA DIAMONT TS28-5.5HP	S/.5,700.00	S/.5,700.00
03	<p><b>PISTOLA PARA PINTAR (Código SIGA: 672283450001)</b></p> <p><b>PISTOLA PULVERIZADORA DE PINTURA 20V INALÁMBRICA</b></p> <p><b>Características:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Voltaje: 20V.</li> <li>▪ Presión de pintado: 0,1 – 0,2Bar.</li> <li>▪ Viscosidad máxima: 40DIN-s.</li> <li>▪ Capacidad del contenedor: 800ml.</li> <li>▪ Calidad: Profesional.</li> <li>▪ Material: PV</li> <li>▪ Flujo de aire: 600 ml/min.</li> <li>▪ Capacidad: 800 ml</li> <li>▪ Espesor: 40DIN-s</li> <li>▪ Largo: 28 cm</li> <li>▪ Cantidad de piezas: 02</li> <li>▪ Empaque: Caja de cartón</li> </ul> <p><b>INCLUYE:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Batería y cargador</li> <li>▪ 1 taza medidora de viscosidad</li> </ul> <p>1 aguja de limpieza boquilla</p>	03 unidad	PISTOLA PARA PINTAR 20V 0.1-0.2bar 800cc Total Tsgli2001	S/.400.00	S/.1,200.00
04	<p><b>MÁQUINA DESBROZADORA 3 H</b> (Código SIGA: 675029100009)</p> <p><b>DESBROZADORA. MOD. 555 RXT. De 53.3 CC – 3.1 HP</b></p> <p><b>Características:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Cilindrada: 53.3 cm</li> <li>▪ Potencia: 2.8 Km – 3.75 HP</li> <li>▪ Longitud de tubo: 1483 mm – 58.39"</li> <li>▪ Trimmer: T55</li> <li>▪ Disco para pasto: Multi 350-3</li> <li>▪ Arnés: Balance XT</li> <li>▪ Volumen del tanque de combustible: 1.1L</li> <li>▪ Peso: 9.2Kg</li> <li>▪ Nivel de presión sonora en el oído: 101 dB (A).</li> <li>▪ Nivel de potencia de sonido LWA: 121 dB (A).</li> <li>▪ Velocidad máxima: 9000 Rpm</li> <li>▪ Emisiones (promedio HC): 61 G/kWh</li> </ul>	02 unidad	MOTOGUADANA HUSQVARNA 555RXT	S/.6,900.00	S/.13,800.00

	<ul style="list-style-type: none"> <li>Emisiones (promedio HC): 350 G/kWh</li> <li>Emisiones (promedio NOx): 2.4 G/kWh</li> </ul> <p><b>Capacitación</b> Capacitación y Certificación para el personal operario</p>				
05	<p><b>MOTOSIERRA (Código SIGA: 042270940001)</b> <b>MOTOSIERRA 395 XP 90cm/36"</b></p> <p><b>Características:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Potencia: 4.9KW.</li> <li>Motor: 6.6 HP.</li> <li>Velocidad de la cadena: 27.7 m/s</li> <li>Velocidad de acoplamiento de embrague +/-120: 3400 rpm.</li> <li>Ralentí: 2500 rpm.</li> <li>Velocidad de potencia máxima: 8700rpm.</li> <li>Par máximo: 5.9Nm.</li> <li>Par máximo: 6000 rpm.</li> <li>Peso (sin equipo de corte): 7.9Kg.</li> <li>El consumo de combustible: 470 g/kWh.</li> <li>Fuente de alimentación: gasolina.</li> <li>Cilindrada: 94 CC.</li> <li>Diámetro interior del cilindro: 56mm.</li> <li>Carrera de cilindro: 38mm.</li> <li>Brecha de electrodos: 0.5mm.</li> <li>Espacio de aire del módulo de encendido: 0.3mm.</li> <li>Bujía: Champion RCJ6Y.</li> <li>Capacidad de bomba de aceite (min-max): 15-20 ml/min.</li> <li>Tipo de bomba de aceite: automática.</li> <li>Volumen de tanque de aceite: 0.5 L.</li> <li>Nivel de vibración equivalente (ahv,eq) mango delantero: 6.5m/s2</li> <li>Nivel de vibración equivalente (ahv, eq) mango trasero: 10.2m/s2.</li> <li>Nivel de potencia acústica garantizado (LWA): 115 dB (A).</li> <li>Nivel de presión sonora en el oído del operador: 101.5 dB (A).</li> <li>Espada: 36" HN.</li> <li>Cadena: 36" H64.404"16mm 104DL</li> </ul> <p><b>Capacitación</b> Capacitación y Certificación para el personal operario de áreas verdes</p>	01 unidad	MOTOSIERRA HUSQVARNA 395XP	S/.5,250.00	S/.5,250.00
06	<p><b>MOTOSIERRA 3.9 HP</b> <b>(Código SIGA: 042270940015) MOTOSIERRA</b> <b>445 II CON ESPADA DE 18"</b></p> <p><b>Características:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Cilindrada: 45.7 c.c.</li> <li>Potencia: 2.1 Kw.</li> <li>Velocidad Max.: 9000 rpm.</li> <li>Capacidad de combustible: 0.45 lts.</li> <li>Tamaño de espada: 18"</li> <li>Paso de la cadena: .325"</li> <li>Calibre: 1.3mm</li> <li>Origen. Suecia.</li> <li>Peso bruto: 7.5 Kg</li> </ul> <p><b>Capacitación</b> Capacitación y Certificación para el personal operario de áreas verdes</p>	01 unidad	MOTOSIERRA HUSQVARNA 445II	S/.2,100.00	S/.2,100.00

CALLE TARMA N°2A 113B LOTE 14 RAIL PORRAS BARRENECHEA - CARABAYILLO LIMA

Correo electrónico: lucianoimport@hotmail.com

Celular: 981 377 015

07	<p><b>CORTASETOS</b> (Código SIGA: 675000160001)</p> <p><b>CORTASETO BRAZO ARTICULADO 525 HE4 DE25.4CC – 1.36 HP</b></p> <p><b>Características:</b></p> <p><b>Capacidad:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Velocidad de corte: 4,400 cortes/min.</li> </ul> <p><b>Motor</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Cilindrada: 25.4 cm3.</li> <li>Potencia: 1kW.</li> <li>Consumo de combustible: 600g/kWh.</li> <li>Volumen de depósito de combustible: 0.5 l.</li> <li>Velocidad de potencia máxima:</li> <li>8,500 rpm.</li> </ul> <p><b>Dimensiones:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Length, transportation mode – metric: 192 cm.</li> <li>Peso: 6.3 kg.</li> </ul> <p><b>Nivel de potencia de sonido:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nivel de potencia acústica. LWA: 107 dB(A).</li> <li>Nivel de presión acústica en el oído de los operadores: 95 dB(A)</li> <li>Cuchilla de 600 mm. Vibraciones</li> <li>Nivel de equivalencia de vibraciones (ahv, eq) mango trasero.</li> <li>Nivel de equivalencia de vibraciones (ahv, eq) mango delantero.</li> </ul> <p><b>Capacitación</b> Capacitación y Certificación para el personal operario de áreas verdes</p>	01 unidad	CORTASETO ARTICULADO HUSQVARNA 525HE4	S/5,400.00	S/5,400.00
08	<p><b>PODADORA DE ALTURA (Código SIGA: 672285110001)</b></p> <p><b>PODADORA DE ALTURA MOD. 525 PT55 CONESPADA DE 10"</b></p> <p><b>Características:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Cilindrada: 25.4 c.c</li> <li>Potencia: 1.34 HP</li> <li>Velocidad máxima: 8500 rpm.</li> <li>Longitud de barra recomendada: 12".</li> <li>Velocidad sin carga: 3000 rpm.</li> <li>Paso de cadena: ¼"</li> <li>Peso: 7Kg</li> <li>Volumen de tanque de combustible: 395 g/kWh.</li> <li>Nivel de presión sonora en oído: 89 dB(A)</li> <li>Nivel de potencia de sonido LWA: 107 dB(A).</li> </ul> <p><b>Capacitación</b> Capacitación y Certificación para el personal operario de áreas verdes</p>	02 unidad	PODADORA DE ALTURA HUSQVARNA 525PT55	S/4,050.00	S/8,100.00
09	<p><b>ELECTROBOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS RESIDUALES 3.6 HP</b> (Código SIGA: 672235280076)</p> <p><b>ELECTROBOMBA SUMERGIBLE 3.0 HP PARAAGUA PESADA</b></p>	01 unidad	ELECTROBOMBA SUMERGIBLE PARA DRENAJE RESIDUAL PEDROLL MC 30/50	S/9,867.00	S/9,867.00

	<b>Características:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Electrobomba sumergible 3.0HP para aguas pesadas de 2".</li> <li>▪ Monofásico</li> </ul> <b>Capacitación</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Capacitación y Certificación para el personal operario de áreas verdes</li> </ul>				
10	<b>MOTOBOMBA DE 9 HP (Código SIGA: 672275420006)</b>  <b>MOTOBOMBA GX270 DE POTENCIA 9.0 HP DE 3" X 3"</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Garantía: 5 años Marcas honda Modelo GX270</li> <li>▪ POTENCIA de. 9.0 hp</li> <li>▪ 3600 rpm.</li> <li>▪ ingreso y salida 3x3 Altura max 28m Succión 8m</li> <li>▪ Caudal max 1350 l/ min.</li> </ul> <b>Capacitación</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Capacitación y Certificación para el personal operario de áreas verdes.</li> </ul>	02 unidad	MOTOBOMBA AUTOCEBANTE 3" – 9.0 HP JOSPAC MOTOR HONDA	S/.4,800.00	S/.9,600.00
11	<b>MOTOSIERRA 2 HP (Código SIGA: 042270940018)</b>  <b>MOTOSIERRA MOD. T435 DE 2.0 hp 1.5 kw – 12"</b>  <b>Característica:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Cilindrada: 35.2 cm3</li> <li>▪ Potencia: 1.5 Kw / 2.01 HP</li> <li>▪ Peso: 3.4 kg</li> <li>▪ Espada: 12" / 30.48 cm.</li> </ul> <b>Capacitación</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Capacitación y Certificación para el personal operario</li> </ul>	01 unidad	MOTOSIERRA HUSQVARNA T435	S/.2,200.00	S/.2,200.00
INVERSION TOTAL S/.,67,672.00 Soles					

**Datos:**

- ❖ Precios en Soles A TODO COSTO Incluyen IGV
- ❖ Los bienes cumplen con todos los requisitos según ESPECIFICACIONES TECNICAS
- ❖ Precios incluye transporte y/o flete de los bienes
- ❖ Plazo de entrega 05 días calendarios una vez notificada la orden de compra
- ❖ Validez presupuestado 15 días
- ❖ Garantía del Producto 12 meses

Atentamente,

INVERSIONES LUCIANO IMPORT  
  
 KATHERIN YESENIA VILLEGAS TAPIA  
 RUC 10458834879

## FCIHAS TÉCNICAS

### **1. SOPLADORA HUSQVARNA 570BTS**

Marca	: HUSQVARNA
Modelo	: 570BTS
Motor	: Gasoliner - 2T
Potencia	: 4.0HP
Cilindrada	: 65.6 cc.
Velocidad de aire de potencia max. del depósito de comb.	: 105.6 m/s Velocidad : 8000 RPM Volumen
: 2.2 lt.	
Longitud del tubo	: 11197 mm.
Diámetro del tubo	: 72 mm.
Peso vacío	: 11.2 Kg.


#### **Incluye**

- Manual de usuario



### **2. MOTOFUMIGADORA DIAMOND TS28-5.5HP**

Marca	: DIAMOND
Modelo	: TS28
Bomba	: De pistones
Cantidad de pistones	03
Material de los pistones	: Acero inoxidable
Número de salidas	02
Caudal de pulverizado	: 28 lts/min.
Caudal en riego	: 40 lts/min. Presión máxima en
pulverizado : 497 PSI	
Presión máxima en	
riego	: 142 PSI
Motor	: Gasoliner - 4T
Marca	: Honda
Modelo	: GX160
Potencia	: 5.5 HP
Cilindrada	: 163 cc.
Capacidad del tanque de comb.	: 3.1 lts. Capacidad del tanque de
aceite : 0.58 lts. Arranque	: Manual
Enfriamiento	: Por aire



#### **Equipo sobre carreta con 2 ruedas**

##### **Incluye:**

- 01 Manguera de succión con canastilla
- 01 Manguera de rebose
- 01 Manguera de 8.5mm x 100mts
- 01 Lanza larga

### 3. PISTOLA PARA PINTAR 20v 0.1-0.2bar 800cc Total Tsgli2001

Voltaje : 20V  
Presión de pulverización : 0,1-0,2 bar  
Flujo máx. : 600ml/min  
Viscosidad máx. : 40DIN-s  
Capacidad del contenedor : 800ml  
Con taza medidora de viscosidad 1PCS  
Con aguja de limpieza de boquilla 1PCS  
Incluye batería y cargador  
Embalado por caja de color




### 4. MOTOGUADAÑA HUSQVARNA 555RXT

Marca : HUSQVARNA  
Modelo : 555RXT  
Tipo de motor : Gasoliner de 2T  
Potencia : 3.8HP / 2.8Kws.  
Cilindrada : 53.3cc.  
Capac. Del tanque de comb. : 1.1 lts.  
Peso sin :  
accesorios : 9.2 Kg. Fabricación Sueca

#### Incluye:

- Cabezal de nylon T55x
- Cuchilla de 3 puntas
- Arnés
- Juego de herramientas básico
- Manual de usuario



### 5. MOTOSIERRA HUSQVARNA 395XP

Marca : HUSQVARNA  
Modelo : 395XP  
Tipo de motor : Gasoliner - 2T  
Potencia del motor : 7.1HP  
Cilindrada : 93.6 cc  
Capac. del tanque de combustible : 0.90 lt.  
tanque de aceite : 0.50 lt.  
Espada : 36"  
Cadena : 36"  
Peso vacío : 7.9 Kg.  
Fabricación Brasileira

#### Incluye:

- Manual de usuario
- Juego de herramientas básicas



## 6. MOTOSIERRA HUSQVARNA 445II

Marca	: HUSQVARNA
Modelo	: 445II
Tipo de motor	: Gasolinerio – 2T
Potencia del motor	: 2.8HP
Cilindrada	: 45.7 cc
Espada	: 18"
Cadena	: 18"
Peso vacío	: 4.9 Kg.

### Incluye:

- Manual de usuario
- Juego de herramientas básicas




## 7. CORTASETO ARTICULADO HUSQVARNA 525HE4

Marca	: HUSQVARNA
Modelo	: 525HE4
Tipo de motor	: Gasolinerio – 2T
Potencia	: 1.33HP / 1.0Kws
Cilindrada	: 25.4cc
Capac. del depósito de comb.	: 0.51 lt. Longitud
de las cuchillas	: 60 cms.
Velocidad de corte	: 4,400 cortes/min.
Velocidad máxima	: 8,500RPM
Longitud total	: 257.9 cm.
Peso seco	: 6.3 Kg.

### Incluye

- Manual de usuario



## 8. PODADORA DE ALTURA HUSQVARNA 525PT5S

Marca	: HUSQVARNA
Modelo	: 525PT5S
Tipo de motor	: Gasolinerio – 2T
Potencia	: 1.36 HP
Cilindrada	: 25.4cc
Capac. del depósito de comb.	: 0.51 lt.
Capac. del depósito de aceite	: 0.14 lt.
Longitud de la espada	: 10"
Cadena	: 10"
Paso de cadena	: 1/4"
Longitud total	: 402 cm.
Peso seco	: 7.0 Kg.

### Incluye

- Correaje
- Manual de usuario



## **9. ELECTROBOMBA SUMERGIBLE PARA DRENAJE RESIDUAL PEDROLLO MC 30/50**

Marca	: PEDROLLO
Modelo	: MC 30/50
Diámetro de succión	: 2 1/2"
Potencia del motor	: 3.0HP
Corriente	: Trifásica
Voltaje	: 380V. o 440V.
Frecuencia	: 60 Hz.
Pasaje máximo de sólidos en suspensión: Hasta 50mm	
Altura máxima	: 24 mts.
Caudal máximo	: 1,100 lts/min a 2mt de altura
Peso	: 39 Kg.



## **10. MOTOBOMBA AUTOCEBANTE 3" - 9.0HP**

Marca	: JOSPAC
Tipo de bomba	: Autocebante
Modelo	: WB80
Diámetro de succión	: 3"
Diámetro de descarga	: 3"
Altura máxima de succión	: 6 - 8 mts.
Altura máxima de descarga	: 28 mts.
Caudal a nivel de bomba	: 1,100 lts/seg.
Presión	: 40 PSI
Tipo de motor	: Gasolinero - 4T
Marca	: Honda
Modelo	: GX270
Potencia	: 9.0HP
Cilindrada	: 270 cc.
Capac. de depósito de comb. : 5.3 lts.	
Capac. de depósito de aceite : 1.1 lts.	
Arranque	: Manual
Enfriamiento	: Por aire
Equipo sobre carreta	



## **11. MOTOSIERRA HUSQVARNA T435**

Espada: 12"
Cilindrada: 35,2 cm <sup>3</sup>
Potencia: 1,5 Kw/2.01 HP
Peso: 3,4 kg
Tecnología: Bomba de aceite ajustable, freno de cadena de inercia, accesorio de cuerda.



# REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES

## CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN PARA SER PARTICIPANTE, POSTOR Y CONTRATISTA

**VILLEGAS TAPIA KATHERIN YESENIA**

Domiciliado en: LIMA - LIMA - CARABAYLLO (Según información declarada en la SUNAT)

*Se encuentra con inscripción vigente en los siguientes registros:*

---

**PROVEEDOR DE BIENES**

Vigencia : Desde 21/04/2016

---

**PROVEEDOR DE SERVICIOS**

Vigencia : Desde 21/04/2016

---

FECHA IMPRESIÓN: 04/04/2024

**Nota:**

Para mayor información la Entidad deberá verificar el estado actual de la vigencia de inscripción del proveedor en la página web del RNP: [www.rnp.gob.pe](http://www.rnp.gob.pe) - opción Verifique su Inscripción.

Retornar

Imprimir

**FICHA RUC : 10458834879**  
**VILLEGAS TAPIA KATHERIN YESENIA**

Número de Transacción : 698473988  
 CIR - Constancia de Información Registrada

**Información General del Contribuyente**

Apellidos y Nombres ó Razón Social	: VILLEGAS TAPIA KATHERIN YESENIA
Tipo de Contribuyente	: 02-PERSONA NATURAL CON NEGOCIO
Fecha de Inscripción	: 14/03/2013
Fecha de Inicio de Actividades	: 14/03/2013
Estado del Contribuyente	: ACTIVO
Dependencia SUNAT	: 0023 - INTENDENCIA LIMA
Condición del Domicilio Fiscal	: HABIDO
Emisor electrónico desde	: 25/08/2020
Comprobantes electrónicos	: (desde 25/08/2020),FACTURA (desde 25/08/2020)

**Datos del Contribuyente**

Nombre Comercial	: INVERSIONES LUCIANO IMPORT
Tipo de Representación	: -
Actividad Económica Principal	: 4653 - VENTA AL POR MAYOR DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MATERIALES AGROPECUARIOS
Actividad Económica Secundaria 1	: 8129 - OTRAS ACTIVIDADES DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS Y DE INSTALACIONES INDUSTRIALES
Actividad Económica Secundaria 2	: 9609 - OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.
Tema Emisión Comprobantes de Pago	: MANUAL
Sistema de Contabilidad	: MANUAL
Código de Profesión / Oficio	: -
Actividad de Comercio Exterior	: SIN ACTIVIDAD
Número Fax	: -
Teléfono Fijo 1	: 1 - 5368960
Teléfono Fijo 2	: -
Teléfono Móvil 1	: - 941377015
Teléfono Móvil 2	: -
Correo Electrónico 1	: lucianoimport@hotmail.com
Correo Electrónico 2	: -

**Domicilio Fiscal**

Actividad Economica	: 4653 - VENTA AL POR MAYOR DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MATERIALES AGROPECUARIOS
Departamento	: LIMA
Provincia	: LIMA
Distrito	: CARABAYLLO
Tipo y Nombre Zona	: A.H. RAUL PORRAS BARRENECHEA
Tipo y Nombre Vía	: CAL. TARMA
Nro	: -
Km	: -
Mz	: 113B
Lote	: 14
Dpto	: -
Interior	: -
Otras Referencias	: ALT. KM 18 DE AV TUPAC AMARU
Condición del inmueble declarado como Domicilio Fiscal	: OTROS.

**Datos de la Persona Natural**

Documento de Identidad	: DNI 45883487
Cond. Domiciliado	: DOMICILIADO
Fecha de Nacimiento o Inicio Sucesión	: 10/08/1989
Sexo	: Femenino
Nacionalidad	: PERUANA
País de procedencia	: -

**Registro de Tributos Afectos**

Tributo	Afecto desde	Marca de Exoneración	Exoneración Desde	Hasta
IGV - OPER. INT. - CTA. PROPIA	14/03/2013	-	-	-
RENTA - REGIMEN ESPECIAL	14/03/2013	-	-	-

**Importante**


La SUNAT se reserva el derecho de verificar el domicilio fiscal declarado por el contribuyente en cualquier momento.

Documento emitido a través de SOL - SUNAT Operaciones en Línea, que tiene validez para realizar trámites Administrativos, Judiciales y demás

**Recuerde que es obligatorio consultar periódicamente su Buzón Electrónico SOL, para conocer de forma oportuna las notificaciones e información de interés que faciliten el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y aduaneras.**

**Para ir a su Buzón Electrónico *Ingrese Aquí***


Anexo N° 3

Cotización y declaración jurada del proveedor			
1	Fecha del documento	03/04/2024	
2	Cotización		
2.1	Descripción del objeto de la contratación	Adquisición de maquinarias para la Subgerencia de Operaciones Ambientales	
2.2	Cumplimiento de las especificaciones técnicas o términos de referencia, según corresponda	Si cumple	X
		No cumple	
2.3	Monto total cotizado	S/. 67,672.00	
2.4	Detallar documentación adjunta, de ser el caso	COTIZACIÓN FICHA TÉCNICA FICHA RUC RNP	
3	Declaración jurada del proveedor		
	<p>Acepto y me comprometo a mantener vigente esta oferta y a perfeccionar el contrato, en caso resultara favorecido con la buena pro, así como a cumplir con las especificaciones técnicas o términos de referencia del bien o servicio a contratar.</p> <p>Asimismo, declaro no encontrarme impedido para postular en el procedimiento de selección ni contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, así como que conozco las sanciones contenidas en dicha Ley, su Reglamento y la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.</p>		
4	<div style="text-align: center;">               INVERSIONES LUCIANO IMPORT              KATHERIN YESENIA VALLEGAS TAPIA              RUC 10458834879           </div>		
	Nombre, firma y sello del proveedor		

<b>Instrucciones para el llenado del formato del anexo N° 3</b>
---

Campo	Información a consignar
1	Registrar la fecha de emisión de la cotización y declaración jurada del proveedor.
2	La Entidad debe describir el objeto de la contratación. Por otra parte, el proveedor debe señalar si cumple o no cumple las especificaciones técnicas en el caso o términos de referencia en el caso de servicios; registrar el monto total que se cotiza así como detallar la documentación que se adjunta, cotización detallada, folletos, catálogos, entre otros, de ser el caso.
3	El texto de la declaración jurada del proveedor no debe ser modificado.
4	Precisar el nombre, firma y sello del proveedor

**Anexo N° 4**

Declaración jurada del proveedor		
<b>1</b>	<b>Fecha del documento</b>	03/04/2024
<b>2</b>	<b>Información del bien o servicio a contratar (para ser llenado por la Entidad contratante)</b>	
	2.1 Descripción del objeto de la contratación	Adquisición de maquinarias para la Subgerencia de Operaciones Ambientales
	2.2 Monto total según informe de indagación	S/.67,672.00
	2.3 Detallar documentación adjunta (proforma, pantalla de internet u otro documento que describa el bien o servicio a contratar)	COTIZACIÓN FICHA TÉCNICA
<b>3</b>	<b>Declaración jurada del proveedor</b>	
	<p>Acepto y me comprometo a mantener vigente esta oferta y a perfeccionar el contrato, en caso resultara favorecido con la buena pro, así como a cumplir con las especificaciones técnicas o términos de referencia del bien o servicio a contratar.</p> <p>Asimismo, declaro no encontrarme impedido para postular en el procedimiento de selección ni contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, así como que conozco las sanciones contenidas en dicha Ley, su Reglamento y la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.</p>	
<b>4</b>	<div align="center">               INVERSIONES LUCIANO IMPORT              KATHERIN YESENIA VILLEGAS TAPIA              RUC 10456634879           </div>	
	<b>Nombre, firma y sello del proveedor</b>	

<b>Instrucciones para el llenado del formato del anexo N° 4</b>
---

Campo	Información a consignar
1	Registrar la fecha de emisión de la declaración jurada del proveedor.
2	La Entidad debe describir el objeto de la contratación; el costo total del bien o servicio a contratar de acuerdo con lo consignado en el informe de indagación; así como detallar la documentación que se adjunta (proforma, pantalla de internet u otro documento que describa el bien o servicio a contratar).
3	El texto de la declaración jurada del proveedor no debe ser modificado.
4	Precisar el nombre, firma y sello del proveedor



Anexo N° 2

Solicitud de cotización					
1	Número y fecha del documento	Número	002-2024-OGAF-OLCP/CP N° 001-2024-OEC		
		Fecha	03/04/2024		
2	Datos de la Entidad	Nombre de la Entidad	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LINCE		
		RUC			
		Dirección	AV. JUAN PARDO DE ZELA N° 480 - LINCE		
		Teléfono(s)	(01) 619-1818		
		Correo electrónico	ogaf-olcp-77@munilince.gob.pe		
		Persona de contacto	CHRISTIAN ORLANDO NOLE REVILLA		
3	Datos del proveedor	Nombre o razón social	LUIS ARNALDO MOLINA LEANDRO		
		RUC	10715288554		
		Dirección	A.H. ENRIQUE MILLA OCHOA MZ. 127 LOTE 36 LOS OLIVOS - LIMA		
		Teléfono(s)	980455365		
		Correo electrónico	comercialdinogun10@hotmail.com		
		Representante o persona de contacto	LUIS ARNALDO MOLINA LEANDRO		
4	Objeto de la contratación	Objeto de la contratación	Bienes	X	Servicios
		Descripción del objeto de la contratación	ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS PARA LA SUBGERENCIA DE OPERACIONES AMBIENTALES		
		Se adjunta	Especificaciones técnicas	X	Términos de referencia
5	Información complementaria				
Se adjunta el formato de Cotización y Declaración Jurada (Anexo N° 3), para dar respuesta a este documento.					
6					
Nombre, firma y sello del funcionario responsable del órgano encargado de las contrataciones					

**Re: Solicitud de Cotización para la Adquisición de Maquinarias para la Subgerencia de Operaciones Ambientales**

**De :** Luis Molina Leandro  
<comercialdinogun10@hotmail.com>

jue., 04 de abr. de 2024 12:13

📎 2 ficheros adjuntos

**Asunto :** Re: Solicitud de Cotización para la Adquisición de Maquinarias para la Subgerencia de Operaciones Ambientales

**Para :** Oficina Logística 77(OLCP) <ogaf-olcp-77@munilince.gob.pe>

Atte  
Luis Arnaldo Molina Leandro

---

**De:** Oficina Logística 77(OLCP) <ogaf-olcp-77@munilince.gob.pe>

**Enviado:** miércoles, 3 de abril de 2024 20:43

**Para:** lucianoimport@hotmail.com <lucianoimport@hotmail.com>; comercialdinogun10@hotmail.com <comercialdinogun10@hotmail.com>; ventas@agrototalperu.com <ventas@agrototalperu.com>

**Asunto:** Solicitud de Cotización para la Adquisición de Maquinarias para la Subgerencia de Operaciones Ambientales

Mediante el presente me dirijo a Ud. para saludarlo cordialmente y la vez informarle que la Oficina de Logística y Control Patrimonial de la Municipalidad Distrital de Lince, se complace en hacerle la invitación para que presente su cotización en cumplimiento a las Especificaciones Técnicas para la **Adquisición de Maquinarias para la Subgerencia de Operaciones Ambientales**.

En tal sentido, solicitamos su cotización expresada en moneda nacional (soles), la misma que deberá ser presentada como máximo hasta las 16:00 horas PM del día 04.04.2024 y formularse sobre la base de las condiciones reales del mercado, procurando que sean lo más competitivas posibles. Para dicho efecto, se adjunta lo siguiente:

1. Especificaciones Técnicas.

Asimismo, se solicita se adjunte:

- RNP
- Ficha RUC (Actividad Económica de acuerdo al Objeto de la Contratación).
- Ficha Técnica o documento equivalente en cumplimiento de las EETT.
- Anexo 3.
- Anexo 4.
- Declaración Jurada.

La presentación de los documentos solicitados, podrán ser enviados al correo electrónico **ogaf-olcp-77@munilince.gob.pe**

En la seguridad de la favorable y debida atención a la presente, me suscribo de usted.

Saludos Cordiales

--  
Christian O. Nole Revilla  
Analista de Contrataciones  
Cel: 950182661

[ogaf-olcp-77@munilince.gob.pe](mailto:ogaf-olcp-77@munilince.gob.pe)  
619 18 18 Anexo 13021  
[www.munilince.gob.pe](http://www.munilince.gob.pe)



**LUIS ARNALDO MOLINA.pdf**

1 MB

---



# COMERCIAL DINOGUN

DE: LUIS ARNALDO MOLINA LEANDRO

A.H ENRIQUE MILLA OCHOA MZ.127 LOTE 36 - LOS OLIVOS - LIMA

comercialdinogun10@hotmail.com

Celular: 980455365

COMERCIAL DINOGUN  
RUC 10715288554

Entidad: **MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LINCE**

Dirigido. – Oficina de Logística y Control Patrimonial

Mediante la Presente

Sírvase recibir un ameno saludo y asimismo presentar a continuación mi mejor oferta, según lo solicitado:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	MARCA	P. U	P. T
01 UNIDAD	SOPLADORA DE AIRE (CÓDIGO SIGA: 672295040001) SOPLADORES DE HOJAS A GASOLINA	SOPLADORA HUSQVARNA 570BTS	S/.4,500.00	S/.4,500.00
01 UNIDAD	HIDROLAVADORA INDUSTRIAL (Código SIGA: 252218170002) MOTOFUMIGADORA HIDROLAVADORA INDUSTRIAL ESTACIONARIA DE 4 TIEMPOS	FUMIGADORA ESTACIONARIA A GASOLINA FORTE	S/.5,750.00	S/.5,750.00
03 UNIDADES	PISTOLA PARA PINTAR (Código SIGA: 672283450001) PISTOLA PULVERIZADORA DE PINTURA 20V INALÁMBRICA	PISTOLA PARA PINTAR TRUPER	S/.450.00	S/.1,350.00
02 UNIDADES	MÁQUINA DESBROZADORA 3 H (Código SIGA: 675029100009) DESBROZADORA. MOD. 555 RXT. De 53.3 CC – 3.1 HP	DESBROZADORA 555RXT HUSQVARNA	S/.7,000.00	S/.14,000.00
01 UNIDAD	MOTOSIERRA (Código SIGA: 042270940001) MOTOSIERRA 395 XP 90cm/36"	MOTOSIERRA 395 XP HUSQVARNA	S/.5,500.00	S/.5,500.00
01 UNIDAD	MOTOSIERRA 3.9 HP (Código SIGA: 042270940015) MOTOSIERRA 445 II CON ESPADA DE 18"	MOTOSIERRA 445 II HUSQVARNA	S/.2,200.00	S/.2,200.00
01 UNIDAD	CORTASETOS (Código SIGA: 675000160001) CORTASETO BRAZO ARTICULADO 525 HE4 DE 25.4CC – 1.36 HP	CORTASETO DE ALTURA 525HE4 HUSQVARNA	S/.5,500.00	S/.5,500.00
02 UNIDADES	PODADORA DE ALTURA (Código SIGA: 672285110001) PODADORA DE ALTURA MOD. 525 PT5S CON ESPADA DE 10"	PODADORA DE ALTURA 525PT5S HUSQVARNA	S/.4,100.00	S/.8,200.00
01 UNIDAD	ELECTROBOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS RESIDUALES 3.6 HP (Código SIGA: 672235280076) ELECTROBOMBA SUMERGIBLE 3.0 HP PARAAGUA PESADA	ELECTROBOMBA 3 HP MONOFÁSICO DURETTO	S/.9,900.00	S/.9,900.00
02 UNIDADES	MOTOBOMBA DE 9 HP (Código SIGA: 672275420006)	MOTOBOMBA DE GRAN CAUDAL DE 3 MOTOR HONDA 9HP GX270	S/.4,850.00	S/.9,700.00

01  
UNIDAD

MOTOSIERRA 2 HP  
(Código SIGA: 042270940018)  
MOTOSIERRA MOD. T435 DE 2.0 hp 1.5  
kw

MOTOSIERRA S/.2,300.00  
T435  
HUSQVARNA

S/.2,300.00

**TOTAL S/.68,900.00 soles**

- Los Precios Incluyen IGV (18%)
- Forma de Pago: A Crédito
- Plazo de Entrega: 05 días calendarios luego de la notificación de la O/C
- Garantía del Producto: 12 meses
- Cta. De Ahorro SCOTIABANK 025-0322575
- CCI SCOTIABANK 00953520025032257561
- N° Cta. Detracción 00-059-153684
- Validez de la Oferta: 15 días calendarios

Quedo a la espera a su pronta respuesta, sin antes agradecerle su confianza

Atentamente,

**COMERCIAL "DINO GUN"**

  
Luis Arnaldo Molina Leandro  
RUC 10715288554



# COMERCIAL DINOGUN

DE: LUIS ARNALDO MOLINA LEANDRO

A.H ENRIQUE MILLA OCHOA MZ.127 LOTE 36 - LOS OLIVOS - LIMA

comercialdinogun10@hotmail.com Celular: 980455365

COMERCIAL DINOGUN  
RUC 10715288554

## FCIHAS TÉCNICAS

### 1. SOPLADORA HUSQVARNA 570BTS

#### 570BTS

Cilindrada: 65,6 cm<sup>3</sup>

Potencia: 2,9 kW / 3,89 HP

Peso: 11,2 kg


Velocidad de aire (boquilla plana): 91 m/s

Velocidad de aire (boquilla circular): 106 m/s


Flujo de aire en el tubo: 22 m<sup>3</sup>/min

Tecnología: Motor X-Torq®, Asa de confort, Arranque en frío más fácil

Incluye: Boquilla Circular, Arnés



### 2. FUMIGADORA ESTACIONARIA A GASOLINA FORTE



#### TF30NE-GM200

Fumigadora estacionaria a gasolina FORTE, pistón endurecido, camilla.

Motor	FORTE GM200
Potencia	6,5 HP
Caudal	30 L/min (8 gpm)
Presión	500 PSI (35 bares)
Pistones	Acero 3x28 mm Ø
Velocidad	800 - 1200 RPM
Peso	38 kg
Accesorios incluidos	1 manguera, 1 lanza y kit de succión

### 3. PISTOLA PARA PINTAR TRUPER



CÓDIGO: 14084 CLAVE: PIFI-330

Pistola p/pintar succión HVLP vaso aluminio, 1,4 mm, Truper

- \* Serie 300 tecnología HVLP (Alto volumen / Baja presión) ideal para acabados finos, con máximo rendimiento de pintura y mayor control de aplicación
- \* Cuerpo y vaso de aluminio pulido de 1 L
- \* Tobera y aguja de acero inoxidable
- \* Boquilla de latón galvanizado con pulverizado fino
- \* 3 Válvulas de control (Flujo de aire, flujo de material y tamaño de abanico)
- \* Fácil limpieza, desarmado sencillo que facilita el mantenimiento
- \* Alta productividad, aplicación para áreas extensas
- \* Para materiales base agua y base solvente
- \* Ideal para uso industrial y automotriz



# COMERCIAL DINOGUN

DE: LUIS ARNALDO MOLINA LEANDRO

A.H ENRIQUE MILLA OCHOA MZ.127 LOTE 36 - LOS OLIVOS - LIMA

comercialdinogun10@hotmail.com Celular: 980455365

COMERCIAL DINOGUN  
RUC 10715288554

## 4. DESBROZADORA 555RXT HUSQVARNA

### 555RXT


Cilindrada: 53.3 cm<sup>3</sup>

Potencia: 2.8 kW / 3.75 HP

Peso: 9.2 kg

Tecnología: Manillar ajustable, Arnés ajustable con ojales, Balance XT

Incluye: - Cuchilla: Multi 350-3, Cabezal Nylon: T55X M12, Arnés: Balance XT



## 5. MOTOSIERRA 395 XP HUSQVARNA

### 395 XP

Espada: 36"

Cilindrada: 94 cm<sup>3</sup>

Potencia: 4.9 kW / 6.57 HP

Peso: 7.9 kg

Tecnologías: Bomba de aceite ajustable.

Cárter de magnesio, Cigüeñal de tres piezas



## 6. MOTOSIERRA 445 II HUSQVARNA

### 445 II

Espada: 18"

Cilindrada: 45.7 cm<sup>3</sup>

Potencia: 2.1 kW / 2.82 HP

Peso: 4.9 kg

Tecnología: Air Injection, Tapa del tanque abatible.

Cigüeñal de tres piezas





# COMERCIAL DINOGUN

DE: LUIS ARNALDO MOLINA LEANDRO

COMERCIAL DINOGUN  
RUC 10715288554


A.H ENRIQUE MILLA OCHOA MZ.127 LOTE 36 - LOS OLIVOS - LIMA  
comercialdinogun10@hotmail.com Celular: 980455365

## 7. CORTASETO DE ALTURA 525HE4 HUSQVARNA

### 525HE4

SISTEMA ARTICULADO

Cilindrada: 25,4 cm<sup>3</sup>  
Potência: 1 kW / 1.34 HP  
Peso: 6,3 kg  
Largo de espada: 60 mm  
Largo completo (Incluido equipo de corte): 257,9 cm  
Tecnología: Motor X-Torq®, Smart Start®,  
Fácil arranque  
Incluye: Cuchilla de corte




## 8. PODADORA DE ALTURA 525PT5S HUSQVARNA

### 525PT5S

EJE TELESCOPICO

Cilindrada: 25,4 cm<sup>3</sup>  
Potencia: 1.0 kW / 1.34 HP  
Peso: 7 kg  
Tecnología: Parada de retorno automático, Controles intuitivos,  
Eje telescópico  
Largo máximo (incluido equipo de corte): 402 cm  
Incluye: Espada: 10", Cadena: 1/4"



## 9. ELECTROBOMBA 3 HP MONOFÁSICA DURETTO

Producción	: 2.2 Kw/3HP
Q. max	: 700 L/min
H. màx	: 17.5 m
Velocidad	: 3450 r/min
Fuente Eléctrica	: 220V/60Hz
Fase	: única
Aislamiento	: B
Descarga	: 3"





# COMERCIAL DINOGUN

COMERCIAL DINOGUN  
RUC 10715288554

DE: LUIS ARNALDO MOLINA LEANDRO  
A.H ENRIQUE MILLA OCHOA MZ.127 LOTE 36 - LOS OLIVOS - LIMA  
comercialdinogun10@hotmail.com Celular: 980455365

## 10.MOTOBOMBA DE GRAN CAUDAL DE 3" MOTOR HONDA 9 HP GX270

### MOTOR

Marca	: Honda
Modelo	: Gx270
Potencia máxima	: 9.0 HP @ 3600 RPM
Cap. combustible	: 5.5 Lts
Combustible	: 90 Oct Gasolina

### BOMBA

Modelo	
Ingreso y salida	: 3"
Altura máx.	: 28 m
succión máx.	: 8 m
Caudal máx.	: 1350 L/min
Impulsor	: Aluminio fundido



## 11.MOTOSIERRA T435 HUSQVARNA

### T435

Espada: 12"  
Cilindrada: 35.2 cm<sup>3</sup>  
Potencia: 1.5 kW / 2.01 HP  
Peso: 3.4 kg  
Tecnología: Bomba de aceite ajustable, Freno de cadena de inercia, Accesorio de cuerda





RUC N° 10715288554

## REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES

### CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN PARA SER PARTICIPANTE, POSTOR Y CONTRATISTA

**MOLINA LEANDRO LUIS ARNALDO**

Domiciliado en: LIMA - LIMA - LOS OLIVOS (Según información declarada en la SUNAT)

***Se encuentra con inscripción vigente en los siguientes registros:***

---

**PROVEEDOR DE BIENES**

Vigencia

: Desde 11/03/2022

---

**PROVEEDOR DE SERVICIOS**

Vigencia

: Desde 11/03/2022

---

**FECHA IMPRESIÓN: 04/04/2024**

**Nota:**

Para mayor información la Entidad deberá verificar el estado actual de la vigencia de inscripción del proveedor en la página web del RNP: [www.rnp.gob.pe](http://www.rnp.gob.pe) - opción [Verifique su Inscripción](#).

Retornar

Imprimir

**FICHA RUC : 10715288554**  
**MOLINA LEANDRO LUIS ARNALDO**

Número de Transacción : 698517402

CIR - Constancia de Información Registrada

**Información General del Contribuyente**

Apellidos y Nombres ó Razón Social : MOLINA LEANDRO LUIS ARNALDO  
Tipo de Contribuyente : 02-PERSONA NATURAL CON NEGOCIO  
Fecha de Inscripción : 23/06/2011  
Fecha de Inicio de Actividades : 23/06/2011  
Estado del Contribuyente : ACTIVO  
Dependencia SUNAT : 0023 - INTENDENCIA LIMA  
Condición del Domicilio Fiscal : HABIDO  
Emisor electrónico desde : 12/07/2022  
Comprobantes electrónicos : FACTURA (desde 12/07/2022), (desde 12/12/2022), RECIBO POR HONORARIO (desde 01/11/2023)

**Datos del Contribuyente**

Nombre Comercial : -  
Tipo de Representación : -  
Actividad Económica Principal : 4653 - VENTA AL POR MAYOR DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MATERIALES AGROPECUARIOS  
Actividad Económica Secundaria 1 : 4620 - VENTA AL POR MAYOR DE MATERIAS PRIMAS AGROPECUARIAS Y ANIMALES VIVOS  
Actividad Económica Secundaria 2 : 9609 - OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.  
Sistema Emisión Comprobantes de Pago : MANUAL/COMPUTARIZADO  
Sistema de Contabilidad : MANUAL/COMPUTARIZADO  
Código de Profesión / Oficio : 99- PROFESION U OCUPACION NO ESPECIFICADA  
Actividad de Comercio Exterior : SIN ACTIVIDAD  
Número Fax : -  
Teléfono Fijo 1 : -  
Teléfono Fijo 2 : -  
Teléfono Móvil 1 : 1 - 980455365  
Teléfono Móvil 2 : -  
Correo Electrónico 1 : luismolina130991@gmail.com  
Correo Electrónico 2 : -

**Domicilio Fiscal**

Actividad Economica : 4653 - VENTA AL POR MAYOR DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MATERIALES AGROPECUARIOS  
Departamento : LIMA  
Provincia : LIMA  
Distrito : LOS OLIVOS  
Tipo y Nombre Zona : A.H. ENRIQUE MILLA OCHOA  
Tipo y Nombre Vía : CAL. 58  
Nro : -  
Km : -  
Mz : 127  
Lote : 36  
Dpto : -  
Interior : -  
Otras Referencias : ALT. PARQUE LOS SUSPIROS  
Condición del inmueble declarado como Domicilio Fiscal : PROPIO

**Datos de la Persona Natural**

Documento de Identidad : DNI 71528855  
Cond. Domiciliado : DOMICILIADO  
Fecha de Nacimiento o Inicio Sucesión : 13/09/1991  
Sexo : Masculino  
Nacionalidad : PERUANA  
País de procedencia : -

**Registro de Tributos Afectos**

Tributo	Afecto desde	Marca de Exoneración	Exoneración Desde	Hasta
IGV - OPER. INT. - CTA. PROPIA	14/02/2022	-	-	-
RENTA-4TA. CATEGOR.-CTA.PROPIA	23/06/2011	-	-	-
RENTA - REGIMEN ESPECIAL	14/02/2022	-	-	-

**Importante**


La SUNAT se reserva el derecho de verificar el domicilio fiscal declarado por el contribuyente en cualquier momento.

Documento emitido a través de SOL - SUNAT Operaciones en Línea, que tiene validez para realizar trámites Administrativos, Judiciales y demás

Recuerde que es obligatorio consultar periódicamente su Buzón Electrónico SOL, para conocer de forma oportuna las notificaciones e información de interés que faciliten el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y aduaneras.

Para ir a su Buzón Electrónico [Ingresa Aquí](#)


Anexo N° 3

Cotización y declaración jurada del proveedor			
1	Fecha del documento	04/04/2024	
2	Cotización		
2.1	Descripción del objeto de la contratación	Adquisición de maquinarias para la Subgerencia de Operaciones Ambientales	
2.2	Cumplimiento de las especificaciones técnicas o términos de referencia, según corresponda	Si cumple	X
		No cumple	
2.3	Monto total cotizado	S/.68,900.00	
2.4	Detallar documentación adjunta, de ser el caso	COTIZACIÓN FICHA TÉCNICA FICHA RUC RNP	
3	Declaración jurada del proveedor		
<p>Acepto y me comprometo a mantener vigente esta oferta y a perfeccionar el contrato, en caso resultara favorecido con la buena pro, así como a cumplir con las especificaciones técnicas o términos de referencia del bien o servicio a contratar.</p> <p>Asimismo, declaro no encontrarme impedido para postular en el procedimiento de selección ni contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, así como que conozco las sanciones contenidas en dicha Ley, su Reglamento y la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.</p>			
4	<p style="text-align: center;"><b>COMERCIAL "DINO GUN"</b></p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;"><b>Luis Arnaldo Molina Leandro</b> <b>RUC 10715288554</b></p>		
Nombre, firma y sello del proveedor			

<b>Instrucciones para el llenado del formato del anexo N° 3</b>
---

Campo	Información a consignar
1	Registrar la fecha de emisión de la cotización y declaración jurada del proveedor.
2	La Entidad debe describir el objeto de la contratación. Por otra parte, el proveedor debe señalar si cumple o no cumple las especificaciones técnicas en el caso o términos de referencia en el caso de servicios; registrar el monto total que se cotiza así como detallar la documentación que se adjunta, cotización detallada, folletos, catálogos, entre otros, de ser el caso.
3	El texto de la declaración jurada del proveedor no debe ser modificado.
4	Precisar el nombre, firma y sello del proveedor

**Anexo N° 4**

Declaración jurada del proveedor		
<b>1</b>	<b>Fecha del documento</b>	04/04/2024
<b>2</b>	<b>Información del bien o servicio a contratar (para ser llenado por la Entidad contratante)</b>	
	2.1 Descripción del objeto de la contratación	Adquisición de maquinarias para la Subgerencia de Operaciones Ambientales
	2.2 Monto total según informe de indagación	S/.68,900.00
	2.3 Detallar documentación adjunta (proforma, pantalla de internet u otro documento que describa el bien o servicio a contratar)	COTIZACIÓN FICHA TÉCNICA
<b>3</b>	<b>Declaración jurada del proveedor</b>  Acepto y me comprometo a mantener vigente esta oferta y a perfeccionar el contrato, en caso resultara favorecido con la buena pro, así como a cumplir con las especificaciones técnicas o términos de referencia del bien o servicio a contratar.  Asimismo, declaro no encontrarme impedido para postular en el procedimiento de selección ni contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, así como que conozco las sanciones contenidas en dicha Ley, su Reglamento y la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.	
<b>4</b>	<div align="center">   <b>COMERCIAL "DINO GUN"</b>  <b>Luis Arnaldo Molina Leandro</b>  <b>RUC 10715288554</b> </div>	
	Nombre, firma y sello del proveedor	

<b>Instrucciones para el llenado del formato del anexo N° 4</b>
---

Campo	Información a consignar
1	Registrar la fecha de emisión de la declaración jurada del proveedor.
2	La Entidad debe describir el objeto de la contratación; el costo total del bien o servicio a contratar de acuerdo con lo consignado en el informe de indagación; así como detallar la documentación que se adjunta (proforma, pantalla de internet u otro documento que describa el bien o servicio a contratar).
3	El texto de la declaración jurada del proveedor no debe ser modificado.
4	Precisar el nombre, firma y sello del proveedor



Anexo N° 2

Solicitud de cotización						
1	Número y fecha del documento	Número	003-2024-OGAF-OLCP/CP N° 001-2024-OEC			
		Fecha	03/04/2024			
2	Datos de la Entidad	Nombre de la Entidad	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LINCE			
		RUC				
		Dirección	AV. JUAN PARDO DE ZELA N° 480 - LINCE			
		Teléfono(s)	(01) 619-1818			
		Correo electrónico	ogaf-olcp-77@munilince.gob.pe			
		Persona de contacto	CHRISTIAN ORLANDO NOLE REVILLA			
3	Datos del proveedor	Nombre o razón social	AGROTOTAL DEL PERU S.A.C.			
		RUC	20432538321			
		Dirección	CAL. LAS MONJAS NRO 280 URB. STA FELICIA – LA MOLINA - LIMA			
		Teléfono(s)	962962177			
		Correo electrónico	ventas@agrototalperu.com			
		Representante o persona de contacto	JOSE ILDEFONSO VIGIL ACHUTEGUI			
4	Objeto de la contratación	Objeto de la contratación	Bienes	X	Servicios	
		Descripción del objeto de la contratación	ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS PARA LA SUBGERENCIA DE OPERACIONES AMBIENTALES			
		Se adjunta	Especificaciones técnicas	X	Términos de referencia	
5	Información complementaria					
Se adjunta el formato de Cotización y Declaración Jurada (Anexo N° 3), para dar respuesta a este documento.						
6						
Nombre, firma y sello del funcionario responsable del órgano encargado de las contrataciones						

**Zimbra:**

**ogaf-olcp-77@munilince.gob.pe**

---

**propuesta muni Lince firmada en PDF**

---

**De :** ventas@agrototalperu.com

jue., 04 de abr. de 2024 13:22

**Asunto :** propuesta muni Lince firmada en PDF

 2 ficheros adjuntos

**Para :** 'Oficina Logistica 77(OLCP)' <ogaf-olcp-77@munilince.gob.pe>

Buenas tardes , las disculpas del caso, reenvío documento

José Vigil Achutegui

**Gerente**



**AGROTOTAL** del Perú SAC  
Riego Tecnificado - Maquinaria e Insumos Agrícolas y Jardinero

**RUC 20432538321**

Teléfonos: 511- 3483268 / 469-8012

CEL. 999484988 RPM #962962177

[www.agrototalperu.com](http://www.agrototalperu.com)

[ventas@agrototalperu.com](mailto:ventas@agrototalperu.com)

[servicios.agrototalperu@gmail.com](mailto:servicios.agrototalperu@gmail.com)



# AGROTOTAL del Perú SAC

Riego Tecnificado - Maquinaria e Insumos Agrícolas y Jardinería

## FORMATO DE COTIZACION DEL PROVEEDOR

### SOLICITUD DE COTIZACION

N°	DIA	MES	AÑO
	03	04	2024

DEPENDENCIA  
RAZON SOCIAL  
RUC  
DIRECCION  
CONTACTO  
CORREO ELECTRONICO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LINCE
AGROTOTAL DEL PERÚ SAC
20432538321
CAL.LAS MONJAS NRO. 280 URB. STA FELICIA, LA MOLINA, LIMA.
TELEFONO / CELULAR: 962962177
ventas@agrototalperu.com

Es grato dirigirme a usted, con la finalidad saludarlo cortésmente y poner a su disposición la propuesta económica solicitada mediante el documento de la referencia, el cual se describe en el siguiente cuadro:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	PLAZO DE ENTREGA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
01	<b>SOPLADORA DE AIRE (CÓDIGO SIGA: 672295040001)</b> <b>SOPLADORES DE HOJAS A GASOLINA</b> <b>Equipo:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Al ex US50, CAN</li><li>N° de artículo: 966 62 94-01</li><li>Tipo de boquilla OEM</li><li>Round</li><li>Kit de aspiración OEM: No</li></ul> <b>Emisión</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Emisiones de escape (CO2 EU V)</li><li>680 g/kWh</li></ul> <b>Motor</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Cilindrada: 65.6 cm3</li><li>Potencia: 2.9 kW</li><li>Capacidad del tanque: 2.2 l</li><li>Consumo de combustible: 431 g/kWh</li><li>Velocidad de potencia máxima: 8,000 rpm</li><li>Velocidad sin carga: 2,000 rpm</li></ul> <b>Capacidad</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Flujo de aire en cubierta: 28 m3/min</li><li>Flujo de aire en el tubo: 22 m3/min</li><li>Velocidad de aire (boquilla plana): 91 m/s</li><li>Velocidad de aire (boquilla redonda): 106 m/s</li><li>Fuerza de soplado: 37 N</li><li>Velocidad del aire: 106 m/s</li></ul> <b>Dimensiones</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Peso: 11.2 kg</li></ul> <b>Nivel de potencia de sonido</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Nivel de presión sonora en oído 103 Db(A)</li><li>Nivel de potencia de sonido garantizado (LWA): 110 Db (A)</li></ul> <b>Vibraciones</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Nivel de vibración equivalente (ahv, eq) Mango: 1.8 m/s2</li></ul> <b>Garantía</b> <ul style="list-style-type: none"><li>12 meses para productos y accesorios</li></ul> <b>Capacitación</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Capacitación y certificación para el personal operario</li></ul>	HUSQVARNA	5 días calendarios	1	S/. 4,600.00	S/. 4,600.00
02	<b>HIDROLAVADORA INDUSTRIAL (Código SIGA: 252218170002)</b>	DIAMONT-HONDA	5 días calendarios	1	S/. 6,000.00	S/. 6,000.00

Calle Las Monjas 280 - 282 Urb. Santa Felicia la Molina Telefax: 01-348-3268 Cel: #962962177 - #996036243  
E-mail: [ventas@agrototalperu.com](mailto:ventas@agrototalperu.com) / [agrototalperu@hotmail.com](mailto:agrototalperu@hotmail.com) Web: [www.agrototalperu.com](http://www.agrototalperu.com)





# AGROTOTAL del Perú SAC

Riego Tecnificado - Maquinaria é Insumos Agrícolas y Jardinería

	<b>MOTOFUMIGADORA HIDROLAVADORA INDUSTRIAL ESTACIONARIA DE 4 TIEMPOS</b>  <b>Características:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Potencia: 5.5 HP</li> <li>➤ Tipo de pulverizador: Bomba a presión</li> <li>➤ Tipo de batería: A gasolina</li> <li>➤ Medidas:</li> <li>➤ Altura del pulverizador: 50 cm Ancho del pulverizador: 40 cm Largo del pulverizador: 70 cm</li> <li>➤ Peso: 50 kg</li> <li>➤ Presión máxima: 40 bar</li> <li>➤ Material del cuerpo: Fierro</li> <li>➤ Accesorios incluidos: Lanza larga, Manguera de 100 m.</li> <li>➤ Incluye válvula de seguridad</li> <li>➤ Garantía</li> <li>➤ 12 meses para productos y accesorios</li> <li>➤ Capacitación</li> <li>➤ Capacitación y Certificación para el personal operario</li> </ul>					
03	<b>PISTOLA PARA PINTAR (Código SIGA: 672283450001)</b>  <b>PISTOLA PULVERIZADORA DE PINTURA 20V INALÁMBRICA</b>  <b>Características:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Voltaje: 20V.</li> <li>➤ Presión de pintado: 0,1 – 0,2Bar.</li> <li>➤ Viscosidad máxima: 40DIN-s.</li> <li>➤ Capacidad del contenedor: 800ml.</li> <li>➤ Calidad: Profesional.</li> <li>➤ Material: PV</li> <li>➤ Flujo de aire: 600 ml/min.</li> <li>➤ Capacidad: 800 ml</li> <li>➤ Espesor: 40DIN-s</li> <li>➤ Largo: 28 cm</li> <li>➤ Cantidad de piezas: 02</li> <li>➤ Empaque: Caja de cartón</li> </ul> <b>INCLUYE:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Batería y cargador</li> <li>➤ 1 taza medidora de viscosidad</li> <li>➤ 1 aguja de limpieza boquilla</li> </ul>	S/M	5 calendarios días	3	S/.600	S/.1,800.00
04	<b>MAQUINA DESBROZADORA 3 H (Código SIGA: 675029100009)</b>  <b>DESBROZADORA. MOD. 555 RXT. De 53.3 CC – 3.1 HP</b>  <b>Características:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Cilindrada: 53.3 cm</li> <li>➤ Potencia: 2.8 Km – 3.75 HP</li> <li>➤ Longitud de tubo: 1483 mm – 58.39"</li> <li>➤ Trimmer: T55</li> <li>➤ Disco para pasto: Multi 350-3</li> <li>➤ Arnés: Balance XT</li> <li>➤ Volumen del tanque de combustible: 1.1L</li> <li>➤ Peso: 9.2Kg</li> <li>➤ Nivel de presión sonora en el oído: 101 dB (A).</li> <li>➤ Nivel de potencia de sonido LWA: 121 dB (A).</li> <li>➤ Velocidad máxima: 9000 Rpm</li> <li>➤ Emisiones (promedio HC): 61 G/kWh</li> <li>➤ Emisiones (promedio HC): 350 G/kWh</li> <li>➤ Emisiones (promedio NOx): 2.4 G/kWh</li> </ul>	HUSQVARNA	5 calendarios días	2	S/.7,100.00	S/. 14,200.00





# AGROTOTAL del Perú SAC

Riego Tecnificado - Maquinaria é Insumos Agrícolas y Jardinería

	<b>Capacitación</b>  - Capacitación y Certificación para el personal operario					
05	<b>MOTOSIERRA (Código SIGA: 042270940001)</b> <b>MOTOSIERRA 395 XP 90cm/36"</b> <b>Características:</b>  - Potencia: 4.9KW. - Motor: 6.6 HP. - Velocidad de la cadena: 27.7 m/s - Velocidad de acoplamiento de embrague +/-120: 3400 rpm. - Ralentí: 2500 rpm. - Velocidad de potencia máxima: 8700rpm. - Par máximo: 5.9Nm. - Par máximo: 6000 rpm. - Peso (sin equipo de corte): 7.9Kg. - El consumo de combustible: 470 g/kWh. - Fuente de alimentación: gasolina. - Cilindrada: 94 CC. - Diámetro interior del cilindro: 56mm. - Carrera de cilindro: 38mm. - Brecha de electrodos: 0.5mm. - Espacio de aire del módulo de encendido: 0.3mm. - Bujía: Champion RCJ6Y. - Capacidad de bomba de aceite (min-max): 15-20 ml/min. - Tipo de bomba de aceite: automática. - Volumen de tanque de aceite: 0.5 L. - Nivel de vibración equivalente (ahv,eq) mango delantero: 6.5m/s2 - Nivel de vibración equivalente (ahv, eq) mango trasero: 10.2m/s2. - Nivel de potencia acústica garantizado (LWA): 115 dB (A). - Nivel de presión sonora en el oído del operador: 101.5 dB (A). - Espada: 36" HN. - Cadena: 36" H64.404"16mm 104DL  <b>Capacitación</b>  - Capacitación y Certificación para el personal operario de áreas verdes	HUSQVARNA	5 días calendarios	1	S/ 5,600.00	S/ 5,600.00
06	<b>MOTOSIERRA 3.9 HP (Código SIGA: 042270940015)</b> <b>MOTOSIERRA 445 II CON ESPADA DE 18"</b> <b>Características:</b>  - Cilindrada: 45.7 c.c. - Potencia: 2.1 Kw. - Velocidad Max.: 9000 rpm. - Capacidad de combustible: 0.45 lts. - Tamaño de espada: 18" - Paso de la cadena: .325" - Calibre: 1.3mm - Origen: Suecia. - Peso bruto: 7.5 Kg  <b>Capacitación</b>  - Capacitación y Certificación para el personal operario de áreas verdes	HUSQVARNA	5 días calendarios	1	S/ 2,400.00	S/ 2,400.00
07	<b>CORTASETOS (Código SIGA: 675000160001)</b>	HUSQVARNA	5 días calendarios	1	S/ 5,600.00	S/ 5,600.00

Calle Las M onjas 280 - 282 Urb. Santa Felicia la Molina Telefax: 01-348-3268 Cel: #962962177 - #996036243  
 E-mail: [ventas@agrototalperu.com](mailto:ventas@agrototalperu.com) / [agrototalperu@hotmail.com](mailto:agrototalperu@hotmail.com) Web: [www.agrototalperu.com](http://www.agrototalperu.com)





# AGROTOTAL del Perú SAC

Riego Tecnificado - Maquinaria é Insumos Agrícolas y Jardinería

CORTASETO BRAZO ARTICULADO 525 HE4 DE 25.4CC  
- 1.36 HP

**Características:**

**Capacidad:**

- Velocidad de corte: 4,400 cortes/min.

**Motor**

- Cilindrada: 25.4 cm<sup>3</sup>.
- Potencia: 1kW.
- Consumo de combustible: 600g/kWh.
- Volumen de depósito de combustible: 0.5 l.
- Velocidad de potencia máxima:
- 8,500 rpm.

**Dimensiones:**

- Length, transportation mode - metric: 192 cm.
- Peso: 6.3 kg.

**Nivel de potencia de sonido:**

- Nivel de potencia acústica. LWA: 107 dB(A).
- Nivel de presión acústica en el oído de los operadores: 95 dB(A)
- Cuchilla de 600 mm. Vibraciones
- Nivel de equivalencia de vibraciones (ahv, eq) mango trasero.
- Nivel de equivalencia de vibraciones (ahv, eq) mango delantero.

**Capacitación**

- Capacitación y Certificación para el personal operario de áreas verdes

PODADORA DE ALTURA (Código SIGA: 672285110001)

PODADORA DE ALTURA MOD. 525 PT5S CON ESPADA DE 10"

**Características:**

- Cilindrada: 25.4 c.c
- Potencia: 1.34 HP
- Velocidad máxima: 8500 rpm.
- Longitud de barra recomendada: 12".
- Velocidad sin carga: 3000 rpm.
- Paso de cadena: 1/4"
- Peso: 7Kg
- Volumen de tanque de combustible: 395 g/kWh.
- Nivel de presión sonora en oído: 89 dB(A)
- Nivel de potencia de sonido LWA: 107 dB(A).

**Capacitación**

- Capacitación y Certificación para el personal operario de áreas verdes

ELECTROBOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS RESIDUALES 3.6 HP (Código SIGA: 672235280076)

ELECTROBOMBA SUMERGIBLE 3.0 HP PARA AGUA PESADA

**Características:**

- Electrobomba sumergible 3.0HP para aguas

08

HUSQVARNA

5 días  
calendarios

2

S/ 4,300.00

S/ 8,600.00

09

PEDROLLO

5 días  
calendarios

1

S/ 9,950.00

S/ 9,950.00





# AGROTOTAL del Perú SAC

Riego Tecnificado - Maquinaria e Insumos Agrícolas y Jardinería

	pesadas de 2". Monofásico					
	Capacitación					
	Capacitación y Certificación para el personal operario de áreas verdes					
10	<b>MOTOBOMBA DE 9 HP (Código SIGA: 672275420006)</b> <b>MOTOBOMBA GX270 DE POTENCIA 9.0 HP DE 3" X 3"</b> Garantía: 5 años Marcas honda Modelo GX270 POTENCIA de. 9.0 hp 3600 rpm. ingreso y salida 3x3 Altura max 28m Succión 8m Caudal max 1350 l/ min. Capacitación Capacitación y Certificación para el personal operario de áreas verdes.	HUSQVARNA	5 calendarios días	2	S/. 5,000.00	S/. 10,000.00
11	<b>MOTOSIERRA 2 HP (Código SIGA: 042270940018)</b> <b>MOTOSIERRA MOD. T435 DE 2.0 hp 1.5 kw - 12"</b> Característica: Cilindrada: 35.2 cm3 Potencia: 1.5 Kw / 2.01 HP Peso: 3.4 kg Espada: 12" / 30.48 cm. Capacitación Capacitación y Certificación para el personal operario	HUSQVARNA	5 calendarios días	1	S/. 2,600.00	S/. 2,600.00
<b>TOTAL</b>						<b>S/. 71,350.00</b>

MARCA

MODELO

GARANTIA COMERCIAL

PLAZO DE ENTREGA

FORMA DE PAGO

MONEDA DE LA FUENTE

VIGENCIA DE COTIZACIÓN

CCI

IGV

Husqvarna
Varios
1 año
5 días calendarios a partir del día siguiente de notificada la orden
CRÉDITO
SOLES
10 días
N° 002-194-00147372904995 BANCO: CREDITO
SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>

• La propuesta económica incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones y pruebas de ser el caso, costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo del bien o servicio a prestar.

Calle Las M onjas 280 - 282 Urb. Santa Felicia la Molina Telefax: 01-348-3268 Cel: #962962177 - #996036243  
E-mail: [ventas@agrototalperu.com](mailto:ventas@agrototalperu.com) / [agrototalperu@hotmail.com](mailto:agrototalperu@hotmail.com) Web: [www.agrototalperu.com](http://www.agrototalperu.com)





# AGROTOTAL del Perú SAC

Riego Tecnificado - Maquinaria e Insumos Agrícolas y Jardinería

Asimismo, **DECLARO BAJO JURAMENTO, que:**

1. Cumpló con los requisitos y condiciones establecidas en Las Especificaciones Técnicas según corresponda de la presente contratación;
2. No he incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el principio de integridad;
3. No tengo impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el Estado, según lo dispuesto en el Artículo N°11 del Reglamento de la Ley de Contrataciones N°30225;
4. Soy responsable de la veracidad de los documentos e información que presento;
5. Me comprometo a mantener mi oferta durante el procedimiento de selección/contratación y a perfeccionar el contrato en caso de resultar favorecido con la buena pro;
6. Me comprometo a mantener mi oferta hasta la cancelación del bien o servicio.
7. Conozco las sanciones contenidas en la Ley de contrataciones y su Reglamento, así como las disposiciones aplicables de la Ley N°27444, Ley del Procedimiento Administrativo General;
8. Participo del proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conozco las disposiciones del Decreto Legislativo N°1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas;
9. Conozco, acepto y me someto a los documentos del procedimiento de selección/contratación, condiciones y reglas del procedimiento de selección;
10. En caso de ser contratado, me someto a la penalidad por mora, establecido por el Artículo N° 161 y 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones.

La Molina, 03 de abril del 2023.


AGROTOTAL DEL PERÚ SAC  
José Vigil Achótegui  
GERENTE GENERAL

VIGIL ACHUTEGUI JOSE ILDEFONSO

DNI N°10491925


AGROTOTAL DEL PERU SAC






## SOPLADOR 570BTS

El soplador 570BTS de Husqvarna es un potente modelo de mochila desarrollado para trabajos profesionales y complejos. Destaca por su gran velocidad de aire, su motor X-Torq® de reducidas emisiones y su arnés. 570BTS está equipado con Air Injection®, sistema de amortiguadores Low Vib®, boquilla redonda, empuñadura ergonómica ajustable y depósito transparente. Es, en definitiva, un soplador eficiente, potente y cómodo de usar.



### Bomba de combustible

Bomba de combustible diseñada para facilitar el arranque



### Manillar cómodo

Empuñaduras acolchadas para mayor comodidad.

### Motor X-Torq®

El diseño de los motores X-Torq® permite que se reduzcan las emisiones hasta un 75% y reduce el consumo en un 20%.



### Eficaz filtrado de aire

Su filtro de aire de 2 niveles permite realizar trabajos bajo las condiciones más duras.



## FEATURES

- Los motores X-Torq® reducen las emisiones y el consumo de combustible
- Cómodas empuñaduras
- Bomba de combustible para facilitar el arranque
- Filtro de aire de 2 niveles, menor mantenimiento
- El gran diseño de su ventilador le proporciona una alta capacidad de soplado
- El diseño del mango permite un mejor control de la máquina durante el trabajo.
- Arnés cómodo para reducir la carga
- Empuñadura regulable
- Empuñadura ergonómica
- LowVib® reduce las vibraciones
- Bloqueador de acelerador

### Technical Specifications

#### CAPACIDAD

Caudal de aire en cuerpo del ventilador	28 m³/min
Caudal de aire en tubo	22 m³/min
Velocidad de aire	105.6 m/s
Velocidad de aire (boquilla plana)	91 m/s
Velocidad de aire (boquilla redonda)	106 m/s
Fuerza de soplado	37 N
Límite máximo de embrague	18000 rpm
Velocidad sin carga	2000 rpm
Límite máximo de ralentí	3200 rpm
Velocidad máxima	8000 rpm
Velocidad máxima de motor recomendada	7250 rpm
Potencia	2.9 kW
Límite mínimo de velocidad de arranque	7400 rpm

#### CERTIFICACIONES

Garantía comercial	2 Years
Garantía para propietarios	2 Years

#### DIMENSIONES

Peso bruto del artículo	13500 g
Peso neto del artículo	11200 g
Diámetro de tubo	72 mm
Longitud de tubo	1197 mm
Peso	112 kg

#### MOTOR

Carburador	Diaphragm
Diámetro de cilindro	47.5 mm
Cilindrada	65.6 cm³
Carrera del cilindro	37 mm
Holgura de electrodo	0.65 mm
Capacidad del tanque	2.2 l
Consumo de combustible	431 g/kWh
Velocidad sin carga	2000 rpm
Holgura de bobina	0.3 mm
Velocidad máxima	8000 rpm
Potencia	2.9 kW
Bujía	NGK CMR7H

#### EQUIPO

Tipo de boquilla OEM	Redondeado
Kit de aspiración OEM	No

#### LUBRICANTE

Consumo de combustible	431 g/kWh
Capacidad del tanque	2.2 l
Combustible	Petrol

#### MATERIALES

Paquete "máster": papel + cartón	0 g
Metal total	0 g
Papel	3500 g
Paper + Cardboard total	3500 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	25 g
Plastic total	25 g
PS/EPS/HIPS total	0 g

#### EMBALAJE

Altura embalaje	405 mm
Longitud embalaje	580 mm
Volumen embalaje	124.50 dm³
Anchura embalaje	530 mm
Capas de pallet	2
Cantidad en el paquete "máster"	1

#### DATOS DE EMISIONES

Emisiones de escape (CO media)	436.9 g/kWh
Emisiones (CO media)	536 g/kWh

Technical Specifications	
Emisiones de escape (CO media)	703.3 g/kWh
Emisiones de escape (CO2 EU V)	680 g/kWh
Emisiones de escape (HC media)	58.7 g/kWh
Emisiones de escape (NOx media)	0.9 g/kWh
<b>DATOS DE EMISIONES DE LA EPA</b>	
Emisiones (CO media)	536 g/kWh
<b>DATOS DE EMISIONES DE LA UE</b>	
Emisiones de escape (CO media)	436.9 g/kWh
Emisiones de escape (CO media)	703.3 g/kWh
Emisiones de escape (HC media)	58.7 g/kWh
Emisiones de escape (NOx media)	0.9 g/kWh
<b>SONIDO Y RUIDO</b>	
Nivel de potencia de sonido garantizado (LWA)	110 dB(A)
Presión sonora (15m)	76 dB(A)
Nivel de presión sonora en oído	99 dB(A)
<b>VIBRACIÓN</b>	
Vibración diaria (Aeqv)	1.8 m/s <sup>2</sup>
Exposición diaria a vibraciones (AB)	1.1 m/s <sup>2</sup>
Tiempo de vibración diario (Factor tiempo)	3 h
Nivel de vibración equivalente (ahv, eq) mango	1.8 m/s <sup>2</sup>


## Aspersora sin motor

### TS28 / TCS28 DIAMOND


Aspersora sin motor con pistones endurecidos (y cerámicos para el caso de la TCS28) para una presión de trabajo de 300psi que alcanza hasta 500psi como presión máxima de funcionamiento. Se puede configurar la bomba para trabajar en irrigación alcanzando una presión máxima de 140psi. Aspersora ideal para realizar trabajos de fertilización foliar y control de plagas y enfermedades en cultivos de hortalizas, papa, frutales y café, entre otros.

**Accesorios:**

- Manguera de succión
- Filtro colador
- Manguera de retorno



TS28



TCS28

Imagen de referencia. La estructura física puede variar sin afectar los parámetros aquí estipulados.

	TS28	TCS28
<b>Marca</b>	Diamond	
<b>Presión máxima (psi)</b>	500	
<b>Presión de trabajo (psi)</b>	300	
<b>Caudal máximo aspersión (lpm)</b>	28	
<b>Velocidad aspersión (rpm)</b>	800	
<b>Material émbolo</b>	Acero	Cerámico
<b>Retorno de aspersión</b>	Manual	
<b>Pot. sugerida motor eléctrico (hp)</b>	3	
<b>Pot. sugerida motor combustion (hp)</b>	5.5 / 6.5	
<b>Capacidad de aceite (l)</b>	0.5	
<b>Peso (kg)</b>	12	
<b>Dimensiones Largo x Ancho x Alto (cm)</b>	35 x 31 x 35	


TRUPER



CÓDIGO: 14084 CLAVE: PIPI-330

**Pistola p/pintar succión HVLP vaso aluminio, 1.4 mm, Truper**

- Serie 300 tecnología HVLP (Alto volumen / Baja presión) ideal para acabados finos, con máximo rendimiento de pintura y mayor control de aplicación
- Cuerpo y vaso de aluminio pulido de 1 L
- Tobera y aguja de acero inoxidable
- Boquilla de latón galvanizado con pulverizado fino
- 3 Válvulas de control (Flujo de aire, flujo de material y tamaño de abanico)
- Fácil limpieza, desarmado sencillo que facilita el mantenimiento
- Alta productividad, aplicación para áreas extensas
- Para materiales base agua y base solvente
- Ideal para uso industrial y automotriz



Fácil limpieza

**Especificaciones**

Presión óptima de trabajo	30 a 50 psi
Capacidad del vaso	1 L
Diámetro de tobera	1.4 mm
Tamaño de abanico	18 - 25 cm
Entrada de aire	Inferior
Tipo de conexión	1/4" NPT
Consumo de aire	6 CFM (170 L/min)
Empaque individual	Caja
Inner	2
Master	8
Pallet	192

**País de origen**

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de Truper


Incluye

- Cepillo de limpieza
- Espiga para manguera
- Tuerca
- Llave de mantenimiento

Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidas)

Código	Clave	Descripción
12078	RE-PIPI-330	Repuestos de pistolas para pintar, PIPI-330, Truper
19916	VASO-330	Vaso aluminio de repuesto para PIPI-330, TRUPER


Imágenes complementarias





## **Husqvarna Desbrozadora Husqvarna 555RXT** **Husqvarna**

Husqvarna 555RXT es una desbrozadora potente para las condiciones más exigentes. El motor proporciona potencia, rápida aceleración y una excelente economía de combustible. La longitud del tubo y el engranaje angular de 35 grados simplifican el trabajo. Vibraciones muy bajas gracias al LowVib®. Se entrega con el arnés Balance XT.



Desbrozadora Forestal

Equipo de 2 Tiempos

### *Especificaciones*

Cilindrada..:	53.3 Cm
Potencia..:	2.8 Kw - 3.75 Hp
Longitud de Tubo..:	1483 mm - 58.39"
Trimmer..:	T55
Disco para Pasto..:	Multi 350-3
Arnés..:	Balance XT
Volumen del Tanque de Combustible..:	1.1 L
Peso.....:	9.2 Kg
Nivel de Presión Sonora en Oído..:	101 dB(A)
Nivel de Potencia de Sonido LWA..:	121 dB(A)
Velocidad Máxima..:	9000 Rpm
Emisiones (Promedio HC)..:	61 G/kWh
Emisiones (Promedio CO)..:	350 G/kWh
Emisiones (Promedio NOx)..:	2.4 G/kWh

# MOTOSIERRA 395XP 36"

POTENCIA: 4.9 KW 6.57 HP



## Tabla de Aplicación

Uso Intensivo	●●●
Uso Parcial	○○○
Uso Ocasional	○○○



Una sierra XP® avanzada de gran tamaño, desarrollada para los trabajos forestales más difíciles. Una sierra perfecta para la tala de madera dura con barras más largas. Esta máquina tiene las características clásicas de Husqvarna XP®, como la alta relación potencia/peso, junto con un motor resistente de alta velocidad con un cilindro mejorado y un carburador antivibraciones.



Smart Start®

## DATOS TÉCNICOS

Velocidad de la cadena	27.7 m/s
Velocidad de acoplamiento de embrague +/-120	3400 rpm
Ralentí	2500 rpm
Velocidad de potencia máxima	8700 rpm
Par máximo	5.9 Nm
Par máximo	6000 rpm
Peso (sin equipo de corte)	7.9 Kg
Consumo de combustible	470 g/kWh
Volumen del tanque de combustible	0.9 L
Fuente de alimentación	Gasolina
Cilindrada	94 cm³
Diámetro interior del cilindro	56 mm
Carrera del cilindro	38 mm
Brecha de electrodos	0.5 mm
Espacio de aire del módulo de encendido	0.3 mm
Bujía	Champion RCJ6Y
Capacidad de bomba de aceite (min-max)	15/20 ml/min
Tipo de bomba de aceite	Automática
Volumen de tanque de aceite	0.5 L
Nivel de vibración equivalente (ahv, eq) mango delantero	6.5 m / s²
Nivel de vibración equivalente (ahv, eq) mango trasero	10.2 m / s²
Nivel de potencia acústica garantizado (LWA)	115 dB (A)
Nivel de presión sonora en el oído del operador	101.5 dB (A)

## TECNOLOGÍAS



### Bomba de aceite ajustable

La bomba de aceite ajustable facilita la configuración de la lubricación de la cadena según sus necesidades.



### Cárter de magnesio

El cárter de construcción robusta soporta altas revoluciones y un uso profesional duro, asegurando una larga vida útil.



### Freno de cadena de inercia

Eficaz freno de cadena activado por inercia.



### Fácil acceso

Fácil acceso a limpieza y cambio de filtro de aire. La cubierta de liberación rápida ahorra tiempo al limpiar o cambiar la bujía.


### Espada

| 36" HN |

### Cadena

36" HN-.404"- H64-1.6 mm 104DL

# MOTOSIERRA HUSQVARNA 445 II




## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Cilindrada	45.7 c.c.
Potencia	2.1 Kw
Velocidad máx.	9000 rpm
Capacidad de combustible	0.45 lts
Tamaño de Espada	18 "
Paso de la cadena	.325"
Calibre	1.3 mm
Origen	Suecia
Peso Bruto	7.5 Kg


Motosierra de uso en haciendas, fincas y jardines. Motosierra 445eII, de segunda generación. Poderosa para quienes valoran la calidad de serrado. Gracias a su sistema Smart Start® (Arranque Inteligente), también con jalado lento. Con tapas de tanque flip-up e interruptor de parado con retorno automático, hacen de este equipo un uso profesional para el desrame o cortes en altura. Un equipo seguro, versátil y productivo por demás. La probaste???

**Otras características:** X-TORQ®, Husqvarna Air Injection, LowVib®, Smart-Start®



## HUSQVARNA 525HE4

Husqvarna 525HE4 es un cortasetos telescópico de 25cc equipado con una cuchilla de corte de 60 cm y especialmente pensado para usuarios profesionales. Con un alcance de hasta 4 metros y una unidad de corte de ángulo ajustable, es la máquina perfecta para trabajar de forma cómoda sin importar si el seto es bajo o alto. Su motor, además de ser de alto rendimiento, sirve como contrapeso lo que convierte al cortasetos en un modelo equilibrado y manejable.



### Barra de corte ajustable

Barra de corte ajustable para una gran versatilidad y un trabajo menos agotador.




### Smart Start®

El diseño del motor y el starter permiten a la máquina arrancar rápidamente y con el mínimo esfuerzo. La resistencia en el cordón de arranque se ha reducido hasta un 40%.


### Motor X-Torq®

El diseño de los motores X-Torq® permite que se reduzcan las emisiones hasta un 75% y reduce el consumo en un 20%.



### Equipo de corte de gran longitud

El equipo de corte largo garantiza un gran alcance.



## FEATURES

- Los motores X-Torq® reducen las emisiones y el consumo de combustible
- Smart Start® para un arranque fácil
- Barra de corte ajustable para una gran versatilidad
- Gran alcance gracias a su equipo de corte.
- Interruptor de parada con autorretorno para favorecer el arranque.
- Protector de impacto trasero
- Mandos intuitivos
- Arranque de fácil mantenimiento
- Cuchilla con posición de transporte
- Bomba de combustible para facilitar el arranque

### Technical Specifications

#### CAPACIDAD

Velocidad de embrague	4700 rpm
Límite máximo de embrague	5500 rpm
Velocidad de corte	4400 corte/min
Velocidad sin carga	3000 rpm
Límite máximo de ralentí	4000 rpm
Ajuste de cuchilla, arriba/abajo Abajo	90°
Ajuste de cuchilla, arriba/abajo Arriba	45°
Velocidad máxima	8500 rpm
Potencia	1 kW
Límite mínimo de velocidad de arranque	10000 rpm
Apertura de dientes	30 mm
Torsión máx.	1.2 Nm
Torsión máx. a rpm	6000 rpm

#### DIMENSIONES

Peso bruto del artículo	7810 g
Peso neto del artículo	7000 g
Longitud total, equipamiento corte incluido	257.9 cm
Longitud de cuchilla	60 cm
Longitud, modo transporte- metric	192 cm
Peso	6.3 kg

#### MOTOR

Diámetro de cilindro	34 mm
Cilindrada	25.4 cm³
Carrera del cilindro	28 mm
Familia motor	HQZS0254HD
Familia motor	HQZS0254HD
Diámetro de corte	1
Bujía	Husqvarna HQT-2

#### EQUIPO

Plataforma técnica	HPT-GZ26S
--------------------	-----------

#### LUBRICANTE

Consumo de combustible	600 g/kWh
Capacidad del tanque	0.5 l
Tipo de lubricante	Husqvarna 2 tiempos o equiv. a 50:1
Combustible	Gasolina

#### EMBALAJE

Altura embalaje	280 mm
Longitud embalaje	1850 mm
Anchura embalaje	290 mm
Cantidad en el paquete "máster"	1

#### DATOS DE EMISIONES DE LA CARB

Familia motor	HQZS0254HD
Familia motor	HQZS0254HD
Emisiones de escape (CO media)	254.31 g/kWh
Emisiones de escape (CO media)	1120 g/kWh
Emisiones de escape (HC media)	32.47 g/kWh
Emisiones de escape (NOx media)	0.2 g/kWh

#### DATOS DE EMISIONES DE LA EPA


Emisiones (CO media)	254.31 g/kWh
Emisiones de escape (CO FEL)	536 g/kWh
Emisiones (medium CO²)	1120 g/kWh
Emisiones (media HC)	32.47 g/kWh
Emisiones (media NOx)	0.2 g/kWh

#### DATOS DE EMISIONES DE LA UE

Emisiones de escape (CO media)	418 g/kWh
Emisiones de escape (CO media)	1141 g/kWh
Emisiones de escape (CO2 EU V)	1141 g/kWh
Emisiones de escape (HC media)	29.55 g/kWh
Emisiones de escape (NOx media)	0.31 g/kWh


#### MATERIALES

Paquete "máster": papel + cartón	0 g
Metal total	0 g
Paper + Cardboard total	1541 g
PE foil	10 g



## PODADORA 525PT5S

Podadora ligera, robusta y con diseño equilibrada, perfecta para trabajar durante largas jornadas y en condiciones difíciles. 525PT5S está equipada con un tubo telescópico que garantiza versatilidad y mayor alcance. Además, este modelo incorpora un motor X-Torq® de bajo consumo y reducidas emisiones, arnés, mandos intuitivos y un protector contra impactos.



### Tubo telescópico

Tubo telescópico para un mayor alcance




### Mandos intuitivos

El carburador y purga son simples de entender y de acceso fácil.

### Interruptor de parada con autorretorno

Su interruptor de parada vuelve a la posición on automáticamente para facilitar el arranque



### Caja de cambios de magnesio

Caja de cambios robusta en magnesio para larga durabilidad y vida útil.



## FEATURES

- Interruptor de parada con autorretorno para favorecer el arranque.
- Mandos intuitivos
- Tubo telescópico para un mayor alcance
- Caja de cambios en magnesio asegura una larga vida útil.
- Protector contra impactos
- Lubricador de cadena automático y regulable
- Bomba de combustible para facilitar el arranque
- Eficaz filtro de aire
- Arranque de fácil mantenimiento
- Placa protectora que ayuda a proteger el motor.
- Los motores X-Torq® reducen las emisiones y el consumo de combustible

### Technical Specifications

#### CAPACIDAD

Vel. de cadena a potencia máx.	20.5 m/s
Velocidad de embrague	3850 rpm
Límite máximo de embrague	5800 rpm
Velocidad sin carga	3000 rpm
Límite máximo de ralentí	3800 rpm
Velocidad máxima	8500 rpm
Potencia	1.0 kW
Límite mínimo de velocidad de arranque	11200 rpm

#### DIMENSIONES

Peso bruto del artículo	10148 g
Peso neto del artículo	7470 g
Longitud de barra	25 cm
Longitud total, equipamiento corte incluido	402 cm
Longitud, extendida, con equipo de corte	402 cm
Longitud, modo transporte- metric	287 cm
Talla	10
Diámetro de tubo	38 mm
Longitud de tubo	3350 mm
Peso (sin equipo de corte)	7 kg

#### MOTOR

Diámetro de cilindro	34 mm
Cilindrada	25.4 cm³
Carrera del cilindro	28 mm
Velocidad sin carga	3000 rpm
Límite máximo de ralentí	3800 rpm

#### EQUIPO

Tipo de cadena	H100
Connected digital function set (calc)	FMS : Released 2019-01-01
Diámetro de corte	106
Pase	1/4"
Source system	PAID

#### LUBRICANTE

Consumo de combustible	395 g/kWh
Consumo	0.395 kg/h
Capacidad del tanque	0.51 l
Tipo de lubricante	Husqvarna 2 tiempos o equiv. a 50:1
Capacidad del depósito de aceite	0.14 l
Combustible	Petrol

#### MATERIALES

Paquete "máster": papel + cartón	0 g
Metal total	20 g
Paper + Cardboard total	15700 g
PE foil	500 g
PE total	500 g
PET total	0 g
Plastic foil	500 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	500 g
PS/EPS/HIPS total	0 g

#### EMBALAJE

Altura embalaje	280 mm
Longitud embalaje	2460 mm
Volumen embalaje	206.64 dm³
Anchura embalaje	300 mm
Capas de pallet	4
Cantidad en el paquete "máster"	1

#### SONIDO Y RUIDO

Nivel de potencia de sonido garantizado (LWA)	107 dB(A)
Nivel de ruido	107 dB(A)
Nivel de presión sonora en oído	89 dB(A)

#### VIBRACIÓN


Vibración diaria (Aeqv)	6.7 m/s²
Exposición diaria a vibraciones (A8)	1.68 m/s²
Tiempo de vibración diario (Factor tiempo)	0.5 h

**Technical Specifications**

Nivel de vibración equivalente,(ahv, eq), manillar colapsado delantero/trasero	6.3 m/s <sup>2</sup>
Nivel de vibración equivalente,(ahv, eq), manillar estirado delantero/trasero	4.1 m/s <sup>2</sup>
Nivel de vibración equivalente,(ahv, eq), manillar colapsado delantero/trasero	5.3 m/s <sup>2</sup>
Nivel de vibración equivalente,(ahv, eq), manillar estirado delantero/trasero	6.7 m/s <sup>2</sup>

## Electrobombas sumergibles

-  Aguas cargadas
-  Uso doméstico
-  Uso civil
-  Uso industrial



### CAMPO DE PRESTACIONES

- Caudal hasta **1600 l/min** (96 m<sup>3</sup>/h)
- Altura manométrica hasta **25 m**

### LÍMITES DE USO

- Profundidad de uso hasta **10 m** bajo el nivel del agua (con cable de alimentación de longitud adecuada)
- Temperatura máxima del fluido hasta **+40 °C**
- Pasaje máximo de cuerpos sólidos en suspensión:
  - hasta **Ø 50 mm** para MC /50
  - hasta **Ø 70 mm** para MC /70
- Para servicio continuo nivel mínimo de inmersión:
  - **390 mm** para MC /50
  - **430 mm** para MC /70

### EJECUCIÓN Y NORMAS DE SEGURIDAD

- Cable de alimentación de longitud **10 m**
- Interruptor con flotador externo y cuadro eléctrico para la versión monofásica

EN 60335-1  
IEC 60335-1  
CEI 61-150

EN 60034-1  
IEC 60034-1  
CEI 2-3



### CERTIFICACIONES

Empresa con sistema de gestión certificado DNV  
ISO 9001: CALIDAD

### USOS E INSTALACIONES

Las bombas sumergibles MC, construidas en hierro fundido con espesor de material consistente, se caracterizan por una gran robustez, alta resistencia a la abrasión y duración en el tiempo. Equipadas con rodete tipo BICANAL. Son adecuadas para el drenaje de aguas con cuerpos sólidos en suspensión con fibra corta. Son adecuadas para el manejo de **aguas de descarga y cloacales, aguas mixtas con fango, aguas freáticas y aguas de superficie** para uso en: condominios, edificios, industrias, aparcamientos subterráneos, zonas de lavado etc.

### PATENTES - MARCAS - MODELOS

- Patente n° IT0001428923
- Modelo comunitario registrado n° 342159-0017

### EJECUCIÓN BAJO PEDIDO

- Cuadro eléctrico QES para electrobombas trifásicas
- Electrobombas monofásicas sin interruptor y flotador externo
- Otros voltajes

### GARANTIA


2 años según nuestras condiciones generales de venta

➡ La garantía es válida sólo si el protector térmico incorporado en el bobinado está conectado al cuadro eléctrico para las versiones:

monofásica	trifásica
– MCm 30/50	– MC 15-20-30-40/50
– MCm 30/70	– MC 30-40/70

# CURVAS Y DATOS DE PRESTACIONES

60 Hz n= 3450 min<sup>-1</sup>



MODELO		POTENCIA (P <sub>2</sub> )		Q	m³/h	0	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72	90	96
Monofásica	Trifásica	kW	HP			0	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1500	1600
MCm 15/50	MC 15/50	1.1	1.5	H metros		16	14	12.5	10.5	8.5	6.5	4.5	3	1						
MCm 20/50	MC 20/50	1.5	2			18	16	14	12.5	10.5	8.5	6.5	5	3	1					
MCm 30/50	MC 30/50	2.2	3			24	22	20	18	16	14	12	10	8	6	4	2			
-	MC 40/50	3	4			25	24	22	20	18	16	14	12	10	8	6	4			
MCm 30/70	MC 30/70	2.2	3			13	-	12	11	10.5	9.7	9	8	7.5	6.5	6	5	4.5	2	
-	MC 40/70	3	4			17	-	15	14	13.5	12.5	12	11	10.5	9.5	8.5	8	7	4.8	4

Q = Caudal H = Altura manométrica total

Tolerancia de las curvas de prestación según EN ISO 9906 Grado 3B.

## POS. COMPONENTE CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

1	<b>CUERPO BOMBA</b>	Hierro fundido con boca roscada ISO 228/1
2	<b>BASE</b>	Acero inoxidable AISI 304
3	<b>RODETE</b>	Tipo BICANAL en acero inoxidable AISI 304
4	<b>CAJA PORTAMOTOR</b>	Hierro fundido
5	<b>TAPA MOTOR</b>	Hierro fundido
6	<b>EJE MOTOR</b>	Acero inoxidable AISI 431
7	<b>DOBLE SELLO MECANICO CON CAMARA DE ACEITE INTERPUESTA</b>	

Sello	Eje	Posición	Materiales		
Modelo	Diámetro		Anillo fijo	Anillo móvil	Elastómero
STA-20	Ø 20 mm	Lado motor	Cerámica	Grafito	NBR
STA-19	Ø 19 mm	Lado bomba	Carburo de silicio	Carburo de silicio	NBR

## 8 RODAMIENTOS 6304 ZZ - C3 / 6304 ZZ - C3

## 9 CONDENSADOR

Electrobomba	Capacidad
Monofásica	(220 V)
MCm 15/50	31.5 µF - 450 VL
MCm 20/50	50 µF - 450 VL
MCm 30/50	60 µF - 450 VL
MCm 30/70	60 µF - 450 VL

## 10 MOTOR ELÉCTRICO

MCm 15-20: monofásica 220 V - 60 Hz  
con protección térmica incorporada en el bobinado

⇒ MCm 30: monofásica 220 V - 60 Hz  
con salvamotor térmico incorporado en el bobinado para  
conectar al cuadro eléctrico

⇒ MC: trifásica 380 V - 60 Hz  
con salvamotor térmico incorporado en el bobinado para  
conectar al cuadro eléctrico (suministrado bajo pedido)

- Aislamiento: clase F
- Protección: IP X8

## 11 CABLE DE ALIMENTACIÓN

De 10 metros de tipo "H07 RN-F"

## 12 CUADRO ELÉCTRICO para MCm 15-20

(sólo para versiones monofásicas)

Con condensador y salvamotor a rearme manual


## 13 CUADRO ELÉCTRICO para MCm 30

(sólo para versiones monofásicas)


Tipo QES 300 MONO

## 14 INTERRUPTOR CON FLOTADOR EXTERNO


(sólo para versiones monofásicas)





Dotación de serie

Cuadro eléctrico para MCm 15-20  
(sólo para versiones monofásicas)

Dotación de serie

Cuadro eléctrico para MCm 30  
(sólo para versiones monofásicas)

## DIMENSIONES Y PESOS



MODELO		BOCA DN	Paso de cuerpos sólidos	DIMENSIONES mm									kg	
Monofásica	Trifásica			a	b	c	h	h1	d	e	p	Ø	1~	3~
MCm 15/50	MC 15/50	2½"	Ø 50 mm	162	135	210	517	191	75	ajustable	800	800	37.8	36.2
MCm 20/50	MC 20/50						531/517						38.6	37.2
MCm 30/50	MC 30/50						531						43.0	39.0
-	MC 40/50						570/556						-	43.4
MCm 30/70	MC 30/70	3"	Ø 70 mm	180	150	237	570	233	85				45.4	42.2
-	MC 40/70						570						-	46.3

## CONSUMO EN AMPERIOS

MODELO	TENSIÓN
Monofásica	220 V
MCm 15/50	9.5 A
MCm 20/50	12.5 A
MCm 30/50	18.0 A
MCm 30/70	18.0 A

MODELO	TENSIÓN		
	220 V	380 V	440 V
Trifásica			
MC 15/50	7.5 A	4.3 A	3.3 A
MC 20/50	8.3 A	5.0 A	4.0 A
MC 30/50	12.0 A	6.9 A	5.2 A
MC 40/50	15.2 A	8.8 A	7.0 A
MC 30/70	11.3 A	6.5 A	5.5 A
MC 40/70	15.8 A	9.2 A	7.0 A


## PALETIZADO

MODELO		PARA GRUPAJE
Monofásica	Trifásica	n° bombas
MCm 15/50	MC 15/50	16
MCm 20/50	MC 20/50	16
MCm 30/50	MC 30/50	16
-	MC 40/50	16
MCm 30/70	MC 30/70	12
-	MC 40/70	12

# HONDA

## GX270 H QH

9 HP\*



REPUESTOS	CÓDIGO
AGARRADERA DE ARRANQUE RETRACTIL	28461Z0T800
BUJIA DE ENCENDIDO (BPR5ES) (NGK)	9807955876
BUJIA DE ENCENDIDO (BPR6ES) (NGK)	9807956846
CUERDA DE ARRANQUE RETRACTIL	28462ZH8003
DE ANILLOS DE PISTON (0.25) - GRUESO	13011Z1D801
ELEMENTO DE FILTRO DE AIRE COMP - DUAL	17210ZE2515
EMPAQUE DE CARBURADOR	16221ZA0800
EMPAQUE DE CUBIERTA DE CARTER	11361ZE2801
EMPAQUE DE CULATA DE CILINDRO	12251ZH9010
EMPAQUE DE TAPA DE BALANCINES	12391ZE2020
ENS. DE CARBURADOR (BE70LA)	16100Z7B811
ENS. ARRANQUE RETRACTIL	28400Z7B702ZA
ENS. BIELA DE CIGÜEÑAL	13200Z1D900
ENS. BOBINA DE ENCENDIDO	30500Z7E601
ENS. CARBURADOR	16100Z1D821
ENS. INTERRUPTOR DE CORTE DE ENCENDIDO	35120Z0DV81
ENS. TAPON DE LLENADO DE ACEITE - CON MEDIDOR	15600Z1C000
ENS. TAPON DE LLENADO DE ACEITE - SIN MEDIDOR	15600Z0T820
GUIA VÁLVULA ADMISION (O.S.)	12204Z7E305
GUIA VÁLVULA ESCAPE (O.S.)	12205Z7E305
JGO. DE ANILLOS DE PISTON (0.25) - DELGADO	13011Z5H004
JGO. DE ANILLOS DE PISTON (STD) - DELGADO	13010Z5H004
JGO. DE ANILLOS DE PISTON (STD) - GRUESO	13010Z1D801
KIT DE MANTENIMIENTO (FILTRO DE AIRE + UNIÓN DE COMBUSTIBLE + BUJIA)	K270HQH
KIT DE PISTÓN 0.25 (ANILLOS + PISTÓN + PIN + SEGUROS) - DELGADO	HPGX270025
KIT DE PISTÓN 0.25 (ANILLOS + PISTÓN + PIN + SEGUROS) - GRUESO	HPGX270025G
KIT DE PISTÓN STD (ANILLOS + PISTÓN + PIN + SEGUROS) - GRUESO	HPGX270STDG
KIT DE PISTÓN STD (ANILLOS + PISTÓN + PIN + SEGUROS) -DELGADO	HPGX270STD
PISTÓN (0.25) - DELGADO	13102ZH9010
PISTÓN (0.25) - GRUESO	13102ZH9000
PISTÓN (STD) - DELGADO	13101Z7B800
PISTÓN (STD) - GRUESO	13101ZH9000
PLACA GUIA DE VARILLA DE EMPUJE	14791ZE2010
RESORTE DE ARRANQUE RETRACTIL	28442Z7E003
RESORTE DE GOBERNADOR DE MOTOR	16561ZE2000

REPUESTOS	CÓDIGO
RESORTE, RETORNO DE ACELERADOR	18562ZE2000
RETEN DE ACEITE	91201Z1D003
RETEN DE VASTAGO DE VALVULA	12209Z7E003
SURTIDOR PRINCIPAL #70	99101ZH80700
SURTIDOR PRINCIPAL #72	99101ZH80720
SURTIDOR PRINCIPAL #75	99101ZH80750
TANQUE DE COMBUSTIBLE COMP. BLA. NH-31	17510ZE2801ZC
TAPA COMP.DEPOSITO COMBUSTIBLE	17620Z1T800
TAPA DE TANQUE DE COMB. COMP. (CROMADO)	17620Z0T813
UNION DE TANQUE DE COMBUSTIBLE (FILTRO)	18955Z1T010
VÁLVULA DE ADMISION	14711Z7B000
VÁLVULA DE ESCAPE	14721ZE2000



Organismo  
Supervisor de las  
Contrataciones  
del Estado

RUC N° 20432538321

# REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES

## CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN PARA SER PARTICIPANTE, POSTOR Y CONTRATISTA

### AGROTOTAL DEL PERU S.A.C.

Domiciliado en: CALLE LAS MONJAS 280 URBANIZACION STA FELICIA (ALT. AV.LA MOLINA-  
TRANSV.GRIFO TEXACO) /LIMA-LIMA-LA MOLINA (Según información declarada en la SUNAT)

*Se encuentra con inscripción vigente en los siguientes registros:*

---

#### PROVEEDOR DE BIENES

Vigencia : Desde 13/04/2016

---

#### PROVEEDOR DE SERVICIOS

Vigencia : Desde 13/04/2016

---

FECHA IMPRESIÓN: 23/02/2024

#### Nota:

Para mayor información la Entidad deberá verificar el estado actual de la vigencia de inscripción del proveedor en la página web del RNP: [www.rnp.gob.pe](http://www.rnp.gob.pe) - opción Verifique su Inscripción.

Retornar

Imprimir

# Reporte de Ficha RUC

AGROTOTAL DEL PERU S.A.C.  
20432538321

Lima, 23/02/2024

## Información General del Contribuyente

Código y descripción de Tipo de Contribuyente	39 SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
Fecha de Inscripción	13/09/1999
Fecha de Inicio de Actividades	01/10/1999
Estado del Contribuyente	ACTIVO
Dependencia SUNAT	0023 - INTENDENCIA LIMA
Condición del Domicilio Fiscal	HABIDO
Emisor electrónico desde	04/06/2020
Comprobantes electrónicos	FACTURA (desde 04/06/2020),BOLETA (desde 24/01/2022)

## Datos del Contribuyente

Nombre Comercial	-
Tipo de Representación	-
Actividad Económica Principal	4653 - VENTA AL POR MAYOR DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MATERIALES AGROPECUARIOS
Actividad Económica Secundaria 1	---
Actividad Económica Secundaria 2	---
Sistema Emisión Comprobantes de Pago	MANUAL
Sistema de Contabilidad	MANUAL
Código de Profesión / Oficio	-
Actividad de Comercio Exterior	IMPORTADOR
Número Fax	-
Teléfono Fijo 1	1 - 3483268
Teléfono Fijo 2	1 - 4698012
Teléfono Móvil 1	1 - 962962177
Teléfono Móvil 2	44 - 987973056
Correo Electrónico 1	bren_darc@hotmail.com
Correo Electrónico 2	agrototalperu@hotmail.com

## Domicilio Fiscal

Actividad Económica Principal	4653 - VENTA AL POR MAYOR DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MATERIALES AGROPECUARIOS
Departamento	LIMA
Provincia	LIMA
Distrito	LA MOLINA
Tipo y Nombre Zona	URB. STA FELICIA
Tipo y Nombre Vía	CAL. LAS MONJAS
Nro	280

Km	-
Mz	-
Lote	-
Dpto	-
Interior	-
Otras Referencias	ALT. AV.LA MOLINA-TRANSV.GRIFO TEXACO
Condición del inmueble declarado como Domicilio Fiscal	-

Datos de la Persona Natural / Datos de la Empresa	
Fecha Inscripción RR.PP	06/09/1999
Número de Partida Registral	-
Tomo/Ficha	11120695
Folio	-
Asiento	-
Origen de la Entidad	NACIONAL
País de Origen	-

Registro de Tributos Afectos				
Tributo	Afecto desde	Marca de Exoneración	Exoneración	
			Desde	Hasta
IGV - OPER. INT. - CTA. PROPIA	01/10/1999	-	-	-
RENTA - REGIMEN ESPECIAL	01/02/2007	-	-	-

Representantes Legales					
Tipo y Número de Documento	Apellidos y Nombres	Cargo	Fecha de Nacimiento	Fecha Desde	Nro. Orden de Representación
DOC. NACIONAL DE IDENTIDAD 10491925	VIGIL ACHUTEGUI JOSE ILDEFONSO	GERENTE GENERAL	02/09/1944	12/03/2002	-
	Dirección	Ubigeo	Teléfono	Correo	
		---	--	-	
Tipo y Número de Documento	Apellidos y Nombres	Cargo	Fecha de Nacimiento	Fecha Desde	Nro. Orden de Representación
DOC. NACIONAL DE IDENTIDAD 10492095	LINDO TENA LILIA DEYANIRA	GERENTE	26/09/1949	12/03/2002	-
	Dirección	Ubigeo	Teléfono	Correo	
		---	--	-	

**Importante:**

Recuerde que es obligatorio consultar periódicamente su Buzón Electrónico SOL, para conocer de forma oportuna las notificaciones e información de interés que faciliten el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y aduaneras.

Dependencia SUNAT: INTENDENCIA LIMA

Fecha: 23/02/2024

Hora: 20:45

Página 3 de 3



Jefe del área de Servicios  
SUNAT


Sr. Contribuyente, al solicitar el presente Reporte Electrónico, debe tener en cuenta lo siguiente:

- La información mostrada corresponde a lo registrado por usted a través de SUNAT Operaciones en Línea.
- El máximo de reportes a ser generados por día es TRES (03). A partir del 4to reporte, se toma el último reporte generado. La generación del reporte en el día siempre muestra los datos registrados hasta el día anterior.
- Es importante que, para efectos de mantenerlo informado sobre sus obligaciones y facilidades, actualice sus datos en el RUC, como correo electrónico, teléfono fijo y teléfono celular.
- Puede validar y visualizar el reporte electrónico generado a través del código QR ubicado en la parte inferior derecha del presente documento o colocando la siguiente dirección en la barra del navegador:

<https://www.sunat.gob.pe/cl-ti-itreporteec-visor/reporteeec/reportecertificado/descarga?doc=JXcl3wDUYkpLv9gbxfpaT193M45UAnzK9M2CZv88QCFb%2BMMxCdI7CymeVBsVDIKS3bJWomwC1eZLbQvmojXtMeYryxmWgnwFiNr5B77T6Y%3D>




**Anexo N° 3**

Cotización y declaración jurada del proveedor			
1	Fecha del documento	03/04/2024	
2	Cotización		
2.1	Descripción del objeto de la contratación	Adquisición de maquinarias para la Subgerencia de Operaciones Ambientales	
2.2	Cumplimiento de las especificaciones técnicas o términos de referencia, según corresponda	Si cumple	X
		No cumple	
2.3	Monto total cotizado	S/.71,350.00	
2.4	Detallar documentación adjunta, de ser el caso	COTIZACIÓN FICHA TÉCNICA FICHA RUC RNP	
3	Declaración jurada del proveedor		
	<p>Acepto y me comprometo a mantener vigente esta oferta y a perfeccionar el contrato, en caso resultara favorecido con la buena pro, así como a cumplir con las especificaciones técnicas o términos de referencia del bien o servicio a contratar.</p> <p>Asimismo, declaro no encontrarme impedido para postular en el procedimiento de selección ni contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, así como que conozco las sanciones contenidas en dicha Ley, su Reglamento y la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.</p>		
4	 <b>Nombre, firma y sello del proveedor</b>		

**AGROTOTAL DEL PERÚ S.A.C.**  
**José Vigil Achútegui**  
 GERENTE GENERAL

**Anexo N° 4**

Declaración jurada del proveedor		
1	Fecha del documento	03/04/2024
2	Información del bien o servicio a contratar (para ser llenado por la Entidad contratante)	
	2.1 Descripción del objeto de la contratación	Adquisición de maquinarias para la Subgerencia de Operaciones Ambientales
	2.2 Monto total según informe de indagación	S/.71,350.00
	2.3 Detallar documentación adjunta (proforma, pantalla de internet u otro documento que describa el bien o servicio a contratar)	COTIZACIÓN FICHA TÉCNICA
3	<b>Declaración jurada del proveedor</b>  Acepto y me comprometo a mantener vigente esta oferta y a perfeccionar el contrato, en caso resultara favorecido con la buena pro, así como a cumplir con las especificaciones técnicas o términos de referencia del bien o servicio a contratar.  Asimismo, declaro no encontrarme impedido para postular en el procedimiento de selección ni contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, así como que conozco las sanciones contenidas en dicha Ley, su Reglamento y la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.	
4	 <b>Nombre, firma y sello del proveedor</b>	

**AGROTOTAL DEL PERÚ S.A.C.**  
**José Vigil Achútegui**  
 REPRESENTANTE GENERAL

---

**Solicitud de Cotización para la Adquisición de Maquinarias para la Subgerencia de Operaciones Ambientales**

---

**De :** Oficina Logística 77(OLCP) <ogaf-olcp-77@munilince.gob.pe>

mié., 03 de abr. de 2024 15:43

 8 ficheros adjuntos

**Asunto :** Solicitud de Cotización para la Adquisición de Maquinarias para la Subgerencia de Operaciones Ambientales

**Para :** lucianoimport@hotmail.com,  
comercialdinogun10@hotmail.com,  
ventas@agrototalperu.com

Mediante el presente me dirijo a Ud. para saludarlo cordialmente y la vez informarle que la Oficina de Logística y Control Patrimonial de la Municipalidad Distrital de Lince, se complace en hacerle la invitación para que presente su cotización en cumplimiento a las Especificaciones Técnicas para la **Adquisición de Maquinarias para la Subgerencia de Operaciones Ambientales**.

En tal sentido, solicitamos su cotización expresada en moneda nacional (soles), la misma que deberá ser presentada como máximo hasta las 16:00 horas PM del día 04.04.2024 y formularse sobre la base de las condiciones reales del mercado, procurando que sean lo más competitivas posibles. Para dicho efecto, se adjunta lo siguiente:

1. Especificaciones Técnicas.

Asimismo, se solicita se adjunte:

- RNP
- Ficha RUC (Actividad Económica de acuerdo al Objeto de la Contratación).
- Ficha Técnica o documento equivalente en cumplimiento de las EETT.
- Anexo 3.
- Anexo 4.
- Declaración Jurada.

La presentación de los documentos solicitados, podrán ser enviados al correo electrónico **ogaf-olcp-77@munilince.gob.pe**

En la seguridad de la favorable y debida atención a la presente, me suscribo de usted.

Saludos Cordiales


--


Christian O. Nole Revilla  
Analista de Contrataciones  
Cel: 950182661

[ogaf-olcp-77@munilince.gob.pe](mailto:ogaf-olcp-77@munilince.gob.pe)





**Nuevo logo.png**  
15 KB


 **Anexo3\_-\_Directiva\_022-2016-OSCE-CD.docx**  
21 KB

 **Anexo4\_-\_Directiva\_022-2016-OSCE-CD.docx**  
21 KB

 **DECLARACIÓN JURADA.docx**  
14 KB



 **Anexo2\_-\_1[R].pdf**  
473 KB

 **Anexo2\_-\_2[R].pdf**  
471 KB

 **Anexo2\_-\_3[R].pdf**  
472 KB

 **EETT MAQUINARIA SOA FINAL 02-04.pdf**  
1 MB

Anexo N° 1

Informe sustentatorio para emplear la comparación de precios						
1	Datos del documento	Número de informe			COMPRE N° 001-2024-MDL-OEC	
		Fecha de informe			03/04/2024	
2	Objeto de la contratación	Objeto de la contratación	Bienes	X	Servicios	
		Descripción del objeto de la contratación		CONTRATACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS PARA LA SUBGERENCIA DE OPERACIONES AMBIENTALES		
3	Antecedentes					
Que, mediante INFORME N° 00112-2024/MDL/GGA/SOA de fecha 02 de abril de 2024, la Sub Gerencia de Operaciones Ambientales remite el requerimiento adjuntando las especificaciones técnicas para la "ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS PARA LA SUBGERENCIA DE OPERACIONES AMBIENTALES".						
4	Verificación del cumplimiento de las condiciones en los bienes y/o servicios en general				¿Cumple con la condición?	
					Sí Cumple	No Cumple
	a. Disponibilidad inmediata.				X	
	Los bienes requeridos por el Área Usaria son de disponibilidad inmediata que están listos en el mercado para ser usados en la ejecución de la prestación, que no prestan siguiendo la descripción particular o instrucciones dadas por la Entidad.					
	b. Cumplan con las especificaciones técnicas o términos de referencia sin necesidad de ser fabricados, producidos, modificados, suministrados o prestados siguiendo la descripción particular de la Entidad.				X	
	Los bienes comercializados en el mercado cumplen lo establecido en las especificaciones técnicas y no requiere de fabricación o importación a solicitud, adecuación, modificación o realización de trámites administrativos tales como obtención de licencias, autorizaciones u otros necesarios para la ejecución de la prestación.					
	c. Fáciles de obtener o que tengan un estándar establecido en el mercado.				X	
	Son fáciles de obtener ya están en el mercado en igual condiciones por los distintos proveedores.					
Nota: De no cumplir con una de las condiciones señaladas, no procede emplear la comparación de precios.						
5	Observaciones					
No habiendo observaciones el Órgano Encargado de las Contrataciones suscribe el presente informe favorable.						
6	 <b>MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LINCE</b>  <b>CARLOS ALBERTO GARCÍA MARCOS</b> Oficina de Logística y Control Patrimonial					
Nombre, firma y sello del funcionario responsable del órgano encargado de las contrataciones						