

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-142-2024-OEC/GR PUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ACCESORIOS DE PVC PARA REPRESAMIENTOS Y RESERVORIOS DE AGUA SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META MEJORAMIENTO DE LA CADENA DE VALOR DE LA FIBRA DE ALPACA EN LA REGION PUNO SEGUNDA ETAPA ( AÑOS 3,4,5 Y 6 ) MULTIDISTRITAL MULTIPROVINCIAL PUNO

Ruc/código :	20611586818	Fecha de envío :	28/05/2024
Nombre o Razón social :	ARAV COMPANY S.A.C.	Hora de envío :	12:01:32

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

DICE: UNION SIMPLE PVC DE 1/2", PERO EN LA CARACTERISTICAS DICE UNION UNIVERSAL 172" CON ROSCA. ACLARAR POR FAVOR

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 8 Literal: ITM 18 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

0

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria es el responsable de la formulación del requerimiento, de acuerdo a lo establecido por el artículo 16 del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado(aprobado por D.S. N° 082-2019-EF), concordado con el artículo 29 de su Reglamento; trasladada la consulta se advierte que es incorrecto poner en juicio el producto a adquirir, al respecto el área usuaria determinó y precisó conforme a su necesidad técnica la denominación y sus respectivas características técnicas del producto requerido para el cumplimiento de sus objetivos como señala la norma.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura :AS-SM-142-2024-OEC/GR PUNO-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE ACCESORIOS DE PVC PARA REPRESAMIENTOS Y RESERVORIOS DE AGUA SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META MEJORAMIENTO DE LA CADENA DE VALOR DE LA FIBRA DE ALPACA EN LA REGION PUNO SEGUNDA ETAPA ( AÑOS 3,4,5 Y 6 ) MULTIDISTRITAL MULTIPROVINCIAL PUNO

Ruc/código :	20611586818	Fecha de envío :	28/05/2024
Nombre o Razón social :	ARAV COMPANY S.A.C.	Hora de envío :	12:01:32

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

DICE: VALVULA CHECK 1/2"

ACLARAR: VALVULA CHECK DE BRONCE VERTICAL U HORIZONTAL

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 8 Literal: ITM 21 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

0

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El área usuaria es el responsable de la formulación del requerimiento, de acuerdo a lo establecido por el artículo 16 del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado(aprobado por D.S. N° 082-2019-EF), concordado con el artículo 29 de su Reglamento; trasladada la consulta se aclara que la VALVULA CHECK 1/2" es para instalación vertical, por tanto se dará la modificación del requerimiento en la integración de bases de acuerdo a lo señalado.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

8. CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES DE LOS BIENES A CONTRATAR

N° 21. VALVULA CHECK 1/2" PARA INSTALACIÓN HORIZONTAL

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-142-2024-OEC/GR PUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ACCESORIOS DE PVC PARA REPRESAMIENTOS Y RESERVORIOS DE AGUA SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META MEJORAMIENTO DE LA CADENA DE VALOR DE LA FIBRA DE ALPACA EN LA REGION PUNO SEGUNDA ETAPA ( AÑOS 3,4,5 Y 6 ) MULTIDISTRITAL MULTIPROVINCIAL PUNO

Ruc/código :	20611586818	Fecha de envío :	28/05/2024
Nombre o Razón social :	ARAV COMPANY S.A.C.	Hora de envío :	12:01:32

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

DICE: REDUCCION PVC 4" X2"  
ACLARAR ES PVC SAL O SAP

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 8 Literal: ITEM 24 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

0

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria es el responsable de la formulación del requerimiento, de acuerdo a lo establecido por el artículo 16 del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado(aprobado por D.S. N° 082-2019-EF), concordado con el artículo 29 de su Reglamento; trasladada la consulta se aclara que la REDUCCION PVC 4" X 2" es PVC SAL PARA DESAGUE, por tanto se dará la modificación del requerimiento en la integración de bases de acuerdo a lo señalado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:  
8. CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES DE LOS BIENES A CONTRATAR  
N° 24. REDUCCION PVC SAL PARA DESAGUE 4" X 2"

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura :AS-SM-142-2024-OEC/GR PUNO-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE ACCESORIOS DE PVC PARA REPRESAMIENTOS Y RESERVORIOS DE AGUA SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META MEJORAMIENTO DE LA CADENA DE VALOR DE LA FIBRA DE ALPACA EN LA REGION PUNO SEGUNDA ETAPA ( AÑOS 3,4,5 Y 6 ) MULTIDISTRITAL MULTIPROVINCIAL PUNO

Ruc/código :	20611586818	Fecha de envío :	28/05/2024
Nombre o Razón social :	ARAV COMPANY S.A.C.	Hora de envío :	12:01:32

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

DICE: ADAPTADOR PVC SAP 2"

ACLARAR: LA CANTIDAD ES 1,200 UNIDADES O 12 UNIDADE, Y POR CUANTOS CM DE LARGO

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 8 Literal: ITM 26 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

0

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria es el responsable de la formulación del requerimiento, de acuerdo a lo establecido por el artículo 16 del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado(aprobado por D.S. N° 082-2019-EF), concordado con el artículo 29 de su Reglamento; trasladada la consulta se aclara las cantidades correctas con las que se realizó la indagación de mercado de los siguientes bienes: YEE DE PVC SAL DE 4" A 2" correspondiente a 56.00 unid., UNION SIMPLE PVC DE 1/2" correspondiente a 91.00 unid., UNION UNIVERSAL PVC-SAP C/R 1/2" correspondiente a 91.00 unid., VALVULA DE PASO 1/2" correspondiente a 91.00 unid., NIPLE PVC SAP 1/2" correspondiente a 182 unid., ADAPTADOR PVC-SAP C/R 1/2" correspondiente a 91.00 unid., REDUCCION PVC 4" x 2" correspondiente a 7.00 unid. y ADAPTADOR PVC SAP 2" correspondiente a 1,200.00 unid. además se precisa la característica técnica largo de 15 cm., por tanto se dará la modificación del requerimiento en la integración de bases de acuerdo a lo señalado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

8. CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES DE LOS BIENES A CONTRATAR

N° 13. YEE DE PVC SAL DE 4" A 2" : CANT. 56.00

N° 18. UNION SIMPLE PVC DE 1/2" : CANT. 91.00

N° 19. UNION UNIVERSAL PVC-SAP C/R 1/2" : CANT. 91.00

N° 20. VALVULA DE PASO 1/2" : CANT. 91.00

N° 22. NIPLE PVC SAP 1/2" : CANT. 182

N° 23. ADAPTADOR PVC-SAP C/R 1/2" : CANT. 91.00

N° 24. REDUCCION PVC 4" x 2" : CANT. 7.00

N° 26. ADAPTADOR PVC SAP 2" : CANT. 1,200.00, LARGO:15.00 CM.

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura :AS-SM-142-2024-OEC/GR PUNO-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE ACCESORIOS DE PVC PARA REPRESAMIENTOS Y RESERVORIOS DE AGUA SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META MEJORAMIENTO DE LA CADENA DE VALOR DE LA FIBRA DE ALPACA EN LA REGION PUNO SEGUNDA ETAPA ( AÑOS 3,4,5 Y 6 ) MULTIDISTRITAL MULTIPROVINCIAL PUNO

Ruc/código :	20611586818	Fecha de envío :	28/05/2024
Nombre o Razón social :	ARAV COMPANY S.A.C.	Hora de envío :	12:01:32

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

DICE: ADAPTADOR PVC SAP 2"

ACLARAR: LA CANTIDAD ES 1,200 UNIDADES O 12 UNIDADE, Y POR CUANTOS CM DE LARGO Y SI ES TERMOFORMADO O INYECTADO

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 8 Literal: ITEM 27 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

0

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria es el responsable de la formulación del requerimiento, de acuerdo a lo establecido por el artículo 16 del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado(aprobado por D.S. N° 082-2019-EF), concordado con el artículo 29 de su Reglamento; trasladada la consulta se aclara las cantidades correctas con las que se realizó la indagación de mercado de los siguientes bienes: YEE DE PVC SAL DE 4" A 2" correspondiente a 56.00 unid., UNION SIMPLE PVC DE 1/2" correspondiente a 91.00 unid., UNION UNIVERSAL PVC-SAP C/R 1/2" correspondiente a 91.00 unid., VALVULA DE PASO 1/2" correspondiente a 91.00 unid., NIPLE PVC SAP 1/2" correspondiente a 182 unid., ADAPTADOR PVC-SAP C/R 1/2" correspondiente a 91.00 unid., REDUCCION PVC 4" x 2" correspondiente a 7.00 unid. y ADAPTADOR PVC SAP 3" correspondiente a 1,212.00 unid. además se precisa la característica técnica largo de 15 cm., por tanto se dará la modificación del requerimiento en la integración de bases de acuerdo a lo señalado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

8. CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES DE LOS BIENES A CONTRATAR

N° 13. YEE DE PVC SAL DE 4" A 2" : CANT. 56.00

N° 18. UNION SIMPLE PVC DE 1/2" : CANT. 91.00

N° 19. UNION UNIVERSAL PVC-SAP C/R 1/2" : CANT. 91.00

N° 20. VALVULA DE PASO 1/2" : CANT. 91.00

N° 22. NIPLE PVC SAP 1/2" : CANT. 182

N° 23. ADAPTADOR PVC-SAP C/R 1/2" : CANT. 91.00

N° 24. REDUCCION PVC 4" x 2" : CANT. 7.00

N° 27. ADAPTADOR PVC SAP 3" : CANT. 1,212.00, LARGO:15.00 CM.

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura :AS-SM-142-2024-OEC/GR PUNO-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE ACCESORIOS DE PVC PARA REPRESAMIENTOS Y RESERVORIOS DE AGUA SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META MEJORAMIENTO DE LA CADENA DE VALOR DE LA FIBRA DE ALPACA EN LA REGION PUNO SEGUNDA ETAPA ( AÑOS 3,4,5 Y 6 ) MULTIDISTRITAL MULTIPROVINCIAL PUNO

Ruc/código :	20611586818	Fecha de envío :	28/05/2024
Nombre o Razón social :	ARAV COMPANY S.A.C.	Hora de envío :	12:01:32

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

DICE: NIPLE DE PVC SAP 2"

ACLARAR: CANTIDAD ES 1,200 UNIDADES O 12 UNIDADES Y DE CUNTOS CM. ES DE LARGO ,

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 8 Literal: ITM 28 Y29 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

0

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria es el responsable de la formulación del requerimiento, de acuerdo a lo establecido por el artículo 16 del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado(aprobado por D.S. N° 082-2019-EF), concordado con el artículo 29 de su Reglamento; trasladada la consulta se aclara las cantidades correctas con las que se realizó la indagación de mercado de los siguientes bienes: YEE DE PVC SAL DE 4" A 2" correspondiente a 56.00 unid., UNION SIMPLE PVC DE 1/2" correspondiente a 91.00 unid., UNION UNIVERSAL PVC-SAP C/R 1/2" correspondiente a 91.00 unid., VALVULA DE PASO 1/2" correspondiente a 91.00 unid., NIPLE PVC SAP 1/2" correspondiente a 182 unid., ADAPTADOR PVC-SAP C/R 1/2" correspondiente a 91.00 unid., REDUCCION PVC 4" x 2" correspondiente a 7.00 unid., NIPLE DE PVC-SAP 2" correspondiente a 1,200.00 unid. además se precisa la característica técnica largo de 15 cm., NIPLE DE PVC-SAP 3" correspondiente a 1,212.00 unid. además se precisa la característica técnica largo de 15 cm., por tanto se dará la modificación del requerimiento en la integración de bases de acuerdo a lo señalado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

8. CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES DE LOS BIENES A CONTRATAR

N° 13. YEE DE PVC SAL DE 4" A 2" : CANT. 56.00

N° 18. UNION SIMPLE PVC DE 1/2" : CANT. 91.00

N° 19. UNION UNIVERSAL PVC-SAP C/R 1/2" : CANT. 91.00

N° 20. VALVULA DE PASO 1/2" : CANT. 91.00

N° 22. NIPLE PVC SAP 1/2" : CANT. 182

N° 23. ADAPTADOR PVC-SAP C/R 1/2" : CANT. 91.00

N° 24. REDUCCION PVC 4" x 2" : CANT. 7.00

N° 28. NIPLE DE PVC-SAP 2" : CANT. 1,200.00, LARGO:15.00 CM.

N° 29. NIPLE DE PVC-SAP 3" : CANT. 1,212.00, LARGO:15.00 CM.

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura :AS-SM-142-2024-OEC/GR PUNO-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE ACCESORIOS DE PVC PARA REPRESAMIENTOS Y RESERVORIOS DE AGUA SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META MEJORAMIENTO DE LA CADENA DE VALOR DE LA FIBRA DE ALPACA EN LA REGION PUNO SEGUNDA ETAPA ( AÑOS 3,4,5 Y 6 ) MULTIDISTRITAL MULTIPROVINCIAL PUNO

Ruc/código :	20611586818	Fecha de envío :	28/05/2024
Nombre o Razón social :	ARAV COMPANY S.A.C.	Hora de envío :	12:01:32

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

DICE: UNION PRESION ROSCA PVC 1/2"

ACLARAR: CANTIDAD ES 1,200 O 12 UNIDADES, CON ROSCA AMBOS LADOS O MIXTA O SLO PARA ENBONE EN LA IMAGEN CINFUNDE PARES UN ADAPTADOR

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 8 Literal: 0ITM 34 Y3 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

0

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria es el responsable de la formulación del requerimiento, de acuerdo a lo establecido por el artículo 16 del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado(aprobado por D.S. N° 082-2019-EF), concordado con el artículo 29 de su Reglamento; trasladada la consulta se aclara las cantidades correctas con las que se realizó la indagación de mercado de los siguientes bienes: YEE DE PVC SAL DE 4" A 2" correspondiente a 56.00 unid., UNION SIMPLE PVC DE 1/2" correspondiente a 91.00 unid., UNION UNIVERSAL PVC-SAP C/R 1/2" correspondiente a 91.00 unid., VALVULA DE PASO 1/2" correspondiente a 91.00 unid., NIPLE PVC SAP 1/2" correspondiente a 182 unid., ADAPTADOR PVC-SAP C/R 1/2" correspondiente a 91.00 unid., REDUCCION PVC 4" x 2" correspondiente a 7.00 unid., UNION PRESION ROSCA PVC 2" correspondiente a 1,200.00 unid. además se precisa la característica técnica sistema de empalme con rosca en ambos lados y UNION PRESION ROSCA PVC 3" correspondiente a 1,212.00 unid. además se precisa la característica técnica sistema de empalme con rosca en ambos lados, por tanto se dará la modificación del requerimiento en la integración de bases de acuerdo a lo señalado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

8. CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES DE LOS BIENES A CONTRATAR

N° 13. YEE DE PVC SAL DE 4" A 2" : CANT. 56.00

N° 18. UNION SIMPLE PVC DE 1/2" : CANT. 91.00

N° 19. UNION UNIVERSAL PVC-SAP C/R 1/2" : CANT. 91.00

N° 20. VALVULA DE PASO 1/2" : CANT. 91.00

N° 22. NIPLE PVC SAP 1/" : CANT. 182

N° 23. ADAPTADOR PVC-SAP C/R 1/2" : CANT. 91.00

N° 24. REDUCCION PVC 4" x 2" : CANT. 7.00

N° 34. UNION PRESION ROSCA PVC 2" : CANT. 1,200.00, SISTEMA DE EMPALME:CON ROSCA AMBOS LADOS

N° 35. UNION PRESION ROSCA PVC 3" : CANT. 1,212.00, SISTEMA DE EMPALME:CON ROSCA AMBOS LADOS

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura :AS-SM-142-2024-OEC/GR PUNO-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE ACCESORIOS DE PVC PARA REPRESAMIENTOS Y RESERVORIOS DE AGUA SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META MEJORAMIENTO DE LA CADENA DE VALOR DE LA FIBRA DE ALPACA EN LA REGION PUNO SEGUNDA ETAPA ( AÑOS 3,4,5 Y 6 ) MULTIDISTRITAL MULTIPROVINCIAL PUNO

Ruc/código :	10402085008	Fecha de envío :	28/05/2024
Nombre o Razón social :	BUTRON QUISPE PAOLA FILOMENA	Hora de envío :	23:27:00

**Observación: Nro. 8**  
**Consulta/Observación:**  
La consulta es respecto a el ítem 34 y 35 del requerimiento del área usuaria, en el cual el área usuaria solicita UNION PRESION ROSCA DE 2" Y 3 " en el cual se aprecia una imagen referencial de la que no tiene compatibilidad con lo que solicita literalmente, ya que la imagen a la cual hacen referencia de trata de otro accesorio el cual tiene diversos nombres como:  
- conexión hexagonal para tanques  
- contratuerca hexagonal  
Se solicita al área usuaria aclarar tanto en su imagen como en sus características del bien que solicitan; ya que si el área usuaria está basándose la imagen y el nombre del bien en una página de internet que vende accesorios de nombre BUSCAL en el cual se aprecia la misma imagen del TDR del área usuaria como adaptador UPR PVC, página a la que se le hizo la consulta si es el nombre correcto del producto en el cual nos indicaron que habían cometido un error en su página al poner un nombre que no le corresponde al producto de su pagina.  
Solicitamos aclarar esos dos ítems.

**Acápite de las bases : Sección:** Especifico      **Numeral:** especifica      **Literal:** 8      **Página:** 27  
**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**  
Artículo 2  
**Análisis respecto de la consulta u observación:**  
El área usuaria es el responsable de la formulación del requerimiento de acuerdo a lo establecido por el artículo 16 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado (Aprobado por Decreto Supremo N°082-2019-EF), concordado con el artículo 29 del Reglamento; trasladada la observación y con el fin de fomentar la pluralidad de postores se decide ACOGER la observación corrigiendo las imágenes referenciales y aumentando en el sistema de empalme de ambos bienes observados, lo siguiente: CON ROSCA AMBOS LADOS, por tanto se dará la modificación del requerimiento en la integración de bases de acuerdo a lo señalado.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:  
8. CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES DE LOS BIENES A CONTRATAR  
N° 34. UNION PRESION ROSCA PVC 2" : SISTEMA DE EMPALME:CON ROSCA AMBOS LADOS  
N° 35. UNION PRESION ROSCA PVC 3" : SISTEMA DE EMPALME:CON ROSCA AMBOS LADOS