



UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS

Licenciada por la Sunedu

ACTA DE ADMISIÓN, EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN, Y OTORGAMIENTO DE BUENA PRO ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 40-2024-UNAJMA-2 (SEGUNDA CONVOCATORIA)

Siendo las 08:00 horas del día 26 de noviembre del 2024, en la Unidad de abastecimiento de la Universidad José María Arguedas, se instaló el comité de selección, designado mediante Resolución Directoral N° 517-2024-DIGA-UNAJMA, de fecha 23/10/2024, presidiendo como Titular el Ing. **PETHERSON URRUTIA HUAMANI** primer miembro titular el Ing. **ROBBYN GHUTT QUINTO SORIANO** y como segundo miembro Titular la **CPC MARILYN NAYDA QUINTEROS PERALTA**, todo ello con la finalidad de la verificación de postores, Admisión de ofertas, evaluación, calificación de ofertas y de corresponder el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección **ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 40-2024-UNAJMA-2** con objeto de convocatoria, **CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAMPO DEPORTIVO EN LOS LOCALES SL02. SL04 DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARÍA ARGUEDAS**, por un valor estimado S/ 131,666.00 (Ciento Treinta y Un Mil Seiscientos Sesenta y Seis y 00/100 Soles)

PRIMERO:

De acuerdo al cronograma del procedimiento de selección, se procede a la verificación de los participantes y postores que presentaron su oferta en modo electrónico por la plataforma del SEACE, en cumplimiento a lo estipulado en las bases integradas, tal como a continuación se detalla:

PARTICIPANTES:

Nro.	Tipo proveedor	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento	Estado	Advertencia	Fecha de registro	Usuario de Registro
1	Proveedor con RUC	10406237716	BENITES AYOSA IVAN EDUARDO	21/11/2024	Válido		21/11/2024	10406237716
2	Proveedor con RUC	10420432025	VELASQUEZ PERALTA JAIME	15/11/2024	Válido		15/11/2024	10420432025
3	Proveedor con RUC	10706636965	FRANCO RODRIGUEZ DAYGRO	17/11/2024	Válido		17/11/2024	10706636965
4	Proveedor con RUC	20261682363	VICAVELSA CONTRATISTAS GENERALES S.A.	20/11/2024	Válido		20/11/2024	20261682363
5	Proveedor con RUC	20491001161	THAURUS & CHRONOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	19/11/2024	Válido		19/11/2024	20491001161
6	Proveedor con RUC	20492811531	INVERSIONES ALPAS SRL	18/11/2024	Válido		18/11/2024	20492811531
7	Proveedor con RUC	20559563243	FACTORIA IVAN C & R E.I.R.L.	21/11/2024	Válido		21/11/2024	20559563243
8	Proveedor con RUC	20562641832	HAGE INVERSIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - HAGE INVERSIONES Y SERVICIOS S.A.C.	18/11/2024	Válido		18/11/2024	20562641832
9	Proveedor con RUC	20564510565	SEGURIDAD MERINO S.A.C.	19/11/2024	Válido		19/11/2024	20564510565
10	Proveedor con RUC	20602106030	CONSTRUCTORA FRANBICH PERU S.A.C.	18/11/2024	Válido		18/11/2024	20602106030
11	Proveedor con RUC	20604487090	GRUPO VIRGO S.A.C	18/11/2024	Válido		18/11/2024	20604487090
12	Proveedor con RUC	20605223088	SLN Y VARIOPINTO MEDIC S.A.C.	20/11/2024	Válido		20/11/2024	20605223088
13	Proveedor con RUC	20605352813	GRUPO HUICHO S.A.C.	20/11/2024	Válido		20/11/2024	20605352813
14	Proveedor con RUC	20605547274	INMOBILIARIA Y CONSTRUCCION CALLARIZ S.A.C.	18/11/2024	Válido		18/11/2024	20605547274
15	Proveedor con RUC	20605753907	INVERSIONES GENERALES LAURA ROCA S.A.C.	19/11/2024	Válido		19/11/2024	20605753907
16	Proveedor con RUC	20607430811	CORPORACION ORZEL S.A.C.	20/11/2024	Válido		20/11/2024	20607430811
17	Proveedor con RUC	20608474600	GRUPO MAGONEX PRIME S.A.C	17/11/2024	Válido		17/11/2024	20608474600
18	Proveedor con RUC	20608573128	MULTISERVICIOS BADAJOZ E.I.R.L.	20/11/2024	Válido		20/11/2024	20608573128
19	Proveedor con RUC	20609446472	MALKA CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.	17/11/2024	Válido		17/11/2024	20609446472
20	Proveedor con RUC	20609659093	TIENDAFIABLE S.A.C.	17/11/2024	Válido		17/11/2024	20609659093

Local Administrativo Central Jr. Juan Francisco Ramos N° 380 – Andahuaylas, Tl.: 083-421992 - 083-422176

Local Totoral – Centro Pre Universitario y Centro de Idiomas: Jr. Sol Naciente S/N – San Jerónimo.

Local Académico Santa Rosa – Carr. Prof. (Ing. Agroindustrial e Ing. Ambiental): Av. 28 de Julio N° 1103 – Talavera.

Local Académico Croyahuacho – Carr. Prof. (Ing. De Sistemas, Administración de Empresas, Contabilidad y Educación Primaria Intercultural): Av. José María Arguedas S/N – San Jerónimo



21001:2018



UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS

Licenciada por la Sunedu

21	Proveedor con RUC	20609800837	TOP EMPRESARIAL E.I.R.L.	21/11/2024	Válido	21/11/2024	20609800837
22	Proveedor con RUC	20611499591	TVT QONTRATISTAS E.I.R.L.	19/11/2024	Válido	19/11/2024	20611499591
23	Proveedor con RUC	20612096962	INVERSIONES H & H HERMANOS S.R.L.	14/11/2024	Válido	14/11/2024	20612096962
24	Proveedor con RUC	20612321672	JMC CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES E.I.R.L.	21/11/2024	Válido	21/11/2024	20612321672
25	Proveedor con RUC	20612399418	PIMENTEL NEGOCIOS E.I.R.L.	21/11/2024	Válido	21/11/2024	20612399418
26	Proveedor con RUC	20612573621	CONSTRUCAPRIGLE E.I.R.L.	19/11/2024	Válido	19/11/2024	20612573621
27	Proveedor con RUC	20613035398	OCAMPER S.A.C.	21/11/2024	Válido	21/11/2024	20613035398
28	Proveedor con RUC	20613267558	SEGAMA QONTRATISTA S.A.C.	21/11/2024	Válido	21/11/2024	20613267558

POSTORES:

En seguida se revisa las ofertas presentadas en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado SEACE dentro del cronograma del procedimiento de selección, según el siguiente detalle:

Nro.	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro	Hora de registro	Usuario de registro	Fecha de presentación	Hora de presentación	Estado de la propuesta	Estado
1	20612096962	INVERSIONES H & H HERMANOS S.R.L.	22/11/2024	21:35:01	20612096962	22/11/2024	21:36:03	Enviado	Valido
2	10706636965	FRANCO RODRIGUEZ DAYGRO	22/11/2024	23:58:10	10706636965	22/11/2024	23:58:49	Enviado	Valido

El comité de selección procede a realizar la descarga de los respectivos archivos.

SEGUNDO:

Luego de la apertura y revisión de las ofertas presentadas por los postores, y en cumplimiento al numeral 73.2 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se procede a realizar la verificación de los documentos obligatorios de las Bases Integradas para la admisibilidad de la propuesta, siendo el resultado siguiente:

N°	POSTOR	DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA							ESTADO
		Declaración jurada de datos del postor	Documento que acredite la representación de quien suscriba la oferta	Declaración jurada acuerdo con el literal B) Art. 52 del RICE	Declaración jurada del cumplimiento de los términos de referencia		Declaración jurada del plazo de entrega	Promesa de consorcio o de ser el caso	Precio de la oferta S/
		Anexo N°01		Anexo N°02	Anexo N°03	adjuntar ficha técnica que acredite el cumplimiento de las especificaciones técnicas requeridas de la fibra, arena procesada, caucho granulado SBR y pegamento	Anexo N°04	Anexo N°05	Anexo N°06

Local Administrativo Central Jr. Juan Francisco Ramos N° 380 – Andahuaylas, Tlf.: 083-421992 - 083-422176

Local Totoral – Centro Pre Universitario y Centro de Idiomas: Jr. Sol Naciente S/N – San Jerónimo.

Local Académico Santa Rosa – Carr. Prof. (Ing. Agroindustrial e Ing. Ambiental): Av. 28 de Julio N° 1103 – Talavera.

Local Académico Ccoyahuacho – Carr. Prof. (Ing. De Sistemas, Administración de Empresas, Contabilidad y Educación Primaria Intercultural): Av. José María Arguedas S/N – San Jerónimo



21001:2018



UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS

Licenciada por la Sunedu

1	FRANCO RODRIGUEZ DAYGRO	SI	SI	SI	SI	SI observado	SI	SI	SI	NO ADMITIDO
2	INVERSIONES H & H HERMANOS S.R.L.	SI	SI	SI	SI	SI observado	SI	SI	SI	NO ADMITIDO

NOTA:

OBSERVACIONES

- I. Respecto a la **NO ADMISIÓN** del postor **FRANCO RODRÍGUEZ DAYGRO**, con RUC N° 10706636965, es porque no cumple con acreditar la ficha técnica del producto, de acuerdo a la siguiente observación:

- Ficha técnica N° 01, el postor deberá adjuntar la ficha técnica de acuerdo a las características que se encuentran en las bases:

MATERIALES: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTOS

FIBRA: sintética de doble nervio con protección UV (ADJUNTAR FICHA TECNICA DEL PRODUCTO EN LA ETAPA DE ADMISION DE LA OFERTA)

Características:

FIBRA (CÉSPED Y LÍNEAS DE SEÑALIZACIÓN – BLANCO DEPORTIVO)

- Modelo: BIO GRASS PERÚ 18P
- Propiedades: Monofilamento + Bifilamento doble nervio + protección UV
- Shape S Shape con nervio central y W Shape con doble nervio central
- Tecnología: BIO (fibras rectas)
- Peso total del hilo: mínimo 15000 DTEX.
- Altura de fibra: mínimo 50mm±1mm
- Ancho: 1.5mm±3mm
- Grosor: 300mm micra±20micra
- Numero de Puntas por mechón: 18 puntas
- Las líneas blancas demarcadoras serán de las mismas características del antes mencionado, con un espesor de 8 cm de ancho.
- Vida útil 10 años

BACKING

- Copia de seguridad de tela: Polietileno + polipropileno/ 3 capas + malla protectora
- Recubrimiento: Látex azul
- Peso del 1er backing: 225 gr/m2



Local Administrativo Central Jr. Juan Francisco Ramos N° 380 – Andahuaylas, Tr.: 083-421992 - 083-422176

Local Totoral – Centro Pre Universitario y Centro de Idiomas: Jr. Sol Naciente S/N – San Jerónimo.

Local Académico Santa Rosa – Carr. Prof. (Ing. Agroindustrial e Ing. Ambiental): Av. 28 de Julio N° 1103 – Talavera.

Local Académico Ccoyahuacho – Carr. Prof. (Ing. De Sistemas, Administración de Empresas, Contabilidad y Educación Primaria Intercultural): Av. José María Arguedas S/N – San Jerónimo



UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS

Licenciada por la Sunedu

- Peso del 2do backing: 1250 gr/m²
- Peso del 3er backing: 92 gr/m²
- Tejido: recto
- Galga o gauje : 5/8" (espacio entre costuras)
- Drenaje: 5mm (diámetro de hoyos)
- Hoyos por m²: 50 - 100

ALFOMBRA

- Permeabilidad al agua: 60L/min/m²
- Resistencia a los rayos UV: WOM > 9000 Horas
- Color: franjeado en verde esmeralda y verde lima
- Tecnología: Monofilamento con doble vena
- Ancho mínimo de rollo: 3.75 mts con las dos franjas de color verde esmeralda y verde lima.
- Peso total: 3245 gr/m²

El postor presento lo siguiente:

ESPECIFICACIONES	
Composición	PE + PP
Tecnología	Tufting
Cuenta de Hilo	12.000 Dtex / W
Composición	100 % Polipropileno
GG	3/8"
Color	2 verdes + 2 verdes
Ancho	1.40 - 1.60 mm
Grueso	200 µm
Peso Total	1940 gr/m ²
Base	PP + Látex SBR
Tratamiento UV	Si
Clasificación Fuego	EFL

PRESENTACIÓN	
Aplicación	Decorativo
Color	Tonos verdes
Ancho Rollo	2.00 y/o 4.00 Mts
Largo	25.00 Mts
Instalación	Arena Lavada (22kg)

FIBRA	
Altura de fibra	30mm
Galga	5/8"
Puntada 10cm	14/10 cm

BACKING	
Primer Backing	PP + Mesh Scrim Inlay
Segundo Backing	Látex
Peso Primer Backing	261 gr/m ²
Peso Segundo Backing	1080 gr/m ²



El comité de selección hace la observación de que la ficha técnica que presento, no se encuentran acorde a la que se requiere en las bases en los siguientes:

Características de Bases	Características del postor
Aplicación: Deportivo	Aplicación: Decorativo
Altura de Fibra: 50 mm ± mm	Altura de Fibra: 30 mm
DTEX en Grass: 15,000	DTEX en franjas blanco deportivo: 12,000

Local Administrativo Central Jr. Juan Francisco Ramos N° 380 – Andahuaylas, Tlf.: 083-421992 - 083-422176

Local Totoral – Centro Pre Universitario y Centro de Idiomas: Jr. Sol Naciente S/N – San Jerónimo.

Local Académico Santa Rosa – Carr. Prof. (Ing. Agroindustrial e Ing. Ambiental): Av. 28 de Julio N° 1103 – Talavera.

Local Académico Ccoyahuacho – Carr. Prof. (Ing. De Sistemas, Administración de Empresas, Contabilidad y Educación Primaria Intercultural): Av. José María Arguedas S/N – San Jerónimo





UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS

Licenciada por la Sunedu

DTEX en franjas blanco deportivo: 15,000	DTEX en Grass: No menciona
Numero de puntas por mechón en Grass: 18	Numero de puntas por mechón en Grass: no menciona
Numero de puntas por mechón en franjas: 18	Numero de puntas por mechón en franjas: no menciona
Peso total de la alfombra: 3245 gr/m2	Peso total de la alfombra: 1940 gr/m2
Peso total de la franja blanca: 3245 gr/m2	Peso total de la franja blanca: no menciona

El comité de selección no considera valido el producto que presento de acuerdo a la ficha técnica, razón por la cual **NO ADMITE** la oferta de postor **FRANCO RODRÍGUEZ DAYGRO** con ruc N° 10706636965.

- II. Respecto a la **NO ADMISION** del postor **INVERSIONES H & H HERMANOS S.R.L., con RUC N° 20612096962**, es porque no cumple con acreditar la ficha técnica del producto, de acuerdo a la siguiente observación:

- Ficha técnica N° 01, el postor deberá adjuntar la ficha técnica de acuerdo a las características que se encuentran en las bases:

MATERIALES: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTOS

FIBRA: sintética de doble nervio con protección UV (ADJUNTAR FICHA TECNICA DEL PRODUCTO EN LA ETAPA DE ADMISION DE LA OFERTA)

Características:

FIBRA (CÉSPED Y LÍNEAS DE SEÑALIZACIÓN – BLANCO DEPORTIVO)

- Modelo: BIO GRASS PERÚ 18P
- Propiedades: Monofilamento + Bifilamento doble nervio + protección UV
- Shape S Shape con nervio central y W Shape con doble nervio central
- Tecnología: BIO (fibras rectas)
- Peso total del hilo: mínimo 15000 DTEX.
- Altura de fibra: mínimo 50mm±1mm
- Ancho: 1.5mm±3mm
- Grosor: 300mm micras±20micra
- Numero de Puntas por mechón: 18 puntas
- Las líneas blancas demarcadoras serán de las mismas características del antes mencionado, con un espesor de 8 cm de ancho.
- Vida útil 10 años

BACKING

- Copia de seguridad de tela: Polietileno + polipropileno/ 3 capas + malla protectora
- Recubrimiento: Látex azul
- Peso del 1er backing: 225 gr/m2
- Peso del 2do backing: 1250 gr/m2
- Peso del 3er backing: 92 gr/m2
- Tejido: recto
- Galga o gauje : 5/8" (espacio entre costuras)
- Drenaje: 5mm (diámetro de hoyos)
- Hoyos por m2: 50 - 100

ALFOMBRA

- Permeabilidad al agua: 60L/min/m2
- Resistencia a los rayos UV: WOM > 9000 Horas
- Color: franjeado en verde esmeralda y verde lima
- Tecnología: Monofilamento con doble vena
- Ancho mínimo de rollo: 3.75 mts con las dos franjas de color verde esmeralda y verde lima.
- Peso total: 3245 gr/m2

Local Administrativo Central Jr. Juan Francisco Ramos N° 380 – Andahuaylas, Tl.: 083-421992 - 083-422176

Local Tutoral – Centro Pre Universitario y Centro de Idiomas: Jr. Sol Naciente S/N – San Jerónimo.

Local Académico Santa Rosa – Carr. Prof. (Ing. Agroindustrial e Ing. Ambiental): Av. 28 de Julio N° 1103 – Talavera.

Local Académico Coayahuacho – Carr. Prof. (Ing. De Sistemas, Administración de Empresas, Contabilidad y Educación Primaria Intercultural): Av. José María Arguedas S/N – San Jerónimo





UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS

Licenciada por la Sunedu

El postor presento lo siguiente:

GRASS DEPORTIVO

BONAEURO GRASS ORIGINAL



ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO			
Nombre del Producto	BONAEURO GRASS	Aplicación	FUTBOL
Modelo	BONAEURO GRASS	Ancho del Rollo	3.75 M
Color	FRANJEADO	Largo del Rollo	A PEDIDO
Acreditaciones y Pruebas	FIFA QUALITY CONCEPT, ASTM, DIN, Trace, SGS,		
CARÁCTERÍSTICAS DEL HILADO			
Estructura	MONOFILAMENTO	Forma	STEM
Composición	PE		
Dtex	17,500		
Grosor de Hilo	310 – 350 µm	Ancho de Hilo	1.4 – 1.6 mm
Efectos UV (EN ISO 20105)	ESCALA GRIS 4-5 NO HAY CAMBIOS VISUALES		
Prueba de Combustión	APROBADO		
CARTERÍSTICAS DE LA ALFOMBRA			
Césped			
Altura de la Fibra	50mm ± 1mm	Galga	5/8 pulgadas
Número de Hebras por Mechón	12	Puntadas por 10 cm	14 ±1
Puntadas por m2.	8820 ± 100	Peso total del Hilo.	1720 gr/m2
Base			
Soporte Primario	100% PP ESTABILIZADO A LOS RAYOS UV + FIBRA DE POLIÉSTER + MALLA	Soporte Secundario	Latex Verde
TRIPLE BACKING			
Peso	250 gr/m2	Peso	1150 gr/m2 ±10%
Peso total de la Base	1400 gr/m2		
Alfombra			
Peso Total De La Alfombra	3120 gr/m2 ± 100gr		
Extracción de Mechones de alfombra	≥ 30 N	Permeabilidad del agua	≥ 2000 mm/hr

GRASS DEPORTIVO

BONASTEM BLANCO



ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO			
Nombre del Producto	BONASTEM BLANCO	Aplicación	FÚTBOL
Modelo	BONASTEM BLANCO	Ancho del Rollo	3.75 M
Color	BLANCO	Largo del Rollo	A PEDIDO
Acreditaciones y Pruebas	ASTM, DIN, Trace, SGS,		
CARÁCTERÍSTICAS DEL HILADO			
Estructura	MONOFILAMENTO	Forma	STEM
Composición	PE		
Dtex	13,000		
Grosor de Hilo	310 – 350 µm	Ancho de Hilo	1.4 – 1.6 mm
Efectos UV	ESCALA GRIS 4-5 NO HAY CAMBIOS VISUALES		
Prueba de Combustión	APROBADO		
CARACTERÍSTICAS DE LA ALFOMBRA			
Césped			
Altura de la Fibra	50mm ± 1mm	Galga (ASTM D5793)	5/8 pulgadas
Número de Hebras por Mechón	6	Puntadas por 10 cm	14±1
Puntadas por m2.	8820 ± 100	Peso total del Hilo.	1230 gr/m2
Base			
Soporte Primario	100% PP ESTABILIZADO A LOS RAYOS UV + MALLA	Soporte Secundario	Latex Verde
TRIPLE BACKING			
Peso	250 gr/m2	Peso	1150 gr/m2 ±10%
Peso total de la Base	1400 gr/m2		
Alfombra			
Peso Total De La Alfombra	2630gr/m2 ± 100gr		
Extracción de Mechones de alfombra	≥ 30 N	Permeabilidad del agua	≥ 2000 mm/hr

El comité de selección hace la observación de que la ficha técnica que presento, no se encuentran acorde a la que se requiere en las bases en los siguientes:

Características de Bases	Características del postor
DTEX en franjas blanco deportivo: 15,000	DTEX en franjas blanco deportivo: 13,000
Numero de puntas por mechón en grass: 18	Numero de puntas por mechón en grass: 12
Numero de puntas por mechón en franjas: 18	Numero de puntas por mechón en franjas: 06
Peso total de la alfombra: 3245 gr/m2	Peso total de la alfombra: 3120 gr/m2
Peso total de la franja blanca: 3245 gr/m2	Peso total de la franja blanca: 2630 gr/m2

Local Administrativo Central Jr. Juan Francisco Ramos N° 380 – Andahuaylas, Tf.: 083-421992 - 083-422176

Local Totoral – Centro Pre Universitario y Centro de Idiomas: Jr. Sol Naciente S/N – San Jerónimo.

Local Académico Santa Rosa – Carr. Prof. (Ing. Agroindustrial e Ing. Ambiental): Av. 28 de Julio N° 1103 – Talavera.

Local Académico Ccoyahuacho – Carr. Prof. (Ing. De Sistemas, Administración de Empresas, Contabilidad y Educación Primaria Intercultural): Av. José María Arguedas S/N – San Jerónimo



21001:2018



**UNIVERSIDAD NACIONAL
JOSÉ MARÍA ARGUEDAS**

Licenciada por la Sunedu

El comité de selección no considera valido el producto que presento de acuerdo a la ficha técnica, razón por la cual el comité no considera válido la ficha técnica.

Por las observaciones vertidas líneas arriba el comité de selección **NO ADMITE** la oferta de postor H & H INVERSIONES HERMANOS con ruc N° 20612096962.

Finalmente, este comité de selección al no contar con ofertas validas procede con declarar **DESIERTO** el procedimiento de selección **ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 40-2024-UNAJMA-2** con objeto de convocatoria, **CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAMPO DEPORTIVO EN LOS LOCALES SL02. SL04 DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARÍA ARGUEDAS.**

En señal de conformidad, los miembros del comité de selección firman en el presente, siendo las 11:00 horas del día 26 de noviembre del 2024.

Ing. Petherson Urrutia Huamani
Presidente
Titular del Comité

Ing. Robbyn Ghut Quinto Soriano
Primer Miembro
Titular del Comité

C.P.C. Marilyn Nayda Quinteros Peralta
Segundo Miembro Titular



9001:2015



21001:2018

Local Administrativo Central Jr. Juan Francisco Ramos N° 380 – Andahuaylas, Tlf.: 083-421992 - 083-422176

Local Totoral – Centro Pre Universitario y Centro de Idiomas: Jr. Sol Naciente S/N – San Jerónimo.

Local Académico Santa Rosa – Carr. Prof. (Ing. Agroindustrial e Ing. Ambiental): Av. 28 de Julio N° 1103 – Talavera.

Local Académico Ccoyahuacho – Carr. Prof. (Ing. De Sistemas, Administración de Empresas, Contabilidad y Educación Primaria Intercultural): Av. José María Arguedas S/N – San Jerónimo