

FORMATO N° 11

**ACTA DE APERTURA DE SOBRES, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y CALIFICACIÓN:
BIENES**

| | | |
|----------|-----------------------|-----------|
| 1 | NÚMERO DE ACTA | 11 |
|----------|-----------------------|-----------|

| | |
|--|-------------------------------------|
| 2 | SOBRE LA INFORMACIÓN GENERAL |
| <p>En Lima, a los 21 días del mes de noviembre del año 2023, en la Unidad de Abastecimiento, de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao - ATU, se reunieron los miembros del Comité de Selección designados mediante Formato Designación del Comité de Selección N° 04 de fecha 30 de octubre de 2023, encargado de conducir y desarrollar el procedimiento de selección por ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 031-2023-ATU, cuyo objeto de la convocatoria es la contratación denominada "ADQUISICION DE ACCESORIOS Y EQUIPOS PARA LOS SSHH Y REDES SANITARIAS DEL CORREDOR SEGREGADO DE ALTA CAPACIDAD - COSAC I", por un valor estimado total de S/ 419,923.80 (Cuatrocientos Diecinueve Mil Novecientos Veintitres con 80/100 Soles), a fin de efectuar la APERTURA DE SOBRES A TRAVES DEL SEACE, ADMISIÓN, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS presentadas y CALIFICACIÓN de las ofertas correspondientes según orden de prelación. Iniciada el 16 de noviembre de 2023 con la descarga de ofertas presentadas.</p> | |

| | | | | | | | | | |
|--|---|---------------------------------|--------------|--|--------------|--|--|----------|--|
| 3 | SOBRE EL QUORUM Y LOS MIEMBROS PARTICIPANTES DE LA SESIÓN (DE CORRESPONDER) | | | | | | | | |
| El quorum necesario que exige la normativa de contrataciones del Estado, se logró con la presencia de los siguientes miembros: | | | | | | | | | |
| Presidente | <table border="1"> <tr> <td>EMILIO LICAPA ESCOBEDO</td> <td>Titular</td> <td align="center">X</td> <td rowspan="2">Dependencia:</td> <td rowspan="2">UNIDAD DE ABASTECIMIENTO</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Suplente</td> <td></td> </tr> </table> | EMILIO LICAPA ESCOBEDO | Titular | X | Dependencia: | UNIDAD DE ABASTECIMIENTO | | Suplente | |
| EMILIO LICAPA ESCOBEDO | Titular | X | Dependencia: | UNIDAD DE ABASTECIMIENTO | | | | | |
| | Suplente | | | | | | | | |
| Primer Miembro | <table border="1"> <tr> <td>LUIS ANTONIO VALVERDE GARCIA</td> <td>Titular</td> <td align="center">X</td> <td rowspan="2">Dependencia:</td> <td rowspan="2">UNIDAD DE ABASTECIMIENTO</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Suplente</td> <td></td> </tr> </table> | LUIS ANTONIO VALVERDE GARCIA | Titular | X | Dependencia: | UNIDAD DE ABASTECIMIENTO | | Suplente | |
| LUIS ANTONIO VALVERDE GARCIA | Titular | X | Dependencia: | UNIDAD DE ABASTECIMIENTO | | | | | |
| | Suplente | | | | | | | | |
| Segundo Miembro | <table border="1"> <tr> <td>CARLOS ALBERTO VILCATOMA MERINO</td> <td>Titular</td> <td align="center">X</td> <td rowspan="2">Dependencia:</td> <td rowspan="2">SUBDIRECCION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE REGULAR DE LA DIRECCION DE OPERACIONES</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Suplente</td> <td></td> </tr> </table> | CARLOS ALBERTO VILCATOMA MERINO | Titular | X | Dependencia: | SUBDIRECCION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE REGULAR DE LA DIRECCION DE OPERACIONES | | Suplente | |
| CARLOS ALBERTO VILCATOMA MERINO | Titular | X | Dependencia: | SUBDIRECCION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE REGULAR DE LA DIRECCION DE OPERACIONES | | | | | |
| | Suplente | | | | | | | | |

| 4 | DETALLE DE LOS PARTICIPANTES | |
|---|---|-------------|
| De acuerdo con el cronograma establecido en las bases, se registraron a través del SEACE como participantes los siguientes proveedores: | | |
| N° | Nombre o razón social del participante | RUC |
| 1 | TORRES ACOSTA FERNANDO MARTIN | 10104019302 |
| 2 | PAIPAY SANCHEZ LUIS JOEL | 10154171849 |
| 3 | BRAÑEZ BARONA SANTIAGO PEDRO | 10406562200 |
| 4 | RODRIGUEZ SANCHEZ WILSON ANIBAL | 10408666339 |
| 5 | ANDRADE PEÑA JHAM ALBERTO | 10412710334 |
| 6 | NIÑO DE GUZMAN BECERRA DANIEL GIOVANI | 10416678125 |
| 7 | MANCILLA TAPULLIMA DIEGO ARMANDO | 10457542378 |
| 8 | FERRO CENTRO AGUILAR SCRLTDA. | 20505886705 |
| 9 | SIPAN INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20514327972 |
| 10 | VAE DISTRIBUCIONES EIRL | 20519311730 |
| 11 | GRUPO EMPRESARIAL MOLISA INGENIEROS S.A.C | 20541386794 |
| 12 | MEYBELYN PERU S.A.C. | 20550694256 |
| 13 | B. RUFFNER INGENIEROS S.A.C. | 20573809859 |
| 14 | DISTRIBUIDORA YOHANA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - DISTRIBUIDORA YOHANA S.A.C. | 20600751141 |
| 15 | INVERSIONES ALICRIS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - INVERSIONES ALICRIS S.R.L. | 20601575371 |
| 16 | ADG INTERNATIONAL SERVICE S.A.C. | 20601788757 |
| 17 | GEA PROYEKT YAKU S.A.C. | 20602773478 |
| 18 | MOLISA IMPORT SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20604317402 |
| 19 | CODARTEL S.A.C. | 20605384057 |
| 20 | LORETOMAS E.I.R.L. | 20605985891 |
| 21 | BARDI IMPORTACIONES Y NEGOCIOS COMERCIALES | 20606423731 |
| 22 | GRUPO MORADO S.A.C | 20608925482 |
| 23 | REPRESENTACIONES TUPAR E.I.R.L. | 20609189186 |
| 24 | H & L MEDICAL BUSSINES PERU E.I.R.L. | 20609211530 |
| 25 | KALA VELA SERVICIOS GENERALES S.A.C. | 20610502408 |
| 26 | CORPORACION CRENSA E.I.R.L. | 20610621148 |
| 27 | CONSTRUCTORA LUMEN SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20610757139 |

| 5 DETALLE DE LOS POSTORES | | | |
|---|---|-----------------------|----------------------|
| En el día y horario señalado en las bases, los siguientes postores presentaron a través del SEACE sus ofertas electrónicas: | | | |
| Nº | Nombre o razón social del postor | Fecha de presentación | Hora de presentación |
| 1 | DISTRIBUIDORA YOHANA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - DISTRIBUIDORA YOHANA S.A.C. | 15/11/2023 | 16:34:13 |
| 2 | MEYBELYN PERU S.A.C. | 15/11/2023 | 22:10:19 |
| 3 | CODARTEL S.A.C. | 15/11/2023 | 23:21:28 |
| | | | |

| | |
|----------|---|
| 6 | Acto seguido, se procede con la revisión de las mismas, a fin de verificar la presentación de los documentos requeridos y determinar si las ofertas responden a las características y/o requisitos funcionales y condiciones de las Especificaciones Técnicas previstas en las bases. |
|----------|---|

| 7 DETALLE DE LAS OFERTAS QUE NO FUERON ADMITIDAS | | |
|--|---|--|
| De acuerdo con la revisión efectuada según ANEXO 01, las siguientes ofertas no se admiten, por lo que no se les aplicará los factores de evaluación: | | |
| Nº | Nombre o razón social del postor | Consignar las razones para su no admisión |
| 1 | DISTRIBUIDORA YOHANA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - DISTRIBUIDORA YOHANA S.A.C. | Mediante Carta N° 03-AS-31-2023-ATU-CS e Informe N° D-002707-2023-ATU/GG-OA-UA del 16 de noviembre de 2023, se solicitó apoyo a la Subdirección de Servicios de Transporte Regular en su calidad de área usuaria a fin de validar las fichas técnicas presentadas como parte de las ofertas. Mediante Informe N° 359-2023-V.JCC e Informe N° D-003011-2023-ATU/DO-SSTR el área usuaria remite el resultado de su evaluación, indicando que el total de las fichas técnicas presentadas por el postor CORDATEL SAC cumplen con lo solicitado. Así también señala que algunas de las fichas técnicas presentadas por los postores DISTRIBUIDORA YOHANA SAC y MEYBELYN PERU SAC no cumplen con lo solicitado en las especificaciones técnicas. Con la información recibida el Comité de Selección procedió a elaborar el Anexo 1 el cual contiene el detalle de los motivos por el cual no se admiten las ofertas de los postores DISTRIBUIDORA YOHANA SAC y MEYBELYN PERU SAC. Se adjunta Anexo 1 como parte integrante del presente cuadro. |
| 2 | MEYBELYN PERU S.A.C. | |
| ... | | |

| 8 DETALLE DE LAS OFERTAS ADMITIDAS Y QUE PASAN A EVALUACIÓN | | |
|---|----------------------------------|---------------------------|
| De acuerdo con la revisión efectuada según ANEXO 01, las siguientes ofertas fueron admitidas por lo que se procederá con su evaluación: | | |
| Nº | Nombre o razón social del postor | Item(s) a los que postula |
| 1 | CODARTEL S.A.C. | UNICO |
| 2 | | |
| ... | | |

| 9 EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS | | | |
|--|----------------------------------|---------------------|-------------------------|
| 9.1 DETALLE DEL PRECIO DE LA OFERTA | | | |
| Nº | Nombre o razón social del postor | Precio de su oferta | % del valor referencial |
| 1 | CODARTEL S.A.C. | S/ 378,050.00 | 90.03% |
| 2 | | | |
| ... | | | |
| 9.2 DETALLE DE LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS EN CONCORDANCIA CON LOS FACTORES DE EVALUACIÓN ESTABLECIDOS EN LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN | | | |
| La evaluación de las ofertas se detalla en el cuadro de Evaluación de Ofertas, según ANEXO 02 que forma parte de la presente Acta. | | | |


| | | | | |
|----|--|---------------------------------------|--|-----------------|
| 10 | PUNTAJE DE LAS OFERTAS DE LOS POSTORES | | | |
| | COMPLETAR EL DETALLE DE LA EVALUACIÓN DE CADA POSTOR | | | |
| | 10.1 | NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 1 | | CODARTEL S.A.C. |
| | | FACTORES | | PUNTAJES |
| | | PRECIO | | 105.00 puntos |
| | | SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJES | | 105.00 puntos |
| | 10.2 | NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 5 | | |
| | | FACTORES | | PUNTAJES |
| | | PRECIO | | |
| | | SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJES | | |

| | | | |
|--|--|----------------------------------|---------------|
| 11 | RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN | | |
| | De acuerdo a la evaluación realizada, el orden de prelación es el siguiente: | | |
| | N° DE ORDEN DE PRELACIÓN | NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR | PUNTAJE TOTAL |
| | 1 | CODARTEL S.A.C. | 105.00 |
| | 2 | | |
| Nota.- En caso de empate consignar la aplicación del criterio de desempate adoptado para establecer el orden de prelación. | | | |

| | | | | | |
|----|--|---|------------------------|-----------------|-----------|
| 12 | CALIFICACIÓN | | | | |
| | Luego de culminada la evaluación, el COMITÉ DE SELECCION determinó si el postor que obtuvo el primer y segundo lugar según el orden de prelación cumple con los requisitos de calificación detallados en las bases: | | | | |
| | 12.1 | NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 1 | | CODARTEL S.A.C. | |
| | | REQUISITOS DE CALIFICACIÓN | | CUMPLE | NO CUMPLE |
| | | B | EXPERIENCIA DEL POSTOR | | |
| | | B.1 | FACTURACIÓN | X | |
| | | RESULTADO DE LA CALIFICACIÓN | | CALIFICA | |
| | SI NINGUNO DE LOS DOS POSTORES CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN, EL COMITÉ DE SELECCIÓN O EL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES, SEGÚN CORRESPONDA, DEBE VERIFICAR LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN DE LOS POSTORES ADMITIDOS, SEGÚN EL ORDEN DE PRELACIÓN OBTENIDO EN LA EVALUACIÓN. | | | | |
| | 12.2 | DETALLE DE LA CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS | | | |
| | La calificación de las ofertas se detalla en el cuadro de Calificación, según ANEXO 03 que forma parte de la presente Acta. | | | | |

| | | | |
|----|--|--|---|
| 13 | RESULTADOS DE LA CALIFICACIÓN | | |
| | De acuerdo a la calificación realizada, el siguiente postor que obtuvo el PRIMER lugar en orden de prelación, cumple los requisitos de calificación establecidos en las bases: | | |
| | N° | NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR GANADOR | |
| | 1 | CODARTEL S.A.C. | |
| | DE SER EL CASO INCLUIR: | | |
| | Asimismo, se deja constancia que no existen postores descalificados por no cumplir los requisitos de calificación especificados en las bases: | | |
| | N° | NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR | CONSIGNAR LAS RAZONES DE SU DESCALIFICACIÓN |
| 1 | ----- | ----- | |

| | |
|-----------|---|
| 14 | ACUERDO ADOPTADO Los integrantes del COMITE DE SELECCION, por UNANIMIDAD, dan por aprobados los resultados de la evaluación de las ofertas y calificación, de acuerdo con el análisis efectuado y a los cuadros de Evaluación de Ofertas y Calificación adjuntos que forman parte integrante de la presente Acta. |
|-----------|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 15 |  Emilio Licapa Escobedo Presidente del Comité de Selección |  Luis Antonio Valverde García Primer Miembro de Comité |  Carlos Alberto Vilcatoma Merino Segundo Miembro de Comité |
| NOMBRES Y FIRMAS DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE SELECCIÓN O DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES | | | |

CUADRO N° 01
 ADMISION DE OFERTA
 ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 031-2023-ATU
 PRIMERA CONVOCATORIA


"ADQUISICION DE ACCESORIOS Y EQUIPOS PARA LOS SSHH Y REDES SANITARIAS DEL CORREDOR SEGREGADO DE ALTA CAPACIDAD - COSAC I"


| CONTENIDO DE OFERTA | DISTRIBUIDORA YOHANA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - DISTRIBUIDORA YOHANA S.A.C. | POSTOR MEYBELYN PERU S.A.C. | CODARTEL S.A.C. |
|--|---|-----------------------------|-----------------|
| DOCUMENTACION DE PRESENTACION OBLIGATORIA PARA ADMISION DE LA OFERTA | PRESENTA | PRESENTA | PRESENTA |
| A) DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR (ANEXO 01) | PRESENTA | PRESENTA | PRESENTA |
| B) DOCUMENTO QUE ACREDITE LA REPRESENTACION DE QUIEN SUSCRIBE LA OFERTA. | PRESENTA | PRESENTA | PRESENTA |
| C) DECLARACION JURADA LITERAL B) ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO (ANEXO 02) | PRESENTA | PRESENTA | PRESENTA |
| D) DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (ANEXO 03) | PRESENTA | PRESENTA | PRESENTA |
| E) CONSIGNAR DOCUMENTACION ADICIONAL TALES COMO FICHA TECNICA PROVENIENTE DEL FABRICANTE O FOLLETO PROVENIENTES DEL FABRICANTE O CATALOGOS PROVENIENTES DEL FABRICANTE PARA ACREDITAR CUMPLIMIENTO | NO CUMPLE (*) | NO CUMPLE (*) | PRESENTA |
| F) DECLARACION JURADA DEL PLAZO DE PRESTACION (ANEXO 04) | PRESENTA | PRESENTA | PRESENTA |
| G) PROMESA DE CONSORCIO CON FIRMAS LEGALIZADAS (ANEXO 05) | NO CORRESPONDE | NO CORRESPONDE | NO CORRESPONDE |
| H) EL PRECIO DE LA OFERTA EN SOLES (ANEXO 06) | PRESENTA | PRESENTA | PRESENTA |
| SITUACION DE PROPUESTA | NO ADMITIDA | NO ADMITIDA | ADMITIDA |

Mediante Carta N° 03-AS-31-2023-ATU-CS e Informe N° D-002707-2023-ATU/SG-OA-UA del 16 de noviembre de 2023, se solicito apoyo a la Subdirección de Servicios de Transporte Regular en su calidad de área usuaria a fin de validar las fichas técnicas presentadas como parte de las ofertas. Mediante Informe N° 359-2023-VJCC e Informe N° D-003011-2023-ATU/DO-SSTR el área usuaria remite el resultado de su evaluación, indicando que el total de las fichas técnicas presentadas por el postor CORDATEL SAC cumplen con lo solicitado. Así también señala que algunas de las fichas técnicas presentadas por los postores DISTRIBUIDORA YOHANA SAC y MEYBELYN PERU SAC no cumplen con lo solicitado en las especificaciones técnicas. Con la información recibida el Comité de Selección procedió a elaborar el Anexo 1 el cual contiene el detalle de los motivos por el cual no se admiten las ofertas de los postores DISTRIBUIDORA YOHANA SAC y MEYBELYN PERU SAC. Se adjunta Anexo 1 como parte integrante del presente cuadro.

Lima, 21 de noviembre de 2023


 Emilio Licapa Escobedo
 Presidente del Comité de Selección


 Luis Antonio Valverde Garcia
 Primer Miembro de Comité


 Carlos Alberto Vilcatoma Merino
 Segundo Miembro de Comité


CUADRO N° 02
FACTORES DE EVALUACION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 031-2023-ATU
PRIMERA CONVOCATORIA

"ADQUISICION DE ACCESORIOS Y EQUIPOS PARA LOS SSHH Y REDES SANITARIAS DEL CORREDOR SEGREGADO DE ALTA CAPACIDAD - COSAC I"

| FACTOR DE EVALUACION | | PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU ASIGNACION | PUNTAJE MAXIMO | POSTORES |
|--------------------------|------------------------------|--|----------------|-----------------|
| A | PRECIO DE LA OFERTA EN SOLES | S/ 419,923.80 | 100 puntos | CODARTEL S.A.C. |
| | PRESENTACION ANEXO N° 06 | La evaluación consistirá en otorgar el máximo puntaje a la oferta de precio más bajo y otorgar a las demás ofertas puntajes inversamente proporcionales a sus respectivos precios, según la siguiente fórmula: $PI = Om \times PMP$ Oi $i = Oferta$ $PI = Puntaje de la oferta a evaluar$ $Oi = Precio i$ $Om = Precio de la oferta más baja$ $PMP = Puntaje máximo del precio$ | 100 PUNTOS | 100.00 |
| PUNTAJE TOTAL | | | | 100.00 |
| BONIFICACION REMYPE | | | | 5.00 |
| PUNTAJE CON BONIFICACION | | | | 105.00 |
| N° | POSTOR | PUNTAJE | PRELACION | |
| 1 | CODARTEL S.A.C. | 105.00 | 1 | |

Lima, 21 de noviembre de 2023


Emilio Licapa Escobedo
Presidente del Comité de Selección


Luis Antonio Valverde García
Primer Miembro de Comité


Carlos Alberto Vilcatoma Merino
Segundo Miembro de Comité


CUADRO N° 03
REQUISITOS DE CALIFICACION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 031-2023-ATU
PRIMERA CONVOCATORIA


"ADQUISICION DE ACCESORIOS Y EQUIPOS PARA LOS SSHH Y REDES SANITARIAS DEL CORREDOR SEGREGADO

| CRITERIOS DE CALIFICACION | | ORDEN DE PRELACION 1 |
|---------------------------|---|----------------------|
| | | CODARTEL S.A.C. |
| A | EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD | |
| | >= S/. 900,000.00 (08 AÑOS) | |
| | MYPE S/. 100,000.00 (08 AÑOS) | S/ 111,103.00 |
| | <p>El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/. 900,000.00 (Novecientos Mil con 00/100 Soles), por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.</p> <p>En el caso de postores que declaren en el Anexo N° 1 tener la condición de micro y pequeña empresa, se acredita una experiencia de S/. 100,000.00 (Cien Mil con 00/100 Soles), por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. En el caso de consorcios, todos los integrantes deben contar con la condición de micro y pequeña empresa.</p> <p>Se consideran bienes similares a los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Venta de artículos sanitarios y/o - Venta de accesorios para servicios higienicos SSHH y/o - Venta de equipos de detección de fugas de agua | CUMPLE |
| RESULTADO | | CALIFICA |

Lima, 21 de noviembre de 2023


 Emilio Licapa Escobedo
 Presidente del Comité de Selección


 Luis Antonio Valverde Garcia
 Primer Miembro de Comité


 Carlos Alberto Vilcatoma Merino
 Segundo Miembro de Comité

CUADRO N° 04
RESULTADO DE EVALUACION Y CALIFICACION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 031-2023-ATU
PRIMERA CONVOCATORIA

"ADQUISICION DE ACCESORIOS Y EQUIPOS PARA LOS SSHH Y REDES SANITARIAS
DEL CORREDOR SEGREGADO DE ALTA CAPACIDAD - COSAC I"

| | POSTOR | PUNTAJE | ORDEN DE PRELACION |
|---|-----------------|---------|--------------------|
| * | CODARTEL S.A.C. | 105.00 | 1 |

Lima, 21 de noviembre de 2023



Emilio Licapa Escobedo
Presidente del Comité de Selección



Luis Antonio Valverde Garcia
Primer Miembro de Comité



Carlos Alberto Vilcatoma Merino
Segundo Miembro de Comité

ANEXO N° 01
EVALUACION DE FICHAS TECNICAS

| BIEN | | | DISTRIBUIDORA YOHANA S.A.C. | | | | MEYBELYN PERU S.A.C. | | | | CODARTEL S.A.C. | | | | | | |
|------|----|--|---|------------------------------|--------------------------|---|----------------------|---|--|----------------------------------|---|-----------|---|-----------------------|--------------------------|---|-----------|
| ITEM | | | material | acabado | instalación | diámetro | RESULTADO | material | acabado | instalación | diámetro | RESULTADO | material | acabado | instalación | diámetro | RESULTADO |
| ITEM | 1 | LLAVE PARA LAVATORIO CON TEMPORIZADOR | material bronce | acabado cromado | instalación al mueble | diámetro 1/2 | RESULTADO | material bronce | acabado cromado | instalación al mueble | diámetro 1/2 | RESULTADO | material bronce | acabado cromado | instalación al mueble | diámetro 1/2 | RESULTADO |
| | | | cumple | cumple | cumple | no cumple no indica el diámetro | no cumple | no cumple el tipo de material | cumple | no cumple el tipo de instalación | cumple | no cumple | cumple | cumple | cumple | cumple | cumple |
| ITEM | 2 | TRAMPA DE DESAGUE PARA LAVATORIO | material bronce | acabado cromado | medida 1 1/2 | tipo P | RESULTADO | material bronce | acabado cromado | medida 1 1/2 | tipo P | RESULTADO | material bronce | acabado cromado | medida 1 1/2 | tipo P | RESULTADO |
| | | | no cumple no indica | cumple | cumple | cumple | no cumple | cumple | cumple | cumple | cumple | cumple | cumple | cumple | cumple | cumple | cumple |
| ITEM | 3 | DESAGUE SUMIDERO DE BRONCE | material bronce | acabado cromado | medida 1 1/4 | | RESULTADO | material bronce | acabado cromado | medida 1 1/4 | | RESULTADO | material bronce | acabado cromado | medida 1 1/4 | | RESULTADO |
| | | | cumple | cumple | cumple | | cumple | cumple | cumple | cumple | | cumple | cumple | cumple | cumple | | cumple |
| ITEM | 4 | VALVULA DE DESCARGA ANTIVANDALICA PARA INODORO | material bronce | tapa cromado | diámetro 1 1/2 | tipo de instalación empotrada en pared | RESULTADO | material bronce | tapa cromado | diámetro 1 1/2 | tipo de instalación empotrada en pared | RESULTADO | material bronce | tapa cromado | diámetro 1 1/2 | tipo de instalación empotrada en pared | RESULTADO |
| | | | no cumple no indica | cumple | no cumple, indica 1 1/4 | cumple | no cumple | cumple | cumple | no cumple, indica otra medida | cumple | no cumple | cumple | cumple | cumple | cumple | cumple |
| ITEM | 5 | BRIDA PARA INODORO FLUXOMETRO | material bronce | tamaño 1 1/2 | | | RESULTADO | material bronce | tamaño 1 1/2 | | | RESULTADO | material bronce | tamaño 1 1/2 | | | RESULTADO |
| | | | cumple | cumple | | | cumple | cumple | cumple | | | cumple | cumple | cumple | | | cumple |
| ITEM | 6 | VALVULA DE DESCARGA ANTIVANDALICA DE PARED PARA URINARIO | material bronce | tapa cromado | diámetro 3/4 | tipo de instalación empotrada a la pared | RESULTADO | material bronce | tapa cromado | diámetro 3/4 | tipo de instalación empotrada a la pared | RESULTADO | material bronce | tapa cromado | diámetro 3/4 | tipo de instalación empotrada a la pared | RESULTADO |
| | | | no cumple no indica | cumple | cumple | cumple | no cumple | cumple | cumple | cumple | cumple | cumple | cumple | cumple | cumple | cumple | cumple |
| ITEM | 7 | SUMIDERO DE DESAGUE | material bronce | acabado cromado | tamaño 2" | | RESULTADO | material bronce | acabado cromado | tamaño 2" | | RESULTADO | material bronce | acabado cromado | tamaño 2" | | RESULTADO |
| | | | cumple | cumple | cumple | | cumple | cumple | cumple | cumple | | cumple | cumple | cumple | | | cumple |
| ITEM | 8 | REGISTRO DE DESAGUE | material bronce | acabado cromado | tamaño 2" | | RESULTADO | material bronce | acabado cromado | tamaño 2" | | RESULTADO | material bronce | acabado cromado | tamaño 2" | | RESULTADO |
| | | | cumple | cumple | cumple | | cumple | cumple | cumple | cumple | | cumple | cumple | cumple | | | cumple |
| ITEM | 9 | SUMIDERO DE DESAGUE | material bronce | acabado cromado | tamaño 3" | | RESULTADO | material bronce | acabado cromado | tamaño 3" | | RESULTADO | material bronce | acabado cromado | tamaño 3" | | RESULTADO |
| | | | cumple | cumple | cumple | | cumple | cumple | cumple | cumple | | cumple | cumple | cumple | | | cumple |
| ITEM | 10 | REGISTRO DE DESAGUE | material bronce | acabado cromado | tamaño 3" | | RESULTADO | material bronce | acabado cromado | tamaño 3" | | RESULTADO | material bronce | acabado cromado | tamaño 3" | | RESULTADO |
| | | | cumple | cumple | cumple | | cumple | cumple | cumple | cumple | | cumple | cumple | cumple | | | cumple |
| ITEM | 11 | REGISTRO DE DESAGUE | material bronce | acabado cromado | tamaño 4" | | RESULTADO | material bronce | acabado cromado | tamaño 4" | | RESULTADO | material bronce | acabado cromado | tamaño 4" | | RESULTADO |
| | | | cumple | cumple | cumple | | cumple | cumple | cumple | cumple | | cumple | cumple | cumple | | | cumple |
| ITEM | 12 | REGISTRO DE DESAGUE | material bronce | acabado cromado | tamaño 6" | | RESULTADO | material bronce | acabado cromado | tamaño 6" | | RESULTADO | material bronce | acabado cromado | tamaño 6" | | RESULTADO |
| | | | cumple | cumple | cumple | | cumple | cumple | cumple | cumple | | cumple | cumple | cumple | | | cumple |
| ITEM | 13 | EMPAQUETADURA PARA DESAGUE DE URINARIO | material jebe | tamaño 2" | | | RESULTADO | material jebe | tamaño 2" | | | RESULTADO | material jebe | tamaño 2" | | | RESULTADO |
| | | | no cumple no indica | cumple | | | no cumple | cumple | cumple | | | cumple | cumple | cumple | | | cumple |
| ITEM | 14 | EMBOLO ARMADO | material bronce/pvc | accesorio 6 litros | | | RESULTADO | material bronce/pvc | accesorio 6 litros | | | RESULTADO | material bronce/pvc | accesorio 6 litros | | | RESULTADO |
| | | | no cumple no indica | cumple | | | no cumple | no cumple no indica tipo de material | no cumple no indica que sea para 6 litros | | NO es ficha tecnica del fabricante | no cumple | cumple | cumple | | | cumple |
| ITEM | 15 | ANILLO DE CERA PARA INODORO | material parafina | diámetro 4" | | | RESULTADO | material parafina | diámetro 4" | | | RESULTADO | material parafina | diámetro 4" | | | RESULTADO |
| | | | cumple | no cumple no indica diámetro | | | no cumple | cumple | cumple | | | cumple | cumple | | | | cumple |
| ITEM | 16 | CINTA TEFLON DE 1/2 INC X 12 M | material polietrafluoruro de etileno | tamaño 1/2" x 12 m | | | RESULTADO | material polietrafluoruro de etileno | tamaño 1/2" x 12 m | | | RESULTADO | material polietrafluoruro de etileno | tamaño 1/2" x 12 m | | | RESULTADO |
| | | | no cumple no indica el material | cumple | | | no cumple | cumple | no cumple, presenta otro tamaño (3/4 x 10mt) | | | no cumple | cumple | cumple | | | cumple |

ANEXO N° 01
EVALUACION DE FICHAS TECNICAS

| BIEN | | | DISTRIBUIDORA YOHANA S.A.C. | | | | MEYBELYN PERU S.A.C. | | | | CODARTEL S.A.C. | | | | | | |
|---------------------|----|---------------------------|--|-------------------------------|--------------------------------------|-------------------|----------------------|--|--|---|---|---------------|--|-------------------|------------------------|-------------------|-----------|
| ITEM | | | material | tamaño | | RESULTADO | material | tamaño | | RESULTADO | material | tamaño | | RESULTADO | | | |
| ITEM | 17 | TIRAFON DE ACERO | acero | 1/4" x 2 1/2" | | | acero | 1/4" x 2 1/2" | | | acero | 1/4" x 2 1/2" | | | | | |
| | | | cumple | no cumple no indica el tamaño | | no cumple | cumple | cumple | | cumple | cumple | | | cumple | | | |
| ITEM | 18 | FLUXOMETRO PARA INODORO | material | color | punto de agua | RESULTADO | material | color | punto de agua | RESULTADO | material | color | punto de agua | RESULTADO | | | |
| | | | bronce | cromado | 1" | | bronce | cromado | 1" | | bronce | cromado | 1" | | | | |
| | | | cumple | cumple | cumple | cumple | cumple | cumple | cumple | no presenta ficha tecnica del fabricante | cumple | cumple | cumple | cumple | | | |
| ITEM | 19 | FLUXOMETRO PARA URINARIO | material | color | punto de agua | RESULTADO | material | color | punto de agua | RESULTADO | material | color | punto de agua | RESULTADO | | | |
| | | | bronce | cromado | 3/4" | | bronce | cromado | 3/4" | | bronce | cromado | 3/4" | | | | |
| | | | cumple | cumple | cumple | cumple | cumple | cumple | cumple | no presenta ficha tecnica del fabricante | cumple | cumple | cumple | cumple | | | |
| ITEM | 20 | VALVULA DE ESFERA DE PASO | material | diametro | clase de presion | RESULTADO | material | diametro | clase de presion | RESULTADO | material | diametro | clase de presion | RESULTADO | | | |
| | | | bronce | 1/2" | PN 80 | | bronce | 1/2" | PN 80 | | bronce | 1/2" | PN 80 | | | | |
| | | | cumple | cumple | cumple | cumple | cumple | cumple | no cumple presenta una presion nominal diferente | no cumple | cumple | cumple | cumple | cumple | | | |
| ITEM | 21 | VALVULA DE ESFERA DE PASO | material | diametro | clase de presion | RESULTADO | material | diametro | clase de presion | RESULTADO | material | diametro | clase de presion | RESULTADO | | | |
| | | | bronce | 1" | PN 50 | | bronce | 1" | PN 50 | | bronce | 1" | PN 50 | | | | |
| | | | cumple | cumple | cumple | cumple | cumple | cumple | no cumple presenta una presion nominal diferente | no cumple | cumple | cumple | cumple | cumple | | | |
| ITEM | 22 | VALVULA DE ESFERA DE PASO | material | diametro | clase de presion | RESULTADO | material | diametro | clase de presion | RESULTADO | material | diametro | clase de presion | RESULTADO | | | |
| | | | bronce | 1 1/2" | PN 32 | | bronce | 1 1/2" | PN 32 | | bronce | 1 1/2" | PN 32 | | | | |
| | | | cumple | cumple | cumple | cumple | cumple | cumple | cumple | cumple | cumple | cumple | cumple | cumple | | | |
| ITEM | 23 | VALVULA DE ESFERA DE PASO | material | diametro | clase de presion | RESULTADO | material | diametro | clase de presion | RESULTADO | material | diametro | clase de presion | RESULTADO | | | |
| | | | bronce | 3/4" | PN 50 | | bronce | 3/4" | PN 50 | | bronce | 3/4" | PN 50 | | | | |
| | | | cumple | cumple | cumple | cumple | cumple | cumple | no cumple presenta una presion nominal diferente | no cumple | cumple | cumple | cumple | cumple | | | |
| ITEM | 24 | TUBO DE ABASTO DE ACERO | material | presión | terminales | tamaño | RESULTADO | material | presión | terminales | tamaño | RESULTADO | material | presión | terminales | tamaño | RESULTADO |
| | | | hilotrenzado de acero | 120 psi / 200 psi | macho 1/2 / hembra 5/8 | 1/2 X 5/8 X 40 cm | | hilotrenzado de acero | 120 psi / 200 psi | macho 1/2 / hembra 5/8 | 1/2 X 5/8 X 40 cm | | hilotrenzado de acero | 120 psi / 200 psi | macho 1/2 / hembra 5/8 | 1/2 X 5/8 X 40 cm | |
| | | | cumple | cumple | no cumple no son acero / consulta 14 | cumple | no cumple | cumple | cumple | no cumple presenta una medida diferente (1/2 X 7/8) | no cumple presenta un tamaño diferente (35cm) | no cumple | cumple | cumple | cumple | cumple | cumple |
| ITEM | 25 | TUBO DE ABASTO DE ACERO | material | presión | terminales | tamaño | RESULTADO | material | presión | terminales | tamaño | RESULTADO | material | presión | terminales | tamaño | RESULTADO |
| | | | hilotrenzado de acero | 120 psi / 200 psi | macho 1/2 / hembra 1/2 | 1/2 X 1/2 X 40 cm | | hilotrenzado de acero | 120 psi / 200 psi | macho 1/2 / hembra 1/2 | 1/2 X 1/2 X 40 cm | | hilotrenzado de acero | 120 psi / 200 psi | macho 1/2 / hembra 1/2 | 1/2 X 1/2 X 40 cm | |
| | | | cumple | cumple | no cumple no son acero / consulta 14 | cumple | no cumple | cumple | cumple | no cumple los terminales no son acero | cumple | no cumple | cumple | cumple | cumple | cumple | cumple |
| ITEM | 26 | FORMADOR DE EMPAQUETADURA | material | presentación | fraguado | secado | RESULTADO | material | presentación | fraguado | secado | RESULTADO | material | presentación | fraguado | secado | RESULTADO |
| | | | resina sintetica derivada del petroleo | tubo de 80gr | duro | N° 1 | | resina sintetica derivada del petroleo | tubo de 80gr | duro | N° 1 | | resina sintetica derivada del petroleo | tubo de 80gr | duro | N° 1 | |
| | | | no cumple no indica el material | cumple | cumple | cumple | no cumple | cumple | no cumple la presentacion | cumple | cumple | no cumple | cumple | cumple | cumple | cumple | cumple |
| RESULTADO FINAL >>> | | | NO CUMPLE | | | | NO CUMPLE | | | | CUMPLE | | | | | | |

OBSERVACIONES ADICIONALES

1. - MEYBELYN PERU S.A.C. EN LOS ITEM 14 NO PRESENTA FICHA TECNICA DE FABRICANTE / EN EL ITEM 17 PRESENTA FICHA TECNICA DEL COMERCIALIZADOR / EN LOS ITEM 18 Y 19 PRESENTA FICHAS TECNICAS CORRESPONDIENTE AL IMPORTADOR Y NO DE FABRICANTE / EN LOS ITEM 5, 7, 8, 9, 10, 11 Y 12 NO ES POSIBLE DETERMINAR EN LA INFORMACION PRESENTADA COMO FICHA TECNICA SI CORRESPONDE AL FABRICANTE