

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA - GERENCIA SUBREGIONAL LUCIANO CASTILLO COLONNA

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-GRP-GSRLCC-G-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE EJECUCION DE LA IOARR: AQUISICION DE MOBILIARIO DE AULA DE EDUCACION INICIAL, MOBILIARIO DE EDUCACION PRIMARIA Y MOBILIARIO DE AULA DE EDUCACION SECUNDARIA EN CIENTO SEIS II.EE. INICIAL, II.EE. PRIMARIA, II.EE. SECUNDARIA, DISTRITO DE AYABACA, PROVINCIA DE AYABACA, DEPARTAMENTO DE PIURA, CUI N 2606547

Ruc/código :	20102116977	Fecha de envío :	16/01/2024
Nombre o Razón social :	EUROAMERICANA DEL PERU S A	Hora de envío :	13:01:22

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:
AÑADIR COMO EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD A: MOBILIARIO DIRIGIDO PARA COLEGIOS, INSTITUTOS Y UNIVERSIDADES, YA QUE SON BIENES A FINES A LO SOLICITADO EN LAS PRESENTES BASES.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: A Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa al participante que De acuerdo al numeral 29.8 del artículo 29 de Reglamento de la Ley de Contrataciones del estado establece que: El área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación, por lo tanto lo consignado en obras similares no restringen la participacion de potenciales postores. El area usuaria en coordinacion con el comite de seleccion han decidido NO ACOGER dicho cuestionamiento

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA - GERENCIA SUBREGIONAL LUCIANO CASTILLO COLONNA

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-GRP-GSRLCC-G-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE EJECUCION DE LA IOARR: AQUISICION DE MOBILIARIO DE AULA DE EDUCACION INCIAL, MOBILIARIO DE EDUCACION PRIMARIA Y MOBILIARIO DE AULA DE EDUCACION SECUNDARIA EN CIENTO SEIS II.EE. INICIAL, II.EE. PRIMARIA, II.EE. SECUNDARIA, DISTRITO DE AYABACA, PROVINCIA DE AYABACA, DEPARTAMENTO DE PIURA, CUI N 2606547

Ruc/código :	20601049474	Fecha de envío :	29/01/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO IBERO PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	19:29:05

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Se informa que se necesita adquirir mobiliario para un total de 106 Instituciones Educativas. Sin embargo, hasta el momento solo se ha verificado la información de 104 Instituciones Educativas. Solicitamos amablemente verificar y adjuntar la relación completa y legible de las 106 Instituciones Educativas beneficiadas, incluyendo sus respectivas direcciones.

Este documento adicional es esencial para garantizar la transparencia y la correcta identificación de todas las instituciones involucradas en el proceso de adquisición de mobiliario. Su pronta gestión y envío serán altamente apreciados para avanzar eficientemente en este proyecto.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4.0 Literal: 4.0 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Sobre la consulta realizada se manifiesta al proveedor que se ha revisado el punto 4.0, por lo tanto se aclara al postor que es un total de 106 Instituciones Educativas conforme se ecuentra estipuladas en las bases, ahora bien se ha logrado revisar en el SEACE buscador de procesos el cual se encuentra legible dicha informacion No trasgrediendo los principios que rigen la contrataciones publicas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA - GERENCIA SUBREGIONAL LUCIANO CASTILLO COLONNA

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-GRP-GSRLCC-G-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE EJECUCION DE LA IOARR: AQUISICION DE MOBILIARIO DE AULA DE EDUCACION INCIAL, MOBILIARIO DE EDUCACION PRIMARIA Y MOBILIARIO DE AULA DE EDUCACION SECUNDARIA EN CIENTO SEIS II.EE. INICIAL, II.EE. PRIMARIA, II.EE. SECUNDARIA, DISTRITO DE AYABACA, PROVINCIA DE AYABACA, DEPARTAMENTO DE PIURA, CUI N 2606547

Ruc/código :	20601049474	Fecha de envío :	29/01/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO IBERO PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	19:29:05

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

2. 6.0 Plazo de ejecución de la Obra 60 días Calendario

En relación al proceso actual, se tiene un requerimiento total de 6,054 unidades de bienes con diferentes códigos, a lo cual se deben sumar 64 unidades adicionales para el muestreo, alcanzando un total de 6,118 unidades.

En virtud de la considerable cantidad de bienes, que abarcan 6,118 unidades, y considerando que estos deben ser distribuidos en 106 Instituciones Educativas (IE) ubicadas en diversos distritos de la localidad de AYABACA, se solicita una extensión en el plazo total para llevar a cabo las actividades de fabricación, embalaje, control de calidad, transporte y entrega de los bienes.

Adicionalmente, se requiere la especificación de plazos para cada una de las tres etapas del proceso, conforme a las Especificaciones Técnicas detalladas:

Fabricación y embalaje: (Hasta 60 días calendario contados desde el día siguiente de la firma del contrato)

CONTROL DE CALIDAD: De 18 a 30 días Hábiles

Acción No 1 Toma de muestras: de 3 - 5 hábiles a partir del día siguiente hábil siguiente de emitido el informe de verificación cuantitativa.

Acción No 2 Aplicación de métodos de ensayo: de 15 - 25 días a partir del día siguiente hábil de la suscripción del acta de toma de muestras.

(Se debe indicar que para cumplir con estas 2 acciones los plazos de deben de ser congelados hasta finalizar ambas acciones)

TRANSPORTE Y ENTREGA: Hasta 30 días calendario, contados después de la recepción de LOS PECOSA.

PLAZO CONSOLIDADO HASTA 120 DÍAS: Estos plazos proporcionan una estructura para la planificación detallada del proyecto, permitiendo un seguimiento preciso de cada etapa y asegurando una entrega exitosa de los bienes en las Instituciones Educativas correspondientes.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6.0 Literal: 6.0 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con respecto a la consulta realizada por el participante que con motivo de integracion de las bases se suprimira lo de la toma de muestra y control de calidad, ahora bien con respecto al plazo de entrega el area usuaria en coordinacion con el comite de seleccion ACOGEN dicha consulta por lo tanto el plazo de ejecucion sera de 120 dias calendario.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA - GERENCIA SUBREGIONAL LUCIANO CASTILLO COLONNA

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-GRP-GSRLCC-G-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE EJECUCION DE LA IOARR: AQUISICION DE MOBILIARIO DE AULA DE EDUCACION INCIAL, MOBILIARIO DE EDUCACION PRIMARIA Y MOBILIARIO DE AULA DE EDUCACION SECUNDARIA EN CIENTO SEIS II.EE. INICIAL, II.EE. PRIMARIA, II.EE. SECUNDARIA, DISTRITO DE AYABACA, PROVINCIA DE AYABACA, DEPARTAMENTO DE PIURA, CUI N 2606547

Ruc/código :	20601049474	Fecha de envío :	29/01/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO IBERO PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	19:29:05

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

3. 9. Metas físicas

De las bases se indica que adjuntan relación y cantidad de bienes que no están 100% legibles, se solicita adjuntar texto más legible.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 9 **Literal:** 9 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se ACLARA al participante que se ha verificado en el SEACE buscador de procesos el cual si se encuentra legible lo consultado por lo tanto NO ACOGE dicho cuestionamiento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA - GERENCIA SUBREGIONAL LUCIANO CASTILLO COLONNA

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-GRP-GSRLCC-G-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE EJECUCION DE LA IOARR: AQUISICION DE MOBILIARIO DE AULA DE EDUCACION INCIAL, MOBILIARIO DE EDUCACION PRIMARIA Y MOBILIARIO DE AULA DE EDUCACION SECUNDARIA EN CIENTO SEIS II.EE. INICIAL, II.EE. PRIMARIA, II.EE. SECUNDARIA, DISTRITO DE AYABACA, PROVINCIA DE AYABACA, DEPARTAMENTO DE PIURA, CUI N 2606547

Ruc/código :	20601049474	Fecha de envío :	29/01/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO IBERO PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	19:29:05

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

4. 10.0 ESPECIFICACIONES TECNICA

Consideraciones para el acabado del mobiliario

PIROGABADO Y ROTULADO

Dice: El logotipo institucional debe ser proporcionado por la entidad contratante, además ser pirograbado, con un área de 09cm de largo por 3cm de alto

Al respecto mencionamos que el mobiliario escolar básico de metal ¿ polipropileno Y/O metal - melamina no requiere pirograbado.

El proceso de pirograbado corresponde a tableros de madera, para el caso de tableros de polipropileno el logo está grabado en la pieza de polipropileno, en este momento en el mercado existe tableros de Polipropileno con el logo de MINISTERIO DE EDUCACIÓN.

De requerir colocar el logotipo de la entidad contratante, sugerimos una alternativa que garantiza la visibilidad y durabilidad del logotipo, proponemos la aplicación de plaquitas en metal con remaches, de dimensiones 9 cm x 3 cm, cuyos bordes estarán pulidos. Estas plaquitas se adherirán a los tubos metálicos, asegurando una identificación clara y estéticamente agradable.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 10.0 Literal: 10.0 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con respecto a la consulta realizada por el participante que con motivo de integracion de las bases se suprimira lo conserniente al PIROGRABADO Y ROTULADA, Por lo tanto el area usuaria en coordinacion con el comité de selección ACOGEN dicho cuestionamiento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA - GERENCIA SUBREGIONAL LUCIANO CASTILLO COLONNA

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-GRP-GSRLCC-G-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE EJECUCION DE LA IOARR: AQUISICION DE MOBILIARIO DE AULA DE EDUCACION INCIAL, MOBILIARIO DE EDUCACION PRIMARIA Y MOBILIARIO DE AULA DE EDUCACION SECUNDARIA EN CIENTO SEIS II.EE. INICIAL, II.EE. PRIMARIA, II.EE. SECUNDARIA, DISTRITO DE AYABACA, PROVINCIA DE AYABACA, DEPARTAMENTO DE PIURA, CUI N 2606547

Ruc/código :	20601049474	Fecha de envío :	29/01/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO IBERO PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	19:29:05

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

10.0 ESPECIFICACIONES TECNICA

Consideraciones para el acabado del mobiliario

EMBALAJE

Dice: Los proveedores deberán entregar muebles embalados de forma que garantice la integridad del producto, para el embalaje se colocará cartón corrugado de 6mm de espesor.

Entendemos que es esencial garantizar la integridad de los productos mediante un embalaje adecuado. Sin embargo, es importante señalar que el cartón corrugado de 6 mm de espesor no está disponible en el mercado nacional. Por este motivo, sugerimos considerar la opción de utilizar cartón corrugado de 4 mm de espesor.

Nuestra experiencia previa respalda la eficacia del cartón corrugado de 4 mm, el cual ha demostrado ser un material confiable para preservar la integridad de los productos durante el transporte y almacenamiento. Esta alternativa no solo es práctica, sino que también contribuirá a evitar sobrecostos innecesarios, ya que el cartón de 4 mm ofrece una protección adecuada sin comprometer la calidad del embalaje.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 10.0 Literal: 10.0 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa al participante que el embalaje garantiza la integridad del producto ademas el numeral 29.8 del articulo 29 de Reglamento de la Ley de Contrataciones del estado establece que: El área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación, por lo tanto el area usuaria en corrdinacion con el comite de seleccion han decidido NO ACOGER dicho cuestionamiento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA - GERENCIA SUBREGIONAL LUCIANO CASTILLO COLONNA

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-GRP-GSRLCC-G-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE EJECUCION DE LA IOARR: AQUISICION DE MOBILIARIO DE AULA DE EDUCACION INICIAL, MOBILIARIO DE EDUCACION PRIMARIA Y MOBILIARIO DE AULA DE EDUCACION SECUNDARIA EN CIENTO SEIS II.EE. INICIAL, II.EE. PRIMARIA, II.EE. SECUNDARIA, DISTRITO DE AYABACA, PROVINCIA DE AYABACA, DEPARTAMENTO DE PIURA, CUI N 2606547

Ruc/código :	20601049474	Fecha de envío :	29/01/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO IBERO PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	19:29:05

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

11.0 OTRAS CONDICIONES

Forma de pago

Dice que la entidad deberá realizar el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en soles, en pago único después de la entrega de los bienes y la conformidad de los mismo.

Entendemos la forma de pago establecida para el presente proceso, que indica el pago único después de la entrega de los bienes y la conformidad de los mismos. Sin embargo, para garantizar una gestión financiera más eficiente y considerando las necesidades operativas de nuestra representada, proponemos una modificación en la forma de pago. Solicitamos amablemente la posibilidad de realizar un pago inicial del 30% como adelanto, con el objetivo de cubrir parte de los costos asociados a la adquisición de los bienes y los gastos iniciales. Posteriormente, proponemos realizar pagos escalonados según el avance de cada etapa. Tales como la cancelación del 70% al término de la fabricación, embalaje y emisión del acta de verificación cuantitativa, y el 30% restante al término del transporte y entrega completa de los bienes. Esta propuesta busca alinear los pagos con los hitos importantes del proceso, permitiendo una mejor gestión financiera para nuestra representada. La entrega de un adelanto facilitará la cobertura de los pagos a los proveedores y los gastos asociados al transporte, garantizando una operación más fluida y eficaz.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 11.0 Literal: 11.0 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se ACLARA al participante que con motivo de integracion de las bases se corregira la forma de pago ademas y se consignara el adelanto del 30% conforme a la normativa vigente, por lo tanto el area usuaria en coordinacion con el comité de selección han decidido ACOGER dicho cuestionamiento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA - GERENCIA SUBREGIONAL LUCIANO CASTILLO COLONNA

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-GRP-GSRLCC-G-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE EJECUCION DE LA IOARR: AQUISICION DE MOBILIARIO DE AULA DE EDUCACION INCIAL, MOBILIARIO DE EDUCACION PRIMARIA Y MOBILIARIO DE AULA DE EDUCACION SECUNDARIA EN CIENTO SEIS II.EE. INICIAL, II.EE. PRIMARIA, II.EE. SECUNDARIA, DISTRITO DE AYABACA, PROVINCIA DE AYABACA, DEPARTAMENTO DE PIURA, CUI N 2606547

Ruc/código :	20601049474	Fecha de envío :	29/01/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO IBERO PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	19:29:05

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

11.0 OTRAS CONDICIONES

LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES:

Dice que las entregas se realizar en las instalaciones de las instituciones educativas beneficias:
Para facilitar una gestión más eficiente de estas entregas, solicitamos amablemente que adjunte la relación de las instituciones educativas beneficiadas de manera legible. Además, es necesario que especifiquen las cantidades de cada tipo de bien que se entregará en cada institución educativa.
Esta información detallada nos permitirá planificar y coordinar las entregas de manera más precisa, asegurando que cada institución reciba la cantidad adecuada de bienes. También contribuirá a optimizar la logística de distribución y garantizar una ejecución sin contratiempos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 11.0 Literal: 11.0 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se ACLARA al participante que con motivo de integracion de las base se adjuntara la relacion de las instituciones mas legibles, ademas se especificara las cantidades por tipo de bien el cual se etregara en cada institucion educativa

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA - GERENCIA SUBREGIONAL LUCIANO CASTILLO COLONNA

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-GRP-GSRLCC-G-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE EJECUCION DE LA IOARR: AQUISICION DE MOBILIARIO DE AULA DE EDUCACION INCIAL, MOBILIARIO DE EDUCACION PRIMARIA Y MOBILIARIO DE AULA DE EDUCACION SECUNDARIA EN CIENTO SEIS II.EE. INICIAL, II.EE. PRIMARIA, II.EE. SECUNDARIA, DISTRITO DE AYABACA, PROVINCIA DE AYABACA, DEPARTAMENTO DE PIURA, CUI N 2606547

Ruc/código :	20601049474	Fecha de envío :	29/01/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO IBERO PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	19:29:05

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

11.0 OTRAS CONDICIONES
SOLVENCIA ECONOMICA

DICE: El postor en su oferta debe consignar una carta de línea de crédito equivalente una (1) vez el valor referencial de la contratación, la línea de crédito debe ser emitida por una entidad que este autorizada para emitir cartas de línea de crédito, y este bajo la supervisión de la Superintendencia de Banca y Seguros SBS

Debido que para el presente proceso no se ha publicado el valor referencial de la contratación, se solicita aclarar el valor en soles que se debe consignar en la carta de línea de crédito.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 11.0 Literal: 11.0 Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se ACLARA al participante que con motivo de integracion de las bases se suprimira lo conserniente a la LINEA DE CRFEDITO, por lo tanto el area usuaria en coordinacion con el comité de selección han decidido ACOGER dicho cuestionamiento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA - GERENCIA SUBREGIONAL LUCIANO CASTILLO COLONNA

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-GRP-GSRLCC-G-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE EJECUCION DE LA IOARR: AQUISICION DE MOBILIARIO DE AULA DE EDUCACION INCIAL, MOBILIARIO DE EDUCACION PRIMARIA Y MOBILIARIO DE AULA DE EDUCACION SECUNDARIA EN CIENTO SEIS II.EE. INICIAL, II.EE. PRIMARIA, II.EE. SECUNDARIA, DISTRITO DE AYABACA, PROVINCIA DE AYABACA, DEPARTAMENTO DE PIURA, CUI N 2606547

Ruc/código :	20601049474	Fecha de envío :	29/01/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO IBERO PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	19:29:05

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

B. FACTORES DE EVALUACION

B. PLAZO DE ENTREGA

DICE: Se evaluará en función al plazo de entrega ofertado, el cual debe mejorar el plazo de entrega establecido en las Especificaciones Técnicas

De 45 hasta 50 días = 25 puntos

De 51 hasta 55 días = 15 puntos

De 56 hasta 60 días = 10 puntos

Sugerimos que el plazo de ejecución considerable acorde a la cantidad de bienes a fabricar debe ajustarse a:

De 115 hasta 120 días = 25 puntos

De 121 hasta 125 días = 15 puntos

De 126 hasta 130 días = 10 puntos

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: IV Literal: B Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se acoge los plazos de entega:Sugerimos que el plazo de ejecución considerable acorde a la cantidad de bienes a fabricar debe ajustarse a:

De 115 hasta 120 días = 25 puntos

De 121 hasta 125 días = 15 puntos

De 126 hasta 130 días = 10 puntos

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA - GERENCIA SUBREGIONAL LUCIANO CASTILLO COLONNA

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-GRP-GSRLCC-G-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE EJECUCION DE LA IOARR: AQUISICION DE MOBILIARIO DE AULA DE EDUCACION INCIAL, MOBILIARIO DE EDUCACION PRIMARIA Y MOBILIARIO DE AULA DE EDUCACION SECUNDARIA EN CIENTO SEIS II.EE. INICIAL, II.EE. PRIMARIA, II.EE. SECUNDARIA, DISTRITO DE AYABACA, PROVINCIA DE AYABACA, DEPARTAMENTO DE PIURA, CUI N 2606547

Ruc/código :	20601049474	Fecha de envío :	29/01/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO IBERO PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	19:29:05

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

FACTORES DE EVALUACION

D. DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS Y REPUESTOS

DICE: Se evaluará en función a la cobertura de concesionarios y/o talleres autorizados con capacidad de suministro de repuesto que oferte el postor en la REGION DE PIURA U OTRAS REGIONES COLINDANTE, por un periodo de 12 meses.

LOCALIDAD 1: LOCAL(ES) EN LA REGION DE PIURA (SULLANA, TALARA Y PIURA) = 15 PTOS

LOCALIDAD 2: LOCAL(ES) EN REGIONES COLINDANTES TUMBES Y LAMBAYEQUE= 5 PTOS

Para los factores de evaluación solicitamos agregar puntaje para los portores que sean de la localidad de Lima y otros, para que exista mayor oportunidad a los participantes de las diferentes regiones.

LOCALIDAD 1: LOCAL(ES) EN LA REGION DE PIURA (SULLANA, TALARA Y PIURA) = 10 PTOS

LOCALIDAD 2: LOCAL(ES) EN REGIONES COLINDANTES TUMBES Y LAMBAYEQUE= 5 PTOS

LOCALIDAD 3: LOCAL(ES) EN OTRAS REGIONES QUE NO SEA LA 1 y 2 = 3 PTOS

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: IV Literal: D Página: 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

con respecto al presente cuestionamiento el Comité de selección ha decidido NO ACOGER dicho cuestionamiento, por lo tanto esto no restringe la participacion de potenciales postores. Lo que pretende el participante es adecuar la evaluacion para pretender obtener ventaja o beneficio ante lo demas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA - GERENCIA SUBREGIONAL LUCIANO CASTILLO COLONNA

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-GRP-GSRLCC-G-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE EJECUCION DE LA IOARR: AQUISICION DE MOBILIARIO DE AULA DE EDUCACION INCIAL, MOBILIARIO DE EDUCACION PRIMARIA Y MOBILIARIO DE AULA DE EDUCACION SECUNDARIA EN CIENTO SEIS II.EE. INICIAL, II.EE. PRIMARIA, II.EE. SECUNDARIA, DISTRITO DE AYABACA, PROVINCIA DE AYABACA, DEPARTAMENTO DE PIURA, CUI N 2606547

Ruc/código :	20601049474	Fecha de envío :	29/01/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO IBERO PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	19:29:05

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

SILLAS DE POLIPROPILENO ¿ CODIGO A1 (silla metal-polipropileno ciclo I)

De las medidas indicadas en los planos se solicita poder ofertar las siguientes medidas por estar dentro del rango:

Asiento de 310mm x 310mm

Respaldo de 310mm x 170mm

Acápíte de las bases : Sección: Anexos Numeral: 0 Literal: 0 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con la finalidad de no restringir la participacion de potenciales postores el area en coordinacion con el comite de seleccion han decido ACOGER dicho cuestionamiento por lo tanto queda de la siguiente manera SILLAS DE POLIPROPILENO CODIGO A1 (silla metal-polipropileno ciclo I)

De las medidas indicadas en los planos: Se solicita poder ofertar las siguientes medidas por estar dentro del rango:

Asiento de 310mm x 310mm

Respaldo de 310mm x 170mm ALTURA 490MM ¿ Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA - GERENCIA SUBREGIONAL LUCIANO CASTILLO COLONNA

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-GRP-GSRLCC-G-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE EJECUCION DE LA IOARR: AQUISICION DE MOBILIARIO DE AULA DE EDUCACION INCIAL, MOBILIARIO DE EDUCACION PRIMARIA Y MOBILIARIO DE AULA DE EDUCACION SECUNDARIA EN CIENTO SEIS II.EE. INICIAL, II.EE. PRIMARIA, II.EE. SECUNDARIA, DISTRITO DE AYABACA, PROVINCIA DE AYABACA, DEPARTAMENTO DE PIURA, CUI N 2606547

Ruc/código :	20601049474	Fecha de envío :	29/01/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO IBERO PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	19:29:05

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

MESAS DE POLIPROPILENO ¿ CODIGO A1 (mesa metal-polipropileno ciclo I)

1. De las medidas indicadas en los planos indicamos que actualmente no existe en el mercado nacional matriz para tableros de polipropileno de 1400mm x 700mm, por ellos solicitamos poder oferta tableros de melamina tropicalizado de 1400mm x 700mm x 25mm de espesor todo ello basándonos que el tablero de profesor también tiene la misma característica.

2. Para el logotipo, proponemos la aplicación de plaquitas en metal con remaches, de dimensiones 9 cm x 3 cm, cuyos bordes estarán pulidos. Estas plaquitas se adherirán a los tubos de los escritorios, asegurando una identificación clara y estéticamente agradable.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: 0 Literal: 0 Página: 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al participante se le manifiesta que: MESAS DE POLIPROPILENO CODIGO A1 (mesa metal-polipropileno ciclo I) Se acoge parcialmente a las medidas.

1. De las medidas indicadas en los planos, informamos que actualmente NO existe en el mercado nacional matriz para tableros de polipropileno de 1400mm x 700mm. Solicitamos poder ofertar: Tableros de melamina de 25mm. de 1400mm x 700mm, teniendo en cuenta que en melamina de 25mm. no hay variedad de colores. ALTURA 460MM

2. con respecto al segundo punto se manifiesta que en la absolucion 5 se esta suprimiendo lo conserniente al pirograbado y rotulada en el cual esta consignado el logotivo. Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA - GERENCIA SUBREGIONAL LUCIANO CASTILLO COLONNA

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-GRP-GSRLCC-G-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE EJECUCION DE LA IOARR: AQUISICION DE MOBILIARIO DE AULA DE EDUCACION INCIAL, MOBILIARIO DE EDUCACION PRIMARIA Y MOBILIARIO DE AULA DE EDUCACION SECUNDARIA EN CIENTO SEIS II.EE. INICIAL, II.EE. PRIMARIA, II.EE. SECUNDARIA, DISTRITO DE AYABACA, PROVINCIA DE AYABACA, DEPARTAMENTO DE PIURA, CUI N 2606547

Ruc/código :	20601049474	Fecha de envío :	29/01/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO IBERO PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	19:29:05

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

SILLAS DE POLIPROPILENO ¿ CODIGO A2 (silla metal-polipropileno ciclo II)

De las medidas indicadas en los planos se solicita poder ofertar las siguientes medidas por estar dentro del rango:

Asiento de 310mm x 310mm

Respaldo de 310mm x 170mm

Acápíte de las bases : Sección: Anexos Numeral: 0 Literal: 0 Página: 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con la finalidad de no restringir la participacion de potenciales postores el area en coordinacion con el comite de seleccion han decido ACOGER dicho cuestionamiento por lo tanto queda de la siguiente manera SILLAS DE POLIPROPILENO CODIGO A2 (silla metal-polipropileno ciclo II)

De las medidas indicadas en los planos. Se solicita poder ofertar las siguientes medidas por estar dentro del rango:

Asiento de 310mm x 310mm

Respaldo de 310mm x 170mm ALTURA 540MM ¿ Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA - GERENCIA SUBREGIONAL LUCIANO CASTILLO COLONNA

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-GRP-GSRLCC-G-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE EJECUCION DE LA IOARR: AQUISICION DE MOBILIARIO DE AULA DE EDUCACION INCIAL, MOBILIARIO DE EDUCACION PRIMARIA Y MOBILIARIO DE AULA DE EDUCACION SECUNDARIA EN CIENTO SEIS II.EE. INICIAL, II.EE. PRIMARIA, II.EE. SECUNDARIA, DISTRITO DE AYABACA, PROVINCIA DE AYABACA, DEPARTAMENTO DE PIURA, CUI N 2606547

Ruc/código :	20601049474	Fecha de envío :	29/01/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO IBERO PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	19:29:05

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

MESAS DE POLIPROPILENO ¿ CODIGO A2 (mesa metal-polipropileno ciclo II)

1) De las medidas indicadas en los planos indicamos que actualmente no existe en el mercado nacional matriz para tableros de polipropileno de 1400mm x 700mm, por ellos solicitamos poder ofertar tableros de melamina tropicalizado de 1400mm x 700mm x 25mm de espesor todo ello basándonos que el tablero de profesor también tiene la misma característica.

2) Para el logotipo, proponemos la aplicación de plaquitas en metal con remaches, de dimensiones 9 cm x 3 cm, cuyos bordes estarán pulidos. Estas plaquitas se adherirán a los tubos de los escritorios, asegurando una identificación clara y estéticamente agradable.

Acápíte de las bases : Sección: Anexos Numeral: 0 Literal: 0 Página: 52

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al participante se manifiesta que las MESAS DE POLIPROPILENO CODIGO A2 (mesa metal-polipropileno ciclo I) Se acoge parcialmente a las medidas.

1. De las medidas indicadas en los planos, informamos que actualmente NO existe en el mercado nacional matriz para tableros de polipropileno de 1400mm x 700mm. Solicitamos poder ofertar: Tableros de melamina de 25mm. de 1400mm x 700mm, teniendo en cuenta que en melamina de 25mm. no hay variedad de colores. ALTURA 520MM

2. con respecto al segundo punto se manifiesta que en la absolucion 5 se esta suprimiendo lo conserniente al pirograbado y rotulada en el cual esta consignado el logotivo. ¿ Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA - GERENCIA SUBREGIONAL LUCIANO CASTILLO COLONNA

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-GRP-GSRLCC-G-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE EJECUCION DE LA IOARR: AQUISICION DE MOBILIARIO DE AULA DE EDUCACION INCIAL, MOBILIARIO DE EDUCACION PRIMARIA Y MOBILIARIO DE AULA DE EDUCACION SECUNDARIA EN CIENTO SEIS II.EE. INICIAL, II.EE. PRIMARIA, II.EE. SECUNDARIA, DISTRITO DE AYABACA, PROVINCIA DE AYABACA, DEPARTAMENTO DE PIURA, CUI N 2606547

Ruc/código :	20601049474	Fecha de envío :	29/01/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO IBERO PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	19:29:05

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

SILLAS PARA DOCENTES POLIPROPILENO ¿ CODIGO B1 (silla metal ¿ polipropileno para docente)

De las medidas indicadas en los planos se solicita poder ofertar las siguientes medidas por estar dentro del rango:

Asiento de 400mm x 400mm

Respaldo de 400mm x 240mm

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 0 Literal: 0 Página: 86

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se ACOGE parcialmente y quedara de la siguiente manera SILLAS PARA DOCENTES POLIPROPILENO CODIGO B1 (silla metal ¿ polipropileno para docente)

De las medidas indicadas en los planos. Se solicita poder ofertar las siguientes medidas por estar dentro del rango:

Asiento de 400mm x 400mm

Respaldo de 400mm x 240mm ALTURA 0.85MM ¿ Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA - GERENCIA SUBREGIONAL LUCIANO CASTILLO COLONNA

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-GRP-GSRLCC-G-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE EJECUCION DE LA IOARR: AQUISICION DE MOBILIARIO DE AULA DE EDUCACION INCIAL, MOBILIARIO DE EDUCACION PRIMARIA Y MOBILIARIO DE AULA DE EDUCACION SECUNDARIA EN CIENTO SEIS II.EE. INICIAL, II.EE. PRIMARIA, II.EE. SECUNDARIA, DISTRITO DE AYABACA, PROVINCIA DE AYABACA, DEPARTAMENTO DE PIURA, CUI N 2606547

Ruc/código :	20601049474	Fecha de envío :	29/01/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO IBERO PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	19:29:05

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

ESCRITORIO PARA DOCENTE MELAMINA - CÓDIGO A1

Marcado y rotulado

Dice Para identificar la procedencia institucional del escritorio de metal ¿ melamina se colocará mediante técnica de Pirograbado.

Para asegurar la identificación de la procedencia institucional del escritorio de metal ¿ melamina, en las especificaciones técnicas indican utilizar la técnica de pirograbado. Sin embargo, queremos informar que los tableros de melamina no son aptos para el pirograbado debido a la naturaleza del material.

Por ello sugerimos una alternativa que garantiza la visibilidad y durabilidad del logotipo, proponemos la aplicación de plaquitas en metal con remaches, de dimensiones 9 cm x 3 cm, cuyos bordes estarán pulidos. Estas plaquitas se adherirán a los tubos de los escritorios, asegurando una identificación clara y estéticamente agradable.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: 0 Literal: 0 Página: 69

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

ESCRITORIO PARA DOCENTE METAL MELAMINA - CÓDIGO A1 se coge parcialmente

Ofertamos: La estructura metálica de tubo cuadrado de 1x1.2mm, con acabado en pintura en polvo al horno. tablero principal de melamina de 25mm. Cajones y faldones de melamina de 18mm. Medidas: 1.20x0.50x0.75alto, se suprime lo del logo. Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA - GERENCIA SUBREGIONAL LUCIANO CASTILLO COLONNA

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-GRP-GSRLCC-G-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE EJECUCION DE LA IOARR: AQUISICION DE MOBILIARIO DE AULA DE EDUCACION INCIAL, MOBILIARIO DE EDUCACION PRIMARIA Y MOBILIARIO DE AULA DE EDUCACION SECUNDARIA EN CIENTO SEIS II.EE. INICIAL, II.EE. PRIMARIA, II.EE. SECUNDARIA, DISTRITO DE AYABACA, PROVINCIA DE AYABACA, DEPARTAMENTO DE PIURA, CUI N 2606547

Ruc/código :	20601049474	Fecha de envío :	29/01/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO IBERO PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	19:29:05

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

SILLAS POLIPROPILENO ¿ CODIGO A3 (silla metal ¿ polipropileno alumno 1° y 2° primaria)

De las medidas indicadas en los planos se solicita poder ofertar las siguientes medidas por estar dentro del rango:

Asiento de 340mm x 340mm

Respaldo de 340mm x 200mm

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: 0 Literal: 0 Página: 103

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se ACOGE parcialmente y quedara de la siguiente manera SILLAS POLIPROPILENO CODIGO A3 (silla metal ¿ polipropileno alumno 1° y 2° primaria)

De las medidas indicadas en los planos SI se acoge parcialmente a las medidas por estar en el rango:

Asiento de 320mmx270mm

Respaldo de 250mmx190mm ALTURA 620MM Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE PIURA - GERENCIA SUBREGIONAL LUCIANO CASTILLO COLONNA

Nomenclatura :LP-SM-1-2024-GRP-GSRLCC-G-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :CONTRATACION DE EJECUCION DE LA IOARR: AQUISICION DE MOBILIARIO DE AULA DE EDUCACION INCIAL, MOBILIARIO DE EDUCACION PRIMARIA Y MOBILIARIO DE AULA DE EDUCACION SECUNDARIA EN CIENTO SEIS II.EE. INICIAL, II.EE. PRIMARIA, II.EE. SECUNDARIA, DISTRITO DE AYABACA, PROVINCIA DE AYABACA, DEPARTAMENTO DE PIURA, CUI N 2606547

Ruc/código :	20601049474	Fecha de envío :	29/01/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO IBERO PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	19:29:05

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

MESA POLIPROPILENO ¿ CODIGO A3 (mesa alumno metal-polipropileno 1° y 2° primaria)
MESA POLIPROPILENO ¿ CODIGO A4 (mesa alumno metal-polipropileno 3° y 4° primaria)
MESA POLIPROPILENO ¿ CODIGO A5 (mesa alumno metal-polipropileno 5° y 6° primaria)
MESA POLIPROPILENO ¿ CODIGO A6 (mesa alumno metal-polipropileno 1° y 2° secundaria)
MESA POLIPROPILENO ¿ CODIGO A7 (mesa alumno metal-polipropileno 3° y 4° secundaria)
MESA POLIPROPILENO ¿ CODIGO A8 (mesa alumno metal-polipropileno 5° secundaria)

Dice que los tableros de polipropileno deben llevar tapacanto de pvc termo-fusionado
Se indica que los tablero de polipropileno no llevan tapacantos de PVC, este tipo de material se utiliza para tablero de melamina, por ello se solicita eliminar este término.
Marcado y rotulado
Dice Para identificar la procedencia institucional de la mesa de metal ¿ polipropileno se colocará mediante técnica de Pirograbado.
Para asegurar la identificación de la procedencia institucional de las mesas de metal-polipropileno, en las especificaciones técnicas indican utilizar la técnica de pirograbado. Sin embargo, queremos informar que los tableros de polipropileno no son aptos para el pirograbado debido a la naturaleza del material.
Por ello sugerimos una alternativa que garantiza la visibilidad y durabilidad del logotipo. Para los tableros de polipropileno, solicitamos que el logotipo institucional sea grabado en el momento de la inyección de los tableros de polipropileno. Actualmente, en el mercado existen tableros con el logotipo del MINISTERIO DE EDUCACIÓN. En caso de que sea necesario colocar el logo de la institución del contratante, proponemos la aplicación de plaquitas de metal con remaches, de dimensiones 9 cm x 3 cm, cuyos bordes estarán pulidos. Estas plaquitas se adherirán a los tubos de las mesas, asegurando una identificación clara y estéticamente agradable.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: 0 Literal: 0 Página: 122

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Sobre la consulta realizada por el participante en cuanto a: MESA POLIPROPILENO ¿ CODIGO A3 (metal-polipropileno 1° y 2° primaria) Si se acoge parcialmente a las medidas : 600largox500anchox560alto
MESA POLIPROPILENO ¿ CODIGO A4 (metal-polipropileno 3° y 4° primaria) Si se acoge parcialmente a las medidas : 600largox500anchox610alto
MESA POLIPROPILENO ¿ CODIGO A5 (metal-polipropileno 5° y 6° primaria) Si se acoge parcialmente a las medidas : 600largox500anchox660alto
MESA POLIPROPILENO ¿ CODIGO A6 (metal-polipropileno 1° y 2° secundaria) Si se acoge parcialmente a las medidas : 600largox500anchox690alto
MESA POLIPROPILENO ¿ CODIGO A7 (metal-polipropileno 3° y 4° secundaria) Si se acoge parcialmente a las medidas : 600largox500anchox720alto
MESA POLIPROPILENO ¿ CODIGO A8 (metal-polipropileno 5° secundaria) Si se acoge parcialmente a las medidas : 600largox500anchox750alto
Si se acoge parcialmente a la medidas :
Dice que los tableros de polipropileno deben llevar tapacanto de pvc termo-fusionado
Se indica que los tablero de polipropileno no llevan tapacantos de PVC, este tipo de material se utiliza para tablero de melamina, por ello se solicita eliminar este término. Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE PIURA - GERENCIA SUBREGIONAL LUCIANO CASTILLO COLONNA
Nomenclatura :	LP-SM-1-2024-GRP-GSRLCC-G-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	CONTRATACION DE EJECUCION DE LA IOARR: AQUISICION DE MOBILIARIO DE AULA DE EDUCACION INCIAL, MOBILIARIO DE EDUCACION PRIMARIA Y MOBILIARIO DE AULA DE EDUCACION SECUNDARIA EN CIENTO SEIS II.EE. INICIAL, II.EE. PRIMARIA, II.EE. SECUNDARIA, DISTRITO DE AYABACA, PROVINCIA DE AYABACA, DEPARTAMENTO DE PIURA, CUI N 2606547

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA - GERENCIA SUBREGIONAL LUCIANO CASTILLO COLONNA

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-GRP-GSRLCC-G-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE EJECUCION DE LA IOARR: AQUISICION DE MOBILIARIO DE AULA DE EDUCACION INCIAL, MOBILIARIO DE EDUCACION PRIMARIA Y MOBILIARIO DE AULA DE EDUCACION SECUNDARIA EN CIENTO SEIS II.EE. INICIAL, II.EE. PRIMARIA, II.EE. SECUNDARIA, DISTRITO DE AYABACA, PROVINCIA DE AYABACA, DEPARTAMENTO DE PIURA, CUI N 2606547

Ruc/código :	20601049474	Fecha de envío :	29/01/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO IBERO PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	19:29:05

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

SILLAS POLIPROPILENO ¿ CODIGO A4 (silla metal ¿ polipropileno alumno 3° y 4° primaria)

De las medidas indicadas en los planos se solicita poder ofertar las siguientes medidas por estar dentro del rango:

Asiento de 340mm x 340mm

Respaldo de 340mm x 200mm

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: 0 Literal: 0 Página: 139

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se ACOGE parcialmente y quedara de la siguiente manera SILLAS POLIPROPILENO CODIGO A4 (silla metal polipropileno 3° y 4° primaria)

De las medidas indicadas en los planos SI se acoge parcialmente a las medidas por estar en el rango:

Asiento de 300mmx340mm

Respaldo de 280mmx210mm ALTURA 680MM¿ Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA - GERENCIA SUBREGIONAL LUCIANO CASTILLO COLONNA

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-GRP-GSRLCC-G-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE EJECUCION DE LA IOARR: AQUISICION DE MOBILIARIO DE AULA DE EDUCACION INCIAL, MOBILIARIO DE EDUCACION PRIMARIA Y MOBILIARIO DE AULA DE EDUCACION SECUNDARIA EN CIENTO SEIS II.EE. INICIAL, II.EE. PRIMARIA, II.EE. SECUNDARIA, DISTRITO DE AYABACA, PROVINCIA DE AYABACA, DEPARTAMENTO DE PIURA, CUI N 2606547

Ruc/código :	20601049474	Fecha de envío :	29/01/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO IBERO PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	19:29:05

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

SILLAS POLIPROPILENO ¿ CODIGO A5 (silla metal ¿ polipropileno alumno 5° y 6° primaria)

De las medidas indicadas en los planos se solicita poder ofertar las siguientes medidas por estar dentro del rango:

Asiento de 360mm x 360mm

Respaldo de 360mm x 220mm

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: 0 Literal: 0 Página: 174

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se ACOGE parcialmente y quedara de la siguiente manera SILLAS POLIPROPILENO CODIGO A5 (silla metal polipropileno 5° y 6° primaria)De las medidas indicadas en los planos SI se acoge parcialmente a las medidas por estar en el rango:Asiento de 360mmx330mmRespaldo de 300mmx230mm ALTURA 760MM Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA - GERENCIA SUBREGIONAL LUCIANO CASTILLO COLONNA

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-GRP-GSRLCC-G-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE EJECUCION DE LA IOARR: AQUISICION DE MOBILIARIO DE AULA DE EDUCACION INCIAL, MOBILIARIO DE EDUCACION PRIMARIA Y MOBILIARIO DE AULA DE EDUCACION SECUNDARIA EN CIENTO SEIS II.EE. INICIAL, II.EE. PRIMARIA, II.EE. SECUNDARIA, DISTRITO DE AYABACA, PROVINCIA DE AYABACA, DEPARTAMENTO DE PIURA, CUI N 2606547

Ruc/código :	20601049474	Fecha de envío :	29/01/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO IBERO PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	19:29:05

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:

SILLAS POLIPROPILENO ¿ CODIGO A6 (silla metal ¿ polipropileno alumno 1° y 2° secundaria)

De las medidas indicadas en los planos se solicita poder ofertar las siguientes medidas por estar dentro del rango:

Asiento de 380mm x 380mm

Respaldo de 380mm x 220mm

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: 0 Literal: 0 Página: 243

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se ACOGE parcialmente y quedara de la siguiente manera SILLAS POLIPROPILENO ¿ CODIGO A6 (silla metal polipropileno 1° y 2° secundaria)

De las medidas indicadas en los planos SI se acoge parcialmente a las medidas por estar en el rango:

Asiento de 380mmx360mm

Respaldo de 320mmx250mm ALTURA 790MM ¿ Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA - GERENCIA SUBREGIONAL LUCIANO CASTILLO COLONNA

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-GRP-GSRLCC-G-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE EJECUCION DE LA IOARR: AQUISICION DE MOBILIARIO DE AULA DE EDUCACION INCIAL, MOBILIARIO DE EDUCACION PRIMARIA Y MOBILIARIO DE AULA DE EDUCACION SECUNDARIA EN CIENTO SEIS II.EE. INICIAL, II.EE. PRIMARIA, II.EE. SECUNDARIA, DISTRITO DE AYABACA, PROVINCIA DE AYABACA, DEPARTAMENTO DE PIURA, CUI N 2606547

Ruc/código :	20601049474	Fecha de envío :	29/01/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO IBERO PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	19:29:05

Consulta: Nro. 23

Consulta/Observación:

SILLAS POLIPROPILENO ¿ CODIGO A7 (silla metal ¿ polipropileno alumno 3° y 4° secundaria)

De las medidas indicadas en los planos se solicita poder ofertar las siguientes medidas por estar dentro del rango:

Asiento de 400mm x 400mm

Respaldo de 400mm x 240mm

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: 0 Literal: 0 Página: 277

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se ACOGE parcialmente y quedara de la siguiente manera SILLAS POLIPROPILENO ¿ CODIGO A7 (silla metal polipropileno 3° y 4° secundaria)

De las medidas indicadas en los planos SI se acoge parcialmente a las medidas por estar en el rango:

Asiento de 410mmx380mm

Respaldo de 360mmx260mm ALTURA 840MM ¿ Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA - GERENCIA SUBREGIONAL LUCIANO CASTILLO COLONNA

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-GRP-GSRLCC-G-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE EJECUCION DE LA IOARR: AQUISICION DE MOBILIARIO DE AULA DE EDUCACION INCIAL, MOBILIARIO DE EDUCACION PRIMARIA Y MOBILIARIO DE AULA DE EDUCACION SECUNDARIA EN CIENTO SEIS II.EE. INICIAL, II.EE. PRIMARIA, II.EE. SECUNDARIA, DISTRITO DE AYABACA, PROVINCIA DE AYABACA, DEPARTAMENTO DE PIURA, CUI N 2606547

Ruc/código :	20601049474	Fecha de envío :	29/01/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO IBERO PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	19:29:05

Consulta: Nro. 24

Consulta/Observación:

SILLAS POLIPROPILENO ¿ CODIGO A8 (silla metal ¿ polipropileno alumno 5° secundaria)

De las medidas indicadas en los planos se solicita poder ofertar las siguientes medidas por estar dentro del rango:

Asiento de 400mm x 400mm

Respaldo de 400mm x 240mm

Acápite de las bases : Sección: Anexos **Numeral:** 0 **Literal:** 0 **Página:** 311

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se ACOGE parcialmente y quedara de la siguiente manera SILLAS POLIPROPILENO ¿ CODIGO A8 (silla metal polipropileno 5° secundaria)

De las medidas indicadas en los planos SI se acoge parcialmente a las medidas por estar en el rango:

Asiento de 410mm x 380mm

Respaldo de 360mm x 260mmALTURA 870 ¿ Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE PIURA - GERENCIA SUBREGIONAL LUCIANO CASTILLO COLONNA

Nomenclatura :LP-SM-1-2024-GRP-GSRLCC-G-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :CONTRATACION DE EJECUCION DE LA IOARR: AQUISICION DE MOBILIARIO DE AULA DE EDUCACION INCIAL, MOBILIARIO DE EDUCACION PRIMARIA Y MOBILIARIO DE AULA DE EDUCACION SECUNDARIA EN CIENTO SEIS II.EE. INICIAL, II.EE. PRIMARIA, II.EE. SECUNDARIA, DISTRITO DE AYABACA, PROVINCIA DE AYABACA, DEPARTAMENTO DE PIURA, CUI N 2606547

Ruc/código :	20601049474	Fecha de envío :	29/01/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO IBERO PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	19:29:05

Consulta: Nro. 25

Consulta/Observación:

SILLAS DE POLIPROPILENO ¿ CODIGO A1 (silla metal-polipropileno ciclo I)

SILLAS DE POLIPROPILENO ¿ CODIGO A2 (silla metal-polipropileno ciclo II)

SILLAS PARA DOCENTES POLIPROPILENO ¿ CODIGO B1 (silla metal ¿ polipropileno para docente)

SILLAS POLIPROPILENO ¿ CODIGO A3 (silla metal ¿ polipropileno alumno 1° y 2° primaria)

SILLAS POLIPROPILENO ¿ CODIGO A4 (silla metal ¿ polipropileno alumno 3° y 4° primaria)

SILLAS POLIPROPILENO ¿ CODIGO A5 (silla metal ¿ polipropileno alumno 5° y 6° primaria)

SILLAS POLIPROPILENO ¿ CODIGO A6 (silla metal ¿ polipropileno alumno 1° y 2° secundaria)

SILLAS POLIPROPILENO ¿ CODIGO A7 (silla metal ¿ polipropileno alumno 3° y 4° secundaria)

SILLAS POLIPROPILENO ¿ CODIGO A8 (silla metal ¿ polipropileno alumno 5° secundaria)

Dice que los asiento y respaldo de polipropileno deben llevar tapacantos de pvc termo-fusionado

Se indica que los asiento y respaldos de polipropileno no llevan tapacantos de PVC, este tipo de material se utiliza para tablero de melamina, por ello se solicita eliminar este término.

Marcado y rotulado

Dice Para identificar la procedencia institucional de las sillas de metal ¿ polipropileno se colocará mediante técnica de Pirograbado.

Para asegurar la identificación de la procedencia institucional de las sillas de metal-polipropileno, en las especificaciones técnicas indican utilizar la técnica de pirograbado. Sin embargo, queremos informar que los tableros de polipropileno no son aptos para el pirograbado debido a la naturaleza del material.

Por ello sugerimos una alternativa que garantiza la visibilidad y durabilidad del logotipo. Para los tableros de sillas de polipropileno, solicitamos que el logotipo institucional sea grabado en el momento de la inyección de los respaldos de las sillas de polipropileno. Actualmente, en el mercado existen respaldos de sillas de polipropileno con el logotipo del MINISTERIO DE EDUCACIÓN. En caso de que sea necesario colocar el logo de la institución del contratante, proponemos la aplicación de plaquitas de metal con remaches, de dimensiones 9 cm x 3 cm, cuyos bordes estarán pulidos. Estas plaquitas se adherirán a los tubos de las sillas, asegurando una identificación clara y estéticamente agradable.

Acápíte de las bases : Sección: Anexos Numeral: 0 Literal: 0 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se ACLARA al partipante que con motivo de la integracion de las bases se suprimitra el termino asiento y respaldo de polipropileno deben llevar tapacantos de pvc termo-fusionado Se indica que los asiento y respaldos de polipropileno no llevan tapacantos de PVC, de la misma manera se suprime conforme a la aboslucion 5 lo conserniente al pilograbado y rotulada. Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego, Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA - GERENCIA SUBREGIONAL LUCIANO CASTILLO COLONNA

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-GRP-GSRLCC-G-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE EJECUCION DE LA IOARR: AQUISICION DE MOBILIARIO DE AULA DE EDUCACION INICIAL, MOBILIARIO DE EDUCACION PRIMARIA Y MOBILIARIO DE AULA DE EDUCACION SECUNDARIA EN CIENTO SEIS II.EE. INICIAL, II.EE. PRIMARIA, II.EE. SECUNDARIA, DISTRITO DE AYABACA, PROVINCIA DE AYABACA, DEPARTAMENTO DE PIURA, CUI N 2606547

Ruc/código :	20521158922	Fecha de envío :	29/01/2024
Nombre o Razón social :	PLACAS DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	23:45:59

Consulta: Nro. 26

Consulta/Observación:

MESAS DE POLIPROPILENO ¿ CODIGO A1 (mesa metal-polipropileno ciclo I)

Actualmente no existe en el mercado nacional tableros de 1400 mm x 700 mm fabricados de polipropileno.

Sírvanse indicar si podemos ofertar tableros de polipropileno de 1250 mm x 800 mm

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: 0 Literal: 0 Página: 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al participante se le manifiesta que: MESAS DE POLIPROPILENO CODIGO A1 (mesa metal-polipropileno ciclo I) Se acoge parcialmente a las medidas.

1. De las medidas indicadas en los planos, informamos que actualmente NO existe en el mercado nacional matriz para tableros de polipropileno de 1400mm x 700mm. Solicitamos poder ofertar: Tableros de melamina de 25mm. de 1400mm x 700mm, teniendo en cuenta que en melamina de 25mm. no hay variedad de colores. ALTURA 460MM ¿ Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA - GERENCIA SUBREGIONAL LUCIANO CASTILLO COLONNA

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-GRP-GSRLCC-G-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE EJECUCION DE LA IOARR: AQUISICION DE MOBILIARIO DE AULA DE EDUCACION INCIAL, MOBILIARIO DE EDUCACION PRIMARIA Y MOBILIARIO DE AULA DE EDUCACION SECUNDARIA EN CIENTO SEIS II.EE. INICIAL, II.EE. PRIMARIA, II.EE. SECUNDARIA, DISTRITO DE AYABACA, PROVINCIA DE AYABACA, DEPARTAMENTO DE PIURA, CUI N 2606547

Ruc/código :	20521158922	Fecha de envío :	29/01/2024
Nombre o Razón social :	PLACAS DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	23:45:59

Consulta: Nro. 27

Consulta/Observación:

MESAS DE POLIPROPILENO ¿ CODIGO A2 (mesa metal-polipropileno ciclo II)

Actualmente no existe en el mercado nacional tableros de 1400 mm x 700 mm fabricados de polipropileno.

Sírvanse indicar si podemos ofertar tableros de polipropileno de 1250 mm x 800 mm

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: 0 Literal: 0 Página: 52

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al participante se le manifiesta que: MESAS DE POLIPROPILENO CODIGO A2 (mesa metal-polipropileno ciclo I) Se acoge parcialmente a las medidas.

1. De las medidas indicadas en los planos, informamos que actualmente NO existe en el mercado nacional matriz para tableros de polipropileno de 1400mm x 700mm. Solicitamos poder ofertar: Tableros de melamina de 25mm. de 1400mm x 700mm, teniendo en cuenta que en melamina de 25mm. no hay variedad de colores. ALTURA 520MM ¿ Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null