

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA
Nomenclatura :	LP-SM-3-2024-MDS-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICIÓN DE CÁMARAS DE VIDEO, VIGILANCIA PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA, DISTRITO DE SACHACA - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA, AMPLIACION DEL COMPONENTE N° 2, SUFICIENTE SISTEMA TECNOLÓGICO DE VIGILANCIA, ACCION N° 3, IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA¿

Ruc/código :	20454043660	Fecha de envío :	14/06/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO UPGRADE S.A.C.	Hora de envío :	13:34:59

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

Solicitamos que la experiencia del postor en la especialidad aminore ello con la finalidad de fomentar mayor participación entre los participantes.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.2 Literal: B Página: 83

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

De conformidad con el principio de libre participación de la Ley de Contrataciones del Estado.

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección conforme a lo indicado por el área usuaria:  
No se acoge la observacion: se debe de precisar que la experiencia del postor en la especilidad, esta fijada de acuerdo a los limites del monto establecido en la bases estandarizadas del osce; la experiencia requerida garantizaria la el espertis y/o experiencia del postor para poder ejecutar diligentemente el proyecto

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA

Nomenclatura : LP-SM-3-2024-MDS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CÁMARAS DE VIDEO, VIGILANCIA PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA, DISTRITO DE SACHACA - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA, AMPLIACION DEL COMPONENTE N° 2, SUFICIENTE SISTEMA TECNOLÓGICO DE VIGILANCIA, ACCION N° 3, IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA¿

Ruc/código :	20606009268	Fecha de envío :	17/06/2024
Nombre o Razón social :	TELNEX DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:01:36

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

Se observa que el requerimiento de iluminación a color con una capacidad de 0.003 lux (o menor) a F1.3 para la cámara de detección facial podría limitar la oferta disponible. Por lo tanto, se solicita considerar otras aperturas como F1.2 u opciones similares. Esto permitirá ofrecer una mayor diversidad de productos que cumplan con los estándares requeridos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 7 Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art 2

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección conforme a lo indicado por el área usuaria y la Carta N° 001-06/2024\_CAFA/COMITÉ\_SELECCION del especialista contratado:  
No se acoge la observacion: Se aclara que todo valor de diafragma que sea menor a F1.3 será considerado como mejoras. Es decir, aperturas de F1.2 es considerado como mejora.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA

Nomenclatura : LP-SM-3-2024-MDS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CÁMARAS DE VIDEO, VIGILANCIA PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA, DISTRITO DE SACHACA - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA, AMPLIACION DEL COMPONENTE N° 2, SUFICIENTE SISTEMA TECNOLÓGICO DE VIGILANCIA, ACCION N° 3, IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA¿

Ruc/código :	20606009268	Fecha de envío :	17/06/2024
Nombre o Razón social :	TELNEX DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:01:36

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

De la revisión de cámara de reconocimiento de rostro, se observa que solicitan al menos 5 flujos de video, esta característica está direccionada a una marca y modelo en específico, por ello se pide que esta característica sea suprimida o solo sea considerado solo 3 flujos de vídeo como mínimo a fin de permitir la pluralidad de marcas y postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 7 Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art 2

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección conforme a lo indicado por el área usuaria y la Carta N° 001-06/2024\_CAFA/COMITÉ\_SELECCION del especialista contratado:  
Se acoge la observacion parcialmente. Se aceptarán cámaras con al menos 03 flujos de video, todos con capacidad de transmitir a 30fps.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Con motivo de integración de bases se modificará de la siguiente manera:  
Al menos 5 ó 3 flujos de video, todos a 30fps a fin de administrar los flujos

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA

Nomenclatura : LP-SM-3-2024-MDS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CÁMARAS DE VIDEO, VIGILANCIA PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA, DISTRITO DE SACHACA - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA, AMPLIACION DEL COMPONENTE N° 2, SUFICIENTE SISTEMA TECNOLÓGICO DE VIGILANCIA, ACCION N° 3, IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA¿

Ruc/código :	20606009268	Fecha de envío :	17/06/2024
Nombre o Razón social :	TELNEX DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:01:36

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

De la revisión de cámara de reconocimiento de rostro, se observa que solicitan los protocolos de red muy específico que está direccionada a una marca y modelo en específico, por ello se pide que esta característica sea de acuerdo a cada fabricante a fin de permitir la pluralidad de marcas y postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 7 Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art 2

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección conforme a lo indicado por el área usuaria y la Carta N° 001-06/2024\_CAFA/COMITÉ\_SELECCION del especialista contratado:  
No se acoge la observacion. Los protocolos solicitados son básicos y se encuentran desarrollados en cámara que requieren comunicación e integracion en una red IOT. Así también, los protocolos son básicos y estándares de equipos IP.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA

Nomenclatura : LP-SM-3-2024-MDS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CÁMARAS DE VIDEO, VIGILANCIA PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA, DISTRITO DE SACHACA - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA, AMPLIACION DEL COMPONENTE N° 2, SUFICIENTE SISTEMA TECNOLÓGICO DE VIGILANCIA, ACCION N° 3, IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA¿

Ruc/código :	20606009268	Fecha de envío :	17/06/2024
Nombre o Razón social :	TELNEX DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:01:36

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

De la revisión de cámara de reconocimiento de rostro, se observa que solicitan la característica EIS esta característica está direccionada a una marca y modelo en específico, por ello se pide que esta característica sea opcional o sea suprimida a fin de permitir la pluralidad de marcas y postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 7 Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art 2

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección conforme a lo indicado por el área usuaria y la Carta N° 001-06/2024\_CAFA/COMITÉ\_SELECCION del especialista contratado:

No se acoge la observacion: Se aclara que la característica EIS refiere a la Estabilización Electrónica de Imagen, lo cual es de cumplimiento de un gran numero de marcas. No es posible darlo como opcional, debido a que esto ayuda considerablemente la estabilización para que la captura de la imagen y esta sea la más idónea y obtener resultados más precisos. la prestencion degradaria la calidad del bien.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA

Nomenclatura : LP-SM-3-2024-MDS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CÁMARAS DE VIDEO, VIGILANCIA PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA, DISTRITO DE SACHACA - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA, AMPLIACION DEL COMPONENTE N° 2, SUFICIENTE SISTEMA TECNOLÓGICO DE VIGILANCIA, ACCION N° 3, IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA¿

Ruc/código :	20606009268	Fecha de envío :	17/06/2024
Nombre o Razón social :	TELNEX DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:01:36

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

De la revisión de la cámara de reconocimiento de rostro, se observa que solicitan una bahía para micro SD con capacidad de 1tb esta característica está direccionada a una marca y modelo en específico, por ello se pide que se acepte una bahía para micro SD con capacidad mínima de 128 gb a fin de permitir la pluralidad de marcas y postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 7 Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art 2

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección conforme a lo indicado por el área usuaria y la Carta N° 001-06/2024\_CAFA/COMITÉ\_SELECCION del especialista contratado:  
No se acoge la observacion. Considerando que la cámara es 4K y grabará a 30fps, la propuesta de 128GB corresponderia a un respaldo de sólo un día, y la capacidad de 1TB respalda más de 10 días. Técnicamente no se ha propuesto una opción similar de cumplimiento. la pretencion degradaria la calidad del bien.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA

Nomenclatura : LP-SM-3-2024-MDS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CÁMARAS DE VIDEO, VIGILANCIA PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA, DISTRITO DE SACHACA - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA, AMPLIACION DEL COMPONENTE N° 2, SUFICIENTE SISTEMA TECNOLÓGICO DE VIGILANCIA, ACCION N° 3, IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA¿

Ruc/código :	20606009268	Fecha de envío :	17/06/2024
Nombre o Razón social :	TELNEX DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:01:36

Observación: Nro. 7

Consulta/Observación:

De la revisión de la cámara de reconocimiento de rostro, se observa que solicitan el sistema de heater o calefactor interno esta característica está direccionada a una marca y modelo en específico, por ello se solicita que esta característica sea opcional o sea suprimida a fin de permitir la pluralidad de marcas y postores

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 7 Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art 2

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección conforme a lo indicado por el área usuaria y la Carta N° 001-06/2024\_CAFA/COMITÉ\_SELECCION del especialista contratado:  
Se acoge la observacion parcialmente: Se aceptarán cámaras con sistema de heater opcional, siempre y cuando la cámara ofertada soporte temperaturas de operación a por lo menos -30°C

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Con motivo de integración de bases se modificará de la siguiente manera:  
Sistema heater o calefactor interno ó temperatura de operación de al menos -30°C

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA

Nomenclatura : LP-SM-3-2024-MDS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CÁMARAS DE VIDEO, VIGILANCIA PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA, DISTRITO DE SACHACA - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA, AMPLIACION DEL COMPONENTE N° 2, SUFICIENTE SISTEMA TECNOLÓGICO DE VIGILANCIA, ACCION N° 3, IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA¿

Ruc/código :	20606009268	Fecha de envío :	17/06/2024
Nombre o Razón social :	TELNEX DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:01:36

**Observación: Nro. 8**

**Consulta/Observación:**

De la revisión de la cámara de reconocimiento de rostro, se observa que solicitan certificaciones muy específicas que esta direccionada a una marca y modelo, por ello se pide que estas certificaciones sean tomadas como referenciales o sea de acuerdo a cada fabricante a fin de permitir la pluralidad de marcas y postores.

**Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 7 Página: 29**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Art 2

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El Comité de Selección conforme a lo indicado por el área usuaria y la Carta N° 001-06/2024\_CAFA/COMITÉ\_SELECCION del especialista contratado:  
Se acoge parcialmente la observacion. Se deberán ofertar cámaras con certificaciones FCC, CE-RoHS, UL, CE-EMC, CC(o Similar).

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Con motivo de integración de bases se modificará de la siguiente manera:  
Certificaciones: FCC, CE-EMC, UL, CE-RoHS, CC (o similar).

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA

Nomenclatura : LP-SM-3-2024-MDS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CÁMARAS DE VIDEO, VIGILANCIA PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA, DISTRITO DE SACHACA - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA, AMPLIACION DEL COMPONENTE N° 2, SUFICIENTE SISTEMA TECNOLÓGICO DE VIGILANCIA, ACCION N° 3, IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA¿

Ruc/código :	20606009268	Fecha de envío :	17/06/2024
Nombre o Razón social :	TELNEX DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:01:36

Observación: Nro. 9

Consulta/Observación:

De la revisión de la cámara de reconocimiento de placas, se observa que solicitan protocolos de red muy específicos direccionada a una marca y modelo, por ello se pide que estos protocolos de red sean referenciales o de acuerdo a cada fabricante a fin de permitir la pluralidad de marcas y postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 7 Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art 2

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección conforme a lo indicado por el área usuaria y la Carta N° 001-06/2024\_CAFA/COMITÉ\_SELECCION del especialista contratado:  
No se acoge la observacion. Los protocolos solicitados son básicos y se encuentran desarrollados en cámara que requieren comunicación e integracion en una red IOT. Así también, los protocolos son básicos y estándares de equipos IP.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA

Nomenclatura : LP-SM-3-2024-MDS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CÁMARAS DE VIDEO, VIGILANCIA PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA, DISTRITO DE SACHACA - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA, AMPLIACION DEL COMPONENTE N° 2, SUFICIENTE SISTEMA TECNOLÓGICO DE VIGILANCIA, ACCION N° 3, IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA¿

Ruc/código :	20606009268	Fecha de envío :	17/06/2024
Nombre o Razón social :	TELNEX DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:01:36

Observación: Nro. 10

Consulta/Observación:

De la revisión de la cámara de reconocimiento de placas, se observa que solicitan 02 PUERTOS RS-485 esta característica está direccionada a una marca y modelo, por ello se pide que estos puertos sean opcionales o sea suprimido a fin de permitir la pluralidad de marca y postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 7 Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art 2

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección conforme a lo indicado por el área usuaria y la Carta N° 001-06/2024\_CAFA/COMITÉ\_SELECCION del especialista contratado:  
No se acoge la observacion.Se aclara que los puertos RS485 son utilizados para la conexión de radares de velocidad externo, los cuales pueden ser de la misma u otra marca. Por ello, es necesario que la cámara pueda contar con estos puertos para estar preparada para la conexión futura, donde se tendrá medición de velocidad relacionado con video de evidencia.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA

Nomenclatura : LP-SM-3-2024-MDS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CÁMARAS DE VIDEO, VIGILANCIA PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA, DISTRITO DE SACHACA - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA, AMPLIACION DEL COMPONENTE N° 2, SUFICIENTE SISTEMA TECNOLÓGICO DE VIGILANCIA, ACCION N° 3, IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA¿

Ruc/código :	20606009268	Fecha de envío :	17/06/2024
Nombre o Razón social :	TELNEX DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:01:36

Observación: Nro. 11

Consulta/Observación:

De la revisión de la cámara de reconocimiento de placas, se consulta si los bracket de montaje en horizontal pueden ser de otra marca pero compatibles con la cámara, a fin de permitir la pluralidad de marcas y postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 7 Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art 2

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección conforme a lo indicado por el área usuaria y la Carta N° 001-06/2024\_CAFA/COMITÉ\_SELECCION del especialista contratado:

No se acoge la observacion: Se aclara la consulta, que el bracket de montaje horizontal es un accesorio de la camara, por tanto a fin de reducir fallas y conservar la garantía del bien, debe ser del mismo fabricante de la camara ofertada.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA

Nomenclatura : LP-SM-3-2024-MDS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CÁMARAS DE VIDEO, VIGILANCIA PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA, DISTRITO DE SACHACA - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA, AMPLIACION DEL COMPONENTE N° 2, SUFICIENTE SISTEMA TECNOLÓGICO DE VIGILANCIA, ACCION N° 3, IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA¿

Ruc/código :	20606009268	Fecha de envío :	17/06/2024
Nombre o Razón social :	TELNEX DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:01:36

Observación: Nro. 12

Consulta/Observación:

De la revisión de la cámara de reconocimiento de placas, observa que la característica que se pueda cargar un logo sobre la imagen está direccionada a una marca y modelo, por ello se pide que esta característica sea opcional o sea suprimida a fin de permitir la pluralidad de marcas y postores .

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 7 Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art 2

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección conforme a lo indicado por el área usuaria y la Carta N° 001-06/2024\_CAFA/COMITÉ\_SELECCION del especialista contratado:  
Se acoge la observacion. La carga de logo sobre la imagen será opcional.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Con motivo de integración de bases se modificará de la siguiente manera:  
Se podrá cargar un logo sobre la imagen (Opcional).

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA

Nomenclatura : LP-SM-3-2024-MDS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CÁMARAS DE VIDEO, VIGILANCIA PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA, DISTRITO DE SACHACA - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA, AMPLIACION DEL COMPONENTE N° 2, SUFICIENTE SISTEMA TECNOLÓGICO DE VIGILANCIA, ACCION N° 3, IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA¿

Ruc/código :	20606009268	Fecha de envío :	17/06/2024
Nombre o Razón social :	TELNEX DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:01:36

Observación: Nro. 13

Consulta/Observación:

De la revisión del servidor de gestión de video para analíticas, se observa que la característica de conexiones nagios core y nagios XI, IBM tivoli netcool está direccionada a una marca y modelo en específico, por ello se pide que esta característica sea opcional o sea suprimida a fin de permitir la pluralidad de marcas y postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 7 Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art 2

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección conforme a lo indicado por el área usuaria y la Carta N° 001-06/2024\_CAFA/COMITÉ\_SELECCION del especialista contratado:  
Se acoge la observacion parcialmente. La conexión Nagios Core y Nagios IX deberán ser obligatorias ya que este sistema permite la monitorización de redes. La conexión IBM Tivoli Netcool (o similar que soporte la misma funcion).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Con motivo de integración de bases se modificará de la siguiente manera:  
Conexiones: Nagios Core y Nagios IX, IBM Tivoli Netcool (o similar que realice la misma funcion).

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA

Nomenclatura : LP-SM-3-2024-MDS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CÁMARAS DE VIDEO, VIGILANCIA PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA, DISTRITO DE SACHACA - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA, AMPLIACION DEL COMPONENTE N° 2, SUFICIENTE SISTEMA TECNOLÓGICO DE VIGILANCIA, ACCION N° 3, IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA¿

Ruc/código :	20606009268	Fecha de envío :	17/06/2024
Nombre o Razón social :	TELNEX DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:01:36

Observación: Nro. 14

Consulta/Observación:

De la revisión de la estación de trabajo para operadores, se observa que solicitan una marca en específico NVIDIA P400 GPU está direccionada a una marca y modelo, por ello se pide que esta característica sea suprimida a fin de permitir la pluralidad de marcas y postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 7 Página: 38

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección conforme a lo indicado por el área usuaria y la Carta N° 001-06/2024\_CAFA/COMITÉ\_SELECCION del especialista contratado:

No se acoge la observacion: se aclara que el parametro NVIDIA P400 GPU, no es la marca de la estacion de trabajo, si no mas bien un periferico de video. En el mercado nacional, existen pluralidad de marcas de estaciones de trabajo que usan ese periferico de video para el ensamblaje de un computador personal. por tanto se desvirtua la afirmacion del postor.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA

Nomenclatura : LP-SM-3-2024-MDS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CÁMARAS DE VIDEO, VIGILANCIA PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA, DISTRITO DE SACHACA - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA, AMPLIACION DEL COMPONENTE N° 2, SUFICIENTE SISTEMA TECNOLÓGICO DE VIGILANCIA, ACCION N° 3, IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA¿

Ruc/código :	20606009268	Fecha de envío :	17/06/2024
Nombre o Razón social :	TELNEX DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:01:36

Observación: Nro. 15

Consulta/Observación:

De la revisión del microfono pedestal para operadores, se observa que solicitan que el material sea metálico blindado esta característica está direccionada a una marca y modelo en específico, por ello se pide que esta característica sea tomada como referencia o sea de acuerdo a cada fabricante a fin de permitir la pluralidad de marcas y postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 7 Página: 39

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art 2

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección conforme a lo indicado por el área usuaria y la Carta N° 001-06/2024\_CAFA/COMITÉ\_SELECCION del especialista contratado:

No se acoge la observacion: la característica del material que se solicita "metalico blindado", obedece al uso 24x7x365 que se dara ha este periferico de audio, en el mercado nacional, existen pluralidad de marcas que cumplen esta característica. por tanto se desvirtua la afirmacion del postor.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA

Nomenclatura : LP-SM-3-2024-MDS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CÁMARAS DE VIDEO, VIGILANCIA PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA, DISTRITO DE SACHACA - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA, AMPLIACION DEL COMPONENTE N° 2, SUFICIENTE SISTEMA TECNOLÓGICO DE VIGILANCIA, ACCION N° 3, IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA¿

Ruc/código :	20606009268	Fecha de envío :	17/06/2024
Nombre o Razón social :	TELNEX DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:01:36

Observación: Nro. 16

Consulta/Observación:

De la revisión de los monitores led de 23.5¿, se observa que solicitan que sean de la misma marca de la estación de trabajo, este pedido carece de sentido ya que el monitor sea de otra marca diferente al de la estación de trabajo no afecta en su funcionamiento o en su rendimiento, por ello se solicita que se acepte monitores diferente a la marca de la estación de trabajo a fin de permitir la pluralidad de marcas y postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 7 Página: 39

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art 2

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección conforme a lo indicado por el área usuaria y la Carta N° 001-06/2024\_CAFA/COMITÉ\_SELECCION del especialista contratado:  
No se acoge la observacion: el objetivo que el monitor y la estacion de trabajo sean del mismo fabricante, no restringe la pluralidad de marcas. Asimismo tecnicamente se requiere asegurar la interoperabilidad entre estos dos dispositivos informaticos, por la criticidad del uso que se lee dara.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA

Nomenclatura : LP-SM-3-2024-MDS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CÁMARAS DE VIDEO, VIGILANCIA PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA, DISTRITO DE SACHACA - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA, AMPLIACION DEL COMPONENTE N° 2, SUFICIENTE SISTEMA TECNOLÓGICO DE VIGILANCIA, ACCION N° 3, IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA¿

Ruc/código :	20606009268	Fecha de envío :	17/06/2024
Nombre o Razón social :	TELNEX DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:01:36

Observación: Nro. 17

Consulta/Observación:

De la revisión de los monitores led de 23.5¿, se observa que solicitan backlight TFT- LED esta característica está direccionada a una marca y modelo en específico, por ello se pide que se acepte monitores con la tecnología led o similar a fin de permitir la pluralidad de marcas y postores.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 7 Página: 39

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art 2

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección conforme a lo indicado por el área usuaria y la Carta N° 001-06/2024\_CAFA/COMITÉ\_SELECCION del especialista contratado:

Nose acoge la observacion: la característica técnica que alude el postor, permite asegurar que el monitor de pantalla TFT funcione usando una cantidad muy pequeña de energía sin quedarse sin funcionamiento, asimismo cuando se encienden, los LED iluminan los píxeles de la pantalla LCD, lo que permite que se muestren imágenes y colores con mayor precisión y claridad. en el mercado nacional existe pluralidad de marcas que usan esta tecnología en la fabricación de monitores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA

Nomenclatura : LP-SM-3-2024-MDS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CÁMARAS DE VIDEO, VIGILANCIA PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA, DISTRITO DE SACHACA - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA, AMPLIACION DEL COMPONENTE N° 2, SUFICIENTE SISTEMA TECNOLÓGICO DE VIGILANCIA, ACCION N° 3, IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA¿

Ruc/código :	20606009268	Fecha de envío :	17/06/2024
Nombre o Razón social :	TELNEX DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:01:36

Observación: Nro. 18

Consulta/Observación:

De la revisión de los monitores led de 23.5¿, se consulta si puede aceptar pantallas donde indique su brillo en unidades de nits ya que son los mismos que cd/m2 a fin de permitir la pluralidad de marcas y postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 7 Página: 39

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art 2

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección conforme a lo indicado por el área usuaria y la Carta N° 001-06/2024\_CAFA/COMITÉ\_SELECCION del especialista contratado:

Se acoge la observacion: se aclara al postor, que la unidad de medida "Nits" es equivalente a una candela por metro cuadrado (cd/m2). Son unidades de medida comúnmente utilizadas para expresar brillo o luminancia. Por tanto se aceptara en cualquiera de las dos unidades de medida.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Con motivo de integración de bases se modificará de la siguiente manera:

Brillo: 250 cd/m2 o Nits

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA

Nomenclatura : LP-SM-3-2024-MDS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CÁMARAS DE VIDEO, VIGILANCIA PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA, DISTRITO DE SACHACA - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA, AMPLIACION DEL COMPONENTE N° 2, SUFICIENTE SISTEMA TECNOLÓGICO DE VIGILANCIA, ACCION N° 3, IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA¿

Ruc/código :	20606009268	Fecha de envío :	17/06/2024
Nombre o Razón social :	TELNEX DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:01:36

Observación: Nro. 19

Consulta/Observación:

De la revisión de los monitores led de 23.5¿, se observa que el consumo menor a 30 w está direccionada a una marca y modelo en específico por ello se pide que esta característica sea referencial o sea de acuerdo a cada fabricante a fin de permitir la pluralidad de marcas y postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 7 Página: 39

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art 2

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección conforme a lo indicado por el área usuaria y la Carta N° 001-06/2024\_CAFA/COMITÉ\_SELECCION del especialista contratado:

No se Acoge la observacion: la especificacion tecnica citada por el postor, representa el ahorro energetico que se busca en el periferico al implementar el proyecto. aceptar un mayor consumo afectaria directamente en la etapa de operación y mantenimiento del proyecto con sobre costos. En el mercado nacional existen pluralidad de marcas que soportan ese consumo de energia.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA

Nomenclatura : LP-SM-3-2024-MDS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CÁMARAS DE VIDEO, VIGILANCIA PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA, DISTRITO DE SACHACA - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA, AMPLIACION DEL COMPONENTE N° 2, SUFICIENTE SISTEMA TECNOLÓGICO DE VIGILANCIA, ACCION N° 3, IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA¿

Ruc/código :	20606009268	Fecha de envío :	17/06/2024
Nombre o Razón social :	TELNEX DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:01:36

Observación: Nro. 20

Consulta/Observación:

De la revisión de la cámara tipo tubo para exteriores, se observa que solicitan sensor de imagen, sensor cmos RGB esta característica está siendo direccionada a una marca y modelo en específico, por ello pido que esta característica sea opcional o sea de acuerdo a cada fabricante a fin de permitir la pluralidad de marcas y postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 7 Página: 41

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art 2

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección conforme a lo indicado por el área usuaria y la Carta N° 001-06/2024\_CAFA/COMITÉ\_SELECCION del especialista contratado:  
No acoge la observacion. Se aclara que se aceptarán sensores CMOS ó RGB. Se debe ofertar sensores estandarizados en la industria de CCTV. Existen variedad de marcas de camaras que son fabricados con esos tipos de sensores, practicandose asi la pluralidad de postores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Con motivo de integración de bases se modificará de la siguiente manera:  
Sensor de imagen: Sensor CMOS ó RGB de 1/2.5" de barrido progresivo o superior.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA

Nomenclatura : LP-SM-3-2024-MDS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CÁMARAS DE VIDEO, VIGILANCIA PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA, DISTRITO DE SACHACA - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA, AMPLIACION DEL COMPONENTE N° 2, SUFICIENTE SISTEMA TECNOLÓGICO DE VIGILANCIA, ACCION N° 3, IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA¿

Ruc/código :	20606009268	Fecha de envío :	17/06/2024
Nombre o Razón social :	TELNEX DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:01:36

Observación: Nro. 21

Consulta/Observación:

De la revisión de la cámara tipo tubo para exteriores, se observa que el lente 4.7 a 118 mm está direccionada a una marca y modelo en específico, por ello se pide que se acepta cámaras con un lente de 2.7 a 13.5 mm o 2.8 a 12 mm estos siendo lentes de mayor ángulo de visión a fin de permitir la pluralidad de marcas y postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 7 Página: 41

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art 2

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección conforme a lo indicado por el área usuaria y la Carta N° 001-06/2024\_CAFA/COMITÉ\_SELECCION del especialista contratado:  
No se acoge. Los lentes ofertados no se acercan al alcance de imagen solicitado. Lo solicitado refiere a cámaras bullet con alcance de 25x y lo sugerido a 4X.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA

Nomenclatura : LP-SM-3-2024-MDS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CÁMARAS DE VIDEO, VIGILANCIA PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA, DISTRITO DE SACHACA - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA, AMPLIACION DEL COMPONENTE N° 2, SUFICIENTE SISTEMA TECNOLÓGICO DE VIGILANCIA, ACCION N° 3, IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA¿

Ruc/código :	20606009268	Fecha de envío :	17/06/2024
Nombre o Razón social :	TELNEX DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:01:36

Observación: Nro. 22

Consulta/Observación:

De la revisión de la cámara tipo tubo para exteriores, se observa que los protocolos de red solicitados están direccionada a una marca y modelo en específico. Por ello se pide que esta característica sea tomada como referencia o sea de acuerdo a cada fabricante a fin de permitir la pluralidad de marcas y postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 7 Página: 41

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art 2

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección conforme a lo indicado por el área usuaria y la Carta N° 001-06/2024\_CAFA/COMITÉ\_SELECCION del especialista contratado:  
No se acoge. Los protocolos solicitados son básicos y corresponden a cualquier cámara de gama media o alta. Así también, los protocolos son básicos y estándares de cualquier equipo IP.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA

Nomenclatura : LP-SM-3-2024-MDS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CÁMARAS DE VIDEO, VIGILANCIA PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA, DISTRITO DE SACHACA - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA, AMPLIACION DEL COMPONENTE N° 2, SUFICIENTE SISTEMA TECNOLÓGICO DE VIGILANCIA, ACCION N° 3, IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA¿

Ruc/código :	20606009268	Fecha de envío :	17/06/2024
Nombre o Razón social :	TELNEX DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:01:36

**Observación: Nro. 23**

**Consulta/Observación:**

De la revisión de la cámara tipo tubo para exteriores, se observa que solicitan WDR 140 DB esta característica está direccionada a una marca y modelo en específico por ello se pide que se acepte un mínimo de 120 db a fin de permitir la pluralidad de marcas y postores.

**Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 7 Página: 41**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Art 2

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El Comité de Selección conforme a lo indicado por el área usuaria y la Carta N° 001-06/2024\_CAFA/COMITÉ\_SELECCION del especialista contratado:  
Se acoge la observacion parcialmente. Se aceptarán cámaras con WDR de 140db o de 120dB

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Con motivo de integración de bases se modificará de la siguiente manera:  
WDR: 140dB ó 120dB.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA

Nomenclatura : LP-SM-3-2024-MDS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CÁMARAS DE VIDEO, VIGILANCIA PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA, DISTRITO DE SACHACA - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA, AMPLIACION DEL COMPONENTE N° 2, SUFICIENTE SISTEMA TECNOLÓGICO DE VIGILANCIA, ACCION N° 3, IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA¿

Ruc/código :	20606009268	Fecha de envío :	17/06/2024
Nombre o Razón social :	TELNEX DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:01:36

**Observación: Nro. 24**

**Consulta/Observación:**

De la revisión de la cámara IP domo PTZ, se consulta de cuanta resolución será la cámara a ofertar.

**Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 7 Página: 43**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Art 2

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El Comité de Selección conforme a lo indicado por el área usuaria y la Carta N° 001-06/2024\_CAFA/COMITÉ\_SELECCION del especialista contratado:  
Se aclara que la cámara IP PTZ es de resolucion 1920x1080 píxeles¿ = 2.073.600 píxeles (2 megapíxeles)

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA

Nomenclatura : LP-SM-3-2024-MDS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CÁMARAS DE VIDEO, VIGILANCIA PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA, DISTRITO DE SACHACA - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA, AMPLIACION DEL COMPONENTE N° 2, SUFICIENTE SISTEMA TECNOLÓGICO DE VIGILANCIA, ACCION N° 3, IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA¿

Ruc/código :	20606009268	Fecha de envío :	17/06/2024
Nombre o Razón social :	TELNEX DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:01:36

**Observación: Nro. 25**

**Consulta/Observación:**

De la revisión de la cámara IP domo PTZ, se observa que los protocolos de red están direccionada a una marca y modelo en específico por ello se pide que estos protocolos de red sean referenciales o sea de acuerdo a cada fabricante a fin de permitir la pluralidad de marcas y postores.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3    **Literal:** 7    **Página:** 43

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Art 2

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El Comité de Selección conforme a lo indicado por el área usuaria y la Carta N° 001-06/2024\_CAFA/COMITÉ\_SELECCION del especialista contratado:

No se acoge. Los protocolos solicitados son básicos y corresponden a cualquier cámara de gama media o alta. Así también, los protocolos son básicos y estándares de cualquier equipo IP orientada a la Video Vigilancia

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA

Nomenclatura : LP-SM-3-2024-MDS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CÁMARAS DE VIDEO, VIGILANCIA PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA, DISTRITO DE SACHACA - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA, AMPLIACION DEL COMPONENTE N° 2, SUFICIENTE SISTEMA TECNOLÓGICO DE VIGILANCIA, ACCION N° 3, IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA¿

Ruc/código :	20606009268	Fecha de envío :	17/06/2024
Nombre o Razón social :	TELNEX DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:01:36

Observación: Nro. 26

Consulta/Observación:

De la revisión de los altavoz de red para exteriores, se observa que la compresión de audio está direccionada a una marca y modelo en específico, por ello se pide que esta característica sea referencial o de acuerdo a cada fabricante a fin de permitir la pluralidad de marcas y postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 7 Página: 46

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art 2

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección conforme a lo indicado por el área usuaria y la Carta N° 001-06/2024\_CAFA/COMITÉ\_SELECCION del especialista contratado:  
No se acoge la observacion, toda vez que los codec de audio, son estandarizados por la ITU, asimimso existe en el mercado pluralidad de marcas que cumplen con estos requeriminetos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA

Nomenclatura : LP-SM-3-2024-MDS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CÁMARAS DE VIDEO, VIGILANCIA PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA, DISTRITO DE SACHACA - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA, AMPLIACION DEL COMPONENTE N° 2, SUFICIENTE SISTEMA TECNOLÓGICO DE VIGILANCIA, ACCION N° 3, IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA¿

Ruc/código :	20606009268	Fecha de envío :	17/06/2024
Nombre o Razón social :	TELNEX DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:01:36

**Observación: Nro. 27**

**Consulta/Observación:**

OBSERVACION

Respecto a las especificaciones analíticas del grabador de video, se observa que el requisito de soportar por lo menos 32 canales IP de hasta 32MP puede limitar la variedad de ofertas disponibles. Por lo tanto, se solicita considerar una resolución mínima por canal de 12MP para fomentar una mayor diversidad de opciones.

**Acápite de las bases : Sección: Especifico      Numeral: 3      Literal: 7      Página: 32**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Art 2

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El Comité de Selección conforme a lo indicado por el área usuaria y la Carta N° 001-06/2024\_CAFA/COMITÉ\_SELECCION del especialista contratado:  
Se acoge parcialmente la Observacion. Se aceptarán grabadores que soporten resolución de hasta 24 MP, toda vez que al instalar camaras multisensor, estan superaran los 20 MP, por tanto no seria de utilidad los 12 MP por cada canal.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Con motivo de integración de bases se modificará de la siguiente manera:  
Capacidad para soportar por lo menos 32 canales lp de hasta 32MP ó 24 MP.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA

Nomenclatura : LP-SM-3-2024-MDS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CÁMARAS DE VIDEO, VIGILANCIA PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA, DISTRITO DE SACHACA - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA, AMPLIACION DEL COMPONENTE N° 2, SUFICIENTE SISTEMA TECNOLÓGICO DE VIGILANCIA, ACCION N° 3, IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA¿

Ruc/código :	20606009268	Fecha de envío :	17/06/2024
Nombre o Razón social :	TELNEX DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:01:36

**Observación: Nro. 28**

**Consulta/Observación:**

Respecto al grabador de video en relación con el requerimiento de capacidad de ancho de banda, tanto de salida como de entrada de 700 Mbps, se observa que esta especificación podría limitar la participación de diversas marcas y modelos. Por lo tanto, se sugiere considerar un mínimo de ancho de banda de trabajo de 350 Mbps para fomentar una mayor diversidad en las ofertas disponibles.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3    **Literal:** 7    **Página:** 32

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Art 2

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El Comité de Selección conforme a lo indicado por el área usuaria y la Carta N° 001-06/2024\_CAFA/COMITÉ\_SELECCION del especialista contratado:  
No se acoge la observacion. El ancho de banda no sólo se debe calcular en base a las cámaras solicitadas en este proyecto, sino que el grabador deberá estar preparado para soportar un ancho de banda generado por 32 cámaras conectadas en su momento

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA

Nomenclatura : LP-SM-3-2024-MDS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CÁMARAS DE VIDEO, VIGILANCIA PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA, DISTRITO DE SACHACA - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA, AMPLIACION DEL COMPONENTE N° 2, SUFICIENTE SISTEMA TECNOLÓGICO DE VIGILANCIA, ACCION N° 3, IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA¿

Ruc/código :	20606009268	Fecha de envío :	17/06/2024
Nombre o Razón social :	TELNEX DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:01:36

Observación: Nro. 29

Consulta/Observación:

En el grabador de video, respecto a los puertos de salida HDMI, se indica la necesidad de dos puertos independientes que admitan resoluciones de 4K y 8K. Se observa que esto podría ser restrictivo, por lo tanto, se sugiere considerar que ambos puertos admitan como mínimo resoluciones de 4K, con el fin de promover variedad en la oferta disponible.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 7 Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art 2

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección conforme a lo indicado por el área usuaria y la Carta N° 001-06/2024\_CAFA/COMITÉ\_SELECCION del especialista contratado:

No se acoge la observacion. Si la salida de video sólo es 4K entonces no sería congruente con la resolución de la cámara de placas de 9MP. La resolución de 9MP es mayor a 4K y por ello es que la salida de video 8K podrá soportar la resolución en su totalidad.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA

Nomenclatura : LP-SM-3-2024-MDS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CÁMARAS DE VIDEO, VIGILANCIA PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA, DISTRITO DE SACHACA - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA, AMPLIACION DEL COMPONENTE N° 2, SUFICIENTE SISTEMA TECNOLÓGICO DE VIGILANCIA, ACCION N° 3, IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA¿

Ruc/código :	20606009268	Fecha de envío :	17/06/2024
Nombre o Razón social :	TELNEX DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:01:36

Observación: Nro. 30

Consulta/Observación:

Con respecto a la especificación de la cantidad de puertos Ethernet, se observa que dos puertos Ethernet podrían ser limitantes. Por lo tanto, se solicita considerar al menos un puerto Ethernet, con el fin de promover una mayor diversidad para los oferentes.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 7 Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art 2

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección conforme a lo indicado por el área usuaria y la Carta N° 001-06/2024\_CAFA/COMITÉ\_SELECCION del especialista contratado:

No se acoge la observacion. Muchas marcas en el mercado cumplen con este equerimiento. Técnicamente el grabador debe contar con al menos 02 puertos ethernet ya que pueden ser usados como respaldo o como distribución de carga.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA

Nomenclatura : LP-SM-3-2024-MDS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CÁMARAS DE VIDEO, VIGILANCIA PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA, DISTRITO DE SACHACA - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA, AMPLIACION DEL COMPONENTE N° 2, SUFICIENTE SISTEMA TECNOLÓGICO DE VIGILANCIA, ACCION N° 3, IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA¿

Ruc/código :	20606009268	Fecha de envío :	17/06/2024
Nombre o Razón social :	TELNEX DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:01:36

Observación: Nro. 31

Consulta/Observación:

Con respecto a los requerimientos de interfaces para el suministro del grabador de video, se observa que los puertos RS485 y RS232 son un poco antiguos. Por lo tanto, se solicita considerar la inclusión de solo uno de estos tipos de puerto (RS485 o RS232), con el fin de promover mayor variedad en la oferta disponible

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 7 Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art 2

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección conforme a lo indicado por el área usuaria y la Carta N° 001-06/2024\_CAFA/COMITÉ\_SELECCION del especialista contratado:  
Se acoge parcialmente la observacion. Se aceptarán grabadores con puerto RS485 y/o RS232

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Con motivo de integración de bases se modificará de la siguiente manera:  
Interfaces: RS232 y/o RS485, 01 USB 3.0, 14 alarmas de entrada, 09 alarmas de salida.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA

Nomenclatura : LP-SM-3-2024-MDS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CÁMARAS DE VIDEO, VIGILANCIA PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA, DISTRITO DE SACHACA - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA, AMPLIACION DEL COMPONENTE N° 2, SUFICIENTE SISTEMA TECNOLÓGICO DE VIGILANCIA, ACCION N° 3, IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA¿

Ruc/código :	20606009268	Fecha de envío :	17/06/2024
Nombre o Razón social :	TELNEX DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:01:36

Observación: Nro. 32

Consulta/Observación:

Respecto a las certificaciones del equipo de grabador de video, se solicita la inclusión de certificaciones como CE, FCC, CB, UL, RoHS, Reach y WEEE. Se observa que las certificaciones Reach, WEEE y CB pueden limitar la variedad de marcas disponibles. Por lo tanto, se sugiere considerar estas certificaciones como opcionales, manteniendo las demás como requisitos necesarios.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 7 Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art 2

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección conforme a lo indicado por el área usuaria y la Carta N° 001-06/2024\_CAFA/COMITÉ\_SELECCION del especialista contratado:  
No Se acoge la obseravcion. Las certificaciones Reach, WEEE y CB, son certificaciones que protegen el medio ambiente, la salud del humano frente a sustancias químicas peligrosas usadas en la fabricacion de equipos electronicos y certificado de proteccion de componenetes electronicos del producto.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA

Nomenclatura : LP-SM-3-2024-MDS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CÁMARAS DE VIDEO, VIGILANCIA PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA, DISTRITO DE SACHACA - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA, AMPLIACION DEL COMPONENTE N° 2, SUFICIENTE SISTEMA TECNOLÓGICO DE VIGILANCIA, ACCION N° 3, IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA¿

Ruc/código :	20606009268	Fecha de envío :	17/06/2024
Nombre o Razón social :	TELNEX DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:01:36

**Observación: Nro. 33**

**Consulta/Observación:**

En relación al suministro del grabador de video para análisis de datos, se observa que los requisitos tales como capacidad para aceptar reconocimiento facial por cámara hasta en 32 canales, 32 librerías para alojar por lo menos 100 mil rostros en lista. Además, deberá tener capacidad para alojar 10 millones de capturas de rostro, pueden estar sobredimensionados. Por eso se solicita ajustar estas especificaciones según las características específicas ofrecidas por el NVR, de acuerdo a la oferta del fabricante. Es importante considerar estas capacidades de reconocimiento facial y almacenamiento de rostros de manera apropiada para optimizar el desempeño del sistema de videovigilancia, evitando recursos excesivos.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3    **Literal:** 7    **Página:** 32

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Art 2

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El Comité de Selección conforme a lo indicado por el área usuaria y la Carta N° 001-06/2024\_CAFA/COMITÉ\_SELECCION del especialista contratado:

No se acoge la observacion. Teniendo en cuenta que las 8 cámaras serán distribuidas en la ciudad en lugares claves, y cada una de ellas generarán al menos un promedio de 10mil capturas de rostro al día (entre repetidas y únicas), eso dará un resultado de que la capacidad de 10 millones de capturas podrán ser guardadas por un lapso de al menos 4 meses. Tener en cuenta que esta capacidad solicitada no está basada en sólo 8 cámaras de este proyecto, sino también en futuras ampliaciones.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA

Nomenclatura : LP-SM-3-2024-MDS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CÁMARAS DE VIDEO, VIGILANCIA PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA, DISTRITO DE SACHACA - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA, AMPLIACION DEL COMPONENTE N° 2, SUFICIENTE SISTEMA TECNOLÓGICO DE VIGILANCIA, ACCION N° 3, IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA¿

Ruc/código :	20606009268	Fecha de envío :	17/06/2024
Nombre o Razón social :	TELNEX DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:01:36

**Observación: Nro. 34**

**Consulta/Observación:**

Referente al suministro de switch industrial, se destaca que el requerimiento específico de memoria de 256MB DDR SDRAM podría limitar la diversidad de ofertas disponibles en el proceso de licitación. Por este motivo, se sugiere considerar un mínimo de 128MB DDR SDRAM. Esta medida busca fomentar una mayor pluralidad de opciones y facilitar la participación de diversos proveedores.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3    **Literal:** 7    **Página:** 38

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Art 2

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El Comité de Selección conforme a lo indicado por el área usuaria y la Carta N° 001-06/2024\_CAFA/COMITÉ\_SELECCION del especialista contratado:

No se acoge la observacion, toda vez que la memoria RAM en un switch es de vital importancia, ya que esta relacionado directamente con el funcionamiento y la capacidad de atender el almacenamiento temporal y entrega de informacion. esta especificacion esta definida como minima, pudiendo el switch ofrecer mayor capacidad. aceptar un valor inferior degrada la calidad del equipo. en el mercado nacional existe mas de una marca con esta caracteristica tecnica.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA

Nomenclatura : LP-SM-3-2024-MDS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CÁMARAS DE VIDEO, VIGILANCIA PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA, DISTRITO DE SACHACA - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA, AMPLIACION DEL COMPONENTE N° 2, SUFICIENTE SISTEMA TECNOLÓGICO DE VIGILANCIA, ACCION N° 3, IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA¿

Ruc/código :	20606009268	Fecha de envío :	17/06/2024
Nombre o Razón social :	TELNEX DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:01:36

Observación: Nro. 35

Consulta/Observación:

Referente al suministro de switch industrial, se destaca que el requerimiento específico de memoria de 64 MB de memoria flash podría limitar la diversidad de ofertas disponibles en el proceso de licitación. Por este motivo, se sugiere considerar un mínimo de 32 MB, esto con el fin de fomentar una mayor pluralidad de opciones y facilitar la participación de diversos proveedores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 7 Página: 38

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art 2

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección conforme a lo indicado por el área usuaria y la Carta N° 001-06/2024\_CAFA/COMITÉ\_SELECCION del especialista contratado:

No se acoge la observacion, toda vez que la memoria FLAHS esta realacionada a la memoria RAM, y en un switch es de vital importancia, ya que esta relacionado directamente con el funcionamiento y la capacidad de atender el almacenamiento temporal y entrega de informacion. esta especificacion esta definida como minima, pudiendo el switch ofrecer mayor capacidad. aceptar un valor inferior degrada la calidad del equipo. en el mercado nacional existe mas de una marca con esta caracteristica tecnica.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA

Nomenclatura : LP-SM-3-2024-MDS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CÁMARAS DE VIDEO, VIGILANCIA PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA, DISTRITO DE SACHACA - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA, AMPLIACION DEL COMPONENTE N° 2, SUFICIENTE SISTEMA TECNOLÓGICO DE VIGILANCIA, ACCION N° 3, IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA¿

Ruc/código :	20606009268	Fecha de envío :	17/06/2024
Nombre o Razón social :	TELNEX DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:01:36

Observación: Nro. 36

Consulta/Observación:

Referente al suministro de Joystick/teclado para cámaras IP tipo DOMO PTZ, se nota que el requisito específico de alimentación a través de interfaz USB podría limitar la variedad de marcas disponibles para la oferta. Por lo tanto, se sugiere considerar la alimentación del equipo de acuerdo con las especificaciones del fabricante. Esta modificación tiene como objetivo promover la equidad entre los proveedores, permitiendo que diferentes marcas puedan participar en el proceso.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 7 Página: 41

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art 2

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección conforme a lo indicado por el área usuaria y la Carta N° 001-06/2024\_CAFA/COMITÉ\_SELECCION del especialista contratado:

No se acoge la observacion: en el mercado nacional existen mas de una marca que tienen alimentacion a travez de una interface USB. El considerar la alimentacion del Joystick a travez de una fuente de energia externa, genra un punto mas de falla y tambien genera aglomeracion de cables electricos en una estacion de trabajo, incrementandose el riesgo electrico para el operador.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA

Nomenclatura : LP-SM-3-2024-MDS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CÁMARAS DE VIDEO, VIGILANCIA PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA, DISTRITO DE SACHACA - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA, AMPLIACION DEL COMPONENTE N° 2, SUFICIENTE SISTEMA TECNOLÓGICO DE VIGILANCIA, ACCION N° 3, IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA¿

Ruc/código :	20606009268	Fecha de envío :	17/06/2024
Nombre o Razón social :	TELNEX DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:01:36

Observación: Nro. 37

Consulta/Observación:

Se observa que el requerimiento específico de longitud de onda de 850nm multimodo podría limitar la diversidad de marcas disponibles. Por lo tanto, se sugiere considerar una longitud de onda mínima de 500 nm. Esta modificación tiene como objetivo fomentar una mayor pluralidad en la oferta de módulos transceptores SFP, permitiendo la participación de diferentes fabricantes que puedan cumplir con los estándares técnicos requeridos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 7 Página: 38

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art 2

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección conforme a lo indicado por el área usuaria y la Carta N° 001-06/2024\_CAFA/COMITÉ\_SELECCION del especialista contratado:

No se acoge la observacion: se aclara que la longitud de onda de 850 nm, obedece a un estándar de cumplimiento obligatorio en el estandar de la industria de la fibra optica y sus equipo activos. En el mercado nacional existen pluralidad de marcas que cumplen con este estandar.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA

Nomenclatura : LP-SM-3-2024-MDS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CÁMARAS DE VIDEO, VIGILANCIA PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA, DISTRITO DE SACHACA - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA, AMPLIACION DEL COMPONENTE N° 2, SUFICIENTE SISTEMA TECNOLÓGICO DE VIGILANCIA, ACCION N° 3, IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA¿

Ruc/código :	20606009268	Fecha de envío :	17/06/2024
Nombre o Razón social :	TELNEX DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:01:36

Consulta: Nro. 38

Consulta/Observación:

Se ha observado que las bases proporcionadas para la instalación de cámaras de vigilancia no incluyen información detallada, como las coordenadas específicas de los puntos de ubicación de las cámaras. Por lo tanto, se solicita amablemente la siguiente información adicional: Coordenadas de los Puntos de las Cámaras Y Planos en AutoCAD.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 7 Página: 43

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección conforme a lo indicado por el área usuaria :

Se aclara que se publicara junto a las bases integradas documentos del proyecto como listado de planos, manual de operación y mantenimiento, memorias, reporte fotografico, planilla de metrados, listados de insumos, entre otros.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA

Nomenclatura : LP-SM-3-2024-MDS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CÁMARAS DE VIDEO, VIGILANCIA PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA, DISTRITO DE SACHACA - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA, AMPLIACION DEL COMPONENTE N° 2, SUFICIENTE SISTEMA TECNOLÓGICO DE VIGILANCIA, ACCION N° 3, IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA¿

Ruc/código :	20606009268	Fecha de envío :	17/06/2024
Nombre o Razón social :	TELNEX DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:01:36

Observación: Nro. 39

Consulta/Observación:

Referente al joystick/teclado para cámaras IP tipo DOMO PTZ, se destaca que el requisito específico de funcionalidad efecto Hall con tres ejes X/Y para pan y tilt, Z para zoom mediante perilla puede ser restrictivo debido a la limitada disponibilidad de opciones que cumplen exactamente con esta característica. Por lo tanto, se sugiere considerar la posibilidad de incluir funcionalidades similares que permitan un control preciso de los ejes X/Y/Z, facilitando así una mayor variedad de alternativas en la oferta.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 7 Página: 41

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art 2

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección conforme a lo indicado por el área usuaria y la Carta N° 001-06/2024\_CAFA/COMITÉ\_SELECCION del especialista contratado:

Se acoge parcialmente la observacion: se aclara que el principio de funcionamiento de los joystick esta basada en tres ejes X,Y y Z, sobre el efecto hall; es el principio tecnico de funcionamiento para posicionamiento de los ejes X,Y y Z. por tanto se insertara en las bases integradas "o similar".

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Con motivo de integración de bases se modificará de la siguiente manera:  
Funcionalidad efecto Hall (o similar) con tres ejes X/Y para pan y tilt, Z para zoom mediante perilla

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA

Nomenclatura : LP-SM-3-2024-MDS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CÁMARAS DE VIDEO, VIGILANCIA PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA, DISTRITO DE SACHACA - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA, AMPLIACION DEL COMPONENTE N° 2, SUFICIENTE SISTEMA TECNOLÓGICO DE VIGILANCIA, ACCION N° 3, IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA¿

Ruc/código :	20606009268	Fecha de envío :	17/06/2024
Nombre o Razón social :	TELNEX DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:01:36

Consulta: Nro. 40

Consulta/Observación:

Con respecto al suministro de mobiliario para estaciones de trabajo, se solicita aclaración sobre el proceso de acreditación del cumplimiento de los requisitos establecidos en las bases. Esto se debe a que generalmente estos muebles no cuentan con ficha técnica que documente formalmente sus características específicas. Por lo tanto, se solicita clarificación sobre cómo se verificará y demostrará el cumplimiento de los requisitos técnicos y funcionales exigidos para asegurar la calidad y adecuación del mobiliario propuesto.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 7 Página: 42

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección conforme a lo indicado por el área usuaria y la Carta N° 001-06/2024\_CAFA/COMITÉ\_SELECCION del especialista contratado:  
Se aclara que se ha publicado la lista de bienes a acreditar, y no está el mobiliario de trabajo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA

Nomenclatura : LP-SM-3-2024-MDS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CÁMARAS DE VIDEO, VIGILANCIA PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA, DISTRITO DE SACHACA - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA, AMPLIACION DEL COMPONENTE N° 2, SUFICIENTE SISTEMA TECNOLÓGICO DE VIGILANCIA, ACCION N° 3, IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA¿

Ruc/código :	20606009268	Fecha de envío :	17/06/2024
Nombre o Razón social :	TELNEX DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:01:36

Observación: Nro. 41

Consulta/Observación:

Referente al suministro de cámaras IP panorámicas 360°, se destaca que los requisitos específicos de protección IP66, NEMA4 e IK10 con domo de policarbonato pueden ser muy restrictivos y limitar la variedad de marcas disponibles en el mercado. Por lo tanto, se sugiere considerar la posibilidad de incluir otras especificaciones de protección similares que puedan cumplir con los estándares de resistencia y protección necesarios. Esta adaptación tiene como objetivo promover una mayor pluralidad de opciones en la oferta, permitiendo así la participación de diferentes fabricantes que puedan ofrecer soluciones que cumplen con los requerimientos técnicos y de calidad exigidos para entornos exteriores. Esto facilitará una evaluación más amplia de propuestas que puedan satisfacer las necesidades específicas del proyecto de videovigilancia.

Acápíte de las bases : Sección: Específico Numeral: 3 Literal: 7 Página: 46

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art 2

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección conforme a lo indicado por el área usuaria y la Carta N° 001-06/2024\_CAFA/COMITÉ\_SELECCION del especialista contratado:

No se acoge. Los parámetros de protección IP66, Nema4X y protección antivandálica IK10 son estándares dentro de la industria de seguridad y son necesarios para proteger al equipo en ciudad ante situaciones de polvo, lluvia, vandalismo y corrosión, por ello es necesario. Así mismo, el policarbonato tiene extrema resistencia al impacto, capacidad de gran transparencia y alta rigidez. Es necesario este tipo de material para asegurar larga vida y durabilidad del domo en el tiempo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA

Nomenclatura : LP-SM-3-2024-MDS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CÁMARAS DE VIDEO, VIGILANCIA PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA, DISTRITO DE SACHACA - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA, AMPLIACION DEL COMPONENTE N° 2, SUFICIENTE SISTEMA TECNOLÓGICO DE VIGILANCIA, ACCION N° 3, IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA¿

Ruc/código :	20606009268	Fecha de envío :	17/06/2024
Nombre o Razón social :	TELNEX DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:01:36

Consulta: Nro. 42

Consulta/Observación:

REQUISITOS DE CALIFICACION - Experiencia del personal clave (página 86), se solicita un INGENIERO DE SEGURIDAD, colegiado y habilitado. Se consulta si se puede ampliar la solicitud a ingeniería electrónica y/o telecomunicaciones u otra carrera que consste de capacitaciones en seguridad

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: 2 Página: 86

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección conforme a lo indicado por el área usuaria y la Carta N° 001-06/2024\_CAFA/COMITÉ\_SELECCION del especialista contratado:

Se aclara la consulta: se solicita un profesional en el cargo de INGENIERO DE SEGURIDAD, el perfil minimo solicitado es que sea INGENIERO de cualquier especialidad; y debe de acreditar la experiencia solicitada. Lo requerido por el postor, limitaria la participacion de otras especialidades de la ingenieria

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No se acoge , segun la ley 28828, articulo 5, cada profesional es responsable de lo que refrenda

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA

Nomenclatura : LP-SM-3-2024-MDS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CÁMARAS DE VIDEO, VIGILANCIA PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA, DISTRITO DE SACHACA - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA, AMPLIACION DEL COMPONENTE N° 2, SUFICIENTE SISTEMA TECNOLÓGICO DE VIGILANCIA, ACCION N° 3, IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA¿

Ruc/código :	20606009268	Fecha de envío :	17/06/2024
Nombre o Razón social :	TELNEX DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:01:36

Consulta: Nro. 43

Consulta/Observación:

PERSONAL CLAVE- tecnicos de campo o especialistas , se consulta si es un requisito obligatorio presentar en la propuesta la planilla de pago o copia de los comprobantes de pago que acredite la prestacion del servicio profesional o basta con las copias de los certificados/constancias y/o conformidades.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.4 Literal: 2 Página: 82

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección conforme a lo indicado por el área usuaria y la Carta N° 001-06/2024\_CAFA/COMITÉ\_SELECCION del especialista contratado:

Se aclara la consulta: La acreditacion de la experiencia del personal clave, se encuentra desarrollado en las bases estandarizadas del OSCE, y son las que se tomaran en cuenta para su evaluacion; la misma que se encuentra descrita en la pagina 85 de las bases administrativas del proceso de seleccion.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Con motivo de integración de bases se modificará de la siguiente manera:

Acreditacion:

La experiencia del personal clave se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA

Nomenclatura : LP-SM-3-2024-MDS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CÁMARAS DE VIDEO, VIGILANCIA PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA, DISTRITO DE SACHACA - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA, AMPLIACION DEL COMPONENTE N° 2, SUFICIENTE SISTEMA TECNOLÓGICO DE VIGILANCIA, ACCION N° 3, IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA¿

Ruc/código :	20606009268	Fecha de envío :	17/06/2024
Nombre o Razón social :	TELNEX DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:01:36

Consulta: Nro. 44

Consulta/Observación:

FACTORES DE EVALUACION - CAPACITACION DEL PERSONAL DE LA ENTIDAD , se solicita un INGENIERO como capacitador. Se consulta, si la Entidad va a requerir una carrera profesional en específico, debido a que no hace mención en ello

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4 Literal: 2 Página: 88

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección conforme a lo indicado por el área usuaria y la Carta N° 001-06/2024\_CAFA/COMITÉ\_SELECCION del especialista contratado:

Se aclara la consulta: La acreditacion de la capacitacion del personal de la entidad, se encuentra desarrollado en las bases estandarizadas del OSCE, y son las que se tomaran en cuenta para el factor de evaluacion; la misma que se encuentra descrita en la pagina 87 de las bases administrativas del proceso de seleccion.

Respecto al profesional, se esta solcitando con el grado academico de ingeniero, no especificandose una especilidad, sin embargo debe acreditar la experiencia solicitada.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA

Nomenclatura : LP-SM-3-2024-MDS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CÁMARAS DE VIDEO, VIGILANCIA PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA, DISTRITO DE SACHACA - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA, AMPLIACION DEL COMPONENTE N° 2, SUFICIENTE SISTEMA TECNOLÓGICO DE VIGILANCIA, ACCION N° 3, IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA¿

Ruc/código :	20601358825	Fecha de envío :	17/06/2024
Nombre o Razón social :	MEGACENTER PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:16:16

Observación: Nro. 45

Consulta/Observación:

Con respecto a la acreditación de las especificaciones técnicas, contenidos en el 2.2.1.1. documentos para la admisión de la oferta, SE SOLICITA LA LISTA COMPLETA DE EQUIPOS, COMPONENTES Y CABLES susceptibles de acreditación en la etapa de presentación de ofertas. el OSCE en diversas opiniones y pronunciamientos y el TCE en sus resoluciones ha determinado que no es posible que se acredite el íntegro de las características técnicas del requerimiento, por cuanto solicitamos se puedan determinar de manera fehaciente que características técnicas y de que bienes se presentara las fichas técnicas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1 Literal: E Página: 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2. a) Libertad de concurrencia b) Igualdad de trato

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección conforme a lo indicado por el área usuaria y la Carta N° 001-06/2024\_CAFA/COMITÉ\_SELECCION del especialista contratado:  
Se acoge parcialmente la Observacion: Se insertara la lista de los bienes que deberan ser sustentados, según lo solicitado en el ítem e) del punto 2.2.1.1 documentos para la admision de la oferta. Las especificaciones tecnicas, son requerimientos tecnicos minimos que deben de cumplir lo bienes y son los que deben de ser sustentados, estos estan descritos entre las paginas 27 al 77 de las bases administrativas del proceso de seleccion.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Con motivo de integración de bases se modificará de la siguiente manera:  
Debido a la limitación de caracteres establecidos por el SEACE en el campo de la precisión de aquello que se incorporará, se determinó que en las bases integradas se insertará en el literal e) del punto 2.2.1.1 documentos para la admisión de la oferta, la lista de los bienes que deberán ser sustentados (33 puntos)

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA

Nomenclatura : LP-SM-3-2024-MDS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CÁMARAS DE VIDEO, VIGILANCIA PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA, DISTRITO DE SACHACA - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA, AMPLIACION DEL COMPONENTE N° 2, SUFICIENTE SISTEMA TECNOLÓGICO DE VIGILANCIA, ACCION N° 3, IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA¿

Ruc/código :	20601358825	Fecha de envío :	17/06/2024
Nombre o Razón social :	MEGACENTER PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:16:16

**Observación: Nro. 46**

**Consulta/Observación:**

Sírvase confirmar con respecto a la información técnica si será posible acreditar dicha información técnica en su idioma original, puesto que según normativa es permitido.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 2.2.1.1    **Literal:** E    **Página:** 18

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Artículo 2. a) Libertad de concurrencia b) Igualdad de trato

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El Comité de Selección conforme a lo indicado por el área usuaria y la Carta N° 001-06/2024\_CAFA/COMITÉ\_SELECCION del especialista contratado:

Se aclara al postor, que los catalogos tecnicos del fabricante, seran aceptados en el idioma que se muestren o se adjunten para el sustento correspondiente, de no ser en idioma español, debera adjuntarse la traduccion.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA

Nomenclatura : LP-SM-3-2024-MDS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CÁMARAS DE VIDEO, VIGILANCIA PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA, DISTRITO DE SACHACA - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA, AMPLIACION DEL COMPONENTE N° 2, SUFICIENTE SISTEMA TECNOLÓGICO DE VIGILANCIA, ACCION N° 3, IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA¿

Ruc/código :	20601358825	Fecha de envío :	17/06/2024
Nombre o Razón social :	MEGACENTER PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:16:16

Observación: Nro. 47

Consulta/Observación:

Con respecto a la experiencia del postor en la especialidad observamos y solicitamos se pueda definir como experiencia iguales o similares al objeto de la convocatoria a los siguientes: instalación y/o venta de sistema de Aire acondicionado y/o Sistemas de video vigilancia para seguridad ciudadana y/o sistema de video vigilancia y/o sistema de fibra óptica y /o sistema de Data Center y/o sistema de Switches y/o sistema de cableado estructurado; Dicha observación lo realizamos con la finalidad de promover la mayor participación de postores potenciales, considerando que la denominación de bienes similares es muy amplia, en la ejecución de proyectos de seguridad ciudadana que incluyen cámaras de video vigilancia, redes de fibra óptica, cableado estructurado, datacenter, aire acondicionado entre otros.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B Página: 85

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2. a) Libertad de concurrencia b) Igualdad de trato

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección conforme a lo indicado por el área usuaria y la Carta N° 001-06/2024\_CAFA/COMITÉ\_SELECCION del especialista contratado:  
No se acoge la observacion: toda vez que la venta de aires acondicionados no son similares al objeto de la convocatoria, asi como tampoco la instalacion, ya que el objeto de la convocatoria corresponde a la venta de bienes

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA

Nomenclatura : LP-SM-3-2024-MDS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CÁMARAS DE VIDEO, VIGILANCIA PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA, DISTRITO DE SACHACA - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA, AMPLIACION DEL COMPONENTE N° 2, SUFICIENTE SISTEMA TECNOLÓGICO DE VIGILANCIA, ACCION N° 3, IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA¿

Ruc/código :	20601358825	Fecha de envío :	17/06/2024
Nombre o Razón social :	MEGACENTER PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:16:16

Consulta: Nro. 48

Consulta/Observación:

En el extremo C.1 experiencia del personal clave solicitan una serie de actividades, solicitamos aclarar si los personales propuestos acreditaran cada uno de las actividades mencionadas

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: C Página: 86

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección conforme a lo indicado por el área usuaria y la Carta N° 001-06/2024\_CAFA/COMITÉ\_SELECCION del especialista contratado:  
Se aclara que la experiencia solicitada, deben de acreditarlo en todas las actividades requeridas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA

Nomenclatura : LP-SM-3-2024-MDS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CÁMARAS DE VIDEO, VIGILANCIA PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA, DISTRITO DE SACHACA - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA, AMPLIACION DEL COMPONENTE N° 2, SUFICIENTE SISTEMA TECNOLÓGICO DE VIGILANCIA, ACCION N° 3, IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA¿

Ruc/código :	20601904137	Fecha de envío :	17/06/2024
Nombre o Razón social :	SEGURCITY S.A.C.	Hora de envío :	21:52:12

**Observación: Nro. 49**

**Consulta/Observación:**

En atención al artículo N° 39 del Reglamento de la Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado, inciso 39.1, y las bases estándar en su numeral 3.9, pagos; en la cual se señala que pueden darse pagos a cuenta.  
Visto las bases administrativas, en su numeral 2.5, pag 18; la entidad pública, está considerando la forma de pago en UNICO PAGO.

Observamos la forma de pago, bajo los siguientes fundamentos de hecho y derecho:

¿ La ejecución del suministro de bienes tiene un plazo de ejecución de 150 días calendarios, y la modalidad de ejecución es llave en mano, es decir el postor no solo debe entregar los bienes sino que, adicionalmente, debe prestar servicios de instalación y puesta en funcionamiento, a efectos que la contratación alcance su finalidad. Téngase presente que, en la contratación de bienes bajo la modalidad ¿llave en mano¿ concurren varias prestaciones: (i) la entrega de un bien instalado y (ii) servicio de instalación y puesta en funcionamiento.

¿ Además existen pagos en favor de la entidad pública para contratación del servicio de suministro eléctrico a la empresa SEAL para los puntos de vigilancia, así como el pago del consumo de energía eléctrica, hasta la recepción de la contratación por parte de la entidad pública. Por lo indicado, esto resulta excesivo, y perjudica al contratista generándole un desequilibrio financiero, pudiendo poner en riesgo la contratación y el cumplimiento de su finalidad de la contratación.

¿ Imprecisiones en la definición de la forma de pago en las bases administrativas: la forma de pago definida en el numeral 2.5 pag. 18 donde indica ¿PAGO UNICO¿, es incongruente a lo definido en el CAPITULO III, REQUERIMIENTO, 3.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS, SECCION 7, DETERMINACION DE LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN, páginas del 27 al 77 de las bases administrativas; unidad de medida y forma de pago, donde se indica que el pago de los bienes sera: ¿PAGO AL SUMINISTRO DE LOS BIENES, y el pago del servicio será al ¿TÉRMINO DEL SERVICIO.¿

De acuerdo al artículo 39, inciso 39.1, requerimos que se cambie la forma de pago, de PAGO UNICO a PAGOS A CUENTA MENSUALES; esto según lo definido en el CAPITULO III, REQUERIMIENTO, 3.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS, SECCION 7, DETERMINACION DE LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN, páginas del 27 al 77 de las bases administrativas. La forma de pago solicitado se encuentra fundamentado, Según los aspectos revisados de oficio y recomendados en el PRONUNCIAMIENTO N.º 522 -2023/OSCE-DGR.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 2.5    **Literal:** F. PAGO    **Página:** 18

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Artículo 39.1 LCE

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El Comité de Selección conforme a lo indicado por el área usuaria y la Carta N° 001-06/2024\_CAFA/COMITÉ\_SELECCION del especialista contratado:

Se acoge la observacion: se precisa que luego de haber revisado la seccion especifica de las bases administrativas del proceso de selección, se modificara la forma de pago, según lo descrito en el capítulo III, 3.1 especificaciones tecnicas.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Con motivo de integración de bases se modificará de la siguiente manera:

DICE:

10. FORMA DE PAGO: PAGO UNICO A LA CONFORMIDAD DEL AREA USUARIA Y DEL PROFESIONAL DESIGNADO POR EL AREA USUARIA.

DEBE DECIR:

La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en PAGOS A CUENTA, mensuales.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe contar con la siguiente documentación:

Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA
Nomenclatura :	LP-SM-3-2024-MDS-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICIÓN DE CÁMARAS DE VIDEO, VIGILANCIA PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA, DISTRITO DE SACHACA - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA, AMPLIACION DEL COMPONENTE N° 2, SUFICIENTE SISTEMA TECNOLÓGICO DE VIGILANCIA, ACCION N° 3, IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA;

---

- Recepción del JEFE DEL ÁREA DE ALMACÉN O LA QUE HAGA SUS VECES.
- Informe del funcionario responsable del AREA USUARIA (sub gerencia de seguridad ciudadana), emitiendo la conformidad de la prestación efectuada.
- Comprobante de pago.
- Informe del proveedor con la cuantificación de los bienes y/o servicios ejecutados.
- Informe del supervisor con aprobación de la cuantificación de los bienes y/o servicios ejecutados.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA

Nomenclatura : LP-SM-3-2024-MDS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CÁMARAS DE VIDEO, VIGILANCIA PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA, DISTRITO DE SACHACA - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA, AMPLIACION DEL COMPONENTE N° 2, SUFICIENTE SISTEMA TECNOLÓGICO DE VIGILANCIA, ACCION N° 3, IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA¿

Ruc/código :	20601904137	Fecha de envío :	17/06/2024
Nombre o Razón social :	SEGURCITY S.A.C.	Hora de envío :	21:52:12

**Observación: Nro. 50**

**Consulta/Observación:**

En atención al artículo N° 38 del Reglamento de la Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado, inciso 38.1, y las bases estándar en su numeral 3.6, Adelantos: en la cual señalan que La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningún caso exceden en conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original. Observamos la NO ENTREGA DE ADELANTO, toda vez que la ejecución del suministro de bienes tiene un plazo de ejecución de 150 días calendarios, y la modalidad de ejecución es llave en mano, es decir el postor no solo debe entregar los bienes sino que, adicionalmente, debe prestar servicios de instalación y puesta en funcionamiento, a efectos que la contratación alcance su finalidad. Téngase presente que, en la contratación de bienes bajo la modalidad ¿llave en mano¿, concurren varias prestaciones: (i) la entrega de un bien instalado y (ii) servicio de instalación y puesta en funcionamiento. Asimismo la normativa cautela en el sentido de otorgar financiamiento y/o liquidez para la ejecución del contrato. Adelanto que deberá ser contra la presentación de una garantía emitida por idéntico monto. La presentación de esta garantía no puede ser exceptuada en ningún caso. Se solicita a la entidad incluir el Adelanto en las Bases, ya que al no hacerlo estaría afectando el financiamiento y/o liquidez del contrato.

**Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.5 Literal: ADELANTOS Página: 18**  
**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Artículo 38 LCE

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El Comité de Selección conforme a lo indicado por el área usuaria y la Carta N° 001-06/2024\_CAFA/COMITÉ\_SELECCION del especialista contratado:  
No se acoge la Observación: se debe de precisar que la ENTIDAD no ha previsto la entrega de adelantos, toda vez que se esta considerando pagos a cuenta mensuales. Tal decisión esta enmarcado en la ley y el reglamento de la ley de contrataciones del estado.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA

Nomenclatura : LP-SM-3-2024-MDS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CÁMARAS DE VIDEO, VIGILANCIA PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA, DISTRITO DE SACHACA - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA, AMPLIACION DEL COMPONENTE N° 2, SUFICIENTE SISTEMA TECNOLÓGICO DE VIGILANCIA, ACCION N° 3, IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA¿

Ruc/código :	20601904137	Fecha de envío :	17/06/2024
Nombre o Razón social :	SEGURCITY S.A.C.	Hora de envío :	21:52:12

**Observación: Nro. 51**

**Consulta/Observación:**

En atención a los Requisitos de Calificación, en el Inciso A: Capacidad Legal, de las bases estándar, se observa, que no se ha tomado en cuenta La Habilidad, con la cual, el postor deba ser partner autorizado por la marca de Cámaras propuesta, como atribución con la cual debe contar el postor para poder llevar a cabo la actividad materia de contratación, asegurando su habilidad para el servicio, por lo que Se OBSERVA y se solicita que se considere en el ítem 3.2 REQUISITOS DE CALIFICACION, ITEM A CAPACIDAD LEGAL; HABILITACION; que el postor debe contar con la Carta del Fabricante de Cámaras propuesta, dirigida a la entidad para el presente procedimiento de Selección.

**Acápate de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.2    **Literal:** Requisitos    **Página:** 83

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Requisitos de Calificación: Habilitación en la Capacidad Legal de las Bases Estandar

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El Comité de Selección conforme a lo indicado por el área usuaria y la Carta N° 001-06/2024\_CAFA/COMITÉ\_SELECCION del especialista contratado:  
No se acoge la observación: Lo solicitado por el postor, no es de carácter normativo, asimismo restringiría la participación de mayores postores.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA

Nomenclatura : LP-SM-3-2024-MDS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CÁMARAS DE VIDEO, VIGILANCIA PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA, DISTRITO DE SACHACA - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA, AMPLIACION DEL COMPONENTE N° 2, SUFICIENTE SISTEMA TECNOLÓGICO DE VIGILANCIA, ACCION N° 3, IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA¿

Ruc/código :	20601904137	Fecha de envío :	17/06/2024
Nombre o Razón social :	SEGURCITY S.A.C.	Hora de envío :	21:52:12

**Observación: Nro. 52**

**Consulta/Observación:**

En atención a los requisitos de calificación, Item A: Capacidad Legal, habilitación, de las bases estándar, se observa, que no se ha tomado en cuenta el requisito relacionado a la habilitación bajo fundamento del aspecto normativo que obliga a las empresas a la inscripción vigente en el registro de Casas Comercializadoras de equipos y Aparatos de Telecomunicaciones emitido por el Ministerio de transporte y comunicación MTC, normado en el Decreto Supremo N° 033-2019-MTC del Texto Único Ordenado del reglamento general de la Ley de Telecomunicaciones, el cual, en su artículo N° 244, indica que, para vender y distribuir equipos y aparatos de telecomunicaciones, deberán contar con un registro.

Tal como se indica en las bases en el numeral 3: SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE LA PLATAFORMA INALAMBRICA.

**3.1. SUBSISTEMA DE CONECTIVIDAD DE LAS CAMARAS MEDIANTE RADIO ENLACE.**

Se debera proveer enlaces inalambricos en las frecuencias autorizadas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, como no licenciadas o a titulo secundario de (5.725 - 5.850GHZ), así mismo deberan de respetar las condiciones técnicas establecidas segun resolución ministerial N° 777-2005-MTC/03.

En el proyecto, materia de la licitación, se deberá suministrar e instalar Equipos inalámbricos de Radio enlace PTP. Se piden suministrar en el numeral 1.5.1 de las Especificaciones Técnicas de las bases. Estos equipos están sujetos al registro, control y fiscalización, señalado en el reglamento general de la ley de telecomunicaciones.

Se OBSERVA y se solicita que se considere en el ítem 3.2 REQUISITOS DE CALIFICACION, ITEM A CAPACIDAD LEGAL; HABILITACION; que el postor debe contar con inscripción vigente y/o registro de Casas Comercializadoras de equipos y Aparatos de Telecomunicaciones. Y se acredite, con Copia de la inscripción y/o registro como casa comercializadora de equipos y aparatos de telecomunicaciones expedida por el ministerio de transportes y comunicaciones (DGPPC). Bajo fundamento legal de cumplimiento de la ley de telecomunicaciones.

**Acápíte de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 3.2      **Literal:** Requisitos      **Página:** 83

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Decreto Supremo N° 033-2019-MTC

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El Comité de Selección conforme a lo indicado por el área usuaria y la Carta N° 001-06/2024\_CAFA/COMITÉ\_SELECCION del especialista contratado:

Se acoge la observacion: a fin de dar cumplimiento al marco normativo del sector, ministerio de transportes y comunicaciones, y en vista que en el proyecto se suministraran, instalaran y se pondran en operación equipos RF, el postor debera presentar copia del respectivo documento.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Con motivo de integración de bases se modificará de la siguiente manera:

El postor debe contar con inscripción vigente y/o registro de Casas Comercializadoras de equipos y Aparatos de Telecomunicaciones.

**Acreditación:**

Copia de la inscripción y/o registro como casa comercializadora de equipos y aparatos de telecomunicaciones expedida por el ministerio de transportes y comunicaciones

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA

Nomenclatura : LP-SM-3-2024-MDS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CÁMARAS DE VIDEO, VIGILANCIA PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA, DISTRITO DE SACHACA - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA, AMPLIACION DEL COMPONENTE N° 2, SUFICIENTE SISTEMA TECNOLÓGICO DE VIGILANCIA, ACCION N° 3, IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA¿

Ruc/código :	20601904137	Fecha de envío :	17/06/2024
Nombre o Razón social :	SEGURCITY S.A.C.	Hora de envío :	21:52:12

Consulta: Nro. 53

Consulta/Observación:

Se solicita a la entidad aclarar, si los bienes a citar en la tabla solicitada en el ítem e) del inciso 2.2.1.1, deben de cumplir con las Especificaciones Técnicas citadas en los términos de referencia.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1 Literal: e Página: 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección conforme a lo indicado por el área usuaria y la Carta N° 001-06/2024\_CAFA/COMITÉ\_SELECCION del especialista contratado:

Se aclara que los bienes deben de cumplir con las especificaciones tecnicas de las bases administrativas del proceso de seleccion.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA

Nomenclatura : LP-SM-3-2024-MDS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CÁMARAS DE VIDEO, VIGILANCIA PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA, DISTRITO DE SACHACA - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA, AMPLIACION DEL COMPONENTE N° 2, SUFICIENTE SISTEMA TECNOLÓGICO DE VIGILANCIA, ACCION N° 3, IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA¿

Ruc/código :	20538270807	Fecha de envío :	17/06/2024
Nombre o Razón social :	SGS SERVICIOS GENERALES S.A.C	Hora de envío :	22:33:38

Consulta: Nro. 54

Consulta/Observación:

Dice: "¿ Deberá sustentar mediante catalogo técnico disponible en la web del fabricante de cada bien ofertado.". Sírvanse confirmar que también se podrá presentar documentación técnica emitida por el fabricante, el que también podrá estar en idioma original o inglés.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1. Literal: e Página: 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección conforme a lo indicado por el área usuaria y la Carta N° 001-06/2024\_CAFA/COMITÉ\_SELECCION del especialista contratado:  
Se aclara que NO se aceptaran cartas de fabricantes, toda vez que se verificara con informacion publica que se encuentra disponible en la web, a fin de confirmar la veracidad de los documentos tecnicos presentados.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA

Nomenclatura : LP-SM-3-2024-MDS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CÁMARAS DE VIDEO, VIGILANCIA PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA, DISTRITO DE SACHACA - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA, AMPLIACION DEL COMPONENTE N° 2, SUFICIENTE SISTEMA TECNOLÓGICO DE VIGILANCIA, ACCION N° 3, IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA¿

Ruc/código :	20538270807	Fecha de envío :	17/06/2024
Nombre o Razón social :	SGS SERVICIOS GENERALES S.A.C	Hora de envío :	22:33:38

Consulta: Nro. 55

Consulta/Observación:

Para la cámara de reconocimiento facial. Confirmar que se aceptarán memorias tipo MicroSD ó SD con capacidad de 1TB ya que cualquier de estos dos tipos de memoria podrá cubrir la necesidad de alojar 1TB de capacidad sin afectar el funcionamiento u operación de la misma.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.2.1 Literal: - Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección conforme a lo indicado por el área usuaria y la Carta N° 001-06/2024\_CAFA/COMITÉ\_SELECCION del especialista contratado:  
Se acoge la consulta. La cámara podrá ofertarse con memorias microSD o SD

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Con motivo de integración de bases se modificará de la siguiente manera:  
Bahía para microSD ó SD con capacidad de 1TB. Incluye.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA

Nomenclatura : LP-SM-3-2024-MDS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CÁMARAS DE VIDEO, VIGILANCIA PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA, DISTRITO DE SACHACA - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA, AMPLIACION DEL COMPONENTE N° 2, SUFICIENTE SISTEMA TECNOLÓGICO DE VIGILANCIA, ACCION N° 3, IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA¿

Ruc/código :	20538270807	Fecha de envío :	17/06/2024
Nombre o Razón social :	SGS SERVICIOS GENERALES S.A.C	Hora de envío :	22:33:38

**Consulta:** Nro. 56

**Consulta/Observación:**

Para la cámara de placas. Confirmar que se aceptarán cámaras con 30metros de alcance de IR ya que el suplemento de iluminación va a la par con lo sugerido, lo cual no afectará a la cámara ni su analítica.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 1.2.2      **Literal:** -      **Página:** 29

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El Comité de Selección conforme a lo indicado por el área usuaria y la Carta N° 001-06/2024\_CAFA/COMITÉ\_SELECCION del especialista contratado:

Se aclara la consulta. Revisado la distancia efectiva del complemento de luz que es de 25 metros o mas, y el alcance IR de la camara de placas es de 50 metros, se concluye que la distancia de los elementos (camara e iluminador) que permitiran iluminar el vehiculo deberian tener el mismo alcance como minimo. pudiendo ser el IR embebido de 30 y/o 50 metros.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Con motivo de integración de bases se modificará de la siguiente manera:

Alcance de IR embebido de 50 metros y/o 30metros.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA

Nomenclatura : LP-SM-3-2024-MDS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CÁMARAS DE VIDEO, VIGILANCIA PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA, DISTRITO DE SACHACA - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA, AMPLIACION DEL COMPONENTE N° 2, SUFICIENTE SISTEMA TECNOLÓGICO DE VIGILANCIA, ACCION N° 3, IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA¿

Ruc/código :	20538270807	Fecha de envío :	17/06/2024
Nombre o Razón social :	SGS SERVICIOS GENERALES S.A.C	Hora de envío :	22:33:38

Consulta: Nro. 57

Consulta/Observación:

Para el servidor de gestión, confirmar que se aceptarán servidores con 02 ó 01 puertos USB 2.0. Con sólo un puerto USB 2.0 será suficiente para transferir archivos ya que toda la gestión será por red sin necesidad de conectarse directamente al equipo.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.2.4 Literal: - Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección conforme a lo indicado por el área usuaria y la Carta N° 001-06/2024\_CAFA/COMITÉ\_SELECCION del especialista contratado:  
No se acoge. Es Necesario disponer de los puertos USB solicitados ya que en la realidad los puertos no sólo se utilizan para transferencia de datos sino para conexión de otros periférico. En el mercado existen equipos que ofrecen los solicitado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA

Nomenclatura : LP-SM-3-2024-MDS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CÁMARAS DE VIDEO, VIGILANCIA PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA, DISTRITO DE SACHACA - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA, AMPLIACION DEL COMPONENTE N° 2, SUFICIENTE SISTEMA TECNOLÓGICO DE VIGILANCIA, ACCION N° 3, IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA¿

Ruc/código :	20543424545	Fecha de envío :	17/06/2024
Nombre o Razón social :	ADVANCED CONSULTING ENGINEERS BUSINESS GROUP PERU S.A.C.	Hora de envío :	23:13:54

**Observación: Nro. 58**

**Consulta/Observación:**

Documento técnico: Confirmar que se podrá complementar el sustento de las EETT de los bienes a ofertar mediante carta del fabricante, ya que no siempre se publica toda la información técnica como lo describe las bases del concurso en un catalogo web.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** General                    **Numeral:** 2                    **Literal:** 2                    **Página:** 16

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Ley de contrataciones del estado articulo 2 inciso a y b

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El Comité de Selección conforme a lo indicado por el área usuaria y la Carta N° 001-06/2024\_CAFA/COMITÉ\_SELECCION del especialista contratado:  
Se aclara que NO se aceptaran cartas de fabricantes, toda vez que se verificara con informacion publica que se encuentra disponible en la web, a fin de confirmar la veracidad de los documentos tecnicos presentados. Esto ha sido absuelto en la consulta 54 del postor SGS SERVICIOS GENERALES S.A.C.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA

Nomenclatura : LP-SM-3-2024-MDS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CÁMARAS DE VIDEO, VIGILANCIA PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA, DISTRITO DE SACHACA - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA, AMPLIACION DEL COMPONENTE N° 2, SUFICIENTE SISTEMA TECNOLÓGICO DE VIGILANCIA, ACCION N° 3, IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA¿

Ruc/código :	20543424545	Fecha de envío :	17/06/2024
Nombre o Razón social :	ADVANCED CONSULTING ENGINEERS BUSINESS GROUP PERU S.A.C.	Hora de envío :	23:13:54

**Observación: Nro. 59**

**Consulta/Observación:**

Documento Técnico: Sírvase especificar que equipos hay que justificar mediante catalogo digital o carta del fabricante del bien, en la presentación de la oferta técnica.

**Acápíte de las bases :**    **Sección:** General                      **Numeral:** 2                      **Literal:** 2                      **Página:** 16

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Ley de contrataciones del estado articulo 2 inciso a y b

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El Comité de Selección conforme a lo indicado por el área usuaria y la Carta N° 001-06/2024\_CAFA/COMITÉ\_SELECCION del especialista contratado:  
Se aclara que se ha plublicado la lista de bienes a acreditar. Esto ha sido absuelto en la observacion 45 del postor MEGACENTER PERU S.A.C.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA

Nomenclatura : LP-SM-3-2024-MDS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CÁMARAS DE VIDEO, VIGILANCIA PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA, DISTRITO DE SACHACA - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA, AMPLIACION DEL COMPONENTE N° 2, SUFICIENTE SISTEMA TECNOLÓGICO DE VIGILANCIA, ACCION N° 3, IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA¿

Ruc/código :	20543424545	Fecha de envío :	17/06/2024
Nombre o Razón social :	ADVANCED CONSULTING ENGINEERS BUSINESS GROUP PERU S.A.C.	Hora de envío :	23:13:54

Observación: Nro. 60

Consulta/Observación:

Respecto a la Instalación de Fibra Óptica ADSS 24 Hilos, se hace referencia a un Plano de ruta de Fibra óptica. Con la finalidad de elaborar una oferta ajustada al requerimiento de las bases, ¿podrían alcanzar todos los planos referentes al tendido de todos los tipos de fibra óptica?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1 Literal: 4 Página: 64

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Ley de contrataciones del estado articulo 2 inciso a y b

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección conforme a lo indicado por el área usuaria y la Carta N° 001-06/2024\_CAFA/COMITÉ\_SELECCION del especialista contratado:  
Se insertara la planilla de metrados y planos en la integracion de las bases administrativas, respecto a mayores detalles en planos, debera adquirir un ejemplar de las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA

Nomenclatura : LP-SM-3-2024-MDS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CÁMARAS DE VIDEO, VIGILANCIA PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA, DISTRITO DE SACHACA - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA, AMPLIACION DEL COMPONENTE N° 2, SUFICIENTE SISTEMA TECNOLÓGICO DE VIGILANCIA, ACCION N° 3, IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA¿

Ruc/código :	20543424545	Fecha de envío :	17/06/2024
Nombre o Razón social :	ADVANCED CONSULTING ENGINEERS BUSINESS GROUP PERU S.A.C.	Hora de envío :	23:13:54

Observación: Nro. 61

Consulta/Observación:

En las Especificaciones Técnicas, se hace referencia a la instalación de diversos tipos de postes de concreto. Sin embargo no se da la Ubicación de Postes. En tal sentido, se solicita el plano de ubicación de los mismos, detallando el tipo de poste de concreto.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1 Literal: 4 Página: 53

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Ley de contrataciones del estado articulo 2 inciso a y b

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección conforme a lo indicado por el área usuaria y la Carta N° 001-06/2024\_CAFA/COMITÉ\_SELECCION del especialista contratado:

Se insertara la planilla de metrados y planos en la integracion de las bases administrativas, respecto a mayores detalles en planos, debera adquirir un ejemplar de las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA

Nomenclatura : LP-SM-3-2024-MDS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CÁMARAS DE VIDEO, VIGILANCIA PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA, DISTRITO DE SACHACA - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA, AMPLIACION DEL COMPONENTE N° 2, SUFICIENTE SISTEMA TECNOLÓGICO DE VIGILANCIA, ACCION N° 3, IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA¿

Ruc/código :	20543424545	Fecha de envío :	17/06/2024
Nombre o Razón social :	ADVANCED CONSULTING ENGINEERS BUSINESS GROUP PERU S.A.C.	Hora de envío :	23:13:54

Observación: Nro. 62

Consulta/Observación:

En las EE.TT. se describe el requerimiento de diversos tipos de cámaras, sin embargo no se precisa la cantidad de cámaras por tipo y tampoco la ubicación de los mismos. Ante lo antes referido, se solicita el plano de ubicación de las cámaras, detallando el tipo de cámara.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1 Literal: 4 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Ley de contrataciones del estado artículo 2 inciso a y b

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección conforme a lo indicado por el área usuaria y la Carta N° 001-06/2024\_CAFA/COMITÉ\_SELECCION del especialista contratado:  
Se insertara la planilla de metrados y planos en la integracion de las bases administrativas, respecto a mayores detalles en planos, debera adquirir un ejemplar de las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA

Nomenclatura : LP-SM-3-2024-MDS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CÁMARAS DE VIDEO, VIGILANCIA PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA, DISTRITO DE SACHACA - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA, AMPLIACION DEL COMPONENTE N° 2, SUFICIENTE SISTEMA TECNOLÓGICO DE VIGILANCIA, ACCION N° 3, IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA¿

Ruc/código :	20543424545	Fecha de envío :	17/06/2024
Nombre o Razón social :	ADVANCED CONSULTING ENGINEERS BUSINESS GROUP PERU S.A.C.	Hora de envío :	23:13:54

Observación: Nro. 63

Consulta/Observación:

En las EE.TT.; se solicita como requerimiento un switch activo industrial. Ante lo antes referido, podría informar sobre la marca de los switches existentes en el sistema de video vigilancia e indicar donde se ubicarían los nuevos switches a adquirir.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1 Literal: 3 Página: 37

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Ley de contrataciones del estado articulo 2 inciso a y b

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección conforme a lo indicado por el área usuaria y la Carta N° 001-06/2024\_CAFA/COMITÉ\_SELECCION del especialista contratado:  
Se aclara que esta prohibido en contrataciones publicas el citado de marcas y/o modelos de equipos. El switch al cual hace referencia, debe de cumplir con los requeriminetos tecnicos minimos citados en las bases administrativas de la licitacion publica.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA

Nomenclatura : LP-SM-3-2024-MDS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CÁMARAS DE VIDEO, VIGILANCIA PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA, DISTRITO DE SACHACA - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA, AMPLIACION DEL COMPONENTE N° 2, SUFICIENTE SISTEMA TECNOLÓGICO DE VIGILANCIA, ACCION N° 3, IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA¿

Ruc/código :	20543424545	Fecha de envío :	17/06/2024
Nombre o Razón social :	ADVANCED CONSULTING ENGINEERS BUSINESS GROUP PERU S.A.C.	Hora de envío :	23:13:54

Observación: Nro. 64

Consulta/Observación:

En las EETT solicitadas, en el caso de la cámara de reconocimiento facial. Confirmar que se aceptarán memorias tipo MicroSD ó SD con capacidad de 1TB ya que cualquier de estos dos tipos de memoria podrá cubrir la necesidad de alojar 1TB de capacidad sin afectar el funcionamiento u operación de la misma.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1 Literal: 3 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Ley de contrataciones del estado articulo 2 inciso a y b

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección conforme a lo indicado por el área usuaria y la Carta N° 001-06/2024\_CAFA/COMITÉ\_SELECCION del especialista contratado:  
Se acoge la Observacion. La cámara podrá ofertarse con memorias microSD o SD. Esta observacion ya ha sido absuelta en la observacion N° 55 del postor SGS SERVICIOS GENERALES S.A.C

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Con motivo de integración de bases se modificará de la siguiente manera:  
Bahía para microSD ó SD con capacidad de 1TB. Incluye.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA

Nomenclatura : LP-SM-3-2024-MDS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CÁMARAS DE VIDEO, VIGILANCIA PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA, DISTRITO DE SACHACA - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA, AMPLIACION DEL COMPONENTE N° 2, SUFICIENTE SISTEMA TECNOLÓGICO DE VIGILANCIA, ACCION N° 3, IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA¿

Ruc/código :	20543424545	Fecha de envío :	17/06/2024
Nombre o Razón social :	ADVANCED CONSULTING ENGINEERS BUSINESS GROUP PERU S.A.C.	Hora de envío :	23:13:54

**Observación: Nro. 65**

**Consulta/Observación:**

En la EETT señaladas para la cámara de placas. Confirmar que se aceptarán cámaras con 30metros de alcance de IR ya que el suplemento de iluminación va a la par con lo sugerido, lo cual no afectará a la cámara ni su analítica.

**Acápite de las bases : Sección:** Especifico      **Numeral:** 1      **Literal:** 3      **Página:** 29

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Ley de contrataciones del estado artículo 2 inciso a y b

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El Comité de Selección conforme a lo indicado por el área usuaria y la Carta N° 001-06/2024\_CAFA/COMITÉ\_SELECCION del especialista contratado:

Se acoge parcialmente la observacion. Revisado la distancia efectiva del complemento de luz que es de 25 metros o mas, y el alcance IR de la camara de placas es de 50 metros, se concluye que la distancia de los elementos (camara e iluminador) que permitiran iluminar el vehiculo deberian tener el mismo alcance como minimo. pudiendo ser el IR embebido de 30 y/o 50 metros.

Esta observacion ya ha sido absuelta en la observacion N° 56 del postor SGS SERVICIOS GENERALES S.A.C

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Con motivo de integración de bases se modificará de la siguiente manera:

Alcance de IR embebido de 50 metros y/o 30metros.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA

Nomenclatura : LP-SM-3-2024-MDS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CÁMARAS DE VIDEO, VIGILANCIA PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA, DISTRITO DE SACHACA - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA, AMPLIACION DEL COMPONENTE N° 2, SUFICIENTE SISTEMA TECNOLÓGICO DE VIGILANCIA, ACCION N° 3, IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA¿

Ruc/código :	20543424545	Fecha de envío :	17/06/2024
Nombre o Razón social :	ADVANCED CONSULTING ENGINEERS BUSINESS GROUP PERU S.A.C.	Hora de envío :	23:13:54

**Observación: Nro. 66**

**Consulta/Observación:**

Para el servidor de gestión, confirmar que se aceptarán servidores con 02 ó 01 puertos USB 2.0. Con sólo un puerto USB 2.0 será suficiente para transferir archivos ya que toda la gestión será por red sin necesidad de conectarse directamente al equipo.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 1    **Literal:** 3    **Página:** 31

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Ley de contrataciones del estado artículo 2 inciso a y b

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El Comité de Selección conforme a lo indicado por el área usuaria y la Carta N° 001-06/2024\_CAFA/COMITÉ\_SELECCION del especialista contratado:  
No se acoge la observacion. Es Necesario disponer de los puertos USB solicitados ya que en la realidad los puertos no sólo se utilizan para transferencia de datos sino para conexión de otros periférico. En el mercado existen equipos que ofrecen los solicitado.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA

Nomenclatura : LP-SM-3-2024-MDS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CÁMARAS DE VIDEO, VIGILANCIA PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA, DISTRITO DE SACHACA - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA, AMPLIACION DEL COMPONENTE N° 2, SUFICIENTE SISTEMA TECNOLÓGICO DE VIGILANCIA, ACCION N° 3, IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA¿

Ruc/código :	20543424545	Fecha de envío :	17/06/2024
Nombre o Razón social :	ADVANCED CONSULTING ENGINEERS BUSINESS GROUP PERU S.A.C.	Hora de envío :	23:13:54

**Observación: Nro. 67**

**Consulta/Observación:**

En las EETT, se solicita el suministro e instalación de equipos de radioenlace, sin embargo no se indica la ubicación de los mismos. Ante lo antes referido, se solicita los planos de ubicación de los equipos antes referidos.

**Acápite de las bases : Sección:** Especifico      **Numeral:** 1      **Literal:** 3      **Página:** 76

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Ley de contrataciones del estado artículo 2 inciso a y b

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El Comité de Selección conforme a lo indicado por el área usuaria y la Carta N° 001-06/2024\_CAFA/COMITÉ\_SELECCION del especialista contratado:  
Se insertara la planilla de metrados y planos en la integracion de las bases administrativas, respecto a mayores detalles en planos, debera adquirir un ejemplar de las bases.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA

Nomenclatura : LP-SM-3-2024-MDS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CÁMARAS DE VIDEO, VIGILANCIA PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA, DISTRITO DE SACHACA - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA, AMPLIACION DEL COMPONENTE N° 2, SUFICIENTE SISTEMA TECNOLÓGICO DE VIGILANCIA, ACCION N° 3, IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA¿

Ruc/código :	20543424545	Fecha de envío :	17/06/2024
Nombre o Razón social :	ADVANCED CONSULTING ENGINEERS BUSINESS GROUP PERU S.A.C.	Hora de envío :	23:13:54

Observación: Nro. 68

Consulta/Observación:

Con la finalidad de garantizar una propuesta técnica adecuada a lo solicitado en las bases, se solicita se proporcione el metrado del equipamiento requerido de todos los bienes a instalar en el centro de control y planta externa.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1 Literal: 1 Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Ley de contrataciones del estado articulo 2 inciso a y b

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección conforme a lo indicado por el área usuaria y la Carta N° 001-06/2024\_CAFA/COMITÉ\_SELECCION del especialista contratado:  
Se insertara la planilla de metrados y planos en la integracion de las bases administrativas, respecto a mayores detalles en planos, debera adquirir un ejemplar de las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA

Nomenclatura : LP-SM-3-2024-MDS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CÁMARAS DE VIDEO, VIGILANCIA PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA, DISTRITO DE SACHACA - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA, AMPLIACION DEL COMPONENTE N° 2, SUFICIENTE SISTEMA TECNOLÓGICO DE VIGILANCIA, ACCION N° 3, IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA¿

Ruc/código :	20547508972	Fecha de envío :	17/06/2024
Nombre o Razón social :	CONSATEL S.A.C.	Hora de envío :	23:57:13

Consulta: Nro. 69

Consulta/Observación:

En referencia a la experiencia del postor. Se solicita se consideren tambien bienes similares: Sistemas de Energia Estabilizada, suministro de UPS, Suministro de Sistemas radiales VHF y/o HF, por encontrarse a fin al objeto de contratatación.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B Página: 83

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección conforme a lo indicado por el área usuaria y la Carta N° 001-06/2024\_CAFA/COMITÉ\_SELECCION del especialista contratado:

Se aclara la consulta: los bienes similares al objeto de la convocatoria, estan definidos en la pagina 83 de las bases administrativas; algunos sistemas citados, son sub especificidades de lo que ya se encuentra definido en las bases, sin embargo los sistemas radiales VHF y/o HF no guardan realcion con el objeto de la convocatoria.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null