

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

Nomenclatura : AS-SM-263-2023-MDM/OEC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION IMPLEMENTOS DE CABLEADO ESTRUCTURADO PARA EL PROYECTO "REPARACION DE AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA; ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA Y EQUIPO DE AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA; EN DIECISIETE II.EE. PRIMARIA DISTRITO DE MEGANTONI, PROVINCIA LA CONVENCION, DEPARTA

Ruc/código : 20601358825

Fecha de envío : 07/03/2024

Nombre o Razón social : MEGACENTER PERU S.A.C.

Hora de envío : 20:09:04

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

Solicitamos al órgano encargado de contrataciones incorporar el factor de evaluación plazo de entrega a fin que se tenga mayor participación de postores y en aras de incentivar a las pequeñas empresas. Se propone lo siguiente:

De 6 hasta 10 días calendario: 15 puntos

De 11 hasta 15 días calendario: 10 puntos

De 16 hasta 20 días calendario: 5 puntos

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: IV

Literal: B

Página: 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2 LCE, a) Libertad de concurrencia.

Análisis respecto de la consulta u observación:

Revisada la observacion del participante, El Organismo Encargado de las Contrataciones decide NO ACOGER LA OBSERVACION, en vista que el plazo de entrega establecido en las bases es prudente para la entrega de los materiales, ademas existe una observacion de la empresa SUMINISTROS & TELECOMUNICACIONES S.A.C. para ampliar a 60 dias, el cual se esta acogiendo parcialmente y se modificara a 21 dias calendarios para la integracion bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

Nomenclatura : AS-SM-263-2023-MDM/OEC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION IMPLEMENTOS DE CABLEADO ESTRUCTURADO PARA EL PROYECTO "REPARACION DE AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA; ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA Y EQUIPO DE AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA; EN DIECISIETE II.EE. PRIMARIA DISTRITO DE MEGANTONI, PROVINCIA LA CONVENCION, DEPARTA

Ruc/código :	20601358825	Fecha de envío :	07/03/2024
Nombre o Razón social :	MEGACENTER PERU S.A.C.	Hora de envío :	20:09:04

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

Solicitamos al órgano encargado de contrataciones incorporar el factor de evaluación disponibilidad de servicios y repuestos a fin que se tenga mayor participación de postores y en aras de incentivar a las pequeñas empresas. Se propone lo siguiente:
LOCALIDAD 1: SANTA ANA 10 puntos
LOCALIDAD 2: CUSCO 05 puntos

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: IV Literal: E Página: 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Revisada la observacion del participante, El Organo Encargado de las Contrataciones decide NO ACOGER LA OBSERVACION, en vista que no tendria logioca alguna solicitar que el postor, cuente con un establecimiento para disponer de servicios y repuestos debido a que la gran mayoria de bienes que conforman el paquete son accesorios que tendran un solo uso, al solicitar como factor de evaluacion la disponibilidad de servicios y repuestos se estaria vulnerando el principio de libre concurrencia, y como consecuencia no se tendria mayor participacion de postores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

Nomenclatura : AS-SM-263-2023-MDM/OEC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION IMPLEMENTOS DE CABLEADO ESTRUCTURADO PARA EL PROYECTO "REPARACION DE AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA; ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA Y EQUIPO DE AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA; EN DIECISIETE II.EE. PRIMARIA DISTRITO DE MEGANTONI, PROVINCIA LA CONVENCION, DEPARTA

Ruc/código :	20601358825	Fecha de envío :	07/03/2024
Nombre o Razón social :	MEGACENTER PERU S.A.C.	Hora de envío :	20:09:04

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

Solicitamos al órgano encargado de contrataciones el factor de evaluación capacitación del personal de la entidad a fin que se tenga mayor participación de postores y en aras de incentivar a las pequeñas empresas. Se propone lo siguiente:
Más de 10 horas lectivas: 5 puntos
Más de 8 hasta 9 horas lectivas: 3 puntos
Más de 5 y hasta 7 horas lectivas: 1 puntos

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** IV **Literal:** F **Página:** 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Revisada la observacion del participante, El Organo Encargado de las Contrataciones decide NO ACOGER LA OBSERVACION, en vista que no es necesaria la capacitacion para el uso y manejo de los bienes acontratar por el personal, estos bienes son de uso comun, no son bienes complejos que requieran una capacitacion para el uso, al solicitar como factor de evaluacion capacitacion del personal se estaria vulnerando el principio de libre concurrenceia, y como consecuencia no se tendria mayor participacion de postores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

Nomenclatura : AS-SM-263-2023-MDM/OEC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION IMPLEMENTOS DE CABLEADO ESTRUCTURADO PARA EL PROYECTO "REPARACION DE AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA; ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA Y EQUIPO DE AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA; EN DIECISIETE II.EE. PRIMARIA DISTRITO DE MEGANTONI, PROVINCIA LA CONVENCION, DEPARTA

Ruc/código :	20601358825	Fecha de envío :	07/03/2024
Nombre o Razón social :	MEGACENTER PERU S.A.C.	Hora de envío :	20:09:04

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

Solicitamos al órgano encargado de contrataciones el factor de evaluación garantía comercial del postor a fin que se tenga mayor participación de postores y en aras de incentivar a las pequeñas empresas. Se propone lo siguiente:
Más de 4 hasta 5 AÑOS: 13 puntos
Más de 3.5 hasta 4 AÑOS: 9 puntos
Más de 3 hasta 3.5 AÑOS: 6 puntos

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: IV Literal: D Página: 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Revisada la observacion del participante, El Organo Encargado de las Contrataciones decide NO ACOGER LA OBSERVACION, en vista que no vio por conveniente requerir como factor de evaluacion la garantia comercial del postor para los bienes que conforman el paquete, son bienes que al ejecutar el proyecto le daran un solo uso

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

Nomenclatura : AS-SM-263-2023-MDM/OEC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION IMPLEMENTOS DE CABLEADO ESTRUCTURADO PARA EL PROYECTO "REPARACION DE AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA; ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA Y EQUIPO DE AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA; EN DIECISIETE II.EE. PRIMARIA DISTRITO DE MEGANTONI, PROVINCIA LA CONVENCION, DEPARTA

Ruc/código :	20250270608	Fecha de envío :	08/03/2024
Nombre o Razón social :	SUMINISTROS & TELECOMUNICACIONES S.A.C.	Hora de envío :	11:28:29

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

Observamos el plazo de entrega de 15 días calendario debido a que no guarda relación con la cantidad de los productos solicitados que implica una importación para los mayoristas locales. Adicionalmente, teniendo en cuenta la dificultad y tiempo necesario para el acceso al lugar de entrega, agradeceremos ampliar el plazo de entrega a un mínimo de 60 días calendario, más acorde con los tiempos de importación y proceso de aduanas. Esto beneficiará a la entidad en la mayor pluralidad de postores y reducción de la probabilidad de más retraso en el proceso por falta de postores u ofertas con falta de idoneidad, evitando llegar a una tercera convocatoria.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** I **Literal:** 1.9 **Página:** 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2 de la Ley de Contrataciones de Estado (Libertad de concurrencia e igualdad de trato).

Análisis respecto de la consulta u observación:

Revisada la observacion del participante el area usuaria decide ACOGER PARCIALMENTE, la observacion, y ampliara el plazo de 15 dias calendarios a 21 dias calendario, con la finalidad de que el postor favorecido con la buena cumpla con la entrega de los bienes dentro del plazo establecido, no se amplia el plazo de entrega a 60 dias calendario, en vista que es demasiado para el cumplimiento de metas dentro del proyecto, ademas los materiales son bienes que se encuentra dentro del mercado nacional y no son bienes complejos que requiere de importacion.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

7.2. Plazo

La entrega de los bienes tendrá un plazo máximo de veintiuno (21) días calendarios contados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

Nomenclatura : AS-SM-263-2023-MDM/OEC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION IMPLEMENTOS DE CABLEADO ESTRUCTURADO PARA EL PROYECTO "REPARACION DE AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA; ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA Y EQUIPO DE AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA; EN DIECISIETE II.EE. PRIMARIA DISTRITO DE MEGANTONI, PROVINCIA LA CONVENCION, DEPARTA

Ruc/código :	20250270608	Fecha de envío :	08/03/2024
Nombre o Razón social :	SUMINISTROS & TELECOMUNICACIONES S.A.C.	Hora de envío :	11:28:29

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

Dado que el cable de red U/UTP va instalado dentro de una canaleta o tubería, el color de la chaqueta no influye en la performance del sistema por lo que observamos las bases y solicitamos que se acepte cable con chaqueta de color blanco o gris y no solo de color azul, lo que permitirá mayor pluralidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 6.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2 de la Ley de Contrataciones de Estado (Libertad de concurrencia e igualdad de trato).

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE: El color de la chaqueta del cable UTP es opcional, puede ser de cualquier color, debido a que irán protegidos por una canaleta

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Descripción

CABLE UTP CAT 6 - ROLLO 305 m

- Tipo de Cable de Red: LSZH de 4 pares trenzados aislados
- Categoría del cable de red: Categoría 6
- Largo: 305 m
- La cubierta HFFR
- Incluye conectores: No
- Unidad: Caja
- Deberá cumplir con norma de cableado estructurado.
- Alambre de cobre recocido sólido de 23 AWG
- Color: opcional.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

Nomenclatura : AS-SM-263-2023-MDM/OEC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION IMPLEMENTOS DE CABLEADO ESTRUCTURADO PARA EL PROYECTO "REPARACION DE AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA; ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA Y EQUIPO DE AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA; EN DIECISIETE II.EE. PRIMARIA DISTRITO DE MEGANTONI, PROVINCIA LA CONVENCION, DEPARTA

Ruc/código :	20606490209	Fecha de envío :	08/03/2024
Nombre o Razón social :	AMPER SISTEMAS SUCURSAL PERU SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	16:24:26

Observación: Nro. 7

Consulta/Observación:

La entidad solicita que Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán en el plazo de (QUINCE) 15 días calendarios computados a partir del día siguiente de la orden de compra, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación.

Se solicita amablemente a la entidad que se amplie el plazo de entrega máximo 45 días calendarios generando a si mayor pluralidad de postores y haciendo un mejor uso de los recursos del estado.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 1 **Literal:** 1.9 **Página:** 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Revisada la observacion del participante el area usuaria decide ACOGER PARCIALMENTE, la observacion, y ampliara el plazo de 15 dias calendarios a 21 dias calendario, con la finalidad de que el postor favorecido con la buena cumpla con la entrega de los bienes dentro del plazo establecido, no se amplia el plazo de entrega a 60 dias calendario, en vista que es demasiado para el cumplimiento de metas dentro del proyecto, ademas los materiales son bienes que se encuentra dentro del mercado nacional y no son bienes complejos que requiere de importacion.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

7.2. Plazo

La entrega de los bienes tendrá un plazo máximo de veintiuno (21) días calendarios contados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

Nomenclatura : AS-SM-263-2023-MDM/OEC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION IMPLEMENTOS DE CABLEADO ESTRUCTURADO PARA EL PROYECTO "REPARACION DE AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA; ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA Y EQUIPO DE AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA; EN DIECISIETE II.EE. PRIMARIA DISTRITO DE MEGANTONI, PROVINCIA LA CONVENCION, DEPARTA

Ruc/código :	20602385800	Fecha de envío :	08/03/2024
Nombre o Razón social :	CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.	Hora de envío :	20:17:45

Observación: Nro. 8

Consulta/Observación:

La entidad solicita para el PATCH PANEL MODULAR DE 24 PUERTOS CON ETIQUETAS: - Acepta todos los conectores estilo QuickPort. Favor de poner esta característica como OPCIONAL o aceptar conectores RJ45; puesto que los conectores estilo QuickPort son una línea de productos fabricados por Leviton, es decir hace referencia a una sola marca, lo que limita al postor.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 6 **Literal:** 6.1 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Revisada la observacion del participante el area usuaria decide NO ACOGER, la observacion, en vista que, los conectores Quicksort son para maximizar la flexibilidad con una gran variedad de aplicaciones multimedia y permitir una modernización sencilla, por lo tanto dentro del mercado existen mas de dos marcas que cumple esa característica.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

Nomenclatura : AS-SM-263-2023-MDM/OEC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION IMPLEMENTOS DE CABLEADO ESTRUCTURADO PARA EL PROYECTO "REPARACION DE AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA; ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA Y EQUIPO DE AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA; EN DIECISIETE II.EE. PRIMARIA DISTRITO DE MEGANTONI, PROVINCIA LA CONVENCION, DEPARTA

Ruc/código :	20602385800	Fecha de envío :	08/03/2024
Nombre o Razón social :	CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.	Hora de envío :	20:17:45

Observación: Nro. 9

Consulta/Observación:

La entidad solicita para el PATCH PANEL MODULAR DE 24 PUERTOS CON ETIQUETAS: - Material cero calibre 16. Favor de aceptar Bronce fosforoso, con 50 µ de oro enchapado al ser un material superior al solicitado por la entidad.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6 Literal: 6.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE, el material debe ser acero calibre 16, tiene como ventaja estar protegido contra la oxidación y corrosión lo que aumenta su durabilidad como material

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

Nomenclatura : AS-SM-263-2023-MDM/OEC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION IMPLEMENTOS DE CABLEADO ESTRUCTURADO PARA EL PROYECTO "REPARACION DE AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA; ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA Y EQUIPO DE AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA; EN DIECISIETE II.EE. PRIMARIA DISTRITO DE MEGANTONI, PROVINCIA LA CONVENCION, DEPARTA

Ruc/código :	20602385800	Fecha de envío :	08/03/2024
Nombre o Razón social :	CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.	Hora de envío :	20:17:45

Observación: Nro. 10

Consulta/Observación:

La entidad solicita para el ORDENADOR HORIZONTAL RONT 2 RU - NEGRO: - Material de PVC clasificado para 94V-0. Favor de aceptar como material de la estructura: Acero calibre 16. acero laminado al frío calibre 1.2mm, para mayor pluralidad de equipos que cumplan con lo solicitado, por lo que habrá mayor participación de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6. Literal: 6.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE, el material puede ser también Acero calibre 16. acero laminado al frío calibre 1.2mm, para mayor pluralidad de equipos que cumplan con lo solicitado,

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Descripción

ORDENADOR HORIZONTAL FRONTAL 2 RU-NEGRO

Requisito de Especificaciones Técnicas

- ¿ Organizador de cableado de 2RU.
- ¿ Cumple con los estándares ANSI/TIA-568-C.
- ¿ Material de PVC clasificado para 94V-0 o Acero calibre 16. acero laminado al frío calibre 1.2mm
- ¿ Ducto y Tapa en PVC de alta resistencia 2 RU.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

Nomenclatura : AS-SM-263-2023-MDM/OEC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION IMPLEMENTOS DE CABLEADO ESTRUCTURADO PARA EL PROYECTO "REPARACION DE AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA; ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA Y EQUIPO DE AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA; EN DIECISIETE II.EE. PRIMARIA DISTRITO DE MEGANTONI, PROVINCIA LA CONVENCION, DEPARTA

Ruc/código :	20602385800	Fecha de envío :	08/03/2024
Nombre o Razón social :	CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.	Hora de envío :	20:17:45

Observación: Nro. 11

Consulta/Observación:

La entidad solicita para el GABINETE DE PARED 12 RU: - Altura:0.64. Favor de considerar esta característica como OPCIONAL, puesto que para un gabinete de 12 RU suele haber pequeñas diferencias en cuanto a la altura.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6. Literal: 6.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE, respecto a la altura se puede considerar desde 0.60cm hasta 0.68cm

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Descripción

GABINETE DE PARED 12 RU

Requisito de Especificaciones Técnicas

¿ Altura: [0.60 - 0.68], Ancho: 0.60, Prof: 0.55

¿ 12RU

¿ Pintura en Color Negro en Polvo Electrostática con Procesamiento Sellado Desoxidante y Fosfátizado al horno.

¿ Acceso en la parte superior e inferior para el ingreso de cables.

¿ Perforación superior para la instalación del Kit de Ventilación.

¿ Puerta Frontal: Centro de Vidrio de 4.00mm de espesor Color Bronce + Chapa .

¿ Puerta Posterior: Abatible + Chapa Lateral .

Rejillas Laterales para mayor ventilación.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

Nomenclatura : AS-SM-263-2023-MDM/OEC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION IMPLEMENTOS DE CABLEADO ESTRUCTURADO PARA EL PROYECTO "REPARACION DE AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA; ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA Y EQUIPO DE AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA; EN DIECISIETE II.EE. PRIMARIA DISTRITO DE MEGANTONI, PROVINCIA LA CONVENCION, DEPARTA

Ruc/código :	20602385800	Fecha de envío :	08/03/2024
Nombre o Razón social :	CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.	Hora de envío :	20:17:45

Observación: Nro. 12

Consulta/Observación:

La entidad solicita para el FACEPLANE LINEA: - Clasificado UL 94V-0 y listado cULus. Favor de considerar "listado cULus" como OPCIONAL, puesto que este solo lo cumple una marca en específico "LEVITON", lo cual limita al postor.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6. Literal: 6.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Revisada la observacion del participante el area usuaria decide NO ACOGER, la observacion, debido a que el listado cULus indica que el producto cumpla con las normas esenciales de seguridad.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

Nomenclatura : AS-SM-263-2023-MDM/OEC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION IMPLEMENTOS DE CABLEADO ESTRUCTURADO PARA EL PROYECTO "REPARACION DE AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA; ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA Y EQUIPO DE AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA; EN DIECISIETE II.EE. PRIMARIA DISTRITO DE MEGANTONI, PROVINCIA LA CONVENCION, DEPARTA

Ruc/código :	20602385800	Fecha de envío :	08/03/2024
Nombre o Razón social :	CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.	Hora de envío :	20:17:45

Observación: Nro. 13

Consulta/Observación:

La entidad solicita para el FACEPLANE LINEA: - Medidas: 4.50" X 2.75". Favor de aceptar medida: 115mm x 70mm, puesto que la que solicita la entidad solo lo cumple una marca en específico "LEVITON", lo cual limita al postor.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6. Literal: 6.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Revisada la observacion del participante el area usuaria decide NO ACOGER, la observacion, debido a que las medidas son dependientes de otros productos, 4.50" es equivalente a 114mm y 2.75" es equivalente a 70mm

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

Nomenclatura : AS-SM-263-2023-MDM/OEC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION IMPLEMENTOS DE CABLEADO ESTRUCTURADO PARA EL PROYECTO "REPARACION DE AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA; ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA Y EQUIPO DE AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA; EN DIECISIETE II.EE. PRIMARIA DISTRITO DE MEGANTONI, PROVINCIA LA CONVENCION, DEPARTA

Ruc/código :	20602385800	Fecha de envío :	08/03/2024
Nombre o Razón social :	CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.	Hora de envío :	20:17:45

Observación: Nro. 14

Consulta/Observación:

La entidad solicita para el CABLE UTP CAT 6: - La cubierta HFFR-LS. Favor de considerar esta característica como OPCIONAL, para mayor pluralidad de equipos que cumplan con lo solicitado, por lo que habrá mayor participación de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6. Literal: 6.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA, La cubierta debe decir HFFR. La cubierta HFFR es un compuesto que reemplazó el uso del PVC. Por razones ambientales y de seguridad, este producto no contiene halógenos, es ignífugo y tiene baja emisión de humo

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

- escripción
- CABLE UTP CAT 6 - ROLLO 305 m
- Requisito de Especificaciones Técnicas
- Tipo de Cable de Red: LSZH de 4 pares trenzados aislados
 - Categoría del cable de red: Categoría 6
 - Largo: 305 m
 - La cubierta HFFR
 - Incluye conectores: No
 - Unidad: Caja
 - Deberá cumplir con norma de cableado estructurado.
 - Alambre de cobre recocido sólido de 23 AWG
 - Color: opcional.